

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ БИБЛІОТЕКА


HARVARDIANA IN NOV·ANG
ET
VE RI
TAS
CHRISTO ECCLESIAE



СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ

БИБЛІОТЕКИ

ИМПЕРАТОРСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМІИ.

ЧАСТЬ II.

ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ ЖУРНАЛОВЪ, ГАЗЕТЪ И СБОРНИКОВЪ.

ТОМЪ 4.

Частная патологія и терапія внутреннихъ болѣзней.

БОЛѢЗНИ ИНФЕКЦІОННЫЯ.

ИЗДАНІЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМІИ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Якова Трея,
Разъѣзжая № 51.
1884.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ

БИБЛІОТЕКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМІИ.

ЧАСТЬ II.

ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ ЖУРНАЛОВЪ, ГАЗЕТЪ И СБОРНИКОВЪ.

ТОМЪ 4.

Частная патологія и терапія внутреннихъ болѣзней.

БОЛѢЗНИ ИНФЕКЦІОННЫЯ.

ИЗДАНІЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМІИ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Якова Трея.
Разъѣзжая № 51.
1884.

XIII. ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГІЯ И ТЕРАПІЯ ВНУТРЕННИХЪ БОЛѢЗНЕЙ.

I. ГОРЯЧЕЧНЫЯ ИНФЕКЦІОННЫЯ БОЛѢЗНИ.

А. *Общія свойства горячечныхъ болѣзней.*

Sur une fièvre putride inflammatoire survenue à une supression subite de règles. Recueil périod. d'observ. de méd., chir., pharm. etc. 1754, т. 1, стр. 117.

Arnold *H. W.* De febre stomachali epidemica (Marburgi 1727). Halleri Disputat. 1758, т. 5, стр. 129.

Godart. Observation sur une fièvre cachectique. Journ. d. méd. chir. et pharm. 1764, т. 20, 2, стр. 324.

Housset. Observation sur une fièvre continue périodique, produite par une fausse pléthore. Ibid., 1767, т. 26, 2, стр. 509.

Beschreibung der hitzigen Krankheiten, Arzt., 1769, т. 5, стр. 376, 390, 404, 416. 429, 442.

Dissertatio de natura crisium in febribus acutis. Acta Helvet., 1777, т. 8, стр. 1.

Warburg. Zwey Beobachtungen über Fieber. Baldinger's Magazin, 1778, т. 2, стр. 809.

Fromm. De febrium acutarum differentiis. Grunneri Delect. dissertat. medic. Jenensium. 1779, т. 1, стр. 97.

Treuner. Beobachtung von einem hitzigen Fieber, durch Schreck entstanden, und einem Kind mit einer Hasenscharte. Stark's Archiv f. d. Geburtshülfe, 1789, т. 2, ч. 1, стр. 146.

Santesson. Schnell tödtendes Entzündungsfieber. N. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1792. т. 11, стр. 138.

Bouvier. Mémoire sur la mélancolie dans les fièvres, Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d. Paris. 1798, т. 4, стр. 343.

Keck. Zwo merkwürdige Krankheitsversetzungen. Horn's Arch. 1801, т. 1, стр. 508.

Pinel *Ph.* La médecine clinique, rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse, ou recueil et résultat d'observations sur les maladies aigues faites à la Salpêtrière. Rec. périod. d'observ. d. méd. 1802, т. 13, стр. 121.

Jördens *P. G.* Ein ganz sthenischer Krankheitszustand an einem höchst asthenischen Körper. Hufeland's Journ. 1804, т. 20, тет. 1, стр. 62.

Webster *N.* Critical remarks on some parts of Darwin's Theory of fever. Med. Repos. 1805. hex. 2, т. 2, стр. 25.

Guillou. Observation médicale, suivie d'une démonstration médico-pratique de sentences d'Hippocrate. Journ. gén. de méd. de chir. et de pharm. 1811, т. 41, стр. 353.

Neumann. Ein Wort über die Fieber. Hufeland's Journ. 1812, т. 34, тет. 4, стр. 70.

Göden. Von dem Wesen der Bösartigkeit im Fieber und ihrer Diagnosis. Horn's Arch. 1814, стр. 273.

Roux. Remarques sur quelques points de l'article Fièvres en particulier. Journ. gén. de méd., de chir. et de pharm. 1817, т. 59, стр. 145.

Godin. Observation d'une fièvre compliquée d'obscurcissement de la vue et d'affaiblis-

sement des forces contractiles de la vessie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1819, т. 6, стр. 378.
Bousquet *J.* De l'abus des classifications en pathologie; de la méthode à leur substituer, Rev. méd. 1820, вып. 3, стр. 130.
Fischer *F.* Erfahrungen über die venösen Fieber. Rust's Magazin. 1823, т. 15, тет. 2, стр. 278.
Pitschaft *J. A.* Ein Wort über Febris nervosa hydrocephalica. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 4, стр. 18.
Gaultier de Claubry. Quelques réflexions sur les fièvres essentielles. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1823, т. 83, стр. 43.
Comte. De la fièvre médicatrice et de la réalité de la doctrine des crises et des jours critiques. Ibid. 1823, т. 85, стр. 145.
Armstrong. The maladies to which the human body is liable.—Common congestive fever; common simple fever; common inflammatory fever. Lancet. 1824, т. 5, стр. 38, 72, 103, 107, 136, 231, 262.
Barkhausen *G.* Ueber eine durch Störung der Menstruation entstandene eigenthümliche Fieberform. Hufeland's Journ. 1825. т. 61, тет. 2, стр. 39.
Гриневичъ. Краткія наблюденія о лихорадкѣ. Воен.-Мед. Журн. 1826, ч. 7, стр. 172.
Cases of fever. Lancet. 1826-27, т. 12, стр. 121.
Vogel *C.* Schleichende Fieber. Rust's Magaz. 1828, т. 26, стр. 452.
Chambers *W. F.* On fever. Lond. med. gaz. 1828, т. 2, стр. 1, 65, 129, 193, 257, 321, 385, 449, 513, 577, 641.
Джонсонъ *Я.* О горячкѣ вообще. Воен.-Мед. Журн. 1828, ч. 11, стр. 307.
Récamier. De l'ataxie. Gaz. d. hôpit. 1829, т. 2, стр. 125, 130.
Чаруковскій. О горячкахъ вообще. Воен.-Мед. Журн. 1829, ч. 15, № 1, стр. 40.
Lawrence *W.* Fever: its divisions and treatment. Lond. med. gaz. 1829-30, т. 5, стр. 289.
Clutterbruck. Remarks on Dr. Elliotson's clinical lecture on fever. Lancet. 1829-30, т. 1, стр. 274.
Tommasini. Notes of a clinical lecture on fever. Lond. med. Gaz. 1830, т. 5, стр. 520.
Elliotson *J.* Fever. Lancet. 1830-31, т. 1. стр. 842.
Foutanceau et Rayer. Fieber, Febris. Encyclopädie d. medicinischen Wissensch. v. Meissner. 1831, т. 4, стр. 375.
Continued fever. (Lond. hospital.) Lond. med. gaz. 1831, т. 7, стр. 768.



Elliotson *J.* Fever. Peritonitis. Lond. med. gaz. 1831, т. 7, стр. 795.
Williams. The nature and treatment of continued fever. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 183.
Elliotson *J.* Continued fever. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 197.
— Fever. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 327.
Billing. Fever complicated with peripneumony. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 331, 425, 430, 583.
Elliotson *J.* Continued fever. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 393.
— Continued fever. Symptoms. Predisposing causes. Lond. med. gaz, 1832, т. 10, стр. 33, 65, 97, 145, 177, 209.
M'Divitt *J.* On fever. Lond. med. gaz. 1832, т. 10, стр. 407.
Marshall Hall. On the diagnosis of fevers. Ibid. стр. 753.
Latham. On the duration of fevers. Ibid. 1832-33, т. 12, стр. 418.
Cases of fever. (St. Bartholomew's hosp.) Lancet. 1832-33, т. 2, стр. 543.
Chomel. Leçons sur les fièvres dites essentielles. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 133.
Spence *Th.* An essay on fever. Lond. med. gaz. 1833, т. 11, стр. 380, 413, 440.
Взглядъ на свойства повальныхъ болѣзней. Другъ Здрав. 1833, стр. 120.
Schearman *W.* On the doctrine of critical days in fever. Lond. med. gaz. 1833-34, т. 13, стр. 513.
Erdmann *C. G.* Wirkung krankhafter Galle auf die Eingeweide bei Fiebern. Walther's u. Gräfe's Journ. 1834, т. 21, стр. 328.
Combes *H.* Considérations historiques et critiques sur les fièvres. Revue méd. 1834, т. 1, стр. 157.
Latour. Du mécanisme de l'inflammation et de la fièvre. Ibid. 1834, т. 2, стр. 349.— 1835, т. 1, стр. 43.
Fever with bruissement of the heart. (St. Bartholom. hosp.) Lancet. 1834-35. т. 2, стр. 587.
Fever. (St. Bartholom. hosp.). Ibid. стр. 589.
Allnatt *R. H.* On the pathology of the second stage of fever. Lond. med gaz. 1834-35, т. 15, стр. 659.
Searle *H.* On the nature of inflammatory fever. Lancet. 1835-36, т. 1, стр. 131.
Mateer *W.* Statistics of fever. with general observations on its nature, causes and treatment. Dublin Journ. of med. sc. 1836, т. 10, стр. 82.
Seymour. Clinical Lecture. Fever.—Scarla-

tina—Epilepsy. Lond. med. gaz., т. 19, 1836-37, стр. 345.

Gérard. Mémoire sur la doctrine des fièvres. Révue med. 1837, т. 2, стр. 188, 328; т. 3, стр. 161.

Chomel. Fièvre inflammatoire. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 598.

Горячки простыя и сложныя. Другъ Здрав. 1837, стр. 1, 9.

Что такое упадокъ силъ въ горячкахъ? Ibid. № 3.

Нечаевъ. Практическія замѣчанія о горячкахъ. Ibid. стр. 109.

Staberoh. On the eruption attending epidemic fever. Lond. med. gaz. 1837-38, т. 21, стр. 973.

Marshall Hall. On fever. Lancet. 1837-38, т. 1, стр. 393.

— Diseases of the general system. — On fever. Ibid., т. 2, стр. 673, 705, 737, 785.

Thomson *A. S.* A statistical inquiry on fever. Edinb. med. and surg. journ. 1838. т. 50, стр. 87.

Law *R.* Observations on fever. Dublin journ. of med. sc. 1839, т. 14, стр. 199.

Brodie *B. C.* Fevers. Lancet.. 1839-40, т. 1, стр. 355.

Lawrence *W.* Fever—its divisions and treatment. Medical Times. 1830-40, т. 1, стр. 73.

Paine. On the state of the circulation in fever. Paine's med. and phys. Comm. 1840, т. 2, стр. 209.

Hughes *H. M.* On fever. Lond. med. gaz. 1840, т. 26, стр. 311.

K. Affections pyrétiques, sans localisation bien manifeste. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 52.

Lendrick *Ch.* Fever. Dublin journ. of med. sc. 1841, т. 19, стр. 63.

Hudson *A.* Observations on the connexion between delirium and certain states of the heart in fever, with cases. Ibid. 1841, т. 20, стр. 272.

Watson. Continued fever. Phoenomena of the second week; delirium, an eruption, diarrhoea: of the third week, recovery, or death in the way of coma, of apnoea, of asthenia. Symptoms that usher in those modes of death; morbid changes found after them. Lond. med. gaz. 1841-42, т. 2, стр. 705.

— Varieties of continued fever. Its causes, exciting and predisposing. Prophylaxis; Ibid., стр. 785.

— Continued fever. Treatment. Ibid., стр. 817.

Wunderlich. Das Fieber. Historisch-physiologische Untersuchungen. Arch. f. Heilk. 1842, стр. 266, 351; 1843, стр. 6.

Cayol *S. B.* Diathèse et diagnostic médical des fièvres. Rev. méd. 1842. т. 2, стр. 246.

Amelung *F.* Kritik einer neuen Fiebertheorie. Arch. f. Heilk. 1843, стр. 506.

Hooken *Ed. O.* Observations on hectic fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1843, т. 59, стр. 65.

Browne *J. H.* Report of cases of fever. Guy's hospit. rep. 1843, sér. 2, т. 1, стр. 331.

Панфиловичъ. Нѣчто о горячкахъ. Воен.-Мед. Журн. 1843, ч. 42, стр. 169, 391.

Brereton *J. C.* Medical reports from the books of the clinical wards. (Fever, Bronchitis, Pneumonia.—Pleurisy). Guy's hosp. Rep. 1844, sér. 2, т. 2, стр. 425.

Wilkinson King *T.* On humoralism in fever, inflammation and irritation. Lond. med. gaz. 1844, т. 2, стр. 553.

Hombron. Réflexions et observations sur les fièvres épidémiques, réputées tour à tour contagieuses. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1845, т. 20, sem. 1, стр. 1502.

Bricheteau. Maladies aigues. Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 5.

J'anson *J. F.* Clinical reports from the fever wards. Lancet. 1847, т. 2, стр. 671; 1848, т. 1, стр. 210.

Delaporte. Encore un mot sur la question des fièvres continues. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 33, стр. 302.

Davasse *J.* De la fièvre synoque de vue de la séméiotique et du traitement des fièvres continues. Ibid. 1848, т. 34, стр. 417.

Todd. An essay on the state of the brain in continued fever. Lancet. 1848, ч. 1, стр. 36, 65, 629.

West *C.* Lectures on the diseases of infancy and child-hood. Fevers. London. med. gaz. n. s. 1848, т. 7, стр. 221.

Macilwain *G.* Lectures on fever. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 207, 227, 263, 283, 299, 331, 351, 427, 485, 543, 599.

Halpin *Ch.* Case of slow action of the heart in fever. Dublin Quart. journ. 1849, n. s. т. 7. стр. 501.

Martini. Von der Bedeutung des Blutes in Entzündungen und Fiebern. Walther's u. Gräfe's Journ. 1850, т. 39, стр. 567, 579.

Alaboissette *H.* Des fièvres dans la première enfance. Union méd. 1851, т. 5, 397.

Todd *R. B.* Clinical lecture on fever. Med. Times. 1852, n. s. т. 4, стр. 179.

Ancelon *C. A.* Mémoire sur la transformation des fièvres essentielles. Gaz. d. hôp. 1853, стр. 372.

Kennedy *H.* On slow pulse, occurring in the progress of fever. Dublin quart. journ 1853. т. 16, стр. 299.

Tott *C. A.* Zur Diagnose und Behandlung der Fieber bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1854, т. 22, стр. 344.

Stokes *W.* Clinical lectures on fever. Med. Times. 1854, n. s. т. 8, стр. 54, 229, 339, 423, 507, 639; т. 9, стр. 77, 179, 255, 383, 485, 633; 1855, т. 10, стр. 103, 509.

Zimmermann *G.* Ueber das Fieber und die Entzündung, insbesondere in ihrem Verhältniss zu einander. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 179, 183, 187, 193, 197, 203; 1855. стр. 29, 35, 39, 45, 110, 125, 129, 135, 141.

Parrot *J.* Des bruis carotidiens dans les fièvres. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 357.

Peacock *T. B.* Lectures on the varieties of continued fever and their discrimination. Med. Times. 1856, sér. 2. т. 13, стр. 56, 160, 181, 207, 231, 255, 277, 359.

Cummins *W. J.* On the cause of early dangerous symptoms in febrile diseases; with observations on re-vaccination. Dublin quart. journ. of med. sc. 1856, n. s. т. 22, стр. 43.

Wunderlich. Die Thermometrie bei Kranken. Arch. f. Heilk. 1857, стр. 5.

Murchison *C.* Remarks on the changes which are supposed to have taken place in the type of continued fever. Edinb. med. journ. 1858-59, т. 4, ч. 1, стр. 97.

— On the nomenclature and classification of continued fevers. Ibid., стр. 320.

Vierordt. Ueber eine fehlerhafte Anwendung der Thermometrie. Arch. f. Heilk. 1859, стр. 130.

Zimmermann *G.* Ueber das Fieber und die Entzündung in ihrem Verhältniss zu einander. Med. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 70, 79, 88, 97, 107, 121, 129, 169, 179, 191, 200.

О лихорадкѣ. Прибл. къ Библ. мед. наукъ Хана. 1859, стр. 453.

Gairdner *W. T.* Fever. Edinb. med. journ. 1859–60. т. 5, ч. 1; стр. 45, 238.

Monneret. Des congestions dans les fièvres. Actes d. l. soc. des hôp. d. Paris. 1859-61, тет. 5, стр. 216.—Arch. gén. d. méd. 1860, sér. 5, т. 15, стр. 25.

Liebermeister. Physiologische Untersuchungen über die quantitativen Veränderungen der Wärmeproduction. Reichert's Arch. 1860, стр. 520 589; 1862, стр. 661.

Tweedie A. Lectures on fevers; comprising a description of the distinctive characters, pathology and treatment of the several forms of continued fever. Lancet. 1860, т. 1, стр. 1, 53, 107, 159, 211, 263, 313, 365, 413, 485, 537, 589, 637.

Wunderlich *C. A.* Der Collaps in fieberhaften Krankheiten. Arch. d. Heilk. 1861, стр. 289.

Seydel *G.* Ueber die verschiedenen Fieberformen bei den Krankheiten des uropoëtischen Systems. Deutsche Klin. 1861, стр. 482, 500.

Berthier. La fièvre dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Ann. médic. psychol. 1861, т. 7, стр. 1.

Murchison. Pathology of fever. Med. Times and gaz. 1861, т. 1, стр. 263.

Mayer *J. R.* Ueber das Fieber. Arch. d. Heilk. 1862, стр. 385. Моск. Мед. газ. 1862, №№ 38, 39.

Skoda. Ueber Delirien in fieberhaften Erkrankungen. Wien. med.-Halle. 1862, стр. 131.

Récidive de fièvre continue à cinq années d'intervalle. Mort. (Bergeret.) Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 554.

Traube. Zur Fieberlehre. Allg. med. Centr.-Zeit. 1863, стр. 409, 425, 809; 1864, стр. 189.

Кривошапкинъ *М.* Современный взглядъ англичанъ на воспаленіе и горячку. Медиц. Вѣстн. 1863, стр. 281, 290, 295, 306, 312, 320, 327.

Bartels. Beobachtungen über die Wirkung starker Schweisse mit gleichzeitigem Sinken der Körpertemperatur auf die Harn- u. Harnstoffausscheidung. Greifsw. Beitr. 1864, т. 3, тет. 1, стр 51.

Bartlett *J.* Two cases of ague, with a few remarks on the same. Edinb. med. a. surg. journ. 1864-65, т. 10, ч. 1, стр. 303.

Wolf. Rückblick auf die bisherigen Temperaturbeobachtungen am gesunden und kranken Menschen. Vogel's Arch. 1865, n. s. т. 1, стр. 361.

Vogel. Ueber die Temperaturverhältnisse des menschlichen Körpers. Ibid. стр. 444.

Liebermeister. Klinische Untersuchung über das Fieber und dessen Behandlung. Vierteljahrsschr. f. d. prakt. Heilk. 1865, т. 1, (85), 1, стр. 1; т. 3, (87), 1, стр. 1.

Weber *O.* Experimentelle Studien über Pyämie, Septicämie und Fieber. Deutsche Klinik. 1865, стр. 13, 21, 33, 44, 53, 61, 68.

Ogle. Cases of continued fever exhibiting somewhat unusual phenomena — Spinal symptoms—Clinical remarks. Med. Times. 1865, т. 1, стр. 37.

Бѣлкинъ. Теорія реактивной лихорадки. Моск. Медиц. Газ. 1865, № 15.

Либермейстеръ. Состояніе вѣса тѣла при лихорадкѣ. Совр. медиц. 1865, стр. 750, 759.
Huppert. Ueber die Beziehung der Harnstoffausscheidung zur Körpertemperatur im Fieber. Arch. f. Heilk. 1866, стр. 1.
Wunderlich. Vorträge über Krankenthermometrie. Ibid., стр. 129, 267, 434; 1867, стр. 36.
Weber. Ueber das Delirium, oder das acute Irrsein, während der Abnahme acuter Krankheiten, besonders über das Delirium im Collapsus. Vogel's Arch. 1866, n. s., т. 2, стр. 358.
Bence Jones. On fermentations and fevers. Med. Times. 1866, т. 1, стр. 219, 275.
Stevenson G. S. Thermometric observations on the fever of children. Edinb. med. a. surg. journ. 1866, т. 11, ч. 2, стр. 823.
Roser W. Das sogenannte Urethralfieber. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 246.
Huppert H. Ueber die Ursache der postmortalen Temperatursteigerung. Ibid., стр. 321.
Schultz-Schultzenstein. Zur anabiotischen Theorie des Fiebers mit Rücksicht auf Entstehung und Heilung desselben. Allg. med. Centr.-Zeit. 1867, стр. 271, 281.
Bert, Buignet, Demarquay. Chaleur. N. dict. d. med. et d. chir. prat 1867, т. 6, стр. 714.
Recent contributions to the study of continued fever. Arch. of Med. 1867, т. 4, стр. 130.
Hudson. Lectures on the study of fever. (Разборъ). Dublin quart. journ. 1867, т. 43, стр. 430.
Thompson R. E. Report of the medical cases admitted during the year 1866-1867. Fevers. St. Georges Hosp. Reports. 1867, стр. 378.
Андреевъ В. Практическое значеніе лихорадочно-возвышенной температуры. Медиц. Вѣстн. 1867, стр. 475.
Stark J. Forms of continued fever and their definitions. Edinb. med. journ. 1867-68, т. 13, ч. 1, стр. 35.
Wunderlich. Das preagonische Stadium in fieberhaften Krankheiten. Arch. f. Heilk. 1868, стр. 1.
Thomas. Klinische Bemerkungen zur Thermometrologie, nebst Agoniebeobachtungen. Ibid., стр. 17.
Hankel. Zur Messung der Temperatur der menschlichen Haut. Ibid., стр. 321.
Klebs. Die pyrogene Substanz. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1868, стр. 417.
Senator. Zur Lehre von der Eigenwärme und dem Fieber. Ibid., стр. 708.
Leyden E. Untersuchungen über das Fieber. Ibid., стр. 737, 744.
Remond J. Die Bedeutung der Thermometrie für die militärmedicinische Wissenschaft. Zeitschr. f. gerichtl. Med. 1868, стр. 5. (Beilage).
Gontier A. Observation de fièvre urineuse. Union méd., т. 5, 1868, стр. 387.
Blake. On the production of animal heat, with remarks on congestion, on the heat of fever, and on the cold of collapse. Med. Times. 1868, т. 2, стр. 362.
Лашкевичъ В. Современное ученіе о лихорадкѣ. Медиц. Вѣстн. 1868, стр. 488.
Leyden E. Untersuchungen über das Fieber. Arch. f. klin. Med. 1869, стр. 273.
Sée. Du diagnostic des fièvres par la température. Bull. gén. d. thérap. 1869, т. 76, стр. 145, 193, 256, 289.
Fox C. B. Remarks on clinical thermometers. Med. Times a. Gaz. 1869, т. 2, стр. 459.

B. Тифозныя горячки.

Rivinus. De febribus ardentibus. De febribus malignis. Diss. med. 1710.
Stevenson J. Ein Versuch über die Nervenfieber. Versuche and Bemerk. d. Gesellsch. in Edinburgh. 1751. т. 4, стр. 453.
Gilchrist und Cochran W. Von Nervenfiebern. Ibid. 1752, т. 5, ч. 2, стр. 654.
Gilchrist E. An essay on nervous fevers. Med. essays. 1752, т. 4, стр. 280, т. 5, ч. 2, стр. 28.
Mayr H. J. A. De febre continua maligna. Halleri Disputat. 1758, т. 5.
Schaver J. Fr. De febribus malignis. Ibid., стр. 275.
Kopff A. P. De febre castrensi (Rentbelli 1694.) Ibid. стр. 341.
Bache G. De febri maligna castrensi Gallorum. Ibid. стр. 385.
Haen M. de. Sur les fièvres malignes. Journ. de méd., chir, pharm. etc 1759, т. 2, стр. 211.
Alliet. Sur la typhomanie. Journ. de méd., chir. et. d. pharm. 1760, т. 13, стр. 211.
Landeutte. Observation sur une fièvre synoque putride, dégénérée en fièvre hectique. Ibid. 1765, т. 22, 2, стр. 407.
Landeutte. Sur une fièvre érisipélato-gangréneuse, d'une nature putride-maligne. Ibid. 1767, т. 27, ч. 1, стр. 121.

Beschreibung der hitzigen, der faulenden und der bösartigen Fieber. Arzt. 1769, т. 5, стр. 598.
Cur der hitzigen und der faulenden Fieber. Ibid., стр. 616.
Thoman *J. N.* Gedanken über das Nervenfieber. Röschlaub's Magazin, 1799, т. 3, стр. 123.
Remer. Beschreibung eines typhösen Fiebers. Horn's Arch. 1801, т. 1, стр. 320.
Dömling. Ueber die Koëxistenz eines echt entzündlichen Zustandes mit dem Nervenfieber aus theoretischen und Erfahrungsgründen. Ibid. 1802, т. 2, стр. 743, 865.
Horn *E.* Diagnostische Bemerkung über die Hirnentzündung und über den Typhus. Ibid. 1812, т. 2, стр. 296.
— Bemerkungen und Erfahrungen über die Dauer des Reifungs-Zeitraumes der Typhus-Ansteckung. Ibid. 1813, стр 425.
Fauchier *J. F.* Histoires des fièvres aiguës, graves, qui, d'après leurs symptômes, ne peuvent être classées parmi les fièvres gastriques, guéries par les purgatifs. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1813, т. 46, стр. 139.
Göden. Erfahrungen und Ansichten zur Lehre von dem Typhus. Horn's Arch. 1814, стр. 342.
Castel. Quelques réflexions sur le typhus. Journ. d. méd., chirurg. et d. pharm. 1814, т. 49, стр. 371.
Sachse. Einige Beobachtungen über den Typhus. Hufeland's Journ. 1815, т. 41, тет. 5, стр. 128.
Graumann. Einige Beobachtungen über den Typhus. Ibid., тет. 12, стр. 128.
Henning. Nervöser Typhus bei einer Soldatenfrau. Ibid. 1816, т. 42, тет. 6, стр. 114.
Vogel *L.* Die Lehre von dem Typhus, physiologisch, pathologisch und therapeutisch dargestellt. Allg. med. Ann. 1816. стр. 433.
Des typhus ou fièvres nerveuses. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1816, т. 36, стр. 191.
Pym *W.* Proofs of the bulam fever attacking the human frame only once. Edinb. med. a. surg. journ. 1816, т. 12, стр. 183.
Dorffmüller *F. M.* Nervenfieber mit Brustbeklemmung und Seitenstichen. Hufeland's Journal. 1817, т. 45, тетр. 1, стр. 66.
Reports on the ardent fever of the West Indies, as occurring on board his Majesty's ships Raven and Niobe, in the year 1815. Edinb. med. a. surg. journ. 1817, т. 13, стр. 165.
Sundelin. Geschichte eines typhösen Fiebers. Horn's Arch. 1821, т. 1, стр. 439.
Miquel. Observation de fièvre cérébrale, accompagnée d'un symptôme convulsif extraordinaire. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1821, т. 76, стр. 3.
Erdmann *F.* Wie ist dem Kranken beim Typhus zu Muthe? Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тетр. 6, стр. 116.
Sundelin. Seltener Fall einer späten und dennoch vollständigen Krise in einem nervösen Fieber. Horn's Arch. 1823, т. 2, стр. 383.
Гейротъ. О нервной горячкѣ и typho. Воен.-Мед. Журн. 1823, ч. 1, стр. 133, 302.
Sundelin. Ueber Nervenfieber. Horn's Arch. 1826, т. 1, стр. 1.
Trousseau. De la maladie à laquelle M. Bretonneau a donné le nom de dothinentérie ou dothinentérite. Arch. génér. d. méd. 1826, т. 10, стр. 67, 169.
Bayle *A. L. J.* Mémoire sur la fièvre putride et gangréneuse. Rev. méd. 1826, т. 2, стр. 89.
B. *B.* Quatre observations de fièvres graves (adynamiques) recueillies à l'hôpital de la Charité. Gaz. d. santé. 1828, стр. 17.
Reid Clanny. *W.* A lecture upon typhus fever. Lancet. 1828-29, т. 2, стр. 793.
Zimmermann. Ein endemisches Nervenfieber. Hufeland's Journ. 1829, т. 69, тет. 2, стр. 92.
Alison. On contagious fever. Lancet. 1829-30, ч. 1, стр. 732.
Duncan. Bad case of typhus gravior. Ibid., ч. 2. стр. 39.
Desgenettes *baron.* Observation de typhus du Levant. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1830, т. 28, стр. 126.
Portal *baron.* Quelques considérations sur les fièvres putrides, devenues malignes. Mém. d. l'Acad. d. sc. 1830, т. 9, стр. 379.
Holbrook *J.* Observations on typhus. Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 39, 138, 201, 425.
Nervenfieber. Encyclopädie d. medic. Wiss. v. Meissner. 1832, т. 9, стр. 152.
Rochoux. Petechien. Ibid., стр. 432.
Andral *(fils).* Typhus. Ibid. 1833, т. 12, стр. 173.
О горячкѣ Typhus. Военно-Мед. Журн. 1833, т. 22, стр. 226.
Tott. Einige Bemerkungen über das Bewustsein Typhus-Kranker im Delirium und Sopor. Allg. med. Zeit. 1834, стр. 1409.
Saint-Georges Rausol. Mémoire sur trois questions de pathologie et de thérapeutique. Rev. méd. 1834, т. 4, стр. 362.
Thomson *A. T.* Typhus fever. Lancet. 1834-35, т. 1, стр. 511.

Enz E. Beobachtungen über mehrere der symptomatischen Krankheitsformen, welche bei Empfindlichkeit einer grösseren oder kleineren Stelle der Wirbelsäule vorkommen. Nervenfieber. Rust's Mag. 1835, т. 43, тет. 1, стр. 48.

Heine. Einige Notizen über das Nervenfieber. Medic. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 184.

Nevermann. Ueber die Fieber, welche Gallenfieber, Nervenfieber, Typhus u. s. w. genannt werden. Horn's Arch. 1835, т. 1, стр. 260.

Leonardon. Mémoire sur la question suivante: Déterminer, quelles sont, dans les affections dites typhoïdes, les altérations primitives et celles qui ne sont que secondaires. Rev. méd. 1836, т. 4. стр. 305; 1837, т. 1, стр. 175.

Ritter B. Typhus sporadicus. Rust's Magaz. 1837, т. 48, стр. 56.

Въ чемъ состоитъ разность между нервными и тифозными горячками? Другъ Здрав. 1837, стр. 76.

Seidler. Zwei Fälle von seltenem Ausgange des Nervenfiebers. Rust's Magaz. 1838, т. 51, стр. 541.

Chauvin. Réflexions générales sur l'adynamie. Rev. méd. 1838, т. 2, стр. 5; т. 4, стр. 145.

Gaultier de Claubry C. E. Mémoire en réponse à cette question: Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et la fièvre typhoïde dans l'état actuel de la science. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1838, т. 7, стр. 1.

Montault J. J. H. Mémoire en réponse à cette question: Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et les fièvres typhoïdes dans l'état actuel de la science. Ibid., стр. 185.

Saunders Th. A. A statistical inquiry on fever, being an attempt to as certain the prevalence of susceptibility to intensity and prognosis of the disease, with some observations on the influence of medical treatment. Edinb. med. a. surg. journ. 1838. т. 50, стр. 87.

Malin. Typhus bronchialis. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 157.

Valleix. Du typhus fever et de la fièvre typhoïde d'Angleterre. Arch. génér. d. méd. 1839, sér. 3, т. 6, стр. 129, 264.

Lombard H. C. Clinique médicale de l'hôpital de Genève. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 134.

Озоковъ. О тифозной горячкѣ. Терап. Журн. 1839. №№ 9, 10, 11 и 12.

Bischoff. Idea typhi sive febris typhosae. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1839-40, т. 4, стр. 174.

Grimm. Beitrag zu den Typhosen. Hufeland's Journ. 1840, т. 90, тет. 4, стр. 58.

Rochoux. Le typhus nosocomial et la dothiénentérite sont-ils la même maladie? Arch. génér. d. méd. 1840, sér. 3, т. 7, стр. 141.

Roger H. De la fièvre typhoïde chez les enfants. Ibid. 1840, т. 8, стр. 292.

Rufz. Quelques mots sur l'influence de l'âge dans la fièvre typhoïde. Ibid. 1840, т. 9, стр. 45.

Combes H. Des affections typhoïdes en général. (Pestes des anciens, typhus des modernes). Rev. méd. 1840, т. 4, стр 201, 362.

West Ch. Historical notices, designed to illustrate the question whether typhus ought to be classed among the exanthematous fevers. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 279.

Stewart A. P. Some considerations on the nature and pathology of typhus and typhoid fever, applied to the solution of the question of the identity or non-identity of the two diseases. Ibid., т. 54, стр. 289.

Карпачевъ. О тифозной горячкѣ. Терапевт. Журн. 1840, стр. 149, 236.

О тифѣ. Другъ Здрав. 1842, №№ 3, 5, 6.

Reichel. Ueber die Typhuskrankheit. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 613.

Emmerich J. Ueber den typhösen Krankheitsprocess. Arch. f. Heilk. 1843, стр. 487.

Davay Fr. Recherches et observations cliniques sur la malignité dans les maladies fébriles et particulièrement dans les fièvres continues. Rev. méd. 1843, т. 1, стр. 305; т. 2, стр. 31, 321.

Plagge. Der Typhus und das typhusähnliche Fieber (Febris typhodes) in ihrer Verschiedenheit. N. Medic. Chir. Zeitung. 1844, т. 4, стр. 33.

Zehetmayer. Ueber den Typhus. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1844, ч. 1, I, стр. 43.

Jadelot. Typhöses Fieber im zweiten Stadium. Betrachtungen über das häufige Vorkommen dieser Affektion im kindlichen Alter. Journ. f. Kinderkr. 1844, т. 2, стр. 123.

Otterburg. De la fièvre typhoïde, de ses variétés et de son traitement dans l'enfance. La clin. d. l'hôp. d. enfants. 1844, стр. 353.

Gaultier de Claubry. Note sur l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Bull.

d l'Acad. d. méd. d. Paris. 1844-45, т. 10, стр. 827.

Engel Der Typhus. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1845, ч. 1, 2, стр. 226.

Richter *C. A. W.* Pathologische und therapeutische Bemerkungen über Typhus. Casper's Wochenschr. 1845, стр. 169, 195.

De l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1845, sér. 4, т. 8, стр. 485.

Löschner. Der Typhus der Kinder Vierteljahr. f. d. pr. Heilk. 1846, т. 1, (9), 1, стр. 6.

Hamernjk. Zur Pathologie und Diagnose des Typhus. Ibid. т. 2, (10), 1, стр. 1.

Heymann *S. L.* Ueber den Typhus in Ostindien, vorzüglich auf Sumatra und Java. Schmidt's Jahrb. 1846, т. 52, стр. 96.

Löwenstein. Besondere Krankheitserscheinungen beim Typhus. Med. Zeit. Russl. 1846, т. 3, стр. 58.

Sandres. De la fièvre nerveuse. Ann. méd.-psychol. 1846, т. 8, стр. 219.

Duclos. Réflexions générales sur la fièvre typhoïde (septicémie). (Clin. d. Piorry). Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 185.

Грумъ. О бредѣ въ тифозной горячкѣ. Другъ здравія. 1846, стр. 83.

Флоріо. Краткое описаніе тифозной горячки, составленное изъ наблюденій надъ больными въ 1-мъ военномъ сухопутномъ с.-петербургскомъ госпиталѣ. Воен.-Мед. Журн. 1846, ч. 48, стр. 401.—Записк. по ч. врач. наукъ. 1847, кн. 1, ч. 1, стр. 33.

Минхъ. О тифозной горячкѣ. Зап. по ч. врач. наукъ. 1846, стр. 83.

Zimmermann. Zur Lehre vom typhösen Process. Vierteljahrs. f. d. pr. Heilk. 1847, т. 4, (16), 1, стр. 1.

Nagel *L.* Nervenfieber. Casper's Wochenschr. 1847, стр. 193.

Spengler *L.* Zur Kritik der Fieber- und Typhuslehre. Ibid. 1848, стр. 63.

Jütting *W.* Einige Bemerkungen über die Pathologie und Therapie des Typhus. Ibid., стр. 449.

Friedleben. Beiträge zur Lehre vom Typhus der Kinder. Arch. f. Heilk. 1848, стр. 28.

Дмитровскій. О тифѣ изъ «Lehrbuch der speciellen Nosologie und Therapie von C. H. Fuchs». Воен.-Мед. Журн. 1848, ч. 51, стр. 15.

Landsberg. Eine Form des Nervenfiebers. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1849, т. 40, стр. 321.

Jenner *W.* Typhus fever, typhoid fever, relapsing fever and febricula, the diseases commonly confounded under the term continued fever. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 401, 418, 456, 491; 1850, т. 21, стр. 15, 113, 135, 233, 433.

Hirsch Historisch-pathologische Untersuchungen über die typhösen Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Typhen der Neuzeit. Vierljahr. f. d. pr. Heilk. 1850, т. 4, (28), 1, стр. 1; 1853, т. 2, (38), стр. 31; т. 4, (40), стр. 101.

Thomsen *J.* Einiges über den Typhus Zeitschr. f. d. ges. Med. 1850, т. 43, стр. 153.

Clemens *Th.* Einige Worte über die secundäre Spinalirritation im Typhus. Deutsche Klinik. 1850, стр. 519.

Gérard *A.* Lettres sur le typhus. Rev. méd. 1850, т. 1, стр. 153, 336.

Cayol. Réflexions sur la lettre première et sur le typhoïdisme. Ibid., стр. 160.

Jenner *W.* Typhus fever, typhoid fever, relapsing fever and febricula, the diseases commonly confounded under the term continued fever. Med. Times. 1850, n. s., т. 1, (т. 22), стр. 245, 277, 298, 405, 436, 456, 535, 618, 646; 1851, т. 2, стр. 30, 67, 116, 312.

Speyer *A. F.* Typhus spinalis. Deutsche Klinik. 1851, стр. 170.

Siebert *A* Typhus wird für Tuberculose gehalten. Ibid., стр. 190.

— Typhus. Ibid., стр. 191.

Valleix. La fièvre typhoïde et le typhus fever d'Angleterre sont-ils ou ne sont-ils pas deux maladies différentes? Union méd. 1851, стр. 122.

Macario. Des fièvres continues graves typhoïdes. Ibid., стр. 517, 522, 538, 541, 545, 550.

Thirial *H.* Mémoire sur quelques difficultés du diagnostic dans certaines formes de fièvre typhoïde, et notamment dans la forme dite pectorale. Ibid., стр. 585, 590, 594.

Jenner. De l'identité ou de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde ou recherches sur le typhus, la fièvre typhoïde, la fièvre rémittente et la fièvre éphémère. Journ. d. méd. d. Bruxell. 1851, т. 12, стр. 122, 215, 327, 411, 513; т. 13, стр. 23, 113, 206, 298, 385, 489; 1852, т. 14, стр. 14, 97.

Hirsch. Zur Geschichte der Typhen der Neuzeit. Vierteljahr. f. d. pr. Heilk. 1852, т. 2, (34), 1, стр. 37; 1853, т. 2, (38), 1, стр. 31.

Rinecker. Ueber die Verhältnisse des Typhus zur Intermittens. Würzb. Verhand. 1852, т. 2, стр. 90.

Rühle. Mittheilungen von der Abtheilung für acute innere Kranke des Hospitals Allerheiligen. Typhus und Bluterkrankungen.

Günsburg's Zeitschr. f. klin. Med. 1852, т. 3, стр. 436.
Le Gendre *E. G.* De la typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1853, sér. 5, т. 2, стр. 318.
Girard. Lettre sur les fièvres malignes des anciens médecins depuis Stoll jusqu'en 1818. Rev. méd. 1853, т. 2, стр. 531.
Jenner *W.* Lectures on the acute specific diseases. Med. Times a. Gaz. 1853, т. 27, стр. 233.
Быстровъ. Оспенный процессъ, перерождившійся въ тифозный. Воен.-Мед. Журн. 1853, ч. 62, отд. 2, стр. 5.
Barth. De la prétendue substitution de la fièvre typhoïde à la variole, depuis l'introduction de la vaccine. Gaz. hebdom. 1853-54, стр. 4.
Buhl. Mittheilungen aus der Pfeuferschen Klinik. Typhus. Leberkrankheiten. Henle Zeitschr. f. rat. Med. 1854, N. F., т. 4, стр. 342.
Böcker. Wechselfieber und Typhus. Medic. Zeit. in Preuss. 1854, т. 23, стр. 199.
Spengler. Typhus cerebro-spinalis, Trismus. Tod. Deutsche Klinik. 1854, стр. 133.
Schmidt. Ein Fall von Typhus bei einer im siebenten Monat Schwangeren. Scanzoni's Beitr 1854, т. 1, стр. 31.
Forget. Preuves cliniques de la non identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1854, sér. 3, т. 9, стр. 644, 659, 700, 714.
Meynier *P.* Réflexions à propos du mémoire de M. Forget sur la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 768.
Loiset. De l'affection typhoïde de l'espèce chevaline et de ses rapports avec la fièvre typhoïde de l'homme. Recueil d. méd. vétér. 1854, sér. 4, т. 1, стр. 337.
Шипухинскій. Краткій очеркъ сущности тифа. Труд. общ. русск. врач. 1854, т. 5, стр. 228.
Thierfelder *T.* Beiträge zur Lehre vom Typhus. Arch. f. Heilk. 1855, стр. 173, 346.
Einige Beobachtungen über das Verhältniss von Cholera, Typhus und Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1855, стр. 79.
Rühle Bericht über die auf der Klinik des Prof. Frerichs in Breslau im Wintersemester 1852-53 behandelten Kranken.—Krankheiten der Blutmischung: Typhus. Intermittens. Wien. med. Wochenschr. 1855, стр. 585, 601.
Dietl. Zur Diagnose und Therapie des Typhus. Ibid. 1855, стр. 697, 716, 729, 747, 766, 785, 801.
Parrot *J.* Nouvelles explications relatives à la pulvérulence des narines dans les fièvres graves et à la valeur séméiotique de ce phénomène. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 534.
Tubercular encephalitis; relations to typhoid (St. Bartholomew's hospital). Lancet. 1855, т. 1, стр. 511.
Wilks *S.* Report of all the cases of fever which occured in Guy's hospital during the year 1854; with remarks having special reference to the typhus and typhoid distinctions. Guy's hosp. Rep. 1855, sér. 3, т. 1, стр. 309.
Baubens. Identité et non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Rev. méd. 1856, т. 1, стр. 714.
Mouchet. Du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., 1856, т. 2, стр. 193.
Brault. Sur la différence du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 334.
Boudin. Analyse de l'ouvrage de Magnus Huss sur le typhus. Ann. d'hygiène. 1856, sér. 2, т. 5, стр. 463.
Budd *W.* On the fever at the Clergy Orphan Asylum. Lancet. 1856, ч. 2, стр. 617.
Boyd *R.* Contributions to the pathology of the brain, fevers etc. Edinb. med. a. surg. journ. 1856-57, т. 2, ч. 1, стр. 220, 499; 1857-58, т. 3, ч. 1, стр. 432, 502.
Шипухинскій. О тифозной горячкѣ съ перемежающимся типомъ. Прот. зас. общ. русск. врач. 1856-57, стр. 21.
Lebert. Beiträge zur genaueren Kenntniss der verschiedenen Formen des Typhus. Viertelj. f. d. pr. Heilk. 1857, т. 4, (56), 1, стр. 1.
Schlager *L.* Ueber den Typhusprocess in seinen Beziehungen zur Entwicklung und zum Verlaufe der psychischen Störungen. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1857, т. 3, стр. 577, 600, 612.
Oppolzer. Zur Diagnostic und Therapie des Typhus. Wien med. Wochenschr. 1857, стр. 1, 16, 49.
Herzog. Das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in Posen. Aerztlicher Bericht über den 25 jähr. Zeitraum von 1831-1856. (Typhen, Blattern, Scharlach, Rötheln, Masern, Urticaria, Erysipelas, Keuchhusten, Entzündungen, Gastrosen u. s. w). Günsburg's Zeitschr. f. klin. Med. 1857, т. 8, стр. 61, 90, 191, 256.
Millies *C.* Bericht über einige neuere Arbeiten über Typhus. Schmidt's Jahrb. 1857, т. 96, стр. 247, 349.
Wilczkowski. Typhus. Deutsche Klin. 1858, стр. 95.

Steinthal. Nervenfieber. Ibid., стр. 111, 253, 439.

Тарасовъ *Т.* Случай полной тифозной горячки у 3-лѣтняго мальчика. Прот. засѣд. общ. русск. врач. 1858-1859, стр. 233.

Kerschensteiner *J.* Beobachtungen aus der Pfeufer'schen Klinik. Wintersemester 1856-57. Typhus und Puerperalfieber. Henle Zeitschr. f. rat. Med. 1859, 3-te R., т. 5, стр. 132.

Maresch. Einige Fälle von Geistesstörung im Verlaufe des Typhus. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1859, стр. 501.

Marmy. Typhus. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, sér. 3, т. 1, стр. 87.

— Pathologie des organes respiratoires dans le typhus et les différents états typhiques. Ibid., стр. 151.

Loewenstein. Febris nervosa genuina. Med. Zeit. Russl. 1860, стр. 73.

Garreau. Du diagnostic différentiel du typhus et de la fièvre typhoïde. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1860, sér. 3, т. 4, стр. 20, 116.

Sur les affections typhiques (Cazalas). Journ. d. chim. méd. 1860, sér. 4, т. 6, стр. 745.

Gairdner *W. T.* On the distinctions of typhus and enteric (typhoid) fever. Lancet. 1860, ч. 2, стр. 53.

Billard. О вліяніи гнилыхъ веществъ, заключающихся въ кишечномъ каналѣ, на теченіе тифозной и сыпной лихорадки. Библ. мед. наукъ Ханд. 1860, стр. 79.

Годичный отчетъ терапевтической клиники университета св. Владиміра за 1859-60, учебный годъ. Соврем. Мед. 1860, стр. 609, 665, 689, 705, 721, 740, 752.

Wunderlich *C. A.* Beiträge zur genaueren Beurtheilung der typhösen Kranken mit Hülfe der Wärmemessung. Arch. d. Heilk, 1861, стр. 433.

Mandach. Bemerkungen zu den Morbilitätsnachrichten aus Schaffhausen.—Die Pneumonien und die Typhen. Vogel's Arch. 1861, т. 5, стр. 333.

Sander *F.* Typhus. Deutsche Klinik. 1861, стр. 68.

Keckeis *J.* Typhus. Wien. mediz.-Halle. 1861, стр. 156.

Langenbeck. Zur Pathologie des Typhus bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1861, т. 36, стр. 58.

Smoler. Typhus in gravida. Wien. Mediz. Halle. 1861, стр. 337, 344, 356.

Berthulus. De la valeur séméiotique des battements du tronc coeliaque dans le typhus d'Amérique et autres pyrexies. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 486.

Cazalas. Examen théorique et pratique de la question relative à la doctrine de l'identité où de la non identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Union méd. 1861, n. s. т. 12, стр. 425, 435.

Вундерлихъ. Къ патологіи тифозныхъ болѣзней. Моск. мед. газ. 1861, № 39.

Maladies typhiques. Arch. génér. d. méd. 1862, sér. 6, т. 2, стр. 241.

Simonot. Discussion sur l'identité ou la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Union méd. 1862, n. s. т. 15, стр. 333.

Johnson *G.* A clinical lecture on two cases of typhus fever. Med. Times. 1862, ч. 1, стр. 214.

Peacock. On the distinction of typhus and typhoid — frequency of diarrhoea in the former, without intestinal disease. Ibid., ч. 2, стр. 491.

Smoler *M.* Ueber eines der schlechtesten prognostischen Zeichen im Typhus. Wochenbl. d. Wien. Aerzte. 1863, стр. 233, 241.

Föster *R.* Bericht über den Typhus. Schmidt's Jahrb. 1863, т. 117, тет. 1, стр. 89.

Willshire. Substance of a clinical lecture upon a number of cases of typhus fever. (Charing-Cross hospital). Lancet. 1863, т. 1, стр. 36.

Hennedy *H.* Are the rose spots of typhoid fever always diagnostic of that affection? Ibid., т. 2, стр. 725.

Griesinger. Aus der Züricher Klinik. Typhus. Arch. d. Heilk. 1864, стр. 380.

Dressler. Ein Fall von Typhus mit problemmatischer Diagnose. Prager. med. Wochenschr. 1864, стр. 288.

Eiselt. Diphtherie. Anämie. Malariafieber. Phosphorismus. Lithargyrismus. Carcinosis. Typhus.—Typhus. Nervöse Heiserkeit Diphtherie. Rotzinfection. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1864, т. 2, Berichte стр. 1.

Masse. De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér. 3, т. 11, стр. 291.

Forget. Lettre sur le diagnostic de la fièvre typhoïde. Mém. d. l. soc. méd. d. Paris. 1864, стр. 72.

Musset *H.* Fièvre urineuse traitée pour une fièvre typhoïde à forme ataxique. Folie urineuse; guérison. Union méd. 1864, т. 23, стр. 529.

Day *E.* Typhoid fever in connexion with pregnancy. Med. Times. 1864, т. 1, стр. 479.

Gull. A case of continued fever which, in the early stage, appeared to be typhoid and in the later typhus. Ibid. т. 2, стр. 194.

Barlow. A case of typhoid fever with the characteristic spots, in which shortly before death the eruption resembled typhus. Ibid., стр. 195.

Бѣлопольскій *В.* Тифъ. Совр. Мед. 1864, № 43.

Oppolzer. Der Typhus. Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 1503, 1517, 1536, 1560, 1576, 1593.

Wille. Der Typhus bei Geisteskranken. Zeitschr. f. Psych. 1865, т. 22, стр. 1.

Blumenthal. Zur Statistik des Typhus. S.Pbgr. med. Zeitschr. 1865, стр. 299.—Моск. медиц. газ. 1865, №№ 51, 52.

Johnson and Garrod. The thermometer in specific fever. Three cases of typhus fever. Lancet. 1865, т. 2, стр. 647.

Sydney Ringer. The thermometer in specific fever. Case of typhoid fever; remarks. (University College hospital). Ibid., стр. 648.

Захарьинъ. Возвратная горячка въ Москвѣ. Нѣсколько словъ о тифахъ, наблюдавшихся въ терапевтической факультетской клиникѣ московскаго университета въ прошлую зиму. Моск. медиц. газ. 1865, № 19.—Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 841, 857, 873.

Pathologische und therapeutische Mittheilungen.—Rheumatismus. Tuberculosis pulmonum. Typhus, Milzschwellung, Fieber. Hysterie. Pneumonie etc. Ibid. 1866, стр. 1100, 1117, 1134, 1150, 1166.

Garrod. The natural course of typhus. Lancet. 1866, т. 1, стр. 657.

Murchison. Cases illustrative of the temperature in typhus fever. (London fever-hospital). Ibid. т. 2, стр. 633.

Hayden *Th.* On typhoid pneumonia associated with muffled tympanitic resonance, with cases. Dublin quart. journ. 1866, т. 41, стр. 22.

Къ ученію о теченія беременности подъ вліяніемъ тифа и возвратной горячки. Соврем. мед. 1866, стр. 633.

Seunig *F.* Ueber plötzliche Todesfälle bei Typhus. Wien. med. Presse. 1867, стр. 1232.

Geissler *A.* Ueber den Typhus. Nach der Litteratur der Jahre 1863-66. Schmidt's Jahrb. 1867, т. 135, стр. 217.

Arnould *J.* Du typhus à rechutes. Arch. gén. d. méd. 1867, sér. 6, т. 9, стр. 695; т. 10, стр. 50.

Grieve *R.* On an outbreak of typhoid. Lancet. 1867, ч. 2, стр. 671.

Trayer *J. J.* Cases of so-called cerebrospinal typhus. Med. Times. a. Gaz. 1867, т. 2, стр. 511.

Grimshaw *T. W.* Sphygmographic observations on the pulse of typhus. Dublin quart. journ. 1867, т. 43, стр. 51.

Jackson Cummins *W.* Case of fever. Ibid. т. 44, стр. 502.

Tompson *R. E.* Thermometrical observations in typhoid fever. St. Georg hosp. rep. 1867, стр. 75.

Трескинъ. Лазаретныя замѣтки. Воен.-Мед. Журн. 1867, ч. 114, отд. 3, стр. 218.

Maclagan *F. J.* Typhus statistics of the Dundee royal infirmary with remarks. Edinb. med. journ. 1867-68. т. 13, ч.1, стр. 140.

Zülchaur. Verschiedenartige Typhusflecke und ihre prognostische Bedeutung. Berl. klin. Wochenschr 1868, стр. 135.

Müller *F. W.* Die typhösen Erkrankungen in ihrer Beziehung zu den Volkskrankheiten der Vorzeit, ihre Connexität und Characteristik. Deutsche Klinik. 1868, стр. 217, 236, 255, 277, 305, 321, 333, 348, 378.

Skoda. Zur Differential-Diagnose des Typhus Wien med. Presse. 1868, стр. 1164, 1188, 1211.

Weyrich. Ein seltener Typhusfäll. S.Pbg. med. Zeitschr. 1868, т. 14, стр. 9.

Bergmann *E.* Ueber das durch Fäulniss- und Entzündungs-Producte erzeugte Fieber. Ibid. т. 15, стр. 16.

Beaufort *A. de.* Pathogénie et traitement rationnel des affections typhiques. Bull. gén. d. thérap. 1868, т. 74, стр. 506.

Buzzard *T.* How an outbreak of typhoid was produced. Lancet. 1868, т. 2, стр. 597.

Maclagan *F. J.* Thermometrical observations. (Typhus Fever). Edinb. med. a. surg. journ. 1868, т. 13, ч. 2, стр. 601.

Stone *W. H.* Typhoid in the tropics. Medic. Times and Gaz. 1868, т. 1, стр. 200.

Manassein *W.* Zur Lehre vom putriden Fieber. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1868, стр. 705.

Aerztlicher Bericht des k. k. allg. Krankenhauses zu Wien vom Solarjahre 1868. 1. Typhus. 2. Wuthgift (Lyssa). 3. Vergiftungen. Wien. med. Wochenschr. 1869, стр. 1142, 1157, 1174, 1190, 1206, 1387.

Paul *C.* Que faut-il entendre par le mot rechute dans la fièvre typhoïde? Mém. d. l. soc. méd. d. Paris., 1869, sér. 2, т. 6, стр. 46.

Broadbent. Typhus fever relapsing after an interval of fourteen days. (London fever-hospital). Lancet. 1869, т. 1, стр. 813.

Hingston *C. A.* A new infectious febrile disease. Med. Times and Gaz. 1869, т. 1, стр. 10.

Румянцевъ *П.* Къ ученію о тифѣ. Моск. мед. газ. 1869, стр. 139.

Эпидеміи тифовъ.

Rosen *N.* Nachricht von einer ansteckenden Krankheit, die in Upsal vom Herbstmonate 1742 bis zum Mai 1743 herumgieng (пятнистый тифъ). Abhandl. d. Schwed. Akad. 1744, т. 6, стр. 65.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1748 observées à Paris. Hist. d. l'acad. d. sc. Paris. 1748, стр. 531.
— Histoire des maladies épidémiques de 1750, 1751, 1753, observées à Paris. Ibid. 1750, стр. 311; 1751, стр. 137; 1753, стр 35 (Mémoires).

Sur la maladie épidemique qui a regné à Douay, Arras, Béthune et plus particulièrement dans les environs de la ville de Lens en Artois, où elle continue encore Rec. périod. d'observ. d. méd. 1755. т. 3, стр. 117.

Berdot *L. E* Mémoire concernant les fièvres pourprées et malignes, qui ont été epidémiques dans la Principauté de Montréliard, dès l'année 1712. Act. Helvet. 1755, т. 2, стр. 76.

Wagner *J. G.* De febre quadam acuta in tractu germaniae mari balthico vicino et praesertim Lubecae observata. Halleri Disputat. 1757, т. 2, стр. 167.

Berge. D'une fièvre putride vermineuse épidémique, observée à Ham en Picardie dans les mois de Juillet, Août et Septembre 1756. Rec. périod. d'observ. d. méd. 1757, т. 7, стр. 372.

Hannaeus *G.* De febribus Eiderostadiensibus epidemicis vulgo Stoppelfieber. Halleri Disputat. 1758, т, 5, стр. 247.

Brandhorst *F.* Historia febris castrensis petechialis epidemicae. (Leydae 1746). Ibid., стр. 421.

Marteau de Grandvilliers. Des fièvres malignes avec inflammation sourde du cerveau, qui ont régné à Aumale aux mois d'Octobre et Novembre 1757. Journ. d. méd., chir et pharm 1758, т. 8, стр. 275.

Darlue. Détail des maladies épidémiques et des fièvres malignes pestilentielles qui ont régné dans la Basse-Provence en l'année 1755. Ibid., стр. 357.

Landeutte Description des maladies épidémiques qui ont régné à Bitche pendant les mois de Décembre et Janvier derniers. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 464.

Sumeire. Constitution épidemique, observée à Marignane, pendant les mois de Mars et d'Avril de cette année 1758. Ibid., т. 9, стр. 155.

Keuze. Sur une maladie épidémique qui a regné à Linieres-la-Doucelle, au bas-Maine, depuis Avril 1756 jusqu'à présent. Idid., стр. 456.

Moublet. Constitution épidémique qui a regné à Tarascon en Provence, pendant le printems de 1758. Ibid., стр. 537.

Boucher. Fièvre putride-maligne qui a régné dans quiques cantons de la Châtellenie de Lille. Ibid. 1769, т. 10, стр. 442, 544.

Collin Description d'une fièvre putride-vermineuse épidémique. Ibid. 1763, т. 19, 1, стр. 214.

Bouchet. Mémoire sur les fièvres continues, observées à Lille. Ibid. 1764, т. 21, 2, стр. 509.

Desbrest. Observations sur les maladies épidémiques de Cusset. Ibid. 1765, т. 23, I, стр. 141, 216.

Plaigne, *de.* Histoire des fièvres péléchiales et milaires qui ont régné, pendant huit ans, dans le canton de Montaigu-lez-Combrailles dans la basse Auvergne. Ibid. 1765, т. 23, 2, стр. 336.

Housset. Histoire des fièvres catarrhales putrides qui ont régné à Auxerre depuis l'année 1756 jusqu'en 1759. Ibid. 1766, т. 24, 1, стр. 38.

Gosse, *fils.* Lettre sur une fièvre épidémique qui a régné à Saint-Amand en Flandre, depuis le mois de Mars 1765 jusqu'en Mai 1766. Ibid. 1766, т. 25, 2, стр. 398.

Grimm. *J. F. C.* Historia febris malignae quae in urbe et agro Jsenacensi annis MDCCLIX, MDCCLX et MDCCLXI epidemice grassata fuit. N. Acta Acad. Leop.-Carol. 1767, т. 3. стр. 143.

Bergius *P. J.* Kurze Anzeige von den bösartigen Fiebern mit Flecken, die verwichenen Winter in Stockholm herumgegangen sind. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1770 (1767), т. 29, стр. 341.

Von-Mittag-Midy. Mémoire sur une épidémie qui a régné aux environs de Saint-Quentin. Journ. de méd., chir. et pharm. 1770, т. 32, 2, стр. 413.

Gesner *J. A. P.* De febre acuta nervosa Nordlingae per semestre hybernum ann. 1771—72 epidemia. N. A. Acad. N. C. 1773, т. 5, стр. 219.

Hasenöhrl. Historia medica morbi epidemici s. Febris petechialis. Wasserb. Fascic. prim. 1775, стр. 254.

Santhesson *A. L.* Gallenartig Fieber, nach

Veranlassung einer epidemischen Krankheit in den Kirchspielen im Calmar-Lehn, 1778 beschrieben. Abhandl. d. Schwed. Acad. 1779, т. 41, стр. 115.

Bonté. Description de la fièvre maligne épidémique qui a régné à Coutances et dans ses environs, pendant les années 1772 et 1773. Hist. d. l. soc. d. méd. d. Paris. 1779, (1776), т. 1, стр. 23.

Robin de Keriavalle. Mémoire sur une fièvre putride maligne pétéchiale épidémique et contagieuse, qui avoit depuis plusieurs années désolé la ville de Josselin en Brétagne et les paroisses circonvoisines. Ibid. 1780 (1777 et 1778), т. 2, стр. 53.

Bonafas. Description d'une epidemie qui a été généralement repandue parmi les soldats de la garnison de Perpignau. (Fièvre putride). Histoire de la Société royale de méd. (1777—1778) 1780, т. 2, стр. 139.

Callisen *H.* Relatio epidemiae bilioso-nervoso-putridae in Classe-Regia ac nosocomio nautico anno 1781 grassantis, una cum observatis circa effectum camphorae dosi consvetis longe majori datae et semin. sinapios anglic. intussumptorum. Acta soc. Hauniens. 1783, т. 1, стр. 349, 407; т. 3, стр. 1

Schäffer *F. Ch. G.* Beobachtungen einer biliösen Frühlingsepidemie in Regenspurg. Baldinger's N. Mag. 1784, т. 6, стр. 429, 1785, т. 7, стр. 522.

Einige Bruchstücke von der Abänderung der Brustkrankheiten während vier Jahren, nebst der epidemischen Constitution der Krankheiten im Herbst 1783, bis ins Frühjahr 1784 mit einer beygefügten Krankengeschichte eines bösartigen Frieselfiebers mit erfrornen brandigten Geburtsgliedern. Ibid., стр. 402.

Lind *J.* De febre remittente putrida paludum quae grassabatur in Bengalia. D. 1762. Thesaurus Edinburg. 1785, т. 1, стр. 116.

Glave *J. P.* Beschreibung des in dem Flecken Grohnde an der Weser epidemisch grassirten Krankheit. Samml. medic. u. chirurg. Abhandl. a. d. Hannöver. Magaz. 1786, т. II. стр. 337.

Baldinger. Nachricht von dem im Herbst 1785 in Braunschweig und in Helmstädt pandemisch herrschenden fäulichten Gallenfieber. Baldinger's N. Magaz. 1786, т. 8, стр. 189, 433; т. 9, стр. 154.

Cappel *L.* Ueber die Epidemie zu Braunschweig. 1785. (faullichte Gallenfieber). Ibid., 1786, т. 8, стр. 426.

Höffner *F.* Beobachtung einer Petechienepidemie. Ibid. 1790, т. 12, стр. 347.

Callisen *H.* Observata quaedam circa epidemiam bilioso-nervoso-putridam inter nautas Classis regiae Danicae ad finem anni 1788 et initium anni 1789. Acta soc. Hauniens. 1792, т. 3, стр. 1.

Careno. Ueber das Gerücht einer von den französischen Kriegsgefangenen im September 1793 verbreiteten Ansteckung in Wien. Baldinber's N. Magaz. 1794, т. 16, стр. 367.

Man *M. J. de.* Abhandlung über das bösartige Faulfieber oder Beschreibung einer epidemischen Konstitution in den Jahren 1770 und 1771. Merkwürd. Abhandl. holl. Aerz. 1794, т. 1, тет. 1, стр. 1.

Chomann. Beschreibung eines in und um Mergentheim herrschend gewesenen schleimigen Nervenfiebers. Medicinisch-chirurg. Zeitung. 1795, т. 1, стр. 376.

Canobruch. Epidemische Constitution eines Theiles der Grafschaft Ravensberg im Herbste 1795 und im Frühlinge 1796. Hufeland's Journ. 1797, т. 3, тет. 1, стр. 148.

Schäffer. Beschreibung eines Faulfiebers, das vom Nov. 1796 bis im März 1797 in und um Regensburg herrschte. Ibid. 1797. т. 4, тет. 1, стр. 67; тет. 2, стр. 163.

Wendelstadt. Einige Beobachtungen über die Lazarethfieber-Epidemie, welche 1795 zu Wetzlar herrschte. Ibid., 1797, т. 4, тет. 3. стр. 416.

Wolff. Bemerkungen über einige Krankheiten, die im Jahr 1796 in Warschau geherrscht haben. Ibid. тет. 4, стр. 630.

H. Fortgesezte Nachrichten von der medizinisch-chirurgischen Krankenanstalt zu Jena, und den daselbst beobachteten Krankheiten, insonderheit dem Nervenfieber von Michael 1796 bis Michael 1797. Ibid. 1798, т. 6, тет. 1, стр. 109; 1799, т. 7, тет. 1, стр. 100.

Matthäi *C. C.* Einige Worte über Beobachtungen. Eine Fieberepidemie und eine Krankengeschichte. Ibid. 1799, т. 8, тет. 4, стр. 68.

Portal. Observations sur la nature et sur le traitement des fièvres qui règnent souvent en France pendant l'automne, qui ont été et qui sont encore très meurtrières dans la Vendée. Mem. d. l'inst. nat. 1799, т. 2, стр. 192.

Parsons *E.* Some account of a disease among Cattle, which has prevailed in a part of Connecticut, Med. Repos. 1800, т. 1, стр. 325.

On the origin of the pestilential fever which

prevailed in the island of Grenada, in the years 1793 and 1794. Ibid., стр. 459.

Walker *J.* Some account of a pestilential fever, which prevailed in the island of Jamaica, in the years 1793, 1794 and 1795. Ibid., стр. 486.

Backos *A.* Some account of the epidemics which have occurred in the town of Bethlem, Connecticut, from its settlement to the present time. Ibid., стр. 512.

Krankheitgeschichten zur richtigern Beurtheilung der Epidemie, die vorzüglich in der ersten Hälfte des Februars 1801 zu Wittenberg herrschte. Hufeland's Journ. 1801, т. 12, тет. 4, стр. 172.

Winkler. Bemerkungen über die zu Orlamünde (im Fürstenthum Altenburg) im Jahr 1800 geherrschten Krankheiten. (Pocken, Keichhusten, Scharlachfieber, Nervenfieber). Allg. mediz. Annal. 1801. Mediz. Korresp.-Blatt. 5, стр. 21.

Klökhof *G. A.* Geschichte des epidemischen Fiebers, das im Jahre 1741 zu Kulenburg herrschte. Horn's Arch. 1801, т. 1, стр. 521.

Barker *J.* An account of febrile diseases, as they have appeared in several towns in the county of Cumberland, District of Maine, from January 1800 to January 1801. Med. Reposit. 1802, т. 5, стр. 144.

Rademacher. Bemerkungen über die Nervenfieber, welche im Jahre 1800 zu Goch am Rhein herrschend waren. Hufeland's Journ. 1803, т. 16, тет. 1, стр. 41.

Osthoff. Bruchstücke aus der Geschichte eines epidemischen Typhus mit einer besondern Lokalaffektion der Respirations und Deglutitionsorgane. Horn's Arch. 1803, т. 3, стр. 188.

Winkler. Bemerkungen über einige Krankheiten die im Verlaufe des gegenwärtigen Jahres beobachtet wurden (Typhus). Allg. mediz. Annal. 1803. Mediz. Korresp.-Blatt. стр. 177.

Barker *J.* An account of febrile diseases as they appeared in certain parts of the district of Maine, during August and September 1801. Med. Reposit. 1803, т. 6, стр. 18.

Kausch. Ueber die Epidemie zu Wilhelminenorth auf der gräflich Reichenbachschen Winterherrschaft Neuschloss. Hufeland's Journ. 1804, т. 18, тет. 3, стр. 96.

Marie. Observation sur une fièvre putride vermineuse, qui a régné à Ravennes, St. Alberto et Cervia, où le douzième regiment de dragons était cantonné pendant l'été de l'an X. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1804, т. 21, стр. 250.

Caldwell *Ch.* History of the malignant fever which prevailed in the city of Philadelphia in the autumn of 1803. Med. reposit. 1804, hex. 2, т. 1, стр. 143.

Patterson *W.* Observations on the weather and diseases at Londonderry in the year 1800. Ibid., стр. 331.

Gigaud. Observations sur la maladie epidémique qui dépeupla les communes du Capcizun, au département du Finistère, arrondissement de Pontcroix, en l'an XII. Journ. général. d. médec, d. chirurg. et d. pharm. 1805, т. 22, стр. 353.

Vaughan J. An account of the weather and diseases at Wilmington during the year 1803. Med. Repos. 1805, hex. 2, т. 2, стр. 139.

Rosset *A. J. &c.* An account of the pestilential fever which prevailed at Wilmington, North-Carolina, in 1796. Ibid. 1805, стр. 143.

Dunbar *R.* History of the malignant fever, with black vomiting, which prevailed in the valley of the Shenandoah, in Virginia, during the hot season of 1804. Ibid., стр. 252.

Chisholm *C.* Memoir on the malignant fever of Grenada, as it appeared in 1793 and 1794. Ibid., стр. 268.

Maxmel M'Dowell. Account of the epidemic fever in the vicinity of York, in Pennsylvania, and near Codorus greek. Ibid., стр. 367.

Worthington *Ch.* Narrative of facts concerning the febrile distempers at George-Town and Washington (Maryland), in 1804. Ibid., стр. 371.

Rand *J.* Of the epidemic lately prevalent in Boston. Ibid., стр. 442.

Spalding *L.* Dissertation on the malignant fever which prevailed in the country adjacent to Dartmouth College, in New-Hampshire, in 1798. Ibid., т. 3, стр. 5.

Patterson *W.* An account of diseases prevalent at Londonderry in the years 1797–98. Ibid., стр. 108.

Monro *G.* Remarks on the epidemic of the summer and autumn of 1798, at Wilmington. Ibid., стр. 136.

Vaughan *J.* A sketch of the history of the diseases of the state of Delaware. Ibid., стр. 221, 336.

Barker. *R.* An account of febrile diseases as they appeared in Cumberland county (Maine) between 1798 and 1800. Ibid., стр. 364.

Joerdens *G*. Semiotische Bemerkungen über das auch zu Hof im Jahre 1806 herrschend gewesene Nervenfieber. Hufeland's Journ. 1806, т. 25, тет. 3, стр. 58.

Smelt *D*. An account of the epidemic disease which prevailed at Augusta, in the state of Georgia, in 1805. Med. Repos. 1806, hex. 2, т. 3, стр. 125.

Barker *J*. An account of diseases as they appeared in several parts of the district of Maine, from 1803-to 1804, Ibid., стр. 132.

Seaman *V*. Case of febrile disease, attended with malignant symptoms and black vomiting, occurring in the winter season. Ibid., стр. 395.

Widmann. Einige Bemerkungen über das herrschende Nervenfieber. Hufeland's Journ. 1807, т. 26, тет. 2, стр. 173.

Hufeland. Bemerkungen über die Nervenfieber die im Winter 1806-7 in Preussen herrschten. Ibid., тет. 3, стр. 120.

Delorme. Lettre à M. Descostils, sur la maladie contagieuse qui a régné dernièrement dans les prisons de Dreux. Ann. d. chim. 1807, т. 63, стр. 88.

Miller *E*. Report on the malignant disease of New-York. Edinb. med. and surg. journ. 1807, т. 3, стр. 276.

Gras. Observation qui peut servir à l'histoire de l'épidémie qui a régné à la Grande Bretagne, pendant la campagne d'Autriche en 1806. Journ. gén. de méd., de chir. et de pharm. 1808, т. 33,, стр. 32.

Kollock *L*. An account of a malignant disease which appeared on board of the United States Frigate general Greene. Med. Repos. 1808, т. 4, стр. 1.

Vaughan *J*. An account of diseases at Wilmington in 1800; of the disease originating on board of the United States ship Ganges. Ibid., стр. 238.

Seaman *V*. An account of the epidemic disease which appeared in the city of New-York in 1800. Ibid., стр. 248.

Spangenberg. Ueber eine Typhus-epidemie. Horn's Archiv 1809, т. 7, стр. 21.

Bleicher. Kurze Beschreibung des im Frühjahre 1806 unter den Kriegsgefangenen geherrschten Nervenfieber, nebst angewandter Heilmethode. Ibid., т. 8, стр. 322.

Dupin. Mémoire sur la maladie contagieuse qui régna l'année dernière dans les communes de Duhort, Buanes, Bahus etc., avec un apperçu sur celle qui règne dans les hôpitaux dépendants de la grande armée d'Espagne parmi le peuple; et sur le traitement et les moyens préservatives qu'on doit suivre. Journ. d. méd., d chir. et d. pharm. 1809, т. 35, стр. 113.

Willich *M. v*. Bemerkungen über die 1806 und 1807 auf der Insel Rügen und nach 1808 continuirenden Nervenfieber. Hufeland's Journ. 1810. т. 31, тет. 7, стр. 72.

Woodward *S*. Remarks on the spotted and malignant fever, as it appeared in Connecticut, during the years 1808-9. Med. reposit. 1810, т. 1, стр. 42.

Wilson *M*. The history of a malignant disease, attend with some peculiar symptoms, which prevailed in Sussex county, in the winter and spring of 1775. Ibid., стр. 105.

M'Grigor *J*. Observations on the fever which appeared in the army from Spain, on their return to this country. Edinb. med. a surg. journ. 1810, т. 6, стр. 19.

Schluitter *C*. Nachricht von dem bösartigen Nervenfieber, welches 180⁹/₁₀ epidemisch in Weimar grassirte. Hufeland's Journ. 1811, т. 32, тет. 3, стр. 93; тет. 4, стр. 66.

Remer *W*. Beschreibung eines Fiebers welches im Sommer und Herbste 1811 zu Königsberg epidemisch herrschte. Ibid. 1812, т. 34, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 54.

Thilenius *H. C*. Beschreibung epidemischer Nervenfieber. Ibid. 1812, т. 35, тет. 12, стр. 3.

Schübler *G*. Darstellung der Epidemie eines ansteckenden Nervenfiebers zu Gablenberg bei Stuttgart im Herbste 1811. Allg. med. Ann. 1812, стр. 302.

Bard. Fièvre adynamique qui a régné épidémiquement dans la ville de Beaune en 1812. Journ. gén. de méd., de chir. et de pharm. 1812, т. 44, стр. 233.

Raisin *F*. Rapport sur la maladie épidémique qui a désolé la commune de Bernières sur mer, pendant l'été et l'automne de 1811. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1812, т. 44, стр. 345.

Muir *J*. History of a fever which prevailed in the suburbs of Paisley. Edinb. med. a surg. Journ. 1812, т. 8, стр. 134.

Burnett *W*. Some account of a fever that appeared at Gibraltar in the month of october 1810. Ibid., стр. 393.

Schäffer *J*. Kurze Schilderung des zu Regensburg im Winter und Frühjahre bis zur Herbst-Tag-und Nachtgleiche geherrschten Nervenfiebers. Allg. med. Ann. 1813, стр. 769.

Observations on the fever prevalent in the mediterranean, as it occured on board one of his Majesty's line-of battle ships on that

station Edinb. med. a. surg. Journ. 1813, т. 9 стр. 139.

Dunbar *R*. Description of a disease which prevailed in the upper parts of Virginia in 1812-13 and exhibited the type and symptoms of the spotted fever. Med. Repos. 1813, т. 1, стр. 357.

Wolf. Bemerkungen über die Krankheiten, welche im Jahre 1813 in Warschau herrschten, insbesondere über den ansteckenden Typhus. Hufeland's Journ. 1814, т. 38, тет. 2, стр. 3.

Goeden *H*. A. Praktische Fragmente über den jetzt herrschenden Typhus und seine Behandlung. Ibid., тет. 4, стр. 9.

Kopp *J. H*. Beobachtungen über den ansteckenden Typhus, welcher im Jahre 1813-14 in Hanau epidemisch war. Ibid., тет. 5, стр 3.

Griese. Erfahrungen über das epidemische Nervenfieber, welches im Jahre 1805 im Weserdistrikte des Herzogthums Braunschweig herrschte. Horn's Arch. 1814, стр. 1.

Helm. Ueber die Epidemie des gastrischen Fiebers im Sommer 1811, ihre Verhältnisse zur darauf folgenden Ruhr und Verschiedenheit von den gastrischen Fiebern des Jahres 1812, beobachtet in der Stadt und der Gegend von Fürstenberg, Mecklenburg-Strelitz. Ibid., стр. 208.

Zenzen, Leydig und Renard. Ueber das ansteckende Nervenfieber, welches in den Jahren 1813 und 1814 in Mainz herrschte. Ibid., стр. 449.

Stemler *J. G*. Schilderung des vom November 1813 bis Februar 1814 in Zeulenroda herrschenden Nervenfiebers. Allg. med. Ann. 1814, стр. 95.

Löbenstein-Löbel. Ueber das Wesen und die Heilung des Nervenfiebers in und um Jena von Michaeli 1813 bis Ostérn 1814, Ibid., стр. 217.

Lehmann *F*. Beobachtung des im Jahre 1813 in Torgau herrschenden Typhus. Ibid., стр 505, 611.

Kopp. Ueber den herrschenden ansteckenden Typhus. Med. chir. Zeit. 1814, т. 1, стр. 204.

Dzondi. Ueber das Nervenfieber in Halle. Ibid., стр. 249, 268.

Hébreard. Sur la fièvre contagieuse qui a régné à l'hospice de Bicêtre et aux environs à la fin de l'hiver de 1814. Ann. d. chim. 1814, т. 90, стр. 328.

Remarks on the fever which occurred at Gibraltar in 1813. In a letter from Joseph D. A. Gilpin, M. D., to Colin Chisholm. Edinb. med. a. surg. journ. 1814, т. 10, стр. 311.

Gilpin *D. A*. Account of an epidemic fever, which occurred at Gibraltar in the years 1804, 1810 and 1813. Med. chir. Transact. 1814, т. 5, стр. 303.

Renard *J. C*. Ein Beitrag zur Geschichte der Hirnentzündungen und des ansteckenden Typhus der Jahre 1813 und 1814. Hufeland's Journ. 1815, т. 40, тет. 6, стр. 3.

Thilenius *H. C*. Beobachtungen über das im Winter 1813 und 1814 im Rheingau epidemische ansteckende Fieber. Ibid, т. 41, тет. 3, стр. 3.

Himly *C*. Beobachtungen über das im Winter 1813-14 im Rheingau epidemische ansteckende Fieber. Ibid., тет. 10, стр. 3.

Neuhof Geschichte und Beschreibung des im Jahr 1813 u. 1814 zu Annaberg im sächsischen Erzgebirge allgemein geherrschten Nervenfiebers. Allg. med. Ann. 1815, стр. 5.

Magaziner *M*. Ueber den ansteckenden Typhus in Zwickau, vom September 1813 bis zum Februar 1814. Ibid., стр. 217.

Schäffer *J*. Die Zeit-und Volks-Krankheiten des Jahres 1814 in und um Regensburg. Hufeland's Journ. 1816, т. 43, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 101; тет. 6, стр. 3.

Brückmann. Ueber eine Faulfieber-Epidemie, welche in den Jahren 1772 und 1773 in Braunschweig herrschte. Horn's Arch. 1816, т. 1, стр. 93.

Schuetz. Berichtsauszug über die Kriegsfieberepidemie von 1813-1814 zu Bühl, in besonderer Beziehung auf ein Elect. antityphosum. Med. chir. Zeit. 1816, т. 2, стр. 108, 124, 142, 157.

Herzog. Ueber die Typhusepidemie von 1812 und 1813 in den Gouvernements Tula und Kaluga, Russ. Samml. f. Natur. u. Heilk. 1816, т. 1, тет. 2, стр. 265.

Ilisch *J. J*. Ueber das in den Jahren 1812 und 1813 im Gouvernement Pleskow herrschende Nervenfieber. Ibid., стр. 307.

Comte *J. B*. Notice et observations sur la maladie qui a régné dans l'hôpital militaire de Grenoble pendant les mois de février-mars et avril 1814. (Fièvre typhoïde nerveuse adynamique). Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1816, т. 58, стр. 221.

Humphreys *J*. On the malignant fever which prevailed at Gibraltar in 1813, and its treatment by bloodletting. Edinb. med. a. surg. journ. 1816, т. 12, стр. 177.

Vogel *E*. Beiträge zur Geschichtskunde der

epidemischen Krankheiten, besonders des Typhus. Allg. med. Ann. 1817, стр. 721.

Comstock *J.* Practical observations on the winter (1812-13-14-15) Fever of the United states and its very peculiar character. Med. reposit. 1817, т. 3, стр. 5.

Haseltine *R.* From notices on a malignant febrile epidemie which has recently prevailed in certain towns, district of Maine. Ibid., стр. 25.

Scott *J. G.* An account of the epidemic fever which prevailed in the south of Virginia, in the winter of 1815. Ibid. стр. 114.

Singleton *W.* Observations on the epidemic fever of the season, as it appeared at Southampton, Virginia, in 1815-16. Ibid., стр. 226.

Comrie *P.* Reports on the ardent fever of the West Indies, as occurring on board his Majesty's Ships Raven and Niobe, in the year 1815. Edinb. med. a. surg. journ. 1817, т. 13, стр. 165.

Goeden *H. A* Die epidemische und endemische Constitution des Schlesischen Gebirges. Hufeland's Journ. 1818, т. 47, тет. 6, стр. 3.

Bartoli. Aperçu sur le service de santé des hôpitaux militaires de la place et garnison de Mayence et Cassel, depuis le 1-er novembre 1813 jusqu'au 1-er mai 1814. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1818, т. 5, стр. 131.

François *A.* Notice sur une fièvre adynamique essentielle épidémique. Gaz. d. santé. 1818, стр. 91.

Barker *J.* An account of a malignant fever, sporadically formed, in Falmouth, county of Cumberland. Med. reposit. 1818, т. 4, стр. 286.

Edmonston *H.* An account of the fever which has lately prevailed in New-Castle upon Tyne and its Neighbourhood. Edinb. med. a. surg. journ. 1818, т. 14, стр. 71.

Kidd *W. L.* A concise account of the typhus fever at present prevalent in Ireland. Ibid., стр. 144.

Sym *J.* On thé connection between the symptoms of the fever which prevailed at present in Glasgow and a morbid affection of the brain and spinal marrow. Ibid., стр. 336.

Hunter *A.* History of continued fever in Leeds, preceded by observations on the medical police of the City. Ibid., 1819, т. 15, стр. 234.

Gourlay *W.* History of the epidemic fever, as it appeared in a country Parish in the north of Scotland. Ibid., стр. 329.

Sheppard *J. B.* Remarks on the prevailing epidemie and on the reputed effects of mercury in fever. Ibid., стр. 344.

M'Cabe *J.* Account of the epidemic fever which prevailed in Trinidad in 1817. Ibid. стр. 533.

Schäffer *J.* Kurze Uebersicht der Zeit-und Volks-Krankheiten welche im Jahr 1819 in und um Regensburg geherrscht haben. Hufeland's Journ. 1820, т. 50, тет. 4, стр. 3.

Fauverges. Aperçu et observations sur le typhus qui a régné épidémiquement à Mayence, pendant les mois de novembre et décembre 1813 et les deux premiers mois de 1814, précédés d'une esquisse sur la topographie de cette ville. Journ. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1820, т. 70, стр. 289.

Carron. Mémoire sur le typhus, dit fièvre nerveuse, qui a régné à Annecy et dans les communes environnantes en 1816 et 1817, de même que dans le comté de Nice en 1793 et 1794. Ibid. 1820, т. 71, стр. 221, 289.

Seiler *O.* Das Petechialfieber in Albaxen, beobachtet und behandelt im Winter 1820-21. Hufeland's Journ. 1822, т. 55, тет. 2, стр. 34.

Lens *J. J.* Kurze Geschichte und Behandlungsart des im Jahre 1817 und 1818 in der Gegend von Frauenfeld epidemisch-contagiös geherrschten Typhus. Allg. med. Ann. 1822, стр. 131.

Rasori. Histoire de la fièvre pétéchiale de Gênes pendant les années 1799 et 1800. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1822, т. 81, стр. 89.

Hennequin. Mémoire sur une fièvre muqueuse gastrique qui a régné en août 1822 à Wasigny, arrondissement de Rethel. Ibid., стр, 332.

Delboso. Premier aperçu sur la maladie des Espagnols de la Seu-d'Urgel, arrives à Albi le 18 février 1823. Ibid. 1823, т. 83, стр. 194.

Elfes. Gastrisch-nervöse Epidemie. Rust's Magaz. 1823, т. 14, стр. 528.

Fizeau. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde, observée à Paris, en 1823. Revue méd. 1824, т. 1, стр. 185

Mordret. Mémoire sur une gastro-entérite qui a régné épidémiquement parmi les militaires de la garnison du Maus (Sarthe) pendant le dernier trimestre de 1823. Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 6, стр. 290.

Kieser. Ueber den entzündlichen Charakter der stehenden epidemischen Constitution in den letzten Quinquennien und über deren

Einfluss auf einzelne medicinische Theorien den neuern Zeit. Hufeland's Journ. 1825, т. 60, тет. 2, стр. 3.

Quotard. Mémoire sur quelques fièvres graves developpées durant l'été de 1825 parmi les militaires. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1826, т. 19, стр. 76.

Boyle A. Some remarks on the fever most prevalent in New Brunswick, North America. Edinb. med. a. surg. journ. 1826, т. 26, стр. 1.

Meier *N.* Amtlicher Bericht über die Verbreitung der vorjährigen holländischen Epidemie. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 6, стр. 67.

Costa. Epidémie de typhus à Saint-Laurent de la Cerda.—Altérations des fluides.—Localisation des maladies. Journ. gén. d. méd., d. chir. et pharm. 1827, т. 98, стр. 140.

Bakker *G.* Description succincte de l'épidémie qui a régné à Groningue en 1826. Ibid., т. 99, стр. 32.

Kergaradeo, Andral et **Chomel.** Epidémie de fièvres adynamiques muqueuses. Ibid., стр. 90.

Raisin. Epidémies de Caen et de ses environs. Ibid., т. 100, стр. 100.

Alison *W. P.* Observations on the epidemic fever now prevalent among the lower orders in Edinburgh. Edinb. med. a. surg. Journ. 1827, т. 28, стр. 233.

Leuret Mémoire sur la dothinentérite observée à Nancy au commencement de l'année 1828. Arch. gén. d. méd. 1828, т. 18, стр. 161.

Gendron. Dothinentéries observées aux environs de Château-du-Loir. Ibid. 1829, т. 20, стр. 185, 361.

Duplon *S.* Épidémie de gastro-entérite observée dans une partie du département des Hautes-Pyrénées etc. Ann. d. l. méd. physiol. 1829, т. 15, стр. 259.

Gasc, Gendron, Bretonneau et **Toulmouche.** Epidemies d'enterites furonculeusses (dothinentérites). Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1829, т. 108, стр. 260.

Genest. Tableau des maladies observées à l'Hôtel-Dieu dans les salles du prof. Récamier, pendant le dernier trimestre de 1828 et le premier trimestre de 1829. Revue méd. 1829, т. 3, стр. 5, 391.

Corrigan *D. J.* On the epidemic fever of Ireland. Lancet. 1829-30, ч. 2, стр. 569, 600.

Fodéré. Mémoire sur les maladies qui ont régné à Strasbourg durant le froid intense de l'hiver de 1829-30. Revue méd. 1830, т. 4, стр. 5.

David. Notice sur le typhus qui s'est développé à Sarguemine pendant l'hiver de 1827 à 1828. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1830, т. 29, стр. 265.

Smith *Th.* Bref sketch of the fever which prevailed at Gibraltar in the autumn of 1828, together with observations on the answer of sir William Pym to queries from the Royal Medico-Chirurgical Society o Cadiz, adressed to him on the origin and nature of that disease. Edinb. med. a. surg. journ. 1831, ч. 1, стр. 12.

Gasc *Ch.* Encore un mot sur l'épidémie de gastro-entérites graves qui a régné à Vandôme, depuis la fin de 1828 jusqu'à la fin de février 1829. Transact. méd. 1831, т. 3, стр. 312.

Green *P. H.* Observations tending to prove the identity of the disease now present in London, with that which prevailed in the North of England, on the continent of Europe and in India. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 824.

Graff. Ueber die in H... grassirende Krankheit (Febris nervosa putrida), in pathologischer und medizinisch-polizeilicher Beziehung. Hufeland's Journ. 1832, т. 75, тет. 4, стр. 3.

Jenisch. Beschreibung eines epidemischen Fiebers (August 1830). Rust's Magaz. 1832, т. 36, стр. 111.

Herzog *A.* Kurzer Bericht über den exanthematischen Typhus in Posen (1829-30). Ibid., стр. 432.

Elwin *J. F.* Fever recently epidemic. Lond. med. gaz. 1832, т. 10, стр. 126.

Esmarch. Einige Bemerkungen über eine Fieberepidemie, welche in den Jahren 1826, 27 und 28 in der Landschaft Eiderstedt herrschte. Hufeland's Journ. 1833, т. 76, тет. 6, стр. 98.

Clinique de l'hôtel-Dieu de Lyon. Service de M. Brachet. Revue méd. 1833, ч. 3, стр. 203, 388; ч. 4, стр. 23.

Jacob *P.* Dothinentérie épidémique de Pebrac (Haute-Loire). Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 193.

Mauthner *L. W.* Bemerkungen über das typhöse Fieber mit Nasenbrand (vulgo Blaunase), welches im Winter 1831-32 unter dem Militär in Galizien epidemisch geherrscht hat. Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 4, стр. 46.

Kahleis *B.* Epidemie einer Febris epigastri-

co-nervosa, Febris assodes der Alten, als Folgekrankheit des diesjährigen heissen Sommers. Ibid. 1834, т. 79, тет. 3, стр. 101.

Mistler. Note sur une épidemie d'une fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de Stolzheim, canton de Benfeld (Bas-Rhin) pendant les mois de novembre, décembre et janvier derniers. Gaz. méd. d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 422

Poole *R.* Observations on epidemic gastric fever, as it appeared in Limerick garrison during the months of May, June and July 1833. Edinb. med. a. surg. journ. 1834, т. 41, стр. 32.

Berkun. Ueber das im Jahre 1834 herrschend gewesene Nervenfieber. Medic. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 87.

Carganico. Febris gastrico-nervosa epidemica im Kreise Darkehmen. Ibid., стр. 122.

Prus. Note sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui règne actuellement à Paris. Revue méd. 1835, ч. 3, стр. 214.

Pièdagnel. Méthode numérique. Fièvre typhoïde. Ibid, 1835, т. 4, стр. 443.

Grossheim. Ueber das Nervenfieber, welches im Sommer 1835 im Kaiser- Franz- Grenadier-Regiment geherrscht hat, nebst Bemerkungen über Typhus abdominalis. Hufeland's Journ. 1836, т. 82, тет. 4, стр. 3.

Ebel. Beobachtungen und Erfahrungen über den Typhus gangliaris, s. abdominalis, s. entericus, welcher im Jahre 1833 34 zu Stangenrod herrschte. Ibid., тет. 6, стр. 27.

Kölle. Nervenfieber-Epidemie in Posen. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 141.

Vinsot. Relevé des maladies observées à l'Hôtel-Dieu dans les salles de clinique interne de la Faculté de médecine pendant les mois de septembre et d'octobre 1835. Revue méd. 1836, т. 1, стр. 63.

Piffard. Epidémie des fièvres typhoïdes dans Brignoles et ses environs. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 543, 549.

Babington *Th. H.* Some remarks on epidemic typhus fever which prevailed in the Parish of Donoughmore, county of Donegal, in March, April and May 1836. Dublin. journ. of med. sc. 1836, т. 10, стр. 404.

Faithful *E.* Epidemic fever among the british legion in Spain. Lancet. 1836–37, т. 1, стр. 400.

Geddings. Abdominalfieber zu Baltimore. Rust's Mag. 1837, т. 48, стр. 319.

Ebers *J. J. H.* Das gastrisch-rheumatische und nervösе Fieber mit Darmverschwärungen (Typhus abdominalis), in Breslau beobachtet, in der Zeit vom November 1834 bis Februar 1835. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1837, т. 4, стр. 145.

Gramkau *C.* Beobachtungen über die während des letzten Triennii herrschenden gastrisch-nervösen Fieber. Ibid. 1837, т. 6, стр. 419.

Craigie *D.* Clinical report of the cases treated in the Fever-Ward, № 9, of the royal infirmary, Edinburgh, during the year 1836-37. Edinb. med. a. surg. journ. 1837, т. 47, стр. 285.

Piorry. Rapport de la commission des épidémies sur les maladies épidémiques qui ont regné en France, en 1836, 37 et 38. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1838, т. 7, стр. 141.

Kelso *J. J.* Epidemic typhus fever, complicated with erysipelas, in the county o Antrim. Lancet. 1838-39, ч. 1, стр. 87.

Mac-Cormack *M. J.* Epidemic typhus fever in the county of Tipperary. Ibid., стр. 795.

Cowan *R.* Statistics of fever in Glasgow, for 1837. Ibid., ч. 2, стр. 145.

Oppenheim. Ueber die in den Jahren 1837 und 1838 in Rotterdam herrschend gewesene Typhus-Epidemie. Walter's u. Gräefe's Journ. 1839, т. 28, стр. 65.

Maxwell *J.* Account of the febrile and eruptive epidemies prevalent in the island of Jamaica between 1821 and 1832. Edinb. med. a. surg. journ. 1839, т. 52, стр. 147.

Henderson *W.* Report on the epidemic fever of Edinburgh. An account of the symptoms and treatment. Ibid., стр. 429.

Cohen. Ueber den Typhus exanthematicus contagiosus zu Posen in den Jahren 1829 und 1838. Rust's Mag. 1840, т. 56, стр. 213.

Bodenmüller. Ueber eine Abdominalyphus-Epidemie, welche im Jahre 1837 und Anfangs 1838 in der Schultheisserei Strassdorf herrschte. Hufeland's Journ. 1840, т. 90, тет. 3, стр. 62.

Bierbaum. Die Typhusepidemie zu Dorsten in Westphalen im Jahre 1837 bis 1838. Ibid., тет. 5, стр. 29.

Eichelberg. Bemerkungen über eine Nervenfieber-Epidemie. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 757.

Rüther. Ueber eine Epidemie von Typhus petechialis. Ibid., стр. 797.

Fuster. Observations critiques sur l'interprétation des épidémies d'Hippocrate. Revue méd. 1840, т. 3, стр. 5.

Robbe. La fièvre typhoïde épidémique à Nogent-le-Rotrou. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 410.

Imray *J.* Observations illustrating the chara-

cters of a febrile epidemie which prevailed in Dominica in 1838. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 78.

Сергѣевъ. Описаніе тифозной горячки (Typhus), въ концѣ 1839 года, оказавшейся между войсками, въ Казани расположенными. Воен.-Мед. Журн. 1840, ч. 35, № 3, стр. 327.

Hiley *J. S.* Epidemie of typhus fever in Yorkshire. Lancet. 1840-41, ч. 2, стр. 260.

Sigg *J.* Geschichte einer im Juni 1839 im Bezirke Andelfingen im Kanton Zürich durch den Genuss verdorbener Fleischspeisen entstandenen Krankheit. Hufeland's Journ. 1841, т. 92, тет. 5, стр. 3.

Woppisch. Nervenfieber-Epidemie im Zeitzer Kreise. Rust's Mag. 1841, т. 57, стр. 287.

Lohmeyer. Kurze Darstellung der während der Monate Januar, Februar und März 1841 unter den Mannschaften des 10-ten Infanterie-Regiments zu Breslau herrschend gewesenen Nervenfieber-Epidemie (Typhus abdominalis). Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 219.

Miguel. Nachricht über eine Epidemie des Typhus abdominalis, welche im Jahre 1838 im Physikatsbezirk Neuenhaus geherrscht hat Casper's Wochenschrift. 1841, стр. 545.

Bricheteau. Rapport de la commission des épidémies pour 1839 et 1840. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1841, т. 9, стр. 31.

Corrigan. Present epidemic a primary or secondary disease? (Fever). Lond. med. gaz. 1841, т. 2, стр. 11, 89, 171, 251, 298, 491.

Landouzy *H.* Mémoire sur l'épidémie de typhus qui a régné à Reims en 1839 et 1840, Arch. gén. d. méd. 1842, sér. 3, т. 13, стр. 1, 306.

Fièvre typhoïde épidémique. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 23, стр. 61.

Devilliers *fils.* Typhus convulsif épidémique, (Epidémie dans les provinces méridionales de l'Italie en 1840 et 1841). Revue méd. 1842, т. 2, стр. 409.

Gibert. Un mot sur l'épidémie régnante à Paris. Ibid. 1842, т. 3, стр. 144.

Berland. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde, tendant à prouver que cette maladie est contagieuse. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 167.

De l'état sanitaire de Paris pendant les six premiers mois de l'année 1842; remarques sur la constitution médicale actuelle, sur les maladies régnantes et spécialement sur la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 497.

Schwabe *C.* Abdominaltyphus im Jahre 1839. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 119.

Zimmermann. Ueber den Typhus zu Stettin. Ibid., стр. 725.

Kehrer. Bemerkungen über eine Typhus-Epidemie und deren Einfluss auf Wöchnerinnen und Kinder. N. Zeitschr. f. Geburt. 1843, т. 13, стр. 92.

Knaffl. Fall von gleichzeitigem Erkranken von Menschen und Thieren. (Typhöses Fieber in Hennersdorf). Oesterr. med. Wochenschr. 1843, стр. 89.

Varioles. Fièvres typhoïdes. — Constitution médicale de l'hiver. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 45, 61, 97.

Craigie *D.* Notice of a febrile disorder which has prevailed at Edinburgh during the summer of 1843. Edinb. med. a. surg. journ. 1843, т. 60, стр. 410.

Bell *C. W.* Some account of an epidemie which prevailed at Teheran, in the months of January and February, 1842. Med.-Chirurg. Transact. 1843, т. 26, стр. 223.

Mackenzie *W.* Some account of the epidemic remittent fever prevalent in Glasgow in 1843; its resemblance of some of the Dublin epidemies; its identity with the Dublin epidemie of 1826. Cases of affection of the eyes resulting from the Glasgow fever of 1843. Remarks on the statistics, symptoms, diagnosis, stages, predisposing and exciting causes, prognosis and treatment of postfebrile ophtalmitis. Lond. med. gaz. 1843-44, ч. 1, стр. 225.

Gibson *M. H.* Account of the epidemic fever prevailing troughtout Glasgow and its neighbourhood. Lancet. 1843, т. 44, ч. 1, стр. 330.

Reid *W.* The new form of fever at present prevalent in Scotland. Ibid., стр. 358.

Scheller. Die Epidemie unter den Truppen zu Torgau im Jahre 1843. Rust's Mag. 1844, т. 63, стр. 451.

Coup d'oeil sur la fièvre typhoïde régnante et son traitement. Bull. gén. d. thérap. 1844, т. 26, стр. 321.

Sandras. Sur les fièvres typhoïdes observées à l'hôtel-Dieu de janvier en septembre. Revue méd. 1844, т. 1, стр. 39, 204.

Smith *D.* Some account of the epidemic fever prevailing in Glasgow. Edinb. med. a. surg. Journ. 1844, т. 61, стр. 67.

Henderson. On some of the characters which distinguish the fever at present epidemic from typhus fever. Ibid., стр. 201.

Jackson *B.* An account of the epidemic fever as observed in Leith, with the statis-

tical details of three hundred cases. Ibid., стр. 417.

Smith *D.* Remarks on the epidemic fever of 1843. Ibid., т. 62, стр. 62.

Frey. Bericht über die unter den Soldaten der Garnison Mannheim vom Januar 1843 bis Januar 1845 vorgekommenen Typhus-fälle. Henle's Zeitschr. f rat. Medecin. 1845, т. 3, стр. 370.

Magnus Huss. Observations sur la fièvre typhoïde qui a régné pendant les mois de décembre 1841 et de janvier 1842 dans la caserne du corps de gendarmerie de la ville de Stockholm. Gaz. méd d. Paris. 1845, sér. 2, т. 13, стр. 233.

Debourge *J. B.* Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Vaux, arrondissement de Clermont (Oise), pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 1843, janvier et fèvrier 1844. Journ. d. méd. d. Bruxell. 1845, стр. 97, 145, 305, 353.

Putegnat. Recherches sur le génie épidémique de la fièvre typhoïde, observée dans plusieurs communes de l'arrondissement de Lunéville. Ibid., стр. 693.

Goodsir *H. D. S.* Description of a new form of fever as it occurs in Anstruther and the eastern district of Fife. Edinb. med. a. surg. journ. 1845, т. 63, стр. 134.

Bécourt *G.* Rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de Burnhaupt-le-Haut (Haut Rhin), depuis le 15 juillet 1845 jusqu'au 6 octobre. Gaz. méd. d. Strasburg. 1846, стр. 121.

Wardell *J. R.* The scotch epidemic fever. Med. Gaz. 1846, ч. 2, стр. 22, 151, 227, 505, 771, 948

Shearman *E. J.* On the causes, nature and treatment of the late epidemic fever in Rotherham. Ibid., стр. 370.

Basham *W. R.* Report of an epidemic fever that occured in Westminster during the winter and spring of 1845–46, being a summary of the clinical lectures. Med. Times. 1846-47, т. 15, стр. 102, 120.

Taylor *H.* Lecture on the causes of the present epidemic fever. Ibid., стр. 159.

Heimann *B.* Der im Jahre 1846 im Militairhospital zu Moskau beobachtete Typhus. Casper's Wochenschr. 1847, стр. 752.

Rosenberger *K.* Ueber den Typhus, der unter den Arbeitern an der Petersburger Moskauer Eisenbahn im Jahre 1845 und 1846 geherrscht haben soll. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 15.

Le typhus à Madrid (Gaceta médica, espagn, 10, 20, 30 avril, 10 mai 1847). Union méd. 1847, ч. 1, стр. 320.

William. Rapport sur la fièvre qui a régné à Boavista. Ann. d'Hygiène. 1847, т. 38, стр. 257.

Bouvier. Notice sur une fièvre typhoïde qui a régné épidémiquement à l'hôpital militaire de Namur pendant le 2-te semestre 1846. Journ. d. méd. d. Bruxell. 1847, стр. 345.

Gavin Milroy. On the writings of Sydenham. (Эпидеміи тифа съ 1661 по 1675 гг.). Lancet. 1847, ч. 1, стр. 375, 400; ч. 2, стр. 452, 673.

Sibson *J.* Remarks on the fever of Nottingham and the neighbourhood, that prevailed in summer and autumn 1846 and was identical with the «fièvre typhoïde» of Paris and differend from usual winter typhus of Edinburgh and Dublin. Lond. med. gaz. 1847, т. 4, стр. 59.

Чернобаевъ *Н.* Описаніе тифозной горячки, бывшей въ войскахъ 1-го пѣхотнаго корпуса въ 1845–46 гг. Воен.-Мед. Журн. 1847, ч. 49, № 2, стр. 1.

Warlomont. Mémoire sur une épidémie de fièvre éruptive observée à l'hôpital militaire et dans les prisons de Bruxelles, pendant les mois d'août, septembre et octobre 1847. Bull. d l'Acad. d méd. d. Belg. 1847–48, т. 7, стр. 647; 1848–49, т. 8, стр. 33, 80, 167.

Kuh. Die Aerzte und der Typhus in Oberschlesien. Casper's Wochenschr. 1848, стр. 154.

Löwenstein *M. G.* Von dem epidemisch-typhösen Fieber in Wilna in den Jahren 1845 und 1846. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 337, 345, 353, 361, 369.

Hillairet *J. B. S.* Etudes cliniques sur l'épidémie de fièvre ou entéromésentérite typhoïde qui a régné à Paris pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet et aout 1846, avec observations météorologiques. Union méd. 1848, стр. 90, 93, 100, 105, 112.

Haspel *A.* Épidémie de fièvre typhoïde adynamique qui a régné à Mascara de 1846 à 1847. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 2, стр. 546.

Bottomley *G.* On the famine fever, as it occurred at Croydon, during july, august and september 1847. Lancet. 1848, ч. 1, стр. 338.

Kelso *J.* Some observations on the epidemic fever of 1847. Ibid. 1848, ч. 2, стр. 665; 1849, ч. 2, стр. 32; 1850, ч. 1, стр. 408.

Orr *R. S.* Historical and statistical sketch of the progress of epidemic fever in Glas-

gow during the year 1847. Edinb. med. a. surg. journ. 1848, т. 69, стр. 363.

Paterson *R*. An account of the epidemic fever of 1847-48, more especially as deduced from the statistical records of the extra accommodation of the royal infirmary, with a suggestion and plan for improved and more economical temporary erections for future occasions. Ibid. 1848, т. 70, стр. 371.

Lalor *J*. Observations on the late epidemic fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1848, т. 5, стр. 12.

Virchow. Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhusepidemie. Virch. Arch. 1849, стр. 143.

Dümmler. Ueber den oberschlesischen Typhus. Ibid., стр. 334.

Deutsch. Die Typhus Epidemie in Oberschlesien in den Jahren 1847 und 1848. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 153, 156, 161.

R. Zur Epidemiologie. Der Oberschlesische Typhus des Jahres 1847. Casper's Wochenschr. 1849, стр. 577.

Suchanek. Mittheilungen über die Typhus-Epidemie im Teschner-Kreise. Vierteljahrs. f. d. prakt. Heilk. 1849, т. 1, (21), 1, стр. 107.

Schütz. Typhus exanthematicus, beobachtet in den Wintermonaten des Jahres 1847 und 1848. Ibid. 1849, т. 2, (22), 1, стр. 34.*

Finger. Die während den Jahren 1846-48 im Prager allgemeinen Krankenhause beobachteten Epidemien. Ibid. 1849, т. 3 (23), 1, стр. 1; т. 4 (24), 1, стр. 125.

Gaultier de Claubry *E*. Sur les épidémies qui ont regné en France de 1841 à 1846. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1849, т. 14, стр. 1.

Masselot. Considérations sur les pneumonies dites catarrhales et typhoïdes, régnant au Val-de-Grâce. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 120.

Babington *T. H*. Some remarks on the fever which prevailed in the Coleraine Union workhouse, and in the Union co. Londonderry, Ireland, in the years 1847 and 1848. Lond. med. Gaz. 1849, n. s., т. 9, стр. 962.

Davy *J*. Some account of the fever which recently prevailed in the garrison of St.-Ann, Barbados. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, т. 72, стр. 277.

Report upon the recent epidemic fever in Ireland. Dublin quart. journ. of med. sc. 1849, т. 7, стр. 64, 340; т. 8, стр. 1, 270.

Massy Tuthill. Letter of Exeter, on the recent epidemic of fever in South Wales. Ibid., т. 8, стр. 438.

Mersseman. Discours sur les épidémies du moyen âge (de 600 à 1300). Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1849-50, т. 9, стр. 30.

Küchenmeister. Ueber eine Ileotyphusepidemie mit sekundärem Catarrh des Dickdarms unter den Kaninchen. Arch. f. Heilk. 1850, стр. 94.

Mezler von Andelberg. Ueber die letzte Typhus-Epidemie unter den in Böhmen stationirten Truppenkörpern. Viertelj. f. pract. Heilk. 1850, т. 4, (28), стр. 15. (Дополн.).

Lasègue. Le typhus en Silésie. Arch. gén. d. méd. 1850, sér. 4, т. 23, стр. 301.

Ressiguier. Histoire d'une épidémie d'oreillons qui a régné à Montpellier en 1848 (Gaz. médic. d. Montpellier). Rev. méd. 1850, ч. 2, стр. 91.

Forget *C*. Examen de la doctrine des constitutions épidémiques. Mém. d l. soc. d. méd. d. Strasb. 1850, т. 1. стр. 31.

Godelier. De la nature des maladies épidémiques. Ibid., стр. 59.

Virchow. Die Epidemie von 1848. Virchow's Arch. 1851, стр. 3.

— Kritisches über den oberschlesischen Typhus. Ibid., стр. 154.

Hirsch. Historisch pathologische Untersuchungen über die typhösen Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Typhen der Neuzeit. Viertelj. f. d. pract. Heilk. 1851, т. 4, (32), 1, стр. 1.

Brüg. Typhus in Derenberg. Med. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 69.

Panum. Ueber das Verhalten einiger epidemischen Krankheiten auf Färo, Island und in Dänemark. Würzburg. Verhandl. 1852, т. 3, стр. 16.

Virchow. Die Noth im Spessart. Ibid., стр. 105.

— Die Hungerepidemie von 1771-1772 in Unterfranken. Ibid., стр. 161.

Un mot sur la constitution médicale actuellement régnante. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 43, стр. 548.

Lautour. De la fièvre typhoïde observée à Damas et de son traitement par le calomel. Union méd. 1852, т. 6, стр. 1, 5, 10, 14.

Villemin *A*. Sur la fièvre typhoïde observée à Damas. Ibid., стр. 192.

Gaultier de Claubry *E*. Sur les épidémies de 1848 et 1849, fait au nom de la commission des épidémies. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1852, т. 16, стр. 1, 21.

Bertherand *A*. De l'intermittence dans les maladies et de la périodicité au point de vue de la doctrine des constitutions médicales. Gaz. méd. d. Strasb. 1852, стр. 236.

Экосерманъ *А*. Замѣчанія объ эпидемическ

господствующей лихорадкѣ. Другъ Здрав. стр. 234.

Векетовъ *А. И.* Практическія замѣчанія о казанской тифозной эпидеміи 1852. Моск. врач. журн. 1852, отд. 1, стр. 62, 72.

Hirsch. Historisch-pathologische Untersuchungen über die typhösen Krankheiten. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1853, т. 4, (40),I, стр. 101.

Trusen. Darstellung einer Epidemie des Darmtyphus. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1853, т. 4, стр. 300.

Fièvre typhoïde. Constitution épidémique. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 14.

Boucher. Remarques sur l'épidémie de fièvre typhoïde. Ibid., стр. 212.

Sur la dernière constitution épidémique de fièvre typhoïde. Revue méd. 1853, т. 1, стр. 449, 513, 577.

Latour. L'épidémie de fièvre typhoïde. Union méd. 1853, стр. 93.

Burdel *E.* La fièvre typhoïde dans les départements. Ibid., стр. 109.

Lévy *M.* Rapport sur les épidémies de 1850. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1853, т. 17, стр. 1, 62.

Gaultier de Claubry *E.* Rapport sur les épidémies de 1851. Ibid. стр. 109.

Begin et **Lévy** *M.* Note sur la fièvre typhoïde de la garnison de Paris en 1853. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1853, sér. 2, т. 12, стр. 63.

Murphy *M. W.* Extracts from a report on a recent epidemic of remittent fever at Prome, Burmah. Med. Times a. Gaz. 1853, т. 28, стр. 1.

Koch. Mittheilungen über eine Typhus-Epidemie im hiesigen Waisenhause. Würzburg. Verhandl. 1854, т. 4, стр. 336.

Baerensprung. Ueber die Folge und den Verlauf epidemischer Krankheiten. Abhandl. d. Naturf. Gesellschaft zu Halle. 1854, т. 1, кв. 2, стр. 1.

Villermé. De l'épidémie typhoïde qui a frappé la ville de Paris pendant les cinq premiers mois de 1853. Ann. d'hyg. 1854, sér. 2, т. 2, стр. 83.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les maladies qui ont regné en France en 1852. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1854, т. 18, стр. 69.

Scriven *J. B.* On typhoid fever in Burmah (East-India medical reports). Med. Times and gaz. 1854, т. 8, стр. 79.

Груммъ. Замѣтки объ эпидеміяхъ и причинахъ ихъ появленія (холера, тифъ, лихорадки). Другъ Здрав. 1854, № 1.

Bertrand Mittheilungen über eine im Winter 1853 zu 1854 beobachtete Typhus-Epidemie. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 25.

Un mot sur la constitution médicale et en particulier sur une épidémie d'angines couenneuses et de fièvres typhoïdes actuellement régnantes. Bull. gén. d. thérap. 1855, т. 48, стр. 272.

Mongrand *E.* Typhus des vaisseaux en 1855. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 583, 586.

Aran *F. A.* Note sur une épidémie de contracture essentielle observée chez des sujets affectés de fièvre typhoïde. Union méd. 1855, т. 9, стр. 341.

Netter. Note sur la fièvre typhoïde telle que l'on observe en Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1855, т. 16, стр. 151.

Godélier *Ch.* Mémoire sur le typhus observé au Val-de-Grâce, de janvier à mai 1856. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1855–1856, т. 21, стр. 881.—Gaz. méd. d. Paris. 1856, sér. 3, т. 11, стр. 470.—Revue méd. 1856, т. 2, стр. 86, 140.

Gaultier de Claubry *E.* Rapport sur les maladies qui ont regné en France en 1853. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1855, т. 19, стр. 41.

Murchison *C.* Medical notes on the climate of Burmah and on the fevers and other diseases which have there prevailed among european troops. Edinb. med. a. surg. journ. 1855, т. 82, стр. 62, 205.

Frank. Die Petechialfieber-Epidemie in Pleschen. Virch. Arch. 1856, т. 10, стр. 411.

Rosenthal. Der Typhus in Oberschlesien Ibid., стр. 512.

Breuning *G. von.* Zur Tagesfrage der Typhusepidemie. Wien. med. Wochenschr. 1856, стр. 329.

Warschauer *J.* Die Typhusepidemie des Dec. 1855 bis April 1856 verglichen mit der im März 1855 herschenden und der Jahre 1843–1846. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1856, стр. 553, 777.

Rosenthal *J.* Bericht über eine Typhus-Epidemie in Gerbrunn im Herbste 1854. Würzb. Verhandl. 1856, т. 6, стр. 381.

Tholozan. Du typhus et de la fièvre typhoïde à propos de quelques maladies régnantes. Gaz. méd. d. Paris. 1856, sér. 3, т. 11. стр. 43.

Godélier *Ch.* Résumé d'un mémoire sur le typhus observé au Val-de Grâce de Janvier à Mai 1856. Union méd. 1856, т. 10, стр. 333, 337.

Mouchet. Le typhus à l'armée d'orient. Rev. méd. 1856, т. 1, стр. 585.

Brochin. Du typhus et de la fièvre typhoïde

à propos de l'épidémie de typhus qui sevit sur les troupes de l'armée d'orient. Gaz. d. hôp. 1856, стр. 165.

Une épidémie de fièvre typhoïde. (Martin). Ibid., стр. 593.

Baudens Sur le typhus de Crimée. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1856, sem. 1, т. 42, стр. 1043.

Barth. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1856, т. 20, стр. 122.

Scrive. Esquisse historique et philosophique des maladies qui ont sévi sur les soldats de l'armée d'orient, depuis le début de la compagne jusqu'à ce jour. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 17, стр. 1.

Grellois. Coup d'œil général sur la nature des maladies de l'armée de Crimée (1854). Ibid., стр. 269.

Baudens. Lettre sur le typhus de Crimée. Ibid. 1856, т. 18, стр. 130.

Billot. Notice sur l'épidémie de typhus observée à l'hôpital militaire du lazaret du Frioul pendant les mois de févr. et mars 1856. Ibid., стр. 136.

Garcin. Sur des cas de typhus observés à l'hôpital de Neufchâteau (Vosges) chez des soldats revenant de Crimée. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1856, sem. 1, т. 42, стр. 1171.

Алферьевъ и Мёрингъ. Извлеченіе изъ отчета „О тифозной горячкѣ въ южной арміи". Военно-Мед. Журн. 1856, ч. 67, отд. 7, стр. 102.

Діаконовъ. Краткая характеристика эпидеміи, господствовавшей въ Крыму въ теченіе крымской компаніи. Ibid. 1856, ч. 68, отд. 2, стр. 1.

Тифъ и тифозныя горячки, господствовавшія въ Имперіи въ 1855 году. Другъ Здрав. 1856, №№ 3, 4, 5.

Rosenthal. Typhus-Berichte aus dem Kreis Krankenhaus zu Baumgarten bei Oblau für die Jahre 1854 und 1855. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 14.

Strumpf. Der Typhus in Wien. Ibid., стр. 81.

Danziger. Der Typhus in Goldberg. Ibid., стр. 101.

Helm *T.* Die Typhus Epidemie zu Wien vom November 1855 bis Ende März 1856. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1857, т. 3, стр 57, 73.

Der gegenwärtige Typhus. Aus dem allgemeinen Krankenhause in Wien. Wien. med. Wochenschr. 1857, стр. 40.

Lederer. Beobachtungen über den Typhus bei Kindern, mit besonderer Berücksichtigung der Epidemie von 1855-56. Ibid., стр. 93, 109, 133, 193, 221.

Doumic Sur une variété de typhus observée en Orient pendant l'hiver 1855-1856. Arch. génér. d. méd. 1857, sér. 5, т. 9, стр. 320.

Poulet *V.* Épidémie typhique de Plancher-les-mines (1854-1855). De sa nature; de son traitement par les frictions stibiées. Union méd. 1857, стр. 6, 10, 17, 31, 35, 38, 43, 71.

Hervieux. De l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Paris dans les mois d'aout et septembre 1857. Ibid., стр. 563.

Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde de forme abdominale à l'hôpital St. Antoine. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 557.

Aitken *W.* On the effects of twelve weeks'residence in Bulgaria (during the months of june, july and august, 1854) on the subsequent health of the british troops in the Crimea. Med. chir. transact. 1857, т. 40, стр. 179.

Blanvillain. Le typhus en Crimée. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1857, sér. 2, т. 19, стр. 151.

Netter *A.* Mémoire sur le typhus observé à l'armée d'Orient. Gaz. méd. d. Strassb. 1857, стр. 241, 296.

Peacock *T. B.* On the forms of remittent fever prevalent in the metropolis. Med. Times a. gaz. 1857, т. 14, стр. 281, 310, 455.

Алферьевъ *С.* **и Мёрингъ** *Ф.* Отчетъ о командировкѣ въ 1856 году въ южную армію въ Крымъ и Константинополь. Воен.-Медиц. Журн. 1857, ч. 69, отд. 7, стр. 47. 1859, ч. 75; отд. 2, стр. 1, 109.—Med. Zeit. Russl. 1588, стр. 241, 249, 257, 265, 273.

Тарасенковъ. Медицинскій отчетъ по временному (тифозному) отдѣленію чернорабочаго класса въ Москвѣ за все время существованія этого отдѣленія. Моск. Врач. журн. 1857, стр. 108.

Christison *R.* On the changes which have taken place in the constitution of fevers and inflammations in Edinburgh during the last forty years. Edinb. med. a. surg. journ. 1857-1858, т. 3, стр. 577; 1858-1859, т. 4, стр. 38.

Lebert. Klinische Ergebnisse aus dem Züricher Spital während des Jahres 1857. Ueber den Typhus und die Typhusepidemie 1857. Wien. med. Wochenschr. 1858, стр. 445; 468; 500; 539.

Trousseau. Rapport général sur les épidémies qui ont regné en France pendant l'année 1856. Mém. d. l'Acad d. méd. 1858, т. 22, стр. 71.

Netter *A*. Etudes rétrospectives sur le typhus. Epidémie d'Algésire. Gaz. méd. d. Strassb. 1858, стр. 11, 27.

Воданъ. О французскихъ госпиталяхъ, о крымскомъ тифѣ и др. болѣзняхъ французской арміи въ Крыму. Воен.-Мед. Журн. 1858, ч. 73, отд. 2, стр. 201.

Nader. Die Typhus-Epidemie in Wien vom November 1858—bis Ende April 1859, in Bezug auf ihre Mortalitätsverhältnisse dargestellt. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1859, стр. 417.

Marmy. Études cliniques pour servir à l'histoire du scorbut et des typhus épidémiques de l'armée d'Orient. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, sér. 3, т. 1, стр. 71.

Fonssagrives. Epidémie qui ravagea, en 1858, l'escadre de l'amiral Dubois de la Mothe et la ville de Brest. Ann. d'hyg. 1859, sér. 2, т. 12, стр. 241.

Murchison *C*. On the prevalence of continued fevers in the metropolis and other parts of the United Kingdom during the year 1858. Lancet. 1859, т. 1, стр. 337.

Newham *T*. A fever village. Ibid., стр. 411.

Купріяновъ. Желчная горячка, господствовавшая въ округѣ Богословскихъ заводовъ и перешедшая въ тифъ. Приб. къ Вибл. мед. наукъ Хава. 1859, стр. 304.

Weis. Die Typhus-Epidemie im Kreise Fratow in den Jahren 1859 und 1860. Medic. Zeit. in Preuss. 1860, N. F., т. 3, стр. 193, 199, 203.

Husemann *Th*. Bericht des k. k. Krankenhauses Wieden vom Solarjahre 1858. Nebst einem Specialberichte über die Typhus-Epidemie vom 1858-1859. Deutsche Klinik. 1860, стр. 68. (Beilage).

Cazalas. Sur les maladies typhiques de l'armée d'Orient. Arch. gén. d. méd. 1860, sér. 5, т. 16, стр. 620.

— Des affections typhiques de l'armée d'Orient. Union méd. 1860, N. S., т. 7, стр. 403, 456; т. 8, стр. 113, 132.

Jolly. Rapport général sur les épidémies qui ont regné en France pendant l'année 1859 et 1860. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1860, т. 25, стр. 61, 149.

Kennedy *H*. Observations on typhus and typhoid fevers as seen in Dublin. Edinb. med. a. surg. journ. 1860-1861, т. 6, стр. 216.

Walker *W*. On an epidemic of typhus in the north-west provinces of India. Ibid., стр. 986.

Mandach. Bemerkungen zu den Morbilitätsnachrichten aus Schaffhausen. Die Pneumonien und die Typhen. Vogel's Arch. 1861, т. 5, стр. 333.

Winter. Die Typhus-Epidemie im Pfundersthale. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1861, стр. 843.

Gillhuber. Beobachtungen während der herrschenden Typhus-Epidemie, auf der med. Abtheilung des Herrn Primararztes Dr. v. Viszanik. Ibid., стр. 353, 369.

Cameron *J*. The fever at Liverpool. Med. Times. a. gaz. 1861, т. 2, стр. 28.

Hamilton *R*. The fever in Liverpool. Lancet. 1861, т. 1, стр. 335.

Scholz. Ueber epidemische gastrisch-rheumatische Fieber, mit acutem Oedem des subcutanen Zellgewebes und der Muskeln, beobachtet zu Blankenburg am Harz in den Jahren 1859-1862. Deutsche Klinik. 1862, стр. 485, 494, 501.

Pfrang *A*. Ueber die Typhus-Epidemie in Znaim. Wien. Med. Wochenschr. 1862, стр. 375.

— Bericht über die Typhus-Epidemie in Znaim im Jahre 1862, Ibid., стр. 555, 560; 1863, стр. 6, 22, 31, 46, 54, 71, 76. (Beilage).

Löschner. Uebersicht der wichtigsten epidemischen Krankheiten in Böhmen, während der zweiten Hälfte des Jahres 1861. Viertelj. f. d. pract. Heilk. 1862, т. 1 (73), 1, стр. 145.

Zimmermann. Einiges über den Typhus in der Stettiner Garnison vor 20 Jahren. Preuss. militärärztl. Zeitung. 1862, стр. 61, 73.

Göden. Einiges über die Typhus-Epidemie auf dem Rhamen zu Luxemburg im Winter 1861-1862, und über die hydrotherapeutische Behandlung des Typhus in dem Garnison-Lazareth daselbst. Ibid., стр. 269, 285.

Jolly. Sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1860. Union méd. 1862, N. S., т. 14, стр. 137.

Carville. Note sur l'épidémie d'ictère typhoïde observée à Gaillon (Eure). Ibid., т. 16, стр. 260.

Marmy. Extrait d'un rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde à Saint-Etienne (Loire) à la fin d'eté et durant l'automne de 1861. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1862, sér. 3, т. 8, стр. 31.

Sonrier et Aspol. Epidémie de fièvres typhoïdes rubéoliques. Ibid., стр. 263.

Barrallier. Typhus épidémique observé à Toulon. Ann. d'hyg. 1862, sér. 2, т. 17, стр. 237.

Haller. Rückblicke auf die Typhus-Epidemie des Winters 1863. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1863, т. 19, 2, стр. 25.

Léonard et Marit. Sur une épidémie de

typhus observée dans les tribus Kabyles de Beni-Aidel et de l'Arrach. (Cercle de Setif, province de Constantine). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1863, sér. 3, т. 10, стр. 81.
Levasseur. Epidémie de fièvre typhoïde à Rouen. Congrès méd.-chirurg. en France. 1863, sess. 1, стр. 242.
Jolly. Rapport général sur les épidémies qui ont regné en France pendant l'année 1861. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1863. т. 26, стр. 81.
Kergaradec. Sur les épidémies qui ont regné en France pendant l'année 1862. Ibid., стр. 192.
Buchanan *G.* On recent typhus in Lancashire. Lancet. 1863, ч. 1, стр. 174.
Красовскій. О болѣзняхъ, господствовавшихъ между рабочими на Волжско-Донской желѣзной дорогѣ. Мед. Прибавл. къ Морск. Сборн. 1863, т. 3, стр. 65.
Миштолкъ. Пренія врачей Константинопольскаго медицинскаго общества о тифѣ, господствовавшемъ во время восточной войны въ Крыму и въ Константинополѣ. Ibid., стр. 224.
Beer *J.* Ein beschränkter Krankheitsheerd in der Schlesischen Strasse zu Berlin. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1864, стр. 512.
Casalas. Maladies de l'armée d'Italie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér. 3, т. 11, стр. 59, 185.
Burggraeve. Note sur les épidémies nosocomiales. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1864, sér. 2, т. 7, стр. 948.
Coindet. Du typhus des hauts plateaux du Mexique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér. 3, т. 11, стр. 331.
Neuster Bericht über den Gesundheitszustand in St.-Petersburg (fièvre typhoïde, bilieuse, recurrente, relapsing fever). Oesterreich. Zeitschr. f prakt. Heilk. 1865, т. 11, стр. 329.
Gauster. Die Epidemien in Krain im Jahre 1861. Blattern. Scharlach. Masern. Keuchhusten. Grippe. Ruhr. Typhöse Fieber. Milzbrandvergiftung. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1865, т. 21, стр. 365, 380, 389.
Blumenthal. Zur Statistik des Typhus. SPbg. med. Zeitschr. 1865, стр. 299.
Jourdanet. Du typhus de l'Anahuac. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 193.
Worms. Rapport sur la maladie qui a régné pendant le mois de mai 1865 sur les troupes casernées à Saint-Cloud? Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, sér. 3, т. 14, стр. 1.
L'épidémie de Saint-Pétersbourg. (Fièvre typhoïde). Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 185, 233.
Peacock *T. B.* Remarks on some of the forms of epidemic disease recently prevalent. Lancet. 1865. ч. 1, стр. 116, 144.
Thin *G.* Typhoid fever in Penicuik. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 10, ч. 2, стр. 599.
O'Connor *D. C.* Observations on the epidemic fever prevailing in Cork. Dublin quart. journ. of med. sc. 1865, т. 40, стр. 285.
Кремянскій *Я.* О кровоточивомъ воспаленіи твердой мозговой оболочки при нынѣ существующей эпидеміи тифа и возвратной горячки въ С.-Петербургѣ. Медиц. Вѣстн. 1865, стр. 113.
— Отвѣтъ д-ру Чарльсу Мурчисону въ Лондонѣ объ эпидеміи горячекъ и смертности въ С.-Петербургѣ. Ibid., стр. 265.
Іосефовичъ *И.* Тифъ отъ голода. Ibid., стр. 262.
Каменскій *М.* Тифъ въ городѣ Торжкѣ и его уѣздѣ Ibid., стр. 520.
Сущинскій. Замѣтки о тифозной эпидеміи нынѣшняго года. Моск. Медиц. Газ. 1865, № 26.
Kergaradec. Rapport général sur les épidémies qui ont regné en France pendant l'année 1863. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1865-66, т. 27, стр. 87.
Fröhlich. Der holsteinische Enterotyphus. Arch. d. Heilk. 1866, стр. 180.
Thomas. Untersuchungen über die Verbreitung von Wechselfieber, Abdominaltyphus und Cholera in Leipzig. Ibid., стр. 385, 465.
Fuchs. Der Kausos des Hippokrates. Vogel's Arch. 1866, т. 2, (N. F.), стр. 170.
Löwy *I.* Bemerkungen über zwei Typhus-Epidemien. Ungar. mediz.-chirurg. Presse. 1866, стр. 5, 41, 80, 115.
Mercier *J. L.* Épidémie de fièvre typhoïde observée a Céligny en 1863. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 21, стр. 89.
Morache. Notice sur une épidémie de typhus avec cas de relapsing fever, observée à Pekin pendant l'hiver de 1864-1865. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, sér. 3, т. 16, стр. 142.
Morel. Épidémie typhique qui a régné dans la garnison de Colmar pendant l'été de 1865. Ibid., стр. 216.
Masse. Relation d'une petite épidémie de fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 293.
Bergeret. Les maladies épidémiques dans les petites localités. (Fièvre typhoïde, le choléra, fièvres éruptives). Union méd. 1866, стр. 197, 212, 227, 247.
Boeckel *E.* Épidémie de fièvre typhoïde à Dehlingen. Gaz. méd. d. Strasb. 1866, стр. 30.

Caddy *J.* Notes and observations on fever during service on board H. M.'s screw corvette Pylades of 21 guns, on the west coats of Mexico, in 1860. Med.-Chirurg. Transact. 1866, т. 49, стр. 51.

Thompson *R. E.* On the typhus epidemie of 1864-1865, as observed in St. Georges hospital. St.-Georges hosp. reports. 1866, стр. 47.

Allbut *T. C.* Notes on an epidemie of typhus at Leeds in the year 1865-1866. Ibid., стр. 61.

Малиновскій *А.* Нынѣшняя зима въ Польшѣ.—Тифозная эпидемія въ Польшѣ. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 210, 319.

Thomas *L.* Eine Typhusepidemie. Arch. f. Heilk. 1867, стр. 84.

Moers. Eine Epidemie von exanthematischem Typhus im Winter 1864-1865. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1867, т. 2, стр. 36.

Liebermeister *C.* Ueber die Epidemie in Andelfingen vom Jahre 1839. Abdominaltyphus oder Trichinenkrankheit? Ibid. 1867, т. 3, стр. 223, 510.

Griesinger *W.* Die Andelfingen Epidemie zum letzten Male. Ibid., стр. 509.

Frison *V.* Contribution à l'histoire de la fièvre typhoïde en Algérie, relation d'une épidémie de fièvre typhoïde, qui a régné à Tenès pendant l'été de l'anné 1866. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1867, sér. 3, т. 18, стр. 433.

Davies *D.* The late epidemie of typhus in Bristol. Med. Times a. gaz. 1867, т. 2, стр. 427.

Edwards *C. F.* On the recent outbreak of pernicious fever in Mauritius. Ibid., стр. 643.

Power Wilmot *H. F.* A short general account of the epidemie of fever at Mauritius. Lancet. 1867, ч. 2, стр. 193.

Обольщиковъ *П.* Мысли по вопросу о повѣтріяхъ и заразахъ. Мед. Сборн. 1867, вып. 1, № 3, отд. 11, стр. 1.

Маліевъ *В.* Эпидемія пятнистой горячки въ Керчи. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 167.

Аренскій *С.* Обзоръ главнѣйшихъ случаевъ бывшихъ въ Новгородской земской больницѣ 1866 г. Ibid., стр. 301.

Bergeron. Rapports général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1867-68, т. 28, стр. 52.

Briquet. Rapport général sur les épidemies qui ont regné en France pendant l'année 1866. Ibid., стр. 227.

Maclagan *J. J.* On enteric Fever in Dundee and neighbourhood. Edinb. med. journ. 1867-68, т. 13, ч. I, стр. 297.

Haffner. Die Typhus-Epidemie in Bischofstein (Ostpreussen). Berliner klin. Wochenschr. 1868, стр. 412.

Becher *J.* Mittheilungen aus der Typhusepidemie in Ostpreussen Ibid., стр. 502, 511, 528.

Pettenkofer *M.* Ueber die Schwankungen der Typhussterblichkeit in München von 1850 bis 1867. Zeitschr. f. Biologie. 1868, т. 4, стр. 1.

Stamm *A. Th.* Ueber die Typhusepidemie in Ostpreussen und über die Mittel zu deren Beschränkung und Erstickung. Allg. med. Centr.-Zeit. 1868, стр. 109.

Seidel *M.* Kleine Epidemie von Typhus exanthematicus. Deutsche Klinik. 1868, стр. 426, 435, 438; 1869, стр. 17.

Hoffmann. Ueber die vom Dezember 1867 bis April 1868 im Wiener k. k. Landesgerichts-Gefangenhause beobachtete exanthematische Typhus-Epidemie. Wien. med. Presse. 1868, стр. 506, 529, 551.

Leiblinger. Der Kerkertyphus im k. k. Tarnopoler Kreisgerichts - Gefangenhause. Wien. med. Wochenschr. 1868, стр. 872, 889.

Die Typhus-Epidemie in Ostpreussen. Zeitschr. f. gerichtl. Med. 1868, стр. 64.

Pfeiffer *L.* Der Typhus in der Kaserne zu Weimar von 1835-1867, mit Berücksichtigung der anderen gleichzeitigen Epidemien. Jenaische Zeitschr. 1868, стр. 21.

Pingaud. Epidémie du typhus. Revue méd. 1868, т. 2 стр. 563.

Arnould *J.* et **Kelsch** *A.* Recherches sur la fièvre typhoïde en Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1868, sér. 3, т. 20, стр. 17.

Boens. Des fièvres continues en général et en particulier des fièvres continues en 1868. Bull. d'Acad. d. méd. d. Belg. 1868, т. 2, стр. 576, 665.

Lebert. Sur une petite épidémie de typhus à rechute observée à Breslau. Bull. d. l'Acad. d. méd. 1868, т. 83, стр. 821.

Challau. Le typhus à Médéah en 1868.—Étude sur la chaleur propre à cette maladie. Gaz. méd. d. Strasb. 1868, стр. 241.

Perry *R.* On an epidemie of typhoid fever. Lancet. 1868, ч. 1, стр. 717.

Scott *M.* On the recent epidemie of fever at North-Shields. Ibid. 1868, т. 2, стр. 796.

Salter *J. H.* Observations on the recent epidemie of typhoïd fever at Terling. Essex. Med. Times a. gaz. 1868, т. 1, стр. 257.

Архангельскій. Міазматическія болѣзни въ Петербургѣ въ 1867 (по наблюденію въ госпиталѣ л.-гв. Московскаго полка). Арх. Судебн. Мед. 1868, кн. 3, отд. 6, стр. 28.

Покровскій *В*. Эпидемія тифозныхъ болѣзней въ Кіевѣ. Кіевск. Универ. Извѣст. 1868, тет. 6, стр. 2.—Совр. мед. 1868, стр. 474, 489, 505.

Vital *A*. Typhus de la province de Constantine en 1868. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1868, sér. 3, т. 22, стр. 81.—Gaz. méd. d. Paris, 1869, sér 3, т. 24, стр. 85.

Seidel *M*. Kleine Epidemie von Typhus exanthematicus. Deutsche Klin. 1869, стр. 17.

Arnould *J*. Origines et affinités du typhus d'après l'épidémie algérienne de 1868. Gaz. méd. d. Paris, 1869, sér. 3, т. 24, стр. 604.

Perier *J*. Effets de la misère et typhus dans la province d'Alger en 1868. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1869, sér. 3, т. 22, стр. 449.

Molard *P*. Épidémie de fièvre typhoïde à Metz en 1868. Ibid., т. 23, стр. 193.

Peacock *T. B*. Breaf remarks on some of the forms of disease observed during and since the last unusually fine summer. Lancet. 1869, ч. 1, стр. 78.

Гораліевичъ I. Эпидемія сыпнаго тифа въ Тифлисской городской больницѣ съ 9 ноября 1868 г. по 9 ноября 1869 г. Мед. Сборн. 1869, № 8, стр. 103.

Этіологія тифовъ.

Osborn. Case of fever, supposed to have been caused by exposure to the exhalations of putrid beef. Med. Repos. 1800, т. 1, стр. 203.

Thorne. *V. W. R*. A brief account of the situation and diseases of Campeachy-town, on the Isthmus of Darien; showing the efficacy of calcareous earth (carbonate of lime) in overcoming the exciting cause of fevers. Ibid. 1808, т. 4, стр. 5.

Schäffer *J*. Nachtrag zu Kausch Aufsatz: Ansichten der acuten Kontagien, und besonders des Kontagiums des Typhus. Hufeland's Journ. 1811, т. 33, тет. 9, стр. 83; 1814, т. 39, тет. 9, стр. 83.

Kausch. Die auf Selbsterfahrung gegründeten Ansichten der acuten Kontagien überhaupt, und des Kontagiums des Typhus insbesondere. Hufeland's Journ. 1814, т. 39, тет. 1, стр. 9.

Nicoll *A*. Observations on the nature of the climate, and the fevers which previal at Seringapatam. Edinb. med. a. surg. journ. 1815, т. 11, стр. 286.

Ristelhueber *A. J*. Notice sur la fièvre qui survient à l'occasion d'une plaie faite par l'art ou par accident. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1817, т. 3, стр. 288.

Oless. Geschichte der Entwicklung und Hemmung eines Nervenfieber-Contagiums in einer Familie durch psychische Ursache. Horn's Arch. 1822, т. 2, стр. 91.

Bretonneau. Sur la contagion de la dothinentérie. Gaz. d. hôpit. 1829, стр. 38.—Arch. gén. d. méd. 1829, т. 21, стр. 57.

Fodéré. Mémoire sur les maladies qui ont régné à Strasbourg durant le froid intense de l'hiver de 1829-1830. Rev. méd. 1830, т. 4, стр. 5.

Waltz. Ein epidemisches nervöses Fieber vom Genusse eines schlechten Trinkwassers. Rust's Magaz. 1831, т. 35, стр. 166.

Braconnot *H*. De la fermentation comparée à la contagion. Journ. d. chim. méd. 1831, т. 7, стр. 705.

Alibert *baron*. Considérations sur les causes secrètes des épidémies. Rev. méd. 1832, т. 3, стр. 230, 387; т. 4, стр. 196; 1833, т. 1, стр. 5; т. 4, стр. 5.

Fergusson *W*. Notes and observations upon the contagion of typhous fever and contagion generally. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 38, стр. 67.

Alibert *baron*. Note sur la coïncidence des épidémies humaines avec celles des poissons. Rev. méd. 1833, т. 2, стр. 67.

Lecadre *A. A*. Note critique sur la coïncidence des épidémies humaines avec celles des poissons. Ibid., т. 3, стр. 52.

Poole *R*. A account of an endemic fever that prevailed in the latter part of 1833, at Templemore, county Tipperary, Ireland. Edinb. med. a. surg. journ. 1834, т. 41, стр. 306.

Вліяніе, располагающія къ горячкамъ. Другъ Здрав. 1834, стр. 284.

Слѣдствія вліяній, располагающихъ къ горячкѣ. Ibid., 293.

Болѣзнетворныя вліянія, возбуждающія горячку. Ibid. 1834, стр. 313.

Gendron *E*. Sur la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. d. l'Acad. d. méd. 1837-1838, т. 2, стр. 869.

Staberoh *J*. Researches on the occurence of typhus in the manufacturing cities of Great Britain, with some observations on the nature of its enteric complication. Dublin journ. of med. sc. 1838, т. 13, стр. 426.

Gaultier de Claubry. Quelques réflexions sur la question de la contagion de la fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1839, sér. 3, т. 6, стр. 226.

Audouard. De l'infection et de la contagion morbifiques. Rev. méd. 1840, т. 2, стр. 15.

Jenner *W.* Remarks on the infection of diseases and on the contagion of typhus. Lancet. 1840–1841, ч. 1, стр. 226.

Bell *J.* An essay on the sources of typhus or continued fevers. Lond. med. gaz. 1841, т. 2, стр. 92, 140, 174.

Mascard *L.* Etudes sur les causes et sur l'évolution de la fièvre typhoïde. Bull. d. l'Acad. d. méd. Belg. 1842–43, т. 2, стр. 426; 1843–1844, т. 3, стр. 527.

Boudin. Miasme paludéen; son influence pour garantir de la fièvre typhoïde. Annuaire de thérap., 1843, стр. 185.

Alison. On the causes of epidemic fever. Lond. med. gaz. 1843–44, ч. 2, стр. 449.

Audouard. De l'infection, considerée comme principe de la contagion de plusieurs maladies. Rev. méd. 1844, т. 1, стр. 161.

Smith. Fever and its causes. Lancet. 1845, ч. 2, стр. 505.

Shearman *E. J.* On the causes, nature and treatment of the late epidemic fever in Rotherham. Lond. med. gaz. 1846, т. 2, стр. 370.

Гриммъ. Заразительность тифозныхъ горячекъ. Другъ Здравія. 1846, стр. 247.

Taylor *H.* Lecture on the causes of the present epidemic fever. Med. Times. 1846–47, т. 15, стр. 159.

Pidduck. The cause, prevention and treatment of typhus fever. Lancet. 1847, ч. 2, стр. 176.

French *J. G.* On contagion, in reference to typhus fever and asiatic cholera. Lond. med. gaz. 1848, N. S., т. 7, стр. 675.

Marc d'Espine. Notice étiologique sur l'affection typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1849, sér 4, т. 19, стр. 129, 428.

Todd *G.* On the causes and nature of continued fever. Lancet. 1849, ч. 1, стр. 8, 200, 453, 690; т. 2, стр. 229, 453, 658.

Bouillod. Exemple de contagion de la fièvre typhoïde. Bull. génér. d. thérap. 1850, т. 39, стр. 407.

Piedvache *J.* Sur la contagion de la fièvre typhoïde et principalement sur les circonstances dans lesquelles elle a lieu. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1850, т. 15, стр. 239.

Putegnat. Mémoire sur la nature, la contagion et le génie épidémique de la fièvre typhoïde. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1850, т. 10, стр. 320. 424.

Jenner *W.* On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus and relapsing fever. Med.-Chirurg. Transact. 1850, т. 33, стр. 23.

Virchow. Die Noth im Spessart. Würzb. Verhandl. 1852, т. 3, стр. 105.

Moreau de Saint-Ludgere. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 114.

Mühry. *A.* Ueber die Abwesenheit des Typhus in den Tropenländern und auf der ganzen Süd-Hälfte der Erde. Zeitschr. f. rat. Med. 1854, N. F., т. 5, стр. 257.

Zimmermann *G.* Ueber spontane Entwickelung des typhösen Contagiums. Deutsche Klinik. 1854, стр. 49, 60.

Гриммъ. Замѣтки объ эпидеміяхъ и причины ихъ появленія (холера, тифъ, лихорадки). Другъ Здрав. 1854, № 1.

— Предохранительная оспа (вакцина), какъ причина тифозныхъ страданій. Ibid. № 18.

Fièvre typhoïde chez un enfant de sept mois allaité par sa mère affectée de la même maladie. (Brochin.) Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 381.

Hérard. Observation de fièvre typhoïde chez un enfant de 7 mois allaité par sa mère, affectée de la même maladie. Union. méd. 1855, т. 9, стр. 365.

Becquerel *A.* Du développement de la fièvre typhoïde chez les animaux, particulièrement chez les lièvres. Gaz. hebdomad. 1856, стр. 124.

Budd *W.* On the fever at the clergy orphan asylum. Lancet. 1856. ч. 2, стр. 617.

Marquez Omer De la prétendue influence de la vaccination sur la production de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Strasbourg. 1857, стр. 216.

Waistell Taylor *M.* On the communication of the infection of fever by ingesta. Edinb. med. a. surg. journ. 1857–1858, т. 3, стр. 993.

Wolff. Schüttelfrost, typhöses Fieber und Tod in Folge der Katheterisirung. Deutsche Klinik. 1858, стр. 457.

Thur Zur Aetiologie der Seuchen. Allg. med. Central-Zeitung. 1858, стр. 409, 433, 449, 473, 481.

Murchison *C.* Contributions to the etiology of continued fever: or an investigation of various causes which influence the prevalence and mortality of its different forms. Med.-Chirurg. Transact. 1858, т. 41, стр. 219.

Отношеніе продолжительности задержаннаго мочеотдѣленія къ развитію тифоидовъ. Приб. къ Библ. Мед. наукъ Хана. 1858, стр. 75.

Budd *W.* Intestinal fever essentially conta-

gious. Lancet. 1859, ч 2, стр. 4, 28, 58, 80, 131, 207, 432, 458; 1860. ч. 1, стр. 187. 239.

Murchison *Ch.* Cases illustrative of the origin of typhus fever from overcrowding. Med. Times a. gaz. 1859. N. 8. т. 19, стр. 9.

— On the causes of continued fevers, with special reference to the recent «Windsor epidemie». Edinb. med. a. surg. journ. 1859–1860, т. 5, стр. 140. 297.

Billard *E.* De l'influence des matières putrides de l'intestin sur la marche des fièvres typhoïdes éruptives. Gaz. d. hôpit. 1860. стр. 15.—Библ. Мед. наукъ Хлина. 1860, стр. 79.

Gavin Milroy. The case of the egyptian fregàte at Liverpool, with remarks on the causation of fevers. Med. critic. and psychol. Journal. 1861, т. 1, стр. 552.

Griesinger *W.* Herr Prof. Skoda und die Typhusursache. Arch. f. Heilk. 1862. стр. 477.

Скода. Существуетъ ли при тифѣ одинъ родъ или нѣсколько родовъ contagium. Приб. къ Библ. мед. наукъ Хлина. 1862, стр. 198.

Gintrac *H.* De la contagion de la fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1863, sér. 6, т. 2, стр. 362.—Rev méd 1864, т. 2, стр. 373.—Union méd. 1864, т. 21, стр. 180.

Seitz *Fr.* Zur Aetiologie und Therapie des typhösen Fiebers. Deutsche Klinik. 1864, стр. 84. 97, 109, 121.

Buhl. Ein Beitrag zur Aetiologie des Typhus. Zeitschr. f. Biolog. 1865, т. 1, стр. 1.—Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 567.—Арх. судеб. мед. 1865, кн. 2, отд. 3, стр. 47.

Seidel *L.* Ueber den numerischen Zusammenhang, welcher zwischen der Häufigkeit der Typhus-Erkrankungen und dem Stande der Grundwasser während der letzten 9 Jahre in München hervorgetreten ist. Zeitschr. f. Biolog. 1865, т. 1, стр. 221.

Friedmann *S.* Zur Verbreitung und Aetiologie des Typhus Deutsche Klinik. 1865, стр. 316, 386, 397, 425.

Chyzer *C* Durch Miasma erzeugte Krankheiten. (Pract. Miscellen). Ungar. mediz.-chirurg. Presse. 1865, стр. 95.

Magne. Rapports entre la composition des terrains et le développement des fièvres typhoïdes épidémiques. Rev. méd. 1865, т. 2, стр. 188, 494.—Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1865–1866, т. 31, стр. 94, 127.

Kesteven *W. B.* On the etiology of typhoid fever. Lancet. 1865, ч. 2, стр. 698.

The Edinburgh school on sewage exhalations as the cause dysentery, diarrhoea and typhoid fever. Med. Times. a. Gaz. 1865, т. 2, стр. 136.

Hamernik. Ueber ansteckende und epidemische Erkrankungen. Wien. med. Wochenschr. 1866. стр. 5. 20, 44, 59.

Seidel *L.* Vergleichung der Schwankungen der Regenmengen mit den Schwankungen in der Häufigkeit des Typhus in München. Zeitschr. f. Biolog. 1866, т 2, стр. 145.

Mauer. Typhusepidemie entstanden durch mit faulenden organischen Substanzen verunreinigtes Trinkwasser. Deutsche Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1866, тот. 2, стр. 334.

Liebermeister Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche Klinik. 1866, стр. 51, 61, 78, 89.

Port. Zur Aetiologie des Petechialtyphus. Allg. militärärzt. Zeit. 1866, стр. 17, 29, 35, 41, 49.

— Ueber Kasern-Endemieen. Ibid. 1866, стр. 89.

Carrière *Éd.* L'insalubrité urbaine et les épidémies de typhus. Union méd. 1866, т. 29, стр. 34.

Harbord *W.* Descriptive remarks on a peculiar form of fever in a cattle plague district. Med. Times. a. gaz. 1866, т. 1, стр. 519.

Grimshaw *W.* On atmospheric conditions influencing the prevalence of typhus fever. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1866, т. 41, стр. 309.

Griepenkerl. Die örtlichen Ursachen des Typhus und der Cholera in Königslutter. Zeitschr. f. Biolog. 1867, т. 3, стр. 370.

Bericht über die Verhandlungen der Section für öffentliche Gesundheitspflege in der 41 Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Zeitschr. f. gericht. Medic. 1867, т. 3. стр. 524, 559.

Dubourg. De la contagion de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1867, стр. 468.

Kesteven *W. B.* A contribution to the ethiology of typhoid fever. Arch. of med. 1867, т 4, стр. 189.

Nourse. Cases of fever with remarks on they origin. St.-Georges hosp. reports. 1867, стр. 205.

Hallier. Pflanzliche Organismen im Blut bei Masern und Typhus Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1868, стр. 161.

Werner. Ein Fall typhoider Erkrankung, als Beitrag zur Lehre von den phytogenetischen Krankheiten. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 363.

Pettenkofer *M.* Ueber die Schwankungen der Typhussterblichkeit in München von 1850 bis 1867. Zeitschr. f. Biolog. 1868, т. 4, стр. 1.

— Professor D-r Hallier über den Einfluss des Trinkwassers auf den Darmtyphus in München. Ibid., стр. 512.

M. P. Zur Aetiologie des Typhus. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1868, стр. 692.

Virchow. Ueber den Hungertyphus. Wien. med. Presse. 1868, стр. 166.

Ridreau. Sur l'étiologie du typhus épidémique. Gaz. d. hôpit. 1868, стр. 474.

Decaisne *E.* Fièvre typhoïde se développant à la suite d'une intoxication lente par les gaz que dégagent les poêles de fonte. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1868, sem. 1, т. 66, стр. 346.

Causes et propagation du typhus famélique. Journ. de chim. méd. 1868, sér. 5, т. 4, стр. 550.

Guipon *J. J.* Considérations sur l'étiologie des épidémies de fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1868, sér. 3, т. 23, стр. 538.

Association for promoting the extension of the contagious diseases act, 1866, to the civil population of the United kingdom. (Разборъ). Dubl. quart. journ. of med. sc. 1868, т. 46, стр. 160.

Mecklenburg. Giebt es Mittel, die im Stande sind Krankheitsgifte der Art zu verändern, dass sie nicht mehr inficirend wirken? Berlin. klin. Wochenschr. 1869, стр. 259.

Pettenkofer *M.* Boden und Grundwasser in ihren Beziehungen zu Cholera und Typhus. Zeitschr. f. Biolog. 1869, т. 5, стр. 171.

Ueber die in den Festungen herrschenden Fieberepidemien. Allg. militärärzt. Zeit. 1869, стр. 230.

Nourse *W. E. C.* Propagation of typhoid or scarlatina through potable water. Med. Times a. gaz. 1869, т. 1, стр. 628.

1) Typhus abdominalis.

Neifeld *E. J.* Observatio de febre putrida mesenterica lethali. Primit. phys.-medic. 1750, т. 1, стр. 32.

Wendelstädt. Einige Beobachtungen über die schwarze Krankheit des Hippokrates. Hufeland's Journ. 1804, т. 20, тет. 4, стр. 71.

Remer *W.* Beschreibung einiger merkwürdigen Krankheitsgeschichten. Ibid. 1809, т. 29, тет. 7, стр. 14.

Michaelis *G. Ph.* Auszug aus meinem Tagebuche. Ibid. 1812, т. 34, тет. 2, стр. 3.

Pons. Observations sur une fièvre gastro-adynamique et sur une péripneumonie, recueillies à l'hôpital militaire d'instruction de Paris, à la clinique de M. le Baron Desgenettes. Réc. d. mém. d. méd. milit. 1820, т. 7, стр. 201.

Bourgeois. Gastro-entérite qui a successivement présenté les caractères de fièvre bilieuse, adynamique et ataxique. Gaz. d. santé. 1821, стр. 153.—Journ. général d. méd. 1821, т. 75, стр. 289.

Scoutetten. Quatre observations de gastro-entérite aiguë. Ann. d. méd. physiol. 1822, т. 1, стр. 88.

Gastro-entéro-colite avec phénomènes cérébraux. Mort. Effet désavantageux des vésicatoires. Ibid., стр 372.

Gastro-entéro-colite. Irritation cérébrale.—Catarrhe. Ibid., стр. 385.

Berthomieu. Gastro-entérite aiguë prolongée et terminée par une perforation de l'iléon, suivie d'une péritonite mortelle. Ibid., стр. 392.

Laurent. Observations de gastro-entérites compliqués d'inflammation du cerveau et des membranes qui l'enveloppent. Ibid., т. 2, стр. 8

Barbieux *frères.* Gastro-entérite aiguë, avec pemphigus. Ibid. стр. 78.

Alipe *P. N.* Gastro-entérite qui a successivement présenté les formes bilieuses, ataxique et adynamique. Ibid., стр. 259.

Peronnaux de Besson. Observation d'une gastrite qui a présenté dès son début tous les symptômes d'une fièvre adynamique bien caractérisée, et guérie par les antiphlogistiques. Ibid., стр. 270.

Fallot. Observations de gastro-entérites aiguës, promptement guéries par l'application des sangsues. Ibid., стр. 344.

Autenrieth *H.* On the sporadic abdominal typhus of young people. Edinb. med. a surg. journ. 1822, т. 18, стр. 325.

Huet. Pleuro-pneumonie, avec gastro-entérite (Fluxion de poitrine compliquée de fièvre ataxo-adynamique). Ann. d. méd. physiol. 1823, т. 3, стр. 15.

Broussais *C.* Gastro-entérite passée à l'adynamie. Ibid., стр. 271.

— Gastro-entérite aiguë menaçant d'adynamie, enlevée par une application de sangsues. Ibid., 1823, т. 4. стр. 38.

Ordinaire. Gastro-entérite aiguë terminée par une apoplexie mortelle. Ibid., стр. 242.

Broussais *C.* Gastro-entérite avec hématémèse, portée jusqu'à l'adynamie. Ibid. 1824, т. 5, стр. 17.

— Gastro-entérite avec syptômes cérébraux; plusieurs rechutes. Ibid., стр. 516.

— Gastro-entéro-céphalite grave, d'abord continue, ensuite avec accès rémittents. (Rémittente pernicieuse des auteurs). Ibid., т. 6, стр. 469.

Mordret A. Mémoire sur une gastro-entérite qui a régné épidémiquement parmi les militaires de la garnison du Mans (Sarthe) pendant le troisième trimestre de 1823. Journ. génér. d. méd. 1824, т. 87, стр. 318.

Landini *A. Ch.* Mémoire sur la dothinentérite ou inflammation aiguë des cryptes des membranes muqueuses des intestins. Revue médic. 1826, т. 2, стр. 189, 398.

Broussais. Gastro-entérite aiguë avec phénomènes nerveux, fonte purulente de la muqueuse du colon. Ann. d. médec. physiol. 1826, т. 9, стр. 124.

Gastro-entéro-céphalite des plus graves, terminée par la guérison (cas rare). Ibid., 1826, т. 10, стр. 109.

Fleury. Gastro-entérite avec irritation du cerveau et ecchymoses considérables. Ibid. 1827, т. 12, стр. 446.

Bauquier *H.* Gastro-entérites adynamiques ou iléo-dicliditcs. Journ. général. d. méd. 1827, т. 99, стр. 6.

Gräfe *E.* Ueber Darmgeschwüre in nervösen Fiebern. Walther's u. Gräfe's Journ. 1828, т. 11, стр. 122.

Perron. Considérations sur la dothinentérie. Rev. méd. 1828, т. 3, стр. 362

Scoutetten. Nouvelles recherches sur la gastro-entérite. Ann. d. méd. physiol. 1828, т. 13, стр. 285.

Espiaud et **Nacquart**. Observations sur des dothinentérites. Journ. gén. d. méd. 1828, т. 105, стр. 95.

Bretonneau. Sur la contagion de la dothinentérie. Gaz. d. hôpit. 1829, стр. 38.

Broussais. Gastro-entérite grave, avec reaction cérébrale. Ibid., стр. 113.

Lerminier. Fièvre typhoïde des auteurs. Dothinentérie de M. Bretonneau. Ibid., стр. 357.

Bretonneau Dothinentérie. (Lancette française) Rev. méd. 1829, т. 2, стр. 203.

Leth *J. B.* Considérations théoriques et pratiques sur quelques cas de fièvres nerveuses (clinique de Cayol.) Ibid., т. 3, стр. 78.

Fremanget. Gastro-entéro-céphalite, ramollissement de l'estomac; déchirure de cet organe; mort du sujet. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1829, т. 26, стр. 255.

Marchant *L.* Gastro-entérites; gastro-encéphalites; fièvres intermittentes; fièvres pernicieuses; irritations gastropulmonaires. Ann. d. méd. physiol. 1829, т. 16, стр. 694.

Nasse. Typhus und Dothinenteritis. Horn's Arch. 1830, т. 1, стр. 82.

Toulmouche. Observations et réflexions sur les dothinentéries qui ont régné épidémiquement à Rennes, pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre de l'année 1828. Arch. génér. d. méd. 1830, т. 23, стр. 64.

Cayol. Gastro-entérite grave chez un homme adonné au vin. Mort avec les accidens du delirium tremens. Gaz. d. hôpit. 1830, т. 3, стр. 185.

Thomas. Gastro-entéro-céphalite, compliquée de pneumonie, chez une jeune fille de treize ans, guérie, après les accidens les plus graves, par les antiphlogistiques et les révulsifs. Ann. d. méd. physiol. 1830, т. 17, стр. 147.

Duplan *S.* Deux observations de gastro-entérite aiguë avec parotides, mort d'un sujet. Ibid., т. 18, стр. 394.

Fever. Perforation of the small intestines. Sudden peritonitis. Death. (St. Georges hospital). Lond. med. gaz. 1830, т. 5, стр. 510.

Reid Clanny. Recherches sur la fièvre typhoïde et spécialement sur les altérations du sang dans cette maladie. Gaz. méd. d. Paris. 1830, т. 1, стр. 360.

Fuster. Observations et réflexions sur la dothinentérie Ibid., стр. 455; 1831, т. 2, стр. 68, 121.

Waltz. Beiträge zur medicinischen Erfahrung. Rust's Magazin. 1831, т. 35, тет. 1, стр. 166.

Caillard. Fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1831, стр. 36.

Husson. Dothinentérite ou fièvre typhoïde. Ibid., стр. 171.

Andral. Fièvre typhoïde; hémorragies intestinales répétées, guérison. Ibid., 253.

Lépecq. Gastro-entérite, traitée par les saignées générales; enrayement de la maladie par un érysipèle à la face; symptômes de fièvre typhoïde. Ibid., стр. 324.

Andral. Gastro-entérite aiguë; traitement antiphlogistique; guérison. Ibid., стр. 345.

Gastro-entérite continue, avec accès intermittens et remittens, offrant plusieurs récidives.—En même temps symptômes de méningites de moelle épinière. Mauvais effets du sulfate de quinine. Convalescence par le traitement antiphlogistique. Ann. d. méd. physiol. 1831, т. 20, стр. 259.

Albers. Beleuchtungen zweier Meinungen vom Wesen des Abdominaltyphus, des nervösen Schleimfiebers, der Fièvre gastroentérite, Dothienentérie. Horn's Arch. 1832, т. 2, стр. 989.

Caffort *J.* Note sur le typhus, ou fièvre

typhoïde. Arch. génér. d. médec. 1832, т. 29, стр. 234.
Mandray. Considérations sur la dothinenterite. Rev. méd. 1832, т. 1, стр. 371.
Fièvre gastro-meningée; affection d'apparence angineuse. Concretions polypeuses dans les cavités du coeur et dans les gros vaisseaux. Ibid., т. 2, стр. 469.
Andral. Dothinentérie; fièvre inflammatoire dégénérée en fièvre adynamique; saignée générale, application de 110 sangsues; mort, autopsie. Tuméfaction de trois plaques de Peyer et ulcération de quelques follicules isolés. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 6, стр. 9.
Chomel. Résumé des faits observés dans l'année. Affection typhoïde. Ibid., стр. 349, 356.
Hauff. Ueber gastrische, gastrisch nervöse Fieber und den Typhus sporadicus abdominalis. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 6, стр. 3.—Воен.-Мед. Журн. 1835, ч. 25, № 2, стр. 238.
Stosch. Ueber eine eigenthümliche, beim gastrisch-nervösen Fieber zuweilen beobachtete, Blasenbildung auf der Haut. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 129.
Stannius. Abdominal-Typhus. Ibidi, т. 2, стр. 1097.
Sédillot. Fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1833, стр. 148.
Sestié. Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 217.
Becker. Ueber Typhus abdominalis. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 143.
Ebermaier. Von dem Verhältniss des Nervenfiebers zur Darmschleimhautentzündung. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 601, 621.
Broussais. Gastro-entérite typhoïde. Ann. d. l. méd. physiol. 1834, т. 25, стр. 215.
Baudelocque. Observation de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1834, стр. 323.
Rostan. Observation de fièvre typhoïde compliquée de méningo-encéphalite. Ibid., стр. 527.
Andral. Leçons sur l'entérite folliculeuse. Ibid., стр. 605; 1835, стр. 21.
Guyot J. Gastro-entérite typhoïde, heureusement combattue par M. Broussais au moyen de nombreuses applications de sangsues. Ann. d. méd. physiol. 1834, т. 25, стр. 2.5.
Lévy M. Observations de fièvre typhoïde. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1834, т. 36, стр. 321.
Hufeland C. W. Typhus intestinalis ulcerosus oder Enteropyosis typhosa. Hufeland's Journ. 1835, т. 80, тет. 1, стр. 32.
Cramer. Narben von Darmgeschwüren nach Typhus abdominalis. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 289.
Trusen. Ueber den Typhus ulcerosus intestinalis. Ibid., стр. 337.
Sahmen. Bemerkungen über den Intestinal-typhus. Abhandl. aus d. Geb. d. Heilk. Pbg. 1835, т. 5, стр. 351.
Chomel. Entérite accompagnée de quelques symptômes typhoïdes; incertitude du diagnostic au début; emploi des antiphlogistiques; guérison. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 401.
Chomette J. B. A. Entérite folliculeuse terminée par la perforation de l'oesophage et de l'estomac. Ibid., стр. 405.
Chomel. Affection typhoïde; allaitement d'un enfant pendant les 12 premiers jours de la maladie, sans que sa santé ait été altérée. Ibid., стр. 178.
Schlesier. Ueber den Typhus intestinalis. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 255, 261.
Chomel. Fièvre typhoïde dont le diagnostic a offert de l'obscurité. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 223.
Heinemann. Ueber den Typhus abdominalis. Casper's Wochenschr. 1836, стр. 209.
Cohen. Ueber den Typhus abdominalis nebst einem merkwürdigen Krankheitsfall. Ibid., стр. 577.
Plagge M. W. Der Typhus abdominalis unserer Zeit, als zur Krankheitsfamilie der Wechselfieber gehörend. Horn's Archiv. 1836, т. 2, стр. 824.
Chomel. Fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 22.
— Affection typhoïde avec prédominance des symptômes locaux. Ibid., стр. 50.
— Fièvre typhoïde avec ralentissement de la circulation. Ibid., стр. 262.
— Fièvre typhoïde. Convalescence prématurée. Retour des accidens. Ibid., стр. 645.
Perry. On typhous fever. Dublin journ. of med. sc. 1836, т. 10 стр 381.
Prus. Observation de fièvre typhoïde chez une femme de 78 ans. Rev. méd. 1837, т. 1, стр. 62.
Putégnat. Note sur la dothienentérie. Gaz. méd. de Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 248.
Laurent. Observations sur la nature et le traitement de la fièvre dite typhoïde. Ibid., стр. 477.
Cazeneuve. Mémoire sur les perforations intestinales qui surviennent pendant le cours des fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 817; 1838, т. 6, стр. 1.
Baudelocque. Fièvre typhoïde sous forme

ataxo-adynamique; mort le 13 jour de la maladie; exanthème intestinal; ulcération des glandes mésentériques correspondantes. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 14.
Baudelocque. Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 71.
Bouillaud. Entéro-mésentérites typhoïdes traitées avec succès par la méthode dite des saignées coup sur coup. Ibid., стр. 114.
Hepros. Entéro-mesentérite typhoïde grave. Emploi de la formule des saignées coup sur coup. Convalescence le 4 jour du traitement et le 6 de la maladie. Ibid., стр. 181, 185.
Becquerel A. Fièvre typhoïde avec prédominence de lésions dans le gros intestin. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris 1837, стр. 220.
Seidler. Zwei Fälle von seltenem Ausgange des Nervenfiebers. Rust's Magaz. 1838, т. 51. стр. 541.
Cramer F. Ueber Formen und Ausgänge des Abdominaltyphus. Allg. med. Zeit. 1838, стр. 1393, 1409.
— Ueber fièvre typhoïde der Franzosen. Ibid., стр. 1420.
Putegnat. Nouvelles remarques sur le mode de propagation et la nature de la fièvre typhoïde. Gaz méd. d. Paris. 1838, sér. 2, т. 6, стр. 740.
Gaultiér de Claubry *C. E.* Mémoire en réponse à cette question: Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et la fièvre typhoïde dans l'état actuel de la science. Mém. d. l'acad. d. méd. 1838, т. 7, стр. 1.
Montault. Mémoire en réponse à la même question. Ibid., стр. 185.
Giacomini. Gastro-entérite; fièvre gastrique putride; traitement contre—stimulant; guérison. Gaz. d. hôpit. 1838, стр. 17.
Bricheteau Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 427.
Louis. Fièvre typhoïde developpée à l'hôpital; cas rare observé seulement une fois par M. Louis. Ibid., стр. 435.
Royal free hospital. Typhus fever. Lancet. 1838-39, т. 2, стр. 901.
Gaussail A. De la fièvre typhoïde, de sa nature et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 383.
Chomel. Fièvre typhoïde ataxique; mort; autopsie au bout de vingtquatre heures. Gaz. d. hôpit. 1839, стр. 241.
A. P. Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde. Quelques considérations sur la fièvre en général. Ibid., стр. 321.
Bricheteau. Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 342, 359, 424.
Bouillaud. Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde. Considérations préliminaires. Examen de l'ouvrage de M. Louis. Ibid., стр. 381.
Rostan. Dothinentérite à marche très grave et à forme encéphalique. Ibid., стр. 386.
Bouillaud. Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 410, 507.
Chomel. Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 417.
Dubois. Fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 437.
Typhus abdominalis. Воен.-Мед. Журн. 1839, ч. 33, № 3. стр. 430.
Ebers. Bemerkungen über den Abdominal-Ganglien-Typhus und die Anwendung der Klystiere mit Argentum nitricum fusum in demselben. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 10.
Cramer *F.* Ueber Pathogenese des Abdominal-Typhus. Ammon's Monatsschr. 1840, стр. 266.
K. Du météorisme dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp. 1840, стр. 165.
Boudet. Fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1840, стр. 335.
Шомелъ, Гейнмгеръ и Эберлейеръ. Брюшной тифъ (Typhus abdominalis). Воен.-Мед. Журн. 1840, ч. 35, № 1, стр. 53.
A. F. Entéro-mésentérite typhoïde. Guérison, Quelques réflexions. Gaz. d. hopit. 1841, стр. 95.
Trousseau. Fièvre typhoïde. Diagnostic difficil. Ibid., стр. 387.
Andry *F.* Fièvre typhoïde sous forme inflammatoire, enrayée dans sa marche par un traitement énergique. Cas grave un peu obscur au début. Ibid., стр. 435.
Monneret. Fièvre typhoïde, forme ulcéreuse. Convulsions. Cas grave. Ibid., стр. 463.
Broussais *C.* Gastro-entérite prétendue folliculeuse. Ibid., стр. 575.
Cowan *Ch.* Report of private medical practice. Lancet, 1841-42. т. 2, стр. 358, 395, 433.
Seidlitz. Zur Lehre vom Abdominaltyphus und vom Typhus bei Kindern. Casper's Wochenschrift f. d. ges. Heilk. 1842, стр. 169.
Müller A. Seltener Ausgang eines gastrisch-nervösen Fiebers. Ibid., стр. 231.
Miguel. Ueber Typhus exanthematicus und abdominalis. Ibid., стр. 847.
Gayol *L. B.* Coup d'oeil philosophique sur ce qu'on apelle fièvre typhoïde. Revue méd. 1842, т. 3, стр. 147.
Bouillaud. Entéro-mésentérite typhoïde très bien caractérisée à la seconde période. Bronchite légère chez un sujet anémique. Cas fâcheux et grave. Gaz. d. hopit. 1842, стр. 19.

Baudelocque. Fièvre typhoïde simulant une méningite. Ibid., стр. 26.
Bayer. Fièvre typhoïde chez une femme de 56 ans. Ibid., стр. 479.
Monneret. Fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 551, 648.
Lhommeau. Coup-d'oeil sur les fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 573.
Livois. Fièvre typhoïde chez un vieillard. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1842, стр. 385.
Laveran. Documents pour servir à l'histoire des maladies du nord de l'Afrique. Rec. de mém. de méd. mil. 1842, т. 52, стр. 1.
Rayer. Un cas de fièvre typhoïde. Bull. d. l'Acad. royale de méd. 1842-1843, т. 8, стр. 89.
Fallot. Considérations sur la fièvre typhoïde Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1842-43, т. 2, стр. 142.
Mascard L. Etude sur les causes et sur l'évolution de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 426; 1843-44, т. 3, стр. 527.
Wegeler J. Seltner Verlauf von Nervenfiebern. Casper's Wochenschr. f. d. ges. Heilk. 1843, стр. 247.
Miquel. Ueber Typhus abdominalis und Iie mitritaeus. Ibid., стр. 677.
Lombard et Fauconnet. Etudes cliniques sur quelques points de l'histoire des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. de Paris. 1843. sér. 2, т. 11, стр. 621, 639.
Drescher C. Abtheilung für innerlich Kranke (Typhus abdomin. c. perforat. ileI)—Rust's Magaz. 1843, т. 60, стр. 265; 1844, т. 63, стр. 49.
Paris. Recherches sur la fièvre typhoïde et sur son traitement. Bull. gén. d. thérap. 1843, т. 25, стр. 435.
Fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôpit. 1843. стр. 61.
Chomel. Résumé de la clinique de l'année. Fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 177, 194, 205, 244, 253.
Bouillaud. Fièvres typhoïdes. Résumé rapide des faits actuellement dans le service. Ibid., стр. 305.
Jadelot. Fièvre typhoïde à forme ataxique, pouvant être prise pour une méningite. Quelques réflexions sur le diagnostic, le traitement et sur les lésions anatomiques. Ibid., стр. 325.
Rostan. Gastro-entérite. Soupçon de fièvre typhoïde qui plus tard se caractérise parfaitement, chez une femme chlorotique. Ibid., стр. 441.
Martin-Solon. Fièvre typhoïde grave. Délire. Hémorrhagie intestinale. Guérison. Ibid., стр. 479.
Foucard A. Fièvre typhoïde parvenue à sa seconde période. Mort. Autopsie. Quelques réflexions sur la fréquence de cette affection dans l'enfance. Ibid., стр. 573.
Шютцъ. О болѣзненномъ развитіи брюшнаго тифа. Труды Общ. русск. врач. 1843, кн. 3, стр. 144.
Gouzée. La discussion sur la fièvre typhoïde. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1843-44, т. 3, стр. 104.
Basham. Westminster hospital. Cases of gastro-enteric fever, with clinical remarks. Lancet. 1843-44, т. 1, стр. 722.
Scheller. Die Epidemie unter den Truppen zu Torgau im Jahre 1843. Rust's Magaz. 1844, т. 63, стр. 451.
Hildebrand. Dysenteria typhosa. Eine Mittheilung aus Barez's Kinderklinik. Journ. f. Kinderkr. 1844, т. 2, стр. 104.
La fièvre bilieuse ne doit pas être confondue avec la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1844, т. 27, стр. 15.
Sandras. Sur les fièvres typhoïdes observées à l'Hôtel-Dieu de Janvier en Septembre. Rev. méd. 1844, т. 1, стр. 39, 204.
Bricheteau. Résumé du service durant le premier semestre de 1843, et le deuxième semestre de 1843. Fièvre typhoïde.—Embarras gastrique.—Pneumonies.—Gangrène du poumon.—Pleurésies.—Bronchites.—Tubercules pulmonaires.—Maladies du coeur.—Rhumatisme.—Méningite.—Paralysie. Emploi de la brucine.—Variole.—Cancer.—Maladies saturnines. Gaz. d. hôpit. 1844, стр. 86, 95, 102, 114, 126, 134, 143, 551, 554, 562, 606.
Piorry. Fièvre typhoïde. Etat organo-pathologique complexe; septicémie; retention et accumulation des matières fécales dans les gros intestins; distention des intestins grêles et de l'estomac par des gaz; hypertrophie de la rate. Ibid., стр. 89.
— Entérite typhoïde. Diarrhée abondante. Application de glace sur l'abdomen. Ibid., стр. 90.
Chomel. Fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 97, 118, 537, 567, 578.
Rostan. De la fièvre typhoïde. Considérations pratiques. Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde. De la valeur des symptômes. Ibid., стр. 365, 378, 444, 462.
Chomel. Fièvre typhoïde. Considérations pratiques. Ibid., стр. 537.
Turck. Mémoire sur la nature et le traitement de la fièvre typhoïde. Comp. rend. d.

l'Acad. d. sc. d. Paris. 1844, sem. 2, т. 19, стр. 1452.
Daumerie A. J. Réflexions sur la fièvre typhoïde, à propos de la discussion sur cette maladie à l'Academie royale de médecine. Journ. d. méd d. Bruxell. 1844, стр. 145, 193.
Patry. Discussion sur la fièvre typhoïde. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1844-45, т. 10, стр. 745, 842, 877, 934.
Merrem. Gastrisch-nervöses Fieber mit eigenthümlicher Gehirnreizung. Med. Zeit. in Preuss. 1845, стр. 170.
Dietl. Praktische Wahrnehmungen nach den Ergebnissen im Wiedner-Bezirkskrankenhause. Die gastrischen Fieber.—Die rheumatischen und katarrhalischen Fieber.—Die Wechselfieber.—Der Typhus. — Kopfkrankheiten. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1845, 1, 2, стр. 9, 90, 186, 304, 431.
Seitz. Mikroskopische Beobachtungen aus dem Gebiete der Pathologie.—Typhus, Croup, Exantheme. Heller's Arch. 1845, стр. 335, 343.
Poiseuille. Fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1845, sér. 4, т. 8, стр. 369.
Louis. Sur la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 486, 490.
Jacquot, F. Recherches sur quelques points de l'histoire de la fièvre typhoïde, ayant surtout pour but: 1-o d'établir le rôle du système nerveux; 2-o de comparer le développement des symptômes fournis par les appareils nerveux et digestif (abdominal en particulier). Gaz. méd. d. Paris. 1845, sér. 2, т. 13, стр. 515.
A. F. Considérations cliniques sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hopit. 1845, стр. 5.
Gogué G. De la fièvre typhoïde et de son traitement par les évacuants. Relevé statistique. Ibid., стр. 29, 58, 70.
Bouteiller. Fièvre typhoïde. Etat de la rate. (Piorry). Ibid., стр. 78.
Richard. Observations de fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris, 1845, стр. 106.
— Forme pustuleuse de fièvre typhoïde Ibid., стр. 111.
Boudin. Phthisie et fièvre typhoïde dans les localités marécageuses. Ann. d'hygiène. 1845, т. 33, стр. 68.
Graves Rob. J. Clinical lectures on medicine. Medical Times, 1845, т. 12, стр. 196, 233, 261, 301.
Masselot. Sur les fièvres intermittentes, la dyssentérie et la fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1846, sér. 4, т. 10, стр. 121, 290.
Boudet. E. Observation de fièvre typhoïde, devenue mortelle en moins de six jours et accompagnée d'ulcérations intestinales profondes. Ibid., т. 11, стр. 161.
Pons. Fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris, 1846, стр. 366.
Cakembergh T J. Observation d'un cas très remarquable de fièvre typhoïde. Journ. d. méd. d. Bruxell. 1846, стр. 709.
Mac Veagh J. Dothenenterite, its nature and treatment. Lancet. 1846, т. 2, стр. 99.
Грумъ. О поносѣ въ тифозной горячкѣ. Другъ Здрав., 1846, стр. 60.
Fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1847, sér. 4, т. 14, стр. 109.
Hillairet. J. B. S. Observation de fièvre typhoïde survenue deux fois chez le même individu. Gaz. d. hôpit. 1847, стр. 217.
Lavirotte. Leçons sur la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 529, 533, 557, 564, 580, 615, 627, 632; 1848, стр. 19, 38, 50.
Serres. Observations relatives à la fièvre typhoïde. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1847, sem. 1, т. 24, стр. 1141.
Coley J. M. Observations on the diseases of children. Typhus fever. Lond. med. gaz. 1847, т. 4, стр. 97.
Willshire Hugues W. Clinical observations on some of the more frequent diseases of children. Medical Times 1847-48, т. 17, стр. 30, 111, 130, 150, 189, 211, 230, 250, 372, 441, 474, 489.
Folwarczny C. Ileotyphus, infiltratio typhosa et tuberculosa glandularum mesenterii; Sectionsbefund. Oesterr. med. Wochenschr. 1848, стр. 193.
Eichholz. Kann ein Unterschied zwischen dem Typhus abdominalis und dem Typhus exanthematicus wissenschaftlich gerechtfertigt werden. Casper's Wochenschr. 1848, стр. 358.
Martin-Solon. De l'hémorrhagie intestinale et de son traitement dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 34, стр. 272.
Dagincourt. Recherches sur la nature, la cause et le traitement de la fièvre entéro-mésentérique ou typhoïde Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 2, стр. 142.
Hillairet J. B. S. Notice sur quelques symptômes de la fièvre typhoïde, Union méd. 1848, стр. 376, 379, 384.
Macquart. Méningite. Fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1849, стр. 78.
Crocq J Considérations sur la nature, les lésions anatomiques et le traitement de la fièvre typhoïde. Journ. d. méd. d. Bruxell. 1849, т. 9, стр. 449, 560.

Walshe *W. H.* Atonic form of intestinal type of continued fever. Lancet. 1849, т. 1, стр. 193.

Wardell. *J. R.* Enteric fever. Ibid. 1850, т. 2, стр. 481.

Jenner *W.* Typhus fever, typhoid fever, relapsing fever and febricula, the diseases commonly confounded under the term continued fever. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 401, 418, 456; 1850; т. 21, стр. 15, 113, 135, 289, 413.

Smith *H.* and **Jordan** *R.* Typhoid fever. Ibid. 1850, n. s т. 1, стр. 440.

Traube *L.* Beobachtungen und Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus und der Pneumonie. Deutsche Klinik 1850, стр. 352.—Charité Ann. 1850, стр. 244, 436.

Kniesling. Ileo-Kolotyphus mit tödlicher Darmblutung. Nebst einigen Bemerkungen über Darmblutungen im Typhus. Deutsche Klinik. 1850, стр. 148.

R. P. Sur la fièvre typhoïde et sur son traitement. Bull. gén. d. thérap 1850, т. 39, стр. 216, 345.

Rambaud. De la nature intime de la fièvre typhoïde et de la place qu'elle doit occuper dans la nosologie. Rev. méd. 1850, т. 1, стр. 272.

Putégnat. Mémoire sur la nature, la contagion et le génie épidémique de la fièvre typhoïde, Journ. d. méd. d. Bruxelles, 1850, т 10, стр. 320, 424.

Ulrich. Typhus abdominalis. Deutsche Klinik, 1851, стр. 261.

Lautour. De la fièvre typhoïde observée à Damas et de son traitement par le calomel. Comp. rend. p. l'Acad. d. sc d. Paris. 1851, sem. 2, т. 33, стр. 697.—Union méd. 1852, стр. 1.

Alaboissete *H* Fièvre typhoïde;—fièvre rémittente. Union méd. 1851, стр. 294.

Jenner. De l'identité ou de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde ou recherches sur le typhus, la fièvre typhoïde, la fièvre remittente et la fièvre éphémère. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1851, т. 12, стр. 122, 215, 327, 411, 513; т. 13, стр. 23, 118, 206, 298, 385, 489; 1852, т. 14, стр. 14, 97.

Entérite pseudomembraneuse dans un cas de fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1852, sér. 4, т. 28, стр. 224.

Fièvre dite typhoïde. Rev. méd. 1852, т. 2, стр. 97.

Forget. Lettre sur le parallèle de la variole et de la fièvre typhoïde. Gaz d. hôpit. 1852, стр. 79.

Ancelon. Note sur la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 542.

Thirial *H.* Mémoire sur quelques difficultés de diagnostik dans certaines formes de fièvre typhoïde, et notamment dans la forme dite pectorale. Union méd. 1852, т. 6, стр. 41, 45, 49, 107, 115, 120.

Forget. Sur le diagnostik de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 93.

Goudot. Lettre à m. Thirial sur le diagnostic de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 168.

Clarke *M.* Typhoid fever. Rose spots. Scarlatina morbillosa. Med. Times and Gaz. 1852, sér. 2, т. 5, стр. 642.

Zimmermann *G.* Eigenthümliche Concretionen in den Stühlen von Typhuskranken. Deutsche Klinik. 1853, стр. 278.

Heschl. Die Perforation des Darmes im Typhus. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1853, т. 9, ч. 1. стр. 488.

Paasch. Ein Fall von typhoïdem Fieber mit eigenthümlichen Brustsymptomen bei einem Knaben. Journ. f. Kinderkr. 1853, т. 21, стр. 40.

Sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. 1853, т. 1, стр. 361.

Cayol. De la fièvre typhoïde et du typhoïsisme. Ibid., стр. 641, 704; т. 2, стр. 5.

Marche et développement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 95.

Bayard. Identité de la variole confluente et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 193, 198.

Diagnostic différentiel de la fièvre cérébrale et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 203.

Bottomley *G.* Observations on the late endemic fever at Croydon. Lancet, 1853, т. 1, стр. 535.

Leudet. Mémoire sur les ulcérations et la perforation du gros intestin survenant à la suite de la fièvre typhoïde. Gaz. hebdomad. 1853–1854, стр. 217.

Zimmermann *G.* Einiges zur näheren Kenntniss der Typhusstühle. Deutsche Klinik. 1854, стр. 205.

Virchow. Abdominaltyphus und Choleratyphoid. Würzb. Verhandl. 1854, т. 4, стр. 77.

Thore. De la transformation de la variole en fièvre typhoïde, depuis l'introduction de la vaccine. Gaz. méd. d. Paris. 1854, sér. 3, т. 9, стр. 531.

Forget. Preuves cliniques de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 644.

Meynier *P.* Réflexions à propos du mémoire

de M. Forget sur la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 768.

Perrin Note statistique sur la fièvre typhoïde dans ses rapports avec la vaccine et la variole. Union méd. 1854, стр. 387, 394, 398.

Thore *fils*. Observations d'hallucinations developpées dans le cours de la fièvre typhoïde. Ann. méd.-psycholog. 1854, т. 4, стр. 57.

Thierfelder. Ueber Typhus abdominalis. Arch. f. Heilk. 1855, стр. 173.

Schmieder. Versuch einer Statistik über die Krankheitsdauer tödlich endender Fälle von Ileotyphus. Ibid., стр. 303.

Meyer. Meningitis und Abdominal-Typhus. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 179.

Hönigsberg. Das papulöse Exanthem im Abdominaltyphus. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1855, т. 11, стр. 129.

Rühle. Bericht über die auf der Klinik des Prof. Frerichs in Breslau im Sommersemester 1852 behandelten Kranken.—Von Krankheiten der Blutmischung: Typhus abdominalis. Wien. med. Wochenschr. 1855, стр. 33. 49.

Friedreich *N*. Bericht über 33 im Juliushospitale abgelaufene Fälle von Abdominaltyphus. Würzb. Verhandl. 1855, т. 5, стр. 271.

Régnault. Sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. 1855, т. 2, стр. 187; 1858, т. 2, стр. 513, 577.

Thirial *H*. De l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et les maladies graves en général et spécialement de l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et la phthisie tuberculeuse. Union méd. 1855, стр. 465, 469, 473.

Breithaupt. Phthisis und Typhus. Med. Zeit. in Preuss. 1856, стр. 20.

Baubens Identité et non identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Rev. méd. 1856, т. 1, стр. 714.

Mouchet. Du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., т. 2, стр 193.

Brault Sur la différence du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 334.

Barbrau. Des rechutes de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 330.

Bourdon *H*. De la péritonite, sans perforation intestinale, dans la fièvre typhoïde. Union méd. 1856, т. 10, стр. 269.

Pidoux. Forme péritonéale de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 298.

Muir *W. M*. On the diarrhoea which affected the british army in the Crimea 1854–1855. Lancet. 1856, т, 2, стр. 42.

Renouard *V*. Sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. 1857, т. 2, стр. 187.

Renouard *V*. Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 204.

Leroy de Méricourt. Existe-t-il une individualité morbide qui puisse justifier le maintien de la dothinentérie dans le cadre nosologique? Arch. gén. d. méd. 1857, sér. 5, т. 9, стр. 128.

Béhier. De la fièvre typhoïde à forme thoracique et de son traitement. Ibid., стр. 513.

Larue *de*. Propositions sur la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1857, т. 53, стр. 290.

Gauchet *A*. Observations relatives à la forme péritonéale de la fièvre typhoïde. Union méd. 1857, т. 11, стр. 29.

Pagés. Observation d'un cas de péritonite survenue brusquement dans le cours de la fièvre typhoïde légère. Ibid., стр. 89.

Lavirotte. Leçons sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 557.

Newham *T*. Notes on some cases in private practice. Lancet. 1857, т. 1, стр. 338.

Colson. De la dyssentérie typhoïde. Gaz. d. hôp. 1858, стр. 26.

Ward *S*. On diseases of the abdominal viscera. Lancet. 1858, т. 1, стр. 310, 359.

Uhle *J. P*. Ueber den Typhus abdominalis der älteren Leute. Arch. f. Heilk. 1859, стр. 76.

Krafft *E. M*. Ein Fall von Ileotyphus mit pustulösem Exanthem. Würzb. Verhandl. 1859, т. 9, стр. 205.

Moynier *E*. Compte-rendu des cas de fièvre putride ou typhoïde observés dans le service de M. le prof. Trousseau, pendant le premier semestre de l'année 1859. Union méd 1859, n. sér., т. 3, стр. 245, 292, 323.

Michel *A*. Des rechutes de la fièvre typhoïde. Ibid. 1859, т. 4, стр. 227, 295, 362, 393.

Millard. Perforation intestinale arrivée au 25-e jour d'une fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1859, стр. 299.

Wagner *E*. Beitrag zur pathologischen Anatomie der Leber bei Abdominaltyphus. Arch. d. Heilk. 1860, стр. 322.

Loewenstein. Ungewöhnlicher Ausgang einer Meningitis traumatica. Ueber die typhösen Darmblutflüsse. Unerwartete Nachwirkung grosser Dosen von Tart. stibiat. Med. Zeit. Russl. 1860, стр. 81.

Quinart. Discussion de la fièvre typhoïde. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1860, sér. 2, т. 3, стр. 715, 774.

Bruiton, Clinical remarks at the royal free hospital. Lancet. 1860, т. 1, стр. 82, 124, 164, 186, 213, 240, 292, 391, 417, 515, 593.

Valentiner. Krankheiten der Digestionsorgane: Verdauung. Das runde Magengeschwür.

Anus praeternaturalis. Dilatatio coeci stercoralis. Typhus. Magen-Darmkatarrh. Diabetes. Zur Diagnostik d. Krankh. d. Digestionsorgane. Untersuchung der Excrete. — Magenperforation. Chronische Hepatitis. Typhus. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1861, т. 17, 1; стр. 90; т. 17, 2, стр. 94.

Hall. Typhoid fever; after a fortnight's interval a second attack of typhoid fever, with distinct rose rash. Med. Times and Gaz. 1861, т. 1, стр. 495.

Fiedler. Statistische Mittheilungen über Typhus abdominalis. Arch. d. Heilk. 1862, стр. 155.

— Ueber das Verhalten des Fötalpulses zur Temperatur und zum Pulse der Mutter bei Typhus abdominalis. Ibid., стр. 265.

Smoler. Die Dauer einiger acuten Krankheiten, ihre Lethalität und Complicationen. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1862, т. 1, (2), стр. 151.

Typhus abdominalis. Wien. med. Wochenschr. 1862, стр. 497. (Beilage).

Bonifas. Peut-on enrayer la dothinentérie? Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 474.

Kennedy *H.* Further observations on typhus and typhoid fevers, as seen in Dublin, especially the united form they assumed during the first half of the year 1862. Dublin quart. journ. of med. sc. 1862, т. 34, стр. 50.

Barlow. Cases of fever (Typhoid). Clinical remarks. Med. Times. 1862, т. 1, стр. 9.

Ward Clinical remarks on cases of enteric or typhoid fever. Ibid., стр. 531.

Изъ медицинской клиники проф. Оппольцера въ Вѣнѣ. Typhus abdominalis. Совремея. медиц. 1862, стр. 853.

Bierbaum *J.* Typhus abdominalis. Journ. f. Kinderkr. 1863, т. 41, стр. 190.

Rühle. Ueber die Unterschiede des Typhus exanthematicus von dem Typhus abdominalis. Greiswald. Med. Beitr. 1863, ч. 2, отд. 1, стр. 205.

Neucourt. Du principe de la fièvre typhoïde considéré comme un ferment. Arch. gén. d. méd. 1863. sér. 6, т. 2, стр. 746.

Bertrand. Peut-on enrayer la dothinentérie? Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 18.

Masse. De l'état hyperémique dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 149.

De Lucé. Récidive de fièvre typhoïde. Mort. Ibid., стр. 262.

Bourguignon *E.* De l'état hyperémique dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 318.

Considérations médicales. Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 369.

Gull. Typhus fever. Congestive pneumonia. Strumous tubercle in the cerebellum. Med. Times. 1863, т. 1, стр. 536.

Thomas *L.* Beiträge zur Kenntniss der Temperaturverhältnisse bei Abdominaltyphus. Arch. f. Heilk. 1864, стр 431, 527.

Pascal. De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp. 1864, стр. 34.

Fritz *E.* Étude clinique sur divers symptômes spinaux observés dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 63.

Masse. De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Rec. d. mem. d. méd. milit. 1864, т. 11, стр. 291.

Voisin *A.* De la valeur de l'albuminurie dans la fièvre typhoïde, au point de vue de son diagnostic avec l'aliénation mentale. Ann. méd.-psychol. 1864, т. 3, стр. 362.

Thirial *H.* Mémoire sur quelques difficultés de diagnostic dans certaines formes de fièvres typhoïdes et notamment dans la forme dite pectorale. Mém. d. l. soc. méd. d. Paris. 1864 г., стр. 43.

Friedrich. Notiz über Abdominaltyphus bei Kindern und besonders über Alalie. Journ. f. Kinderkr. 1865, т. 44, стр. 331.

Waldeyer. Die Veränderung der quergestreiften Muskelfasern beim Abdominaltyphus. Centralbl. f. med. Wiss. 1865, стр. 97.

Chédevergne. De la fièvre typhoïde et de ses manifestations congestives, inflammatoires et hémorragiques vers les principaux appareils de l'économie; stéatose du foie. Arch. gén. d. méd. 1865, т. 1, стр. 85.

Zenker. Sur les altérations des muscles volontaires dans la fièvre typhoïde. Ibid. 1865, т. 2, стр. 143, 290.

Gallard. Taches et éruptions de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp. 1865, стр. 569.

Anger. Fièvre typhoïde; ulcération de la vessie; hematocèle. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1865, стр. 364.

Dauvé. Note sur quelques lésions musculaires observées dans la fièvre typhoïde: myosite et apoplexie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, sér. 3, т. 13, стр. 279.

— Nouvelle observation de myosite et d'apoplexie musculaire dans la fièvre typhoïde das camps. Ibid., стр. 326.

Brassac. Note sur la fièvre typhoïde observée aux Antiles. Arch. d. méd. navale. 1865, т. 3, стр. 227.

Goodridge *H.* On a case of typhoid fever, with perforation of the bowel on the eleventh day. Lancet. 1865, т. 1, стр. 255.

Fuchs. Der Cusos des Hippocrates. Vogel's Arch. 1866, N. F., т. 2, стр. 170.

Fiedler. Die Maxima der Temperatursteigerung und die Körperwärme während der Agonie bei Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1866, стр. 533.

Dušek *A.* Ueber einige seltene Hirn- und Nervenerscheinungen im Verlaufe des Ileo-Typhus. Wochenbl. d. Wien. Aerzte. 1866, стр. 373, 381, 389.

Hecker. Einige Bemerkungen über den Typhus abdominalis im Wochenbette. Monatsschrift f. Geburtskunde. 1866, т. 27, стр. 423.

Black *D. C.* On an outbreak of typhoid fever. Lancet. 1866, ч. 1, стр. 172.

Coleman *J.* Answers to interrogatories on enteric fever. Ibid., стр. 466.

Barclay. Renal dropsy; typhoid fever; scarlet fever; acute nephritis; death. (St George's hospital). Lancet. 1866, ч. 1, стр. 620.

Armsterding Compton *T.* A consideration of the course of temperature and pulse in typhus and typhoid fevers, and some of the points of difference between these two fevers shown thereby. Dublin. quart journ. of med. sc. 1866, т. 13, стр. 41.

Turner *J.* Clinical notes from the Dumfries Royal Infirmary. Edinb. med. journ. 1866-67, т. 12, т. 1, стр. 337.

Hoffmann *K. E. E.* Ueber die Neubildung quergestreifter Muskelfasern, insbesondere beim Typhus abdominalis. Virch. Arch. 1867, т. 40, стр. 5 5.

Thomas *L.* Versuch einer Würdigung der Tagesfluktuation im Abdominaltyphus nach Form und Wesen vom pathologischen Standpunkte. Arch. f. Heilk. 1867, стр. 49.

Liebermeister. Ueber die Epidemie in Andelfingen vom Jahre 1839. Abdominaltyphus oder Trichinenkrankheit? Deutsches Arch. f. klin. Med., 1867, т. 3, стр. 223.

Bäumler *Ch.* Klinische Beobachtungen über Abdominaltyphus in England. Ibid., стр. 278, 365, 488, 529.

Gouraud *X.* Fièvre typhoïde; contagion; hémorrhagie intestinale le vingt-troisième jour. Guérison. Gaz. d. hôp. 1867, стр. 432.— Rec. d. travaux d. l. soc. méd. d'observ. d. Paris. 1857, sér. 2, т. 2, стр. 157.

Seidel *M.* Beitrag zur Lehre vom Ileotyphus. Jenaische Zeitschr. 1868, стр. 480.

Decaisne. Fièvre typhoïde se développant à la suite d'une intoxication lente par le gaz que dégagent les poêles de fonte Gaz. d. hôp. 1868. стр. 103, 262.

Grandmottet. Fièvre typhoïde chez un homme de 63 ans. Ibid., стр. 803.

Bonaston *C.* Nouvelle monographie de la fièvre typhoïde ou adénopathie typhique. Union méd. 1868, т. 5, стр. 642, 684.

Bonnet. Considérations sur la fièvre typhoïde, Ibid., стр. 850, 869.

Redwood *T. H.* A few cases illustrative of the temperature and its relations to the respirations and pulse in typhoid fever. Lancet. 1868, ч. 1, стр. 497, 528.

Lyons. Typhoid ulceration of the intestines. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1868, т. 46, стр. 228.

Два случая изъ госпитальной практики. (Otitis, Meningitis, Pyaemie и Endocarditis, Typhus abdominalis). Медиц. прибавл. къ Морск. Сборн. 1868, вып. 7, стр. 391.

Hesky *E.* Das Cheyne-Stokes'sche Respirationsphänomen als Complikation des Typhus abdominalis. Wiener medic. Presse. 1869, стр. 1107, 1133.

Immermann *H.* Zur Theorie der Tagesschwankung im Fieber des Abdominaltyphus. Deutsches Arch. für klinische Med. 1869, стр. 561.

Bericht der k. k. Krankenanstalt Rudolphstiftung in Wien vom Jahre 1868. 1. Typhus abdominalis. 2. Typhus exanthematicus. Wiener mediz. Wochenschr. 1869, стр. 1466, 1483, 1498, 1516, 1561.

Mort subite au 21-e jour d'une fièvre typhoïde d'apparence bénigne. (Pidoux). Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 101.

Jenner *W.* Typhoid fever; perforation of intestine; local peritonitis; abscess discharging through abdominal wall; recovery. (University College hospital). Lancet. 1869, ч. 1, стр. 9.

Miscellaneous cases. Ibid., стр. 506.

Ogle. A case of enteric fever, with blood passed from the kidney. A case of coma of obscure origin. (St. George's hospital). Ibid., 1869, ч. 2. стр. 158.

— Medical cases. Ibid., стр. 770.

Clinical records of the Paris hospitals. Ibid., стр. 840.

2) **Typhus exanthematicus.**

Heffter *J. C.* Observatio.—De febre petechiali cum vermibus constipata. Primitiae phys.-med. 1750, т. 2, стр. 99.

Gerard. Fièvre putride épidémique Rec. périod. d'observ. d. méd. 1756, т. 4, стр. 311.

Herman. Sur une paralysie guérie par une fièvre putride. Ibid., 1757, т. 6, стр. 148.

Moucet Sur la maladie contagieuse qui a regné en 1757 en Plenée-Jugon. Journ. de méd., chir. pharm. 1759, т. 11, стр. 57.

Hirsching. *W. S. Ch.* Wahrnehmungen über die einige Jahre her in den abendländischen Gegenden Frankens im Schwunge gehende bösartige petechizirende Flusz-Fieber. Fränk. Samml. 1759, т. 4, стр. 177.

Merklin *G. A.* Von einem bosärtigen Fieber mit untermengtem starken Wanwiz und Zupfen der Hände, so glücklich geheilt wurde. Abhandl. d. Akad. d. Naturforscher 1762, т. 11, стр. 136.

Tiling *M.* Von einem bösartigen Fieber mit einem Schluken in einer Weibsperton, welches nichttödtlich war. Ibid., 1763, т. 12, стр. 104.

Landeutte. Sur une fièvre synoque-putride. Journ. de méd., chir. et pharm. 1765, т. 22, т. 2, стр. 407.

Hildebrand *J. C.* De febre maligna exanthematica multiformi, feliciter tandem curata. N. A. Academiae N. C., 1767, т. 3, стр. 34.

Lebenwald *A. v.* Von einem bösartigen Fieber. Abhandl. d. Acad. d. Naturforscher. 1767, т. 16, стр. 170.

Beschreibung der hitzigen, der faulenden und der bösartigen Fieber und Cur derselben. Arzt. 1769, т. 5, стр. 598, 616, 631.

Acrel. *J. G.* Beschreibung eines Fleckfiebers, das einem kalten Fieber ähnlich war und zu Malmö ist beobachtet worden. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1770 (1767), т. 29, стр. 335.

Hasenöhrl *J. G.* Historia medica morbi epidemici sive Febris petechialis, quae ab anno 1757, fere finiente, usque ad annum 1759 Viennae grassata est, cui adjecta notabilium observationum anatomicarum decas. Wasserb. Fascicul. 1775, стр. 259.

Conabruch *J. E.* De foemina quadam ex febre putrida petechiali laborante, atque in ea singulari sensu frigoris in ventriculo et intestinis afflicta. N. Acta Acad. Leop.-Carol. 1778, т. 6, стр. 55.

Weikard *M. A.* De morbo nervoso-putrido. Ibid., стр. 175.

Clossot *Th. F.* Abhandlung vom Faulfieber. Mohrenheims Beiträge. 1783, т. 2, стр. 53.

Althof *L. Ch.* Observationes de febre petechiali. Delect. opuscul. med. J. P. Frank. 1791, т. 4, стр. 341.

Ferris *S.* A case of petechiae sine febre. Medic. facts and observat. 1794, т. 4, стр. 79.

Snelling *H. G. F.* De febre carcerum. 1792. Collect. dissert. medicar. marburgens. fasciculus 2.

Harless. Geschichte eines bösartigen Nervenfiebers. Hufeland's Journ. 1797, т. 5, тет. 1, стр. 113.

Geschichte eines tödtlichen Typhus mit Flecken. Horn's Arch. 1801, т. 1, стр. 51.

Wagner *G. Ch.* Eine Petechianose. Hufeland's Journ. 1804. т. 18. тет. 1, стр. 101.

Lordat. Maladie cardiaque des anciens. Journ. gén. de méd. de chir. et de pharm. 1804, т. 20, стр. 46.

Provençal. Essai sur la fièvre d'hôpital. Ibid., 1805, т. 22, стр. 277.

Poulin *J.* Quelques apperçus sur la fièvre putride nerveuse des pays chauds. Journ. d. méd, chir. et pharm. 1805, т. 9, стр. 411.

Sauvée. Mémoire sur la fièvre inflammatoire putride. Ibid., 1805, т. 10, стр. 107.

Remer *W.* Geschichte eines heftigen Typhus mit glücklichem Ausgange. Hufeland's Journ. 1809, т. 29, тет. 7, стр. 34.

Spangenberg. Ungewöhnlicher Ausgang einer Febris nervosa stupida. Horn's Archiv. 1809, т. 8, стр. 338.

Loebenstein-Loebel. Versuche über die Wirkung und therapeutische Benutzung des Phosphors in lebensgefährlichen Krankheiten. Ibid., 1810, т. 10, ст. 54, стр. 167.

Wait *R.* Malignant or spotted fever. Med. Repos. 1810, т. 1, стр. 391.

Parrot. Ueber das im jetzigen Kriege entstandene typhöse Fieber. Hufeland's Journ. 1813, т. 36, тет. 5, стр. 3.

Erster Bericht über die epidemische und ansteckende Nervenfieber und dessen Behandlung. Ibid., тет. 6, стр. 3.

Richter. Vom Fleckfieber. Richter's Bemerkung. 1813, стр. 135.

Walsh *E.* Case of haematirrhoea, or petechiae without fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1813, т. 9, стр. 161.

Greiner. Das exanthematische Nervenfieber. Febris nervosa exanthematica. Allg. med. Annal. 1814.—Annal. d. Heilkunst, стр. 543, 577.

Extrait de l'instruction sur le typhus, fièvre des camps, fièvres des hôpitaux, fièvre des prisons. Bull. d. pharm. 1814, т. 6, стр. 165.

Horn *E.* Klinische Bemerkungen über die merkwürdigsten Krankheiten, welche während des Jahres 1814 im Charité-Krankenhause beobachtet und behandelt wurden. Horn's Archiv. 1815, стр. 1, 280.

Kraft. Etwas über den Typhus bellicus und die blaue Nase; eine merkwürdige Erschei-

nung bei demselben. Hufeland's Journ. 1815, т. 41, тет. 7, стр. 97.

Gutberlet *M. J.* Ueber die blaue Nase, eine merkwürdige Erscheinung bei dem Typhus bellicus. Ibid., 1816, т. 42, тет. 6, стр. 101.

Wendelstadt. Ueber die blaue Nase beim Typhus bellicus. Medic. chir. Zeitung, 1816, т. 1, стр. 250.

Dorffmüller *E. W.* Ueber das bösartige Nervenfieber. Hufeland's Journ. 1817, т. 45, тет 1, стр. 48.

Sander *B.* Geschichte des Blokade-Militair-Hospitals zu Helmstädt und Beschreibung der glücklichen Ausrottung des Nosocomial-Typhus-Stoffes aus demselben im Jahre 1814. Rust's Magaz. 1817, т. 2, стр. 1.

Krantz. Bemerkungen über den Gang der Krankheiten, welche in der Königl. Preuss. Armee vom Ausbruche des Krieges im Jahre 1812 an bis zu Ende des Waffenstillstandes 1813 geherrscht haben. Ibid., стр. 36.

Prichard *J. C.* Cases of typhus fever, with observations on the nature and treatment of that disease. Edinb. med. a. surg. journ. 1817, т. 13, стр. 413.

Récamier. Observation d'une fièvre ataxique qui a simulé l'inflammation des membranes cérébrales. Journ. de médec., chir., pharm. 1818, т. 1, стр. 114.

Wood *A.* Cases of typhus fever, with observations. Edinb. med. a. surg. journ. 1819, т. 15, стр. 225.

Sundelin. Geschichte eines exanthematischen Petechialfiebers. Horn's Arch. 1820 т. 1, стр. 550.

Brockmüller *C.* Typhus contagiosus acutus sthenicus. Ibid., 1822, т. 2, стр. 320.

Гейротъ *Ѳ.* О госпитальной изнурительной лихорадкѣ, горячкѣ и антоновомъ огнѣ. Военно-Мед. Журн. 1824, ч. 3, стр. 15.

Fall einer geheilten Febris nervosa stupida. Rust's Mag. 1826, т. 22, стр. 472.

B. R. Quatre observations de fièvres graves (adynamiques), recueillies à l'hôpital de la Charité. Gaz. d. santé. 1828, стр. 17.

Reid Clanny *W.* Upon typhus fever. Lancet. 1828-1829, ч. 2, стр. 773.

Knight *P. S.* On typhus fever and its treatment by alkalies. Ibid. 1829-1830, ч. 2, стр. 504.

Заразительная нервная горячка (Typhus syncopalis) или горячка съ пятнами. Воен.-Мед. Журн. 1831, т. 17, стр. 407.

Billing. New fever.—Synocha petechialis. Lancet. 1831-1832, ч. 1, стр. 645, 721; т. 2, стр. 427.

London hospital. Typhus gravior. Ibid., 1833-34, ч. 1, стр. 289.

Stannius. Geringere Bedeutung von Petechien bei acuten Exanthemen. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 118.

Eustace *J.* Petechial eruption of contagious fever. Lancet. 1834-35, т. 2, стр. 724.

Home Peebles *J.* Observation on petechial fevers and petechial eruptions. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 44, стр. 356.

Graves *R. J.* Cases of violent delirium occurring at an advanced stage of maculated or typhus fever, and treated successfully by doses of tartar emetic frequently repeated. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1836, т. 9, стр. 449.

Lombard *H. C.* Second letter on the subject of typhus fever. Ibid. 1836, т. 10, стр. 101.

Hulbert *J. F.* Case of typhus fever; concussion of the brain. Lond. med. gaz. 1836-1837, т. 19, стр. 853.

Wilson *J.* Observations on the character and treatment of the spotted fever. Ibid. 1836-1837, т. 20, стр. 506.

Krooker. Petechialfieber mit verheimlichter Schwangerschaft; zwei Fälle. Casper's Wochenschr. 1837, стр. 804.

Craigie *D.* Clinical report of the cases treated in the fever ward, № 9, of the Royal infirmary, Edinburgh, during the year 1836-1837. Edinb. medic. a. surg. Journ. 1837, т. 47, стр 285.

Gaultier de Claubry. Mémoire en réponse à cette question: Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et la fièvre typhoïde dans l'état actuel de la science. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1838, т. 7, стр. 1.

Montault. Mémoire en réponse à la même question. Ibid., стр. 185.

Chomel. Fièvre grave; pas de diagnostic bien arrêté. Gaz. d. hôpit. 1838, стр. 423.

Burne *J.* Of the spotted fever. Lond. Med. Gaz. 1838, т. 2, стр. 238, 292.

West *Ch.* Some account of the typhus exanthematicus, as observed in St. Bartholomew's hospital, London, in 1837-1838. Edinb. med. a. surg. journ. 1838, т. 50, стр. 120.

Graves *R. J.* On the state of the pupil in typhus and the use of belladonna in certain cases of fever. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1838, т. 13, стр. 351.—Walther's u. Gräefe's Journ. 1838, т. 27, стр. 516.

Stokes *W.* Researches on the state of the

heart and the use of wine in typhus feber. Lancet. 1838, т. 39, ч. 2, стр. 443. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1839, т. 15, стр. 1.

Burne *J.* Adynamic fever. Apoplectic cerebral congestion. Delirium tremens. Subacuté bronchitis. Pericarditis. Phlegmasia dolens, its pathology and treatment. Lond. med. gaz. 1839, т. 1, стр. 886.

Bösch *C.* Ueber die Natur und Heilung der exanthematischen Fieber. Hufeland's Journ. 1840, т. 91, тет. 5, стр. 16.

Graves *R. J.* On the treatment of various diseases. Sudden and violent delirium succeding maculated typhus fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1840, т. 18, стр. 226.

Clendinning *J.* Spotted Typhus. Lancet, 1841-42, т. 2, стр. 177.

Miguel. Ueber Typhus exanthematicus und abdominalis. Casper's Wochenschrift. 1842, стр. 817.

Bostock *J.* Remarks on typhus fever. Med.-chirurg. Trans. 1842, т. 25, стр. 48.

Ross *G.* The diagnosis, pathology and treatment of typhus fever. Lancet. 1842-1843, ч. 1, стр. 782, 809, 853, 885.

Jadelot. Febris typhosa cerebralis, dessen Unterschied von Meningitis.—Einige Betrachtungen über Diagnose, Behandlung und anatomische Veränderungen. Journ. f. Kinderkrankh. 1843, т. 1, стр. 435.

Aldringe *J.* Diagnostic characters of urine in typhus fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1843, т. 23, стр. 70.

Klusemann. Sprachlosigkeit im Nervenfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 52.

Thielmann *H.* Typhöses Exanthem, Purpura typhosa. Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 67.

Corrigan. Clinical lecture on typhus fever. Med. Times. 1846, т. 14, стр. 44, 88, 176.

Laycock *Th.* A clinical lecture on summer diarrhoea, cholera and typhus fever. Lond med. Gaz. 1846, т. 3, стр. 237.

Szokalsky *V.* Ueber die Symptome der Nervenfieber im kindlichen Alter. Journ. f Kinderkrankh. 1847, т 8, стр. 91, 176.

Cusack *J.* On the mortality of medical practitioners from fever in Ireland. Dublin quart. journ. of med. sc. 1847, N. s. т. 4, стр. 134.

Eichholz. Kann ein Unterschied zwischen dem Typhus abdominalis und dem Typhus exanthematicus wissenschaftlich gerechtfertigt werden. Casper's Wochenschr. 1848, стр. 358.

Report of a case of typhoid fever; with extreme general prostration and cerebral excitement. Remarks on delirium. Lancet. 1848, т. 1, стр. 608.

Willshire Hughes. Clinical observations on some of the more frequent diseases of children. Medical Times. 1848, т. 18, стр. 36, 81, 149, 201, 233, 301.

Jenner *W.* Typhus fever, typhoid fever, relapsing fever and febricula, the diseases commonly confounded under the term continued fever. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 401, 418, 466; 1856, т. 21, стр. 15, 113, 135, 232, 433.

— De l'identité ou de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde ou recherches sur le typhus, la fièvre typhoïde, la fièvre rémittente et la fièvre éphémère. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1851, т. 12, стр. 122, 215, 327, 441, 513; т. 13, стр. 23, 118, 206, 298, 385, 489; 1852, т. 14, стр. 14, 97.

Oesterlen. *F.* Beobachtungen über den sogenannten exanthematischen oder Petechialtyphus. Deutsche Klinik. 1852, стр. 399, 411, 423.

Foley *W.* Dumbness after typhus fever. Med. Times a. Gaz. 1852, N. S., т. 4, стр. 462.

Braun. Der Icterus im Petechialtyphus. Deutsche Klin. 1853, стр. 300.

Typhus pourpré.—Typhus fever. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 147.

Forget. Preuves cliniques de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1854. sér. 3, т. 9, стр. 614.

Meynier *P.* Réflexions à propos du mémoire de M. Forget sur la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid.; стр. 768.

Смирнов. Purpura в typhus fever. Моск. Врач. Журн. 1854, кн. 1. стр. 30.

Legrand du Saulle *H.* Du typhus des camps et du typhus fever. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 201.

Mayr *F.* Ueber Typhus-Exanthem und dessen Beziehung zum Scharlach. Wochenblatt d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1856, 11, стр. 765.

Baubens. Identité et non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Revue méd. 1856, т. 1, стр. 714.

Mouchet. Du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., т. 2, стр. 498.

Brault. Sur la différence du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 334.

Chauffard *É.* Étude clinique du typhus contagieux. Gaz. hebdom. 1856, стр. 434, 471, 525, 540.

Wunderlich *C. A.* Beobachtungen über den exanthematischen Typhus. Arch. d. Heilk. 1857, стр. 177.

Jungnickel. Petechial-Typhus. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 38.
Parkes *E*. A. Maculated typhus. Sudden termination on the twelfth day. Med. Times and Gaz. 1857, N. S., т. 14, стр. 207.
Mandach. Typhus exanthematicus. Vogel's Arch. 1858, т. 3, стр. 128.
Milroy *D*. Case of pyaemia with typhus fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1859-1860, т. 5, ч. 2, стр. 831.
Billard *E*. De l'influence des matières putrides de l'intestin sur la marche des fièvres typhoïdes éruptives. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 15, 18, 26.—Библ. мед. наукъ Хаиn. 1860, стр. 79.
Griesinger *W*. Ueber Fleckfieber. Arch. d. Heilk. 1861, стр. 557.
Schnepp *B*. Des fièvres typhiques et de l'apparition du typhus exanthématique en Egypte. Union méd. 1861, N. s., т. 12, стр. 1, 25, 53, 139, 152, 162.
Gull. Abstract of a clinical lecture on typhus fever. Med. Times a. Gaz. 1862, т. 2, стр. 347.
Kennedy *H*. Further observations on typhus and typhoid fevers, as seen in Dublin; especially the united form they assumed during the first half of the year 1862. Dublin quart. journ. of med. sc. 1862, т. 34, стр. 50.
Гризингеръ. О сыпномъ тифѣ. Моск. Мед газ. 1862, №№ 1, 2.
Ganster. Ueber den exanthematischen Typhus. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1863, т. 19, 1, стр. 63.
Bierbaum *J*. Typhus petechialis s. exanthematicus Journ. f. Kinderkr. 1863, т. 41, стр. 185.
Rühle. Ueber die Unterschiede des Typhus exanthematicus von dem Typhus abdominalis. Greifswald. med. Beiträge. 1863, т. 2, отд. 1, стр. 205.
Brault Du typhus de Mexico. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér. 3, т. 11, стр. 189
Masse. De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 291.
Coindet. Du typhus des hauts plateaux du Mexique. Ibid., стр. 381.
Ueber die Rückenmarkssymptome beim Typhusfieber. Journ. f. Kind.-Krankh. 1865, т. 44, стр. 237.
Gairdner *W. T*. Clinical observations on the course of typhus fever and especially on the phenomena of the crisis. Lancet. 1865, т. 1, стр. 56.
Murchison *Ch*. On the cerebro-spinal symptoms and lesions of typhus fever and on the relation of typhus to epidemic cerebro-spinal meningitis. Ibid., стр. 417.
Gairdner. Clinical observations on typhus fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 10, ч. 2. стр. 729.
Вернштейнъ *Н*. Пятнистый тифъ и возвратная горячка. Арх. суд. мед. 1865, кн. 2, отд. 2. стр. 79.
Anderson Keith. Researches on the daily excretion of urea in typhus fever, with remarks. Edinb. med. a. surg. journ. 1865 66, т. 11. ч. 2, стр. 708.
Armsterding Compton *T*. A consideration of the course of temperature and pulse in typhus and typhoid fevers and some of the points of difference between these two fevers shown thereby. Dublin quart. journ. of med. sc. 1866 т. 13. стр. 71.
Steinthal. Typhus versatilis putridus. Deutsche Klinik. 1867, стр. 341, 351.
— Typhus biliosus putridus, am zwölften Tage tödtlich endend. Ibid., стр. 360.
Trousseau. Der Typhus exanthematicus. Wien. med. Presse. 1867, т. 8, стр. 367, 387, 437.
Murchison Cases of typhus fever; clinical remarks. Med. Times. 1867, т. 1, стр. 423.
Squarey *C. E*. Observations on the temperature and the urine in typhus fever. Med. Chirurg. Trans. 1867, т. 50, стр. 329. Med. Times. 1867, 2, стр. 214.
Scoresby-Jackson *R. E*. Case of typhus fever, followed by right hemiplegia and loss of intellectual language, both articulate and written. Edinb. med. a. surg. journ. 1867, т. 12, ч. 2, стр 577.
Grimshaw *T. W*. On the value of thermometric observations in typhus fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1867, т. 43, стр. 313.
Быстровъ *И*. О сыпномъ тифѣ у дѣтей. Прот. засѣд. Общ. СПБ. рус. врач. 1867-68, стр. 72.
Theurkauf *J*. Ueber Typhus exanthematicus. Virchow's Arch. 1868, т. 43, стр. 35, 433.
Rosenstein. Mittheilungen über Fleckfieber. Ibid., стр. 377.
Zülchauer. Verschiedenartige Typhusflecke und ihre prognostische Bedeutung. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 435.
Robinski. Ein Beitrag zur Symptomatologie und Therapie des Typhus exanthematicus. Ibid., стр. 318.
Kierski. Kurze Notiz über das Verhältniss von Typhus exanthematicus und Morbilli. Ibid., стр. 326.
Hallier *E*. Vorläufige Notiz über pflanzliche

Organismen im Blute bei den Masern und beim Typhus exanthematicus. Centralbl. f. med Wiss. 1868, стр. 161.

Stamm *A. Th.* Wie ist der ausgebrochene Flecktyphus auszurotten? Zeitschr. f. gericht. Med. 1868. стр. 244.

Rosenstein *J.* On the excretion of urea in exanthematous typhus, in its relation to the fever. Med. Times a. gaz. 1868, т. 2, стр. 720.

Maclagan *T. J.* Thermometrical observations. (Typhus Fever). Edinb. med. a. surg journ. 1868, т. 13, ч. 2, стр. 601; 1868-1869, т. 14, ч. 2, стр. 114.

Scoresby-Jackson. Sequel to the case of aphasia after typhus fever, published by the late dr. Scoresby-Jackson in this Journal for January 1867. Ibid. 1868, т. 13, ч. 2, стр. 713.

Быстровъ. Отчетъ о дѣтской клиникѣ при медико-хирургической Академіи за три учебныхъ года и педіатрическія замѣтки. Воен.-Мед. Журн. 1868, т. 103, отд. 3, стр: 249.

Архангельскій *Г.* Холера, сыпной и возвратный тифы. Арх. Суд. Мед. и Гигиен. 1869, кн. 4, отд. 6, стр. 28.

3) Typhus recurrens.

a) Эпидеміи возвратной горячки.

Craigie *D.* Notice of a febrile disorder which has prevailed at Edinburgh during the summer of 1843. Edinb. med. a. surg. Journ. 1843, т. 60. стр. 410.

Smith *D.* Some account of the epidemic fever prevailing in Glasgow. Ibid. 1844, т. 61, стр. 67.

Jackson *R.* An account of the epidemic fever as observed in Leith, with the statistical details of three hundred cases. Ibid., стр. 417.

Smith *D.* Remarks on the epidemic fever of 1843. Ibid., т. 62, стр. 62.

Perry *R.* Facts and observations on the sanatory state of Glasgow during the last year; with statistical tables of the late epidemic, showing the connection existing between poverty, disease and crime. Ibid., стр. 81.

Harry and Goodsir. Description of a new form of fever as it occurs in Anstruther and the eastern district of Tife. Ibid. 1845. т. 63, стр. 134.

Wardell *J. R.* The Scotch epidemic fever of 1843-44. Lond. medic. Gaz. 1846. т. 2, стр. 22, 151, 226, 505, 771, 948; 1846, т. 3, стр. 155, 196, 461, 617, 792, 1052; 1847, т. 4, стр. 273, 543; 1847. т. 5, стр. 105, 198, 462, 500, 668, 714, 1019.

Fonssagrives. Epidémie qui ravagea, en 1858, l'escadre de l'amiral Dubois de la Mothe et de la ville de Brest. Ann. d'hyg. 1859, sér. 2, т. 12, стр. 241.

Говорливый. О возвращающейся лихорадкѣ (febris reccurens, relapsing fever), господствовавшей въ Ново-Архангельскомъ портѣ въ 1857-58 годахъ. Приб. къ Библ. мед. наукъ Хапа. 1861, отд. 3.

Берцштейнъ *Н.* Возвратная горячка, эпидемія ея въ Одессѣ. Мед. Вѣстн. 1864, стр. 262, 269.—Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 426.

Боткинъ *С.* Предварительное сообщеніе объ эпидеміи возвратной горячки въ С.-Петербургѣ. Мед. Вѣстн. 1864, стр. 441.—Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 513.

Eine Notiz über die in St Petersburg jetzt epidemisch herrschende Febris recurrens. Deutsche Klin. 1865, стр. 147.

Zur Epidemie der Febris recurrens in St. Petersburg. Ibid., стр. 186.

Botkin. Aus St. Petersburg (Ueber Febris recurrens). Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1865, стр. 169.

Heyfelder *O.* Bericht über die in St. Petersburg herrschende Epidemie an die k. k. Gesellsch. der Aerzte (Febris recurrens, Typhus). Ibid., стр. 177, 181.

Ueber die gegenwärtig in Petersburg herrschende Epidemie (febris recurrens). Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, стр. 290, 355, 378, 431, 490.

Herrmann *F.* Die Febris recurrens in St. Petersburg. Beobachtungen aus dem Obuchoff'schen Hospitale S.Pbg. med Zeitschr.- 1865, т. 8, стр. 1.—Wien. med. Presse, 1865, т. 6, стр. 419.

Doubowitski *P.* L'épidémie de Saint-Pétersbourg. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 240.

Galligo. Sur la fièvre épidémique qui règne actuellement à Saint Pétersbourg. Union méd. 1865, т. 26, стр. 52.

De la maladie épidémique (Febris recurrens) à St. Pétersbourg (1864-1865). Bull. de l'Acad. d méd. d. Belg. 1865, т. 8, стр. 259, 343.

Gluge. Quelques mots sur la fièvre récurrente qui a régné en 1859 à Blankenberghe, Ibid., стр. 295.

Millar *J* Notes on the recent epidemic in St Petersburg. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 11, ч. 1, стр. 225.

Описаніе главнѣйшихъ свойствъ и характера нынѣ господствующей эпидеміи возвратной горячки. Воен.-Мед. Журн. 1865, т. 92, отд. 2, стр. 157.

Возвратная горячка. Мед. Вѣстн. 1865, стр. 92.

Къ исторіи возвратной горячки въ С.-Петербургѣ. Ibid., 1865, стр. 125, 133.

Возвратная горячка въ уѣздахъ С.-Петербургской губерніи. Ibid., стр. 132.

Блохъ *А*. Возвратная горячка. Ibid., стр. 187.

Халецкій *О*. Нѣсколько словъ о возвратной горячкѣ на Кавказѣ. Ibid., стр. 222, 229.

Антошевскій *К*. Возвратная горячка въ Калязинскомъ уѣздѣ. Ibid., стр. 266.

Эпидемія возвратной горячки. Совр. медиц. 1865, стр. 214.

Рудановскій *П*. Замѣтка о возвратной горячкѣ. Ibid., стр. 329.

Захарьинъ *Гр*. Возвратная горячка въ Москвѣ. Нѣсколько словъ о тифахъ, наблюдавшихся въ терапевтической факультетской клиникѣ Московскаго Университета въ прошлую зиму. Моск. медиц. газ. 1865, стр. 163.— Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 841, 857, 873.

Korrespondenz-Bericht über die zu Gross-Mosty, Zolkiewer Kreis, epidemisch herrschende Febris recurrens. Allg. militärärzt. Zeit. 1866, стр. 93.

Morache. Notice sur une épidémie de typhus avec cas de relapsing fever, observée à Pekin pendant l'hiver de 1864-1865. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, т. 16, стр. 142.

Ленцъ *Э*. Нѣсколько данныхъ относительно мѣстнаго распространенія эпидеміи тифозной и возвратной горячекъ въ Санктъ-Петербургѣ въ 1865 г. Арх. суд. медиц. 1866, кн. 1, отд. эпидеміол., стр. 1.

Лотинъ *В*. Возвратная горячка въ Оренбургскомъ Округѣ и врачебныя учрежденія этого края. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 266, 278, 293.

Arnould. Du typhus à rechutes. Arch. gén. d. méd. 1867, sér. 6, т. 9, стр. 695; т. 10, стр. 51.

Bouvet *P*. Note sur une épidémie de fièvre récurrente. Arch. d. méd. navale. 1867, т. 8, стр. 286.

Van Biervliet. La fièvre récurrente en Belgique. Bull. d. l'Acad. d. méd. Belge. 1867, sér. 3, т. 1, стр. 813.

Левоневскій *I*. Возвратная горячка въ Омскѣ. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 175.

Riess *L*. Typhus recurrens in Berlin. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 229.

Lebert. Vorläufige Notiz über eine Epidemie von Typhus recurrens in Breslau. Ibid., стр. 273.

Плинатусъ *Ф*. Замѣтки по поводу эпидеміи возвратной горячки, развившейся на походѣ. Воен.-Мед. журн. 1868, ч. 102, отд. 3, стр. 22, 190.

Афанасьевъ. Эпидемія возвратной горячки въ Кіевѣ. Кіевск. унив. извѣст. 1868, т. 8, стр. 2.—Совр. мед. 1868, стр. 324, 341, 358, 370.

Pastau. Die erste Epidemie von Febris recurrens in Schlesien. Virchow's Archiv. 1869, т. 47, стр. 282, 487.

Wunderlich *C. A*. Beobachtungen über Typhus recurrens in Leipzig. Arch. d. Heilk. 1869, стр. 314.

Маровскій *Л*. Эпидемія тифозной и возвратной горячекъ въ Холмскомъ уѣздѣ, Псковской губерніи, въ 1867, 1868 и 1869 годахъ. Арх. суд. медиц. 1869, кн. 4, отд. 6, стр. 6.

б) Клиническая картина возвратной горячки.

Taylor *M. W*. On the retention of urea in the blood in cases of fever. Lond. medic. Gaz. 1844, т. 2, стр. 760.

Jenner *W*. On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus and relapsing fever. Med.-chir. Transact. 1850, т. 33, стр. 23.

Virchow. Die Noth im Spessart. Würzburg Verhandl. 1852, т. 3, стр. 105.

Tholozan. De la fièvre à rechutes. Gaz. méd. d. Paris. 1855, sér. 3, т. 10, стр. 783.

Erichsen *J*. Einige Worte der Entgegnung den Herren Gegnern der Febris recurrens. Deutsche Klinik. 1865, стр. 460, 469.—Мед. Вѣстн. 1865, стр. 392, 419.

Herrmann *F*. Febris recurrens in St. Petersburg. Oester. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1865, т. 11, стр. 401, 440, 477.

Rosenberg *A*. Zur Kasuistik der Febris recurrens. Wien. med. Presse. 1865, т. 6, стр. 549.

Febris recurrens. Relapsing-Fever. Fièvre à rechutes. Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 721, 736.

Felix *S*. und **Markovitz** *A*. Studien über das recurrirende Fieber. Ibid., стр. 905, 920, 936, 960.

Baxa *R*. Betrachtungen über Febris recurrens. Ibid., стр. 1461.

Herrmann *F*. Die Febris recurrens in St. Petersburg. Beobachtungen aus dem Obu-

choff'schen Hospitale. St.Pbg. med. Zeitschr. 1865, т. 8, стр. 1.

Küttner *C.* Pathologisch-anatomische Veränderungen in der Febris recurrens. Ibid., стр. 93.—Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1865, стр. 189, 197, 205.

Zorn. Die Febris recurrens. St.Pbg. med. Zeitschr. 1865, т. 9, стр. 1.

Описаніе главнѣйшихъ свойствъ и характера нынѣ господствующей эпидеміи возвратной горячки, причины происхожденія ея, способъ леченія и мѣры для предупрежденія и ограниченія развитія этой болѣзни между воинскими чинами. Воен.-Мед. Журн. 1865, ч. 92, отд. 2, стр. 157.

Лепъ. Возвратная горячка. Ibid., ч. 93, отд. 3; стр. 33.

Снгуяновъ *В.* О мочѣ при нѣкоторыхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, преимущественно при возвратной горячкѣ. Ibid., ч. 94, отд. 2, стр. 201.

Боткинъ *С.* Къ этіологіи возвратной горячки. Мед. Вѣстн. 1865, стр. 4.

Кремянскій *Я.* О кровоточивомъ воспаленіи твердой мозговой оболочки при существующей нынѣ эпидеміи тифа и возвратной горячки въ С.-Петербургѣ. Ibid., стр. 113.

Бернштейнъ *Н.* Пятнистый тифъ и возвратная горячка. Арх. суд. медиц. 1865, кн. 2, отд. 3, стр. 79.

Febris recurrens *и.* Febris recurrens biliosa; Совр. мед. 1865, стр. 29.

Нескромные вопросы касательно возвратной горячки и тифа. Ibid., стр. 129.

Цѣховичъ. Письмо по поводу возвратной горячки. Ibid., стр. 233, 249.

Meissner *H.* Ueber Febris recurrens und epidemische Cerebrospinal-Meningitis. Zusammengestellt nach den neuen Erfahrungen und Beobachtungen. Schmidt's Jahrbüch. 1866, т. 129, стр. 89; 1867, т. 136, стр. 89.

Цорнъ. Возвратная горячка по наблюденіямъ въ мужскомъ отдѣленіи Обуховской больницы. Воен.-Мед. Журн. 1866, т. 95, отд. 3, стр. 61, 171.

Вондоховскій *В.* Скорбутъ, послѣдовавшій за эпидеміею тифа и возвратной горячки. Арх. суд. мед. 1866, кн. 1, отд. эпидеміологич., стр. 5.

Архангельскій. Объ этіологіи возвратной горячки. Ibid., кн. 4, Приложеніе, стр. 1.

Краткій отчетъ по отдѣленію московской больницы чернорабочихъ при работномъ домѣ и нѣкоторыя замѣчанія о возвратной горячкѣ. Моск. Медиц. газ. 1866, стр. 51, 67, 84, 95, 135, 175.

Заусцинскій. Возвратная горячка. Совр. медиц. 1866, стр. 365, 379, 398, 409, 428, 444, 457.

Къ ученію о теченіи беременности подъ вліяніемъ тифа и возвратной горячки. Ibid., стр. 633.

Hermann *F.* Beiträge zur Kenntniss der Recurrens und ihrer Anomalien. S. Pbg. med. Zeitschr. 1867, т. 12, стр. 1.

Kernig *W.* Ueber Milzabscesse nach Febris recurrens, vorzugsweise in klinischer Beziehung. Ibid., стр. 177.—Воен.-Мед. Журн. 1869, ч. 104, отд. 3, стр 43.

Arnould. Du typhus à rechutes. Arch. génér. d. méd. 1867, sér. 6, т. 9, стр. 695; т. 10, стр. 50.

Плинатусъ *Ф.* О разрывѣ въ возвратной горячкѣ. Медиц. Вѣстн. 1867, стр. 336.

Hirschberg. Ein Fall von Febris recurrens. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 359.

Behse *E.* Eine Hausepidemie von Febris recurrens. St. Pbg. med. Zeitschr. 1868, т. 14, стр. 1.

Zuelzer. Ueber Typhus recurrens bei Schwangeren. Monatsschr. f. Geburtsk. 1868, т. 31, стр. 419.

Mac Auliffe. *J. M.* Mémoire sur la fièvre à rechutes (Relapsing fever, typhus récurrent). Arch. d. méd. navale, 1868, т. 9, стр. 97, 173, 254.

Weber *H.* Three cases of relapsing fever. Med. Times, 1868, т. 2, стр. 699.

Щегловъ. Febris recurrens biliosa. Воен.-Мед. Журн. 1868, ч. 101, отд. 3, стр. 215.

Плинатусъ *Ф.* Замѣтки по поводу эпидеміи возвратной горячки, развившейся на походѣ. Ibid., ч. 102, отд. 3, стр. 22, 190.

Быстровъ. Отчетъ о дѣтской клиникѣ при мед. хирургической Академіи за три учебныхъ года и педіатрическія замѣтки. Ibid., ч. 103, отд. 3, стр. 249.

Riesenfeld *E.* Harnanalysen bei Febris recurrens. Virchow's Arch. 1869, т. 47, стр. 130.

Obermeier. Ueber das wiederkehrende Fieber. Ibid. стр. 161, 428.

Huppert. *H.* Ueber den Stickstoffumsatz bei Febris recurrens. Arch. d. Heilk. 1869, стр. 503.

Schultzen *O.* Über den Stickstoffumsatz bei Febris recurrens. Charité-Annal. 1869, стр. 152.

Bernhardt *M.* Drei Fälle von Febris recurrens, ein Fall von biliösem Typhoid. Berl. klin. Wochenschr. 1869, стр. 15.

Riess *L.* Beobachtungen über Febris recurrens. Ibid., стр. 327, 337.

Pribram *A.* und **Robetschek** *J.* Studien über Febris recurrens und deren Verhältniss zu verwandten Krankheitsformen. Vierteljahr. f. d. pract Heilk. 1869, т. 2, (102) 1, стр. 108; т. 3 (103) 1, стр. 101; т. 4 (104) 1, стр 176.

Lösch *F.* Fall von Febris recurrens mit Urticaria-Exanthem. Wien. Med. Wochenschr. 1869, стр. 108, 123. — Мед. Вѣстн. 1869, стр. 15, 29.

Swiderski. Ueber Febris reccurens. Ungar. med.-chir. Presse. 1869, стр. 44.

Estlander. Ueber Chorioditis nach Febris typhosa recurrens. Arch. f. Ophth. 1869, т. 15, ч. 2, стр. 108.

Weber *H.* On the occurence of relapsing fever among the polish jews admitted into the german hospital in London. Lancet. 1869, ч. 1, стр. 221, 255.

Duffin A case of relapsing typhoid fever. Ibid., 1869, ч. 2, стр. 148.

Murchison *C.* On the reappearance of relapsing or famine fever in England. Ibid., ч. 2, стр. 503.

Альбрехтъ. Возвратная горячка. Воен.-Мед. Журн. 1869, ч. 105, отд. 3, стр. 239.

Архангельскій *Г.* Холера, сыпной и возвратный тифы. Арх. суд. мед. и гиг. 1869, кн. 4, отд. 6, стр. 28.

Румянцевъ *П.* Два случая воспаленія селезенки въ возвратной горячкѣ. Моск. мед. газ. 1869, стр. 108.

Г. Ленскій. О возвратной горячкѣ на клипертѣ „Всадникъ". Мед. Приб. къ Морск. Сбор. 1869, вып.. 8, стр. 436.

4) Typhus biliosus.

Ueber eine Nachricht von dem im Herbst 1785 in Braunschweig und Helmstaedt pandemisch herrschenden faulichten Gallenfieber. Baldinger's Neues Magaz. f. Aerzt. 1786, т. 8, стр. 433.

Zimmermann *J. G.* Von der Windepidemie in der St. Hannover und der sogenannten Neuen Krankheit. Samml. medic. u. chirurg. Abhandl. a. d. Hannov. Magaz. 1786, т, 2, стр. 455.

Lange *M.* Historia icterorum epidemicorum. N. A. Academiae N. C. 1791, т. 8, стр. 123.

Anderson *S.* An account of a bilious fever which prevailed on board the United States ship Delaware, in the Island of Curacao from the beginning of Nov. 1799, until the latter end of February 1800. Medic. Repos. 1802, т. 5, стр. 280.

Mendé *L.* Epidemishe Gelbsucht in den Jahren 1807 und 1808. Hufeland's Journ. d. pract. Arz. 1810, т. 31, тет. 8, стр. 79.

Angelot. Gastro-hépato-duodénite simulant la fièvre jaune. Ann. d. l. méd. physiol. 1825, т. 8, стр. 311.

Мировъ. О желтой лихорадкѣ. Воен.-Мед. Журн. 1832, ч. 20, стр. 401.

Baudon. Ictère présentant de l'analogie avec le typhus d'Amérique. Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 34, стр. 299.

Leudet. De l'ictère grave, ou atrophie aigue du foie. à propos d'une observation du docteur Spengler. Gaz. hebdom. 1853-1854, т. 1, стр. 87.

Lebert. Ueber Icterus typhoides. Virchow's Arch. 1854, т. 7, стр. 344; 1855. стр. 147.

Bernard *Ch.* Note sur un cas d'ictère grave, terminé par la mort. Union méd. 1855, стр. 305.

Ictère grave; accidents cérébraux; hémorrhagies (Clinique de M. Andral). Ibid., 1856, т. 10, стр. 470.

Fritz *E.* Ictère grave, état typhoïde; diminution de volume du foie; hémorrhagies; crampes. Guérison, Ibid., стр. 515.

Deux cas d'ictère grave. (Bernard). Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 533.

Nouveau cas d'ictère grave ou malin, suivi de mort. Ibid. 1857, стр. 49.

Ictère malin. — Nouvel exemple suivi de mort. Ibid., стр. 61, 85.

Marchand. Ictère grave. Ibid., стр. 447.

Robin *Ch.* Note sur l'état anatomo-pathologique des éléments du foie dans l'ictère grave. Gaz. méd. d. Paris. 1857, sér. 3, т. 12. стр. 436, 490.

Hiffelsheim et **Robin** *Ch.* Quelques considérations sur l'ictère grave à propos d'un nouveau cas recueilli dans le service de Rayer. Ibid., стр. 659.

Monneret. Fièvre bilieuse grave des climats intertropicaux. Union méd. 1858, т. 12, стр. 417.

Dutroulau. De la fièvre bilieuse grave des climats intertropicaux. Arch. génér. de méd. 1858, sér. 5, т. 12, стр. 385, 553.

Daullé *J.* Diagnostic différentiel de la fièvre pernicieuse ictérique et de la fièvre jaune. (Clinique de Madagascar). Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 6.

Nouveau cas d'ictère grave. Ibid., стр. 589.

Ballot. Ictère épidémique observé en 1858 à la Martinique, et principalement à Saint-Pierre. Ibid., 1859, стр. 262.

Dutroulau. De la fièvre bilieuse grave des

climats intertropicaux. Actes. d. l. soc. méd. des hôpit. d. Paris. 1859, тет. 4, стр. 262.

Куприяновъ. Желчная горячка, господствовавшая въ округѣ Богословскихъ заводовъ и перешедшая въ тифъ. Приб. къ Библ. мед. наукъ Хана 1859, стр. 304.

Wunderlich *E.* Beobachtungen über Icterus gravis Arch. d. Heilk. 1860, стр. 9.

Eiselt. Allgemeine Krankheiten; Icterus gravis. Typhus. Rothtyphus. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. 1862, т. 18, 1 стр. 9, т. 18, 2, стр. 1.

Ictère grave (de Lucé). Gaz. d hôpit. 1862, стр. 109.

Goin *E.* Ictère grave. (Bouchut.) Ibid., стр. 185.

Loffel *T.* Observation d'ictère grave. (Bazin). Ibid., стр. 489.

Saint-Vel. Note sur une forme d'ictère grave. Ibid., стр. 538.

Dumayne. Observation d'ictère grave. (Mort en deux jours), atrophie aiguë du foie. Gaz. hebdom. 1862, стр. 778.

Lebert. L'ictère typhoïde. Arch. gén. d. méd 1862, sér. 5, т. 19, стр. 431.

Bergeron. Observation d'ictère typhoïde. Union méd. 1862, n. s., т. 14, стр 565.

Liégey. Observation d'ictère grave (fièvre pernicieuse ictérodes, typhoïde). Ibid., 1863, т. 17, стр. 102.

Fritz *E.* Note sur un cas d'ictère grave. Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 81.

Ictère grave.—Eruption rubéolique. Phlegmon de la région parotidienne. Infection purulente. (Chaumel). Ibid., стр. 309.

Carville *fils.* De l'ictère grave épidémique. Arch. génér. de médec. 1864, sér. 6, т. 4, стр. 129, 310.

Worms *J.* Ictère grave; atrophie rouge aigue du foie. Compt. rend. des séanc. de la Soc. d. Biologie 1864. sér. 4, т. 1, стр. 18.

Baldou. Peste des Cordillères. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 226.

Liégey. Observations d'ictère grave (fièvre ictérode). Un mot sur la constitution médicale de l'été de 1863. Union méd., 1865, n. s. т. 26, стр. 579; т. 27, стр. 71.

Febris recurrens u. febris recurrens biliosa. Совр. мед. 1865, стр. 26.

Steinthal. Typhus biliosus putridus, am zwölften Tage tödtlich endend. Deutsche Klinik. 1867, стр. 360.

Ferrand *A.* Ictère et fièvre typhoïde. Union. méd., n. s.; т. 5, 1868, стр. 614.

Lebert Beiträge zur Kenntniss des biliösen Typhoids nebst Beschreibung eines seltenen Falles von Typhus-Recurrens. Deutsches Arch. für klinische Medic. 1869, т. 6, стр. 501.

5) Легкія и абортивныя формы тифа.

Sachs *C. W.* Catalepsis triduana febri continuae superveniens N. Acta Acad. Leop. Carol. 1757, т. 1, стр. 389.

Marteau de Grandvilliers. Sur quelques fièvres vermineuses singulières. Journ. d. méd, chir. et pharm. 1762, т. 17, стр. 24.

Richter. Petechien ohne Fieber. Richters Bemerkungen. 1793, т. 1, стр. 179.

Hahnemann *S.* Einige Arten anhaltender und nachlassender Fieber. Hufeland's Journ. 1797, т. 3, тет. 1. стр. 22.

Struve. Etwas über das gastrische schleimichte Nervenfieber bei Kindern. Ibid., 1799, т. 7, тет. 4, стр. 116.

Schenk. Beschreibung einer, nicht im Anfalle, sondern durch ein schnell entwickeltes asthenisches Fieber tödtlich gewordenen Brust-Bräune. Ibid. 1804, т. 20, тет. 3, стр. 103.

Double *F. J.* Observations et réflexions sur les fièvres putrides vermineuses. Journ. d. méd, d. chir. et d. pharm. 1804, т. 21, стр. 257.

Remer *W.* Petechien ohne Fieber. Hufeland's Journ. 1809, т. 29, тет. 8, стр. 88.

Horn. Bemerkungen über die diesjährigen gastrischen Herbstfieber. Horn's Arch. 1811, т. 2, стр. 216.

Brückmann. Ueber ein Nervenfieber, mit einer bald gehobenen Phantasie. Ibid., 1812, т. 1, стр. 138.

Goeden *H A.* Ueber die Febris nervosa epigastrica s. praecordialis. Ibid., стр. 395.

— Bemerkungen über das gastrische Fieber (Febris gastrica). Ibid., т. 2, стр. 357.

Greiner. Darstellung des Nervenfiebers (febris nervosa). Allgem. med. Annal. 1814. Annal. d. Heilkunst, стр. 25.

Drechsler. Bemerkungen aus meiner Hospitalpraxis zu Naumburg an der Saale (Nervenfieber). Ibid., стр. 438.

Willard *M.* A dissertation on typhus mitior, or low nervous fever; read before the medical society of the state of New-York. Medic. reposit. 1815, т. 2. стр. 105, 313.

Dorffmüller *F. W.* Langwieriges Nervenfieber mit Infarctus des Unterleibes. Hufeland's Journ. 1817, т. 45, тет. 4, стр. 79.

Martin. Observation de fièvre adynamique. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1818, т. 3, стр. 283.

François *A*. Réflexions sur les fièvres essentielles et spécialement sur les fièvres adynamiques. Gaz. d. santé. 1818, стр. 106.
Noverre Observation d'une fièvre adynamo-ataxique. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1819, т. 5, стр. 3.
Desgranges. Fièvre gastrique simple, traumatique. Gaz. d. santé 1819, стр. 290.
Mongenot. Vingt-quarte cas de fièvre muqueuse. Annuaire d. hopit. d. Paris. 1819, стр. 522.
Goeden *H*. *A*. Von der Bedeutung des schleichenden Nervenfiebers (Febris nervosa lenta Huxhami). Hufeland's Journ. 1820, т. 50. тет. 4, стр. 77; тет. 5, стр. 72, тет. 6, стр. 110.
Acoloth *J*. *C*. Ex potu aquae pluviae stagnantis putridae febris lenta curata. N. Acta Acad. Leop.-Carol. 1821, т. 10, стр. 206.
Bourgeois. Observation d'une gastro-entérite qui a successivement présenté les caractères de fièvre bilieuse, adynamique et ataxique. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1821, т. 75, стр. 289.
Ritter. Von dem mit Fiebererscheinungen verbündenen Erkältungs-Krankheiten. Rust's Magaz. 1822, т. 12, стр. 300.
Broussais *C*. Gastro-entérite sous les formes intermittente et rémittente augmentée par les fébrifuges, guérie par les antiphlogistiques. Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 5 стр. 30.
Durand. Sur une maladie muqueuse épidémique, observée à l'hôpital de Montpellier sur les soldats de la garnison de cette ville. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1827, т. 23, стр. 1.
Leth *J*. *B*. Considérations théoriques et pratiques sur quelques cas de fièvres nerveuses observées dans les salles de clinique du prof. Cayol. Revue méd. 1829, т. 3, стр. 78; 1830, т. 1, стр. 369.
Brachet *J*. *J*. Observation sur une fièvre muqueuse nerveuse, avec paralysie des intestins et de la vessie. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1829, т. 107, стр. 19.
Gaultier de Claubry. Observation du typhus sur-aigu? Arch. gén. d. méd. 1830, т. 24, стр. 232.
Roeser *J*. Ueber Febris bilioso-nervosa. Hufeland's Journ. 1831, т. 72, тет. 5, стр. 83.
Louis. Observations sur quelques cas d'affection typhoïde légère. Gaz. d. hôpit. 1831, стр. 367.
Villain. Affection typhoïde avec accidents pneumoniques, gastriques, encéphaliques; impuissance des antiphlogistiques, agonie, guérison. Ibid. 1832, стр. 398.
Montault. Cas d'entérite typhoïde, de pneumonie, d'encéphalite et d'arachnitis à la convexité, d'inflammation du sinus longitudinal supérieur et des veines de la partie supérieure de l'encéphale, toutes maladies observées à l'état aigu chez le même sujet. Ibid. 1833, стр. 297.
Chomel. Affection typhoïde; forme inflammatoire; émissions sanguines répétées. Un mot sur les fièvres essentielles. Ibid. 1834, стр. 46.
Marc *fils*. Observation sur un cas de fièvre typhoïde sans lésion appréciable dans le tube digestif, ni dans aucun autre organe. Gaz. méd. d. Paris. 1834. Sér. 2, т. 2, стр. 347.
Chomel. Cas équivoques de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 252.
Mehlhose. *C*. *G*. Gastrisches Fieber mit Windkolik. Rust's Mag. 1836, т. 46, стр. 459.
Hatin *F*. Histoire d'une affection typhoïde, épidémique, observée chez de jeunes enfants. Revue méd. 1836, т. 1, стр. 353, т. 2, стр. 65.
Perry *R*. Observations on continued fever, as it occurs in the city of Glasgow hospitals. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 45, стр. 64.
Henroz *J*. *A*. Fièvre inflammatoire avec léger appareil typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 297.
Chomel. Fièvre inflammatoire douteuse (Fièvre typhoïde). Ibid., стр. 586.
— Affections typhoïde; mort; autopsie. Ibid., стр. 602.
— Affections typhoïdes. Ibid., 1838, стр. 30, 41, 101, 222.
Sancerotte *C*. Revue clinique du service des fiévreux (militaires) à l'hôpital St. Jacques de Lunéville. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 377.
Chomel. Affections typhoïdes se rapprochant du typhus contagieux par sa marche insolite. Gaz. d. hôpit. 1839, стр. 107.
Louis. Affection typhoïde; vomissements dès le début; considérations générales. Ibid., стр. 137.
Rostan. Fièvre typhoïde de nature douteuse. Ibid., стр. 142.
Gallwey Melbourne. Cases of asthenia. Lond. med. gaz. 1839, т. 24, стр. 765, 796.
Gendrin. Typhus sporadique. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 99.
K. Fièvre continue sans caractère typhoïde bien évident. Caractères négatifs de cette

affection. Valeur de la faiblesse musculaire dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp. 1841, стр. 64.

Bouillaud. Entéro-mésentérite typhoïde négligée et passée au commencement de la seconde période, avec bronchite, chez un sujet faible, et anasarque. Ibid., стр. 547.

Wunderlich. Klinische Bemerkungen. Die pseudotyphösen Erkrankungen. Archiv f. physiol. Heilk. 1842, стр. 621.

Baudelocque. Fièvre typhoïde légère. Eau de Sedlitz. Guérison. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 25.

Cayol *J. B.* Fièvre nerveuse avec cécité et trismus, suite d'une colique saturnine méconnue. Revue méd. 1842, т. 2, стр. 250.

Pascal. De la nature des affections dites typhoïdes, considérées comme entéro-méningites Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1842. sem. 2, т. 15, стр. 681.

Pluskal. Eine Febris nervosa, bedingt durch übermässigen Genuss von Campher. Oesterr. med. Wochenschr. 1843, стр. 508.

Hildebrand. Ueber Febris meseraica oder Febris remittens infantum. Journ. f. Kinderkrank. 1843, т. 1, стр. 1.

Guersant *père.* Fièvre typhoïde légère. Médication expectante. Guérison. Quelques réflexions sur le traitement. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 181.

— Entéro-colite. Dysentérie légère. Quelques symptômes douteux de fièvre typhoïde Bronchite ibid., стр. 422.

Rostan. Gastro-entérite. Soupçon de fièvre typhoïde qui plus tard se caractérise parfaitement, chez une femme chlorotique. Ibid., стр. 441.

Fonquier. Affection typhoïde. Bronchite: ibid.; стр. 461.

— Bronchite aigue. Affection typhoïde chez une femme enceinte. Ibid., стр. 469.

— Affection typhoïde. Hémoptysie. Ibid., стр. 470.

Basham. Cases of gastro-enteric fever. Lancet, 1843–1844, т. 1. стр. 722.

Loeeck. Ueber die Febris gastrica remittens der Kinder. Journ. f. Kinderkrankh. 1844, т. 2, стр. 163.

Fièvres intermittentes bilieuses simulant par quelques symptômes la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1844, т. 27, стр. 66.

Seidl. Ueber die im Jahre 1845 im Zolkiewer Kreise herrschend gewesene Wurmseuche. Oesterreich. med. Wochenschr. 1845, стр. 1615.

Kelso *J. J.* Ueber das sogenannte Mesenterialfieber der Kinder oder die Febris remittens infantum. Journ. f. Kinderkrankh. 1847, т. 9, стр. 31.

Hughes *H. M.* Remarks upon the continued fever at present existing in the southern districts of the metropolis. Lond. med. gaz. 1847, т. 5, стр. 928, 970.

Claude *C. A.* Histoire raisonnée d'un cas isolé de fièvre nerveuse. (Méningite cérébrospinale épidémique). Revue méd. 1849, т. 1, стр. 41.

Heimbrod. Typhus abdominalis sine febri. Medic. Zeit. in Preuss. 1851, стр. 10.

Sagot *P.* Fièvre typhoïde ataxo-adynamique;— convulsions, spasmes du pharynx, accès de délire furieux;—quelque analogie avec les symptômes de l'hydrophobie; guérison. Union méd. 1851, стр. 574.

Zimmermann *G.* Febris verminosa mit kritischer Entleerung von Blut und Würmern. Deutsche Klinik. 1853, стр. 364, 367.

Merei. Ueber das biliöse und rheumatische Fieber der Kinder. Journ. f Kinderkr. 1853, т. 20, стр. 392.

Tott *C.* A. Febris gastrica. Deutsche Klinik. 1854, стр. 119.

Budd *W.* On intestinal fever: its mode of propagation. Lancet. 1856, т. 2, стр 694.

Abortiv-Typhus. Med. Zeit. Russl. 1858, № 23.

Marmy. Du scorbut compliqué d'état typhique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, sér. 2, т. 1, стр. 429.

— Diarrhée chronique compliquée d'état typhique. Ibid., стр. 145.

Цытовичъ. Скрытый брюшной тифъ. Сквозная язва и смертельное воспаленіе всей брюшины. Моск. мед. газ. 1859, стр. 20.

Decori. Fièvre typhoïde latente. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1862, стр. 75.

Billod *E.* Note sur la pellagre et le typhus pellagreux. Gaz. hebdomad. 1862, т. 9, стр. 725.

Wachsmuth *A.* Aus der medicinischen Klinik in Dorpat. Typhus ohne Fieber. Arch. d. Heilk. 1863, стр. 52.

Bouyer *L.* Deux fièvres larvées nerveuses. Union méd. 1864, т. 21, стр. 405.

Guérard *A.* Recherches sur l'état et les symptômes typhoïdes. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1864–1865, т. 30. стр. 1089.

— Fièvre typhoïde et état typhoïde. Revue méd. 1865, т. 2, стр. 172.

Libermann. Du typhus abortif et de sa place dans le cadre nosologique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, sér. 3, т. 13, стр. 449.

Sheriff *T.* Account of a remarkable outbreak

of enteric fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 11, ч. 1, стр. 525.

Завадскій. Воспаленіе брюшины вслѣдствіе прободенія тифозныхъ язвъ, у больнаго, казавшагося здоровымъ. Воен.-Мед. Журн. 1866, ч. 97, отд 3, стр. 265.

Крыловъ *Вл.* Къ патологіи тифоидныхъ болѣзней. Прот. Общ. русск. врач. 1866-1867, стр. 453.

Guilbert. Sur la fièvre typhoïde très-légère Union méd. 1869, т. 7, стр. 19.

Осложненія тифа и послѣдующія болѣзни.

Acrell. Anmerkung über kritische Geschwüre (tumores critici) nach einem schweren und grassirenden Fieber, welche den Tod verursachet haben, wenn man sie öffnet, aber mit Laxiren muszten weggeschaffet werden. Abhandl. d. Schwed. Acad. 1752, т. 8, стр 188.

Cnöffel *A.* Von der glücklichen Heilung eines petechialischen Fiebers, womit Wassersucht, Gelbsucht und endlich auch schwarze Gelbsucht verbunden war. Abhandl. d. Acad d. Naturforscher. 1757, т. 4, стр. 70.

Gesner *C. P.* Delirium pertinax post febrim acutam. N. A. Academiae N. C. 1757, т. 1, стр. 186.

Pappelbaum *G. C.* De febre maligna per gangraenam pedis dextri in regione malleoli externi critice soluta (Gott. 1743). Halleri Dispatat. 1758, т. 5, стр. 177.

Sumeire. Sur une espèce de fièvre gangréneuse. Journ. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1758, т. 9, стр. 320.

Fischer *J. B. de.* De sphacelo in febribus acutis externo. N. Acta Acad. Leop.-Carol. 1767, т. 3, стр. 207.

Guyton. Lettre sur une fièvre putride, compliquée de vapeurs. Journ. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1771, т. 35, 1, стр. 39.

De Meza *S. Th.* Febris lenta nervosa cum pyuria. Acta soc. Hauniens. 1783, т. 1, стр. 375.

Michaelis. Krankengeschichte eines mit Entzündung verbundenen Nervenfiebers. Hufeland's Journ. 1798, т. 6, тот. 4, стр. 693.

Frank *J.* Schreiben an Dr. Röschlaub über Hufelands Bemerkungen des Nervenfiebers und seine Komplicationen. Röschlaub's Magaz. 1799, т. 3, стр. 163.

Horn *E.* Beiträge zur Klinik der Fieber von Schwäche mit Pneumonie. Horn's Arch. 1801, ч. 1, стр. 439.

Dömling. Ueber die Coexistenz eines ächt entzündlichen Zustandes mit dem Nervenfieber aus theoretischen und Erfahrungsgründen. Ibid., ч. 2, стр. 743. 865.

Sternberg. Beobachtung eines Typhus mit einer beträchtlichen Hämorrhagie der Lungen und einem Auswurfe polypöser Konkremente. Ibid. 1805, ч. 1, стр 29.

Erdmann. Geschichte einer Wassersucht mit Typhus, nebst Sectionsbericht. Ibid. 1806, ч. 3, стр. 69.

Horn *E.* Organische Destruction der harnabsondernden Werkzeuge bei einem alten Manne, der durch einen Hospitaltyphus mit dem Phänomen einer ausserordentlich grossen Sensibilität schnell getödtet wurde. Ibid. 1807, т. 2, стр. 123.

— Kur eines Nervenfieberkranken mit Verlust des Sprachvermögens. Ibid., ч. 3, стр. 299.

— Einige Bemerkungen über eine wichtige Form-Verschiedenheit des hitzigen Nervenfiebers nebst Beobachtungen. Ibid., 1809, т. 6, стр. 289.

— Typhus mit Aphonie. Ibid., т. 7, стр. 321.

— Ueber die Wasseransammlung in den Hirnhöhlen, eine nicht seltene Art des Ausgangs typhöser Fieber. Ibid. 1810, т. 10, стр. 267.

Brückmann. Ueber ein faules Fieber mit besondern Nebenzufällen. Ibid., т. 11, стр. 223.

Marcus. Seltener Ausgang einer Febris nervosa stupida in Entzündung und Eiterung des Scroti. Ibid., 1812, ч. 1, стр. 546.

Martin. Observations d'érysipèles symptomatiques de fièvres adynamico-ataxiques. Journ. gén. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1812, т. 43, стр. 150.

Horn *E.* Glückliche Heilung bösartiger Nervenfieberkranken mit Brand der Füsse. Horn's Arch. 1813, стр. 488.

Astbury *B. J.* Case of typhus, attended with trismus and amaurosis. Edinb. med. a. surg. journ. 1818, т. 14, стр. 158.

Bidot. Observation d'une fièvre typhoïde angéiotènique, avec une disposition péripneumonique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1821, т. 9, стр. 241.

Fatal case of haemorrhage from the bowels during the progress of fever. Proposal to perform the operation of transfusion. (St. Thomas hosp.). Lancet. 1826, ч. 10, стр. 701.

Tweedie *A.* Observations on a peculiar swelling of the lower extremity after fever. Edinb med. a surg. journ. 1828, т. 30, стр. 258.

Sloech. Ueber eine eigenthümliche, beim

gastrisch-nervösen Fieber zuweilen beobachtete, Blasenbildung auf der Haut. Casper's Wochenschrift 1833, т. 1, стр. 129.
Droste. Seltenes Folge-Uebel eines überstandenen Nervenfiebers. Ibid., т. 2, стр. 966.
Andral. Pneumonie double compliquant une fièvre typhoïde; emploi du tartre stibié à haute dose; mort le quatrième jour de l'emploi de cette medication; ulcérations nombreuses de la surface de l'intestin grêle. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 130.
Le Riverend E. Entérite typhoïde; pneumonie double; angine couenneuse; mort Traces de pneumonie, de lesion des glandes de Peyer; fausses membranes dans la trachée et les bronches. Ibid. 1834, стр. 193.
Typhus complicated with phthisis. (North London hosp.). Lancet. 1834-35, ч. 2, стр. 792.
Otto C. Ueber Salivation in den letzten Stadien von Typhus. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 236.
Jadelot. Fièvre typhoïde aggravée par de fréquentes et abondantes épistaxis. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 361.
Raynaud E. Fièvre typhoïde.—Pneumonie.—Perforation spontanée de l'estomac.—Mort.—Nécroscopie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1837, стр. 211.
Что означаетъ въ горячкахъ распуханіе околоушныхъ желѣзъ, parotitis? Другъ Здрав. 1837. № 15.
Овсянниковъ. Воспаленіе околоушной желѣзы въ горячкахъ. Ibid., стр. 166.
Bonorden Abdominal-typhus, Oedema der Glottis und Tracheotomie. Medic Zeit. in Preuss. 1838, стр. 154.
L. Absterben der Nägel nach überstandenem Nervenfieber. Ibid. 1839, стр. 246.
Graves. Case of typhus fever with general Bronchitis. Treatment. Hereditary diseases. Lond. med. gaz. 1839, т. 1, стр. 184.
Dürr E. F. Lungenentzündung im Stadio nervoso. Camphor-Clystiere. Hufeland's Journ. 1840, т. 70, тет. 5, стр. 77.
Gendrin. Du météorisme dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 165.
K... Affection typhoïde; forme thoracique; valeur des phénomènes critiques et des jours critiques (Rostan). Ibid., стр. 322.
Affection typhoïde avec abcès métastatique dans le poumon gauche. (Hôtel-Dieu). Ibid., стр. 461.
Schilling. Auflösung und Resorption des die Knochenbruchenden verbindenden Callus bei Typhus abdominalis. Medic. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 184.
Lohmeyer. Allgemeine Abschuppung der Epidermis bei einem gastrisch-nervösen Fieber. Ibid. 1841, стр. 50.
Lion. Kritischer Pustel Ausschlag im Typhus. Casper's Wochenschr. 1841, стр. 79
Timpe. Fall von typhöser rheumatischer Hals-Entzündung. Ibid., стр. 285.
Monneret. Fièvre typhoïde.—Forme ataxique grave.—Hypertrophie de la rate.—Hemorrhagies intestinales.—Pneumonie.—Surdité.—Mort au 22-ième jour de la maladie. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 500.
— Fièvre typhoïde.—Colite.—Selles sanglantes; hémorrhagies multiples.—Engouement pulmonaire.—Péritonite aigue.—Albuminurie.—Altération du foie. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 541.
Fauraytier. Phlegmon du foie, fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1841, стр. 208.
— Fièvre typhoïde compliquée de delirium tremens et terminée par une fièvre intermittente pernicieuse. Ibid., стр. 259.
Lohmeyer. Weit verbreitete Abscessbildung nach Typhus abdominalis. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 121.
Rudolph. Vorübergehende Manie in der Reconvalescenz vom Nervenfieber. Ibid., стр. 122.
Latour. Note sur la complication de quelques phénomènes, dits typhoïdes, avec des maladies diverses. Bull. gén. d. thérap. 1842, т. 23, стр. 401.
Baudelocque. Fièvre typhoïde. Parotides. Desquammation de l'épiderme. Mort le quinzième jour. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 25.
Bricheteau. Affection typhoïde sans éruption, avec des symptômes cérébraux qui compliquent le diagnostic. Ibid., стр. 559.
Boudet M. E. Fièvre typhoïde, gangrène de l'isthme du gosier; mort. Clinique d. hôp. d. enfants. 1842, стр. 353.
Williams C. J. B. Typhus. Congestio hepatis. Bronchitis. Lond. med. gaz. 1842, т. 1, стр. 888.
Lohmeyer. Heilung eines Typhus cerebralis mit Lungenaffection durch den Eintritt höchst profuser und häufiger Sputa. Medic. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 25.
Dammann. Anschwellung der Nymphen beim Nervenfieber. Ibid., стр. 151.
Kuhk. Heilung eines Typhus cerebralis mit Lungenaffection durch den Eintritt höchst profuser und häufiger Sputa. Klencke's Allg. Zeitung. f. Militair-Aerzte. 1843, стр. 45.
Bartels C. F. Ueber ein eigenthümliches

Zungengeschwür bei Nervenfieber-Kranken und über die Behandlung der Nervenfieber überhaupt. Allg. med. Cent.-Zeit. 1843, стр. 17, 25.

Récamier et Tessier. Fièvre typhoïde légère ayant duré deux septenaires. Eruption critique lenticulaire sur la région dorsale. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 101.

Martin-Solon. Fièvre typhoïde grave. Délire. Hémorrhagie intestinale. Guérison. Ibid., стр. 479.

Hornst. Beobachtung einer 14 Tage hindurch ununterbrochen fortdauernden and glücklich beendigten Aphonie in Folge eines Cerebraltyphus. Hufeland's Journ. 1844, т. 97, тет. 1, стр. 32.

Laschan. Typhus abdominalis, superveniente tuberculosi pulmonum. Oesterr. med. Wochenschr. 1844, стр. 1431.

Guersant S. Febris typhosa. Complication mit Parotiden. Journ. f. Kinderkr. 1844, стр. 28, 108.

Piorry. Fièvre typhoïde légère compliquant une affection organique du coeur. Eruption sur la région sacrée abondante. Importance de cette affection. Soins qu'elle exige. Gaz. d. hôp. 1844, стр 89.

Guersant S. Fièvre typhoïde grave. Complication de parotides. Médication expectante. Ibid., стр. 245, 258.

Piorry. Affection typhoïde grave. Eschare envahissant toutes les parties génitales externes, le périnée et la région supérieure des cuisses. Soins locaux. Guérison. Ibid., стр. 474.

Guersant S. Enteritis im Gefolge eines typhösen Fiebers. Journ. f. Kinderkr. 1845, т. 5, стр. 205.

Flögel J. Typhus combinirt mit Tuberculose. Oesterr. med. Woobeuschr. 1845, стр. 513.

Sauvet. Remarques sur le délire consécutif aux fièvres typhoïdes. Ann. méd. psychol 1845, т. 6, стр. 323.

Blasberg. Einige Fälle von sogenannter Cynanche typhodes (Dr. v. Ludwig), die auf eine eigenthümliche Weise glücklich behandelt wurden. Casper's Wochenschr. 1846, стр. 752.

Lingen. Typhus faucium et pharyngis. Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 174.

Piorry. Fièvre typhoïde (entérite septicémique). Mort. Désordres impossibles à diagnostiquer par la percussion. Considérations pratiques sur l'état de la langue et sur l'éruption sacrée chez les sujets typhoïdes. Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 91.

Phlegmatia alba dolens survenant dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. génér. d. thérap. 1846, т. 31, стр. 288.

Paralysie locale succédant à une fièvre typhoïde grave. Ibid., стр. 446.

Richard. Apoplexie de la rate dans un cas de fièvre typhoïde compliquée de phénomènes intermittents. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1846. стр. 331.

Illiot W. Haemorrhage from the bowels during fever. Med. Times. 1846. т. 14, стр. 272.

Eck. Typhus cerebralis bei Tripperkranken. Medic. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 220.

Duourd. Paralysie succédant à une fièvre typhoïde grave. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 391.

Laycock Th. A clinical lecture on certain complications of fever, delivered at the York medical school. Lond. med. gaz. 1847, т. 5, стр. 787.

Barbier. Fièvre typhoïde compliquée de croup laryngobronchique. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 49.

Berthoud. Observation d'érysipèle veineux nécrosique survenu pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1848, стр. 29.

Champouillon. Myosite survenue chez un sujet convalescent de fièvre typhoïde. Ibid., стр. 43.

Mourgue. De la fluxion de poitrine typhoïde et de son traitement spécial par les révulsifs. Ibid., стр. 229. 233.

Fievre typhoïde. Méningo-encéphalite. Erysipèle de la face. Ibid., стр. 291.

Gola D. Périchondrite laryngée dans le typhus. Rev. méd. 1848, т. 3, стр. 421.

Lemaistre. Fièvre typhoïde adynamique, oedème du membre inférieur gauche; mort; suppuration de la rate. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1848, стр. 159.

Hoffmann. Gewohnte Rückkehr von Angina tonsillaris durch ein Nervenfieber gehoben. Medic. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 38.

Fièvre typhoïde terminée par une éruption abondante de pediculi. Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 31.

Masselot. Considérations sur les pneumonies dites catarrhales et typhoïdes, régnant au Val-de-Grâce. Gaz. d. hôp. 1849, стр. 83, 99.

Sauvet J Monomanie ambitieuse consécutive à une fièvre typhoïde. Ann. méd.-psychol. 1849, т. 13, стр. 470.

Albers J. F. H. Metatastische-Parotiden-

Eiterung im Typhus abdominalis. Deutsche Klinik. 1850, стр. 477.
Günsburg *F.* Pharyngotyphus. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1850, т. 1, стр. 155.
Deutsch. Die Rachenaffektionen im Typhus. стр. 365.
Hemorrhagie intestinale survenue au quinzième jour d'une fièvre typhoïde grave; bons résultats des cataplasmes à la glace appliqués sur l'abdomen. Bull. gén. d. thérap. 1850, т. 39, стр. 132.
Abeille. Etat typhoïde, primitif. Phlébite consécutive à l'altération du sang. Gaz. d. hôpit. 1850, стр. 158.
Champouillon. Fièvre typhoïde. — Laryngite. — Trachéotomie. Mort. Ibid., стр. 331.
Leudet. Monomanie ambitieuse survenue dans la période du declin d'une fièvre typhoïde à symptômes peu graves. Ann. méd. psychol. 1850, т. 2, стр. 148.
Albers *J. F. H.* Darmblutungen im Typhus. Deutsche Klinik. 1851, стр. 41.
Ulrich Typhöse Pneumonie. Ibid., стр. 283.
Fabre *A.* Cas de gangrène et séparation complète du pied dans le cours d'une fièvre typhoïde; réflexions sur la nature de cette fièvre. Gaz. méd. d. Paris. 1851, sér. 3, т. 6, стр. 539.
Fouquier. Cas très remarquable de diagnostic obscur. Soupçon de fièvre typhoïde. Mort rapide. Foyers hémorrhagiques multiples dans les différents organes. Gaz. d. hôpit. 1851. стр. 114.
Wolff. Brand der äusseren Genitalien bei Typhus abdominalis. Charité-Ann. 1852, стр. 97.
Klose *C. W.* u. **Paul** *J.* Klinischer Bericht aus dem Hospital der barmherzigen Brüder in Breslau vom Jahre 1850. Blutkrankheiten. Typhaemie. Wechselfieber. Hydrämie. Rheumatismus, Syphilis. Heteroplasmen. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1852, т. 3, стр. 48.
Klose *C. W.* Der typhöse Wundprocess in seinen verschiedenen Richtungen. Ibid., стр. 81.
— Die Phlebitis im typhösen Wundprocess. Ibid, стр. 414.
Thore *(fils).* Observations d'hallucinations développées dans le cours de la fièvre typhoïde. Ann. méd. psychol. 1852, sér. 2, т. 4, стр. 57.
Klose *C. W.* Die Stase in typhösem Wundprocess. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1853, т. 4, стр. 128.
Stomatorrhagie. — Complications de fièvre typhoïde. (Cas rare). Gaz. d. hôp. 1853, стр. 135.
Erysipèle de la face suivi de gangrène dans une fièvre typhoïde. Ibid., стр. 183.
Vidal. Stomatorrhagie pendant une recrudescence de fièvre typhoïde. Mort. Union méd. 1853, стр. 157.
Thirial. De quelques pseudo-perforations intestinales, ou, en d'autres termes, des péritonites survenant comme complication dans certaines maladies aigues, notement dans la fièvre typhoïde, et pouvant simuler la perforation de l'intestin. Ibid., стр. 330.
Opperet. Fall von abgekapseltem Lungenabscess und Empyem bei einem Typhuskranken. Deutsche Klinik. 1854, стр. 378.
Montanier. Observation de fièvre typhoïde compliquée de choléra asiatique, de scorbut et de contracture musculaire douloureuse. Guérison. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 358.
Gangrène de la bouche, suite de fièvre typhoïde, cautérisation avec le fer rouge; chlorate de potasse; guérison. Bull. gén. d. thérap. 1855, т. 49, стр. 227.
Tillard *A. F.* Observation d'un cas rare d'apoplexie sous-cutanée avec hémorrhagie des muqueuses, dans une fièvre dite typhoïde, traitement et guérison. Revue méd. 1855, ч. 1, стр. 12.
Gibbon *S.* On the complications of continued fever occurring during the recent epidemic at the Smyrna hospital. Med. Times. a. gaz. 1855, N. 8., т. 11, стр. 107, 128.
Kennedy *H.* On hemorrhage in fevers. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1855, N. S., т. 20, стр. 1, 306.
Haller *M.* Bobachtungen und Erfahrungen über das typhöse Larynxgeschwür. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1856, стр. 337.
Triquet. Des otites dans les fièvres graves. Revue méd. 1856, ч. 1, стр. 18, 78.
Trousseau. De la fonte de la cornée dans les fièvres putrides. Arch. gén. d. méd. 1856, sér. 5, т. 8, стр. 460.—Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 170.
De la péritonite sans perforation intestinale dans la fièvre typhoïde. (Bourdon). Ibid., стр. 265.
Du délire consecutif de la fièvre typhoïde. (Trousseau). Ibid., стр. 265.
Lécorché. Perforation du rectum et de l'intestin grêle dans le cours d'une fièvre typhoïde. Compt. rend. d. l soc. d. Biolog. 1856, sér. 2, т. 3, стр. 91.
Bourgeois. Sur la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1857, sér. 5, т. 9, стр. 149.—Gaz. hebdomad. 1857, т. 4, стр. 645.

Béhier. Sur la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. Union méd. 1857, стр. 289.

Moutard-Martin *E.* Fièvre typhoïde légère; guérison; diathèse gangréneuse après la guérison de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 630.

Lécorché. Hématurie dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biolog. 1857, sér. 2, т. 3, стр. 63

Jeffrey et Marston. Cases of pneumatosis occurring in patients the subject of typhoid fever. Med. Times a. gaz. 1857, т. 10, стр. 135.

Hudson *A.* Observations on some of the complications of fever. Dubl. quart. journ. of med sc. 1857, т. 23, стр. 271.

Gombault. Tympanite, suite de fièvre typhoïde et de l'adherence de l'S iliaque du colon au grand épiploon. Péritonite aigue. Mort. Rec. d. trav d. l. soc. d'observ. d. Paris. 1857–58, т 1, стр. 3)4.

Luton *A.* Néphrite albumineuse consécutive à une fièvre typhoïde. Vomissements remarquables; éclampsie. Mort; autopsie. Ibid., стр. 329.

Breithaupt. Dislocationen des Darmkanals als Ursache chronischer Leibesverstopfung nach Typhus abdominalis. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 55.

Schiele. Kehlkopfs-Abscess nach Typhus. Ibid., стр. 148.

Berger. Typhus abdominalis mit Milzentzündung und Milzvereiterung. Ibid., стр. 203.

Leudet *E.* Recherches anatomiques et cliniques sur les hydropisies consécutives à la fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1858, sér. 5, т. 12, стр. 407.

Worms. Gangrène du membre supérieur par coagulation fibreuse dans le coeur droit au début d'une fièvre typhoïde. Gaz d. hôpit. 1858, стр. 453.

Bierbaum *J.* Nasenbluten, Bluthusten und Darmblutung im Typhus. Mediz. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 111, 131.

Jauzion *Ed.* Un mot sur les pneumonies intercurrentes dans les fièvres typhoïdes. Bull. gén. d. thérap. 1859, т. 57, стр. 365.

Coulon *A.* Observation de croup survenu dans le cour de la fièvre typhoïde. Union méd. 1859, т. 2, стр. 390.—Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1859, стр. 189.

Marmy. Affections pulmonaires compliquant le scorbut avec l'état typhique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, т. 1, стр. 156.

— Affections pulmonaires compliquantes la diarrhée ou la dysentérie typhique. Ibid., стр. 162.

Gellé. Laryngite sous-muqueuse dans une fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1859, стр. 333.

Bourgeois. Sur la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. Actes d. l. soc d. hôp. d. Paris. 1859–61, т. 4, стр. 152.

Bierbaum. Darmblutung im Typhus. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 161, 189.

Lange. Gangrän der Geschlechtstheile beim Typhus. Deutsche Klinik. 1860, стр. 265.

Note sur un accident peu commun dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1860, т. 59, стр. 76.

Gauchet *A.* Sur la pneumonie typhoïde. Observation. Union méd. 1860, N. s. т. 6, стр. 131.

Bartes *F.* Deux observations de laryngonécrosie consécutive à la fièvre typhoïde. Ibid., т. 7, стр. 83.

Schwartze *H.* Ueber Erkrankungen des Gehörorgans im Typhus. Deutsche Klinik. 1861, стр. 271, 293.

Leudet *E.* Remarques sur les paralysies essentielles consécutives à la fièvre typhoïde à propos d'un fait de paralysie ascendante aigue, rapidement mortelle, survenue dans la convalescence de cette pyréxie. Gaz. méd. d. Paris. 1861, sér. 3, т. 16, стр. 290.

Sorbets *L.* Phlegmatia alba dolens survenant dans deux cas de fièvre typhoïde. Gaz.. d. hopit. 1861, стр. 447.

Colin *L.* Fièvre typhoïde; perforation de la vésicule biliaire; péritonite circonscrite. Autopsie. Ibid., стр. 537.

Gigon *C.* Note sur le sphacèle et la gangrène spontanée dans la fièvre typhoïde. Union. méd. 1861, N. S., т. 11, стр. 577, 611.

Béhier. De la gangrène typhoïde. Ibid., т. 12, стр. 145, 292.

Bourgeois. De la gangrène typhoïde. Ibid., стр. 249.

Béhier. Un dernier mot sur la gangrène dite typhoïde. Ibid., стр. 292.

Danjoy. Gangrène du poumon consécutive à la fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1861, стр. 384.

Charcot et Vulpian *A.* Note sur l'endocardite ulcéreuse aiguë à forme typhoïde, à propos d'un cas d'affection ulcéreuse de la valvule tricuspide, avec état typhoïde et formation d'abcès multiples dans les deux poumons. Compt. rend. d. mém. d. l. soc. de Biologie. 1861, sér. 3, т. 3, стр. 205.

Wagner *E.* Fall von typhösen Neubildungen in der Serosa der Plica Douglasii. Arch. f. Heilk. 1862, стр. 85.

Labalbary. Fièvre typhoïde ataxo-adynamique jugée par une éruption anthracoïde.— Soixante-dix jours de durée. Gaz. d. hôp. 1862, стр. 482.

Barth. Typhus d'orient, compliqué d'accidents de fièvre intermittente pernicieuse. Union méd. 1862, N. S., т. 15, стр. 501.

Keith *M*. On a case of gangrenous abscess of the lung supervening upon typhoid fever. Med. Times, 1862, т. 2, стр. 127.

Wilks. Remarks on ulceration of the larynx in typhoid fever. Ibid., стр. 276.

Вуальскій. Случай самопроизвольнаго отдѣленія голени. Приб. къ библ. мед. наукъ Хана. 1862, стр. 396.

Patry. De la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1863, sér. 6, т. 1, стр. 129, 549.

Colin. Laryngite nécrosique aigue, suite de fièvre typhoïde. Trachéotomie. Mort par péricardite vingt-cinq jours après l'opération.—Autopsie. Union. méd. 1863, т. 20, стр. 82.

Cornil. Fièvre typhoïde de moyenne intensité.-Récidive au vingt-cinquième jour.—Mort.—Autopsie.—Altération des plaques de Peyer. Ulcérations gangréneuses du pharynx et de l'épiglotte. — Laryngite oedémateuse.—Hépatite et néphrite parenchymateuses. Rec. d. trav. d. l. soc. d'observ. d. Paris. 1863, т. 2, стр. 769.

Ranvier. Cholecystite nécrosique developpée dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1863, стр. 432.

Fischer *H*. Ein Beitrag zur Lehre von den Larynxaffectionen beim Typhus. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 60.

Steiner. Typhus mit Croup der Harnblase bei einem 6 Jahre alten Knaben; Ausgang in Heilung. Prag. med. Wochenschr. 1864, стр. 367.

Dressler. Albuminurie mit Hämaturie als Begleiterinnen von Typhus und Pneumonie. Ibid., стр. 383.

Weisse *J. F*. Atalie beim Typhus abdominalis der Kinder. Journ. f. Kinderkr. 1864, т. 43, стр. 465.

Vallin. De la méningo-encéphalite comme complication dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1864, sér. 3, т. 19, стр. 23.

Fritz *E*. Des symptomes spinaux qui peuvent accompagner la fièvre typhoïde, exposé analytique des symptômes spinaux sensitifs. Ibid., стр. 64.

Peacock. Case of typhoid fever fatal by haemorrhage from the bowels. Med. Times, 1864, т. 2, стр. 120.

Rees and **Gull.** Two cases of perforation of intestine in typhoid fever. (Guy's hospital). Lancet, 1864, ч. 2, стр. 181.

Surmay. Quelques cas de paralysies incurables ou temporaires survenues dans le cours ou pendant la convalescence de maladies aigues, autres que la dyphthérie. Arch. gén. d. méd. 1865, ч. 1, стр. 678.

Thore. Observation de delirium tremens au début de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 82.—Ann. méd. psych. 1865, sér. 4, т. 5, стр. 44.

Duguet. Accidents cholériformes survenues dans un cas de fièvre typhoïde et ayant amené la mort (Bouchut). Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 541. Rec. d. trav. d. l. soc. d'observ. d. Paris. 1855-66, sér. 2, т. 1, стр. 121.

Motet. Observation de troubles vésaniques masquées au début d'une fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp. 1866, стр. 141.

Baudrimont. Abcès du larynx. Oedème de la glotte consécutif chez un malade convalescent de fièvre typhoïde. Ibid. стр. 457.— Bull. et mém. d. l. soc. d. hop. d. Bordeaux. 1866, т. 1, стр. 46.

Grimshaw *T. W*. Haemoptysis following typhus fever. Lancet. 1866, ч. 1, стр. 34.

Kesteven *W. B*. A case in which typhoid fever and measles were coincident. Ibid., стр. 619.

Gouraud. Fièvre typhoïde; contagion; hémorrhagie intestinale le vingt-troisième jour. Guérison. Rec. d. trav. d. l. soc. médic. d'observ. de Paris. 1866-67, N. S., т. 2, стр. 157.

Englisch *F*. Beiträge zur Lehre von den Nachkrankheiten des Typhus. Wien. Med. Presse. 1867, стр. 1199, 1259.

Teale. Atrophy of the optic nerve following typhus fever. Med. Times, 1867, т. 1, стр. 495.

Омераковій *И*. Параличъ лѣвой половины тѣла, мочеваго пузыря и языка, съ сухой гангреной на нижнихъ конечностяхъ, послѣ тифа. Другъ Здравія, 1867, стр. 153, 161.

Masquerel. Ein Fall von spontaner Gangrän nach Abdominaltyphus. Arch. f. klin. Med. 1869, т 5, стр. 445.

Pachmayr *O*. Zwei Fälle von Typhus mit seltenen Complicationen. Würzb. Verhandl. 1869, N. F., т. 1, стр. 1.

Beck *B*. Laryngotomie bei einem Typhuskranken. Ibid. стр. 27.

Hoffmann *C. E. E*. Die Erkrankung des

Ohres beim Abdominaltyphus. Arch. f. Ohrenheilk. 1869, стр. 272.

Cousin. Que les oreillons doivent être mis au rang des éruptives frustes. Revue méd. 1869, ч. 1, стр. 609.

Delaire. Abcès du foie consecutif à une fièvre typhoïde. Guérison. Deuxième abcès un an après. Nouvelle guérison. Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 437.

Beveridge *R.* On the pathology of typhus and its connexion with lesion of the cervical portion of the great sympathetic nerve. Med. Times and Gaz. 1869, ч. 1, стр. 435.

Малыгинъ. Трахеотомія при отекѣ гортанной щели послѣ тифа. Воен.-Медиц. Журн. 1869, ч. 104, отд. 10, стр. 13.

Анатомо-патологическія измѣненія въ тифахъ.

Hartmann *P. J.* Zergliederung einer Frauensperson welche an einem Fieber starb. Abhandl. d. Akad. d. Naturforscher. 1766, т. 15, стр. 182.

Hasenöhrl *J. G.* Historia medica morbi epidemici s. febris petechialis, quae ab anno 1757 fere finiente usque ad annum 1759 Viennae grassata est, cui adjecta notabilium observationum anatomicarum decas. Wasserbergi fascic. dissert. 1775, стр. 259.

Le Comte. Ouverture de cadavre. Distinction de la fièvre putride en deux espèces. Journ. de méd., chir., pharm. etc. 1789, т. 80, стр. 227.

Hopfengärtner *Ph. J.* Beiträge zur anatomischen Geschichte einiger Krankheiten. Hufeland's Journ. 1796, т. 1, тет. 4, стр. 486.

Hildebrandt. Geschichte eines merkwürdigen (Wurm?) Fiebers mit der Leichenöffnung. Ibid., 1796, т. 2, тет. 4, стр. 577.

Tilesius. Ausführliche Geschichte eines bösartigen Faulfiebers mit brandiger Zerstörung der Milz. Allg. mediz. Ann. 1803, стр. 17.

Horn *E.* Merkwürdige Sektionen zweier am Typhus Verstorbenen, nebst Anmerkungen. Horn's Archiv. 1807, ч. 2, стр. 108.

Stuart *J. B.* Dissection of a body, dead of spotted fever, with pathological and practical remarks. Med. Repos. 1812, ч. 3, стр. 23.

— Anatomical inquiry into the condition of the human body after death by spotted fever. Ibid., т. 3, стр. 23.

Bartlett *J.* and **Wilson** *J.* The brain examined by dissection after the fatal termination of spotted fever. Ibid., стр. 49.

Wilson *J.* Observations and practical remarks on the spotted fever, illustrated by dissection. Ibid. 1813, т. 1, стр. 351.

Kriebel. Tödtlicher Fall eines Typhus mit encephalitischen Zufällen, nebst Sectionsbericht und Epicrise. Horn's Archiv. 1818, т. 2, стр. 648.

Morbid anatomy, typhus fever. (St. Bartholomew's hospital) Lancet. 1825, ч. 9, стр. 429.

Neumann. Ueber Darmgeschwüre in typhösen Fiebern. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 3, стр. 96.

Graefe *E.* Ueber Darmgeschwüre in nervösen Fiebern. Walther's u. Graefe's Journ. 1828, т. 11, стр. 122.

Chomel. Fièvre grave; mort. Gaz. d. hôpit. 1829, стр. 161.

— Fièvre grave, compliquée d'éruption scarlatineuse; mort; autopsie. Ibid., стр. 293.

Caillard. Fièvre typhoïde (dothinentérie); mort; lésions cadavériques peu prononcées; cas d'ulcérations dans les glandes de Peyer. Ibid., 1831, стр. 78.

Louis. Affection typhoïde; pneumonie secondaire; délire, assoupissement, raideur des membres; mort. Etat sain du cerveau. Ibid., стр. 395.

Andral. Dothinentérie; fièvre inflammatoire dégénérée en fièvre adynamique; saignée générale, application de 110 sangsues; mort; autopsie; tuméfaction de trois plaques de Peyer et ulcération de quelques follicules isolés. Ibid. 1832, стр. 9.

Gueneau de Mussy. Développement remarquable de gaz dans la plupart des viscères, observé 30 heures après la mort sur le cadavre d'un jeune homme affecté d'une fièvre typhoïde. Ibid., стр. 398.

Bouneau. Fièvre typhoïde; éruption anormale; symptômes ataxo-adynamiques; pleuro-pneumonie à droite; mort; tuméfaction et ulcération des follicules intestinaux; gonflement de la rate; ramollissement des ganglions mésentériques; hépatisation rouge du poumon droit. Ibid. 1833, стр. 177.

Denonvilliers. Eruption intestinale miliaire dans la fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1833, стр. 3.

Herzog. Sections-Ergebnisse bei an gastrisch-nervösen Fiebern Verstorbenen. Casper's Wochenschrift. 1834, стр. 386.

Tilesius *T. von.* Ueber die Darmgeschwüre der Intestinaldrüsen, wie sie besonders im epidemischem Faulfieber, bei Darmentzündungen, Ruhren, Blattern, Masern, bei Phthisis tuberculosa vorkommen. Allg. med. Zeit. 1834, стр. 865, 881, 897.

Stannius. Ueber den Sectionsbefund bei den an nervösen Fiebern Verstorbenen. Beobachtungen angestellt im Friedrichstädtischen Krankenhause zu Berlin während des Jahres 1834. Hufeland's Journ. 1835, т. 80, тет. 2, стр. 37; тет. 3, стр. 90; тет. 4, стр. 52.

Cramer. Narben von Darmgeschwüren nach Typhus abdominalis. Casper's Wochenschrift 1835, стр. 289.

Chomel. Affection typhoïde; disparition des symptômes généraux, persistence de la diarrhée, qui est entretenue par de fréquens écarts de régime; puis tout-à-coup état comateux; hemiplégie droite; mort; ramollissement de l'hémisphère gauche. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 178.

Louvain-Pescheloche. Fièvre typhoïde et dothinénterie; ramollissement de la pulpe cérébrale, de la rate et de l'estomac; rupture et perforation de ce viscère, ainsi que du diaphragme; mort après 4 jours de séjour à l'hôpital. Ibid., стр. 229.

Schönlein. Ueber Crystalle im Darmcanal bei Typhus abdominalis. Müller's Arch. 1836, стр. 258.

Lombard *H. C.* Observations suggested by a comparison of the post mortem appearances produced by typhus fever in Dublin, Paris and Geneva. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1836, т. 10, стр. 17.

Cazeneuve. Mémoire sur les perforations intestinales qui surviennent pendant le cours des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. d Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 817.

Baudelocque. Fièvre typhoïde sous forme atax-adynamique; mort le 13-e jour de la maladie; exanthème intestinal; ulcération des glandes mésentériques correspondantes. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 14.

Becquerel *A.* Ulcérations du gros intestin dans une fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1837, стр. 196.

— Fièvre typhoïde avec prédominance de lésions dans le gros intestin. Ibid., стр. 220.

Schoenlein. On the occurence of crystals in the intestinal canal in cases of abdominal typhus. Dublin quart. journ. of med. sc. 1837, т. 11, стр. 97.

Delta. On the alleged ulceration of the glands of Peyer in typhus. Lancet. 1837—38, т. 1, стр. 276.

Valleix. Considérations sur la fièvre typhoïde et principalement sur la détermination de ses caractères anatomiques essentiels. Arch. génér. de médec. 1839, sér. 3, т. 4, стр. 69, 200.

Chomel. Fièvre typhoïde ataxique; mort; autopsie au bout de 24 heures. Gaz. d. hôpit. 1839. стр. 241.

— Affection typhoïde mal caractérisée chez une femme âgée de 55 ans; mort. Autopsie au bout de 24 heures. Ibid., стр. 306.

K. Des altérations anatomiques dans la fièvre typhoïde et de leur valeur. Ibid. 1840, стр. 284.

Trousseau. Fièvre typhoïde. Autopsie. Ibid., 1841, стр. 127.

Bostan. Fièvre typhoïde avec prédominance de symptômes cérébraux. Mort. Absence de lésions intestinales; traces de méningoencéphalite. Un mot sur les altérations anatomiques de la fièvre typhoïde en général. Ibid. 1842, стр. 281.

Bricheteau. De nombreuses évacuations intestinales peuvent-elles entraîner des perforations sur la fin d'une fièvre typhoïde? Ibid., стр. 559.

Livois. Fièvre typhoïde chez un vieillard. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1842, стр. 335.

Рожнятовскій. Анатомико-патологическій процессъ тифа. Воен.-Мед. Журн. 1842, ч. 40, № 1, стр. 41.

Jadelot. Fièvre typhoïde à forme ataxique, pouvant être prise pour une méningite. Mort. Quelques réflexions sur le diagnostic, le traitement et sur les lésions anatomiques. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 325.— Journ. f. Kinderkr. 1843, т. 1. стр. 135.

Cossy *J.* Sur quelques altérations de la vessie chez des sujets qui ont succombé à l'affection typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1843, sér. 4, т. 3, стр. 24.

Jadelot. Fièvre typhoïde parvenue à sa seconde période. Mort. Autopsie. Quelques réflexions sur la fréquence de cette affection dans l'enfance. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 573.

Baillarger. Fièvre typhoïde simulant l'aliénation mentale. Ann. méd. psychol. 1843, т. 2, стр. 147.

Lacannal. Observation de fièvre typhoïde ataxique simulant une aliénation mentale. Autopsie. Ibid., стр. 149.

Шютцъ. О брюшномъ тифѣ. Труды Общ. русск. врач. 1843, ч. 3, стр. 114.

Robin. Affection typhoïde. Phlegmon diffus du cou. Mort. Autopsie. Gaz. d. hôpit. 1844, стр. 533.

Tardieu A. Péricardite sur-aigue et abcès du foie, survenus dans la convalescence

d'une fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1844, стр. 292.
Ридъ. Измѣненія въ трупахъ умершихъ отъ тифозной горячки. Зап. по част. врач. наукъ. 1844, кн. 1, ч. 3, стр. 28.
Vierordt K. Beiträge zur pathologischen Anatomie des typhösen Fiebers. Zeitschr. f. rat. Med. 1845, т. 3, стр. 330; 1846, т. 4, стр. 182.
Seitz. Mikroskopische Beobachtungen aus dem Gebiete der Pathologie; Typhus, Croup, Exantheme. Heller's Arch. 1845, стр. 335, 343.
Dittrich. Leistungen der pathologisch anatomischen Lehranstalt zu Prag von October 1844 bis September 1846. Typhöse Blutkrase; typhöser Krankheitsprocess; Typhus. Viertelj. f. d. prakt. Heilk. 1845, т. 3 (7) 1, стр. 119; т. 4 (8), стр. 103; 1846, т. 1 (9), стр. 54; т. 2 (10), стр. 105; т. 4 (12), стр. 171; 1847, т. 2 (14), стр. 143.
Fouquier. Cas remarquable de diagnostic obscur. Soupçon de fièvre typhoïde. Mort rapide. Foyers hémorrhagiques multiples dans les différents organes. Gaz. d. hôpit. 1845, стр. 114.
Sandras. Quelques reflexions sur les fièvres typhoïdes observées à l'Hôtel-Dieu de Janvier en Septembre 1844. Rev. méd. 1845, т. 1, стр. 39, 204.
Martin. Intestin d'une femme de 40 ans, morte de la fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1845, стр. 135.
Hérard. Intestin d'un individu mort de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 263.
Typhus et fièvre typhoïde.—Anatomie pathologique du temps de Corvisart relative aux lésions intestinales. Rev. méd. 1845, т. 2, стр. 455.
Bonnet. Pièces pathologiques recueillies sur un individu mort de fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1845, стр. 43
Richard. Observation de fièvre typhoïde. Ibid., стр. 106.
— Forme pustuleuse de fièvre typhoïde. Ibid., стр. 111.
Jousset. Cerveau d'une femme morte de fièvre typhoïde. Ibid., стр. 125.
Hiltscher. Ileotyphus, infiltratio typhosa et tuberculosa glandularum mesenterii; Sectionsbefund. Oesterr. mediz. Wochenschr. 1846, стр. 193.
Szokalsky V. Die Geschichte und die pathologische Anatomie des typhösen Fiebers bei den Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1846, т. 7, стр. 321, 401; 1847, т. 8, стр. 401.
Baudet. Observation de fièvre typhoïde devenue mortelle en moins de 6 jours et accompagnée d'ulcérations intestinales profondes. Arch. gén. d. méd. 1846, sér. 4, т. 11, стр. 161.
Richard. Apoplexie de la rate dans un cas de fièvre typhoïde compliquée de phénomènes intermittents. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1846, стр. 331.
Pons. Fièvre typhoïde. Ibid., стр. 366.
Richard. Hypertrophie des follicules intestinaux à la suite des fièvres continues graves. Ibid., стр. 383.
Castelnau H. de et Ducrest F. M. Abcès multiples dans la peste, le typhus, la fièvre jaune, la dysentérie. Mem. d. l'Académie d. méd. 1846, т. 12, стр. 4.
Ormerod E. L. Fever, with mottled rash; death by coma; dissection. Lancet. 1847, т. 1, стр. 140, 165, 347, 373, 427, 476, 503; т. 2, стр. 149.
Cooke W. Fever, with intestinal haemorrhage and delirium; convalescence; subsequently otitis interna. Death; Post mortem examination. Ibid., т. 2, стр. 246.
Ross J. J. Exanthematous typhus; congestion, softening and rupture of spleen. Lond. med. gaz. 1847, т. 5, стр. 193.
Dumoulin. Fièvre typhoïde; énorme tumeur au rebord des fausses côtes du côté droit, dilatation présumée de la vésicule du fiel; mort; distension considérable du canal cystique. Gaz. méd. d. Paris. 1848. sér. 3, т. 2, стр. 551.
Lemaistre. Fièvre typhoïde adynamique; oedème du membre inférieur gauche; mort; suppuration de la rate. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1848, стр. 159.
Stich. Zur pathologischen Anatomie des oberschlesischen Typhus. Virch. Arch. 1849, стр. 323.
Passavant. Anatomisch-pathologischer Befund des inneren Ohres an Typhus Verstorbener. Zeitschr. f. rat. Med. 1849, т. 8, стр. 201.
Merbach. Pathologisch-anatomischer Bericht über 200 im Dresdner Krankenhause angestellte Sectionen. Typhus. Journ. d. Chirurg. u. Augenheilk. 1849. N. Folg., т. 9 (39), стр. 131.
Crocq. Considérations sur la nature, les lésions anatomiques et le traitement de la fièvre typhoïde. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1849, т. 9, стр. 449, 560.
Macquet. Lésions organiques trouvées chez un individu mort de fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1849, стр. 285.

Aitken *W*. Cases and observations illustrating inflammatory effussions into the substance of the lungs, particulary as modified by contagious fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, т. 71, стр. 1.

Bege. Befund bei einem an Typhus nach Lungenentzündung Gestorbenen. Med. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 70.

Fouquier. Cas très remarquable de diagnostic obscur. Soupçon de fièvre typhoïde. Mort rapide. Foyers hémorrhagiques multiples dans les différents organes. Gaz. d. hôpit. 1851, стр. 114.

André. Ulcérations intestinales dans la fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris, 1851, стр. 155.

— Lésions de la fièvre typhoïde dans l'intestin grêle. Ibid., стр. 222.

Griesinger *W*. Vorträge über die pathologische Anatomie des in Aegypten vorkommenden biliösen Typhoids. Sitzungsb. d. Wien. Akad. 1852, т. 9, стр. 818.

Enterite pseudomembraneuse dans un cas de fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1852, sér. 4, т. 28, стр. 221.

Пироговъ. Анатомико-патологическая демонстрація. Другъ Здрав. 1852, № 20.

Heschl. Die Perforation des Darmes im Typhus. Zeitschrift d. Wien. Aerzte. 1853, т. 1, стр. 489.

Barth. Abcès multiples dans la fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris, 1853, стр. 50.

Leudet. Hémorrhagie de la rate dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 82.

— Mémoire sur les ulcérations et la perforation du gros intestin survenant à la suite de la fièvre typhoïde. Gaz. hebdomad. 1853—54, т. 1, стр. 217.—Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1853, стр. 48.

Virchow. Abdominaltyphus und Choleratyphoid. Würzb. Verhandl. 1854, т. 4, стр. 77.

Schmieder *Cöl*. Zusammenstellung der bei 63 Sectionen von Typhusleichen in Bezug auf Darm, Mesenterialdrüsen und Milz gewonnenen Befunde. Archiv f. physiol. Heilk. 1855, стр. 523.

Du délire et de ses rapports avec les altérations anatomiques de l'encéphale dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 5.

Jacquot *F*. Extrait d'un mémoire sur la non-identité anatomique du typhus et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 250.

Meynier *Fr*. Lettre sur l'existence des lésions intestinales dites de la fièvre typhoïde dans la phthisie. Gaz. médic. de Paris, 1856, sér. 3, т. 11, стр. 620.

Wilks *S*. Brief report of the post-mortem examinations of the cases of fever which have died in the hospital during the last two years. Guy's hospit. report. 1856, s. 3, т. 2, стр. 137.

Buhl. Bericht über 280 Leichenöffnungen. Typhus.—Typhöser Icterus. Henle's Zeitschr. f. rat. med. 1857, N. F. т. 8, стр. 5, 37.

Roth. Ein Fall von Typhus mit Ruptur des M. rectus abdominis und Darmperforation. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 216.

Bouchut. Convalescence de fièvre typhoïde.—Phlébite adhésive des sinus de la duremère et des veines du cerveau.—Purpura.—Mort. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 502.

Gombault. Tympanite, suite de fièvre typhoïde et de l'adhérence de l'S iliaque du colon au grand épiploon. Périionite aigüe. Mort. Rec. d. trav. d. l. soc. d'observ. 1857—58, т. 1, стр. 304.

Buhl. Ueber den Wassergehalt im Gehirn bei Typhus. Zeitschr. f. rat. Medic. 1858, 3-е R., т. 4, стр. 294.

Lebert. Neue Untersuchungen über die pathologische Anatomie des Abdominaltyphus. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1858, т. 4, (57). 1, стр. 1.

Berger. Typhus abdominalis mit Milzentzündung und Milzvereiterung. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 203.

Prudhomme *Ch*. Note sur l'anatomie pathologique du typhus, observé à Constantinople et à Varna en 1856. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, sér. 3, т. 1, стр. 105.

Wagner *E*. Beitrag zur pathologischen Anatomie der Leber bei Abdominaltyphus. Arch. d. Heilk. 1860, стр. 322.

Almagro. Perforations intestinales à la suite de fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1860, стр. 292.

Quiquerez. Die letzte Typhus-Epidemie vom pathologisch anatomischen Standpuncte. Oester. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1861, стр. 424, 524.

Wagner *E*. Fall von typhösen Neubildungen in der serosa der Plica Douglasii. Arch. f. Heilk. 1862, стр. 85.

Roth. 18 Typhus-Sectionen. Würzb. med. Zeitschr. 1863, т. 4, стр. 79.

Klob *J*. Notizen zur pathologischen Anatomie des Typhus. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1863, стр. 73.

Picard. Ictère typhoïde hémorrhagique.—Mort. Autopsie. Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 450.

Cornil. Fièvre typhoïde de moyenne intensité.—Récidive au 25-e jour. Mort.—Autopsie —Altération des plaques de Peyer. Ulcérations gangréneuses du pharynx et de l'épiglotte. Laryngite oedémateuse. Hépatite et néphrite parenchymateuses. Rec. d. trav. d. l. soc. d'observat. 1863, т. 2, стр. 769.
Damaschino. Stéatose du foie dans la fièvre typhoïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1864, стр. 508.
Waldeyer W. Die Veränderung der quergestreiften Muskelfasern beim Abdominaltyphus. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1865, стр. 97.—Virchow's Arch. 1865, т. 34, стр. 473.
Zenker. Sur les altérations des muscles volontaires dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. d. médec. 1865, т. 2, стр. 143, 290.
Simon. Présentation de la moelle épinière d'un enfant ayant succombé à une fièvre typhoïde à forme dite spinale. Bull. d. l. soc. méd. d. hôpit. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 43, 46.
Dauvé. Note sur quelques lésions musculaires observées dans la fièvre typhoïde, myosite et apoplexie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, т. 13, стр. 279.
— Nouvelle observation de myosite et d'apoplexie musculaire dans la fièvre typhoïde des camps. Ibid., стр. 326.
Goodridge H. On a case of typhoid fever with perforation of the bowel on the eleventh day. Lancet. 1865, т. 1, стр. 285.
Hayem G. Note sur les altérations des muscles dans les fièvres et particulièrement dans la variole. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér 3, т 21, стр. 698.—Comp. rend. d. l. soc. d. biolog. 1866, sér. 4, т. 3, стр. 93.
Суботинъ М. Измѣненіе мышцъ при брюшномъ тифѣ. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 73.
Hoffmann K. B. E. Ueber die Neubildung quergestreifter Muskelfasern, insbesondere beim Typhus abdominalis. Virchow's Arch. 1867, т. 40, стр. 505.
Barclay. A case of typhoid fever affecting the solitary glands. Lancet. 1867, т. 1, стр. 457.
Paulicki. Zur Entartung der quergestreiften Musculatur in acuten Krankheiten. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1867, стр. 660.
— Ausgedehnte Ulcerationen der Schleimhaut des Mastdarmes und der Flexura sigmoidea nach abgelaufenem Typhus abdominalis mit tödtlichem Ausgang. Wien. Med. Wochenschr. 1868, стр. 981.
Neumann. Ueber die von Zenker beschriebenen Veränderungen der willkürlichen Muskeln bei Typhusleichen. Arch. f. Heilk. 1868, стр. 364.
Lyons. Typhoid ulceration of the intestines. Dublin quart. journ. of med. sc. 1868, т. 46, стр, 228.

Кровь и извержения въ тифахъ.

Tiling M. Von einem schwarzen Urin, den ein Mann der am bösartigen Fieber lag, von sich liess ohne dass es tödtlich war. Abhandl. d. Akad d. Naturf. 1763, т. 12, стр. 112.
Klose. Vermischte Bemerkungen aus dem Gebiet der practischen Medicin. Hufeland's Journ. 1820, т. 51, тет. 5, стр. 3.
Reid Clanny. Recherches sur la fièvre typhoïde et spécialement sur les altérations du sang dans cette maladie. Gaz. méd. d. Paris. 1830, т. 1, стр. 360.
Измѣненіе крови въ нѣкоторыхъ горячкахъ. Военн.-Мед. Журн. 1831, т. 17, стр. 366.
Reid Clanny and Latham. Analyses of blood in typhus. Lancet. 1832–33, т. 1, стр. 691.
Reid Clanny. Experiments on the blood and on typhus. Ibid. 1833-34, т. 2, стр. 502.
Объ измѣненіи крови въ такъ называемыхъ гнилыхъ горячкахъ. Другъ Здравія. 1840, стр. 60.
Aldringe J. Diagnostic characters of urine in typhus fever. Dublin. quart journ. of med. sc. 1843, т. 23, стр. 70.
Taylor M. W. On the retention of urea in the blood in cases of fever. Lond. med. gaz. 1843–44, т. 2, стр. 760.
Simon. Harn im Typhus. Simon's Beiträge. 1844, т. 1, стр. 107, 276.
— Faecalmaterien Typhuskranker. Ibid., стр. 276.
— Pilzbildung in dem fuliginösen Zungenbeleg eines Typhuskranken. Ibid., стр. 281.
Gorup-Besanez. Die Blutmischung in Chlorose und Typhus. N. Med. chir. Zeit. 1841, т. 4, стр. 289.
Bouteiller. Deux cas de fièvre dite typhoïde. De la céphalgie et de l'état du sang dans cette affection. De la secheresse de la cavité buccale considérée comme cause d'erreur. Gaz. d. hôp. 1845, стр. 490.
Heller. Vorkommen besonderer Pilzsedimente und Häutchen im Typhusharn. Heller's Arch. 1846, стр. 539.
Zimmermann. Ueber die Blutmischung bei typhöser Stase in den Lungen. Ibid. 1847, стр. 390.
Bence Jones H. Papers on chemical pa-

thology. Lancet. 1847, t. 2, стр. 115, 145, 191, 219, 272, 325, 402, 541, 599, 618.

Martin-Solon. De l'urine dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1847, sér. 4, т. 15, стр. 545. — Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris 1847-48, т. 13, ч. 1, стр. 383.

Horn *G.* Ueber die Zunahme des Faserstoffs im Blute bei Fiebern. N. Med. chir. Zeitung. 1848, т. 3, стр. 1.

Bartels. Typhus abdominalis. Am 28 Tage Beginn einer Ausscheidung von Eiweiss und Faserstoffgerinnseln durch den Harn. Darmblutungen. Tod. Deutsche Klinik. 1852, стр. 19.

— Typhus abdominalis. Ausscheidung von Eiweiss und Faserstoffgerinnsel durch den Harn. Allmälige Verminderung und endliches Verschwinden dieser fremdartigen Beimengungen. Genesung. Ibid., стр. 20.

Шлегель. О мочѣ въ тифозной горячкѣ. Другъ Здрав. 1852, стр. 129, 132.

Zimmermann *G.* Eigenthümliche Concretionen in den Stühlen von Typhus-Kranken. Deutsche Klinik. 1853, стр. 278.

— Einiges zur näheren Kenntniss der Typhusstühle. Ibid. 1854, стр. 205.

Vogel *A.* Mittheilungen aus der Pfeufer'schen Klinik. Harnuntersuchungen nach Liebig's neuer Methode bei Typhus, Pyämie, Nierenkrankheiten, Hydropsien, Polydipsia hysterica, Pneumonie, Lebercarcinom, Atrophie. Zeitschr. f. rat. Med. 1854, N. F. т. 4, стр. 362.

Trotter *J. W.* On albuminous urine in continued fever. Lancet. 1854. т. 1, стр. 639.

Moos *S.* Ueber den Harnstoff- und Kochsalz-Gehalt des Urins bei verschiedenen Krankheiten, insbesondere bei Typhus und Intestinal-Catarrh. Zeitschr. f. rat. Med. 1855, N. F., т. 7, стр. 291.

Scherer *J.* Cystin, Bestandtheil der menschlichen Leber im Typhus. Virchow's Arch. 1856, т. 10, стр. 228.

Leinweber. Typhöse Blutzersetzung. Med. Zeit. in Preussen 1858, стр. 3.

De la fièvre typhoïde. Son traitement par les émissions sanguines. — Considérations sur la fibrine du sang dans cette maladie. (Bouillaud). Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 241, 257.

Bartels. Beobachtungen über die Wirkung der Behandlung des Typhus mit Wärmeentziehung auf die Körpertemperatur und die Harnstoffausscheidung. Greifswald. Beitr. 1864, т. 3, тет. 1, стр. 51.

Séré. De la disparition de chlorures et de la diminution des phosphates dans l'urine, comme signe pathognomique de la fièvre typhoïde. Rev. méd. 1864, ч. 1, стр. 97.

Dunnett Spanton. Cases of typhoid and typhus fever, especially with reference to the condition of the urine. Med. Times. 1864, т. 1, стр. 504, 588, 666.

Смирновъ *В.* О мочѣ при нѣкоторыхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, преимущественно при возвратной горячкѣ. Воен.-Мед. Журн. 1865, ч. 94, отд. 2, стр. 101.

Huppert Ueber die Beziehung der Harnstoffausscheidung zur Körpertemperatur im Fieber. Arch. f. Heilk. 1866, стр. 1.

Keith Anderson. Researches of the daily excretion of urea in typhus fever, with remarks. Edinb. med. a. surg. journ. 1866, т. 11, ч. 2, стр. 708.

Squarey *C. E.* Observations on the temperature and the urine in typhus fever. Med. chir. Transact. 1867, т. 50, стр. 329.

Hallier *E.* Der pflanzliche Organismus im Darm und im Blut beim Ileotyphus. Virch. Arch. 1868, т. 43, стр. 287.

— Vorläufige Notiz über pflanzliche Organismen im Blut bei Masern und Typhus. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1868, стр. 161.

Rosenstein *S.* On the excretion of urea in exanthematous typhus in its relation to the fever. Med. Times a. Gaz. 1868, ч. 2, стр. 720.

Терапія тифовъ.

Herrmannus *G. E.* Observatio de cura febrium malignarum. Primitae phys.-med. 1750, стр. 224.

Hertod *J. F.* Nutzen der Milch in faulenden Fiebern. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1755, т. 1, стр. 48.

Gianella *C.* De admirabili ipecacuanhae virtute in curandis febribus. (Patavii 1754). Haller, Disputat. 1758, т. 5, стр. 90.

Schuller *J. G.* De morbo Hungariae Hagymaz, ejusque cura praecipue per specificum. Ibid., стр. 361.

Varnier. Fièvre gangre euse guérie par le quinquina. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1758, т. 8, стр. 323.

Knight *G.* An account of a singular recovery from a fever. Med. observat. 1758, т. 1, стр. 36.

Marteau de Grandvilliers *M.* Effets du quinquina dans une espèce de fièvre rare, qu'on peut appeler cholérique-maligne. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1759, т. 10, стр. 132.

Gignoux. Maladies épidémiques qui ont regné à Valence en Agénois, pendant l'année 1758. Ibid. 1760, т. 12, стр. 62.
Merlin. Description d'une fièvre continue guérie par le quinquina. Ibid., стр. 125.
Mazière *de la*. Sur une fièvre putride avec délire, où l'on a fait usage du vin avec succès. Ibid. 1761, т. 14, стр. 230.
Acoluth *J*. Vom Weintrinken in bösartigen Fiebern. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1765, т. 14, стр. 287.
Hildebrand *J. C. de*. De admirando correcti sulphuris auripigmenti effectu in febre petechiali cum purpura alba complicata. N. A. Acad. N. C. 1767, т. 3, стр. 30.
Brun. Sur l'usage des humectans dans les maladies spasmodiques. Journ. de méd., chir. et d. pharm. 1767, т. 26, стр. 52.
Hannemann *J. L*. Von einer sonderbaren Cur des hitzigen Fiebers durch das kalte Wasser. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1768, т. 17, стр. 123.
Planchon. Observation sur l'effet de l'immersion dans l'eau froide dans une fièvre synoque simple. Journ d. méd., d. chir. et d. pharm. 1769, т. 30, 1, стр. 127.
Cur der bösartigen Fieber. Arzt. 1769, т. 5, стр. 631.
Ollivier. Guérison d'une fièvre nerveuse. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1771, т. 36, ч. 2, стр. 502.
Planchon. Observations sur l'usage du quinquina et du simarouba dans une vomique de poumons à la suite d'une fièvre putride maligne. Ibid. 1772, т. 38, 2, стр. 532.
Villaine *de*. Observations sur une fièvre putride vermineuse, guérie par le seul usage du vin. Ibid. 1775, т. 43, стр. 181.
Lassone *de*. Histoire de divers accidens graves, occasionnés par les miasmes d'animaux en putrefaction et de la nouvelle méthode de traitement qui a été employée avec succès dans cette circonstance. Histoire d. l. soc. d. méd. 1779, (1776) т. 1, стр. 97.
Jaubert. Mémoire sur la question suivante: Déterminer quelles sont, dans les fièvres exanthématiques, les circonstances dans lesquelles le régime rafraichissant est préférable à celui qui est échauffant, et celles dans lesquelles on doit employer une méthode contraire. Ibid., стр. 529.
Callisen *H*. Observata circa febrem putridam annorum 1779-80 cum monitis circa inefficaciam corticis peruviani et efficacissimam vim pulveris seminum sinapeos anglicani. Acta soc. Hauniens. 1783, т. 1, стр. 353.
Mohro-Drummond *A*. De febribus arcendis discutiendisque. Thesaurus Edinburg. 1785, т. 1, стр. 134.
Laudun *de*. Observation sur les maladies bilieuses et réflexions sur l'usage des bouillons de viande dans les maladies fébriles. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1789, т. 79, стр. 186.
Gland. Heureux effets de l'opium dans une fièvre maligne désespérée. Ibid., т. 80, стр. 3.
Jeanroi. Réflexions sur le traitement des fièvres malignes essentielles. Hist. d. l. soc. d. méd. d. Paris. 1790, (1786), т. 8, стр. 98.
Schönheyder *J. H*. Casus febris hecticae, ex diuturna inflammatione abdominali, hirudinibus sanatae, et haemoptoici ope fonticuli restituti. Acta soc. Hauniens. 1792, т. 3, стр. 271.
Jaegerschmidt *G. V. T*. De aceti camphorati usu tam interno, quam externo, in morbis putridis salubri. Coll. dissertation. medic. marburg., 1793, fasc. 3.
Hopfengärtner. Etwas über den Gebrauch des Opiums in gastrischen und Faulfiebern. Medicin.-chirurg. Zeitung. 1794, т. 2, стр. 390.
H. Ueber die Behandlung der Betäubung und der Rasereyen bey hitzigen Nervenfiebern, insbesondere den Gebrauch des Opiums. Hufeland's Journ. 1796, т. 2, тет. 2, стр. 302.
Mitchill. Concerning the use of alkaline remedies in fevers, and the analogy between septic acid and other poisons. Med. Repos. 1800, т. 1, стр. 253.
Neuere Versuche mit den Reich'schen Fiebermitteln. Horn's Arch. 1801, т. 1, стр. 209.
Horn. Behandlung der Fieber vom dritten und vierten Grade der Schwäche mit Pneumonie. Ibid., т. 2, стр. 591.
Harcke *W*. Ueber die heilsamen Wirkungen der reizend stärkenden Bäder in Nervenfiebern, nebst einem Vorschlage zu einer neuen Anwendungsart derselben. Ibid., стр. 651, 1070.
Bierhefen, ein Heilmittel des Faulfiebers. Gesundheitszeit. 1802, т. 1, стр. 305.
Rettung eines Kranken aus der höchsten Fiebergefahr durch Bierhefen und Lauchsalbe. Ibid., стр. 385.
Anwendung der Bierhefen bei einem hoffnungslosen Fieberkranken. Ibid. 1803, т. 3, стр. 81.
Rademacher *J. G*. Kritik einer neuen Heilart der Nervenfieber. Ibid., т. 4, стр. 1, 17.
Gimbernat *C*. Ueber die Kraft der durch Schwefelsäure verflüchtigten Salpetersäure

die Ansteckungsstoffe bösartiger Fieber zu verhüten. Hufeland's Journ. 1803, т. 16, тет. 1, стр. 166.
Rademacher. Merkwürdige und äusserst glückliche Behandlung eines epidemischen Nervenfiebers. Ibid., тет. 2, стр. 102.
Harcke *W.* Geschichte eines sehr bösartigen Typhus und Empfehlung einer neuen Anwendungsart der Bäder in Asthenien. Ibid., т. 17, тет. 1, стр. 172.
Horn *E.* Ueber einige neuere merkwürdige Nervenfieberkuren. Horn's Arch. 1803, т. 4, стр. 739.
Müller. Ueber den Gebrauch der Brechmittel in hitzigen Ausschlagskrankheiten. Allg. mediz. Ann. 1803, стр. 156.
Greiner. Ueber Nahrungsmittel in akuten Krankheiten. Ibid., стр. 187.
Frank. Nachricht von einem Mittel sich vor der Ansteckung der sogenannten Faul-oder Nervenfieber zu bewahren. Gesundheits-Taschenbuch f. d. J. 1803, стр. 170.
Masius. Einige Erfahruugen von dem Nutzen der Räucherungen mit Salzsäure zur Verhütung ansteckender Krankheiten. Hufeland's Journ. 1804, т. 18, тет. 4, стр. 43.
Harless. Grundzüge der allgemeinen Therapie des Typhus. Allg. mediz. Ann. 1804, стр. 917.
Williamson *H.* On the ill effects of bloodletting in putrid bilious fevers and pneumonia typhoides, as they appear in North-Carolina. Medical Reposit. 1805, т. 2, стр. 145.
Jahn *Fr.* Bemerkungen über die epidemischen Nervenfieber und den Gebrauch des Quecksilbers bei denselben. Hufeland's Journ. 1806, т. 23, тет. 1, стр. 109.
Ficker. Etwas über die Behandlung der am häufigsten vorkommenden asthenischen Fieber. Ibid., т. 25, тет. 1, стр. 46.
Huber. Etwas über Verhütung der Ansteckung bei contagiösen Nervenfiebern. Med. chirurg. Zeit. 1806, т. 2, стр. 43.
Hartmann *P. K.* Einige Bemerkungen über die Natur und Heilung des ansteckenden Typhus. Ibid., 1807, т. 2. стр. 353.
Horn *E.* Glückliche Heilung einiger Typhus-Kranken. Horn's Arch. 1807, т. 2, стр. 293.
— Ueber einen glücklich geheilten Typhus. Ibid., т, 3, стр. 255.
— Schnelle Heilung eines nach einem Abortus entstandenen Typhus. Ibid., стр. 262.
— Beobachtung einer glücklich geheilten Febris nervosa lenta Ibid., стр. 276.
Hirsch. Beobachtungen über den Typhus, nebst Beobachtungen über dessen sichere Heilung nach Currie's Methode. Ibid. 1808, т. 4, стр. 45.
Horn *E.* Glückliche Heilung des Typhus von verschiedenen Formen und Graden. Ibid., стр. 131.
— Schnelle Heilung eines typhösen Fiebers. Ibid., стр. 137.
— Glückliche Heilung eines mit Syphilis verbundenen Hospital-Typhus. Ibid., стр. 140.
— Glückliche Heilung eines Typhus-Kranken. Ibid., стр. 146.
— Glückliche Heilung eines Typhus. Ibid., 1808, т. 5, стр. 127.
— Schnelle Heilung eines biliösen Synochus durch Opium. Ibid., стр. 370.
— Typhus muscularis glücklich geheilt. Ibid. стр. 376.
Mercier *F. M.* Mémoire sur la fièvre muqueuse adynamique avec suspension de la sécrétion des urines, traité avec succès par l'arnica montana. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d pharm. 1808, т. 33, стр. 386.
Horn *E.* Einige Fälle von schnell geheiltem Synochus nach einer sehr einfachen Methode behandelt. Horn's Arch. 1809, т. 6, стр. 129.
— Ueber die Wirkungen der eiskalten Kopfumschläge, bei einer mit Typhus verbundenen Manie. Ibid., стр. 304.
— Uebergiessungen mit kalten Wasser bei Nervenfieberkranken. Ibid, 1809, т. 7, стр. 318.
Remer *W.* Geschichte eines heftigen Typhus, welcher durch den Gebrauch des Phosphors glücklich geheilt wurde. Hufeland's Journ. 1809, т. 29, тет. 7, стр. 17.
Wheaton *L.* Some further remarks on the use of mercurial remedies in fevers. Med. Reposit. 1810, т. 1, стр. 129.
Loebenstein-Loebel. Versuche über die Wirkung und therapeutische Benutzung des Phosphors in lebensgefährlichen Krankheiten. Horn's Arch. т. 10, стр. 54; 167.
Göden *H.* Ueber die Natur und Behandlung des Typhus. Ibid. 1810, т. 11, стр. 12.
Dupont *J. C.* De la saignée dans les assoupissements symptomatiques des fièvres putrides et malignes. Journ. génér. d. méd. d. chir. et d. pharm. 1810, т. 37, стр. 158.
Heineken. Klinische Bemerkungen. Allg. med. Ann. 1811; Ann. d. Heilk. стр. 320.
Horn *E.* Erfahrungen über die Wirksamkeit der kalten Sturzbäder, Uebergiessungen und Waschungen in typhösen Fiebern. Horn's Arch. 1811, т. 1, стр. 491.
— Neuere Erfahrungen über den grossen Nutzen der kalten Sturzbäder und Waschun-

gen in typhösen Gefängnissfiebern. Ibid., 1812, т. 1, стр. 380.

Wilson *J.* Report of the treatment adopted for the cure of contagious fever among the seamen sent ashore to the royal hospital at Plymouth. Edinb. med. a. surg. journ. 1812, т. 8, стр. 403.

On the introduction of the depletory method of cure in tropical fever. Ibid. 1813, т. 9, стр. 49, 51.

Horn *E.* Wohlthätige Wirkungen der kalten Sturzbäder und Douche in einem mit Schwermuth verbundenen Typhus. Horn's Arch. 1813, стр. 143.

— Glückliche Rettung einiger höchst gefährlicher Nervenfieberkranken durch das Cauterium actuale. Ibid., стр. 403.

— Heilsame Wirkungen der kalten Douchebäder der bösartigen Nervenfieberkranken. Ibid., стр. 495.

— Nutzen des Aderlassens bei einigen Typhuskranken. Ibid., стр. 501.

Fauchier. Histoire de fièvres aiguës, graves, qui, d'après leurs symptomes, ne peuvent être classées parmi les fièvres gastriques, guéries par les purgatifs. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1813, т. 46, стр. 139.

Haynie *L.* Observations on the fever of tropical climates, and on quicksilver as a remedy. Medical Repository. 1813, т. 1, стр. 217.

A letter addressed to the managing committee of the fever hospital, in Corkstreet, by the permanent physicians to that establishment, on the treatment of fever by blood letting. To which is prefixed a letter to the editors. Edinb. med. a. surg. journ. 1814, т. 10, стр. 358.

Mills *Th.* A reply to a letter on the treatment of fever by blood-letting. Ibid. 1815, т. 11, стр. 83.

Allan *J.* Observations on the necessity and utility of blood-letting in continued fever. Ibid., стр. 318.

Eisenlohr. Ueber die kalten Uebergiessungen in hitzigen Nervenfiebern. Horn's Arch. 1815, стр. 154.

Frank *L.* Von der Wirksamkeit der aeussern Anwendung des Kampfers und der innern des Quecksilbers in 2 gefährlichen Nervenfiebern. Med. chir. Zeit. 1815, т. 3, стр. 95.

Gibson *A.* Observations on the fever prevalent in the province of Guzzerat, with general remarks on the action of mercury in the diseases of India, Ibid. 1815, т. 11, стр. 280.

Dikson *J. H.* Observations on the utility of blood-letting and purgatives in a fever which prevailed in the russian fleet. Ibid., 1816, т. 12, стр. 158.

Allan *J.* Observations on the utility of blood-letting as the principal remedy in continued fever. Ibid., стр. 257.

Steinheim. Erfahrungen über die Wirkungen der kalten Umschläge und Sturzbäder im Typhus. Horn's Arch. 1816, т. 1, стр. 140.

Mylius. Beobachtungen über die grosse Heilkraft des Eintauchens in kaltes Wasser. Russ. Samml. f. Nat. wiss. u. Heilk. 1816, т. 1, тет. 4, стр. 599.

Vortreffliche Wirkung des Glüheisens im Typhus paralyticus. Rust's Magaz. 1817, т. 2, стр. 150.

Drapes, Lanphier *R.* Remarks on some remedies which are used in fevers. Edinb. med. a. surg. journ. 1817, т. 13, стр. 59.

Prichard *J C.* Cases of typhus fever with observations on the nature and treatment of that disease. Ibid., стр. 413.

Wood *J.* On the benefit from cold applied to the head in the fever called typhus. Ibid., стр. 465.

Chomel *A. F.* Considérations sur les fièvres rémittentes et particulièrement sur l'emploi du quinquina comme fébrifuge dans le traitement de ces maladies. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1818, т. 1, стр. 44.

Broc. Observations et remarques sur le traitement de la fièvre adynamique. Gaz. d. santé. 1818, стр. 210.

Houdaille. Observation d'une fièvre pernicieuse cérébrale, guérie par le quinquina. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1818, т. 3, стр. 30.

Husson. Quelques observations sur l'emploi des préparations d'opium dans les fièvres bilieuses. Ann. d. hôp. d. Paris. 1819, стр. 228.

— Sur une fièvre bilieuse ou gastrique continue traitée par le laudanum. Ibid., стр. 231.

Récamier. Observation d'une fièvre inflammatoire nerveuse avec péripneumonie, dans laquelle, pendant et après l'administration du musc, il s'est établi une solution avantageuse, que la nature avait constamment refusée aux saignées. Gaz. d. santé. 1819, стр. 486.

M'Clure *W.* On a new method of introducing mercury into the system for the cure of some tropical diseases. Edinb. med. a. surg. journ. 1819, т. 15, стр. 46.

Rumsey *N.* Fever, sometimes the effect of depletion, by bleeding, whether accidental, or employed for the cure of disease. Ibid., стр. 55.

Sheppard *J. S.* Remarks on the prevailing epidemic and on the reputed effects of mercury in fever Ibid., стр. 344.
Dixon *E.* On the beneficial effect of the cold affusion in a case of continued fever. Ibid., 1820, т. 16, стр. 523.
Preisaufgabe über die äusserliche Anwendung des kalten Wassers zur Mässigung des Fiebers. Hufeland's Journ. 1820, т. 50, тет. 1, стр. 99.
Otto. Glückliche Behandlung eines aus einer Lungenentzündung entwickelten Typhus. Ibid., 1821, т. 52, тет. 1, стр. 28.
Desportes *E.* Remarques sur le traitement des fièvres adynamiques et putrides. Rev. méd. 1821, ч. 4, стр. 280.
Spiritus Sublimat in Nervenfiebern. Rust's Magaz. 1823, т. 14, стр. 114.
Resultate der Anwendung von einigen der neuerdings empfohlenen Fiebermittel. Walther's u. Gräfe's Journ. 1823, т. 5, стр. 674.
Gruithuisen. Winke über die Behandlung der Fieber und Entzündungen. Medic. chir. Zeit. 1823, т. 3, стр. 94.
Wedekind. Einige Bemerkungen über die Anwendung des kalten Wassers in Fiebern. Hufeland's Journ. 1824, т. 58, тет. 2, стр. 70.
Récamier. Observation de fièvre typhoïde, guérie par les affusions. Rev. méd. 1824, ч. 1, стр. 192.
Gérard. La méthode antiphlogistique est elle la seule appliquable au traitement de toutes les gastro-entérites et de toutes fièvres (bilieuses, muqueuses, méningo-gastriques et adéno méningées de Pinel). Journ. gén. d. méd., d. chir. et d pharm. 1824, т. 88, стр. 44.
Spiritus Urtication in fieberhaften Krankheiten. Rust's Magaz. 1825, т. 20, тет. 3, стр. 424.
— Urtication im Typhus. Ibid., стр. 439.
Fall einer geheilten Febris nervosa stupida. Rust's Magaz. 1826, т. 22, стр. 479.
Fraisse. Note sur l'abus des antiphlogistiques dans le traitement des fièvres continues. Revue méd. 1827, ч. 4, стр. 230.
Bidard. Observation d'une fièvre ataxique, guérie par l'emploi du camphre et du sulfate de quinine. Gaz. d. santé. 1828, стр. 154.
Knight *P. S.* On typhus fever and its treatment by alkalies. Lancet. 1829-30, ч. 2, стр. 504.
Lawrence *W.* Fever; its divisions and treatment. Lond. med. Gaz. 1829-30, т. 5, стр. 289.
Dance. Mémoire sur le traitement des fièvres graves connues sous les diverses dénominations de gastroentérite, dothinentérite, et caractérisées anatomiquement par l'engorgement et l'ulcération consécutive des follicules intestinaux. Arch. gén. d. méd. 1830, т. 24, стр. 5, 161, 473; 1831, т. 25, стр. 5, 171.
Chomel. Traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1830, стр. 49.
Civatte. Fièvre grave, soupçonnée gastro-entérite, avec reaction vers l'encéphale, traitée et guérie par les toniques. Ibid., стр. 132.
Corbin. Note comparative sur l'emploi des saignées et des toniques dans le traitement des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. d. Paris. 1830, т. 1, стр. 75.
Law *W.* On the administration of wine in low fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1830, т. 33, стр. 82.
Чаруковскій. Нервно-воспалительная горячка съ огневымъ зевомъ. Кровопускание при крайнемъ, повидимому, изнеможеніи силъ. Воен. Мед. Журн. 1830, ч. 15, № 3, стр. 375.
Caillard. Fièvre typhoïde (dothinentérie); emploi des antiphlogistiques et des toniques; guérison. Gaz. d. hôpit. 1831, стр. 70.
Andral. Dothinentérie; emploi des antiphlogistiques; mort. Ibid., стр. 78.
Rousseau *E.* Fièvre nerveuse compliquée d'accès quotidien, traitée avec succès par l'ilicine. Ibid., стр. 118.
Andral. Fièvre typhoïde, guérie par les antiphlogistiques. Ibid., стр. 334.
Vannucie. Fièvre typhoïde; emploi du tartre stibié et des toniques, guérison. Ibid., стр. 349.
Stevens *W.* On the efficacy of saline agents in the treatment of West-India fevers. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 553.
Elliotson *J.* On wine and neutral salts in fever. Ibid., стр. 725.
Knight *P. S.* On the use of alkaline salts in the cure of typhus fever, cholera asphyxia and other important diseases. Ibid., стр. 758, 785. — Lond. med. gaz. 1832, т. 9, стр. 759, 899.
Elliotson. Case of fever. — Trial of the saline treatment. Lancet. 1831-32, ч. 2, стр 65.
Martin-Solon. Note sur le traitement de la fièvre typhoïde et sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café dans cette maladie. Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 3, стр. 289.
Guérin *J.* De l'utilité des bains de mer par rapport à l'épidémie actuelle. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 467.
Serres. Fièvre entero-mésentérique; guérison par les antiphlogistiques et les vésicatoires. Gaz. d. hôp. 1832, стр. 389.

Western Dispensary. Typhus fever successfully treated with tartar emetic in large doses. Lond. med. gaz. 1832, т. 9; стр. 104.

Latham *P. M.* On the use of opium in fevers. Ibid., т. 10, стр. 10.

Graves *R. J.* On the use of wine and opium in fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1832, т. 1, стр. 292.

Constant *P.* Observations et réflexions sur l'emploi des purgatifs dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 49.

Andral. Fièvre typhoïde; prostration profonde, langue sèche, fuligineuse, pouls au-dessous du type normal; emploi des toniques à haute dose dès le debut; guérison. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 129.

Bouneau. Fièvre typhoïde; 11 ans; séjour récent à Paris; langue sèche, fuligineuse, diarrhée, taches typhoïdes, tuméfaction de la rate; traitement par les délayans et les antiphlogistiques; guérison. Ibid., стр. 178.

Guersent. Fièvre typhoïde, emploi des antiphlogistiques; rétablissement lent, Ibid. стр. 202.

Chomel. Fièvre typhoïde grave; prostration profonde, langue sèche, fuligineuse; emploi des toniques à doses élevées, suivi d'une prompte amélioration. Ibid., стр. 600.

Ebermaier. Die Behandlung der Nervenfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 77.

Réveillé-Parise. De l'emploi des chlorures dans les affections typhoïdes. Bull. gén. d. thérap. 1834, т. 6, стр. 14; 43.

Des différents moyens thérapeutiques employés contre l'affection typhoïde. Ibid., стр. 362.

De Laroque. Traitement de la fièvre typhoïde par l'emploi de l'eau de Sedlitz. Gaz. méd. d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 652.

Weber. Note sur l'emploi du calomel dans les affections typhoïdes. Ibid., стр. 724.

Liégard. Emploi des frictions mercurielles à haute dose dans les fièvres cérébrales. Revue méd. 1834, т. 3, стр. 20.

Chomel. Fièvre typhoïde avec symptômes ataxiques; emploi des préparations chlorures. Gaz. d. hôpit. 1834, стр. 22.

Guersant. Observations de fièvre typhoïde traitée avec succès par les purgatifs. Ibid., 1834, стр. 581.

Guersant et Blanche. Deux cas de fièvre typhoïde traités par une application de sangsues et des boissons délayantes; guérison. Ibid., стр. 617.

Thomson *A. T.* Typhus, treated by calomel. Lancet. 1834–35, т. 2, стр. 140.

Nasse *Fr.* Nutzen des Rohrzuckers im Fieber mit Darmgeschwüren. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 101.

Fièvre typhoïde. Son traitement par la méthode évacuante. Bull. gén. d. thérap. 1835, т 9, стр. 64.

Piédagnel. Traitement des fièvres typhoïdes par les purgatifs répétés. Gaz. méd. d. Paris. 1835, sér. 2, т. 3, стр. 193.

— Sur les diverses méthodes de traitement des fièvres typhoïdes et leurs résultats. Ibid., стр. 719.

Chomel. Fièvre typhoïde; fréquence et gravité de cette affection; emploi des chlorures et des stimulans. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 75.

Chomette *B.* Fièvre typhoïde des plus graves, guérie par les toniques et les excitans, précédés de saignées locales et générales. Ibid. 1835, стр. 153.

Baudelocque. Fièvre typhoïde traitée par les purgatifs. Ibid., стр. 190.

Chomel. Observations sur l'emploi des toniques dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 285.

Jadelot. Fièvre typhoïde sous forme ataxo-adynamique; émissions sanguines au début; plus tard, emploi de quelques légers toniques; maigreur squelettique au moment de l'entrée en convalescence; bains sulfureux et gelatineux; guérison complète après deux mois et demi de maladie. Ibid., стр. 301.

Bouillaud. Traitement des fièvres typhoïdes par les émissions sanguines. Ibid., стр. 377.

Baudelocque. Observation de fièvre typhoïde; 13 ans; nouveau séjour à Paris; céphalalgie, douleur de ventre; diarrhée et fièvre au début; délire le cinquième jour, revenant chaque soir jusqu'au 11-ème; apparition des taches typhoïdes le 7-ème jour et de sudamina le 15-ème, une seule application de sangsues au début, expectation pendant le reste de la maladie; guérison. Ibid., стр. 510.

Chomel. Fièvre ataxique; emploi des bains d'immersion et du musc en potion et en lavement. Ibid., стр 586.

Barthes. Mémoire sur l'emploi de l'alun contre les altérations de Peyer et de Brunner. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1835, т. 38, стр. 193.

Little *R.* Practical observation on fever, particulary with reference to the plan of treatment pursued in the Belfast fever-hospital. Dublin quart. journ. of med sc. 1835, т. 7, стр. 35.

Что должно наблюдать въ продолжении собѣрѣчной ¹ лихорадочной болѣзни? Другъ Здрав., 1836, стр. 194.

Fièvre typhoïde; traitement rationnel. Bull. gén. d. thérap. 1836, т. 10, стр. 323.

Constant T. Fièvres typhoïdes; contre-indication des purgatifs. (Hôpital des enfants malades). Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 602.

Boudin. De l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement des fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 812.

Baudelocque. Fièvre typhoïde; purgatifs. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 33.

Chomel. Affection typhoïde; symptômes généraux très prononcés; symptômes locaux à peu près nuls, expectation. Ibid., стр. 50.

Baudelocque. Fièvres typhoïdes traitées par la diète et les boissons délayantes. Ibid., стр. 86.

Chomel. Fièvre typhoïde sous forme muqueuse; emploi des missions sanguines et des boissons gommeuses; guérison. Ibid., стр. 109.

Chomel. Fièvre typhoïde; emploi des émissions sanguines; laxatifs contre la constipation. Ibid., стр. 138.

Rostan. Fièvre typhoïde abandonnée à elle même jusqu'au quinzième jour, puis application de la méthode expectante; guérison. Ibid., стр. 899.

Bright. Observations on the treatment of fever. Guy's hosp. Rep. 1836, т. 1, стр. 1.

Graves R. J. On the use of tartar emetic combined with opium in certain varieties of delirium, occurring at an advanced stage of continued fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1836, т. 9, стр. 211.

— Cases of violent delirium occurring at an advanced stage of inoculated or typhus fever and treated successfully by doses of tartar emetic frequently repeated. Ibid., стр. 449.

De Larroque. Observation sur le traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs. Bull. d. l'Acad. royale d. méd., 1836-1837, т. 1, стр. 482.

Bree C. R. Cases illustrative of the effects of the saline treatment in morbid conditions of the blood. Lancet. 1836-37, т. 1, стр. 39.

— Cases illustrative of the treatment of fever by saline medicines. Ibid., т. 2, стр. 323.

Caddy C. A. Opium in typhus fever. Lond. med. Gaz. 1836-37, т. 19, стр. 620.

Wilson A. Observations on the character and treatment of the spotted fever. Ibid. 1836-37, т. 20, стр. 506.

Ebers H. Typhus abdominalis, in Breslau beobachtet in der Zeit v. Nov. 1834 b. Febr. 1835. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1837, т. 4, стр. 115.

Behr. Nonne nach Merkurialfrictionen und innerlich gegebenem Calomel während des Typhus abdominalis. Casper's Wochenschr. 1837, стр. 709.

Liégard. Note sur le traitement des fièvres cérébrales par les frictions mercurielles. Revue méd. 1837, т. 4, стр. 68.

Andral. Sur le traitement des fièvres typhoïdes par les purgatifs. Gaz. méd. d. Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 164.

Laurent. Observations sur la nature et le traitement de la fièvre dite typhoïde. Ibid., стр. 477.

Hunros. Résumé des cas de fièvre typhoïde traités par les purgatifs depuis l'ouverture de la clinique jusqu'au 24 mars 1837. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 213, 218.

Graves. Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la fièvre ataxique. Bull. génér. d. thérap. 1837, т. 12, стр. 47.

De la discussion de l'Académie de médecine, sur le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 197.

Cambien. Considérations thérapeutiques sur le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 287.

Graves. General treatment of fever. Lond. med. gaz. 1837, т. 19, стр. 665; т. 20, стр. 1.

— Treatment of typhus fever. Tympanites often the consequence of inattention to diet, or to overdosing with purgatives. Ibid., т. 19, стр. 727, 806.

— Fever. Application of cold to the head. Ibid., 1837, т. 20, стр. 145.

— On the efficacy of tartar emetic and opium in fever with much cerebral disturbance; illustrated by cases. Ibid., стр. 588.

Hudson A. Observations on the use of certain remedies in typhus fever and its complications. Dublin quart. journ. of med. sc. 1837, т. 11, стр. 343.

Нечаевъ М. Нѣчто о употребленіи холодныхъ обливаній горячкою. Другъ Здрав., 1837, стр. 7.

Питье въ горячкахъ. Ibid., № 6.

Замѣчанія вообще о леченіи горячекъ простудныхъ. Ibid., № 7.

Forget C. Recherches historiques sur le traitement des fièvres graves par les évacuants intestinaux, notamment par les pur-

gatifs. Bull. d. l'Acad. d. méd. à Paris. 1837-38, т. 2, стр. 1012.

Blumenthal *H*. Ueber die Wirksamkeit des Kreosots in torpiden Nervenfiebern. Casper's Wochenschr. 1838, стр. 7.

Graves. Ueber die Anwendung des Tartarus emeticus in Verbindung mit Opium, gegen gewisse Arten von Delirien in spätern Stadien nervöser Fieber. Walther's u. Gräfe's Journ. 1838, т. 26, стр. 539.

Michaëlis. Anwendung des Argentum nitricum fusum beim Typhus. Ibid., стр. 706.

Chomel. Ueber die Behandlung des typhösen Fiebers. Analekt. d. spec. Pathol. u. Therapie. 1838, т. 1, ч. 6, стр. 892.

Fuster. Sur les méthodes exclusives de traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1838. т. 14, стр. 325.

Clutterbuck *H*. On the use of bloodletting in fever in general. Lond. med. gaz. 1838, т. 2, стр. 921, 974.

Graves *R. J*. On the state of the pupil in typhus and the use of belladonna in certain cases of fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1838, т. 13, стр. 351.—Walther's u. Gräefe's Journ. 1838, т. 27, стр. 516.

Thomson *A. S*. A statistical inquiry on fever, being an attempt to ascertain the prevalence of susceptibility, to intensity and prognosis of the disease, with some observations on the influence of medical treatment. Edinb. med. a. surg. Journ. 1838, т. 50, стр. 87.

Reinhardt. Ueber die Anwendung des Calomel in grossen Dosen, besonders in gastrisch-nervösen Fiebern. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 197.

Gaussail *A*. De la fièvre typhoïde, de sa nature et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 383.

Delarroque *J. B*. Mémoire sur la fièvre typhoïde, sur les diverses formes qu'elle peut présenter et sur le traitement qui lui est applicable. Ibid., стр. 383.

Chomel. Affection typhoïde. Emploi de la saignée générale. Gaz. d. hopit. 1839, стр. 353.

Mac Cormack. Moyen de prévenir les escarrhes au sacrum dans les fièvres ou affections graves. (Vernis de camphre, de chaux et de cire). Journ. d. chim. méd. 1839, sér. 2, т. 5, стр. 392.

Stokes *W*. Researches on the state of the heart an the use of wine in typhus fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1839, т. 15, стр. 1.

Lynch *J. R*. On the treatment of typhus fever by saline remedies and injections into the veins. Lancet. 1839-40, ч. 1, стр. 435.

Hirsch *G*. Brechweinstein gegen versatile Nervenfieber. Hufeland's Journ. 1840, т. 90, тет. 4, стр. 55.

Rösch *C*. Ueber die Natur und Heilung der exanthematischen Fieber. Ibid. 1840, т. 91, тет. 5, стр. 16.

Ebers. Bemerkungen über den Abdominal-Ganglien-Typhus und die Anwendung der Klystiere mit Argentum nitricum fusum in demselben. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 10.

Thérapeutique de l'affection typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 251.

Bouilland. Traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 517.

Trousseau. Fièvres putrides, purgatifs.—Taenia.—Du rhumatisme articulaire aigu; de son traitement par les solanées vireuses. Ibid., стр. 577.

Норманъ *Г*. О леченіи горячекъ самымъ простымъ образомъ. Другъ Здрав. 1840, № 34.

Lohmeyer. Umschläge von kaltem Wasser bei Abdominal-Typhus. Medic. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 53.

Hildebrandt. Heilung eines Nervenfiebers durch kaltes Wasser. Casper's Wochenschr. 1841, стр. 773.

Billiet et Barthez. Essai sur le traitement de la fièvre typhoïde des enfants par le sulfate de quinine. Arch. génér. de méd. 1841, sér. 3, т. 11, стр. 187.

Trousseau. Réflexions sur les purgatifs. Effets des toniques à la fin des fièvres graves. (Service des femmes). Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 101.

Legroux. Plusieurs cas de fièvre entéro-mésentérite. Quelques mots sur la nature de cette affection et le traitement qu'elle réclame. Ibid., стр. 357

Labarraque *H*. Sur l'emploi des chlorures dans la fièvre typhoïde. Bull. génér. d. thérap. 1841, т. 21, стр. 240.

Tauflieb. Recherches sur divers points concernant le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Strasbourg. 1841, стр. 217. 233, 265.

Kilgour *A*. Notes on typhous fever and its treatment in the Aberdeen infirmary during the years 1838-39 and 40. Edinb. med. a. surg. journ. 1841, т. 56, стр. 380.

Прибылъ. Необыкновенное дѣйствіе русской паровой бани въ одномъ случаѣ чрезвычайно заразительнаго брюшнаго тифа. Другъ Здрав. 1841. стр. 321.

Allnatt *R. H*. On the hydropathic treatment

of fevers. Lond. med. gaz. 1841-1842, т. I, стр. 489.

Lohmeyer. Zur Behandlung des Typhus abdominalis. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 25.

— Klystiere aus Argentum nitricum fusum gegen den Durchfall beim Typhus abdominalis. Ibid., стр. 50.

Saint-Laurent. De l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1842, sér. 3, т. 15, стр. 5.

Becquerel. Recherches sur l'emploi des purgatifs répétés dans les traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 289.

Larroque. Un mot de rectification au sujet de l'emploi des purgatifs dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 371.

Emploi des purgatifs dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 388.

Baudelocque. Fièvre typhoïde. Considérations générales. Traitement. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 45.

Rostan. Du traitement de la fièvre typhoïde. Examen des différentes méthodes et de leur indication. Ibid., стр. 253.

Lemaire. Entéro mésentérite typhoïde arrivée au deuxième degré, chez un sujet d'une constitution chetive et d'un tempérament scrofuleux. Guérison rapide sous l'influence des saignées répétées. Ibid., стр. 293.

Maunoury. Observations de fièvres typhoïdes traitées par le sulfate de quinine à haute dose. Ibid., стр. 297, 341.

— Emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement des fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 341.

Rostan. Fièvres typhoïdes régnantes: Des méthodes de traitement qui leur sont applicables. Ibid., стр. 445.

Salmon *A.* Fièvre typhoïde grave. Miliaire. Muguet. Traitement par le sulfate de quinine. Convalescence pénible. Ibid., стр. 448.

Lemaire. Fièvre typhoïde, ou entéro-mésentérite typhoïde parfaitement caractérisée, avec quelques doutes sur l'époque du début chez un sujet anémique. Guérison rapide sous l'influence des évacuations sanguines répétées. Ibid., стр. 468.

Heuman. Du traitement de l'affection typhoïde par les frictions mercurielles. Gaz. méd. d. Strassb. 1842, стр. 369.

Сарепко. Излеченіе тифозной горячки по способу профессора Зейдлица. Другъ Здрав. 1842, стр. 135.

Практическія наблюденія о горячкахъ д-ра Осовскаго. Ibid., стр. 141.

Bow *W. F.* Explanation of fever and inflammations, and their treatment, according to electric laws affecting the nervous system and the apparatus of circulation. Lancet. 1842-43, т. 1, стр. 569.

Ross *G.* The diagnosis, pathology and treatment of typhus fever. Ibid., стр. 782, 809, 853, 885.

Searle *C.* On the treatment of the various species of fever. Ibid., т. 2, стр. 436.

Lohmeyer. Heilung eines Typhus cerebralis mit Lungenaffection durch den Eintritt höchst profuser und häutiger Sputa. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 25.

— Ueber die Wirkung des Höllensteins beim Abdominal-Typhus. Ibid., стр. 151.

Jadelot. Typhöse Fieber. Behandlung durch Abführmittel. Journ. f. Kinderkr. 1843, т. 1, стр. 294.

— Febris typhosa cerebralis, dessen Unterschied von Meningitis. Einige Betrachtungen über Diagnose. Behandlung und anatomische Veränderungen. Ibid., стр. 435.

Creutzer. Beobachtungen über die Wirksamkeit der versendeten Franzensbäder-Heilquellen. Debilitas directa post febrim typhosam. Oester. medizin. Wochenschrift 1843, стр. 203, 230.

Dauvergne. Nouvelles considérations pratiques et thérapeutiques sur le traitement de la fièvre typhoïde dons le midi de la France. Bull génér. d. thérap. 1843, т. 24, стр. 488; т. 25, стр. 46.

Paris. Recherches sur la fièvre typhoïde et sur son traitement. Ibid. 1843, т. 25, стр. 435.

Guersant *père.* Fièvre typhoïde légère. Médication expectante. Guérison. Quelques réflexions sur le traitement. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 181.

Jadelot. Fièvres typhoïdes: Traitement par les purgatifs. Guérison. Quelques réflexions sur le traitement. Ibid., стр. 237.

Guersant *père.* Fièvres typhoïdes. Médication tonique. Quelques réflexions sur l'emploi de cette médication. Ibid., стр. 277.

Jadelot. Fièvre typhoïde à forme ataxique pouvant être prise pour une méningite. Mort. Quelques réflexions sur le diagnostic, le traitement et sur les lésions anatomiques. Ibid., стр. 325.

Broqua. Sulfate de quinine, son emploi contre la fièvre typhoïde. Annuaire de thérap., 1843, стр. 179, 181.

Burton *H.* On the statistics of fever in St.

Thomas hospital, with preference to treatment. Lond. med. Gaz. 1843-44, ч. 1, стр. 204, 503, 599.
Skerrett R. A new method of treating fever. Med. Times. 1843-44, т. 9, стр. 205, 227.
Kotsevar. Anwendung des Kirschlorbeerwassers und des schwefelsauren Chinins bei Abdominaltyphus. Oesterreich. medic. Wochenschr. 1844, стр. 85.
Schlesier W. Einige Bemerkungen über den Gebrauch der Opiate im gastrischen Fieber. Casper's Wochenschrift. 1844, стр. 97.
Drey A. Das Calomel in seinem heilkräftigen Verhalten zum Typhus abdominalis. Neue medic. chir. Zeit. 1844, т. 1, стр. 97.
Jacquot F. Essai d'une analyse thérapeutique des effets des quinquinas et du sulfate de quinine; des indications remplies par ces médicaments dans les maladies en général, et de l'emploi du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1844, sér. 4, т. 6, стр. 60.
Coup d'oeil sur la fièvre typhoïde régnante et son traitement. Bull. gén. d. thérap. 1844, т. 26, стр. 321.
Traitement de la fièvre typhoïde par l'acide citrique. Altération particulière des gencives dans cette maladie. Ibid. 1844, т. 27, стр. 235.
Guersant. Fièvre typhoïde grave. Complication de parotides. Médication expectante. Gaz. d. hôpit. 1844, стр. 245.
Foucart A. De la fièvre typhoïde: Considérations pratiques. Ibid., стр. 365.
Chomel. Fièvre typhoïde. Considérations pratiques. Ibid., стр. 537.
Turck. Mémoire sur la nature et le traitement de la fièvre typhoïde. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1844, sém. 2. т. 19, стр. 1452.
Gogué G. De la fièvre typhoïde et de son traitement par les évacuants. Gaz. d. hôpit. 1845, стр. 29.
Fouquier. Remarques cliniques sur le vomissement et son traitement, à propos d'un cas de fièvre typhoïde; où ce phénomène gastrique se montrait avec une certaine opiniâtreté. Ibid., стр. 210.
Grantham J. On the therapeutic effects of nitrogen in typhus fever. Lond. med. Gaz. 1845, ч. 1, стр. 1426.
Blasberg. Einige Fälle von sogenannter Cynanche typhodes (Dr. von Ludwig), die auf eine eigenthümliche Weise glücklich behandelt wurden. Casper's Wochenschrift. 1846, стр. 752.
Thielmann. Einige Worte über die jetzt in St. Petersburg herrschende Intestinaltyphusepidemie und die im Peter-Pauls-Hospitale übliche Behandlung dieser Krankheit. Med. Zeit. Russl. 1846, т. 3, стр. 66.
Du traitement abortif des fièvres typhoïdes de cet été. Bull. génér. d. thérap. 1846, т. 31, стр. 241.
Jacquier. Fièvre à forme typhoïde et ataxique guérie par le calomel administré à doses fractionnées. Ibid., стр. 436.
Boucher R. Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique du sulfate de quinine à haute dose dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1846, sér. 3, т. 1, стр. 306, 327.
Sur le traitement de l'ophtalmie scrofuleuse, de la fièvre typhoïde, de la maladie scrofuleuse en général. Revue méd. 1846, ч. 1, стр. 453.
Junod. Sur l'application des grandes ventouses dans les cas de fièvres typhoïdes. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1846, sem. 2, т. 23, стр. 421.
Shearman E. J. On the causes, nature and treatment of the late epidemic fever in Rotherham. Lond. med. Gaz. 1846, ч. 2, стр. 370.
Veagh. Dothinentérite, its nature and treatment. Lancet. 1846, т. 2, стр. 99.
Грумъ. Практическія замѣчанія на счетъ леченія тифозной горячки Другъ Здравія, 1846, стр. 14.
— Хлорная вода въ тифѣ. Ibid., стр. 48.
Алферьевъ С. Леченіе тифозной горячки въ Парижѣ. Ibid., стр. 76.
Frey. Ueber Anwendung der Laryngotomie bei typhösem Kehlkopfleiden. Henle's Zeitschr. f. rat. Med. 1847, т. 6, стр. 1.
Szokalsky V. Ueber die Behandlung der typhösen Fieber bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1847, т. 8, стр. 401.
Holscher. Behandlung des Typhus. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 311.
Fièvre typhoïde grave, ataxique, guérie par les affusions froides secondées par les frictions avec l'huile de Croton tiglium. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 318.
Serres. Traitement de la fièvre typhoïde par les mercuriaux. Arch. génér. d. méd. 1847, sér. 4, т. 15, стр. 115.
— Sur le traitement de la fièvre typhoïde par le sulfure noir et par le protochlorure de mercure. Ibid., стр. 276, 556.
Traitement de la fièvre typhoïde par les pur-

gatifs. (Clinique de Briquet). Union méd. 1847, т. 1, стр. 197.
Diagnostic de la fièvre typhoïde, traitement de cette maladie et des autres affections inflammatoires par la nouvelle formule des saignées. (Clinique de Bouillaud). Ibid., стр. 221, 224.
Note sur l'emploi des préparations iodées. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1847, sér. 2, т. 2, стр. 230.
Serres. Sur la thérapeutique de la fièvre typhoïde. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1847, sem. 2, т. 25, стр. 124.
— Traitement de la fièvre typhoïde ou entéro mesentérique par le sulfure noir de mercure. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 647.— Union médic. 1847, стр. 401.— Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1847, sem. 2, т. 25, стр. 215. 232, 353.—Другъ Здравія, 1847, № 42.
Pidduck. The cause, prevention and treatment of typhus fever. Lancet. 1847, ч. 2, стр. 176.
Леченіе тифоидальной горячки. Другъ Здрав. 1847, № 9, 10, 11, 13, 18.
Fairbrother. Application of chloroform in typhus fever. Med. Times. 1847-48, т. 17, стр. 276.
Jütting *W.* Einige Bemerkungen über die Pathologie und Therapie des Typhus. Casper's Wochenschrift. 1848, стр. 449.
Hervieux *E.* De l'emploi des bains et de leur utilité dans le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. génér. d. méd. 1848, sér. 4, т. 18, стр. 25.
Martin-Solon. De l'hémorrhagie intestinale et de son traitement dans la fièvre typhoïde. Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 34, стр. 272.
Mazade *J.* Sur l'emploi des préparations mercurielles dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., 1848, т. 35, стр. 487.
Dagincourt. Recherches sur la nature, la cause et le traitement de la fièvre mésentérique ou typhoïde. Gaz. méd. d. Paris 1848, sér. 3, т. 2, стр. 142.
Serres. Quatrième note sur le traitement de la fièvre typhoïde par les préparations mercurielles. Ibid., стр. 792.
Petit *Ed.* Observations de fièvre typhoïde traitée par la méthode de M. le professeur Serres. Ibid., 1848, т. 3, стр. 27.
Andrieux de Brioude. Emploi de l'enveloppement hydrothérapique et de l'eau froide dans la période extrême de la fièvre typhoïde. Union médic. 1848, стр. 180.
Martin-Solon. Rapport sur la proposition présentée à l'Académie nationale de médecine, par M. Bouillaud, de faire une enquête clinique pour déterminer la médication que l'on doit préférer dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 239, 243.
Beau. Dothinentérite, forme bronchique; traitée par les ablutions froides. Guérison. Gaz. d. hôp. 1848, стр. 136.
Serres. Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par les préparations mercurielles. Traitement de la variole confluente. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1848, sem. 2, т. 27, стр. 309.
Martin-Solon. Ratanhia contre l'hemorrhagie intestinale suite de la fièvre typhoïde. Annuaire d. thérap., 1848, стр. 137.
Serres. Sulfure noir de mercure dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 172.
Lafont-Gouzi Calomel dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 175.
Beau. Des ablutions d'eau froide dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 225.
Bristol general hospital. Application of chloroform in typhus fever. Lancet, 1848, т. 1, стр. 119.
J'Anson *T. F.* (West Cumberland infirmary). Fever, with constipation and hiccough, treated principally by enemata. Ibid., т. 2, стр. 339.
Fairbrother *A.* Application of chloroform in typhus fever. Lond. med. Gaz. 1848, N. S., т. 6, стр. 102.
Тифозныя кишечныя кровотеченія и ихъ леченіе. Военн.-Мед. Журн. 1848, ч. 52, № 2, стр. 32.
Craninx. Recherches sur les moyens preventifs de la fièvre typhoïde et du typhus. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1848-1849, т. 8, стр. 151.—Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1849, т. 2, стр. 394.
Hein *J. A.* Luftröhrenschnitt bei Typhus. Zeitschr. f. rat. Med. 1849, т. 7, стр. 332.
Hallmann. Zwei mit Wasser behandelte Fälle von Abdominal-Typhus, nebst einem Gutachten des Königl. Rheinischen Medicinal-Kollegiums über diese Fälle und einer Erwiederung auf das Gutachten. Medic. Zeit. in Preussen. 1849, стр. 215, 221, 227, 231.
Hoffmann. Calomel bei Petechien. Ibid., стр. 60.
De la fièvre typhoïde.—Complications: escarrhes; perforation intestinale.—Traitement, importance des soins hygiéniques.—Causes; discussion de la contagion et de sa nature,

(Clinique de Chomel). Union méd. 1849, т. 3, стр. 593, 597.

Wanner. Traitement de la fièvre typhoïde par l'emploi seul de la glace à l'intérieur, donnée dès le début et sans discontinuité. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris, 1849, sem. 2, т. 29, стр. 379.

Crocq. Considérations sur la nature, les lésions anatomiques et le traitement de la fièvre typhoïde. Journ. d. méd. d. Bruxell. 1849, т. 9, стр. 449, 560.

Mazade. Des mercuriaux dans la fièvre typhoïde. Annuaire d. thérap. 1849, стр. 232.

Traube *L.* Beobachtungen und Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus und der Pneumonie. Charité. Ann. 1850, стр. 244, 436.

— Ueber die Wirkungen der Digitalis, insbesondere über den Einfluss derselben auf die Körpertemperatur in fieberhaften Krankheiten. Ibid., стр. 622; 1851, стр. 19.

Bons résultats des applications de glace sur l'abdomen et sur la tête dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1850, т. 39, стр. 35.

Hémorrhagie intestinale survenue au quinzième jour d'une fièvre typhoïde grave; bons résultats des cataplasmes à la glace appliqués sur l'abdomen. Ibid, стр. 132.

R. P. Sur la fièvre typhoïde et sur son traitement. Ibid., стр. 246, 345.

Gérard *A.* Lettres sur le typhus. Rev. méd. 1850, т. 1, стр. 153, 336.

Cambrelin. De l'indication de la méthode de m. le prof. Serres dans le traitement de la fièvre typhoïde. Union méd. 1850, т. 4, стр. 167.

Becquerel *A.* Mémoire sur l'emploi des mercuriaux dans le traitement de la fièvre typhoïde (sulfure noire de mercure et frictions avec onguent mercuriel). Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 672.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris, 1850, sem. 2, т. 31, стр. 370.—Воен.-Мед. Журн. 1851, ч. 57 № 2, стр. 27. Смес.

Schweich. Notiz zur Therapie des Typhus. Deutsche Klinik. 1851, стр. 249.

De l'opium à haute dose dans le traitement du typhus cérébro-spinal. (Baillie). Gaz. d. hôpit. 1851, стр. 17.

Tauflieb. Du traitement de la fièvre typhoïde par purgatifs mercuriels. Bull. gén. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 117, 149, 250.

Emploi du sous-nitrate de bismuth, à haute dose pour arrêter les diarrhées qui succèdent à la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 347.

Lecomte *O.* De l'influence marémateuse sur le traitement de la fièvre typhoïde et de la fièvre puerperale. Union méd. 1851, стр. 147.

Sère. Observation de fièvre typhoïde, guérie par l'emploi du sulfure de mercure. (Gazette médicale de Toulouse. Septembre 1851). Ibid., стр. 498.

Lautour. De la fièvre typhoïde, observée à Damas, et de son traitement par le calomel. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1851, sem. 2, т. 33, стр. 697.—Union méd. 1852, стр. 1.

Becquerel *A.* Mercuriaux dans la fièvre typhoïde. Annuaire d. thérap. 1851, стр. 167.

Secretain. Sulfure noir de mercure dans une épidémie de fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 169.

Schoenlein. Calomel dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 170.

Galette de Mayence. *J. F.* Emploi du deutoxyde de mercure dans toutes les fièvres typhoïdes, dans beaucoup d'affections gastriques et intestinales, surtout dans les diarrhées prolongées et opiniâtres, et enfin dans le choléra-morbus. Ibid., стр. 172.

Dundas *R.* On the efficacy of large and frequent doses of quinine in arresting the course of continued fever. Med. Times. 1851, N. S., т. 3, стр. 346.

Klusemann. Ueber den Werth des Chininum sulfuricum bei Typhus abdominalis. Med. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 1.

Zimmermann. Zur Physiatrik des Typhus. Deutsche Klin. 1852, стр. 99.

— Der typhöse Process unter exspectativer Behandlung. Ibid., стр. 505, 517.

Dumas. Cas d'hémorrhagie nasale, survenue pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde, arrêtée par la compression directe des ailes du nez. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 42, стр. 554.

De l'emploi de l'eau froide dans le traitement de quelques maladies aigues et en particulier de la fièvre typhoïde. Ibid., 1852, т. 43, стр. 343, 391.

Fièvre typhoïde d'apparence très benigne d'abord.—Hémorrhagie intestinale grave ne cédant pas aux moyens ordinaires.—Guérison rapide par l'emploi de la térébenthine. (Maingauts). Gaz. d. hopit. 1852, стр. 478.

Bargigly *Th.* Observation de fièvre typhoïde guérie par l'hydropathie. Union méd. 1852, стр. 326.

Fauconneau-Dufresne. De l'emploi con-

tinu et général de l'eau à la glace dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 481.

Leroy. Mémoire sur le traitement de la fièvre typhoïde par les évacuations sanguines au début et par l'eau froide, intus et extrà, pendant toute la durée de la maladie. Ibid., стр. 517, 527, 530, 542, 546.

Hayward *J. W.* Remarks on the treatment of typhoid fever by disulphate of quinia. Lancet. 1852, ч. 2, стр. 324.

M'Evers *J. F.* On the treatment of typhus fever by sulphate of quina. Dublin quart. journ. 1852, т. 14, стр. 100.

Фелкнцинъ *А.* Сѣрнокислая мѣдь, какъ средство при кишечной чахоткѣ послѣ тифа, въ паралитическомъ поносѣ и въ тифозномъ воспаленіи вѣтвей дыхательнаго горла. Воен.-Мед. Журн. 1852, ч. 60, № 1, отд 2, стр. 1.

Tott *C. A.* Febris nervosa. Journ. f. Kinderkr. 1853, т. 21, стр. 63.

Bons effets de l'administration à l'intérieur de la teinture d'iode dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1853, т. 44, стр. 272.

Emploi du Veratrum viride ou ellébore d'Amérique dans le traitement de la pneumonie et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 414.

Aran *F. A.* Sur l'emploi de la vératrine dans le traitement des maladies fébriles et en particulier de la pneumonie, de la fièvre typhoïde, du rhumatisme articulaire. Ibid. 1853, т. 45, стр. 5, 55.

Un mot sur le mode d'administration de la vératrine dans les maladies fébriles. Ibid., стр. 219.

De l'emploi de la glace à l'extérieur dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 56.

La Crèse. La musique dans les cas désespérés de fièvre typhoïde. Rev. méd. 1853, ч. 1, стр. 504.

Emploi du sulfate de quinine comme traitement spécifique de la fièvre dite typhoïde. Ibid. 1853, ч. 2, стр. 235.

Miergues. Traitement préventif de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 406.

Relation de l'épidémie de fièvre typhoïde actuelle et résultats comparatifs du traitement par la saignée initiale et l'eau froide, intùs et extus. (Clinique de Valleix) Union méd. 1853, стр. 261, 266, 273, 278, 282.

Lauvergne *H.* De l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 459.

Simon *M.* Du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 469.

De l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 517.

Barclay Whyte *A.* Analytical report on the treatment of fever by large doses of sulphate of quina. Med. Times and Gaz. 1853, т. 27, стр. 31.

Dundas *R.* On the arrest of continued fever by cinchonism. Ibid., стр. 109.

Fletcher Ogden *J.* On the arrest of continued fever by cinchonism. Ibid., стр. 422.

Abstract of 18 cases of typhus fever, treated by the free exhibition of brandy. (King's College hosp.). Ibid., т. 28, стр. 217.

Brinton *W.* On the treatment of fever. Lancet. 1853, ч. 2, стр. 568, 599.

Yates *G.* Observations on some points relative to continued fever, together with remarks on the treatment of the intestinal affection by injections of nitrate of silver. Dublin quart. journ. 1853, т. 15, стр. 45.

Lebeau. De l'application des vésicatoires sur la tête dans le coma de la fièvre typhoïde Gaz. hebdom. 1853-1854, стр. 519.

Lauvergne. Du traitement de la fièvre typhoïde par le sulfate de quinine. Union méd. 1854, стр. 99.

Debeney. Prophylaxie et traitement abortif de la fièvre typhoïde et du choléra morbus. Ibid., стр. 504.

Typhoid fever; bronchitis; death quickly supervening upon loss of blood. (St. Mary's hospital). Lancet. 1854, ч. 1, стр. 444.

Вихохинъ. Полезное дѣйствіе холодной воды въ тифѣ. Труд. общ. русск. врач. 1854, ч. 5, стр. 232.

Манцевичъ. О заворачиваніи больныхъ въ простыни, намоченныя въ холодной водѣ, съ цѣлію отличать злокачественную трехдневную перемежающуюся лихорадку отъ начинающагося тифа. Другъ Здравія 1854, № 29, 30.—Medic. Zeit. Russl. 1855, стр. 4.

Strumpf. Ueber das Einwickeln in nasse Tücher, um den Hemitritäus vom Typhus zu unterscheiden. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 89.

Heer. Zincum aceticum bei nervösen Fiebern. Ibid., стр. 199.

Martius *C.* Briefliche Mittheilungen über die englische Behandlung der Fieberkrankheiten mit Alkohol. Deutsche Klinik. 1855, стр. 487.

Hanselmann. Zur Therapie der Fieber.

Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1855, стр. 543.

Conté J. Note sur le danger de sulfate de quinine et des excitants dans le traitement des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. d. Paris. 1855, sér. 3, т. 10, стр. 627.

Traitement préservatif de la fièvre typhoïde. Rev. méd. 1855, ч. 2, стр. 478.

Gendrin. Traitement du typhus ou des fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 157.

Délire violent et prolongé pendant le cours d'une fièvre typhoïde; guérison prompte par l'opium à dose narcotique. Ibid., стр. 362.

Masson de Kerloy. Quelques mots sur le traitement de la fièvre typhoïde. Union méd. 1855, стр. 198.

Chapelle A. De l'emploi du goudron dans le traitement de l'état typhoïde et de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 409, 414, 426, 430.

Poulet V. De la médication stibiée comme traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 506, 515.

Bourgignon H. Appel des expériences, dans le but d'établir le traitement préservatif de la fièvre typhoïde et des maladies infectieuses inrécidivables par l'inoculation de leurs produits morbides. Gaz. hebdomad. 1855, т. 2, стр. 733, Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1855, sem. 2, т. 41, стр. 544.

Deutsch. Merkurialfieber von Sublimat-Bädern und Typhus. Med. Zeit. in Preuss. 1856, стр. 49.

Linden. Methodische Ventilation bei der Behandlung des Typhus. Ibid., стр. 88.

Vogel A. Behandlung des Typhus im allgemeinen Krankenenhause zu München. Deutsche Klinik. 1856, стр. 78, 95.

Brenner v. Ueber die Anwendung des Argentum chlorinicum gegen die Gehirnerscheinungen im Typhus Oesterreich. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1856, стр. 637.

Kern P. von. Ueber die Behandlung des Typhus nach Beobachtungen auf der I-n mediz. Klinik und Abtheilung im städtischen Krankenhause zu München. Wien. Med. Wochenschr. 1856, стр. 420, 437, 449.

Anthoine. Quels sont les moyens qui employés dès le debut, dans les fièvres graves, peuvent le plus sûrement en enrayer la marche. Revue méd. 1856, ч. 1, стр. 641, 705; ч. 2, стр. 129, 452.

Barudel. Note sur le traitement du typhus à l'hôpital de l'Ecole militaire à Constantinople. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 18, стр. 162.

Peacock T. B. On the treatment of fever by large and frequently repeated doses of quinine. Med. Times a. Gaz. 1856, N. 8., т. 12, стр. 3. 32, 61.

Semple R. H. Practical observations on the prophylactic and curative treatment of continued fevers. Ibid., стр. 160, 229, 278.

Barbington T H. Report of 989 cases of fever treated and noted. With remarks. Dublin quart. journ. 1856, N. S, т. 21, стр. 45.

Зиссерманъ. О леченіи тифознаго поноса. Другъ Здравія. 1856, стр. 27, 31.

Fallot. Notice sur l'ouvrage de M. Magnus Huss, intitulé: Statistique et traitement du typhus et de la fièvre typhoïde. Bull. d. l'Acad. royal. d. méd. d. Belg. 1856-57, т. 16, стр. 4.

Леченіе холеры и тифозной горячки прививаніемъ натуральной оспы. Прот. общ. русск. врач. 1856-57, стр. 26, 33.

Wunderlich C. A. Prüfung der Calomelwirkung beim enterischen Typhus. Arch. f. Heilk. 1857, стр. 367.

Moll. Der Moschus im Typhus. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 116.

Oppolzer. Zur Diagnostik und Therapie des Typhus. Wien mediz. Wochenschr. 1857, стр. 1, 16, 49.

Behier. De la fièvre typhoïde à forme thoracique et de son traitement. Arch. gén. d. méd. 1857, sér. 5, т. 9, стр. 513.

Ictère typhoïde; émissions sanguines, décoction de quinquina, acides; guérison. Bull. génér. d. thérap. 1857, т. 53, стр. 231.

Bons effets de ventouses sèches appliquées en grand nombre dans la fièvre typhoïde à forme thoracique. Ibid., стр 424.

Bellentani A. Traitement de la fièvre typhoïde par le chlorate de potasse. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 431.

Nicolas. Fièvre typhoïde. Son traitement par les évacuants. Ibid., стр. 565.

Beau. Traitement de la fièvre typhoïde. Médication évacuante Ibid., стр. 585.

Tillard. Des inconvenients de quelques purgatifs dans les fièvres adynamiques. Revue méd. 1857, ч. 1, стр. 264.

Anthoine. Thérapeutique des diatheses bilieuse, muqueuse et putride. Ibid., ч. 2, стр. 40.

Le Cler. Traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 449.

Renouard V. Sur le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 537.

Chambers T. K. Practical lectures on the management of the digestion in disease.

Lancet 1857, ч. 1, стр 897; ч. 2, стр. 25, 77, 131, 185, 237, 383, 435.
Александровъ В. О внутреннемъ употребленіи глицерина противъ поноса у тифозныхъ. Другъ Здрав. 1857, стр. 21.
Мечь. Объ опытахъ леченія азіатской холеры и тифозныхъ горячекъ прививаніемъ натуральной оспы. Ibid., стр. 33.
Kortum A. Vorschlag zu einer Abortivbehandlung des Typhus. Deutsche Klinik 1858, стр. 33.
Farre. Acidum nitromuriaticum gegen gastrische Fieber der Kinder. Journ. f. Kinderkr. 1858, т. 31, стр. 461.
Praktische Mittheilungen aus den Civil-Hospitälern Russlands.—Behandlungen des Typhus, des Wechselfiebers, der Cholera, des Erysipelas, der Pleuritis und Pneumonie, des Keuchhustens. Med. Zeit. Russl. 1858, стр. 193.
Kuczynski. Iodkali gegen Typhus und entzündliche Krankheiten. Ibid., № 28.
Du traitement de la fièvre typhoïde par le tartre stibié, suivant la méthode italienne. Bull. gén. d. thérap. 1858, т. 51, стр. 481.
Giraud-Teulon. De l'alimentation dans les fièvres. Gaz. méd. d. Paris. 1858, sér. 3, т. 13, стр. 29.
Anthoine. Des fièvres graves et de leur traitement. Revue méd. 1858, ч. 2, стр. 267, 328.
Rostan. Quelques mots sur le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 5.
De quelques moyens de traitement de la fièvre typhoïde et en particulier de la médication stibiée. Ibid., стр. 21, 57, 93.
Hiard. Fièvre ataxique guérie par la méthode réfrigérante. Ibid., стр. 43.
Du régime diététique dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 45.
Dauvergne. De la diète dans les fièvres typhoïdes. Ibid., стр. 134.
Clinical records. (Хининъ при брюшномъ тифѣ). Lancet. 1858, ч. 1, стр. 89.
Путеренъ. О нѣкоторыхъ средствахъ при леченіи тифа. Моск. Медиц. газ. 1858, стр. 50.
Стефановскій. О леченіи простыхъ и тифозныхъ горячекъ, приспособленномъ къ крестьянскому быту. Ibid., стр. 197.
Соколовъ. Нѣсколько словъ по поводу оспрививанія въ тифѣ. Ibid., стр. 239, 295.
В—въ. О возможности перервать тифъ съ анатомо-патологической точки зрѣнія. Ibid., стр. 371, 379.
О діэтетическомъ содержаніи при тифозной горячкѣ. Приб. къ Библ. мед.наукъ Хана. 1858, стр. 84.
Laryngitis. Typhus, Tracheotomie. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1859, т. 5, стр. 789.
Breuning v. Zur Beschränkung der typhösen Erkrankungen. Wiener med. Wochenschr. 1859, стр. 37.
Beigel. Typhus abdominalis. Gefahr drohender Singultus im Stadium reconvalescentiae; Heilung durch Faradisation des Zwerchfelles. Ibid., стр. 837.
De la valeur des émissions sanguines dans la fièvre typhoïde et des avantages des applications de sangsues derière les oreilles aux diverses périodes de cette maladie. Bull. gén. d. thérap. 1859, т. 56, стр. 54.
Higgins. Note sur l'emploi des altérants dans les maladies aigues. Ibid., стр. 183.
De l'emploi des toniques dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 571.
Emploi des toniques dans le traitement de la fièvre typhoïde. (Monneret). Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 317.
Legrand du Saulle. Du délire dans la convalescence de la dothinentérie, et de l'alimentation comme moyen d'y remédier. Ibid., стр. 594.
Bellentani. Potion au chlorate de potasse contre la fièvre typhoïde. Journ. d. chim. méd. 1859, sér. 4, т. 5, стр. 104.
Munk Ph. Ileotyphus. Starke Darmblutungen, später Laryngitis mit starker Schwellung der Epiglottis, Schlingbeschwerden etc., zuletzt Perforation der Membrana tympani dextra. Heilung. Gegen die Darmblutungen Liquor ferri sesquichlorati und kalte Ueberschläge auf den Leib, gegen die Laryngitis grosses Vesicans mit raschem Erfolge. Deutsche Klinik. 1860, стр. 60, 61.
Monneret. De l'alimentation comme moyen curatif dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. génér. d. thérap. 1860, т. 58, стр. 97.
Fremy. Note sur l'action des dérivatifs et des revulsifs dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., т. 59, стр. 193.
Haspel A. Influences de l'alimentation et des toniques dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1860, sér. 3, т. 15, стр. 739.
Jacquez. Remarques critiques sur l'influence de l'alimentation et des toniques dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 817.
Бецъ. Нѣсколько словъ о тифозномъ процессѣ и о леченіи тифа алкоголемъ. Совр. Мед. 1860, стр. 777.
Metzler. Bericht über die hydriatische Be-

handlung des Typhus im. St. Petersburger Arbeiter-Hospitale. S.Pbg. med Zeitschr. 1861, стр. 198.

Hager. Deux observations témoignant des bons effets des affussions froides contre l'état comateux dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1861, т. 61, стр. 546.

Almés *H.* Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'emploi des eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses. Gaz. med. d. Paris. 1861, sér. 3, т. 16, стр. 115.

Rostan. De l'alimentation dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 286.

Claudel. Nouvelles observations pratiques sur l'emploi des eaux minérales de Vittel (source Marie) dans le traitement de la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 303.

Chambers *T. K.* Clinical lecture on the renewal of life in continued fever. Med. Times a. Gaz. 1861, т. 2, стр. 528.

Hérard. О хлорѣ при тифозной горячкѣ. Приб. къ Библ. мед. наукъ Хана. 1861, стр 408.

Замбржицкій. О цѣлебномъ дѣйствіи кумыса въ тифозной горячкѣ. Сбор. мед. 1861, стр. 693.

Wunderlich *C. A.* Ueber den Nutzen der Digitalisanwendung beim enterischen Typhus. Arch. f. Heilk. 1862, стр. 97.

Bouyer *L.* Diathèse purulente à la suite d'une fièvre typhoïde; insuccès des préparations de quinquina, d'aconit etc: pendant les trente premiers jours, amélioration et guérison sous l'influence de l'iode. Union méd. 1862, N. 8., т. 14, стр. 293.

Beau. Du choléra antimonial et de son influence favorable sur la dothinentérie.—Un cas d'acrodynie. Gaz. d. hopit. 1862, стр. 302.

Грумъ. Втираніе жира и содержаніе живота въ одинаковой постоянной теплотѣ, при злокачественныхъ горячкахъ и продолжительныхъ и упорныхъ поносахъ. Другъ Здрав. 1862, стр. 70.

Hjaltelin *J.* On the disinfecting treatment of typhus eruptive and enteric. Edinb. med. a. surg. journ. 1862-63, т. 8, ч. 1, стр 214.

Clemens *A.* Behandlung des Nervenfiebers (Typhus encephalicus) in den hannoverschen Hospitälern 1815. Deutsche Klinik. 1863, стр. 362.—Würzb. medic. Zeitschr. 1863, т. 4, стр. 302.

Heidmann. Opium bei Durchfällen im Typhus abdominalis. Wien. med. Wochenschr. 1863, стр. 278.

Kiselt. Allgemeine Krankheiten: Diphtherie. Cholera. Intermittens. Akut. Rheumatismus. Hirnrheumatismus. Akutes Oedem des subcutan. Zellgewebes.—Hämophilie. Wechselfieber. Chlorosis. Diphtherie. Typhus. (Zymotische Krankheiten. (Therapie). Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1863, т. XIX, 1 и 2, Berichte, стр. 1.

Limousin. Du délire aigu symptomatique de la fièvre typhoïde et de la méningite cérébrale et de son traitement par l'opium, Arch. génér. d. méd. 1863, sér. 6, т. 2, стр. 150.

Féron. Quelques remarques pratiques sur le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1863, т. 64, стр. 363.

Coup d'oeil sur la constitution médicale régnante; indications thérapeutiques qu'elle fournit. Ibid., т. 65, стр. 223.

Shrimpton. Application du grand air dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Paris. 1863, sér. 3, т. 18, стр. 851.

Pécholier. Action du quinquina sur la fièvre typhoïde.—Fièvre pernicieuse dothinentérique. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1863, sem. 2, т. 57, стр. 586.

Wouwes. Du traitement spécifique de la fièvre typhoïde par le sulfate de quinine. Congr. méd.-chir. en France. 1863, стр. 314.

Кребель. Употребленіе каломеля въ брюшномъ тифѣ. Медиц. прибавл. къ Морск. Сборн. 1863, т. 3, стр. 341.

Ferber *R.* Die Wirksamkeit der Digitalis im Abdominaltyphus. Virchow's Arch. 1864, т. 30, стр. 290.

Bartels. Beobachtungen über die Wirkung der Behandlung des Typhus mit Wärmeentziehung auf die Körpertemperatur und die Harnstoffausscheidung. Greifswald. Beitr. 1864, т. 7, тет. 1, стр. 57.

Mazade. Recherches sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. d. thérap. 1864, т. 66, стр. 193.

Pascal. De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 34.

Beule *S* Emploi des stimulants et notamment de l'alcool dans des cas graves des maladies aigues. Ibid., стр. 242.

Suret. Médecine hydrothérapique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér. 3, т. 12, стр. 1.

Netter *A.* Lettre sur la nature et le traitement de la fièvre typhoïde, d'après des vues nouvelles. Gaz. méd. d. Strasb. 1864, стр. 233.

Emploi de la limonade sulfurique contre le typhus. Journ. d. chim. méd. 1864, sér. 5, т. 10, стр. 344.

Gull. A case of typhus fever treated without medicines or stimulants.—Remarks on the

treatment of fever. Med. Times. a. Gaz. 1864, т. 2. стр. 196.
Woodman Bathurst *W.* Notes on cases of fever with reference to temperature and the use of stimulants, Ibid., стр. 411.
Gairdner *W. T.* Facts and conclusions as to the use of alcoholic stimulants in typhus fever. Lancet. 1864, т. 1, стр. 291.
Osborn *H.* On the comparative value of sulphuric ether and ammonia and chloric ether and ammonia as antispasmodics in typhoid fever. Ibid., т. 2, стр. 7.
Stokes, Typhus fever treated without alcohol. Ibid., стр. 9.
Belcher *T. W.* A description of a bed intended to be used in protracted fever cases. Dublin quart. journ. 1864, т. 37, стр. 72.
Liebermeister. Klinische Untersuchungen über das Fieber und dessen Behandlung. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1865, т. 1, (85), I, стр. 1; т. 3, (87), I, стр. 1.
Ueber die Anwendung des Opiums im Typhus. Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, стр. 562.
Willebrand *F.* van, Jod gegen Typhus. Virchow's Arch. 1865, т. 33, стр. 517. — Моск. мед. газ. 1865, стр. 382.
Netter *A.* Observations de fièvre typhoïde, relatives à l'importance de l'élément buccal et à l'heureuse influence de gargarismes acidulés fréquemment répétés. Gaz. méd. d. Strasb. 1865, стр. 29.
Tavernier. Du traitement de la fièvre typhoïde par le sulfate de quinine uni aux purgatifs. Ibid., стр. 193.
Kennedy *H.* On the application of statistics for the using of wine in typhus fever Lancet. 1865, т. 1, стр. 5.
Wilks. Twelve cases of typhus and typhoid fever treated without stimulants; clinical remarks. (Guy's hospital). Ibid, стр. 90.
Williamson *W.* Clinical remarks on the use of stimulants in fever. Ibid., стр. 223.
Forman *J.* The treatment of enteric fever with large doses of quinine. Med. Times a. Gaz. 1865, т. 1, стр. 194.
Розановъ. Нѣсколько случаевъ излеченія тифа холодной водой въ московской чернорабочей больницѣ. Моск. медиц. газ. 1865, № 37, 38.
Long Fox *E.* Where should typhus be treated? Edinb. med. a surg. journ. 1865-66, т. 11, ч. 2, стр. 592.
Hjaltelin *H.* On the treatment of virulent and zymotic diseases. Ibid., стр. 672
Jodbehandlung des Typhus. (Ruhl's Klinik.). Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр. 251.
Fröhlich und **Güntz**. Wirkung kalter Bäder auf die Eigenwärme im Abdominaltyphus. Arch. f. Heilk. 1866, стр. 322.
Clemens *Th.* Leberthran als Heilmittel in den ersten Stadien typhöser Fieber. Deutsche Klinik. 1866, стр. 198.
Ziemssen. Die zweckmässigste Methode der Kaltwasserbehandlung des Typhus. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1866, стр. 642.
Flamm *J. H.* Ueber Anwendung der Opiate im Typhus ohne symptomatische Indication. Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 76, 92.
Fièvre typhoïde à forme ataxo-adynamique. Bons effets des affusions froides. Bull. gén. d. thérap. 1866, т. 70, стр. 512.
Des propriétés thérapeutiques du vinettier ou épinevinette (berberis vulgaris) à l'occasion de l'extrait quinoïde Armand. Journ. d. chim. méd. 1866, sér. 5, т. 2, стр. 57.
Зюзковъ *И.* Леченіе тифоидальной горячки (f. typhoidea) водолечебнымъ способомъ. Другъ Здравія. 1866, стр. 249, 257.
Obernier. Ueber Wärmeentziehungen in fieberhaften Krankheiten. Berlin. klin. Wochenschr. 1867, стр. 81, 93.
Scharrenbroich. Ueber das Chinin als Antiphlogisticum. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1867, стр. 847.
Jürgensen *Th.* Zur Lehre von der Behandlung fieberhafter Krankheiten mittelst des kalten Wassers. Deutsch. Arch. f. klin. Medic. 1867, стр. 165; 1868, стр. 110, 323.
— Die Behandlung d. Typh. abdom. mittelst consequenter Wärmeentziehung. Ung. med. chir. Presse. 1867, стр. 329.
Zorn *H.* Zur Behandlung des Typhus mit jod. St. Pg. med. Zeitschr. 1867, т. 12, стр. 247.
Wahl *E.* v. Zur Kenntniss der Wärmeregulirung bei Fiebernden. Ibid., стр. 315.
Mercer *N. G.* On the use of opiates in continued fever. Med. Times a. Gaz. 1867, т. 2, стр. 346.
Anstie *F. E.* Lectures on the prognosis and treatment of certain acute diseases, with special reference to the indications afforded by the graphic study of the pulse. Lancet. 1867, т. 2, стр. 35, 65, 128, 189, 385.
Treskow *L.* von. Vorläufige Mittheilung über ein Vorkommen von Typhus exanthematicus und dessen Behandlung mit kaltem Wasser. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 72, 85, 97.
Robinski. Ein Beitrag zur Symptomatologie und Therapie des Typhus exanthematicus. Ibid., стр. 313.

Mecklenburg. Zur Wasserbehandlung des Typhus. Ibid., стр. 382.
Liebermeister *C.* Bericht über die Resultate der Behandlung des Abdominaltyphus im Spital zu Basel. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1868, т. 4, стр. 413.
Polli. Die Behandlung zymotischer Krankheiten durch die Verabreichung von schwefligsauren Salzen. Wien. med. Wochenschr., 1868, стр. 385, 402.
Zur Therapie des Typhus. (Therapeutische Mittheilungen aus d. Rudolfs-Spitale in Wien). Wien. med. Presse. 1868, стр. 861, 884, 903.
Petri. Die Hydrotherapie bei Typhus abdominalis. Allg. balneol. Zeit. 1868, т. 1, стр. 225.
Stamm *A. T.* Wie ist der ausgebrochene Flektyphus auszurotten. Zeitschr. f. gerichtl. Medic. 1868, стр. 244.
Kuhn *J.* Quelques considérations sur le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Strasb. 1868, стр. 176.
Yeo Burney *J.* On the treatment of typhoid fever. Medic. Times and Gaz. 1868, ч. 1, стр. 117.
Haughton. On the relation of food to work done by the body and its bearing upon medical practice. Ibid., ч. 2, стр. 171, 203.
Cross *R. S.* The sulphites in typhoid or enteric fever. Lancet. 1868, ч. 1, стр. 81.
Anstie *F. E.* On the theory of alcoholic stimulation in pyrexial diseases. Ibid., стр. 120.
Gee *R.* Cod-liver oil as a remedial agent in typhus. Ibid., ч. 2, стр. 794, 823.
Stieler *G.* Ueber 10 Todesfälle im Typhus bei der Kaltwasserbehandlung. Zeitschr. f. ration. Med. 1869, 3 R., т. 36, стр. 254.
Ulrich *R.* Laryngotyphus. Tracheotomie. Berl. klin. Wochenschr. 1869, стр. 485.
Jürgensen *Th.* Einige Bemerkungen zu der Schrift des Dr. Brand: Die Heilung des Typhus. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1869, т. 5, стр. 125.
Schröder *L.* Ueber die Einwirkung kalter Bäder auf die CO_2 und Harnstoffausscheidung beim Typhus. Ibid., т. 6, стр. 385.
Liebermeister. Ueber die quantitative Bestimmung der Wärmeproduction im kalten Bade. Ibid., стр. 217.
Hankel *E.* Der Nutzen der Digitalisanwendung im enterischen Typhus. Arch. d. Heilk. 1869, стр. 280.
Dyes *A.* Beitrag zur rationellen Heilung des Typhus. Deutsche Klinik. 1869, стр. 119.
Jürgensen *Th.* Die Stellung des Herrn Küchenmeister zu der Hydrotherapie des Typhus. Ibid., стр. 245, 259.
Richter *C. A. W.* Ueber Behandlung des Typhus. Ibid., стр. 367.
Gerhardt *C.* Ueber Kaltwasserbehandlung des Abdominal-Typhus. Allg. balneolog. Zeit. 1869, т. 3, стр. 39, 78.—Wien. med. Presse. 1869, стр. 1.
Winternitz *W.* Zur Hydrotherapie im Typhus, ein Beitrag zur Fieberlehre. Ibid., стр. 217, 267, 337, 366, 409, 487, 536.
Trötzscher. Typhus-Behandlung mit Bicarbonas Sodae und Magnesia carbonica. Ibid., стр. 679, 702.
Pleniger. Rationelle Anwendung der Hydrotherapie in den typhösen Fiebern. Wien. mediz. Wochenschr. 1869, стр. 261, 277.
— Hydrotherapie in den fieberhaften Krankheiten. Ibid., стр. 785.
Drasche. Ueber die Kaltwasser-Behandlung des Typhus. Ungar. med. Presse. 1869, стр. 747.
Stöhr *A.* Bericht über 120 Fälle von Abdominaltyphus im kgl. Juliushospitale zu Würzburg nach Brand's Methode behandelt. Würzb. Verhandl. 1869, N. F., т. 1, стр. 210.
Liebermeister. Zur Behandlung des Abdominal-typhus mitteist kalten Wassers. Allg. balneol. Zeit. 1869, т. 3, стр. 225.
Schröder. Ueber die Wirkung kalter Bäder beim Typhus. S. Pbg. med. Zeitschr. 1869, т. 17, стр. 280.
Pécholier *G.* Recherches expérimentales sur le traitement de la fièvre typhoïde par la créosote. Bull. gén. d. thérap. 1869, т. 76, стр. 337.—Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 146.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1869, sem. 1, т. 68, стр. 671.—Journ. d. chim. méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 587.
Van Haesendonck. Du traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Strasb. 1869, стр. 42.
Netter *A.* De la médication quinique dans la fièvre typhoïde. Ibid., стр. 90.
Hamilton *R.* Sulphurous acid in typhoid fever. Lancet. 1869, ч. 1, стр. 45.
Мазуревъ. Трахеотомія при отекѣ гортанной щели (oedema glottidis) послѣ тиф. Воен.-Мед. Журн. 1869, ч. 104, отд. 10, стр. 13.
Netter *A.* Lettre sur l'action incendiaire du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. Gaz. médic. d. Strassb. 1870, стр. 32.

б) Cholera nostras, europaea.

Признаки и течение.

Hermannus *G. E.* Observatio de cholera sicca. Primit. phys.-med. 1750, т. 1, стр. 75.

Messer *J. Fr.* De cholera-morbo. (Halae 1710). Halleri disput. 1757, т. 3, стр. 73.

Renard. Observation sur un choléra-morbus. Journ. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1764, т. 21, 1, стр. 119.

Henrici *H.* et **Messer** *J F.* De cholera-morbo. Hallers Sammlung academ. Streitschriften. 1780, т. 3, стр. 61.

Miller *E.* Remarks on the cholera, or bilious diarrhoea of infants. Med. reposit. 1800, т. 1. стр. 63.

Thomas. Observation sur un cholera-morbus sec. Journ. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1805, т. 22, стр. 419.

Double. Histoire de la constitution médicale du deuxième trimestre de 1808 observée à Paris Ibid., 1808, т. 33, стр. 39.

Schaeffer *J.* Die Zeit-und Volkskrankheiten der Jahre 1811, 1812, 1817 und 1818 in und um Regensburg beobachtet. Hufeland's Journ. 1812, т. 35, тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; тет. 10, стр. 67; 1813, т. 37, тет. 7, стр. 40; тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; 1818, т. 47, тет. 1, стр. 3; тет. 2, стр. 3; 1819. т. 48, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 19.

Elsässer *A.* Geschichte zweier tödtlichen Gallenruhren mit Petechien, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die Gallenruhr. Ibid., 1816, т. 43, тет. 11, стр. 66.

Rademacher. Sporadische Cholera. Ibid., 1826, т. 62, тет. 5, стр. 91.

Broussais. Choléra-morbus par affection morale agissant au moment d'un retour de couches. Ann. d. méd. physiolog. 1827, т. 11, стр. 371.

Hasper *M.* Bemerkungen über die verschiedenen Ursachen, welche in heissen Ländern Krankheiten des Magens und Darmkanals erzeugen, und insbesonders über den Einfluss einer kalten und feuchten Luft auf Erzeugung von Diarrhöen, Ruhren und Cholera. Hufeland's Journ. 1830, т. 71, тет. 4, стр. 23.

Сакович. О дѣтской холерѣ. Воен.-Мед. Журн. 1830, ч. 16, № 3, стр. 445.

Bendyshe. On the origin and treatment of sporadic cholera. Lancet. 1830-31, т. 2, стр. 288.

Case of english cholera. (Westminster hosp.) Ibid., стр. 543.

Assing *D. A.* Skizze betreffend die etwannige Aehnlichkeit der von älteren Aerzten beschriebenen Cholera mit der Cholera orientalis. Hufeland's Journ. 1831, т. 73, тет. 2, стр. 79.

Wedekind. Ueber die Cholera im Allgemeinen und über die asiatische insbesondere. Allg. med. Zeit. 1831, стр. 849.

Bompard. Observation sur un cholera-morbus sporadique. Gaz d. hôpit. 1831, стр. 207.

Broussais *C.* Affection à forme cholérique. Ann. d. méd. psysiol. 1831, т. 20, стр. 297, 436.

Arnaud-Morilhan. Sur quelques cas de choléra-morbus sporadique observée à Calais. Transact. méd. 1831, т. 6, стр. 311.

Ritscher. Geschichte einer Cholera, die in Lauterberg am Harz, als Folge des Genusses von giftigem Rindfleische, Anfang Septembers 1832 ausbrach. Rust's Magaz. 1832, т. 38, стр. 383.

Schmidt. Ueber eine der Cholera ähnliche epidemische Krankheit. Walther's u. Gräfe's Journ. 1832, т. 18, стр. 659.

De la cholérine et du choléra. Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 2, стр. 359.

Bricheteau. Note sur un cholera-morbus et des accidents cholériques produits par l'émétique et un purgatif. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 5, стр. 157.

Michon et **Andral.** Affection de forme cholérique grave; mort en 24 heures; pas d'altération pathologique appréciable. Ibid., стр. 449.

Lebreton. Choléra-morbus sporadique; pleurésie; mort. Ibid., стр. 465.

De la cholérine et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 165.

Menard *A.* Note sur le choléra-morbus sporadique et son traitement. Ibid., стр. 185.

Hope. Supposed cholera in Mary-lebone infirmary. Lond. med. gaz. 1832, т. 9, стр. 883.

Hall *J.* Narrative of an epidemic english cholera that appeared on board the ships of war lying in ordinary in the river Medway during the summer and autumn of the year 1831; with cases exhibiting the nature and treatment of the disease; and inferences on the probable nature and plan of cure that might be found successfull in cases of blue or malignant cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 1, стр. 295.

Gower *J.* Cases simulating malignant cholera. Lancet. 1832-33, т. 2, стр. 721.

Fischer. Epidemische Constitution der Jahre 1829 und 1830 zu Lüneburg beobachtet. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 4, стр. 87; тет. 5, стр. 87; 1834, т. 79, тет. 4, стр. 42; тет. 6, стр. 52; 1835, т. 81, тет. 3, стр. 44; тет. 4, стр. 64; 1836, т. 83, тет. 3, стр. 24; 1840, т. 91, тет. 2, стр. 46.

Labat *B.* et *L.* Parallèle du choléra-morbus sporadique et du choléra asiatique. Ann. d. l. méd. physiol. 1833, т 24. стр. 427, 741.

Elliotson. Diseases of the stomach and bowels.—English cholera. Lond. med. gaz. 1833, т. 12, стр. 600.

Affections cholériformes. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1835, т. 37, стр. 333.

Gaudet Histoire d'une épidémie cholériforme observée à Dièppe pendant l'été de 1834. Gaz. méd. d. Paris. 1835, sér. 2, т. 3. стр. 33.

Dornblüth. Fälle von Cholera sporadica gelinderer und höchster Art. Horn's Arch. 1836, т. 2, стр. 925.

Chomel. Cholera sporadique intense; évacuations blanchâtres; altération de la voix, refroidissement de la peau; guérison sous l'influence du régime. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 374.

Legrand. Lettre et observation sur un cas de choléra sporadique observé à Paris. Gaz. méd. d. Paris. 1836, т. 4, стр. 459.

Fabré Palaprat. Observation de grippe portant quelques caractères du choléra. Ibid., 1837, т. 5, стр. 187.

Guérin *J.* Mémoire sur la cholérine, considérée comme période d'incubation du choléra-morbus. Ibid., стр. 149.

Salvatore de Renzi. Lettre sur la cholérine considérée comme période d'incubation du choléra-morbus. Ibid., стр. 824.

Chomel. Choléra-morbus sporadique. Gaz. d. hôpit. 1839, стр. 369.

Petrenz *C. L.* Beobachtung eines tödtlichen Kopfleidens welches unter der Marke der Brechruhr auftrat. N. Zeitschr. f. Geburtskunde. 1841, т. 10, стр. 35.

Dubois. Choléra sporadique. Guérison. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 299.

Monneret. Choléra sporadique.—Cyanose.—Suppression des urines. Ibid., стр. 469.

Renauldin. Choléra sporadique. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1841, стр. 110.

Watson. Diarrhoea. Sporadic cholera. Epidemic cholera. Lond. med. Gaz. 1841-1842, т. 2, стр. 113.

Trusen. Cholera von Barbeneiern. Hufeland's Journ. 1842, т. 94, тет. 4, стр. 94.

Hayn *Jgn.* Ueber die zur Zeit der epidemischen Cholera vorkommenden Diarrhöen. Ibid., 1843, т. 95, тет. 2, стр. 84.

Chomel. Deux cas de choléra sporadique. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 5.

Heller *J. F.* Harn, Blut, Vomitus und Fäces bei Cholera sporadica. Heller's Arch. 1844, т. 1, стр. 14.

Eulenberg. Die Cholerine kleiner Kinder im Verhältniss zur Magenerweichung. Casper's Wochenschr. 1845, стр. 619.

Trousseau. Cholera infantilis oder Enteritis choleriforms. Journ. f. Kinderkr. 1846, т. 6, стр. 201.

La cholérine et le choléra sporadique. Gaz. méd. d. Paris. 1846, sér. 3, т. 1, стр. 633.

Laycock *Th.* A clinical lecture on summer diarrhoea, cholera and typhus fever. Lond. med. Gaz. 1846, т. 3, стр. 227.

Coley *J. M.* Observations on the diseases of children (cholera). Ibid., стр. 752.

Hodson *T.* A few practical observations on the late prevailing autumnal diseases;—english cholera, colic, dysentery and diarrhoea. Med. Times. 1846-47, т. 15, стр. 135.

Bos. Cholera, cholérine. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 62.

Le Pelletier *L.* Observation d'un cas d'embarras gastro-intestinal avec quelques symptômes de choléra sporadique, suivie de quelques réflexions. Gaz. d. hôpit. 1847, стр. 599.

Schmidt *H.* Die europäische Cholera. Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 178.

Spengler *L.* Die sporadische Cholera im Rheingau 1846. Casper's Wochenschr. 1848, стр. 801.

Fairbrother *W. M.* Remarks of a case of spasmodic english cholera. Lancet. 1848, т. 2, стр. 125.

N..... Gastro-entérite cholériforme. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 64.

Guéret *A.* Un mot sur trois cas de choléra sporadique observés à Dellys (Algérie). Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 367.

L'emploi prolongé des purgatifs drastiques peut conduire au choléra Ibid. 1849, т. 37, стр. 227.

S. Du choléra, dit sporadique, coïncidant avec l'influence cholérique actuelle et de son traitement. Ibid, стр. 337.

Fuster. Du choléra nostras ou indigène, et de ses indications principales. Ibid., стр. 389.

Blatin. Choléra déterminé par l'administration du kermès. Union méd. 1849, стр. 158.

Cholera among the pauper children. Edinb. med. a. surg. journ 1849, т. 71, стр. 310.

Mauthner. Ueber die Cholera bei Kindern. Deutsche Klinik. 1850, стр. 65.
Fischer *O.* Die Choleroiden und ihr Verhältniss zur Cholera asiatica. Ibid., стр. 192, 200.
Clemens *Th.* Ein Fall von Cholera sporadica zwischen zwei Intermittensepochen auftretend. Ibid., стр. 430.
Finkenstein. Bemerkungen über die Cholera bei Kindern. Güasb. Zeitschr. f. klin. Medicin. 1852, т. 3, стр. 302.
Parkes *E. A.* Repeated attacks of diarrhoea; during a diarrhoeal attack a choleroid seizure-nine days afterwards a cutaneous eruption identical with the cholera-exanthem. (Clinical lecture). Med. Times. a. Gaz. 1852; т. 25, стр. 257.
Franque *J. B.* Beobachtungen über die europäische und asiatische Cholera. Med. Jahrb. f. Nassau. 1853, стр. 312.
Tholozan. De la cholérine et de la diarrhée prodromique ou prémonitoire. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 801.
Sporadic cholera; death. (St. Mary's hospital). Lancet. 1853, ч. 2, стр. 56.
Hamburger *E.* Fall von spontan entstandener Cholera. Deutsche Klinik. 1855, стр. 365.
Mauthner. Ueber Cholera bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1855, т. 25, стр. 81.
Velpeau. Accidents cholériformes.—Parotide suppurée.—Pneumonie. Mort. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 45.
Mauthner. Ueber die Cholera der Kinder im vergangenen Winter und die Folgenkrankheiten. Journ. f. Kinderkr. 1856, т. 26, стр. 430.
Weisse *J. F.* Neunzehnter, zwanzigster und einundzwanzigster Jahresbericht über das Kinderhospital zu St. Petersburg. Ibid., т. 27, стр. 97.
Trousseau. Quelques mots sur le choléra infantile ou maladie d'été de l'enfant. Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 154.
Du choléra infantile. Bull. gén. d. thérap. 1856, т. 51, стр. 178.
Lauder Lindsay *W.* Indentity of britisch and asiatic cholera. Med. Times. a. Gaz. 1857, т. 15, стр. 448.
Röbbelen *H.* Cholera von Barbeneiern. Deutsche Klinik. 1858, стр. 372.
Schwartze *H.* Pathologisch-anatomisches Bild der Cholera infantum. Journ. f. Kinderkr. 1859, т. 32, стр. 329.
Flechner. Ein Fall von Cholera nostras. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, т. 8, стр. 318.
Schleisserdecker. Die Kindercholera, eine jährliche Sommerepidemie vieler grossen Städte Europas. Königsberg. med. Jährbuch. 1864, т. 4, стр. 102.
Levier *E.* Notizen über eine Cholerineepidemie in Bern mit leucinhaltiger Darmentleerung. Schweizer. Zeitschr. 1864, т. 3 стр. 140.
Pavy. Ein Fall von Cholera in London; Heilung. Allgem. Med. Centr.-Zeit. 1865, стр. 661.
Guérin *J.* Mémoire sur la cholérine considérée comme période d'incubation du cholera-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 671.
Mignot *A.* Mémoire sur le choléra sporadique, choléra nostras, indigène, européen, automnal. Gaz. hebdomad. 1865, т. 2, стр. 178, 242.
Hérard. Vomissements abondants à la suite d'une cholérine. Bull. d. l. soc. d. hôp. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 225.
Fernet *Ch.* Du choléra chez les enfants. Ibid., стр. 227.—Union méd. 1866, т. 29, стр. 133, 180.—Journ. f. Kinderkr. 1866, т. 47, стр. 208.
Bierbaum *J.* Enteritis choleriformis (Aus der Kinderpraxis). Journ. f. Kinderkr. 1866, т. 46, стр. 342.
Wasserfuhr *H.* Die hitzigen Hautausschläge, Keuchhusten und Cholera im zarten Kindesalter in Stettin in den J. 1850-1853. Deutsche Klinik. 1866, стр. 13. (Beilag.).
Siredey. Accidents cholériformes à l'hôpital Sainte-Eugénie. Bull. d. l. soc. d. hôp. d. Paris. 1866, т. 3, стр. 53, 54.
Mader. Ueber schwere Formen von Cholera nostras. Wien. med. Wochenschr. 1867, стр. 1123.
Bertulus. Choléra nostras et choléra asiatique. Gaz. d. hôpit. 1867, стр. 196.
Gombault. Choléra nostras. Nouv. diction. d. méd. et d. chir. prat. 1867, т. 7, стр. 481.
Lorain. Choléra infantile. Ibid., стр. 493.
Chauffard. Étude sur les diarrhées saisonnières et le choléra sporadique, et sur leurs prétendus rapports avec les épidémies cholériques vraies. Rev. méd. 1868, ч. 2, стр. 179, 216.—Union méd. 1868, т. 6, стр. 227.

Лечение.

Ayton-Douglas *C.* Of the cure of the cholera. Med. essays. 1752, т. 5, тет. 2, стр. 140.—Edinburg. Versuche. 1752, т. 5, ч. 2, стр. 845.
Cur der Durchläufe und der Gallenruhr, (Cholera morbus). Arzt. 1769, т. 5, стр. 584.

Douglass *C. A.* Cur der Gallenruhr. (Cholera). Ibid., т. 6, стр. 621.

Tode. Heilung einer Cholera. Med.-chir. Bibl. v. Tode. 1776, т. 3, тет. 2, стр. 196.

Eine Cholera mit dem verbesserten Rivierischen Mittel geheilt. Ibid., 1781, т. 9, стр. 566.

Albers. Heilung einer Cholera. Hufeland's Journ. 1795, т. 1, тет. 1, стр. 152.

Gallereux. Observations de choléra morbus ou troussegalant, et indication d'une potion qu'on peut regarder comme spécifique dans le traitement de cette maladie. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1816, т. 55, стр. 158.

Bendyshe. On the origin and treatment of sporadic cholera. Lancet, 1830-31, ч. 2, стр. 258.

Curtis *J.* On the utility of hydrocyanic acid in english cholera. Ibid., стр. 698.

Smith *J. A.* English cholera.—On the use of opium and the mustard cataplasm. Ibid., стр. 792.

Broussais. Affection de forme cholérique guérie par les antiphlogistiques et les opiacés. Gaz. d. hôpit, 1832, т. 5, стр. 446.

De la cholérine et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 165.

Ménard *A.* Note sur le choléra-morbus sporadique et son traitement. Ibid., стр. 185.

Dürr *G. E. F.* Die gereinigte Thonerde in der Brechruhr der Kinder. Hufeland's Journ. 1835, т. 81, тет. 1, стр. 98.

Леченіе холерины. Другъ Здрав. 1837, № 31.

Barbin *O.* Cas grave de choléra sporadique. Bons effets de l'éther sulfurique et de la saignée. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 33, стр. 495.

Trousseau. Du choléra chez les enfants. Traitement Gaz. d. hôpit. 1848, стр. 33.

Pickford. Ueber die Wirksamheit des Kaffees gegen die Cholera infantum. Henle's Zeitschr. f. rat. Med. 1849, т. 7, стр. 25.

S. Du choléra, dit sporadique, coïncidant avec l'influence cholérique actuelle et de son traitement. Bull. gén. d. thérap. 1849. т. 37, стр. 337.

Fuster. Du choléra nostras ou indigène et de ses indications principales. Ibid., стр. 389.

Monneret. De l'emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose dans le traitement des affections gastro-intestinales et de la cholérine. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 278, 299. — Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 200.

Neumeister. Ueber die gute Wirkung der Artemisia vulgaris in Verbindung mit Asa foetida gegen die Cholera und den Schlafwandel der Kinder. Journ. f. Kinderkrakh. 1851, т. 16, стр. 19.

Kunzmann *R.* Ueber die Diarrhoe und die Cholera der Kinder, welche im Laufe dieses Sommers herrschten, mit Bemerkungen über die richtige Beurtheilung und Behandlung dieser Krankheiten. Ibid. 1851, т. 17, стр. 155.

Lövenstein *M. G.* Selbstheilung durch die Natur. Choleraartige Diarrhoe. Calomelvergiftung. Der Rheumatismus acutus articulorum. Medic. Zeit. Russlands. 1851, стр. 68.

Désayvre. Note sur le traitement de la cholérine chez les enfants. Bull. gén. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 392.

Dufour *L.* Sur un cas de fièvre pernicieuse cholériforme et sur la médication quinique dans ces sortes de fièvres. Ibid. 1853, т. 45, стр. 119.

Lecointe. Du traitement de la cholérine. Ibid., стр. 313.

Tott *C. A.* Brechruhr und chronische Durchfälle. Journ. f. Kinderkr. 1853, т. 21, стр. 60.

Traitement préservatif et curatif de la diarrhée, de la cholérine et du choléra sporadique par l'acide sulfurique dilué et les bains salés. Application de ce traitement au choléra épidémique. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 612.

Mascarel. Traitement de la cholérine des enfants (Висмутъ). Rev. méd. 1853, ч. 2, стр. 242, 371.

Mandl Lettre sur le traitement de la cholérine épidémique par le sulfate de quinine. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 682.

Rousse. De l'éfficacité d'une alimentation tonique sur la cholérine des enfants, et de l'influence de la saison des châtaignes sur cette affection. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 7.

Fièvre intermittente cholérique survenue pendant le cours d'une fièvre typhoïde.—Sulfate de quinine. — Guérison après le deuxième accès. Ibid., стр. 266.

Higgins. Note sur les purgatifs.—Un mot sur leur emploi comme traitement de la cholérine. Bull. gén. d. thérap. 1856, т. 50, стр. 458.—Rev. méd. 1856, ч. 1, стр. 654.

Traitement du choléra infantile (Trousseau). (Ванны съ горчицей, висмутъ и arg. nitricum). Ibid., стр. 567.

Poudre contre le choléra des enfants. (Vitrac), (Ипекакуана, сладкая ртуть и магнезія). Ibid. 1856, ч. 2, стр. 694.

Steppuhn *W.* Ueber den Gebrauch des Opiums in der Kinderpraxis. Journ. f. Kinderkr. 1863, т 40, стр. 196.

7) Cholera asiatica.

Признаки, течение и формы холеры.

Déville *J. J.* Mémoire et observations sur l'épidémie du cholera-morbus qui a régné au Bengale pendant l'été de 1818. Gaz. d. santé. 1819, стр. 485.

Walker *J. H.* Case of the epidemic cholera. Edinb med. a. surg. Journ. 1820, т 16, стр. 421.

Kinnis *J.* Observations on cholera morbus and other diseases which prevailed epidemically among the soldiers of the 56-th regiment, stationed at Port Louis, Mauritius. Ibid. 1821, т. 17, стр. 1.

Telfair *C.* Account of the epidemic cholera, as it occurred at Mauritius, communicated to dr. Macdonnel, Belfast. Ibid., стр. 517.

Arendt. Ueber die in Astrachan ausgebrochene Cholera-morbus. Walther's u. Gräfe's Journ. 1823, т. 5, стр. 698.

Ranken *J.* Observations on the epidemic cholera of the East Indies. Edinb. med. a. surg. Journ. 1823, т. 19, стр. 1.

Cholera-morbus. Воен.-Мед. Журн. 1823, ч. 1, № 3, стр. 379.

О холерѣ. Ibid. 1823, ч. 2, № 2, стр. 183.

Adlung. Cholera morbus. Hufeland's Journ. 1824, т. 59, тет. 3, стр. 13.

Conwel *W.* Mémoire sur le choléra-morbus ou cholera spasmodica, observé dans l'Inde. Arch. gén. d. méd. 1824, т. 6, стр. 5.

Seidlitz *C.* Bericht über die orientalische Brechruhr, welche in Astrachan vom ⁸/₂₁-ten Spt. bis zum ⁷/₁₉ Oct. des Jahres 1823 herrschte. Abhandl a. d. Gebiete d. Heilkunde. Petersburg. 1825, т. 3, стр. 26.

Esser *C. L.* Fall von Cholera-morbus. Walther's u. Gräfe's Journ. 1826, т. 9, стр. 639.

Voss *J. R.* Vom Ursprunge, dem Verlaufe, den Symptomen und der Heilung der Cholera-morbus, wie sie sich seit dem Jahre 1817 in Bengalen gezeigt hat. Rust's Mag. 1827, т. 24, стр. 97.

Kennedy *R H.* On the epidemic cholera. Lancet. 1827-28, ч. 2, стр. 55.

Tatham *E.* On the duration of fatal cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1828, т. 29, стр. 70.

Fatal cholera? At Chapham. Lond. med gaz. 1829, т. 4, стр. 375.

Reinfeldt *E.* Bemerkungen über die epidemische Cholera. Horn's Arch. 1830, ч. 2, стр. 943.

Coutanceau. Cholera. Encyclopädie d. Medic. Wissensch. v. Meissner. 1830, т. 3, стр. 154.

Turnbull *Chr. A.* Observations sur la nature et le traitement du choléra-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1830, т. 1, стр. 411.

Tesnières. Sur le choléra-morbus. Rec. d. mém. d méd. milit. 1830, т. 29, стр 389.

Alpha Remarks on the cholera morbus. Lancet. 1830-31, ч. 2, стр. 769; 1831-32, ч. 1, стр. 17, 39, 108, 179.

Barry and Russell. Descriptions of the cholera-morbus. Ibid. 1830-31, ч. 2, стр. 712.

Randell *H K.* Remarks on the existence of cholera in England, with cases. Ibid., стр. 811.

Wolff *H. S.* Erfahrungen und Bemerkungen über die Cholera in Petersburg, ihren Character und beste Behandlung. Nebst einer tabellarischen Uebersicht der in den Hospitälern behandelten Kranken. Hufeland's Journ. 1831, т. 73, тет. 3, стр 82.

Rathke. Ueber die Cholera. 1830. Rust's Mag. 1831, т. 33, стр. 582.

Wedekind. Ueber die cholera im Allgemeinen und über die asiatische insbesondere. Allg. medic. Zeitung. 1831, стр. 849.

Reider *J. A. v.* Bemerkungen über die epidemische Cholera. Walther's u. Gräfe's Journ. 1831, т. 15, стр. 326.

Zambkoff Beobachtungen über die Cholera in Moscau. Ibid., стр. 648.

Hildebrand. Natur und Heilart der indischen Cholera. Ibid., т. 16, стр. 136.

Ewertz. Ueber die Cholera in Dünaburg. Ibid., стр. 309, 638.

Reider *J. A. v.* Die Cholera zu Wien. Ibid., стр. 497.

Kretschmar. Die asiatische Cholera in Europa, ihr Wesen und ihre Kur. Ibid., стр. 608.

Göttel. Die indische Cholera in Elbing. Ein Sendschreiben an C. F. v. Graefe. Ibid., стр. 653.

Maus. Ueber eine der Cholera ähnliche Frieselepidemie, welche sich im Herbste 1830 zu Esslingen zeigte. Ibid., т. 17, стр. 139.

Andrejewsky. Reisebriefe. Ibid., стр. 652.

Andral. Observation de choléra-morbus; fréquence anormale de la respiration ne coïncidant pas avec les battements du coeur; guérison par les antiphlogistiques. Gaz. d. hôpit. 1831, т. 4, стр. 26.

Colombat. Observation sur un choléra-morbus. Ibid., стр. 128.

Foy *F.* Choléra-morbus. Ibid., стр. 211.

Andral. Leçon sur le choléra-morbus. Ibid., стр. 243.—Lond. med. gaz. 1831, т. 8, стр. 9.

Ranque. Mémoire sur le choléra-morbus. Gaz. d. hôpit. 1831, т. 5, стр. 6.

— Faits de choléra-morbus. Ibid., стр. 26.

Jaenichen. Mémoire sur le choléra-morbus qui règne en Russie. Gaz. méd. d. Paris. 1831, т. 2, стр. 85, 169.
Double. Rapport de l'Académie de médecine sur le choléra-morbus. Ibid., стр. 271.
Lettre de la commission médicale envoyée en Russie, pour observer le choléra-morbus. Ibid., стр. 137.
Goupil. Note sur le choléra-morbus, adressée à un Français habitant la Russie. Revue méd. 1831, ч. 2, стр. 391.
Pauli *Fr. fils.* Mémoire sur le choléra-morbus. Ibid., ч. 4, стр. 409.
Labat *L.* Choléra-morbus asiatique. Ann. d. l. médec. physiol. 1831. т. 20, стр. 267.
Double. Rapport fait à l'Académie royale de médecine sur le choléra-morbus. Journ. d. chim. méd. 1831, т. 7, стр. 513, 577; 1832, т. 8, стр. 12.
Larrey. Mémoire sur le choléra-morbus. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1831, т. 31, стр. 1.
Lemasson *Th.* Aperçu historique et médical sur le choléra morbus. Transact. médic. 1831, т. 4, стр. 404.
Gendrin. Lettre à un médecin de province sur le choléra-morbus. Ibid., т. 5, стр. 395; т. 6, стр. 119, 257, 401.
Burne *J.* On dysenteric diarrhoea and cholera. Lond. med. gaz. 1831, т. 8, стр. 462,495.
Fox *B. L.* On cholera. Ibid., стр. 556.
Forrest *J.* Case of severe cholera. Ibid., стр. 627.
Hingeston *J. A.* Cholera-morbus. Ibid., стр. 707.
Belcombe *H. S.* Cholera. Ibid., стр. 712.
Hemsley Fielding *G.* Cholera. Ibid., стр. 816.
Gibbs *H. L.* Observations on cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1831, т. 36, стр. 395.
О холерѣ (изъ сочиненія Searle'a). Воен.-Мед. Журн. 1831. ч. 18, № 1, стр. 33.
Чаруковскій *П.* Наблюденія и замѣчанія о холерѣ, свирѣпствовавшей въ Петербургѣ 1831 года. Ibid., № 2, стр. 237.
Gower. Cholera-morbus. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 121.
Birtwhistle *W.* Case of Indian cholera. Ibid., стр. 160.
Billing. Cholera spasmodica. Ibid., стр. 238.
Gane. Case of cholera spasmodica, tending to prove the existence of an epidemic disease in England. Ibid., стр. 539.
Penneck *H.* On the nature and treatment of cholera. Ibid., стр. 798.
Stodart. Characters which prove the prevailing cholera to be a new disease in England. Ibid., стр. 867.
Ayre *J.* On the pathology and treatment of the malignant cholera. Ibid., ч. 2, стр. 43, 105.
Dobson *W.* Case of malignant cholera. Ibid., стр. 651.
Romberg. Erfahrungen über die orientalische Cholera. Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 2, стр. 3.
Otto *W.* Einige Bemerkungen über die Cholera in lebendem und todtem Körper. Rust's Magaz. 1832, т. 36, тет. 2, стр. 249.
Lockstödt. Thermometer Beobachtungen an Cholerakranken. Ibid., стр. 356.
Thummel. Bericht über die in der Heilanstalt № 6 zu Berlin vorgekommenen Formen der Cholera und die Behandlung derselben. Ibid., стр. 403.
Vering *V.* Einige Worte über die asiatische Brechruhr. Allg. med. Zeit. 1832, стр. 33.
Hufeland. Schluss-Resultat über die Cholera. Berl. med. Centr.-Zeit. 1832, стр. 225.
Damm *E.* Bericht über die im Auftrage eines hohen Königl. Preuss. Ministerii Behufs der Untersuchung der Cholera nach Russland unternommene Reise. Horn's Arch. 1832, ч. 1, стр. 118, 302.
Ammon. Zur Semiotik der Augenlieder und des Auges in der asiatischen Cholera und zur pathologischen Anatomie dieses Organs in genannter Krankheit. Ammon's Zeitschrift f. d. Ophthalm. 1832, стр. 470.
Danoe et Danyau. Quelques observations de choléra-morbus recueillies au commencement de l'épidémie à la clinique de la Charité. Arch. gén. d. méd. 1832, т. 29, стр. 5.
Duplay. Ibid., стр. 57.
Rufz. Du choléra à l'hôpital des Enfans-Malades. Ibid., стр. 345.
Rochoux *J.* Notice sur le choléra-morbus en général et en particulier sur celui de Bicêtre. Ibid., т. 30, стр. 332, 439.
Dupuytren. Lettre sur la nature, le siège et le traitement du choléra-morbus. Bull. gén. d. thérap. 1832, т 2, стр. 89.
Progrès de l'épidémie de Paris. Ibid., стр. 209.
Exposé des diverses formes du choléra et de la valeur de certains symptômes, relativement au pronostic. Ibid., стр. 225.
Guérin de Mamers. De la nature, du siège et du traitement du choléra-morbus miasmatique (asiatique). Ibid., стр. 295.
Rapport et instruction pratique sur le choléra-morbus, rédigés et publiés, d'après la demande du gouvernement, par l'Académie royale de médecine. Ibid., стр. 317.

Blondelot. Observation de choléra-morbus. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 6, стр. 17.
Téallier. Choléra-morbus en ville (Paris); guérison. Ibid., стр. 54.
Dauvergne. Choléra-morbus. Ibid., стр. 57.
Cornac. Choléra-morbus de Paris. Pneumonie grave; choléra-morbus intense survenu dans l'hôpital; guérison.—Fièvre scarlatine; choléra-morbus survenu dans l'hôpital; mort trois heures après.—Fièvre tierce, cholera survenu dans l'hôpital. Ibid., стр. 67.
Chomel Choléra-morbus de Paris, Ibid., стр. 71.
Treille. Quelques cas de choléra-morbus observés en 1831. Ibid., стр. 101.
Serres et Nonat. Mémoire sur le choléra-morbus. Ibid., стр. 103.
Berton *A.* Notes sur le choléra et son traitement. Ibid., стр. 107.
Colson. Observations sur le choléra et traitement de cette maladie. Ibid., стр. 142.
Bouillaud. Leçons sur le choléra-morbus. Ibid., стр. 153.
Filhos. Observations et relevé statistique sur les malades atteints du choléra dans ce service. Ibid., стр. 341.
Ripault Choléra-morbus. Ibid., стр. 402.
Gaymard, *A.* **Gérardin.** Lettre de la commission médicale envoyée en Russie, pour observer le choléra-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 39.
Pinel *Sc.* Observations sur le choléra-morbus de Pologne. Ibid., стр. 101.
Revue des cas de choléra observés à l'Hôtel-Dieu. Ibid., стр. 153.
Barbier. Première lettre sur le choléra-morbus d'Amiens. Ibid., стр. 217.
Dhéré. Revue générale des cas de choléra observés et traités à l'hospice temporaire Leprince. Ibid., стр. 278.
Pigeaux *J.* Du choléra lent, ou primitivement chronique, et de son traitement. Ibid., стр. 529.
Jadelot, Guersent, Bouneau. Baudelocque et Baffos. Rapport sur les cholériques admis à l'hopital des Enfans pendant le mois d'avril. Rev. méd. 1832, ч. 2, стр. 318.
Scoutetten. Observations de choléra, recueillies à Berlin. Ann. d. l. méd. physiolog. 1832, т. 21, стр. 124
Gasc *J. Ch.* Compte rendu des cholériques observés à l'hôpitale militaire du Val de Grâce dans l'une des divisions des fièvreux, pendant le mois d'avril dernier et jusqu'à la fin de mai. Ibid., стр. 346.—Transact. méd. 1832, т. 8, стр. 300.
Sandras. Observations sur le choléra-morbus de Pologne. Transact. medic. 1832, т. 7, стр. 22, 323.
Gendrin *A. N.* Mémoire monographique sur le choléra-morbus de l'Asie, épidémique à Paris. Ibid, т. 8, стр. 72, 333.
Begin *L. J.* Analyse des rapports sur le choléra-morbus à Paris et dans des autres points de la France, dans les hôpitaux militaires et dans plusieurs régiments. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1832, т. 33, стр. 1.
Pelletan *G* Choléra-morbus. Journ. d. chim. méd. 1832, т. 8, стр. 385.
Pohl *A.* Rapport sur l'ouvrage de Mr. Marx, ayant pour titre: Die Erkenntniss, Verhütung und Heilung der ansteckenden Cholera. Bull. d. l. soc. d. natural. d. Moscou. 1832, т. 4, стр. 153.
England *W.* On the coldness of the tongue in malignant cholera. Lond. med. gaz. 1832, т. 10, стр. 81.
Collins *J.* Notes and observations on the loss of lives from cholera on board the ship Brutus. Ibid., стр. 412.
George *H.* Case of cholera. Ibid., стр. 414.
Stevens. Account of cholera in Cold-Bath-Fields prison. Ibid., стр. 455.
Babington *B. G.* Cutaneous eruption in cholera, Ibid., стр. 578.
Vetch *J.* Pathology and treatment of cholera. Ibid., стр. 604.
Lawrie *J. A.* On the reaction, or secondary fever of cholera. Ibid., стр. 666.
Thomas *W. J.* Facts and observations relative to the nature and treatment of the fever of the pestilence commonly called the cholera-morbus. Ibid., стр. 823.
French *J. G.* Spontaneous termination of cholera. Ibid. стр. 828.
M'Coy *S.* Notes on malignant cholera, as it appeared in Dublin. Dublin quart. journ. of med. sc. 1832, т. 2, стр. 357; 1833, т. 3, стр. 1.
Graham *C. W.* Cases of cholera asphyxia. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 38, стр. 6.
Orton *R.* Observations on the malignant cholera in England. Lancet. 1832-33, т. 1, стр. 48.
Howison *W.* Remarks on the malignant cholera in Ireland and Scotland. Ibid., стр. 203.
Vering. Observations on asiatic cholera. Ibid., стр. 207.
Elliotson *J.* On malignant cholera, following continued fever. Ibid., стр. 228.
Malcolmson *J. G.* Letter from India on the asiatic cholera. Ibid., стр. 231.
Alderson *J.* A brief outline of the history.

and progress of cholera at Hult, with some remarks on the pathology and treatment of the disease. Ibid., стр. 368.

Cholera. (St. George's hospital). Ibid., ч. 2, стр. 699.

Bird *H.* Cases of malignant cholera. Ibid., стр. 753.

Bullen *D. B.* Recent variations in the type of cholera. Lond. med. Gaz. 1832-33, т. 11, стр. 84.

Osborne *J.* Observations on cholera. Ibid., стр. 143.

Wakefield *H.* Cholera. Ibid., стр. 482.

Most. Krankheitsfall von asiatischer Cholera an mir selbst beobachtet. Allg. med. Zeit. 1833, стр. 513.

De la Rue. Cholera intense; Guérison. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 211.

Pégot. Observation d'un cas de cholera algide. Ibid., стр. 315.

Guersent et Baudelocque. Cholera. (Hôpital des enfants). Ibid., стр. 379.

Baudelocque. Cholera algide. (Hôpital des enfants). Ibid., стр. 532.

Sestié. Cas de choléra bleu observé le 18 juin dans le service de M. le professeur Chomel. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 453.

Vialle. Mémoire sur le choléra-morbus épidémique. Ann. d. l. méd. physiol. 1833, т. 23, стр. 145; 1834, т 25, стр. 272.

Gasté *L. F.* Réflexions et observations ultérieures sur le choléra-morbus épidémique de Calais et des environs. Ibid., т. 23, стр. 184.

B. et Labat *L.* Parallèle du choléra-morbus sporadique et du choléra asiatique. Ibid., 1833, т. 24, стр. 427, 744.

Deville *J J.* Histoire médicale du choléra-morbus dans le quartier de l'Hôtel de-Ville, suivie d'un aperçu de cette même maladie observé au Bengale et comparée à l'épidémie de Paris. Transact. médic. 1833. т. 14, стр. 3, 141.

Cas de choléra pris pour un empoisonnement. Ann. d. d'hyg. 1833, т. 9, стр. 405.

Osborne *J.* Observations on cholera. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 143.

Elliotson. Epidemic cholera. Ibid., т. 12, стр. 625.

Craigie *D* Observations, pathological and therapeutic, on the epidemic cholera, as it has prevailed in Edinburh and its vicinity. Edinb. medic. a. surg. Journ. 1833, т. 39, стр. 19.

Scott On the varieties, symptoms and treatment of epidemic cholera, as it appeared in Cupar Fife. Ibid., стр. 296.

Gaskell *S.* Remarks on the malignant cholera as it appeared in Manchester. Ibid., т. 40, стр. 52, 94.

Мароденъ *В.* Описаніе признаковъ и леченія злокачественной холеры. Воен.-Мед. Журн. 1833, ч. 22, № 1, стр. 126.

Cholera. — Abortion.—Diseased hip.—Death. strangulated internal hernia. (Westminster hospital). Lancet. 1833-34, ч. 1, стр. 260.

Death of the matron from cholera. (St. George's hospital.). Ibid., ч. 2, стр. 861.

Grieve *J.* Sensations produced by the contact of a cholera patient. Lond. med. Gaz. 1833-34, т. 13, стр. 593.

Dequevauville. Observations de choléra algide, cyanique. Ann. d. l. méd. physiol. 1834, т. 25, стр. 400.

De Chaniac *E.* Remarques et observations sur le choléra-morbus au Mexique en 1833, et sur l'emploi du guaco. Gaz. méd. d. Paris. 1835, sér. 2, т. 3, стр. 452.

Thomson A. Note sur le choléra épidémique. Ibid., стр. 577

Serres et Nonat. Mémoire sur la psorentérie, ou choléra. Mém. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1835, т. 14, стр. 573.

Greenhow *E.* Observations on the nature and treatment of cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 43, стр. 356.

Thomas *W. H.* Malignant cholera. Lancet. 1835-36. ч. 1, стр. 76.

Miller *J.* Malignant cholera. Ibid., ч. 2, стр. 739.

Farr *G.* On the cholera in north America. Lond. med. Gaz. 1835-36, т. 17, стр. 43.

Jeaffreson *S. J.* Case of spasmodic cholera(?). Ibid. 1836, т. 18, стр. 370.

Thibault. Observations sur le choléra-morbus de Naples. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1836-37, т. 1, стр. 880.

Mann *J.* Malignant cholera. Lancet. 1836-37, ч. 2, стр. 815.

Schmalz. Gedrängte Darstellung des Verlaufes und der Behandlung der Cholera während der Epidemie des Jahres 1836 im Krankenhause zu Wien. Allg. med. Zeit. 1837, стр. 1057, 1073.

Schäfer. Bemerkungen über das Wesen und die Behandlung der Cholera. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 215.

Griffin *W.* Recollections of cholera; its nature and treatment. Lond. med. Gaz. 1837-38, т 21, стр 572, 605; 643, 688, 724, 841, 880; 1838, т. 22, стр. 113, 175, 223, 265, 318.

Klose *C. L.* Asiatische Brechruhr. Medic. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 63.

Göppert *H. R.* Bemerkung über die Temperatur der an der Cholera Verstorbenen. Ibid., стр. 86.

Schlegel. Bericht über die in den Jahren 1836, und 1837 in Betreff der asiatischen Cholera im Regierungsbezirke Liegnitz gesammelten Erfahrungen. Rust's Magaz. 1838, т. 51, стр. 387.

Walther. Aphorismen über die Cholera. Walther's u. Gräfe's Journ. 1838, т. 26, стр. 173.

Budd *G.* and **Busk** *G.* Report of twenty cases of malignant cholera, that occurred in the seamen's hospital ship Dreadnought, between the 8-th and 28-th of october, 1837. Med.-chirurg. Transact. 1838, т. 21, стр. 152.

Peterson *J.* Observations on cholera as it appeared at Coffleston and Footdee, Aberdeenshire. Edinb. med. a. surg. journ. 1838, т. 49, стр. 408.

Carganico. Die Cholera-Epidemie des Herbstes 1837 in Darkehmen, im Regierungsbezirke Gumbinnen. Rust's Mag. 1839, т. 54, стр. 3.

Anderssen. Die Cholera des Herbstes 1837 in Lassan. Ibid., стр. 499.

Rust *J. N.* Ueber die Cholera. Rust's Abhandl. 1840, т. 3, стр. 375.

Danvin *A.* Sur un cas de choléra-morbus asiatique promptement mortel. Bull. gén. d. thérap. 1840, т. 19, стр. 118.

Kirby *J.* Notice concerning a case of cholera and a case of diffuse inflammation. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1840, т. 16, стр. 283.

Watson. Diarrhoea, Sporadic cholera, Epidemic cholera. Lond. med. gaz. 1841-42, т. 2, стр. 113.

Collier *J.* Case of cholera. Ibid. 1843, т. 1, стр. 269.

Boyd *R.* Vital statistics and pathological contributions. To which are added, Notes on morbid parts. Edinb. med. a. surg. journ. 1843, т. 60, стр. 110.

Clark *C. B.* Cholera in India. Lond. med. Gaz. 1843-44, т. 2, стр. 17.

— On cholera, its nature and treatment. Lancet. 1846, т. 1, стр. 651.

Basham *W. R.* Case of cholera. Ibid., т. 2, стр. 6.

M'Cormack *M. J.* Recent examples of cholera (asiatic). Ibid., стр. 145.

Reed *D.* Observations on cholera. Med. Times. 1846, т. 14, стр. 448.

Monks *E.* On cholera. Ibid., стр. 482.

French *J. G.* Observations on cholera. Lond. med. gaz. 1846, т. 3, стр. 328.

Martin *A.* Die Cholera. N. Medic. chir. Zeit. 1847, т. 4, стр. 33, 97.

Bos. Cholera, Cholerine. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 62.

Andrejewsky. Cholera. Ibid., стр. 260.

Hübbenet *C.* Die Cholera in Kiew. Ibid., стр. 361.

Dreyer *A.* Einige Bemerkungen über die Cholera asiatica. Ibid., стр. 385, 393.

Monneret. Note sur le choléra-morbus observé à Constantinople en 1847 et 1848. Bull. génér. d. thérap. 1847, т. 33, стр. 225.

Grisolle. Choléra asiatique. Mort. Gaz. d. hôpit. 1847, стр. 210.

Nonat. Choléra asiatique. Ibid., стр. 548.

Quelques faits nouveaux de choléra. Ibid., стр. 555.

Thom *A.* Account of the cholera which prevailed in the 86-th regiment, stationed at Kurrachee during april and may 1846. Med. Times. 1847, т. 16, стр. 151.

Wilde *W. R.* A case of spasmodic cholera. Lond. med. gaz. 1847, т. 5, стр. 886.

Красногладовъ. Замѣчанія о холерѣ, появившейся въ Тифлисѣ въ іюнѣ 1847 года. Воен.-Мед. Журн. 1847, ч. 49, № 2, стр. 141.— Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 201, 209.

Малачъ *Д.* Замѣчанія о холерѣ, бывшей въ городѣ Бахмутѣ съ 1 августа до послѣднихъ чиселъ сентября 1847 года. Воен.-Мед. Журн. 1847, ч. 50, № 2, стр. 1. (Сиѣсь).

Райкославскій *И.* О холерѣ. Другъ Здрав. 1847, стр. 265.

Юшковъ. Замѣтки о холерѣ. Ibid., стр. 371.

Thom *A.* A report on the causes, character and treatment of spasmodic cholera as it occurred in Her Majesty's 86-th regiment at Kurrachee in June 1846. Med. Times. 1847-48, т. 17, стр. 326, 374, 388; 1848, т. 18, стр. 51, 67, 84, 102.

Skandowsky *N.* Ueber die Cholera in Kasan. Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 128.

Simon *G.* Das Cholera—Exanthem. Ibid., стр. 190.

Troschel. Cholera. Ibid., стр. 204.

Vernan. Ueber die Cholera. Oesterr. mediz. Wochenschr. 1848, стр. 1371.

Mascau *J. F.* Einige Bemerkungen über die Cholera. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 9, 22.

Lindgren *J. G.* Zur Erkenntniss des wesentlichen Krankheitsprocesses der soge-

nannten Cholera orientalis, so wie zur Begründung einer rationellen Behandlung derselben. Ibid., стр 25.

Dreyer *A*. Cholera-Fragen. Ibid., стр 39.

Gutceit *W*. Die Cholera in Kursk. Ibid., стр. 41, 49, 57.

Fischer *F*. Mittheilungen über die Cholera aus Nischni-Nowgorod. Ibid., стр. 109.

Gutceit *W*. Cholera-Formen. Ibid, стр. 265.

Ables *W*. Beobachtungen über die Cholera asiatica nebst Betrachtungen über die Pathologie und Therapie derselben. Ibid., стр. 289, 297, 305.

Monneret. Première lettre sur le choléra-morbus en Orient et dans le nord de l'Europe. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 2, стр. 823.

Le choléra-morbus. Union méd. 1848, стр. 443.

Armstrong *G. A*. Asiatic cholera; its pathology and treatment. Lancet. 1848, ч. 1, стр. 604.

Carr *A*. Cases of malignant spasmodic cholera. Ibid., ч 2, стр. 444.

Miller *J*. Case of asiatic cholera. Ibid., стр. 498.

Wilson *J. A*. Opinions on the nature and treatment of the asiatic cholera, submitted to the «cholera comittee» of the college of physicians. Ibid., стр. 501.

Atkinson *J. C*. On an electrical phenomenon observed in cholera. Ibid., стр. 504.

Ayre *J*. On the pathology of cholera. Ibid., стр. 527, 552, 583, 631.

Haden *F. S*. Fatal case of algide cholera. Lond. med. gaz. 1848, N. S., т. 7, стр. 617, 673.

Bell *C*. Observations and suggestions in regard to cholera asphyxia, addressed to the central board of health. London. Ibid., стр. 752.

Little. Clinical lecture on a case of malignant cholera. Ibid., стр. 1008.

Пеликанъ *Е*. Нѣсколько вопросовъ относительно эпидемической холеры и дальнѣйшія свѣденія о дѣйствіяхъ ея въ Спб. въ 1848. Воен.-Мед. Журн. 1848, ч. 52, № 1, отд. 7, стр. 1; № 2, отд. 7, стр. 44. — Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 1005. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 257.

Горяниновъ. Афоризмы о холерѣ. Зап. по ч. врач. наукъ. 1848, кн. 4, ч. 1, стр. 77.— Другъ Здрав. 1849, стр. 254.

Блосфельдъ. Замѣчанія о восточной холерѣ, свирѣпствовавшей въ Казани въ 1847 г. Учен. зап. Казанск. унив. 1848, т. 1, стр. 1.

Карпачевъ. Взглядъ на свойства и леченіе холеры. Другъ Здрав. 1848, №№ 3, 4, 5.

Maxwell *W. G*. A Key to cholera. Med. Times. 1848, т. 18, стр. 185.

Plimmer *G*. Case of asiatic cholera. Ibid., стр. 321.

Ross *G*. Lectures on the asiatic cholera. Ibid., стр. 366; 1848-49, т. 19. стр. 4, 34, 50, 70, 88, 106, 123, 155.

Maxwell *W. G*. Cholera;—its scorbutic nature. Ibid., 1848-49, т. 19, стр. 143.

Crummey *L. F*. On cholera. Ibid., стр. 196, 321.

Bailey *J. G*. A sketch of the asiatic cholera, as it broke out at the pauper establishment of Mr. Drouet, Surrey Hall, Tooting. Ibid., стр. 250, 354.

Reid Clanny. On cholera. Ibid., стр. 620, 671.

Bally. Sur le choléra. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1848-49, т. 14, стр. 374.

Popham Home. Case of malignant cholera, terminating fatally. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 673.

Discussions sur le choléra. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1848-49, т. 14, стр. 610, 631, 652, 681, 701, 737, 759, 786, 802, 838, 859, 876, 897.

Carlier. Communication relative au choléra. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1848-49, т. 8, стр. 263.

Sauveur *D*. Note sur le choléra. Ibid., стр. 1057.

Schütz. Bericht über die Choleraepidemie des Jahres 1848 in Berlin. Virchow's Arch. 1849, стр. 379.

Reinhardt und Leubuscher. Beobachtungen über die epidemische Cholera. Ibid., стр. 409.

Wedl *C*. Studien über die Cholera. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1849, т. 5, ч. 2, стр. 609.

Neumann *A. C*. Ein kleiner Beitrag zur Cholera-Frage. Casper's Wochenschr. 1849, стр. 427.

Ripoll. Leçons cliniques de M. Gendrin sur le choléra. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 152, 156, 160.

Chomel. Leçons cliniques sur le choléra. Ibid., стр. 155, 164, 176, 184.

Rostan. Leçons cliniques sur le choléra. Ibid., стр. 204, 215, 239, 330, 340, 353, 365, 377, 396, 426, 455, 486, 504, 523.

Margerie *A. H*. Leçons sur le choléra asiatique. Ibid., стр. 232, 245, 247.

Abeille. Quelques considérations sur un point de physiologie pathologique dans le choléra. Ibid., стр. 495.

Gibert. Note sur l'épidémie cholérique de 1849 observée à l'hôpital Saint-Louis. Revue méd. 1849, ч. 1, стр. 481.

Huot *P.* Le choléra au pénitencier de Tours (juillet 1849). Ibid. 1849, ч. 3, стр. 358.

Fiévée de Jeumont. Du choléra asiatique; de ses formes diverses et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 81.

Bouchut. Note sur les bruits du coeur dans le choléra. Ibid., стр. 437.—Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 273.—Comp. rend. d. l. soc. d. biol. 1849. стр. 9.

Durand *F. A.* De la nature et du traitement du choléra. Gaz. méd. d. Paris, 1849, sér. 3, т. 4, стр. 730.

Discussion sur le choléra-morbus. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 20, стр. 108.

Choléra épidémique. Ibid., стр. 372.

Barth. Du choléra-morbus épidémique observé à la Salpêtrière pendant les mois de Mars et avril 1849. Ibid., т. 21, стр. 1.

Dumas. Sur la sueur visqueuse des cholériques. Ibid., стр. 109.

Hervez de Chégoin. Note sur des symptômes d'une nature particulière observés sur trois malades, depuis huit jours, et qui, sous quelques rapports, semblent se rattacher à l'épidémie dont nous sommes menacés. Union méd. 1849, стр. 25.

Maillot. Recherches sur le choléra observé dans la garnison de la ville pendant l'épidémie 1848-49. Ibid., стр. 117.

Influence de l'âge sur la mortalité dans le choléra. Ibid., стр. 229.

Bonnet. De la nature et du siège du choléra-morbus. Ibid., стр. 232.

Liégey. Nouvelles réflexions sur l'identité de la fièvre cholérique et le choléra; nécessité de l'emploi du sulfate de quinine. Ibid., стр. 295.

Wahu. Remarques sur le choléra épidémique qui a sévi à Paris en 1849. Ibid.. стр. 302.

Doyère. Observations sur la respiration et la température des cholériques. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1849, sem. 2, т. 29, стр. 454.

Pellarin. Conclusion des diverses communications sur le choléra, faites à l'Académie des sciences, pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1849. Ibid., стр. 693.

Bally *V.* Recherches sur les maladies épidémiques et endémiques des bords de la Méditerranée, et notamment sur la cholédrée lymphatique. Mém. d. l'Acad. d. médec. d. Paris. 1849, т. 14, стр. 189.

Eissen. Choléra. Gaz. méd. d. Strasb. 1849, стр. 241, 281, 297, 329, 361, 393; 1850, стр. 1.

Mistler. Lettre sur le choléra. Ibid. 1849, стр. 333.

Baines. Report of a case of cholera maligna. Lancet. 1849, ч. 1, стр. 94.

Chambers *W. F.* On cholera. Ibid., стр. 137, 165, 221.

Popham Home *W.* On the symptoms presented by cholera among the pauper children at Drouet's establishment, tooting. Ibid., стр. 153.

Currie *J. S.* On the pathology of the congestion in malignant cholera and the treatment of that disease. Ibid., стр. 582.

Dick *R.* A few observations on cholera. Ibid., стр. 665.

Popham Home. On a recent case of malignant cholera. Ibid., ч. 2, стр. 14.

Alexander *W.* Remarks on the cholera, as it exists in Holland. Ibid., стр. 69.

Dearsly *H. H.* On the pathology of cholera and its treatment by stimulant remedies. Ibid., стр. 233.

Lowther *G.* On the pathology, causes and treatment of cholera. Ibid., стр. 503.

Mackay *G.* Remarks on treatment of cholera in India; its pathology and the advantages of remedies which may be administered by inhalation. Ibid., стр. 602.

Laker *W. A.* Cholera asiatica. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 155.

Richmond *R. B.* On cholera. Ibid., стр. 179.

Budd *G.* A clinical lecture on cholera. Ibid., стр. 315.

Ross *G.* Observations on the recent epidemic cholera. Ibid., стр. 333, 393; 1850, т. 21, стр. 55.

Hall *W.* On cholera. Ibid., 1849, т. 20, стр. 501.

Chambers *F. W.* Three lectures on cholera. Lond. med. gaz. 1849, N. S., т. 8, стр. 244, 288, 325.

M'William *J. Q.* Cases of cholera in the «Jean augustine», a french sloop in the Thames; at gravesend; and in the «dreadnought» hospital ship at Greenwich. Ibid., стр. 1031.

M'Gregor *R.* The substance of two clinical lectures delivered upon the cases of cholera, treated in the royal infirmary of Glasgow during the late epidemic. Ibid., т. 9, стр. 141.

French *J. G.* On vomiting, as antagonistic to syncope, with remarks on cholera. Ibid., стр. 278.

Laycock *Th.* A lecture on pestilential cholera, or indian typhus. Idid., стр. 397.

Barlow *W. F.* On the muscular contractions which are occasionally to be observed after death from cholera. Ibid., стр. 793; 1850, т. 10, стр. 184.

Гюббенетъ *Х.* Наблюденія надъ холерною эпидеміею въ Кіевскомъ военномъ госпиталѣ въ 1848 г. Воен.-Мед Журн. 1849, ч. 54, № 2, отд. 1, стр. 1; 1850, ч. 55, № 1, отд. 1, стр. 1.

Marinus *J. R.* Notice sur le choléra épidémique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1849-1850, т. 9, стр. 184.

Frey. Ueber Cholera. Arch. f. Heilk. 1850, стр. 128.

— Resultate aus den Cholerälisten Mannheims. Ibid., стр. 270.

Neufville *W. de* Ueber das Auftreten der asiatischen Cholera zu Frankfurt a M. im Jahre 1849. Ibid., стр. 455.

Veit *A.* Ueber die Cholera im Orient. Ibid., стр. 485.

Samoje *F.* Die Nervenerscheinungen und ihre Entwickelung in der asiatischen Cholera. Deutsche Klinik. 1850, стр. 53.

Albers. Cholera Ibid., стр. 524.

Scharlau *G. W.* Ueber die Cholera. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1850, т. 1, стр. 462.

Dittel *L.* Bericht über die im Jahre 1849 auf der Cholera-Abtheilung des k. k. allgemeinen Krankenhauses behandelten Kranken. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1850, 1, стр. 225.— Deutsche Klinik. 1850 стр. 377, 385, 421.

Lusinsky. Ueber die bei Kindern beobachteten Fälle von Cholera während der Epidemie im Jahre 1849 in Wien. Journ. f. Kinderkrankh. 1850, т. 14, стр. 239.

Merkel. Rückblick auf die neuere Cholera-literatur. Schmidt's Jahrb. 1850, т. 66, стр 232; т. 68, стр. 125; 1851, т. 69, стр. 226.

Bally. Suite des recherches sur la choladrée lymphatique (ou écoulement de l'eau du sang par les intestins), dans l'ouest de la France. Gaz. d. hôpit. 1850, стр. 2.

Raphael. Sur la nature et le traitement du choléra. Ibid., стр. 167.

Podioleau. Réflexions sur le choléra asiatique. Revue méd. 1850, ч. 2, стр. 174.

Gérard *A.* Sur le choléra asiatique. Ibid., стр. 536.

Guyon. Lettre sur l'état du choléra dans la régence de Tunis. Gaz. méd. d. Paris 1850, sér. 3, т. 5, стр. 401.

Thore. Sur les exanthèmes cholériques Ibid., стр. 484.

Roger *H.* Recherches expérimentales sur l'abaissement de la température du corps dans le choléra. Actes d. l. soc. d. hôp. d. Paris. 1850-55, вып. 1. стр. 19.

Fraser *Th.* Report of cholera at sea, in the fifty-ninth regiment, on board Her Majesty's ship Apollo. Med. Times. 1850, т. 21, стр. 426.

Moore. Brief notes on the disease, indian village cholera. Lond. med. gaz. 1850, т. 10, стр. 534, 708, 840, 893, 982, 1069, 1103; 1850, т. 11, стр. 182, 226.

Webster *G. B.* Brief remaks upon the cholera as it appeared at Cardiffe and Dowlais in the summer of 1849. Ibid. 1850, т. 11, стр. 696.

Leubuscher *R* Bericht über die Cholera-Heilanstalt in Berlin im Jahre 1850. Deutsche Klinik. 1851, стр. 6, 19.

Pleischl *T.* Ueber das Vorkommen von Pericardialreibungsgeräusch bei Cholera-kranken in Stadio algido. Viertelj. f. d. prakt. Heilk. 1851, т. 1 (29) 1. стр. 105.

Wailles. Mémoire sur l'épidémie du choléra de l'asile d'aliénés de Clermont, en 1849, Ann. méd.-psycholog. 1851, т 3, стр. 26, 204.

Stark *J.* On the mortality of cholera among the european troops of the indian army. Edinb. med. a. surg. journ. 1851, т. 76, стр. 120.

Gérardin. Sur le choléra épidémique du royaume de Pologne en 1852. Arch. génér. d. méd. 1852, sér. 4, т. 28, стр. 486.

Wright *T. G.* Cholera in Asylums. Med. Times a. Gaz. 1852, т. 26, стр. 60.

Быстровъ. Взглядъ на холеру, господствовавшую въ Царствѣ Польскомъ. Другъ Здрав. 1852, стр. 179.

Sinogowitz. Einige Thesen über die asiatische Cholera. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 55.

Zimmermann. Ueber die Temperatur-Verhältnisse der Cholera-Kranken. Ibid., стр. 113, 117.

Heidenhain. Einige Mittheilungen über die Cholera, mit besonderer Beziehung auf die letzte Epidemie (1852). Deutsche Klinik. 1853, стр 73, 85, 97.

Mansfeld. Mittheilungen über die asiatische Cholera im Herzogthum Braunschweig in den Jahren 1837, 1848, 49 und 50. Ibid., стр. 169.

Güterbock *L.* Bericht über das Cholera-Lazareth an der Waisenbrücke während der Epidemie des Jahres 1852. Ibid., стр. 161, 133, 145.

Speyer *A. F.* Cholera epidemica. Ibid., стр. 231.

Puhlschneider *W.* Einige Bemerkungen über die Cholera. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1853, стр. 610.

Franque *J. B.* Beobachtungen über die europäische und asiatische Cholera. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau. 1853, стр. 312.

Löwenstein *M.* Erinnerungen an die Cholera-Epidemie in Wilna im Jahre 1848. Med. Zeit. Russl. 1853, стр. 65, 73, 81, 89, 97.

Machelard. Choléra-morbus.—Mort. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 39.

Menard *J. F.* Choléra-morbus chez un enfant. Guérison Ibid., стр. 90.

De quelques cas de choléra que l'on observe en ce moment dans les hôpitaux de Paris. Ibid., стр. 555, 559.

Gendrin. Leçons sur le choléra-morbus. Ibid., стр. 587, 591, 595, 599.

Léveillé. Rapport sur le mémoire du Dr. Hübbenet: le choléra de 1848 observé à l'hôpital militaire de Kiew. Revue méd. 1853, ч. 2, стр. 257.

Roche *L. Ch.* Lettres sur le choléra. Union méd. 1853, стр. 41, 45, 49, 53.

Latour A. Enquête sur l'existence des prodrômes du choléra. Ibid., стр. 445.

Gorlier. Comment il faut comprendre les accidents cholériques et comment il faut les combattre. Ibid., стр. 603.

Richelot. Diarrhée prémonitoire. Ibid., стр. 613.

Behrend *H.* Report of three cases of asiatic cholera. Lancet. 1853, ч. 2, стр. 245.

Asiatic cholera; death in eleven hours. (St. Mary's hospital). Ibid., стр. 310.

Cases of cholera. (Middlesex hospital). Ibid., стр. 311.

Asiatic cholera; recovery. (German hospital, Dalston). Ibid., стр. 346.

Cholera asiatica; death on the fourth day. (St. Bartholomew's hospital). Ibid., стр. 432.

Asiatic cholera; recovery. (St. Mary's hospital). Ibid., стр. 519.

Thom A. Notes on cholera in India. Med. Times a. Gaz. 1853, т. 27, стр. 187.

Cases of epidemic cholera (St. Mary hosp.). Ibid., 1853, т. 28, стр. 226.

Fuller *H. W.* Cholera and choleraic diarrhoea. Ibid., стр. 344.

Cases of epidemic cholera. (St. Bartholom. hosp.). Ibid., стр. 375.

Cases of epidemic cholera. (St. Barthol. a. St. Thomas's hosp.). Ibid., стр. 424.

Cases of epidemic cholera. (St. Barthol. and Charing-cross hospital). Ibid., стр. 450.

Greenhow *T. M.* Report of the outbreak of cholera in the Borough Gaole of Newcastle-on-Tyne. Ibid., стр. 627.

Замѣчанія о холерѣ (Левестама, Щуровскаго, Иноземцева, Лясковскаго, Гивартовскаго, Млодзіовскаго, Варвинскаго, Зенгера, Полунина). Моск. Врач. журн. 1853, кн. 2 и 3. отд. 1, стр. 37.

Новацкій *И.* Выводъ изъ наблюденій надъ эпидемическою холерою, произведенныхъ въ Екатерининской больницѣ. Ibid., кн. 4, стр. 199.—Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 140.

Leudet. Note sur la valeur pronostique du ralentissement du pouls dans le choléra. Gaz. hebdom. 1853-54, т. 1, стр. 175.

Tito-Landi, **Gonelli** et **Lemmi** Valeur pathologique de la diarrhée dite premonitoire. Ibid., стр. 940.

Thomas. Mémoire sur le choléra, observé en 1832, 1833 à la Nouvelle-Orléans, et en 1853 en Russie et en Hollande. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1853-54. т. 19, стр. 426.

Meyer. Zur Pathologie des Choleratyphoids. Virch. Arch. 1854, т. 6, стр. 511.

Müller *E.* Bericht über die im Jahre 1854 zu Berlin vorgekommenen Cholera-Fälle. Medic. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 245.

Eichmann. Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1854, стр. 777, 793.

Skoda. Pathologie und Therapie der epidemischen Cholera. Wien. med. Wochenschr. 1854, стр. 657.

Oppolzer. Pathologie und Therapie der epidemischen Cholera. (Vorträge am Krankenbette). Ibid., стр. 673.

Pfeufer. Pathologie und Therapie der epidemischen Cholera. Ibid., стр. 689.

Hirsch *A.* Rückblick auf die Erfahrungen und Leistungen im Gebiete der Cholera während der letzten Jahre. Schmidt's Jahrb. 1854, т. 84, стр. 82; 1855, т. 88, стр. 233; 1856, т. 92, стр. 223.

Virchow. Abdominaltyphus und Choleratyphoid. Würzb. Verhandl. 1854, т. 4, стр. 77.

De la sternutation dans le choléra. Bull. génér. d. thérap. 1854, т. 47, стр. 149.

Rostan. Choléra. — Diagnostic, pronostic et traitement. Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 34.

Choléra-morbus. Ibid., стр. 105.

Choléra-morbus. Ibid., стр. 117.

Piorry. Note sur les cas d'épidémie de choléra qui a régné dans les salles Saint-Charles et Saint-Anne à la Charité en 1854. Ibid., стр. 182.—Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1853-54, т. 19, стр. 527.

Barbier *J. B. G.* Quelques considérations

sur le choléra-morbus épidémique. Gaz. méd. d. Paris. 1854, sér. 3, т. 9, стр. 782.
Sur la nature et le traitement du choléra épidémique. Arch. génér. d. méd. 1854, sér. 5, т. 4, стр. 747.
Roche *L. Ch.* Lettres sur le choléra. Union méd. 1854, стр. 585, 589.
Eissen. Le choléra à Strassbourg en 1854. Gaz. méd. d. Strassb. 1854, стр. 273, 353.
Dagouet. Le choléra à l'asile d'aliénés de Stephansfeld. Ibid., стр. 474.
Furlongl *J.* Some important facts regarding cholera. Lancet. 1854, ч. 1, стр. 69.
Thomas *W. J.* The sanitary conditions of light and epidemic cholera. Ibid., стр. 490.
Rae *M. J.* Observations on cholera. Ibid., ч. 2, стр. 187, 208.
Lewis *D.* On the nature, cause and treatment of cholera. Ibid., стр. 258.
Molloy *R.* Observations on cholera. Ibid., стр. 456.
Bulley *F. A.* Cases of cholera, with observations. Med. Times.a. Gaz. 1854, т. 9, стр.339.
Smart *W. R. E.* An account of a cholera epidemic which affected the crew of Her Majesty's ship Queen, in the summer of 1850, (Navy medical report). Ibid., стр. 409. 435.
Sadler *M. T.* On the nature of cholera and the principles of its traitement. Ibid., стр. 461.
Moore *C. J.* A sketch of the recent outbreak of cholera at Finglas. Dublin quart. journ. of med. sc. 1854, т. 18, стр 330.
Kidd *C.* Some notes on cholera in London. Ibid., стр. 341.
Begbie *W.* On the facts and opinions recently recorded in regard to asiatic cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1854, т. 81, стр. 502; т. 82, стр. 86.
Соколовъ *А.* О ходѣ эпидемической холеры въ гор. Чугуевѣ. съ 15 іюля по 6 октября 1853. Другъ Здравія, 1854, стр. 35, 39.
Діотроповъ. Нѣкоторыя наблюденія, сдѣланныя во время холерной эпидеміи, бывшей въ Темниковскомъ уѣздѣ въ 1853 г. Ibid., стр. 91.
Грумъ. Холера. Замѣтки. Ibid., № 40.
Buhl. Mittheilungen aus der Pfeufer'schen Klinik. Epidemische Cholera. Zeitschr, f. ration. Med. 1855, N. F., т. 6, стр. 1.
Sinogowitz. Ein Cholera-Fall. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 204.
Rühle Bericht über die auf der Klinik des Prof. Frerichs in Breslau im Wintersemester 1852–53 behandelten Kranken. Wien. mediz. Wochenschr. 1855, стр. 585, 601.
Rothamel *G. C. F.* Die Cholera-Epidemie im Physicats-Bezirk Witzenhausen im Herbst 1850. Deutsche Klinik. 1855, стр. 78, 88, 100.
Ueber die Cholera im Jahre 1854 in dem allgemeinen Krankenhause zu München. Ibid., стр. 114.
Schulz. Das Resultat einiger Versuche über die elektrische Sensibilität und elektromuskulöse Kontraktilität bei Cholera Kranken. Wien. med. Wochenschr. 1855, стр. 37, 53.
Dietl. Klinische Vorträge über die Cholera. Ibid., стр. 353, 374, 387, 405, 422, 437, 453, 481, 497.
Jolly. Un mot de réponse à dix lettres de m. Roche sur le choléra. Union méd. 1855, стр. 77.
Roux *J.* Du cholera cutané ou sudoral. Ibid., стр. 111, 113, 119, 126, 130; 1857, стр. 533.
Lauvergne *H.* Histoire du choléra de 1854, dans l'hôpital principal de la marine de Toulon. Ibid., стр. 230.
Thomas. Refutation de l'opinion des médecins qui soutiennent que la puissance absorbante de la peau et des muqueuses est éteinte dans la période algide du choléra asiatique. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1855, sem. 2, т. 41, стр. 145.
Barry *J.* On a case of malignant cholera. Lancet. 1855, ч. 2, стр. 143.
Burnett *W.* Extracts from a report on the cholera which attacked the fleet in the black sea in August, 1854. (Navy medical report). Med. Times a. Gaz. 1855, т. 10, стр. 27, 53, 80, 107, 130.
M'William *J. O.* A brief report on cholera and diarrhoea among the officers of the water guard. Ibid. 1855, т. 11, стр. 363.
Полунинъ *А.* Замѣчанія на счетъ двухъ случаевъ холеры Моск. врач. журн. 1855, кн. 2 и 3, стр. 191.
Томилинъ *П.* По вопросу о невсасываемости лекарствъ въ алгидномъ періодѣ холеры. Другъ Здрав., 1855, стр. 165.
Lownds *T. M.* A few remarks on cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1855–56, т. 1, стр. 830.
Marcus *P.* Bemerkungen über Cholera asiatica. Virch. Arch. 1856, т. 10, стр. 518.
Zimmermann *G.* Zur pathologischen Physiologie der epidemischen Cholera. Deutsche Klinik. 1856, стр. 73, 92, 102, 384; 1857, стр. 41.
Heyfelder *J. F.* Die Cholera im Landhospital zu Helsingfors vom 25 Oct. 1855 bis

31 Jan. 1856. Ibid., стр. 192.—Другъ Здравія, 1856, № 38.

Delbrück. Noch eine Notiz über die Cholera. Deutsche Klin. 1856, стр. 64. (Beilage).

Joseph G. Ueber das Choleraexanthem. Günsb Zeitschr. f. klin. Med. 1856, т. 7, стр. 31.

Voltolini. Zur Cholera. Ibid., стр. 109.

Joseph G. Bemerkungen über krankhafte Vorgänge an den Augen der Cholerakranken, ein Beitrag zur Pathologie des menschlichen Auges. Ibid., стр. 370.

Meyer J. Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1855, aus der Abtheilung für Cholera-Kranke der Charité. Ann. d. Charité-Krankenh. 1856, т. 7, тет. 1, стр. 1.

Müller E. Die Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1855. Ibid., тет. 2, стр. 1.

Périer J. Histoire médicale des camps de Boulogne. Pathologie. (Клин. набл.). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 18, стр. 73.

Lübstorff H. Mittheilungen aus dem Bericht über die Cholera-Abtheilung des Lübecker Krankenhauses im Jahre 1856. Deutsche Klinik. 1857, стр. 73, (Beilage). — Приб. къ Военн. мед. журн. Хвм. 1858, стр. 72.

Hodsejeffsky. Die Cholera-Epidemie im activen Corps in der asiatischen Türkei vom 3 Sept. 1855 bis Ende Oct. desselben Jahres. Medic. Zeit. Russl. 1857, стр. 121, 129.

Kuhn J. et **Langenhagen.** Observations faites pendant le choléra qui a régné à Reichshoffen et dans les environs, en 1855. Gaz. méd. d. Strasb. 1857, стр. 151.

Madge H. On a case of asiatic cholera. Lancet. 1857, т. 2, стр. 190.

Lauder Lindsay W. Identity of britisch and asiatic cholera. Med. Times. a. Gaz. 1857, N. s., т. 15, стр. 448.

Kuhn. Medical Bericht über die Cholera-Station des Danziger Garnison-Lazareths vom 22 Sept. bis zum 1 Dec. 1857. Medic. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 25, 29, 35.

Wilczkowski. Cholera. Deutsche Klinik. 1858, стр. 100.

Bohn. Zur Pathologie der Cholera (Vergrösserung und Schmerzhaftigkeit der Leber; Erbrechen reinen Blutes; frühes Auftreten von Dysenterie). Ibid., стр. 378.

Thur. Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1858, стр. 475.

Поляновскій. Замедленіе пульса при холерной эпидеміи и инструментъ для измѣренія его. Моск. Мед. газ. 1858, стр. 293.

Ellendorff F. Die Cholera in Costa Rica und Nicaragua. Allg. med. Centr. Zeit. 1859, т. 28, стр. 236.

Cooke. Case of asiatic cholera; recovery. Med. Times. a. Gaz. 1861, т. 2.

Willshire. Case of severe autumnal cholera. Clinical remarks. Ibid., стр. 490.

Bonsaing. Marineärztliche Mittheilungen. B. Cholera morbus am Bord der Corvette «Adria». Wien. Mediz. Halle. Militärztliche Zeit. 1863, стр. 45, 51, 55, 58, 63, 65, 69, 77, 81.

Stunde L. Besprechung einer höchst ungewöhnlichen Erscheinungsweise der Cholera. S.Pb. med Zeitschr. 1864, т. 6, стр. 152.

Küss H. Die Cholera, deren Wesen und Behandlung. Deutsche Klinik. 1865, стр. 324, 341, 362.

Cholera. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1865, т. 11, стр. 791.

Rosenberg. Erfahrungen über die Cholera im Jahre 1855. Wien. med. Press. 1865, т. 6, стр. 810, 831, 858.

Gérard. Note sur le choléra asiatique. Bull. génér. d. thérap. 1865, т. 69, стр. 416.

Zagiell J. Choléra-morbus d'Egypte. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 474.

Grimaud B. Études sur le choléra faites à Marseille en septembre et octobre 1865. Ibid., стр. 487.

Bouchut. Le choléra et son traitement. Ibid., стр. 522.

Masson. Étude sur le choléra. Ibid., стр. 594.

Guérin J. Nouvelles observations sur la période prodromique ou prémonitoire du choléra-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 593.—Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 478.

Chevreul. Considérations relatives à l'état actuel de nos connaissances sur le choléra (Seance de l'Académie de médecine). Revue médic. 1865, ч. 2, стр. 619.

Schlesinger. De la valeur du stade de la réaction algide dans le choléra et de son traitement. Ibid., стр. 670.

Lasègue. Étude clinique sur l'épidémie actuelle de choléra asiatique. Arch. génér. d. méd. 1865, sér. 6, т. 6, стр. 513.—Совр. Медиц. 1865, стр. 718, 727.

Ribell. Quelques mots sur le choléra de Barcelone. Gaz. hebdom. 1865, стр. 732.

Parrot. Note sur les cas de choléra observés à l'hôpital de la Charité. Ibid., стр. 775.

Barth. Leçons sur le choléra, faites à l'Hôtel-Dieu de Paris, le 11, 14 et 16 novembre 1865. Ibid., 1865, стр. 821; 1866, стр. 3, 33.

Foissac. Note sur le choléra. Union méd. 1865, т. 28, стр. 50, 65, 97, 116, 163, 194.

Marrotte. Un mot sur les prodromes du choléra. Ibid., стр. 132.

Fournié E. Étude sur la nature et le trai-

tement du choléra. Ibid., стр. 136.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d Paris. 1865, sém. 2, т. 61 стр. 676.
Guérin *J*. Sur la période prodromique ou prémonitoire du choléra morbus. Ibid., стр. 518, 553.—Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 462.—Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 649.
De Wouves. De la nature et du traitement du choléra. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1865, sém. 2, т. 61, стр 577.
Serres. Observations sur le choléra. Ibid., стр. 718.
Velpeau. Note sur le choléra. Ibid., стр. 722.
Guyon. Sur la nature et le traitement du choléra. Ibid., стр. 764, 1039, 1152.
Cloquet *J*. Sur le choléra-morbus. Ibid., стр. 772 —Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1865-66, т. 31, стр. 157.
Baudrimont. Recherches expérimentales et observations sur le choléra épidémique. Comp rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1865, sem. 2, т. 61, стр. 783.—Congr. méd. d. France, 1865, т. 3, стр. 484.
Charcot. Sur la température du rectum dans le choléra asiatique. Comp. rend. d. l. soc. d. biol. 1865, sér. 4. 2, стр. 197.
Armand. Mémoire sur le choléra observé en Cochinchine. Réc. d. mém. d. méd. milit. 1865, sér. 3, т 13, стр. 143.—Gaz. hebdom. 1865, стр. 614, 646, 661, 716, 747.
Gubler. Communication sur le choléra. Bull. d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 199.
Pavy *F. W*. On a case of cholera. Lancet. 1865, ч. 2, стр. 144.
Gason *J*. Cholera: its nature and treatment. Ibid., стр. 697.
Wilks. Case of asiatic cholera. Recovery. Med. Times a. Gaz. 1865, ч. 1, стр. 572.
Ogle *J. W*. Reminiscences of the cholera at St. George's hospital in the years 1849 and 1854. Ibid., ч. 2. стр. 597.
Козловъ *Н*. Объясненіе на статьи о сочиненіяхъ о холерѣ доктора Познанскаго Воен.-Мед. Журн. 1865. ч. 94, стр. 1. (Приложеніе къ ноябрской книжкѣ).
Cholera. (Изъ лекцій проф. Ф. Мерринга) Соврем. Медиц. 1865, стр. 429, 447, 475, 491, 524, 595, 625.
Guttmann *P*. Zur Pathologie der Cholera. (Aus dem städtischen Cholera-Lazareth № 11). Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр 369.
Vinke. Ein Beitrag zur Cholerafrage. Deutsche Klinik. 1866, стр. 126, 137, 153, 161, 180.
Lichtenstein *Ed*. Die Cholera. Ibid., стр. 321, 329, 337, 361, 373, 381.
Jaffe. Cholera paralytica. Wien. med. Presse. 1866, стр. 961.
Oppolzer. Zur Pathologie und Therapie der Cholera. Ibid., стр. 1054, 1077, 1102.
Drasche. Ueber den gegenwärtigen Stand der Cholera. Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 1001.
Eulenburg *A*. Ueber die Circulationsstörungen im asphyctischen Stadium der Cholera. Ibid., стр. 1433, 1449.
Kohn *E* Reminiscenzen aus der Cholera-Epidemie vom Jahre 1855. Ungar. med.-chir. Presse. 1866, стр. 330.
Grashey. Die Cholera-Epidemie im Juliusspitale zu Würzburg. Würzb. Med. Zeitschr. 1866, т. 7, стр. 125.
Weiser. Beobachtungen über Cholera. Allg. militärärzt. Zeit. 1866, стр. 364, 381, 388, 396.
Graefe *A. v*. Ophthalmologische Beobachtungen bei Cholera. Arch. f. Ophthalm. 1866, т. 12, ч. 2, стр. 198.
Lingen. Bericht über die Cholera dieses Jahres im Marien-Magdalenen-Hospital. St Petersb. med. Zeitschr. 1866, т. 11, стр. 34.
Die Cholera und der üble Geruch aus dem Munde. Zahnarzt. 1866, стр. 1.
Ripoll *A* Étude sommaire sur le choléra. Bull. gén. d. thérap. 1866, т. 70, стр. 26, 71.
Anger *Th*. Observations sur certains accidents convulsifs du choléra. Gaz. d. hopit. 1866, стр. 147.—Rec. d. trav. d. l. soc méd. d. Paris. 1866, sér. 2, т. 1, стр. 245.
Lignerolles. Épidémie cholérique à l'hôpital Saint-Louis. Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 393.
Hébert *L*. Quelques considérations sur la nature du choléra et son traitement. Rev. méd. 1866, ч. 1, стр. 139.—Gaz. hebdom. 1866, т. 3, стр. 119.
Charcot. Sur la température du rectum dans le choléra asiatique. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т 21, стр. 185.
Mesnet *E*. Choléra—1865. Hôpital Saint-Antoine (service des hommes). Arch. gén. d. méd. 1866, sér. 6, т. 7, стр. 129, 292.
Besnier. Du mode et du rôle de l'asphyxie chez les cholériques. Ibid., т. 8, стр. 257, 454.
Worms. Note sur la période de réaction consécutive à l'accès du choléra épidémique. Rec. de mém. de méd. milit. 1866, т. 16, стр. 369.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1866, sem. 1, т. 62, стр. 1193.
Didiot, Willemin et Seux. Sur le cholera. Bull. d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1866, т. 3, стр. 65, 123, 124, 169, 182.

Communications sur le choléra. Ibid., стр. 207.

Marrotte. Compte rendu des cholériques entrés dans la salle Saint-Benjamin. Ibid., стр. 208.

Seghers. Note relative au choléra asiatique Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1866, т. 9, стр. 457.

Boens. Note sur la symptomatologie, l'étiologie et le traitement du choléra épidémique. Ibid., стр. 819.

Smith *P.* On a case of cholera. Lancet. 1866, ч. 1, стр. 3.

Menzies *D.* Remarks on the nature and treatment of asiatic cholera. Ibid., стр. 682.

Wilks. A case of cholera, which recovered. Ibid., стр. 709.

Painter *B. B.* On the nature and treatment of cholera. Ibid., ч. 2, стр. 91, 118.

Winwood Reade *W.* Notes from the cholera hospital, Southampton. Ibid., стр. 181.

Johnson. Cases of cholera. Ibid., стр. 547.

Owen Rees *G.* On cholera. Ibid., стр. 720.

Patterson *J.* Notes on and relating to cholera. Med. Times. a. Gaz. 1866, ч. 1, стр. 388.

Bowerbank *L. Q.* Lessons from the cholera at Jamaica. Ibid., стр. 399.

Johnson *G.* The collapse of cholera compared and contrasted with other forms of collapse. Ibid., стр. 465.

French *J. G.* On the physiological conditions which avert a fatal result in cholera. Ibid., ч. 2, стр. 58.

Hughlings Jackson. Case of cholera; — death. Ibid., стр. 58.

— Case of cholera; — favourable progress. Ibid., стр. 59.

Fraser. Fourteen cases of cholera. Ibid., стр. 59.

Andrew. Case of cholera; — death. Ibid., стр. 60.

Pavy. Two cases of cholera; — one death. Ibid., стр. 60.

Barlow *G. H.* Remarks on the pathology of cholera. Ibid., стр. 83, 113, 137.

Moxon. Case of cholera; — death. Ibid., стр. 88.

Greenhow. Case of cholera. Ibid., стр. 88.

Salter. Fatal case of cholera. Ibid., стр. 89.

Richardson *B. W.* On the physiological formula of cholera and of the treatment. Ibid., стр. 110.

Sutro and Weber. Twelve cases of cholera. Ibid., стр. 117.

Basham. Case of cholera; — death. Ibid., стр. 118.

Ellis. Cases of cholera and diarrhoea. Ibid., стр. 142.

Andrews. Case of roseola cholerica. Ibid., стр. 143.

Wodham. Case of cholera; — death. Ibid., стр. 171.

Sutro and Weber. Cases of cholera. Ibid., стр. 171.

Greenhow. Case of cholera; — death. Ibid., стр. 223.

Sutton. Cases of cholera. Ibid., стр. 251.

Martin Brunjes. Case of cholera. Ibid., стр. 337.

Wilson Fox and Sidney Ringer. On cases of cholera. Ibid., стр. 391.

Greenhow. Cases of cholera. Ibid., стр. 392.

Wade. Case of cholera; — recovery. Ibid., стр. 393.

Mac Cormac *H.* Animal temperature after death from cholera. Ibid., стр. 636.

Steele *G.* Some remarks on cholera, with reminiscences of the epidemic of 1832. Edinb. med. a. surg. journ. 1866–67, т. 12, ч. 1, стр. 237.

Playfair. Report on the epidemic cholera which appeared in the Agra central prison in july 1864. Ibid., стр. 271.

Hanfield *J.* Considerations respecting choleraic collapse. Ibid., стр. 461.

Lyons. Cholera typhoid. Ibid., стр. 467.

Jeaffreson *J.* On the pathology of cholera collapse. Ibid., стр. 520.

Works on cholera. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1866, т. 42, стр. 132. (Разборъ).

— Recent works on cholera. (Разборъ). Ibid., стр. 403.

Познанскій *Ф.* Отвѣтъ д-ру Козлову. Воен.-Мед. Журн. 1866, ч. 95, стр. 1. (Приложен. къ январской книжкѣ)

Козловъ *Н.* Второе и послѣднее объясненіе на статьи д-ра Познанскаго. Ibid., стр. 9.

Замѣчанія о холерѣ. Моск. медиц. газ. 1866, стр. 204.

Клементовскій. Замѣтки о холерѣ. Ibid., стр. 281, 292.

Гюбнеръ *Ю.* Интересный случай холеры. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 547.

Leudet *E.* Note sur le choléra observé à l'Hôtel-Dieu de Rouen dans la division de clinique médicale. Bull d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1866–1867, т. 32. стр. 73.

Саренко. Замѣтки о холерѣ. Прот. зас. общ. русск. врач. 1866-67. стр. 399.

Güterbock. Die Temperaturverhältnisse in der Cholera. Virchow's Arch. 1867, т. 38, стр. 30.

Goldbaum. Bericht über die städtische Cho-

lera-Heilanstalt № 3, zu Berlin, während der Epidemie des Jahres 1866. Ibid., стр. 245.
Wunderlich *C. A.* Die Cholera-Epidemie in Leipzig und Umgegend im Jahre 1866. Arch. f. Heilk. 1867, стр. 193.
Heubner *O.* Ueber die unvollständige Reaction nach dem Choleraanfalle Ibid., стр. 214.
Oser. Bericht über die Cholera-Abtheilung des Primararztes M.-R. Dr. v. Viszánik im k. k. allgemeinen Krankenhause während der Epidemie im Jahre 1866. Oester. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1867, стр. 361, 384, 404, 426, 461, 481.
Ergebnisse der Cholera-Conferenz in Weimar. Zeitschr. f. gericht. Med. 1867, т. 3, стр. 432, 443, 455.
Mader. Beobachtungen auf der Cholera-Abtheilung des Primar. Dr. Löbel im k. k. Rudolfspitale. Wien. med. Wochenschr. 1867, стр. 195, 213, 230, 247, 261. 277.
Witlacil *A.* Beobachtungen aus der Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Ibid., стр. 323, 341, 356, 371, 388, 406, 422.
Vocke. Die Cholera in Berlin 1866. Deutsche Klinik. 1867, стр. 189, 201, 219.
Ahronheim *A.* Das Choleratyphoid im Jahre 1866. Ibid., 317.
Chvostek *F.* Bericht über die Cholera-Abtheilung des Garnisons-Spitales Nr. 1 in Wien. Wochenblatt d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1867, стр. 9, 17, 25, 36, 50, 59, 65, 83, 89, 114, 123, 149, 163.
Hoffmann *J.* Schlussbemerkungen über die im hiesigen k. k. Landesgerichts-Gefangenhause im Jahre 1866 beobachtete Cholera-Epidemie. Ibid., стр. 425, 433, 445.
Zorn *H.* u. **Werther** *L.* Bericht über die Cholera im Obuchow-Hospital im Jahre 1866. St. Petersb. med. Zeitschr. 1867, т. 13, стр. 1.
Briquet. Conclusions du grand rapport sur le cholera de 1849 (Seance de l'académie de médecine). Rev. méd. 1867, т. 1, стр. 497.
Bordier. Épidemie cholérique de 1866 à l'hôpital Beaujon. Arch. gén. d. méd. 1867, sér. 6, т. 9, стр. 176.
Morisson. Compte rendu des cholériques entrés à l'hôpital Saint-Roch, du 23 juillet au 21 octobre 1866. Gaz. hebdom. 1867, стр. 225, 260, 276.
Frémaux. Du choléra-morbus asiatique. Congrès méd. d. Paris, 1867, стр. 580.
Zaleski. Du choléra. Ibid., стр. 609.
Desnos. Choléra asiatique. N. dict. d. méd. et d. chir. prat. 1867, т. 7, стр. 321.
Alderson *J.* On clinical medicine.—Pathology of cholera. Lancet. 1867, ч. 1, стр. 35, 73.
Davies. Case of cholera;—death. Med. Times a. Gaz 1867, т. 2, стр. 255.
Hyghlings Jackson. Cholera;—favourable progress. Ibid., стр. 255.
Sutton. Case of cholera;—recovery. Ibid., стр. 348.
Ramskill. Cholera; - death in commencing reaction. Ibid., стр. 348.
Thompson *R. E.* Report of the medical cases admitted during the year 1866-67. Cholera. St. Georges Hospit. Reports. 1867, стр. 384.
Johnson *G.* On the pathology and treatment of cholera. Medico-chirurg. Transact. 1867, т. 50, стр. 103.
Hayden. Cholera. Dublin quart. journ. of med. sc. 1867, т. 43, стр. 190.
Hayden and Cruise. Report on cholera, with remarks Ibid., стр. 345.
Roe Carter. Short abstract of facts connected with the epidemic of cholera, Ibid., стр. 461.
Clarke. Summary report on the cases of cholera admitted to the Hardwicke hospital. 1866. Ibid., стр. 464.
M'Donnel. Report on the cholera outbreak at the close of the year 1866. Ibid., стр. 469.
Hayden and Cruise. Abstract of report on cholera. Ibid., стр. 481.
Jackson Cummins *W.* Remarks on cholera. Ibid., 1867, т. 44, стр. 42.
Снитκинъ *М.* Наблюденія надъ холерою, сдѣланныя въ холерномъ отдѣленіи проф. Бессера, во 2-мъ военномъ С.-Петербургскомъ госпиталѣ. Воен.-Мед. Журн. 1867, ч. 98, отд. 3, стр. 1.
Эйнгорнъ *I.* О холерныхъ судорогахъ, ихъ происхожденіи и леченіи. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 27, 40, 48, 59, 75, 83.
Аренскій *Г.* Обзоръ главнѣйшихъ случаевъ, бывшихъ въ Новгородской земской больницѣ въ 1866 г. Ibid., стр. 301.
Румянцевъ *П.* Нѣсколько словъ о больныхъ холерою, бывшихъ на излеченіи въ Московской городской больницѣ, въ эпидемію 1866 г. Моск. медиц. газ. 1867, стр. 281, 305, 308.
Термометръ въ холерѣ. Совр. медиц. 1867, стр. 445.
Пантюховъ *И.* Наблюденія надъ холерою въ Поти. Ibid, стр. 486.
Brasch. Beobachtungen über die Cholera in Greifswald. Virch. Archiv. 1868, т. 43, стр. 353.

Thomas *L.* Zur Lehre von der Cholera. Schmidt's Jahrb. 1868, т. 137, стр. 81.
Pribram *A.* **und Robitschek** *J.* Die Prager Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Eine epidemiologische und klinische Studie. Viertelj. f. d. prakt. Heilk. 1868, т. 1 (97), 1, стр. 103; т. 3 (99), стр. 104.
Erichsen *I.* Ueber «Diagnostic et traitement du Choléra, par le Docteur F. X. Posnansky». S.Pbg. med. Zeitschr. 1868, т. 14, стр. 219.
Nicaise. Étude sur le choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1868, sér. 3, т. 28, стр. 62.
Besnier *J.* Recherches sur la nosographie et le traitement du choléra. Union méd. 1868, т. 5, стр. 229.
Ward *S.* Two cases of cholera; recovery. Lancet, 1868, ч. 2, стр. 77.
Francis Cholera. Med. Times a. Gaz. 1868, ч. 1, стр. 157.
Haughton. On the relation of food to work done by the body, and its bearing upon medical practice. Ibid, ч. 2. стр. 171, 203.
Sedgwick *W.* On some analogies of cholera, in which suppresion of urine is not accompanied by symptoms of uraemic poisoning. Med.-chirurg. trans. 1868, т. 51, стр. 1.
Butler *E. J.* The epidemie of cholera at Malta in 1865. Dublin quart. journ. of med. sc. 1868, т. 46, стр. 333.
Объ изслѣдованіяхъ по поводу холеры. Медиц. Вѣстн 1868, стр. 131, 183, 191, 199, 207.
Morisson. Compte rendu des cholériques entrés à l'hôpital Saint Roch (Lille) du 23 Juillet au 21 Octobre 1866. Gaz. hebdom. 1869, т. 4, стр. 225, 261, 276.
Fauvel. Sur le choléra. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1869, т. 34, стр. 37, 326, 561, 1247.
Richardson *B.* Lectures on experimental and practical medicine. Med. Times a. Gaz. 1869, т. 1, стр. 243, 325, 379, 483, 511, 595.

Эпидемія холеры.

Anderson *W. S.* An account of cholera morbus epidemic in India in 1817 and 1818 Edinb. med. a. surg. journ. 1819, т. 15, стр. 354.
Corbyn *F.* Account of the epidemic spasmodic cholera, which has latelly prevailed in India and other adjacent countries and islands, and at sea. Med. chir. trans. 1820–21, т. 11, стр. 110, 157.
Cormick *J.* On the occurence in Persia of the epidemic cholera of India. Ibid. 1822–23, т. 12, стр. 359.
Arendt Ueber die in Astrachan ausgebrochene Cholera-morbus. Walther's u. Gräfe's Journ. 1823, т. 5, стр. 698.
Robson *W.* History of «epidemic cholera» as it appeared on board His Majesty's ship Malabar, on its passage from Bombay to the equator, in the month of april 1819. Edinb. med a. surg. journ. 1823, т. 19, стр. 507.
Джемсонъ *Як.* О эпидемической болѣзни, называемой cholera-morbus, господствовавшей въ странахъ Восточной Индіи въ 1817, 1818 и 1819 гг. (Извлеченіе). Воен.-Мед. Журн. 1823, ч. 1, № 3, стр. 397.
Объ открывшейся въ гор. Астрахани холерѣ (cholera-morbus). Ibid., ч. 2, № 1, стр. 75.
Ремanъ. Появленіе восточной холеры на Средиземномъ и Каспійскомъ морѣ. Ibid. 1824, ч. 3, № 1, стр. 3; № 2, стр. 159.— Hufeland's Journ. 1824, т. 58, тет. 6, стр. 3; т. 59, тет. 3, стр. 3.
Seidlitz *C.* Bericht über die orientalische Brechruhr, welche in Astrachan von $^{9}/_{21}$ Spt. bis zum $^{7}/_{19}$ Oct. des Jahres 1823 herrschte. Abhandl. a. d. Gebiete d. Heilkunde. Petersburg. 1825. т. 3, стр. 26.
Blane *G.* A letter to the chairman and deputy chairman of the east India company on the cholera of the east India. Edinb. med. a. surg. journ. 1825, т. 24, стр. 60.
Rehmann *J.* Erklärung die ostindische Cholera zu Astrachan betreffend. Hufeland's Journ. 1828, т. 66, тет. 1, стр. 124.
Dickson *S.* On the epidemic cholera of India. Lancet. 1829 30, ч. 2, стр. 235.
Rang. Ueber die Cholera die im letzten Herbste und Winter in und um Orenbung herrschte. Hufeland's Journ. 1830, т. 71, тет. 2, стр. 86.
Lanyer. Du choléra morbus en Russie. Ann. d. l. méd. physiol. 1830, т. 18, стр. 654.
Blumenthal. Flüchtiger Schattenriss der sogenannten Cholera indica, wie sie im Jahre 1830 in der östlichen Hälfte des europäischen Russlands epidemisch herrschte. Rust's Magaz. 1831, т. 33, стр. 554.
Rathke. Ueber die Cholera 1830, ibid., стр. 582.
Albers. Ueber die Cholera. Auszug aus einem Berichte (Moskau 1831). Ibid., т. 34, стр. 382.
— Fernere Nachrichten über die Cholera (Auszug aus einem Briefe. Nischney-Novgorod 1831). Ibid., стр. 407.
Walker. Bericht über die Cholera aus St.-

Petersburg (29 April 1831). Ibid. 1831, т. 35, стр. 150.

Sertürner *Fr.* Blicke in die Gegenwart und Zukunft, mit Beziehung auf die orientalische Cholera. Hufeland's Journ. 1831, т. 71, тет. 4, стр. 71.

Schnitzer *A.* Ueber die Cholera. Ein Gutachten von Dr. Rappaport zu Lemberg. Horn's Arch. 1831, ч. 2, стр. 808.

Hildebrand. Gesammelte Nachrichten in Beziehung auf die jetzt in Russland herrschende Epidemie Walther's u. Gräfe's Journ. 1831, т. 15, стр 669.

Pinel. Ueber die Cholera im Königreiche Polen. Ibid., стр. 691.

Pinel und Foy. Nachrichten über die Cholera in Warschau. Ibid. 1831, т. 16, стр. 268, 279.

Ewertz. Ueber die Cholera in Dünaburg. Ibid., стр. 309, 638.

Andrejewsky. Nachrichten Rigaër Aerzte über die daselbst herrschende Cholera-Epidemie. Ibid., стр. 314.

Houselle. Ueber die Cholera in Elbing. Ibid., стр. 335.

Reider. Die Cholera in Wien. Ibid., стр. 497.

Kretschmar. Die asiatische Cholera in Europa. Ibid., стр. 608.

Gottel. Die indische Cholera zu Elbing. Ibid., стр. 653.

Maus. Ueber eine der Cholera ähnliche Frieselepidemie, welche sich im Herbste 1830 zu Esslingen zeigte. Ibid. 1831, т. 17, стр. 139.

Brièrre de Boismont et Legallois. Lettre sur le choléra-morbus de Pologne. Gaz méd. d. Paris 1831, т. 2, стр. 209, 227, 335.

Leuret. Note sur l'épidémie, désignée sous le nom de choléra-morbus. Ann. d'hygiène. 1831, т. 6, стр. 314.

Correspondance. Ibid., стр. 474.

Extrait d'une lettre adressée à M. Felix d'Arcet, par M. Mimant, consul général de France, en Egypte. Ibid., стр. 477.

Brièrre de Boismont. Relation historique et médicale du cholera-morbus de Pologne. Ann. d. l. méd. physiol. 1831, т. 20, стр. 328.

Halford. Rapport présenté au conseil privé d'Angleterre sur le choléra-morbus. Trans. méd. 1831, т. 5, стр. 399.

Keir. Rapport sur le choléra-morbus qui a regné dans la ville de Moscou et dans d'autres parties de la Russie dans l'automne de 1830 et l'hiver de 1831. Ibid., стр 416.

Russel et Barry. Sur l'épidémie de choléra de Saint-Pétersbourg. Ibid, стр. 426.

Extrait du rapport de la société médicale de Madras sur le choléra-morbus de l'Inde. Ibid., т. 6, стр. 119.

Official reports of twelve cases of cholera, occuring at Sunderland and New Castle, and their neighbourhood, in which death was the result, with one case of recovery Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 543.

Details of cases of cholera in Southwark, Limehouse and Rotherhithe. Ibid., стр. 739.

Wagner. Neuere Verbreitung der Cholera im preussischen Staate. Medic. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 5, 49, 58, 72; 1833, стр. 32, 80.

Lieber. Verbreitung der Cholera in Nordamerika. Ibid. 1832, стр. 49.

Breyer. Die Cholera-Epidemie zu Berlin, in kurzgefasster Darstellung. Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 1, стр. 3.

Casper. Der Ausbruch der zweiten Cholera-Epidemie in Berlin im Jahre 1832. Ibid. 1832, т. 75, тет. 5, стр. 107.

Rau. Geschichte der Verbreitung der Cholera und ihrer Verheerungen in Asien, Afrika und Europa vom Jahre 1817 bis zum Ende des Jahres 1831. Horn's Arch. 1832, ч. 1, стр. 55, 236.

Reinfeldt *E.* Notizen über die asiatische Cholera in einigen Orten des russischen Reichs im Sommer 1831. Ibid., стр. 514.

Schmidt. Ueber eine der Cholera ähnliche epidemische Krankheit. Walther's u. Gräfe's Journ. 1832, т. 18, стр. 659.

Velpeau *A.* Du choléra épidémique de Paris. Arch. génér. d. méd. 1832, т. 29, стр. 207.

Fuster. Coup d'oeil sur la constitution médicale qui a précédé et accompagné l'invasion du choléra-morbus à Paris. Bull. génér. d. thérap. 1832, т. 2, стр. 289.

Note sur la récrudescence du choléra-morbus à Paris dans le mois de juillet. Ibid., т. 3, стр. 54.

Tableau du choléra-morbus dans les départements, depuis l'invasion jusqu'au 24 juillet. Ibid., стр. 58.

Rullier. Remarques sur le choléra-morbus épidémique de Paris, pour servir à l'histoire de cette maladie. Ibid., стр. 80.

Choléra-morbus de Paris. Gaz. d. hôp. 1832, т 6, стр. 45, 48, 57, 59. 61, 72, 75, 79, 83.

Y. Choléra-morbus de Paris. Développement et marche de la maladie; symptômes funestes et favorables. Ibid., стр. 83.

Bricheteau. Note sur la récrudescence de l'épidémie de choléra-morbus. Ibid., стр. 281.

Destouches et Godier. Rapport sur la marche et les modifications que le choléra a

présentées à Neuilly, pendant l'épidémie. Ibid., стр. 353.

Tacheron. Statistique médicale de la mortalité du choléra-morbus dans le XI-e arrondissement de Paris, pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 1832. Ibid., стр. 382.

Ducros. Choléra-morbus d'Arles. Ibid., стр. 405.

Godelle Notes sur le choléra qui a régné dans l'arrondissement de Soissons pendant le printemps et l'été de 1832. Revue méd. 1832, ч. 4, стр. 337.

Opinion de la Gazette médicale sur le choléra-morbus de Paris. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 213.

Moret *S*. Note sur le choléra-morbus de la commune d'Irancy (Yonne) Ibid., стр 397.

Pourquoi une année saine succède presque toujours à l'année du choléra. Ibid., стр. 861.

Desprès. Huet. Relevé statistique de l'hôpital temporaire de la Réserve, durant la première invasion du choléra. Ann. d. l. méd. physiol. 1832, т. 21, стр. 611.

Gasté *L. F.* Notice historique et médicale sur le choléra-morbus épidémique de Calais, depuis la fin de mars 1832 jusqu'en juillet suivant. 1832, т. 22, стр. 35.

Chamas *J V.* Quelques notes sur l'épidémie du choléra morbus observée en Egypte au mois d'août. Ibid., стр. 150.

Clot. Relation des épidémies de choléra-morbus qui ont régné à l'Heggiar, à Suez et en Egypte. Ibid., стр. 211.

Emangard *F. P.* Relation de l'épidémie de choléra-morbus qui a régné à Laigle (Orne). Ibid., стр. 565.

Sur le choléra-morbus d'Afrique. Ann. d'hygiène. 1832, т. 7, стр. 208.

Renseignements sur le choléra-morbus. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1832, т. 32, стр. 1.

Chamberet. Rapport sur le choléra-morbus. Ibid, стр. 14.

Traches *F. J.* Rapport sur le choléra-morbus épidémique, observé à Varsovie, pendant les mois de juillet et aout 1831. Ibid., стр 68.

Deville. Compte-rendu des travaux de la commission sanitaire du quartier de l'Hôtel de Ville. Trans. méd. 1832, т. 10, стр. 36.

Spence *J.* Observations on the cholera-morbus of India. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 327.

Blackmore *E.* Facts relative to the rise and progress of cholera at Plymouth. Ibid., т. 10, стр. 473.

— Cholera at Plymouth. Ibid., стр. 546.

Gregory *G.* Mortality from cholera. Ibid., стр. 608.

Craigie *D.* Account of the epidemic cholera of Newburn in january and february 1832. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 37, стр. 337.

Churchill Fleetwood. Observations on epizootic cholera. Dublin quart. journ. of med. sc. 1832, т. 2, стр 27.

Lardner. The malignant cholera in Oporto in 1833. Lancet. 1832-33, ч. 2, стр. 300.

Gregory *G.* Statistics of cholera. Lond. med. gaz. 1832-33, т. 11, стр. 11.

Babington G. G. Mortality from cholera in London. Ibid., стр. 12.

Arrowsmith *R.* Digest of cholera reports proposed. Ibid, стр. 44.

Ebermaier. Bericht über das Verhalten der asiatischen Brechruhr in Düsseldorff in 1832. Rust's Magaz. 1833, т. 40, стр. 290.

Casper. Differenzen der zweiten Berliner Cholera-Epidemie im Jahre 1832 von der ersten des Jahres 1831. Casper's Wochenschr. 1833, т. 2, стр. 633.

Tott *C. A.* Wass ist von der amtlichen Angabe zu halten, dass die asiatische Cholera in der hiesigen Stadt und ihrer Umgegend vorgekommen seyn soll? Berl. med. Central.-Zeit. 1833, стр. 213.

Réapparition du choléra-morbus à Paris. Rev. méd. 1833, ч. 4, стр. 146, 321.

Moreau de Jonnès. Aperçus statistiques sur la durée des éruptions du choléra. Gaz. méd. d Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 122.

Sur l'état du choléra-morbus à Paris. Ibid., стр. 201.

Moreau De Jonnés. Aperçus statistiques sur l'éruption du choléra oriental en Hollande pendant 1832. Ibid., стр. 301.

Guyon. De la réapparition du choléra à Paris. Ibid., стр. 665.

Sur le choléra-morbus qui règne actuellement à Paris comparé au choléra epidémique de l'année 1832. Ibid, стр. 697.

Laurencin. Lettre sur le choléra-morbus à Rochefort. Transact. méd. 1833, т. 12, стр. 141.

Proudfoot *Th.* Account of the epidemic cholera of Kendal. Edinb. med. a. surg. journ. 1833, т. 39, стр. 70.

Marschal *H.* Abstract of the returns of the sick of the troops belonging to the presidency of fort St. George (Madras) for the year 1827, 1828, 1829 and 1830. To which are added some observations. Ibid., стр. 133.

Joël. Bericht über die Cholera im Jahre 1831

in Berlin. Rust's Mag. 1834, т. 42, тет. 1, стр. 63.

Villermay. Choléra de Paris. Arch. gén. d. méd. 1834, sér. 2, т. 5, стр. 157.

Gaudet *P.* Recherches sur le choléra de 1833 comparé au choléra épidémique de 1832. Gaz. méd. d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 113.

De l'état actuel du choléra en Europe et de la constitution médicale de Paris. Ibid., стр. 561.

Lardner *W.* History of the progress of the malignant cholera from Oporto to Lisbon. Lancet. 1834-35, ч. 1, стр. 314.

Ebermaier. Bericht über die Cholera im Bezirke Düsseldorf im Jahre 1833. Rust's Mag. 1835, т. 43, стр. 456.

Tott *C. A.* Bericht über die Sommercholera im Jahre 1834, welche in und um Ribnitz herrschte. Allg. med. Zeit. 1835, стр. 1417.

Choléra de Morlaix en 1832 (Act. d. l. soc royale d médec. d. Toulouse, Mai 1835) Rev. méd. 1835, ч. 3, стр. 411.

Larrey. Notice sur l'épidémie du choléra-morbus indien qui a régné dans les ports méridionaux de la Méditerranée et dans toute la Provence, pendant les mois de juillet et d'août 1835. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1835, т. 1, стр. 140.—Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 39, стр. 1.

Bartels. Die Cholera im Süden der nordamerikanischen Freistaaten in den Jahren 1832 und 1833. Rust's Mag.. 1836, т. 47, стр. 519.

Rothenburg. Ueber die Cholera-Epidemie des Jahres 1832 in Hamburg, ein Vortrag gehalten in der wissenschaftlichen Versammlung des ärztlichen Vereins am 17 November 1835. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1836, т. 2, стр. 401.

Blaud. Histoire du choléra epidémique, qui a régné à Beaucaire en 1835. Rev. méd. 1836, ч. 1, стр. 320; ч. 3, стр. 201.

Scoutetten. Rapport sur le choléra à Alger en 1835. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 39, стр. 21.

Le choléra-morbus en Italie, en Prusse, en France.—Constitution médicale de Paris.—La cholérine précurseur et première période du choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 561.

Py. Note sur la maladie qui règne à Narbonne depuis la fin du mois d'aout 1837, et qui a déjà présenté, en septembre, l'intercurrence de plusieurs cas de choléra asiatique. Ibid., стр. 648.

Salles *E. de.* Note sur la dernière épidémie cholérique de Marseille. Ibid., стр. 657.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1837, sem. 2. т. 5. стр. 547.

Четыркинъ *P.* Отчетъ о холерѣ въ Царствѣ Польскомъ съ октября 1836 до 18 января 1837. Воен.-Мед. Журн. 1857, ч. 29, № 2, стр. 220.

Шефферъ. Замѣчанія о холерѣ, господствовавшей въ 1837. въ Варшавѣ. Другъ Здравія. 1837, стр. 382, 391, 398.

Roux de Brignolle. Lettre sur le choléra de Marseille. Bull. d. l'Acad. royale d. méd. 1837-38, т. 2, стр. 13.

Romberg. Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1837. Casper's Wochenschr. 1838, стр. 33, 48, 69, 86.

Casper. Statistische Uebersicht über die Berliner Cholera-Epidemie von 1837. Ibid., стр. 92.

Warburg *R.* Hamburgs Witterungs-und Krankheitconstitution im J. 1837. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1838, т. 9, стр. 1.

Nicolai *A.* Die Cholera-Epidemie in Berlin im Jahre 1837. Jahrbuch. f. ges. Staatsarzneik. 1838, т. 4, тет. 4, стр. 377.

Отчетъ о холерѣ между войсками въ Царствѣ Польскомъ и въ пограничныхъ губерніяхъ Россіи съ іюня 1837 до февраля 1838, Воен.-Медиц. Журн. 1838, ч. 31, № 2, стр. 179.

Carganico. Die Cholera-Epidemie des Herbstes 1837 in Darkehmen, im Regierungsbezirke Gumbinnen. Rust's Magaz. 1839, т. 54, стр. 3.

Anderssen. Die Cholera des Herbstes 1837 in Lassan. Ibid., стр. 499.

Budd *G.* Statistical account of cholera in the Seamen's Hospital. in 1832. Med.-Chirurg. Transact. 1839, т. 22, стр. 110.

Guépratte *A.* Choléra mitigé observé à Brest en février et en mars 1844. Gaz. d. hôpit. 1844, стр. 426.

Merriman *W. J.* Some statistical records of the progress of the asiatic cholera over the globe. Med.-Chirurg. Transact. 1844, т. 27, стр. 405.

Le choléra à Paris et à Londres. Gaz. méd. d. Paris. 1846, sér. 3, т. 1, стр. 653.

Lichtenstädt. Die asiatische Cholera in Russland im Jahre 1847. Med. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 193; 1848, стр. 137.

Thielmann *C.* Nachrichten über den Gang der Cholera seit ihrem Erscheinen in Persien im Jahre 1845, bis zu ihrem Ausbruche in Tiflis, Ende Mai 1847. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 236.

Krebel *R*. Historisches Fragment über Cholera orientalis bis zum Jahre 1817. Ibid., стр. 252.
Thielmann *C*. Cholera. Ibid., стр. 260, 272.
Cholera. Ibid., стр. 264.
Thielmann *C*. Nachrichten über die Cholera in Russland Ibid. Beilagen zu № 36, 38, 40, 42. 44. 46. 48. 50.
Krebel *R*. Cholera in Russland, in den Jahren 1829, 1830-31, 1832, 1846-47, Ibid., стр. 305, 333; 1848, стр. 73, 81.
Blosfeld *G*. Einige Bemerkungen über die im Herbste 1847 in Kasan herrschende Cholera-Epidemie. Ibid., стр 373.
Kieter *A*. Vorläufige Bemerkungen über Gang und Character der Cholera-Epidemie in Kasan im Jahre 1847. Ibid., стр. 882.
Léval *A*. Lettre sur le choléra qui règne actuellement à Constantinople. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 1009.
Bailey *J. G*. Some remarks on the epidemics of 1846. Med. Times. 1847, т. 16, стр 592.
Hunter *R. H. A*. Statistical remarks upon some of the principal diseases among European troops in the Bombay and Madras presidencies. Lond. med. gaz. 1847, т. 4, стр. 7.
Статистическія свѣдѣнія о холерѣ 1846 и 1847 гг. Воен.-Мед. Журн. 1847, ч. 49, № 2, стр. 295.
Monneret Relation du choléra-morbus observé à Constantinople en 1847 et 1848. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1847-1848, т. 13, ч. 2, стр. 829.
Browne *A*. Notice of cholera as it appeared at Colombo in 1847, Med. Times. 1847-48, т. 17, стр. 32.
Troschel. Cholera (in Berlin). Med. Zeit. in Preuss. 1848. стр. 150, 158, 163, 169, 174, 184.
Kersten Ueber den Ausbruch der Cholera zu Magdeburg im Jahre 1848. Ibid., стр. 207.
Posner. Die Cholera in Berlin. Allg. med. Centralzeit. 1848. стр. 683.
Schnitzer. Statistische Bemerkungen über die Choleraepidemie der Jahre 1831-32, 1837 und 1848 zu Berlin. Ibid., стр. 815.
Spiro *A*. Sendschreiben an die k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien über die jetzt in Russland herrschende Cholera-Epidemie. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1848, т. 4, 2, стр. 393.
Rigler. Die Cholera in Constantinopel. Oestr. med. Wochenschr. 1848; стр. 185, 215
Sigmund. Ueber die Cholera in Jassy. Ibid., стр. 1045.
Fortschritte der Cholera in Russland und neuere Cholera-Nachrichten. Viertelj. d. pract. Heilk. 1848, т. 3 (19), стр. 124; т. 4 (20), стр. 88, 98 (Miscellen).
Thielmann *C*. Nachrichten über den Gang der Cholera in Russland. Med. Zeit. Russl. 1848, №№ 2, 4, 6, 10, 11, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 47, 51.
Guttceit. Die Cholera in Kursk. Ibid., стр. 41, 49.
Rosenberger. Kurze Beschreibung der Cholera Epidemie im Poltawaschen Gouvernement im Jahre 1847. Ibid., стр. 71.
Fischer *F*. Mittheilungen über die Cholera aus Nischni-Nowgorod. Ibid., стр. 109.
Krasnoglädoff. Bemerkungen über die Cholera in Tiflis im Juni 1847, Ibid., стр. 201, 209.
Pelican *E*. Beobachtungen über die im Juni 1848 zu St. Petersburg erschienene epidemische Cholera. Ibid., стр. 257.
Krebel *R*. Auszug aus einem Briefe, über die Choleraepidemie in St. Petersburg im Sommer 1848. Ibid., стр. 268.
Tabelle über den Gang der Cholera in St. Petersburg, im Jahre 1831. Ibid., стр. 272, 287, 295, 303, 311.
Krebel *R*. Choleraepidemie zu Cronstadt im Jahre 1831. Ibid., стр. 273, 281.
Encore un mot sur la constitution médicale actuelle. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 274.
Willemin. Note sur l'épidémie de choléra, observée au Caire en 1848, et sur les effets du principe actif du Cannabis indica dans le traitement de cette maladie. Ibid., стр. 337.
Nouvelles du choléra. Ibid., стр. 431.
Choléra en Russie. Sa marche pendant l'année 1848. Traitemet. (Dr. Thielmann.). Gaz. d. hôpit. 1848, стр. 421.
Bassereau *A. H*. Mémoire sur l'épidémie de choléra qui a régné a Jassy (Moldavie), pendant les mois de juin et juillet 1848. Gaz. méd. d. Paris. 1848. sér. 3. т. 2, стр. 804.
Monneret. Relation du choléra-morbus observé à Constantinople en 1847 et 1848. Union méd. 1848, стр. 155, 160.
Le choléra en Angleterre. Ibid., стр. 479.
Massy *H. H*. Remarks from memory upon an epidemic of cholera, that raged through most parts of the north-western provinces of India, during the months of july, august, and part of september, in the year 1845. Lond. méd. Gaz. 1848, т. 6, стр. 144.
О распространеніи эпидемической холеры съ 23 августа 1847 года по 1 января 1848 года.

Военно-Медиц. Журн. 1848, ч. 51, № 1, отд. 7, стр. 15.

Пеликанъ *Е.* Статистическія свѣдѣнія о эпидемической холерѣ, появившейся въ С.-Петербургѣ въ іюнѣ 1848 года. Ibid., № 2, отд. 7, стр. 27.

Цвѣтковъ *Ф.* Эпидемія въ Бѣлостокѣ и его округѣ (1845-46). Ibid., ч. 52, № 1, 11, стр. 1.

Блосфельдъ. Замѣчанія о восточной холерѣ, свирѣпствовавшей въ Казани въ 1847 г. Учен. зап. Казанск. универс. 1848, т. 1, стр. 1.

Гельцъ. Замѣтки о холерѣ, господствующей въ Бѣлоруссіи. Другъ Здрав. 1848, стр. 4.

Lombard. Communication sur l'épidémie du choléra asiatique qui règne à Liége depuis le 11 décembre 1848. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1848-49, т. 8, стр. 373.

Saunders *G.* Epidemic cholera. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 249.

Kidd. Outbreak of cholera at Limerick. Ibid., стр. 452, 510, 584.

— Cholera in Ireland. Ibid., стр. 619; 1849, т. 20, стр. 25.

Schütz. Bericht über die Choleraepidemie des Jahres 1848 in Berlin. Virchow's Arch. 1849, стр. 379.

Troschel. Cholera in Berlin im Jahre 1849 (Berichte). Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 120, 124, 128, 134, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 168, 174, 178, 184, 188, 194, 198, 202, 208, 212, 218, 230, 238.

Leubuscher *R.* Mittheilungen aus dem Cholera Spital № 2. Ibid., стр. 203, 219, 229, 232, 242, 249.

Thienemann *H W.* Genius epidemicus und Cholera im Kreise Oletzko (Kreistadt Marggrabowa) während des Jahres 1848. Allg. med. Centralzeit. 1849, стр 33, 577.

Lion. Die jüngste Cholera-Epidemie in Breslau. Ibid., стр. 44.

Schitzer. Statistische Bemerkungen über die Choleraepidemie des Jahres 1849, zu Berlin im Vergleiche zu den frühern Epidemien. Ibid., стр. 811.

Rigler. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1847-48 in Constantinopel. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1849, т. 5, 1, стр. 305, 357; 2, стр. 436.

Frettenbacher. Verbreitung der Cholera in Russland während des Jahres 1848 nach officiellen Berichten. Viertelj. f. d. pract. Heilk. 1849, т. 3, (23), стр. 108.

Krebel. Cholera in Russland im 1848-49. Med. Zeit. Russl. 1849, стр. 137, 174, 181, 197, 206.

Nouvelles du choléra. Bull. génér. d. thérap. 1849. т. 36, стр. 191.

Choléra. Physionomie de l'épidémie. Thérapeutique employée. Ibid., стр. 270.

Marche du choléra dans les départements. Ibid., стр. 335.

Legrand Coup d'oeil sur l'épidémie du choléra en 1849, ses symptomes, sa thérapeutique. Revue méd. 1849, ч. 1, стр. 404.

Sur le choléra du Pas-de-Calais. Compt. rend. d. séanc. d. l'Acad. d. scien. Paris. 1849, sem. 1, т. 28, стр. 90.

Frettenbacher. Choléra-morbus Note sur la marche de l'épidémie du choléra en Russie en 1847 et 1848. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр 23.

Lombard. Note sur le choléra-morbus à Liège. Ibid., стр. 461.

Fuster. Lettre sur les choléras dans le midi de la France. Ibid., стр. 678.

Menard *A.* Lettre sur le choléra dans le midi de la France. Ibid., стр. 802.

Bourgeois. D'une épidémie particulière de suette, survenue concurrement avec celle de choléra en 1849, à Etampes (Seine-et-Oise) et dans ses environs. Arch. génér. d. méd. 1849, sér. 4, т. 21, стр. 303.

Le choléra à Paris. Ibid., стр. 377.

Lasègue. Le choléra à Paris. Ibid., стр. 493.

Bessems *J.* Rapport sur l'épidémie de choléra asiatique qui règne à Groningue. Изъ Ann. d. l. soc. d. méd. d'Anvers, Décem. 1848.— Union méd. 1849. стр. 40.

Blatin *H.* Notes extraites d'un mémoire sur l'épidémie de Choléra-morbus asiatique de Bazancourt et d'Isles (Marne) in 1832. Ibid., стр. 41.

Chemel. Leçons sur l'épidémie de choléra. Ibid., стр. 142, 147, 155, 159.

Lévy Le choléra au Val-de-Grâce. Y-a-t-il épidémie? Ibid., стр. 147, 151, 160, 163.

Boursier. Quelques mots sur la coïncidence de la suette et du choléra en 1849. Ibid., стр. 353, 358.

Gibert Note sur l'épidémie cholérique de 1849. Rev. méd. 1849, т. 1, стр. 481.

Mistler Rapports sur le choléra-morbus qui règne épidémiquement à Saint Pierre aux-Bois, canton de Villé, adressés à la Société de médecine de Strasbourg. Gaz. méd. d. Strasb. 1849, стр. 245.

Beckett *Ch.* On the cholera at Hull. Lancet. 1849, ч. 2, стр. 312.

Mackenzie. Notice on the cholera in Russia in 1848. Lond. med. Gaz. 1849, т. 8, стр. 499, 539, 587, 635.

Hamilton *W.* An attempt to compare the statistics of cholera during its two invasions of 1832 and 1849, in the borough of Plymouth. Ibid., 1849, т. 9, стр. 793.

Balfour *G. W.* Cholera in Cramond Parish. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 214.

Smith *B.* Statistics of the cholera in the metropolis for 1848. 1849. Ibid., стр. 355.

Mac Clure *A.* The cholera at Torpoint, Devon. Ibid., стр. 472.

Adams *A. M.* Report upon cholera as it appeared in the 17-th district of the city Parish of Glasgow during the months of november, december, january, februar and march 1848–49. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, т. 72, стр. 285.

Статистическія таблицы о холерѣ въ Петербургѣ съ 1 дек. 1848 по 1 септ. 1849. Воен.-Медиц. Журн. 1849, ч. 53. № 1, стр. 49; № 2, стр. 19; ч. 54, № 1, стр. 1; 1850, ч. 55, № 1, стр. 45 (отд. 7).

Vingtrinier. Du choléra de 1849 dans l'arrondissement de Rouen et des épidémies qui y ont régné depuis 1814. Cons. d'hyg. publ. et d. salubr. d. l. Seine infér. Rouen. 1849–1855, стр. 39.

Frey. Resultate aus den Choleralisten Mannheims. Arch. f. Heilk. 1850, стр. 270.

Neufville *W. de.* Ueber das Auftreten der asiatischen Cholera zu Francfurt a. M. im Jahre 1849. Ibid., стр. 455.

Müller. Statistik der Cholera-Epidemie in Berlin während des Jahres 1849. Med. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 49.

Troschel. Berichte über Verbreitung der Cholera im preussischen Staate im Jahre 1850. Ibid., стр. 160, 164, 172, 176, 180, 186, 190, 196, 202, 208, 214, 218, 222, 226, 230, 236, 248; 1851, стр. 4, 38, 230, 240.

Gieseler *R.* Die Cholera-Epidemie zu Spanbeck und Sudershausen. Deutsche Klinik. 1850, стр. 517.

Choleraberichte aus Böhmen. Vierlelj. f. d. pract. Heilk. 1850, т. 2 (26), стр. 15; т. 3 (27), стр. 15; т. 4 (28), стр. 14, 23; 1851, т. 2 (30), стр. 11; 1855, т. 4 (48), стр. 13; 1856, т. 2, (50), стр. 4 (Miscellen).

Bochdalek. Cholera bei Thieren. Ibid. 1850, т. 2 (26), 1, стр. 7 (Ergänzbl.).

Weisse *J. F.* Wie sich die Cholera-Epidemie im Sommer 1848 im Kinderhospitale zu St. Petersburg gestaltet. Journ. f. Kinderkr. 1850, т. 14, стр. 326.

Krebel. Cholera in Russland. Med. Zeit. Russl. 1850, стр. 238.

Sur la constitution médicale actuelle. Bull. gén. d. thérap. 1850, т. 38, стр. 547.

Guyon. Lettre sur l'état du choléra dans la régence de Tunis. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 401.

Coup d'oeil sur l'état actuel des épidémies cholériques. Ibid., стр. 669.

Sur quelques particularités des épidémies de choléra. Ibid., стр. 759.

Delorme. Coup d'oeil sur l'épidémie cholérique de 1849. Arch. gén. d. méd. 1850, т. 24, стр. 358.

Mêlier. Le choléra de Marseille. Union méd. 1850, стр. 443.

Devos. Rapport sur l'épidémie de choléra dans la commune d'Ilensies. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1850, т. 10, стр. 3.

Cox *W.* On the statistics of cholera. Lancet. 1850, ч. 1, стр. 112.

Ross *G.* Observations on the recent epidemic cholera. Med. Times. 1850, т. 21, стр. 55.

Daniell *E.* A succinct history of asiatic cholera, as it appeared in Newport Pagnell in August 1833. Ibid., стр. 174.

Roe *E. T.* The cholera in Plymouth and its neighbourhood in 1849. Medic. Times a. Gaz. 1850, N. S., т. 1, стр. 116, 195, 453; 1851, т. 3, стр. 194.

Davy *J.* Report on cholera, as it occured in Ceylon in 1849. Ibid., стр. 224.

Pearson *J.* The history of cholera in Maryport. Lond. med. Gaz. 1850, т. 10, стр. 12.

Soltau *W. F.* The cholera in Plymouth. Ibid., стр. 49, 56, 368, 1019, 1060, 1069, 1103.

Hamilton *W.* Supplementary statistics of cholera in Plymouth in 1849. Ibid., стр. 103.

Sharkey *E.* Brief notes of the epidemic cholera in Ballinasloe, in april, may, june, july, august 1849. Ibid., т. 11, стр. 22.

Haffner. Die Cholera-Epidemie des Herbstes 1848 in Bischofstein. Medic. Zeit. in Preuss. 1851, стр. 245.

Ebers *J. J. H.* Die Cholera-Epidemie in Breslau in den Jahren 1848 und 1849. Günsb. Zeitschr. f. klinische Mediz. 1851, т. 2, стр. 126, 190.

Melzer *R.* Die epidemische Brechruhr in Krain im J. 1849. Viertelj. f. d. pract. Heilk. 1851, т. 3 (31) 1, стр. 118.

Pellarin. Note complémentaire et rectificative à de précédentes communications sur l'épidémie de choléra de Givet, en 1840. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1851, sem. 1, т. 32, стр. 805.

Sauvé *de.* Sur l'invasion du choléra-morbus

asiatique en Pologne, et sur ses nouvelles apparitions dans le même pays. Ibid., sem. 2, т. 33, стр. 151.

Stratton *T.* History of the epidemic cholera in Chatham, Rochester and Strood, in 1849. Edinb med. a. surg. journ. 1851, т. 75, стр. 253.

Troschel. Bericht über das Auftreten der Cholera in Schlesien. Medic. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 50.

Berichte über die Fortschritte, welche die Cholera im Jahre 1852 in den preussischen Landen gemacht hat. Ibid., стр. 50, 180, 196, 222, 226, 242.

Voltolini. Die Cholera-Epidemie in Lauenburg. Ibid., стр. 67.

Berichte über das Auftreten der Cholera im Jahre 1852 zu Berlin. Ibid., стр. 180, 186, 192, 196, 202, 206, 212, 222, 226.

Panum. Ueber das Verhalten einiger epidemischen Krankheiten auf Färö, Island und in Dänemark. Würzb. Verhandl. 1852, т. 3, стр. 16.

Heine *M.* Die Cholera-Epidemie im Königreiche Polen im Jahre 1852. Med. Zeit. Russl. 1852, стр. 353.

Quelques mots sur la constitution médicale régnante. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 43, стр. 127.

Lasègue *C.* Le choléra en 1852. Arch. génér. d. méd. 1852, sér. 5, т. 4, стр. 118.

Dupin *Ch.* Statistique comparée des effets du choléra dans les années 1832 et 1849. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1852, sem. 1, т. 34, стр. 65.

Blondel. Statistique comparée des épidémie cholériques. Ibid., sem. 2, т. 35, стр. 888.

Булгаковъ. Отчетъ о холерѣ, господствовавшей въ 1852 г. въ Варшавѣ между воинскими чинами, поступавшими въ Варшавскій военный госпиталь. Военн.-Медиц. Журн. 1852, ч. 60, № 2, отд. 7, стр. 31.

Эттингенъ. Замѣчанія о холерной эпидеміи, господствовавшей въ 1852 г. въ Варшавѣ, Ibid., стр. 45.

Свѣдѣнія о ходѣ холеры въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ въ 1852 г. по 1 дек. 1853 г. Ibid., стр. 75; 1853, ч. 61, стр. 65; ч. 62, стр. 69, № 2, (отд. 7); 1854, ч. 63, стр. 80.

О ходѣ холеры между жителями Царства Польскаго въ 1852 г. и о принятыхъ противъ нея мѣрахъ. Ibid. 1852, ч. 60, отд. 8, № 1, стр. 1; № 2, стр. 28.

Быстровъ. Взглядъ на холеру, господствовавшую въ Царствѣ Польскомъ. Другъ Здрав. 1852, № 39.

Löwenhardt *R.* Mittheilungen über die Cholera-Epidemie in Prenzlau. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 126, 153, 157

Troschel. Bericht über den Lauf der Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1853. Ibid., стр 168, 172, 178, 184, 190, 196, 200, 204, 210, 214, 218, 224, 238, 242.

Kirschstein *J.* Der Genius epidemicus und die Cholera zu Anklam im Jahre 1853. Ibid., стр. 233.

Müller. Amtlicher Bericht über die Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1852. Deutsche Klinik. 1853, стр. 153.

Hamburger *E.* Die Cholera im Kreise Inowraclaw im Jahre 1852. Ibid., стр. 739.

Un mot encore sur la constitution médicale régnante. Bull. gén. d. thérap. 1853, т. 44, стр. 81.

Sur la constitution médicale actuellement régnante. Ibid., т. 45, стр. 322.

Sur la marche du choléra-morbus à Paris. Ibid., стр. 511.

Coup d'oeil sur l'épidémie de choléra-morbus actuellement régnante. Ibid., стр. 553.

Tholosan. De la marche des deux grandes épidémies actuellement régnantes, le choléra et la fièvre jaune. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 555.

Statistique du choléra. Arch. gén. d. méd. 1853, ч. 1, стр. 223.

Choléra à Londres. Ibid., ч. 2, стр. 625.

Latour *A.* A propos du choléra de l'Angleterre. Union méd. 1853, стр. 437.

Jolly. De la propriété épidémique de choléra. Ibid., стр. 521, 542, 553, 565.

Bulletin du choléra. Ibid., стр. 568, 573, 577, 585, 589, 593, 597, 601, 605.

Aran *J. A.* Note sur l'épidémie actuelle de choléra-morbus et sur son traitement. Ibid., стр. 602, 609.

Dechambre *A.* Tableau abrégé du choléra de 1853. Gaz. hebdom. 1853-54, т. 1, стр. 181, 197, 229

Bouvier *H.* Mémoire sur la mortalité comparée de quartiers de Paris dans l'épidémie de choléra en 1849. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1853, т. 17, ч. 2, стр. 335.

Farre *F. J.* Cholera in the Bahamas. Med. Times. a. Gaz. 1853, т, 27, стр. 300.

M'illrel *J. D.* Army medical reports. On epidemic cholera in Newcastle, Jamaica. Ibid., т. 28, стр. 572.

Murray *J.* Report on an attack of epidemic cholera in the Central-Jail at Agra in 1851. Edinb. med. a. surg. journ. 1853, т. 80, стр. 456.

Грумъ *К.* Очеркъ нынѣшней эпидеміи холеры, въ 1853 г. Другъ Здравія, 1853, стр. 33.

Everard. Un mot sur le choléra qui règne en Russie. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1853-54. т. 13, стр. 201.

Gustav *J.* Bericht über die im städt. Cholerahospitale zu Breslau im Jahre 1853 beobachtete Epidemie. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1854, т. 5, стр. 15, 81.

Piltz. Beiträge zur Cholera-Epidemie am Sömmering im Jahre 1850. Wien mediz. Wochenschr. 1854, стр. 581, 597, 612.

Rieder *B.* Mittheilungen über die Cholera und deren Behandlung in Staraja-Russa im Jahre 1853. Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 17.— Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 199.

Sohnakenburg *P.* Einige Mittheilungen über den Gang und Character der Cholera im Jahre 1853 in der Stadt Witebsk. Medic. Zeit. Russl. 1854, стр 361.

Sales-Girons. Sur l'épidémie actuelle du choléra. Rev. méd. 1854, ч. 1, стр. 13.

— Du prétendu retour de l'épidémie de choléra à Paris. Ibid., стр. 321, 513.

Tholozan. Choléra-morbus. Fin de l'épidémie cholérique de 1853. Gaz. méd. d. Paris, 1854, sér. 3, т. 9, стр. 28.

— Revue sanitaire.—Bulletin du choléra. Ibid., стр. 227, 249, 265, 291, 305.

— Des maladies régnantes dans le midi de la France et à Marseille, et de leur rapport avec le choléra. - Généralisation de la diarrhée. Ibid., стр. 515.

— Difficulté de préciser le chiffre de la mortalité due aux influences épidémiques. Cause de la variation de la mortalité suivant les sexes et les âges dans les épidémies cholériques. Ibid., стр. 607.

Feldmann *S.* Le choléra à Munigh. Ibid., стр. 699.

Guérard. Sur l'épidémie de choléra à Paris (1853-54). Ann. d'hyg. 1854, sér. 2, т. 1, стр. 79.

Eissen. Le choléra à Strasbourg en 1854. Gaz. méd. d. Strasb. 1854, стр. 273, 353.

— Bulletin du choléra. Ibid, стр. 313.

Robert. Bulletin du choléra. Ibid., стр. 814.

Mistler. Note sur le choléra de Chatenois. Ibid., стр. 358.

Jiessinger. Note sur l'épidémie de choléra qui a régné à Mutzig. Ibid., стр. 411.

Шапулинскій. Взглядъ на статистику болѣзней со времени прекращенія послѣдней эпидеміи холеры. Труды Общ. русск. врачей. 1854, ч. 5, стр. 152.

Извѣстіе о холерной эпидеміи, бывшей въ Москвѣ въ 1854 г. Моск. Врач. Журн. 1854, отд. 3, стр. 85.

Грумъ. Замѣтки объ эпидеміяхъ и причинахъ ихъ появленія (холера, тифъ, лихорадки). Другъ Здравія. 1854, № 1.

Соколовъ. О ходѣ эпидемической холеры въ г. Чугуевѣ съ 15 Іюля по 6 октября 1853 г. Ibid , № 9, 10.

Діотроповъ. Нѣкоторыя наблюденія, сдѣланныя во время холерной эпидеміи, бывшей въ Темниковскомъ уѣздѣ (Тамбовской губерніи) въ 1853 году. Ibid., № 21.

Müller *B.* Berichte über Cholera-Gang im Jahre 1855 zu Berlin. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 188, 192, 196, 200, 206, 210, 214, 220. 230. 245.

Rothamel *G. C. F.* Die Cholera-Epidemie im Physicats-Bezirk Witzenhausen im Herbst. 1850. Deutsche Klin. 1855, стр. 78, 88, 100.

Landesberg. Die Cholera zu Jassy und im Jassyer Kreise in den Monaten August, September und October 1853. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1855, т. 6, стр. 207.

Rigler. Beitrag zur Geschichte der Cholera. Wiener med. Wochenschr. 1855, стр. 161, 177.

Mühlig. Allgemeine Uebersicht über den Gang der Choleraepidemie im Oriente. Ibid., стр. 576.

Breuning *v.* Die Cholera-Epidemie 1855 in Triest und Beiträge zur Choleratherapie. Ibid., стр. 601, 620.

Hampeis. Die Cholera-Epidemie zu Bologna im Sommer 1855. Ibid., стр. 691, 707.

Hermann. Die Cholera-Epidemie zu Inzersdorf am Wienerberge (1855). Ibid., стр. 807.

Karg. Darstellung der Cholera-Epidemie im K. K. Waisenhause im Herbste des Jahres 1854. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1855, стр. 244.

Haller *K.* Aerztlicher Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1854. Ibid., стр. 433.

Zur Cholera-Statistik. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1855, стр. 773.

Schaeffer. Mittheilungen über eine Brechruhrepidemie in der königl. Würtemberg. Pfleganstalt Zwiefalten. Allg. Zeitschr. f. Psychiatr. 1855, т. 12, стр. 349.

Houlès. Étude médicale sur la dernière épidémie de choléra dans le midi de la France. Revue méd. 1855, ч. 2, стр. 199, 245 (bis).

Tholozan. Épidémiologie.—Marche du choléra en 1855. Gaz. méd. d. Paris. 1855, sér. 3, т. 10, стр. 435.

Casalas. Relation de l'épidémie cholérique dont la première division de l'armée d'Orient a été frappée dans la Dobroutscha, en juil-

let et août 1854. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1855, sér. 2, т. 15, стр. 180.

Besnard. Notice sur l'épidémie de choléra qui a régné à Constantine pendant les mois d'août, septembre et octobre 1854. Ibid., т. 16, стр. 217.

Robert *A*. Histoire du choléra de Neudorf, pendant les mois d'août et de septembre 1855. Gaz. méd. d. Strasb. 1855, стр. 388.

Gros. Le choléra dans la vallée de Sainte-Marie-aux Mines. Ibid., стр. 444.

Kelso *J. J.* Some remarks on epidemic cholera, as it appeared in and about Lisburn in 1854. Lancet. 1855, ч. 2, стр. 222.

Smith *E*. On the relations of the mortality from cholera in London to the general mortality and temperature. Med.-chirurg. transact. 1855, т. 38, стр. 101.

О холерной эпидеміи, бывшей въ Москвѣ въ 1855 г. Моск. врач. журн. 1855, кн. 1, отд. 3, стр. 34.

Mappes *J. M.* Die Cholera in Frankfurt am M. Arch. f. phys. Heilk. 1856, стр. 467.

Liebig *G*. Briefliche Mittheilung über die Cholera in Indien. Arch. f. wissensch. Heilk. 1856. т. 2, стр. 31.

Brefeld. Die Cholera-Epidemie im Jahre 1855 im Regierungs-Bezirk Breslau. Med. Zeit. in Preuss. 1856, стр. 125, 131, 135, 139.

Schneller. Einiges über die Cholera-Epidemie an den Weichseldurchbrüchen auf dem Marienburg-Dirschauer Delta. Deutsche Klin. 1856, стр. 56, 63.

Göring. Die Cholera Epidemie in der Strafanstalt zu Dieburg bei Darmstadt im October 1854 Ibid., стр. 109, 121.

Mahlman *H*. Die Cholera zu Berlin in den zehn Jahren 1831, 1832, 1837, 1848, 1850, 1852, 1853, 1854 und 1855 mit besonderer Rücksicht auf ihre räumliche Ausbreitung. Ibid., стр. 183; Beilage, стр. 10, 20, 26.

Uhde *C. W. F.* Einige Mittheilungen über die Cholera-Epidemie des Jahres 1855 in dem Herzogthum Braunschweig. Ibid., Beilage, стр. 43.

Mlinario. Ueber die Cholera-Epidemie des Jahres 1855 im Warasdiner Comitate. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1856, стр. 198.

Creutzer. Bericht über die Cholera-Epidemie während des Sommers 1855 im k. k. Polizeibezirke Landstrasse, und Bemerkungen über Prof. Pettenkofer's Ansichten über die epidemische Brechruhr. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1856, стр. 617.

Zsigmondy. Die Cholera-Epidemie im k. k. n. ö. Provinzial-Strafhause von 18 Aug.—6 October 1855. Ibid., стр. 654.

Creutzer. Auszug eines Berichtes des Dr. Giust. Cumano über die Cholera-Epidemie zu Faro, Provinz Algarbien, in Portugal, im Jahre 1855. Wochenbl. d. Wien. Aerzte. 1856, стр. 662.

Meyerson *M. H.* Die Cholera in Astrachan. Med. Zeit. Russl. 1856, стр. 225, 233.

Châtelain *V*. Histoire de la petite épidémie du choléra dans la garnison (de Nancy) en octobre 1855. Revue méd. 1856, ч. 2, стр. 482.

Philippe. Epidémie de choléra et de fièvres cholériques qui a régné pendant l'été de 1854. (Province Constantine). Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 94.

Rolinger. Sur le choléra-morbus épidémique de Tanger en 1855. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 18, стр. 175.

Tellier. Quelques mots sur la recrudescence cholérique observée à Varna pendant les mois d'octobre et de novembre 1854. Ibid., стр. 189.

Chatelain. Notice sur le choléra qui a régné dans la garnison de Nancy pendant le mois d'Octobre 1855. Ibid., стр. 213.

Lecadre. Rapport sur les épidémies de choléra infantilis et de fièvre intermittente, qui ont régné au Havre en 1857. Cons. d'hyg. publ. et d. salubr. d. l. Seine infer. Rouen. 1856-59, стр. 112.

Clerihew *G*. On cholera in the Mauritius in 1854. (Army medical report). Med. Times a. Gaz. 1856, sér. 2, т. 13, стр. 138.

Годзѣевскій. Холерная эпидемія въ дѣйствующемъ корпусѣ въ азіатской Турціи, появившаяся 3 сентября и прекратившаяся въ концѣ октября 1855 г. Военн.-Мед. Журн. 1856, ч. 67, отд. 7, стр. 53.

Гейфельдеръ *I*. Наблюденія надъ холерою въ финляндскихъ военныхъ госпиталяхъ въ 1856 г. Другъ Здравія, 1856, стр. 165.

Heyland. Bericht über die Cholera-Epidemie im Sommer 1856 zu Lübeck. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 53.

Pudon. Die Cholera im Kreise Niederung. Ibid., стр. 137.

Deutsch. Ueber die Constitution epidemica im Kreise Pless im Jahre 1856. Ibid., стр. 219.

Mahlmann *H*. Statistisches aus der neuesten Cholera-Litteratur. Deutsche Klinik. 1857, стр. 93. (Beilage).

Meyer *A*. Statistische Uebersicht der Choleraepidemie in St.-Petersburg von October

1852 bis October 1857. Med. Zeit. Russl. 1857. стр. 379.
Babington. Epidémies de choléra à bord des navires anglais dans la Baltique. Ann. d'hygiène. 1857, sér. 2, т. 8, стр. 325.
Elliot *W*. The cholera at West Ham. Lancet. 1857, ч. 2, стр. 442.
Snow *J*. On the outbreak of cholera at Abbey-row, West Ham. Med. Times a. Gaz. 1857, N. S., т. 15, стр. 417.
Lauder Lindsay *W*. Suggestions for observations on the influence of cholera, and other epidemic poisons, at the lower animals. Edinb. med. a. surg. journ. 1857-58, т. 3, ч. 1, стр. 33.
Mackay *G*. Notes on the cholera which appeared at Varna in the year 1854, and more especially in Her Majesty's schip «Agamemnon» in the Black Sea, between the 1-st august 1854 and 8-th september 1855. Ibid., стр. 59, 135, 240.
Berichte über den Gang der Cholera im Jahre 1858. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 183, 212, 222, 243, 254.
Haller. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1854 in London. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1858, стр. 9, 388, 409.
Einige Bemerkungen zu dem «Hauptbericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1854 im Königreich Bayern». Deutsche Klinik. 1859, стр. 53, 57. (Beilage).
Ellendorff *F*. Die Cholera in Costa-Rica und Nicaragua. Allg. med. Centralzeit. 1859, т. 28, стр. 236.
Die Cholera-Erkrankungen in Berlin im Jahre 1859. Medic. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 52.
Zur Cholera-Statistik. Deutsche Klinik. 1861, стр. 29. (Beilage).
Nerohere *A*. Progress of cholera in 1861. Med. Times a. Gaz. 1862, ч. 1, стр. 68.
Ceccarelli. Notes on cholera at Rome in 1854. Ibid., ч. 2, стр. 31.
Asschenfeldt *F*. Die Cholera in Maroim, Brasilien, während der Monate März und April 1861. Virch. Arch. 1863, т. 28, стр. 414.
Levi. Une épidémie de choléra, observée au village Kabyle de Rzaounia. (Cercle de Dellys). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1863, sér. 3, т. 9, стр. 293.
Красовскій. О болѣзняхъ, господствовавшихъ между рабочими на Волжско-Донской желѣзной дорогѣ. Мед. Приб. къ Морск. Сбор. 1863, т. 3. стр. 65.
Donaldson *J*. Some account of the cholera epidemic of 1861, as it appeared at Vizagapatam, Madras presidency, East Indies. Edinb. medic. a. surg. journ. 1863-64, т. 9, ч. 1, стр. 507.
Lorange *R*. Bericht über die Cholera zu Beirut von 1 Juli bis 15 September 1865. Berl. klin. Wochenschr. 1865, стр. 417, 458.
Mühlig. Die Cholera-Epidemie Constantinopels. Deutsche Klinik. 1865, стр. 461, 471, 480.
Drasche. Ueber die Unwahrscheinlichkeit einer diessjährigen Cholera-Epidemie in Wien, unter Rücksichtnahme auf die Verbreitung der Seuche im letzten Decennium (1855-65). Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 1061, 1083.
— Bericht über die diesjährige Cholera-Epidemie. Ibid., стр. 1201, 1236, 1273, 1309, 1344, 1384, 1415.
Die Cholera in Marseille im Jahre 1865. Wien. med. Presse. 1865, стр. 1035.
Cholera-Bericht. Allg. militärärzt. Zeit. 1865, стр. 295, 390.
Bericht über die Cholera-Epidemie von 18 Oktober bis 17 November l. J. unter dem Garnison in Triest. Ibid., стр. 393, 401.
Bricheteau *F*. Sur l'épidémie de choléra. Bull. gén. d. thérap. 1865, т. 69, стр. 289.
Guérin *J*. Choléra-morbus;—état sanitaire de Paris. Traitement de la période prodromique. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 625.
— Choléra. Marche de l'épidémie.—La diarrhée préépidémique.—Traitement du choléra confirmé. Ibid., стр. 657.
Panaleoni. Lettre sur le choléra à Nice. Ibid., стр. 743.
Chauffard *E*. Note sur quelques états morbides observés durant le règne des épidémies de choléra, et en particulier sur la diarrhée dite prémonitoire. Union méd. 1865, т. 28, стр. 198.—Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1865, стр. 204.
Armand. Mémoire sur le choléra observé en Cochinchine. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, т. 13, стр. 143.—Gaz. hebd. 1865, ч. 2, стр. 614, 646, 661, 746, 747.
Матеріалы для эпидеміологіи холеры. Арх. суд. мед. 1865, кн. 4, стр. 1. (Прилож.).
Къ исторіи настоящей холерной эпидеміи во Франціи. Мед. Новости. 1865, стр. 654.
Саруфъ *Г*. О холерной эпидеміи въ Іерусалимѣ въ 1865. Прот. засѣд. Общ. Русск. врач. 1865 66, стр. 344.
Schaper. Die Cholera im Regierungs-Bezirk Danzig. Virch. Arch. 1866, т. 37, стр. 267.
Thomas. Untersuchungen über die Verbreitung von Wechselfieber, Abdominaltyphus und Cholera in Leipzig. Arch. f. Heilk. 1866, стр. 385, 465.

Schraube *O.* Die Choleraepidemie in der Stadt Querfurt und Umgegend während des Sommers 1866. Deutsche Klinik. 1866, стр. 81. (Beilage); 1867, стр. 1, 9, 17, 31 (Beilage).

Cholera Oester. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1866, т. 12, стр. 491. 511. 597. 629, 641, 656, 675. 696, 713, 729. 762, 767, 783, 807, 844, 860. 876.

Pissling *W. F.* Die Cholera-Epidemie in Olmütz. Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 1372, 1385, 1401.

Beer. Cholera. Zeitschr. f. gericht. Medic. 1866, т. 1—2, стр. 254. 266.

Le choléra à Versailles pendant les dernières épidémies. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 21, стр. 574.

Mesnet *E.* Choléra—1865. Arch. génér. d. méd. 1866, т. 1, стр. 129, 292.

De Pietra-Santa *Pr.* Épidemie cholérique de 1865. Union méd. 1866, т. 30, стр. 201, 268, 351, 369.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1866, sem. 1, т. 62, стр. 1279.

Bergeret. Les maladies épidémiques dans les petites localités. (Fièvre typhoide, le choléra, fièvres éruptives). Union médic. 1866, т. 31, стр. 197, 212, 227, 247.

Didiot *A.* Le choléra à Marseille en 1865. Des causes essentielles qui ont présidé à son développement à l'état épidémique (extrait). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, sér. 3, т. 16, стр. 1, 103.

Rapport sur le choléra. Ann. d'hyg. 1866, т. 26, стр. 412.

Guyon Sur le choléra de la Soufrière, petite population de Sainte-Lucie, l'une des Antilles. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1866, sem. 1, т. 62, стр. 1361.

Segers. Quelques remarques sur l'épidémie régnante (du choléra asiatique). Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1866, sér. 2, т. 9. стр. 925.

Pilat. Choléra de 1866. Rapp. s. l. trav. d. cons. centr d. sa'ubr. Lille. 1866, т. 25, стр. 41, 292, 307, 333, 337.

Cholera in the metropolitan hospitals. Lancet. 1866, ч. 2, стр. 93, 121, 148, 182, 204, 232, 264, 327, 437.

Hoffmeister a. Rickards. On the cholera at Cowes. Ibid., стр. 263.

Report of the Lancet sanitary commission on the epidemic of cholera in the east end of London. Ibid., стр. 273.

Steele *G.* Some remarks on cholera, with reminiscences of the epidemic of 1832. Edinb. med. a. surg. journ. 1866, т. 12, ч. 1, стр. 237.

Вѣдомость о ходѣ эпидемической холеры въ Россіи, составленная по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ. Арх. суд. медиц. 1866, кн. 1. (Приложеніе).

О ходѣ холеры въ Россіи, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ съ 1 марта по 1 іюня 1866 г. Ibid., кн. ?, стр. 112 (Матер для эпидеміол.).

Ровчевскій *А.* Холера на Кавказѣ. Ibid., кн. 3, стр. 36; кн. 4. стр. 60. (Матер. для эпидем.).

Холера въ Петербургѣ. Медиц. Вѣстн. 1866, стр. 331, 354, 366, 388, 396, 403, 432, 463.

Роте *А.* Холера въ Подольской губерніи, Ibid., стр. 463.

Briquet. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1866. Mem. d. l'Acad. d. méd. 1867 68, т. 28, стр. 227.

Wunderlich *C. A.* Die Cholera-Epidemie in Leipzig und Umgegend im Jahre 1866. Arch. f. Heilk. 1867, стр. 193.

Richter *A.* Choleraepidemie unter den Arbeitern der Zeitzer Zuckerfabrik. Ibid., стр. 472.

Poppelauer. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Statistische, aetiologische und therapeutische Beobachtungen. Berliner klin. Wochenschr. 1867, стр. 136, 146, 162.

Viszänik (*Oser*). Cholera (Statistischer Bericht). Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1867, стр. 361.

Drasche. Der gegenwärtige Stand der Cholera mit Rücksicht auf den bevorstehenden Krieg. Wien. med. Wochenschr. 1867, стр. 561.
— Ueber den gegenwärtigen Stand der diesjährigen Cholera-Epidemie. Ibid., стр. 1011, 1028, 1201, 1217, 1265. 1281.

Ponfick *E.* Beschreibung der in der hiesigen Epidemie beobachteten, tödtlich verlaufenen Fälle. Deutsche Klinik. 1867, стр. 185.

Löwenstein *J. S.* Zur Cholera-Epidemie in Frankfurt a. d. O. 1866. Ibid., стр. 296.

Stros. Die Brechruhr-Epidemie des Jahres 1866 im Budweiser Kreise. Vierteljahr. f. d. pract Heilk. 1867, т. 4, (96) 1, стр. 110.

Plaseller. Die Cholera in Nordtirol im Herbste 1866. Zeitschr. f. gericht. Medic. 1867, т. 3, стр. 62, 73.

Bordier. Épidémie cholérique de 1866 à l'hôpital Beaujon. Arch. gén. d. méd. 1867, ч. 1, стр. 176.

Ridneau. Notes pour servir à l'histoire du choléra. Gaz. d. hôpit. 1867, стр. 488.

Desnos. Choléra asiatique. N. diction. méd. 1867. т. 7, стр. 321.

Hamilton *R.* The epidemics of typhus and

cholera in Liverpool. Lancet. 1867, ч. 2, стр. 609, 639, 701, 731.

Mackenzie Bacon *G*, Cholera in Italy. Med. Times a. Gaz. 1867, ч. 1, стр. 307.

Hayden and Cruise Report on cholera, with remarks. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1867, т. 43, стр. 345.

Clarke. Summary report on the cases of cholera admitted to the Hardwicke hospital 1866. Ibid., стр. 464.

M'Donnel Report on the cholera outbreak at the close of the year 1866. Ibid., стр. 469.

Collins. Summary of cholera report. Ibid., стр. 474.

Hayden and Cruise. Abstract of report on cholera. Ibid., стр. 481.

Purcel *F. A*. Cholera.—A report of thirty-eight cases of cholera occurring consecutively in the city of Cork during the outbreak of this year (1866); recording the first case and introduction of the epidemic: Ibid., т. 44, стр. 253.

Balfour *J*. Short history of the outbreak of cholera which recently prevailed at Slateford, near Edinburgh. Edinb. med. a. surg. journ. 1867, т. 12, ч. 2, стр. 690.

Архиповъ *А*. Холера въ Варшавѣ. Медиц. Вѣстн. 1867, стр. 7, 262.

Аренскій *С*. Обзоръ главнѣйшихъ случаевъ, бывшихъ въ Новгородской земской больницѣ, въ 1866 г. Ibid., стр. 301.

Недавецкій. О холерѣ въ Кинешмѣ, Костромской губерніи, въ 1866 г. Арх. суд. Мед. 1867, кн. 2, отд. 6, стр. 85.

Щеноновичъ *М.-бекъ*. Эпидемическая холера въ Камышъ Самарской части внутренней киргизской орды въ 1866 г. Ibid., стр. 78. (Матер. для эпидеміолог.).

Снигиревъ. Холера въ Тульской губерніи въ 1866 г. Ibid., кн. 3, отд. 6, стр. 1; кн. 4, стр. 8.

Тихомировъ *И*. О холерѣ, бывшей въ Курской губерніи въ 1866 году. Ibid., кн 3, отд. 6, стр. 52.

Горбаневъ *Я*. Объ эпидеміи холеры, бывшей въ Харьковѣ съ 23 декабря 1865 г. по 1 марта 1866 года. Ibid., стр. 60.

Циммерманъ *В*. Отчетъ о холерныхъ больныхъ, пользованныхъ въ продолженіи эпидеміи 1866 года, въ холерномъ отдѣленіи Пермской Александровской больницы. Ibid., стр. 68.

О холерѣ въ Варшавѣ. Ibid., стр. 81.

Козловскій *К*. О холерѣ въ Укр. Хасавъ-Юртѣ (Терской об.) Кавк. Мед. Сборн. 1867, № 3, вып. 1, отд. 11, стр. 30.

Тобинъ. О холерѣ въ городѣ Воронежѣ въ 1866 году. Совр. медиц. 1867, стр. 356, 372, 385.

Briquet. Rapport sur les épidémies de choléra-morbus qui ont régné de 1817 à 1850. Mém. d. l'acad. d. méd. d. Paris. 1868-58, т. 28, стр. 56.

Die Cholera in der österreichischen Armee im Jahre 1866 im Vergleiche zu ihrem Auftreten in der Armee der nordamerikanischen Freistaaten. Zeitschr. f. ger. Med. 1868, стр. 27. Beilage.

Chauffard. Etude sur les diarrhées saisonnières et le choléra sporadique et sur leurs prétendus rapports avec les épidémies cholériques vraies. Revue méd. 1868, ч. 2, стр 179, 216.—Union méd. 1868, т. 6. стр. 227.

Tholozan *J. D*. Du choléra dans l'Inde depuis le XVI'-e jusqu'à la fin du XVIII-e siècle. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1868, т. 33, стр. 615.

Gallez *G*. Des affections miasmatiques à Châtelet et dans les environs et plus spécialement de l'épidémie de 1866 (Choléra et suette). Bull. d. l'Acad. d. méd d. Belg. 1868, sér. 3, стр. 1. (Supplem.)

Butler *E. J*. The epidemic of cholera at Malta in 1865. Dublin quart. journ. of med. sc. 1868, т. 44, стр. 333.

Murray *J*. Report on the Hurdwar cholera of 1867. Edinb. med. a. surg. journ. 1868-69, т. 14, ч. 2, стр. 303.

Гюбнеръ *Ю*. О холерѣ въ 4-мъ кварталѣ, Петербургской части 1866. Архивъ суд. медиц. 1868, кн. 1, отд. 6, стр. 1.

Грабовскій. Холера въ Игуменскомъ уѣздѣ Минск. губ. въ 1867. Совр. медиц. 1868, стр. 341, 356, 373.

Gigl. Statistische Daten über die Cholera-Epidemie des Jahres 1866 in Wien. Sitzungsb. d. Wien. Akad. 1869, т. 59. отд. 2, стр. 265.

Barth Résumé des rapports sur les épidémies de choléra-morbus des années 1854 et 1865 Gaz. hebd. 1869, стр. 390. 418.

Scoutetten. Histoire chronologique, topographique et étymologique du choléra, depuis la haute antiquité jusqu'à son invasion en France, en 1832. Ibid., стр. 435, 451, 482, 563, 674, 721, 773, 834.

Barth. Résumé du rapport sur les épidémies de choléra qui ont régné en France en 1856, 1865 et 1866. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1869, т. 34, стр. 271.

Леонтовичъ *А*. Холерная эпидемія въ Харьковѣ лѣтомъ 1866 года. Арх. суд. медиц. 1869, кн. 3, отд. 6, стр. 1.

О ходѣ болѣзни холеры въ Россіи, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, поступившимъ въ медицинскій департаментъ м. в. д. по 30-е ноября 1869 года. Ibid., 1869, кн. 4, отд. 6, стр. 74.

Причины происхожденія и способы распространенія холеры.

Vos *J. R.* Vom Ursprunge, dem Verlaufe, den Symptomen und der Heilung der Cholera-morbus, wie sie sich seit dem Jahre 1817 in Bengalen gezeigt hat. Rust's Mag. 1827, т. 24, стр. 97.

Gravier. Documents sur le choléra-morbus de l'Inde: Ann. d. méd. physiolog. 1827, т. 11, стр. 267.

Hufeland *C. W.* Die epidemische, endemische und progressive Luftansteckung. Ein Beitrag zur Aufklärung der Cholera orientalis. Hufeland's Journ. 1830, т. 71, тет. 4, стр. 107.

— Ueber den Unterschied von epidemischer Constitution, Epidemie und Contagion, und die Verschiedenheit mittelbarer und unmittelbarer, lebender und todter Contagiosität, mit Rücksicht auf die orientalische Cholera. Ibid. 1831, т. 72, тет. 4, стр. 91.

Schindler *H. B.* Die Cholera. Ein Contagium oder ein Miasma? Walther's u. Gräfe's Journ. 1831, т. 16, стр. 465.

Pierer *J. F.* Der Schrecken Europa's beim Uebertritt der morgenländischen Brechruhr (Cholera) in seine östlichen Grenzlande und ihre Fortschritte in diesen. Allg. med. Zeit. 1831, стр. 3.

Hofrichter *B.* Einige Bemerkungen über die orientalische Cholera und besonders die Ursache ihrer progressiven Verbreitung. Ibid., стр. 817, 833.

Schnitzer. Ueber die Contagiosität der Cholera im Vergleiche zur Pest. Horn's Arch. 1831, ч. 2, стр. 867.

Daroet *F.* Note sur le choléra-morbus de la Mecque. Gaz. méd. d. Paris. 1831, т. 2, стр. 319.

Beaunes *I. de.* Sur la nature du choléra-morbus, ainsi que sur sa propagation, et réponse à la proposition de M. dr. Charvin, relativement aux expériences à faire avec les vêtemens, les excrétions et autres objets provenant d'individus atteints du choléra-morbus. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1831, т. 31, стр. 44.

Forster *T.* On the atmospherical and terrestrial commotions which have accompanied the cholera-morbus of the present period. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 113.

Kennedy *J.* The history of the contagious cholera, with fact explanatory of its origin and laws, and of a rational method of cure. Ibid., стр. 173.

Forster *T.* Essay on origin, symptomes and treatment of cholera-morbus, and of other epidemic disorders, with a view to the improvement of sanitary regulations. Ibid., стр. 320.

Johnson *J.* Propagation of the cholera. Ibid. ч. 2, стр. 209.

Barry *D.* Papers relative to the existence of the malignant cholera in the above prison. Ibid., стр. 453.

Mile. Ansichten über die Verbreitung der Cholera. Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 4. стр. 85.

Wagner. Verbreitung der Cholera im preussischen Staate. Med. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 5, 18, 49, 58, 72; 1833, стр. 32, 80.

Trüstedt. Ueber die Genesis der Cholera. Ibid., стр. 20.

Hufeland *C. W.* Worüber streitet man? Was heisst Ansteckung? Was heisst Contagionist und Nichtcontagionist bei der Cholera? Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 1, стр. 109.

— Ueber die Verschiedenheit der Erkrankungs- und Mortalitätsverhältnisse bei der orientalischen Cholera und ihre Ursachen. Ibid., тет. 2, стр. 88.

— Schlussresultat: Die Cholera, eine neue ausländische, aus Asien nach Europa verpflanzte, bedingt ansteckende, aber nicht sperrbare, Krankheit; ihr Keim immer derselbe, ihre Ursache immer Uebertragung, aber nicht bloss persönliche. Ibid., тет. 3, стр. 3.

Vetter. Ueber den Ausbruch der Cholera auf der k. schwedischen Fregatte Chapman. Ein wichtiger Beitrag zu den Forschungen über die Pathogenie der Cholera. Ibid., т. 75, тет. 2, стр. 84.

Bidder. Erfahrungen über die Verbreitungsweise der Cholera. Rust's Mag. 1832, т. 36, стр 139.

Mädler *J. H.* Ist aus dem Verlaufe der Cholera in Berlin ein Zusammenhang derselben mit der Witterung nachweisbar? Berlin. med. Centr.-Zeit. 1832, стр. 7.

Sachs. Ueber die schwankende Aetiologie der Cholera. Ibid., стр. 53, 65.

Rapport de l'humidité de l'air avec le choléra. Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 2, стр. 240.

Rapport et instruction pratique sur le choléra-morbus, redigés et publiés d'après la demande du gouvernement par l'académie de médecine. Ibid., стр. 317.
Gérard. Choléra-morbus d'Étain (Meuse).—**Faits en faveur de la contagion de cette maladie.** Ibid., стр. 391.
Sellier. Observations météorologiques. **Électricité résineuse considérée comme cause possible du choléra-morbus.** Gaz. d. hôpit. 1832, стр. 127.
Legros *F.* **Sur le choléra et le coït comme** cause de cette maladie. Ibid., стр. 335.
De l'influence des saisons sur le choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 323.
De la chaleur comme cause du choléra et **des moyens d'en prévenir les effets.** Ibid., стр. 423.
Marc d'Espine. De l'influence de la syphilis sur la production du choléra. Ibid., стр. 464.
De l'influence des émanations animales ou végétales dans l'épidémie cholérique. Ibid., стр. 580.
Bassereau *H.* Remarque sur la manière dont s'est propagé le choléra. Ibid., стр. 863.
Arnaud. Note sur le choléra-morbus. Rev. méd. 1832, ч. 1, стр. 395.
Dubois (*d'Amiens*). Note sur le mode d'invasion et la marche du choléra morbus dans quelques communes de l'arrondissement de Senlis. Ibid. 1832, ч. 3, стр. 29.
Gérard. Sur les causes, le mode de propagation et le traitement du choléra-morbus épidémique. Transact. méd. 1832, т 8, стр. 312.
Haycraft. On the cerealean origin of cholera. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 255.
Addison *W.* Papers and correspondence on cholera.—An investigation of the effects of terrestrial radiation, with reference to malaria in general. Ibid., стр. 752.
Tweedie *A.* Contagious nature of cholera in London Ibid., т. 10, стр. 110.
Venables *R.* Cholera at Whittlesea,—further evidence of its contagiousness, with the details of two cases cured by the administration of a saturated solution followed by the Liq. Opii sedativ. Ibid., стр. 448.
Thomas *W. J.* Facts and observations relative to the symptomatic modifications and communicability of the fever of the pestilence commonly called the cholera morbus. Ibid., стр. 641.
Gibson *J.* Account of an epidemic attack of Indian cholera of spontaneous origin. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 38, стр. 289.
Curious case of malignant cholera,—strong proof of contagion. (St. Thomas's hospital). Lancet. 1832-33, ч. 1, стр. 601.
Klose. Ueber Immunität der Brauer von der Cholera. Medic. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 90.
Schallé *E.* Ueber die Cholera in verschiedenen Natursphären. Rust's Mag. 1833, т. 40, стр. 73.
Schmädig. Ueber die Verbreitungsweise der Cholera. Ibid., стр. 163.
Most. Meine Ansichten über die Natur und Verbreitungsweise der asiatischen Cholera. Allg. med. Zeit. 1833, стр. 625, 641, 657.
Gaultier-de-Claubry. Les faits observés dans l'épidémie de choléra-morbus de Paris, en 1832, tendent ils à faire croire que l'extension de la maladie ait eu lieu par contagion? Arch. génér. d. méd. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 532.
Craigie *D.* **Remarks on the history and etiology of cholera.** Edinb. med. a. surg journ. 1833, т. 39, стр. 332.
Harty *W.* On the **contagion of cholera.** Dublin journ. of med. sc 1833, т. 3, стр. 74.
Keenlyside *R. H.* **and Allardice** *J.* **Cholera at Hutton; its propagation by contagion.** Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 316.
Villermé *L. R.* Sur les ravages du **choléra-morbus dans les maisons garnies de Paris.** Ann. d'hyg. 1834, т. 11, стр. 385.
Corsin. Choléra-morbus **observé à la Villette.**- **Réflexions sur l'influence de la constitution** atmosphérique. Gaz. d. hôpit. 1838, стр. 324.
Audouard. De **l'exportation du choléra-morbus de Marseille à l'armée d'Afrique** en 1837. Rev. méd. 1838, ч. 2, стр. 161.
Simpson *J. J.* On the **evidence of the occasional contagious propagation of malignant cholera, which is derived from cases of its** direct importation into new localities by infected individuals. Edinb. med. a. surg. journ. 1838, т. 49, стр. 355.
Sharkey *E.* A letter on the **question of the** contagious nature of asiatic cholera, **addressed to the editors of the Dublin journ. of** med. sc. Dublin quart. journ. of med. sc. 1840, т. 16, стр. 13.
Graves *R. J.* Sketch of the origin and progress of asiatic cholera Ibid., стр. 355.
— Appendix report on the **progress of cholera.** Ibid., т. 17, стр. 98.
Searle *C.* **Fever, its nature, causes and treatment, theoretically and practically considered.—On cholera** Lancet. 1842-43, ч. 2, стр. 370, 436, 506.

Packman *W.* Is cholera contagious or non-contagious? Med. Times. 1846-47, т. 15, стр. 49.

Maxwell *W. G.* Cholera, its causes and treatment. Ibid., стр. 322.

Ist die Cholera contagiös oder nicht? Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 241.

Noodt. Bericht über den Gang der epidemischen Cholera von Herat bis Europa 1847. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1847, т. 36, стр. 245.

Hameau *F.* Études sur les virus.—Quelques considérations sur l'entrée du choléra asiatique en Europe. Revue méd. 1847, т. 3, стр. 418.

Thom *A.* A report on the causes, character and treatment of spasmodic cholera as it occurred in Her Majesty's 84-th regiment at Kurrachee, in june 1846. Med. Times. 1847-48, т. 17, стр. 326, 374, 388; 1848, т. 18, стр. 51, 67, 84, 102.

Bergson. Die diesjährige Cholera in Polen. Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 183; 1849, стр. 10.

Helfft. Ueber die Ursachen, Contagiosität und Verlauf der Cholera. Ibid., 1848, стр. 193.

Cuvry *de.* Die äusseren und epidemischen Ursachen der Cholera. Ibid., стр. 194.

Macher. Die Cholera-Frage. Was ist Contagium, was Miasma, was Epidemie? Oesterr. med. Wochenschr. 1848, стр. 513, 548.

Kandler *J.* Ueber die Contagiosität der orientalischen Cholera. Ibid., стр. 1505.

Ueber Contagiosität der Cholera. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 113.

Simon *M.* Du choléra. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 193.

Robert *A.* Deux observations de choléra-morbus, l'une de choléra asiatique, l'autre de choléra sporadique; suivies de quelques réflexions sur les causes, la nature et le traitement de cette maladie. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 2, стр. 708.

De l'étiologie, de la prophylaxie et du traitement du choléra qu'on observe actuellement en Russie. Union méd. 1848, стр. 467.

Fourcault. Causes générales du choléra asiatique. Première application de la géologie à la médecine. Ibid., стр. 475.

Audouard. Quelques documents sur les pérégrinations du choléra en Algérie. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1848, sem. 2, т. 27, стр. 233.

Murray *J.* Conclusions from certain experiments mode to ascertain the nature of epidemics. Lancet. 1848, ч. 2, стр. 260, 341, 444, 499.

M. D. Remarks on the mode of propagation of cholera. Lond. med. gaz. 1848, N. S., т. 6, стр. 13.

French *J. G.* On contagion in reference to typhus fever and asiatic cholera. Ibid, т. 7, стр. 675.

James *J. H.* Some remarks on the nature and probable causes of the propagation of cholera maligna. Ibid., стр. 929.

Graves *R. J.* On the progress of asiatic cholera. Dublin quart. journ. of med. sc. 1848, N. S., т. 6, стр. 289; 1849, т. 7, стр. 1.

— Letter on the contagiousness of cholera. Ibid., 1848, т. 6, стр. 475.

Влюменталь. О мнимой прилипчивости и способѣ распространенія холеры. Моск. врач. журн. 1848, т. 2, стр. 14.

Венедиктовъ. О холерѣ въ медико-полицейскомъ отношеніи. Другъ Здравія. 1848, № 39.

Jolly. Si le choléra est contagieux. Bull. d. l'Acad. d. Paris. 1848, т. 14, стр. 823.

Clanny *W. R.* Report on the cholera at monk wearmouth colliery. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 340.

Mulder *G. J.* Ansteckung der Cholera. Arch. f. Heilk. 1849, стр. 489.

Schaeffer. Die Contagiosität der asiatischen Cholera. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 159.

Beesel. Ueber die Erscheinungen in der Natur beim Beginn der Cholera und über ihren möglichen Zusammenhang mit dieser Krankheit. Ibid., стр. 166, 173, 177, 184, 187.

Finkenstein. Einige Bemerkungen zur Aetiologie und Therapie der Cholera asiatica. Allg. med. Centr.-Zeit. 1849, стр. 601.

Ueber die wandernde Cholera in Russland. N. Medic. chir. Zeit. 1849, т. 2, стр. 1.

Reider. Ueber die Verbreitung der serösen Cholera. Zeitschr. d. Geselsch. d. Wien. Aerzte. 1849, т. 5, I, стр. 189.

Ueber Choleraausbreitung. Med. Zeit. Russl. 1849, стр. 10.

Ueber die Beziehung der Cholera zum Erdmagnetismus. Ibid., стр. 12.

M. S. De la contagion du choléra. Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 37, стр. 12.

Grassi *F.* Relation du choléra indien en Egypte (Filiatre Sebezio. Dec. 1848). Rev. méd. 1849, ч. 1, стр. 116.

Marche du choléra-morbus. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 21, стр. 501.

Fourcault. Choléra-morbus; recherches sur la contagion du choléra-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 7.

Pelikan *E.* Recherches sur le mode de propagation du choléra. Ibid., стр. 296.

Worms. Note sur le traitement de la première période du choléra confirmé par les acides, suivie de propositions relatives à la cause et à la nature de cette affection. Ibid., стр. 525.
Boudin. Considérations sur le mode de propagation du choléra. Ibid., стр. 536.
Brierre de Boismont. De la contagion dans le choléra. Union méd. 1849, стр. 202.
Hervieux E. Etiologie du choléra. Ibid., стр. 322.
Peudefer. Exhumation d'un cholérique de 1832. Ibid., стр. 348.
Higgins. Note sur les causes de la différence dans l'intensité du choléra à Londres et à Paris. Ibid., стр. 357.
Roche L. Ch. De la contagion du choléra Ibid., стр. 361.
— Réponse aux objections à l'opinion de la contagion du choléra. Ibid., стр. 465.
Axenfeld A. De la cholérophobie. Ibid., стр. 550, 553, 558.
Brochard. Contagion du choléra. Ibid., стр. 577.
Bourdon J. Mémoire sur la non-contagion du choléra. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1849, sém. 1, т. 28, стр. 433.
Rousseau. Sur la contagiosité du choléra-morbus. Gaz. méd. d. Strasb. 1849, стр. 337.
Reeves W. On the magnetic theory of cholera. Lancet. 1849, ч. 1, стр. 532.
Smee A. On the production of cholera by insufficient drainage. Ibid., т. 2, стр. 232.
Lowther. On the pathology, causes and treatment of cholera. Ibid., стр. 503.
Noble D. On the question of contagion in cholera. Lond. med. gaz. 1849, т. 8, стр. 141.
Snow J. On the pathology and mode of communication of cholera. Ibid., т. 9, стр. 745, 923.
Cogswell Ch. On the propagation of cholera by contagion. Ibid., 752.
Helfft. Die Cholera ist nicht contagiös. Deutsche Klinik. 1850, стр. 461.
Lion. Die Cholera und das Proletariat. Allg. med. Centr.-Zeit. 1850, стр. 49.
Baltz. Ueber die Nicht-Existenz eines Cholera Contagiums. Ibid., стр. 585, 593.
Fourcault. Influence des lieux, des eaux et des habitations sur le développement du choléra qui a régné, en 1834 et 1835 dans le midi de la France. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 373.
Goudas A. N. Sur la contagion du choléra et sur l'efficacité des mesures quarantenaires contre sa propagation. Ibid., стр 612.
Lefebure E. Faits relatifs à la non contagion du choléra. Union méd. 1850, стр. 62.
King. The locality of cholera in St. Giles in 1832 and 1849. Med. Times. a. Gaz. 1850, N. S., т. 1, стр. 138, 197.
— The epidemic of 1849 illustrated by St. Giles and suggestive of the gaseous origin of cholera. Ibid., стр. 197.
— The locality of old age and cholera in St. Giles. Ibid., стр. 649.
Thomson R. D. Chemical researches on the nature and cause of cholera. Medico-chirurg. transact. 1850, т. 33, стр. 67.—Med. Times. 1850, т. 21, стр. 85.
Graves R. J. Observations on cholera and especially on its mode of propagation. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1850, т. 10, стр. 287; 1851, т. 11, стр. 214.
Duchassaing. De la route suivie par le choléra-morbus dans l'Amérique et de la nature transportable de cette maladie. Gaz. méd. d. Paris. 1851, sér. 3, т. 6, стр. 115.
Audouard. Les relations commerciales maritimes servent-elles à propager le choléra. Rev. méd. 1851, ч. 2, стр. 211.
Pellarin Ch. De l'infection et de la contagion à propos du choléra. Ibid., стр. 321.
Jodin. De la génération des foyers cholériques. Ibid., стр. 513.
Roche L. Ch. Sur la contagion du choléra-morbus. Union méd. 1851, стр. 1.
Taylor J. On the mode of origin and propagation of the epidemic cholera, in Huddersfield and the neighbourhood, in the autumn of 1849. Med. Times. 1851, N. S., т. 2, стр. 256, 340, 390.
Bryson A. On the infectious origin and propagation of cholera. Ibid., стр. 506, 648, 666.
Snow J. On the mode of propagation of cholera. Ibid., т. 3, стр. 559, 610.
Meyer. Impfversuche mit dem Blute und den Ausleerungen Cholerakranker. Virchow's Arch. 1852, стр. 29.
Eitner. Ist die Cholera ansteckend? Medic. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 199.
Brochard. Sur la propagation du choléra.— Remarques de Sales-Girons. Revue méd. 1852, ч. 1. стр. 342, 348.
Helin. Du choléra asiatique au point de vue de ses causes et des moyens d'en prévenir le retour. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1852, т. 14, стр. 228 315.
Эттингенъ. Замѣчанія о холерной эпидеміи, господствовавшей въ 1852 г. въ Варшавѣ.

Воен.-Мед. Журн. 1852, ч. 60, № 2, отд. 7, стр. 45.

Cloquet *J.* Choléra. Revue méd. 1853, ч. 1, стр. 560.

Tholozan. Les théories du choléra.—L'influence des causes d'insalubrité sur son développement.—L'agglomération des cholériques dans les hôpitaux. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 675.

Jolly. De la propriété épidémique du choléra. Union méd. 1853, стр. 521, 565.

Richelot *G.* Sur la question de contagion du choléra. Ibid., стр. 613.

Sadler *M. T.* Observations on the spread of cholera in Barnsley, during the year 1849. Med. Times. a. Gaz. 1853, sér. 2, т. 7, стр. 371.

Lindsay *W. L.* Transmission du choléra aux animaux. Gaz. hebdom. 1853-54, стр. 1041.

Ancelon. Sur les conditions dans lesquelles se développe la contagion du choléra asiatique. Ibid., стр. 1097.

Mühry *A.* Ueber die Natur der Miasmen, als vegetabilische Organismen dargestellt, aus geographischem Gesichtspunkte (Malaria Fieber, gelbes Fieber und indische Cholera). Zeitschr. f. ration. Med. 1854, N. F., т. 5, стр. 286.

Schultz *A.* Ueber den Ozongehalt der Luft zu Berlin im November 1853 und während der Cholera-Epidemie daselbst in demselben Jahre. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 39.

Hirsch *A.* Rückblik auf die Erfahrungen und Leistungen im Gebiete der Cholera während der letzten Jahre. Schmidt's Jahrb. 1854, т. 84, стр. 82; 1855, т. 88, стр. 233; 1856, т. 92, стр. 233.

Effets remarquables des incendies en temps de choléra. Bull. gén. d. thérap. 1854, т. 47, стр. 407.

Guérin *J.* Réapparition du choléra. Gaz méd. d. Paris. 1854, sér. 3, т, 9, стр. 143.

Tholozan. Développement du foyer cholérique de l'hôpital de la Charité. Ibid., стр. 157.

— Développement et propagation du choléra. Ibid., стр. 437.

Jacquot *F.* Mouvement du choléra. Ibid., стр. 451.

— Le choléra dans l'est de la France, notamment dans les Vosges et la Haute-Marne.—Sites affectés ou épargnés.—Mode de développement et de propagation. Ibid., стр. 529.

Martinenq. De la non-contagion du choléra, de ses causes et de son traitement. Union méd. 1854, стр, 356, 368, 384.

Guibout *E.* Du mode de transmission du choléra. Ibid., стр 429.

Rochard. De l'hygiène dans ses rapports avec le développement et la propagation du choléra. Ibid , стр. 479.

Simon *M.* Du danger de répandre les idées de contagion du choléra. Ibid., стр. 561.

Boubée. Note sur les conditions géologiques du choléra. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1854, sem. 2, т. 39, стр. 794.

Thomas *W. J.* On the constitution of choleraic light and the transits of the epigonic power. Lancet. 1854, ч. 2, стр. 190.

Lewis *D.* On the nature, cause and treatment of cholera. Ibid., стр. 258.

Atkinson *J. C.* The human mind under the influence of choleric poison. Ibid., стр. 352.

Charlton *E.* Illustrations of the propagation of asiatic cholera by human intercourse. Med. Times a. Gaz. 1854, N. S., т. 8, стр. 374, 427.

Liebig *J. v.* Etiology of cholera. Ibid., 1854, т. 9, стр. 515.

Lindsay *W. L.* Experiments on the communicability of cholera to the lower animals. Edinb. med. a. surg.- Journ. 1854, т. 81, стр. 275, 630.

Müller *E.* Bericht über Cholera-Gang im Jahre 1855 zu Berlin. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 188, 192, 196, 200, 206, 210, 214, 220, 230, 245.

Flemming *jun.* Cholera und Ozon. Allg. med. Centr.-Zeit. 1855, стр. 785.

Influence de l'altitude des lieux et du bien-être sur la mortalité cholérique. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 51.

Quelques déductions d'une statistique du choléra dans l'asile d'Auxerre, relativement à l'influence preventive de l'aération et des conditions hygiéniques générales. Constance des prodromes. Ibid., стр. 67.

Nouvelle conception étiologique du choléra. Rev. méd. 1855, ч. 1, стр. 26.

Huette. Du développement et de la propagation du choléra. Arch. gén. d. méd. 1855, sér. 5, т. 6, стр. 571.

Candelon. Note sur la contagion du choléra. Union méd. 1855, стр. 13.

Beaman. The salt monopoly in India the alleged cause of cholera. Lancet. 1855, ч. 1, стр. 417.

Snow *J.* Further remarks on the mode of communication of cholera; including some comments on the recent reports on cholera by the general board of health. Med. Times a. Gaz. 1855, N, S., т. 11, стр. 31, 84.

Alison *W. P.* On the communicability of

cholera by dejections. Edinb. med. a. surg. journ. 1855-56, т. 1, стр. 481.

Mappes J. M. Die Cholera in Frankfurt a. M. Arch. f. Heilk. 1856, стр. 467.

Leinveber. Eigenthümliches Auftreten der Cholera. Medic. Zeit. in Preuss. 1856, стр. 32.

Lustig. Ist die Cholera ansteckend? Ibid., стр. 91.

Liebig. Mittheilungen über die Cholera in Indien. Vogel's Arch. 1856, т. 2, стр. 31.

Melzer. Die asiatische Brechruhr als Volkskrankheit, ihre Verbreitungsweise, ihre Behandlung und ihr Verhältniss zum Staate. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1856, стр. 534.

Bonnet. Du mode de propagation du choléra morbus. Union méd. 1856, т. 10, стр. 183, 187, 191.

Pettenkofer. De l'étiologie du choléra. Gaz. hebdom. 1856, стр. 219.

Beauperthuy. Recherches sur la cause du choléra asiatique, sur celle du typhus ictérode et des fièvres de marécages Comp rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1856, sem. 1, т. 42, стр. 692.

Posnanski. Zur Aetiologie der cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1857. стр. 729.

Sénard. Influence du miasme cholérique sur les équipages des navires. Ann. d'hyg. 1857, sér. 2, т. 8, стр. 335.

Lindsay W. L. Suggestions for observations on the influence of cholera, and other epidemic poisons, on the lower animals. Edinb. med. a. surg. journ. 1857–58, т. 3, стр. 33.

Pinkerton A. W. P. The spread of cholera by personal communication, as seen in the Crimean campaign. Ibid., стр. 867.

Ayres P. B. On the communicability of cholera. Lancet. 1858, ч. 2, стр. 574, 602.

Roy. Observations sur les circonstances et sur les causes des fièvres et du choléra en Algérie et sur les moyens de les combattre. Comp. rend. d. l'Acad d. sc. d Paris. 1861, sem. 1, т. 52, стр. 292.

Schreiber C. Ueber die Beziehungen der Cholera zu den allgemeinen Naturkräften, insbesondere zur Elektricität. Deutsche Klin. 1862, стр. 352, 364, 370.

Köstlin O. Zur Statistik und Aetiologie der Bronchitis, Pneumonie und Brechruhr. Vogel's Arch. 1863, т. 6, стр. 332.

Chabasse. Quelques considérations sur l'étiologie et sur le traitement du choléra asiatique. Union méd. 1863, т. 19, стр. 281.

Graves R. J. On the progress and contagion of asiatic cholera. Graves Studies. 1863, стр. 364.

Lorange R. Bericht über die Cholera zu Beirut vom 1 Juli bis 15 September 1865. Berl. klin. Wochenschr. 1865, стр. 447, 458.

Zur Aetiologie der Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, т. 34, стр. 757, 769, 785.

Pettenkofer M. Ueber die Verbreitungsart der Cholera. Zeitschr. f. Biolog. 1865. стр. 322.

Farr. Formel zur Berechnung der Cholera-mortalität aus der Elevation in London. Ibid., стр. 378.

Immunität gegen die Cholera in den Abtheilungen für Venerische und Hautkranke zu Marseille 1849 und 1854. Allg. militärärzt. Zeit. 1865, стр. 343.—Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, стр. 848.

Blumenthal. Ueber die Verbreitungsart der Cholera. St.Petersb. med. Zeit. 1865, т. 9, стр. 339.

Scoutetten. Sur l'ozone atmosphérique à propos du choléra. Gaz. d. hopit. 1865, стр. 510.

Champouillon. Le choléra en 1865. Étiologie et prophylaxie. Ibid., стр. 529.

— Des agents physiques et chimiques réputés destructeurs du principe cholérigène. Ibid., стр. 558.

De la propagation et de la diffusion du choléra epidémique. Arch. gén. d. méd. 1865, ч. 2, стр. 597.

Bucquoy J. L'opportunité de l'isolement des cholériques dans les hôpitaux, prouvée par les documents administratifs. Union méd. 1865, т. 28, стр. 100.—Bull. d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 185.

Hassan Effendi Mahmoud. Le choléra et le haddy (pélerinage de la Mecque). Union méd. 1865, т. 28, стр. 260.

Chereau A. Des causes tangibles du choléra. Ibid., стр. 557.

Worms J. De l'invasion du choléra et de son mode de propagation. Gaz. hebdom. 1865, ч. 2, стр. 679, 709.—Bull. génér. d. thérap. 1865, т. 69, стр. 381.—Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 671.

Grimaud. Etudes sur le choléra faites à Marseille en septembre et octobre 1865. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1865, sem. 2, т. 61, стр. 591, 631, 672.

Guyon. Sur la question de la transmission du choléra. Ibid., стр. 1039.

— Quelques expériences négatives aux points de vue de la transmission du choléra de l'homme aux animaux, faites à l'hôpital

des cholériques de Varsovie en 1831. Ibid., стр. 1152.

Fauvel. Communication relative à la marche du choléra. Bull. d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 140.

Bucquoy *J.* Documents pour servir à l'étude du mode de transmission du choléra. Ibid., стр. 219.

Stansky. Mémoire sur la contagion du choléra. Ibid., стр. 225.

Bucquoy. Note sur deux nouveaux exemples d'importation et de transmission du choléra par les sourrices. Ibid., стр. 240.

Baudrimont. Recherches expérimentales et observations sur le choléra épidémique. Congres. méd. d. France. 1865, s. 3, стр. 484.

Discussion sur la question du choléra épidémique. Ibid., стр. 529.

Chapman *J.* Diarrhoea and cholera: their origin, proximate cause and cure by means office. Med. Times a. Gaz. 1865, ч. 2, стр. 111.

Egyptian theory as to the origin of cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 11, ч. 1, стр 394.

Соколовъ *М.* Замѣтка о холерѣ въ Балтѣ. Медиц. Вѣстн. 1865, стр. 406.

Гюббенетъ. Рѣчь, читанная 28 ноября 1865 г. въ торжественномъ собраніи общества Кіевскихъ врачей, о холерѣ. Совр. Мед. 1865, стр. 602.

Шкляревскій. Практическія замѣчанія по случаю вновь появившейся холеры въ Европѣ. Прот. Общ. русск. врач. 1865–66, стр. 63.

Саруфъ *Г.* О холерной эпидеміи въ Іерусалимѣ въ 1865 году. Ibid., стр. 344.

Jensen *J.* Zur Cholerafrage. Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр. 467.

Guttmann *P.* u. **Baginsky** *A.* Zur Cholera. Einige Versuche an Thieren. Centralblatt. f. d. med. Wiss. 1866, стр. 689.

Stokvis *B. J.* Infections-Versuche mit Cholera-Excrement bei Thieren. Ibid., стр. 852.

Polak. Der Sanitätskongress in Konstantinopel. Wiener. medic. Presse. 1866, т. 7, стр. 117.

Drasche. Die Cholera und Krieg. Wien. Med. Wochenschr. 1866, стр. 651.

Wittelshöfer *L.* Ist die Cholera ansteckend oder nicht? Ibid., стр. 1257, 1273, 1305.

Jellineck. Bemerkungen über die Cholera-Epidemie in Sulina und die türkischen Quarantainemassregeln. Wochenbl. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1866, стр. 3, 45, 57.

Pettenkofer *M.* Die sächsischen Cholera-Epidemien des Jahres 1865. Zeitschr. f. Biologie. 1866, стр. 78.

Dorblich. Die Frage über die Verbreitungsweise der Cholera. Allg. militärärztl. Zeit. 1866, стр. 373.

Der Cholera-Internationale-Congress in Constantinopel. Zeitschr f. gerichtl. Medic. 1866, т. 1—2, стр. 167, 178.

Die internationale Sanitätsconferenz in Constantinopel. Ibid., стр 341, 352, 362.

Macher *M.* Ist die Cholera ansteckend? Ibid., стр. 559.

Erichsen *J.* Bemerkungen über die Ausbreitungsart und den bisherigen Gang der Cholera zur Zeit ihrer früheren Pandemien. St.Pbg. med. Zeitschr. 1866, т. 10, стр. 309.

Ilisch *F.* Untersuchungen über die Entstehung und Verbreitung des Cholera-Contagium und über die Wirksamkeit verschiedener Desinfections-Mittel. Ibid., т. 11, стр. 129.

Hugenberger *Th.* Die diesjährige Cholera-epidemie in der Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren zu St.Petersburg. Ibid., стр. 259.

Mode de propagation du choléra. Bull. gén. d. thérap. 1866, т. 71, стр. 140.

De la transmission du choléra. Ibid., стр. 321.

Résumé des tentatives qui ont été faites dans ce dernier temps pour résoudre les principales questions relatives au choléra. Ibid., стр. 410.

Burq De l'immunité acquise par les ouvriers en cuivre par rapport au choléra.—Enquête sur les maladies de l'hôpital Saint-Antoine. Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 173, 229, 265.

Coup d'oeil rétrospectif sur le choléra de 1832 et 1849 au point de vue du mode de propagation de cette épidémie. Revue méd. 1866, ч. 1, стр. 28.

Cazalas. Examen pratique de la question relative à la contagion ou à la noncontagion du choléra (Seance de l'Académie de médecine). Ibid., стр. 420.

Le choléra et le brouillard bleu. Ibid., ч. 2, стр. 190.

La houille, les forêts et les maladies épidémiques. Ibid., стр. 382.

Shrimpton *Ch.* Le choléra est-il oui ou non une maladie contagieuse. Gaz. médic. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 21, стр. 150.

Eissen *E.* Lettre sur la contagion du choléra. Ibid., стр. 183.

Colluoci-Bey. Lettre sur l'origine du choléra d'Egypte et ses rapports avec le choléra de Marseille. Ibid., стр. 444.

Gorlier *J.* Sur l'existence d'une constitution cholérique. Union méd. 1866, т. 31, стр. 55.

Calvy. Quelques considérations sur la contagion du choléra épidémique. Ibid., стр. 145. 180.

Latour *A*. Opinions sur la non-contagion du choléra. Ibid., стр. 241, 289.

Briois. De la contagion en général, et en particulier du mode de propagation du choléra-morbus et de sa prophylaxie. Ibid., стр. 279.

Cazalas. Examen théorique et pratique de la question relative à la contagion et à la non-contagion du choléra. Ibid., стр. 375, 420, 487, 515, 564.

Latour *A*. Influence de la séparation des cholériques dans les hôpitaux de Paris. Ibid., стр. 529.

Roger *H*. Observations de contagion du choléra. Ibid., стр. 582.

Cazalas Examen pratique de la question relative à la contagion ou à la non-contagion du choléra. Gaz. hebdom. 1866, стр. 228.

Espagne. De la transmissibilité du choléra. Ibid., стр. 278.

Didiot *A*. Le choléra à Marseille en 1865. Des causes essentielles qui ont présidé à son développement à l'état épidémique (Extrait). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, т. 16, стр. 1, 109.

Grimaud de Caux. Du choléra en Egypte dans ses rapports avec l'épidémie de Marseille, en 1865. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1866, sem. 1, т. 62, стр. 938.

— Propagation du choléra dans la ville de Marseille, après l'arrivée des pélerins arabes, en juin 1865. Ibid., стр. 1021.

Roger *H*. Observation de contagion du choléra. Bull. d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1866, т. 3, стр. 198, 203.

Bucquoy. Sur la transmission du choléra par les nourrices et les nourrissons. Ibid., стр. 256, 258.

Boens. Note sur la symptomatologie, l'étiologie et le traitement du choléra épidémique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1866, sér. 2, т. 9, стр. 819.

Crocq. De la contagion du choléra. Ibid., стр. 900.

Macpherson *J*. Conditions under which cholera appears in its home. Med. Times a. Gaz. 1866, ч. 1, стр. 5.

Davies *D*. The case of cholera imported from Rotterdam to Bristol Ibid., стр. 467.

The progress of cholera on the river. (Belleisle hospital ship.). Lancet, 1866, ч. 2, стр. 150.

Фикке *Э*. Къ вопросу о холерѣ. Воен.-Мед. Журн. 1866, ч. 96, отд. 3, стр. 130.

Обзоръ занятій международной санитарной конференціи въ Константинополѣ. Арх. суд. медиц. 1866, кн. 3, стр. 1; 1867, кн. 1, стр. 1; кн. 2, стр. 1 (Матер. для эпидеміол.).

Ильинъ *Ф. С.* Изслѣдованія о происхожденіи и распространеніи холерной заразы (contagium) и дѣйствія различныхъ дезинфецирующихъ средствъ. Ibid. 1866, кн. 4, стр. 62; 1867, кн. 1, стр. 45; кн. 2; стр. 41 (Матер. для эпидеміол.).

Рончевскій *А*. Замѣтки о холерѣ. Кавказск. медиц. сборн. 1866, № 2, отд. 2, стр. 51.

Dinger. Zur Aetiologie der Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1867, стр. 123.—Arch. f. Heilk. 1867, стр. 94 (Kleinere Mittheil.).

Thomas *L*. Die Verbreitungsweise der Cholera. Ibid., стр. 199.

Richter *A*. Choleraepidemie unter den Arbeitern der Zeitzer Zuckerfabrik. Ibid., стр. 472.

Guttmann *P*. Beobachtungen zur Aetiologie der Cholera und Infectionsversuche an Thieren. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 59, 69, 84.

Poppelauer Die Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Statistische, aetiologische, therapeutische Beobachtungen. Ibid., стр. 136, 146, 162.

Wasserfuhr *H*. Bericht über die Leistungen des städtischen Choleralazareths zu Petrihof bei Stettin in der Epidemie von 1866. Ibid., стр. 195.

Wolff. Einiges über die Arnswalder Cholera-Epidemie im Jahre 1866. Ibid., стр. 422.

Baginsky *A*. Berichtigug der von D-r P. Guttman mitgetheilten Beobachtungen zur Aetiologie der Cholera. Ibid., стр. 481.

Guttmann *P* Erwiderung auf die Berichtigungen des Herrn Dr. Baginsky. Ibid., стр. 496.

Friedmann. Neuere Erfahrungen und Ansichten über Temperatur der Luft, Jahreszeit und Luftverunreinigung, als disponirende Momente zur asiatischen Cholera. Deutsche Klinik. 1867, стр. 337, 345, 367.

Sr. Ueber Ursprung und Verbreitungsart der Cholera. Ibid., стр. 39. Beilage.

Lichtenstein *E* Das locale atmosphärische Verhalten zur Zeit der Berliner Cholera-Epidemie im Jahre 1866. Ibid., стр. 41. Beilage.

Die Cholera-Conferenz in Weimar. Wien. med. Wochenschr. 1867, стр. 683.

Thiersch *C*. Meine Cholera-Infectionsversuche vom Jahre 1854 und die des H. Stok-

vis vom Jahre 1866. Zeitschr. f. Biolog. 1867, стр. 137.

Pfeiffer *L.* Die Choleraverhältnisse Thüringens. Ibid., стр. 145.

Berichtigungen zu den Verhandlungen der Cholera-Conferenz in Weimar am 28 und 29 April 1867. Ibid., стр. 323.

Griepenkerl *O.* Die örtlichen Ursachen des Typhus und der Cholera in Königslutter (Braunschweig). Ibid., стр. 370.

Thatsachen zum Beweise der Ansteckung der Cholera bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1867, т. 48, стр. 438.

Macher. Pettenkofer's Theorie der Cholera-dejectionen-eine Täuschung. Zeitschr. f. ger. Medic. 1867, т. 3, стр. 105.

De la transmission du choléra (Seux). Bull. génér. d. thérap. 1867, т. 72, стр. 475.

Rapport à l'Empéreur du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'agriculture sur le pélérinage de la Mecque et le choléra. Rev. méd. 1867, ч. 2, стр. 441.

Robin *E.* Antiputrides; sur le choléra; sa nature, ses causes et son traitement. Ibid., стр. 663, 726; 1868, т. 1, стр. 25.

Grimaud *G.* Marche et mode de propagation du choléra qui a éclaté à Marseille en 1865. Etudes cliniques et statistiques à Marseille et à Aix en Provence. Conséquences recueillies sur place en juin 1867. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1867, sém. 2, т. 65, стр 39.

Cambrelin. Du choléra asiatique. Est-il contagieux. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1867, т. 1, стр 456.

Shrimpton. Choléra, son siège, sa nature. — Contagion. Congrès. méd. intern. d. Paris. 1867, стр. 549.

Haughton *S.* A scientific inquiry into some of the causes alleged to produce asiatic cholera Med. Times a. Gaz. 1867, ч. 1, стр. 84, 161, 247, 329, 439, 490, 713.

Leith Adams. On meteorological phenomena in connexion with cholera and other diseases. Ibid., стр 276, 305.

Macpherson *J.* On cholera as carried by ships, with reference to some modern theories. Ibid., ч. 2, стр. 32.

— On the prevalence of cholera in India according to season, and on some points in its etiology. Ibid., стр. 561.

Hardie. Cholera. Illustration of the doctrine of contagion in cholera, drawn from the epidemics of 1854 and 1856, at Mauritius. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1867, т. 43, стр. 233.

Быковъ *А.* Краткій отчетъ о дѣйствіяхъ международной санитарной конференціи въ Константинополѣ. Воен.-Мед. Журн. 1867, ч. 99. отд. 7, стр. 1.

Бушманъ. Краткій очеркъ эпидемической холеры между нижними воинскими чинами Гродненскаго гарнизона и городскими жителями, съ 2 іюля по 9 октября 1866 года. Ibid. 1867. ч. 100, отд. 3, стр. 181.

Дунаевъ. *В.* Замѣтки о холерѣ между нижними чинами 129 пѣхотнаго Бессарабскаго полка. Ibid., стр. 194.

Недзвецкій. О холерѣ въ Кинешмѣ, Костромской губерніи, въ 1866 г. Арх. суд. мед. 1867, кн. 2, отд. 6, стр. 85.

Петтенкоферъ. Отвѣтъ д-ру Илишу. Ibid., 1867, кн. 3, отд. 5, стр. 22.

Илишъ *Ф.* Состояніе почвы Петербурга. Ibid., стр. 23.

Письмо профессора Петтенкофера къ Е. В. Пеликану. Ibid., стр. 28.

Тихомировъ *И.* О холерѣ, бывшей въ Курской губерніи въ 1866 году. Ibid., отд. 6, стр. 52.

Горбаневъ *Я.* Объ эпидеміи холеры, бывшей въ Харьковѣ съ 23 декабря 1865 г. по 1 марта 1866 года. Ibid., стр. 60.

Циммерманъ *В.* Отчетъ о холерныхъ больныхъ, пользованныхъ въ продолженіе эпидеміи 1866 года, въ холерномъ отдѣленіи пермской Александровской больницѣ. Ibid., стр. 68.

Растительная холерная зараза. Совр. Мед. 1867, стр. 546.

Грибки, причина холеры. Натурал. 1867, стр. 305, п. 13.

Macpherson *J.* Choleratodesfälle, Regenmenge, mittlere Temperatur und Temperaturschwankung in der Stadt Bombay in Ostindien (für die Jahre 1851 bis 1865). Zeitschr. f. Biolog. 1868. стр. 164.

Cordes *E.* Die Cholera in Lübeck. Ibid., стр. 167.

Delbrück *E.* Mittheilungen über die Cholera in Halle im Jahre 1867. Ein Beitrag zur Cholera-Aetiologie. Ibid., стр. 231.

Pettenkoffer *M.* Die Immunität von Lyon gegen Cholera und das Vorkommen der Cholera auf Seeschiffen. Ibid., стр. 400.

Zeroni *H.* Ueber die Choleravorgänge im Jahre 1867 in Mannheim. Ibid., стр. 491.

Cazalas. Complément à l'examen théorique et pratique de la question relative à la contagion et à la non-contagion du choléra. Union méd. 1868, т. 5, стр. 474, 503, 571, 620.

Pellarin. Considérations sur la topographie médicale de la Guadeloupe, pour servir à l'histoire de l'épidémie du choléra qui a éclaté dans cette île en 1865. Arch. d. méd. navale. 1868, т. 9, стр. 417.

Papillon Note sur un foyer cholérique.— Voisinage de la Cloaca maxima. Gaz. méd. d. Strasb. 1868, стр. 67.

Cornish *W. R.* On the seasonal prevalence of cholera in Madras. Med. Times. and Gaz. 1868, ч. 1, стр. 312.

Пель *А.* О почвѣ и почвенной водѣ Петербурга. Арх. суд. Мед. 1868, кн. 1, отд. 3, стр. 43.

Гюбнеръ *Ю.* О холерѣ въ 4-мъ кварталѣ Петербургской части 1866 г. Ibid., отд. 6, стр. 1.

П—овъ *В.* Причины болѣзней. Ibid. 1868, кн. 2, 3, 4, отд. 3, стр 1; 1869, кн. 1, отд. 3, стр. 1.

Дибергъ. Обзоръ эпидемической холеры въ Подольской губ. въ 1866 г. Ibid. 1868, кн. 3, отд. 6, стр. 15.

Stamm *A. T.* Die Entstehung, die Verbreitungsursachen und die Vernichtungsmöglichkeit der Cholera. Wien. Med. Presse. 1869, стр. 105, 147, 196, 221.

Polak *J. E.* Die Cholera in Persien und die Landquarantäne. Wien. med. Wochenschr. 1869, стр. 1679.

Pettenkofer *M. v.* Boden und Grundwasser in ihren Beziehungen zu Cholera und Typhus. Zeitschr. f. Biolog. 1869, стр. 171.

Sales-Girons. Coup d'oeil sur les ouvrages de J. Girette: La civilisation et le choléra et de A. Fauvel: Exposé des travaux de la conférence sanitaire de Constantinople. Revue méd. 1869, ч. 1, стр. 257.

Tholozan. Note sur le choléra en Perse et sur la valeur des quarantaines par voie de terre. Gaz. hebdomad. 1869, стр. 643.

Cunningham *D.* and **Lewis** *T.* Scientific investigation into the causes of cholera. Lancet. 1869, ч. 1, стр. 3, 38, 76.

Ballot *A. M.* On impure water as a cause of the excessive mortality from cholera in Holland during the five epidemic visitations since 1832. Med. Times. a. Gaz. 1869, ч. 1, стр. 459.

— The wather supply of Holland and cholera. Ibid., стр. 626.

Леонтовичъ А. Холерная эпидемія въ Харьковѣ лѣтомъ 1866 года. Арх. суд. Мед. 1869, кн 3, отд 6, стр. 1.

Заржецкій *А.* Къ этіологіи холеры. Каз. мед. Сборн. 1869, № 8, стр. 80.

Осложненія холеры и отношенія ея къ другимъ болѣзнямъ и состояніямъ организма.

Lohmeyer. Blattern mit Cholera in Verbindung. Med. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 21.

Thümmel. Geburtsact in asphyctischer Cholera. Ibid. стр. 44.

Duplay *A.* Observations de parotides survenues pendant le choléra. Arch. génér. d. méd. 1832, т. 29, стр. 365.

— Du choléra enté sur la gastrite et la gastro-entérite. Ibid., т. 30, стр. 29.

Dubun-Peyrelongue. Sur la coïncidence et les analogies de la suette épidémique et du choléra. Transactions méd. 1832, т. 9, стр. 197.

Gouraud *H.* Note sur le choléra observé à la maison d'accouchement. Bull. génér. d. thérap. 1832, т. 2, стр. 420.

Colombe *L.* Du choléra-morbus pendant la gestation. Gaz. d. hôpit. 1832, стр. 111.

Legros. Note sur une épidémie de suette miliaire et cholérique. Ibid., стр. 287.

Bourjot-St.-Hilaire. Note sur quelques affections des yeux dans le choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 311.

Lélut *F.* Sur le choléra-morbus de Bicêtre et en particulier sur celui des aliénés. Ibid., стр. 372.

Alègre. Note sur le choléra morbus observé chez les épileptiques. Ibid., стр. 421.

Basedow. Rettung einer Cholerakranken durch künstliche Frühgeburt. Med. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 142.

Seidler. Beschreibung einer durch das nachherige Hinzutreten mehrerer Krankheitsformen merkwürdigen asiatischen Cholera. Rust's Magaz. 1833, т. 39, стр. 536.

Filhos. Rhumatisme guéri par le choléra. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 159.

Ducros. Nouvelles observations sur le rapprochement du choléra et de la suette miliaire et même de la miliaire ordinaire. Ibid., 1835, стр. 531.

Lemoine. Observations de choléra intermittent et de méningite intermittente. Rev. médic. 1835, ч. 4, стр. 223.

Liégey. Le choléra actuel et la méningite encéphalo-rachidienne épidémique. Union méd. 1841, стр. 178.

Gruber *J.* Cholera epidemica cum quartana complicata. Oesterreich. med. Wochenschr. 1845, стр. 925.

Янецка *I.* Переходъ болѣзней въ холеру. Москов. Врачеб. Журн. 1848, стр. 85.

Сперанскій А. Исходъ катарральной лихорадки въ холеру, а этой въ тифъ, окончившійся благополучно. Ibid., стр. 88.

Эвеніусъ. Совмѣстимость бугорчатки и холеры. Ibid., стр. 93.

De la suette, du mode de traitement qu'il convient de lui opposer, et de la coexistence de cette maladie avec le choléra. Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 37, стр. 154.

Le choléra et la méningite cérébrorachidienne. Ibid., стр. 175.

Influence de la grossesse et de l'accouchement sur la marche du choléra. Ibid., стр. 323.

Houette *F.* Albuminurie guérie, au moins momentanement, par une attaque de choléra. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 244.

Louis. Parotides et éruptions cutanées dans le choléra.—Quelques mots sur le traitement de cette maladie. Ibid., стр. 275.

Widal. Apoplexie cérébrale observée pendant l'épidémie cholérique. Ibid., стр. 316.

Choléra et colique de plomb. Ibid., стр. 419.

Bassereau *A. H.* Note sur les fièvres qui ont succédé à l'épidémie de choléra de 1848 à Jassy (Moldavie). Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 918.

Complications du choléra. Union méd. 1849, стр. 169.

Liégey. Le choléra actuel et la méningite encéphalorachidienne épidémique. Ibid., стр. 178.

Delasiauve. Influence du choléra sur la production de la folie. Ann. méd.-psychol. 1849, sér. 2, т. 1, стр. 331.—Arch. génér. d. méd. 1850, sér. 4, т. 23, стр. 355.

Parmentier. Oedème de la glotte, développée sur une malade atteinte du choléra asiatique.—Trachéotomie.—Mort. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1849, стр. 210.

Bouchut *E.* De l'influence du choléra sur la grossesse. Comp. rend. d. l. soc. d. Biolog. 1849, стр. 33.

Шкляревскій. Объ излеченіи общей водяной болѣзни и о спасеніи больной при появленіи холерическихъ припадковъ. Другъ Здрав. 1849, стр. 26.

Polak. Simultane Krankheiten, Ausgänge und Metastasen der Cholera. Zeitschrift d. Wien. Aerzte. 1850, годъ 6, т. 1, стр. 84.

Woillez. Mémoire de l'épidémie de choléra qui s'est déclarée dans l'asile d'aliénés de Clermont, en 1849. Ann. méd.-psychol. 1851, sér. 2, т. 3, стр. 26, 201.

Influence du choléra sur l'état puerpéral. Arch. gén. d. méd. 1852, sér. 4, т. 28, стр. 95.

Deux exemples de choléra survenu pendant la grossesse double dans un cas. Mort.—Avortement dans le premier; continuation de la grossesse dans l'autre. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 611.

Fergusson *A.* Cholera and small-pox in the island of Ceylon in 1852. (Army medical reports). Med. Times. a. Gaz. 1853, ser. 2, т. 7, стр. 495.

Moreau de Saint-Ludgère. Collection purulente dans la fosse iliaque droite disparue pendant une attaque de choléra. Cas de choléra caractérisé seulement par des crampes. Gaz. hebdomad. 1853-54, ч. 1, стр. 1000.

Wolff. Trismus und Tetanus rheumaticus und Cholera epidemica. Med Zeit. in Preuss. 1854, стр. 95.

Choléra et variole sévissent simultanément sur le même individu.—Influence qu'exercent ces deux maladies l'une sur l'autre. Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 297.

Vergne. De la suette miliaire et de ses rapports avec le choléra. Rev. méd. 1854, ч. 2, стр. 408.

Duncan *M.* Two cases of partial cholera in pregnancy; with remarks. Edinb. med. a. surg. journ. 1854, т. 81, стр. 35.

Шапуляновскій. Взглядъ на статистику болѣзней со времени прекращенія послѣдней эпидеміи холеры. Труды Общ. русск. врач. 1854, ч. 5, стр. 152.

Einige Beobachtungen über das Verhältniss von Cholera, Typhus und Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1855, стр. 79.

Houlès. Réflexion pratique sur les rapports intimes du choléra et de la suette. Revue méd. 1855, ч. 1, стр. 22.

Picard. Quelques observations de choléra chez les femmes enceintes. Gaz. méd. d. Strasb. 1855, стр. 399.

Weisse *J. F.* Wie sich die Scene gestaltet, wenn Scharlach und Masern gleichzeitig mit der Cholera epidemisch auftreten. Journ. f. Kinderkrankh. 1856, т. 27, стр. 52.

Вѣтровъ *А.* Нѣсколько наблюденій къ разрѣшенію вопроса объ отношеніи холеры къ нѣкоторымъ другимъ болѣзнямъ. Другъ Здрав. 1856, стр. 101.

Тарасенковъ *А.* О переходѣ остраго ревматизма въ холеру. Протох. засѣд. Общ. русск. Врачей. 1857–58, стр. 224.

Gubler. Des paralysies dans leur rapports avec les maladies aiguës. Actes d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1859-61, т. 5, стр. 235.

Tholozan. De l'acrodynie qui s'est montrée en octobre et en novembre 1854 à l'armée

d'Orient. Observations sur cette maladie, sa complication avec le choléra et la dysentérie, ses rapports avec le scorbut et la gangrène causée par le froid. Gaz. méd. d. Paris 1861, sér. 3. т. 16, стр 647.

Максимовъ *Г.* Случай холеры осложненной вывихомъ нижней челюсти. Воен.-Мед. Журн. 1861, ч. 80, отд. 6, стр 32.

Cyon. Die Cholera und ihr Zusammenhang mit Gelenk-Rheumatismus, Peri- und Endocarditis. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1865, ч. 1, стр. 115.

Chauffard *E.* Note sur quelques états morbides spéciaux observés durant le règne du choléra et en particulier sur la diarrhée dite prémonitoire. Bull. d. l. soc. d. hôp. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 204, 213.—Union méd. 1865, т. 28, стр. 198.

Eastlake *H. E.* On a case of cholera occurring during labour. Death immediately after delivery. Lancet. 1865, т. 2, стр. 672.

Baginsky. Ueber den Einfluss der Cholera auf die Schwangerschaft und die Geburt Deutsche Klinik.. 1866, стр. 345, 365.

Wiener. Febris intermittens und Cholera. Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 1421, 1436, 1451, 1468.

Spitzmüller *I.* Das Verhältniss der Cholera, zum Rheumatismus. Wochenblatt d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien Aerzte. 1866, стр. 249, 260, 267, 277, 288, 293, 302.

Friedländer *M.* Ueber den Zutritt der Cholera zu fieberhaften Krankheiten. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 439.

Bell *Ch.* Case of cholera in a pregnant female. Edinb. med. a. surg. journ. 1867, т. 12, ч. 2, стр. 661.

Hennig. Ueber den Einfluss der Cholera auf Schwangerschaft und Wochenbett. Monatsschrift f. Geburtskunde. 1868, т. 32, стр. 27.

Архангельскій *Г.* Холера, сыпной и возвратный тифъ. Арх. суд Мед. и Гигіены. 1869, кн. 4, отд. 6, стр. 28.

Последовательныя за холерою патологическія состоянія.

Duplay. Mémoire sur la roséole consécutive au choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 583.

Middlemore *R.* On certain forms of disease of the eye, occuring in individuals who were suffering from, or had recently been attacked by, cholera. Lond. med. gaz. 1833, т. 12, стр. 492.

Davis *W.* On gangrene succeeding to cholera. Dublin quart. journ. of med. sc. 1833, т. 3, стр 38.

Barthélemy. Observation d'un cas de gangrène causé par le choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1838, sér. 2, т. 6. стр. 574.

Christiani *A.* Note sur un phénomène consécutif au choléra-morbus, parvenu à la période algide, terminé par la guérison. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1838, т. 44, стр. 334.

Troschel. Nachkrankheiten (von Cholera). Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 207.

Krempin *E.* Vergleichung der Cholera von den Jahren 1830 und 31 mit der Cholera im Jahre 1847, nebst einem Falle von Geistesstörung nach überstandener Cholera. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 31.

Vigla. Choléra. Vomissements bilieux consécutifs opiniâtres. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 511.

Henry. Choléra épidémique.—Gangrène des extrémités inférieures. Ibid. 1854, стр. 41.

Тарасенковъ. Поучительство умъ послѣ холеры. Моск. Врач. Журн. 1854, отд. 1, стр. 325.

Thore *fils.* Observation de roséole cholérique, suivie de reflexions sur les exanthèmes consécutifs au choléra. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 10.
— Observation de roséole et de parotides suppurées consécutives au choléra. Ibid. 1856, стр. 170.

Семичатовъ *Н.* Случай водобоязни, развившейся у женщины, захворавшей прежде холерой. Прот. засѣд. Общ СПБ. Русск. Врачей. 1858-59, стр. 83.

Choléra, artérite, gangrène du pied. (Clin. de Bertheau). Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 553.

Mouchet *A.* Observations d'accidents gangréneux chez des cholériques. Arch. génér. d. méd. 1867, sér. 6, т. 9, стр. 425.

Van Holsbeek *H.* De l'influence du choléra sur la production de la folie. Bull. d. l'Acad. d méd. d. Belg. 1867, sér. 3, т. 1, стр. 991.

Güterbock *L.* Ueber einige Cholera-Nachkrankheiten. Berlin. klin. Wochenschr. 1868, стр. 117.

Анатомо - патологическія изслѣдованія холеры.

Foy *F.* Choléra-morbus de Pologne.—Autopsies cadavériques et traitement Gaz. d. hôpit. 1831, т. 5, стр. 62, 114.

Larrey *baron.* Mémoire sur le choléra-morbus. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1831, т. 31, стр. 1.

Грубе. Вскрытіе тѣлъ. Воен.-Мед. Журн. 1831, ч. 18, № 2, стр. 283.

Green *P. H.* Observations on some points connected with the anatomical pathology of the malignant cholera. Lancet. 1831–82, ч. 2, стр. 83.

Waters *J.* Remarks on the investigations and alleged discoveries of Prof. Delpech, in the pathological anatomy of the malignant cholera. Ibid., стр. 266.

Otto. Cholera im lebenden und todten Körper. Rust's Magaz. 1832, т. 36, стр. 249.

Hinterberger *J.* Beschreibung der Section einer Choleraleiche, wobei vorzüglich Entzündung der weichen Rückenmarkshaut gefunden wurde. Med. chir. Zeitung. 1832, т. 2, стр. 89, 106, 121, 136, 154.

Rayer. Recherches anatomiques sur le choléra. Arch. gén. d. méd. 1832, т. 28, стр. 528.

Andral. Cholera-morbus; mort 26 heures après l'invasion; nécropsie. Choléra-morbus grave; mort 2 jours après l'invasion; autopsie. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 6, стр. 63, 72.

Rochoux *J. A.* Choléra-morbus, anatomie pathologique. Ibid., стр. 113.

Sabatier. Observation d'une malade offrant plusieurs symptômes analogues à ceux du choléra spasmodique, terminée, en quelques heures, par la mort, en n'offrant à l'ouverture du cadavre qu'un petit nombre de lésions appréciables, auxquelles il est douteux que cette terminaison funeste puisse être rapportée exclusivement. Ibid., стр. 225.

Filhos. Choléra avec plaques gangréneuses dans les intestins. Ibid., стр. 517.

Pelletan *G.* Choléra-morbus. Journ. d. chim. méd. 1832, т. 8, стр. 405.

Gaulter *H.* Peyer's glands enlarged in cholera. Lond. med. gaz. 1832, т. 10, стр. 53.

Ledbrook *L.* **and Allsop** *J.* State of the mucous membrane in cholera. Ibid., стр. 597.

Mewins *D.* On the diseases lately prevalent at Heligoland. Ibid., стр. 697.

Rumsey *N.* Motion of the limbs and increase of temperature after death from cholera. Ibid. 1832–33, т. 12, стр. 836.

Régnier, Abcès noninflammatoire de l'intestin grêle, chez un cholérique. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1833, стр. 130.

Auriac. Observations sur la mort des cholériques et les phénomènes vitaux observés sur le cadavre des cholériques. Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 641.

Bally *V.* Anatomie de la choladrée lymphatique ou hydrocholadrée. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1846, т. 12, стр. 152.

Walther *A. v.* Ueder den Leichenbefund in der asiatischen Cholera. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 401.

Entérite cholériforme.—Mort.—Exiguïté des lésions anatomiques. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 68.

Иноземцевъ *Ф.* Объ анатомо-патологическомъ значеніи холеры. Зап. по части врач. наукъ 1847, кн. 4, ч. 1, стр. 60.

Bouvier. Lésions intestinales dans deux cas de choléra. Bull. d. l'Acad. d. méd. 1848-49, т. 14, стр. 692.

Masselot. Recherches anatomo-pathologiques sur le choléra-morbus. Gaz. d. hôp. 1849, стр. 223, 232.

Lebert. Compte-rendu des recherches anatomo-pathologiques du docteur Virchow, pendant la dernière épidémie de cholera à Berlin. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 42.

Raikem. Recherches anatomo-pathologiques sur le choléra. Ibid., стр. 519.

Lévy *M.* Recherches sur quelques points d'anatomie et de physiologie pathologiques du choléra. Ibid., стр. 557.

Ooze. Extrait d'une lettre à M. Flourens sur une lésion anatomo-pathologique observée dans les cadavres des cholériques. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1849, sem. 2, т 29, стр. 388.

— Sur la constriction des conduits biliaires et lymphatiques chez les cholériques. Ibid., стр. 457.

Harper *C.* Malignant cholera; collapse. Partial attempts at reaction. Death. Autopsy. Lancet. 1849, ч. 2, стр. 260.

Рклицкій. Взглядъ на нѣкоторыя анатомико-патологическія явленія холернаго процесса. Воен.-Мед. Журн. 1849, ч. 53, № 2, отд. 1, стр. 1.

Günsburg *F.* Vergleichende Uebersicht des Leichenbefunds an den während der beiden Hauptabschnitte der Cholera-Epidemie zu Breslau 1848-49 verstorbenen. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1850, т. 1, стр. 453.

Braun. Ueber die Erscheinung bei den Leichen der an Cholera verstorbenen. Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1850, т. 7, стр. 373.

Walther *A. de.* Anatomie pathologique du choléra, en particulier les affections cholériques des poumons. Arch. gén. d. méd. 1850, sér. 4, т. 24, стр. 162.

Barlow *W. F.* Observations on the condi-

tion of the body after death from cholera. Lond. med. Gaz. 1850, т. 11, стр. 10, 53.
— Postscript to some observations on the condition of the body after death by cholera. Ibid., стр. 141.
— A supplement to some observations on the muscular contractions which occasionally happen after death from cholera, containing a note of a case of apoplexy, after which similar movements were remarked Ibid., стр. 654, 739.
Пироговъ *Н.* Патологическая анатомія холеры. Воен.-Мед. Журн. 1850, ч. 55, № 2, отд. 1, стр. 1; ч. 56, № 1, отд. 1, стр. 1; № 2, отд. 1, стр. 85.
Булгаковъ. Отчетъ о холерѣ, господствовавшей въ 1852 г. въ Варшавѣ между военскими чинами, поступавшими въ Варшавскій военный госпиталь. Ibid., 1852, ч. 60, № 2, отд. 7, стр. 33.
Эттингенъ. Замѣчанія о холерной эпидеміи, господствовавшей въ 1852 г. въ Варшавѣ. Ibid., стр. 45.
Observation de choléra-morbus terminé par la mort. Autopsie. Psorentérie. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 578.
M. Choléra-morbus.—Mort.—Absence de prodrômes et de lésions anatomiques. Ibid., стр. 593.
Asiatic cholera; partial recovery; cerebral congestion; death; autopsy. (German hospital; Dalston.). Lancet. 1853, ч. 2, стр. 344.
Two cases of cholera; death, autopsy. (German hosp., Dalston). Ibid., стр. 520
Graux. Du choléra-morbus, considéré au point de vue de ses lésions anatomiques et physiologiques, de ses symptômes et de son traitement. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1854, т. 3, стр. 1.
Robinson *G.* Post-mortem appearences in cholera. Lancet. 1854, ч. 2, стр. 121.
Brandt *B.* Des phénomènes de contraction musculaire observés chez des individus qui ont succombé à la suite du choléra ou de la fièvre jaune. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 493.
Погонкинъ *А.* Случай холеры, въ которомъ, въ такъ называемомъ тифозномъ періодѣ болѣзни, отложился крупозный и гнойный эксудатъ на слизистой оболочкѣ зѣва глотки, гортани, въ полости сердечной сумки и массѣ сердца. Моск. врач. журн. 1855, кн. 2 и 3, стр. 188.
Pathological anatomy of cholera. Lancet. 1856, ч. 2, стр. 436.
Годлѣвскій. Холерная эпидемія въ дѣйствующемъ корпусѣ въ азіатской Турціи, появившаяся 3 сентября и прекратившаяся въ концѣ октября 1855 года. Воен.-Медиц. Журн. 1856, ч. 67, отд. 7, стр. 63.
Buhl. Bericht über 280 Leichenöffnungen. Cholera. Zeitschrift. f. rat. Med. N. F. 1857, т. 8, стр. 3.
Rigal. Cicatrice de l'oesophage chez un cholérique. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1865, стр. 624.
Liouville. Psorentérie du choléra. Ibid., стр. 676.
Jolivet. Caillots de l'artère poplitée produits pendant la période algide du choléra. Ibid. 1866, стр. 498.
Potain. Présentation du cerveau d'une femme morte à la suite du choléra, avec contractures intermittentes des extrémités. Bull. d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1866, т. 3, стр. 205.
Mesnet *E.* Physiologie pathologique du cerveau chez les cholériques. Ann. méd. psych. 1866, sér. 4, т. 7, стр. 317.
Hughlings Jackson. A fatal case of cholera; autopsy. Lancet. 1866, ч. 2, стр. 66.
Эйнгорнъ *В.* Ожирѣніе органовъ при холерѣ. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 432.
Рудневъ *М.* Патологическая анатомія холеры, господствовавшей въ С. Петербургѣ лѣтомъ 1866 г. Протоk. Общ. русск. врач. 1866-67, стр. 539.
Guttstädt *A.* Ueber den anatomischen Character der Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1866. Deutsche Klinik. 1867, стр. 243, 267, 275.
Klob. Ueber die Ergebnisse seiner pathologisch-anatomischen Untersuchungen der Cholera-Dejectionen und des Inhaltes von Choleraleichen. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1867, стр. 125.
Johnson *G.* The anatomical condition of the lungs and heart in the collapse stage of cholera. Med. Times a. Gaz. 1867, ч. 1, стр. 303.
Virchow *R.* Choleraähnlicher Befund bei Arsenikvergiftung. Virchow's Arch. 1869, т. 47, стр. 524.

Химическія изслѣдованія крови и изверженій въ холерѣ.

Hermann *R.* Ueber die chemische Beschaffenheit der organischen Flüssigkeiten bei Cholera-Kranken. Pharm. Centralbl. 1831, т. 2, стр. 569.
— Ueber die Veränderungen die das Blut und

die Secretionen des menschlichen Organismus durch die Cholera erleiden. Bull. d. l. soc. d. natur. d. Moscou 1831, т. 3, стр. 161.

Hermann R. Changements qu'éprouvent les sécrétions de l'organisation humaine par l'effet du choléra. Journ. d. chim méd. 1831, т. 7, стр. 641.

Reid Clanny W. Case of cholera at Sunderland with an analysis of the blood, taken from the patient. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 308.

O'Shaughnessy. Chemical pathology of cholera. Ibid. 1831-32, ч. 2, стр. 225.

Reid Clanny. Composition of healthy and of cholera blood. Ibid., стр. 232.

Dulk P. Chemische Untersuchungen der Auswurfstoffe des Darmkanals und des Bluts von Cholerakranken, nebst einigen zur Meteorologie gehörigen und auf den Verlauf der Choleraepidemie sich beziehenden Beobachtungen. Karsten's Arch. 1832, т. 23, стр. 213.

Thomson. Analyse du sang des cholériques. Gaz. d. hôpit. 1832, стр. 163.

Rayer. Examen comparatif de l'air expiré par des hommes sains et des cholériques. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 277.

— Examen des expériences de m. Hermann. sur le sang cholérique et non cholérique. Ibid., стр. 346.

— De l'altération du sang dans le choléra et de ses principaux effets.—Expériences comparatives sur des animaux, avec le sang cholérique et non cholérique. Ibid., стр. 427.

Lassaigne J. Analyse du sang des cholériques. Journ. d. chim. méd. 1832, т. 8, стр. 457.

— Note sur un liquide recueilli dans le coecum d'une femme morte du choléra. Ibid., стр. 459.

Lecanu. Lettre sur l'état du sang dans le choléra-morbus. Trans. méd. 1832, т. 9, стр. 298.

Hermann R. Nachträgliche Bemerkungen zu seinen Untersuchungen über die Cholera. Bull. d. l. soc. d. nat. d. Moscou. 1832, т. 5, стр. 353, *23.

Lecanu. New analysis of the blood in cholera. Lond. méd. Gaz. 1832-33, т. 11, стр. 61.

Andrews Th. Chemische Versuche über Cholerablut. Ann. d. Pharm. 1833, т. 5, стр. 210.

Golding Bird. Analysis of cholera blood. Lond. med. Gaz. 1833-34, т. 13, стр. 400.

Action de l'air cholérique sur les plantes. Bull. gén. d. thérap. 1835, т. 9, стр. 330.

Vogel A. Notiz über den Harn eines Cholera-Kranken. Erdm. Journ. 1837, т. 10, стр. 261.

— Notiz über einige von Cholera-Kranken ausgeleerte Flüssigkeiten. Ibid. 1837, т. 11, стр. 253.

Marchand. Harnstoff im Blute Cholera-Kranker. Poggend. Annal. 1838, т. 44, стр. 328.

Heller Harn, Blutt, Vomitus und Fäces bei Cholera sporadica. Heller's Arch. 1844, стр. 14.

Andral. Sur la nature du liquide sécrété par la membrane muqueuse des intestins dans le choléra. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1847, sem. 2, т. 25, стр. 229.— Arch gén. d. méd. 1847, sér. 4, т. 15, стр. 117.

Schultz Schultzenstein. Untersuchung des Cholerabluts. Allg. med. Centr.-Zeit. 1848, стр. 776, 783, 791.

Burguières. Note sur l'état d'alcalinité de quelques liquides du corps humain dans le choléra-morbus. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1848, sem. 2, т. 27, стр. 343.

Гордѣенко Е. Химическое изслѣдованіе жидкостей холерныхъ больныхъ Воен.-Медиц. Журн. 1848, ч. 51, № 1, отд. 1, стр. 124.

Козловъ Н. Химическія изслѣдованія крови и экскретовъ въ холерѣ. Другъ Здрав. 1848, №№ 35, 36, 37.

Mialhe. Considérations sur la nature du liquide sécrété par la membrane muqueuse des intestins dans le choléra. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1848-49, т. 14, стр. 666 — Union méd. 1849, стр. 163.

Leubuscher R. Mittheilungen aus dem Cholera Spital. № 2. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 219, 229, 232.

Güterbock L. Chemische Untersuchung zur Pathologie der Cholera. Erdm. Journ. 1849, т. 48, стр. 340.

Lévy M. Note sur la sueur et sur l'urine des cholériques. Gaz méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 277.

Masselot. Sus les selles des cholériques traités dans le service de M. Michel Lévy. Ibid., стр. 307.

Mialhe. Nature des liquides cholériques. Arch gén. d méd. 1849, sér. 4, т. 20, стр. 110.

Doyère. Composition de l'air expiré par les cholériques. Ibid., стр. 252.

Becquerel A. Note relative à quelques analyses du sang, des vomissements, des évacuations alvines et des urines des cholériques. Ibid., т. 21, стр. 192.

Nouveau signe du choléra; — présence de l'albumine dans les urines. Union méd. 1849, стр. 177.

Corenwinder. Recherches chimiques sur les liquides des cholériques. Comp. rend. d

l'Acad. d. sc. d. Paris. 1849, sem. 1, т. 28, стр. 233.

Doyère. Etudes sur la composition de l'air expiré par les cholériques. Ibid., стр. 636.

— L'existence du sucre dans le sueur des cholériques. Ibid. 1849, sem. 2, т. 29, стр. 422.

Taylor *A. S.* Examination of the liquid vomited during an attack of cholera. Lond. med. Gaz. 1849, т. 8, стр 196.—Pharm. Centralbl. 1849, т. 20, стр. 323.

Herapath *T. J.* An account of certain chemical and microscopical researches on the blood, excretions and breath in cholera. Lond. med. Gaz. 1849, т. 9, стр. 838.

Swayne *J. G* Observations on the report of the college of physicians relative to the organic bodies discovered in the evacuations of cholera patients. Lancet. 1849, ч. 2, стр. 530.

Güterbock *L.* Ueber den Salzgehalt der Entleerungen Cholera-Kranker. Poggend. Annal. 1850, т. 79, стр. 323.

Barlow *W. F.* Note on dr. Davy's observations on the amount of carbonic acid expired in cholera and on animal putrefaction. Lond. med. Gaz. 1850, т. 11, стр. 289.

Dundas Thomson *R.* Chemical researches on the nature and cause of cholera. Med.-chirurg. transact. 1850, т. 33, стр. 67.

Parkes *E. A.* Reccurent watery diarrhoea, with choleraic attacks, death, without reaction after one of these attacks.—Atrophy (cirrhosis) of the spleen; fatty liver and kidneys; cystitis. Uric acid and octahedral crystals in the blood. Med. Times and Gaz. 1852, т. 26, стр. 637.

Zimmermann. Ueber das Blut der Cholera-Kranken. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 221, 225, 231, 235.

Whyte Barclay *A.* Altered condition of the blood not essential in cholera. Medic. Times and Gaz. 1853, т. 28, стр. 486.

Becquerel *A.* Note sur les altérations du sang dans le choléra. Union méd. 1854, стр. 127.

Rabot *E.* Liquide des cholériques. Ibid., стр. 250.

Pearse *J. S.*, **Jeffery** and **Marston** *A.* The statistics of cases of epidemic cholera, 1853. Chemical and microscopical examinations of the excrection and observations upon the pathology and treatment. Lancet. 1854, ч. 1, стр. 125, 183.—Med. Times a. Gaz. 1854, т. 8, стр. 107, 129, 183.

Lauder Lindsay *W.* On the presence of certain crystalline fatty bodies in the vomits of cholera. Med. Times. a. Gaz. 1854, т. 9, стр. 10.

Zimmermann *G.* Ueber einen sehr eigenthümlichen Farbstoff im Blute der Cholerakranken. Deutsche Klinik. 1855, стр. 51.

Lassaigne et Tardieu. Influence du choléra sur l'élimination des composés métalliques accidentellement ou physiologiquement contenus dans le corps de l'homme. Ann. d'hyg. 1855, sér. 2, т. 3, стр. 213.

Osborn *B.* Detection of blue matter in the urine of a cholera patient, with remarks on the action of acids on the some. Med. Times a. Gaz. 1855, N. S., т. 10, стр. 307, 337.

Lauder Lindsay *W.* The developement of a blue colouring matter in the urine of cholera. Ibid., стр. 460.

Osborn *B.* A few additional observations on the existence of blue matter in cholera urine. Ibid., т. 11, стр. 131.

Thomson *D. R.* On the chemical conditions of cholera atmospheres. Lancet. 1856, ч. 1, стр. 63.

Chevreul. Note sur le choléra. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1865, sem. 2, т. 61, стр. 1032.

Bésard de Wouves. Du diagnostic du choléra par la présence de l'albumine dans les urines dès le début de la maladie. Ibid., стр. 1047.

Подкопаевъ *Ф.* Значеніе задержки угольной кислоты въ крови у холерныхъ больныхъ. Труды общ. русск врач. 1865-66, стр. 189.

Papillon *F.* Recherches analytiques sur les humeurs de provenance cholérique. Journ. d'anat. et d. l. physiol. 1866, стр. 201.

Gubler *A.* Sur la glycosurie symptomatique dans la période réactionnelle du choléra. Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 410.

Roucher *C.* Note sur la présence de l'urocyanine dans les urines des cholériques. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, sér. 3, т. 17, стр. 60.

Sutro and Weber. Cases of cholera.—Internal temperature.—Condition of urine. Med. Times. 1866, ч. 2, стр. 224.

Bruberger *M.* Chemisch microscopische Beobachtungen aus der Cholera-Heilanstalt № III zu Berlin. Virch. Arch 1867, т. 38, стр. 296.

Huppert *H.* Ueber die Glykosurie bei Cholera, mit Bemerkuugen über die Zuckerharnruhr. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 331.

Wyss *O.* Ueber die Beschaffenheit des Harns im Reactionsstadium der Cholera asiatica. Ibid., стр. 332.

Sedgwick *W.* On some analogies of cholera, in which suppression of urine is not accompanied by symptoms of uraemic poisoning. Med. Times. a. Gaz. 1867, т. 2, стр. 609. — Med.-chirurg. transact. 1868, т. 51, стр. 1.

Микроскопическія изслѣдованія въ холерѣ.

Rensi *S. de.* Découverte d'un entozoaire dans les intestins des cholériques de Naples. Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 801.

Gintrac Note sur les entozoaires, trouvés dans les intestins des cholériques de Naples. (Journ. d. l. soc. d. médec. de Bordeaux, Janv. 1837). Rev. méd. 1837, т. 1, стр. 448.

Pouchet. Infusoires microscopiques dans les dejections alvines des cholériques. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 20, стр. 117,—Gomp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1849, sém. 1, т. 28, стр. 554.

Swayne *J. G.* An account of certain organic cells peculiar to the evacuations of cholera. Lancet. 1849, ч. 2, стр. 368, 398.

Grove *J.* The vitality of the choleraic fungi. Ibid., стр. 427, 451, 556.

Herapath *W. B.* On the apparent developement of the cholera cells. Ibid., стр. 453.

Stephens *H. O.* Microscopical investigations in cholera. Ibid., стр. 689.

Brittan *F.* Report of a series of microscopical investigations on the pathology of cholera. Lond. med. Gaz. 1849, т. 9, стр. 530.— Edinb. med a. surg. Journ. 1850, т. 73, стр. 85.

Williams *T.* Microscopic characters of cholera discharges. Lond. med. Gaz. 1849, т. 9, стр. 579, 622. — Edinb. med. a. surg. journ. 1850, т. 73, стр. 89, 92.

Parker *N.* On the microscopical pathology of cholera. Lond. med. Gaz. 1849, т. 9, стр. 668.—Edinb. med. a. surg. journ. 1850, т. 73, стр. 95.

Herapath *T. J.* An account of certain chemical and microscopical researches of the blood, excretions and breath in cholera. Lond. med Gaz. 1849, т. 9, стр. 838.

Clapp *W.* Fungoid theory of cholera. Notes of some observations on the evacuations and ingesta of cholera patients. Ibid., стр. 961.

Маркузенъ *И.* О микроскопическихъ измѣненіяхъ слизистой оболочки пищеварительнаго канала въ холерѣ. Воен.-Мед. Журн. 1849, ч. 54, № 1, стр. 1, (Смѣсь).

Documents on the hypothesis which ascribed cholera to the presence of fungi. Edinb. med. a. surg. journ. 1850. т. 73. стр. 81.

Basham. On the cholera sporules. Ibid., стр. 99.

Bally *W.*, **Gull** *W.* Microscopic observations on the bodies found in the cholera dejections. Ibid., стр. 111.

Pearse *J. S.*, **Jeffery and Marston** *A.* The statistics of cases of epidemic cholera. 1853.—Chemical and microscopical examinations of the excretions and observations upon the pathology and treatment. Lancet. 1854, ч. 1, стр. 125, 183.—Med. Times a. Gaz. 1854, т. 8, стр. 107, 129, 183.

Lauder Lidsay *W.* Histology of the cholera evacuations in man and the lower animals. Edinb. med. a. surg. journ. 1855-56, т. 1, ч. 2, стр. 728, 810.

Drasche. Ueber den Harnstoff-Beschlag der Haut und Schleimhäute im Cholera-Typhoide. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1856, стр. 161.

Ламбль *В.* Микроскопическія изслѣдованія кишечныхъ испражненій. Воен.-Мед. Журн. 1859, т. 76, отд. 2, стр. 221.

Legros et Goujon. Recherches expérimentales sur le choléra, faites au laboratoire d'hystologie de la faculté de médecine de Paris. Journ. d. l'anat. et d. physiol. 1866, стр. 584.

Lionel Beale *S.* Microscopical researches on the cholera. Med. Times a. Gaz. 1866, т. 2, стр. 109, 122, 166, 310, 336, 366, 388; 1867, т. 1, стр. 1.

Buhl *L.* Ueber das Vorkommen von Cylinderepithel in den Cholerastühlen. Zeitschr. f. Biolog. 1867, стр. 256.

Bruberger *M.* Chemisch-microscopische Beobachtungen aus d. Cholera Heilanstalt № III zu Berlin. Virch. Arch. 1867, т. 38, стр. 296.

Hallier *E.* Kultur eines Pilzes aus den Cholera-Dejectionen. Centralbl. f. d. med. Wissens. 1867, стр. 465

Debey. Die microscopischen Organismen in den Cholera-Dejectionen. Deutsche Klinik. 1867, стр. 2, 13.

Hallier *E.* Ueber einen in den Cholera-Dejektionen aufgefundenen Pilz. Wien. med. Presse. 1867, т. 8, стр. 657. — Versuch Stat. 1867, стр. 331.

Schurtz Beiträge zur Kenntniss der pflanzlichen Parasiten der Cholera, der Vaccine, des Scharlach und des Intermittens. Arch. f. Heilk. 1868, стр. 64.

Теоретическия определения сущности холернаго процесса.

Beauner *L*. Sur la nature du choléra-morbus, ainsi que sur sa propagation, et réponse à la proposition de M. Charvin, relativement aux expériences à faire avec les vêtements, les excrétions et autres objets provenant d'individus atteints du choléra-morbus. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1831, т. 31, стр. 44.

Discussion sur le choléra-morbus. Transact. méd. 1831, т. 5, стр. 288.

Simpson. Attempt to show that the malignant cholera and the «congestive fever» of Armstrong are the same disease. Lancet. 1831-32, ч. 2, стр. 19.

Werres. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Cholera unter Benutzung der ältern Schriftsteller. Hufeland's Journ. 1832, т. 74. тет. 6, стр. 31.

Réflexions sur le siège du choléra. Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 3, стр. 153.

De la nature du choléra et du choléra considéré comme une gastro-entérite. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 350.

Delarroque et **Laugier**. Remarques sur la physiologie pathologique du choléra-morbus. Arch. gén. d. méd. 1832, т. 29, стр. 184.

Levicaire. Essence présumée du choléra-morbus. Transact. méd. 1832, т. 10, стр. 132.

Des diverses théories qui ont été proposées sur le choléra-morbus épidématique, et des méthodes curatives qui en découlent. Ann. d. méd. physiol. 1832, т. 21, стр. 461.

Crowdy *C. W.* Pathology of cholera. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 295.

Bracy Clark. On the analogy between the gripes in horses and the epidemic cholera. Ibid. 1832-33, т. 11, стр. 111.

— Remarks tending to confirm the identity of cholera withe the gripes of horses. Ibid., стр. 513.

Jansen. Anfrage an Naturforscher und Aerzte über die Cholera. Rust's Mag. 1833, т. 39, стр. 282.

Gaskell *S*. Note on the mode in which death takes place in cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1833, т. 2, стр. 94.

Jahn *F*. Die Aehnlichkeit der Cholera mit der Wintererstarrung der Organismen. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 329.

Landousy. Observation du choléra-morbus indien (cholandrée lymphatique). Gaz. d. hôpit. 1834, стр. 169.

Couverchel jeune. Théorie du choléra et des moyens de paralyser sa funeste influence. Revue méd. 1835, т. 4, стр. 360.

Davey *J. G.* Pathology of fever and malignant cholera. Lancet. 1835-36, ч. 2, стр. 865.

Eichhorn *G*. Das Wesen der Cholera. Zeitschrift. f. d. gesam. Medic. 1845, т. 29, стр. 289.

Reeves *W*. Cholera the result of inflammation of the spinal cord. Lancet. 1845, ч. 1, стр. 320.

Грумъ. Замѣчанія о патогенетическомъ сходствѣ холеры и перемежающейся лихорадки. Другъ Здрав. 1847, стр. 194.

Леоновъ *И*. Взглядъ на эпидемическую холеру вообще Ibid., № 50.

Dick *R*. Some observations on the nature of cholera. Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 9, стр. 318.

Ayre. On the errors of certain published opinions concerning the nature of the malignant cholera. Lancet. 1849, т. 1, стр. 260.

Roche. Réhabilitation de l'hypothèse. (Sur le choléra). Union méd. 1851, стр. 93.

Севрукъ *Л*. Нѣсколько словъ о сущности холеры. Моск. Врач. Журн. 1852, отд. 1, стр. 124, 131.

Turck. De la nature du choléra et des moyens de l'éteindre à sa source. Rev. méd. 1853, ч. 1, стр. 201.

Flamm. Cholera und Vergiftung. Wien. med. Wochenschr. 1855, стр. 623, 639, 656, 670, 770, 838; 1856, стр. 24, 56, 120, 266, 503, 763.

Meyerhoff *J*. Zur Physiologie der Cholera. Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 289. — Другъ Здрав. 1857, стр 97.

Zimmermann *G*. Zur pathologischen Physiologie der epidemischen Cholera. Deutsche Klinik. 1858, стр. 289, 300, 309, 326, 338, 345; 1859, стр. 41, 55, 93, 125, 150, 179, 219.

Chevreul. Considérations relatives à l'état actuel de nos connaissances sur le choléra. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 542.

Marey.* Essai de théorie physiologique du choléra. Gaz. hebdom. 1865, стр. 743, 767.

Guyon. Quelques observations tendant à établir l'identité du choléra avec des épizooties concomitantes. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1866, sem. 1, т. 62, стр. 23.

Moxon *W*. On dr. Johnson's theory of cholera. Med. Times a. Gaz. 1866, т. 2, стр. 415, 578; 1867, т. 1, стр. 56, 82.

Leared *A*. A suggestion for the analysis of infectious essences. Lancet, 1856, ч. 2, стр. 181.

Robin E. Antipatrides; sur le choléra, sa nature, ses causes et son traitement. Rev. méd. 1867, ч. 2, стр. 663, 726; 1868, ч. 1, стр. 25.

Papillon F. Expériences et remarques sur les effets physiologiques de la diastase rapprochés des symptômes du choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1867, sér. 3, т. 22, стр. 706.

Fuller H. On certain points relating to cholera. Lancet. 1867, ч. 1, стр. 37.

Schraube O. Ueber Pathogenese und Therapie der Cholera. Deutsche Klinik. 1868, стр. 359, 380, 399, 410, 453; 1869, стр. 65, 72, 79, 114.

Sedgwick W. On some analogies of cholera, in which suppression of urine is not accompanied by symptoms of uraemic poisoning. Med.-chirurg. Transact. 1868, т. 51, стр. 1.

Johnson G. The theory and treatment of cholera in India. Med. Times. a. Gaz. 1869, т. 2, стр. 679.

Терапія холеры.

а) Санитарныя мѣры и предупредительное леченіе.

Sinogowitz. Ueber die Einrichtung des Königl. Militair-Cholera-Lazareths zu Danzig. Walther's u. Gräfe's Journ. 1831, т. 16, стр. 455.

Maasregeln gegen die Verbreitung der Cholera. Rust's Magaz. 1831, т. 34, стр. 570.

Herberger C. Des moyens à employer avant, pendant et après l'invasion du choléra-morbus. Gaz. d. hôp. 1831, стр. 223.

Brière de Boismont. Des mesures sanitaires à l'occasion du choléra-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1831, т. 2, стр. 337.

Hélkim Bachi. Instruction sur le choléra-morbus. Transact. méd. 1831, т. 6, стр. 431.

Payen. Note sur des précautions à prendre contre le choléra-morbus. Journ. d. chim. méd. 1831, т. 7, стр. 531.

Forster T. Essay on origin, symptomes and treatment of choléra-morbus and of other epidemic disorders, with a view to the improvement of sanitary regulations. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 320.

Bechzet. Die Cholera-Epidemie zu Constantinopel und Verhaltungsregeln dabei. Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 1, стр. 33.

Serlo. Auch ein Wort über Sperren. Ibid., стр. 49.

Jaffe. Sicheres Schutzmittel gegen die asiatische Cholera. Walther's u. Gräfe' Journ. 1832, т. 18, стр. 656.

Hofrichter. Ist nichts gegen das Cholera-miasma zu thun? Allg. med. Zeitung. 1832, стр. 1.

Mittheilungen aus den Versammlungen des Gesundheitsrathes gegen die Cholera in Leipzig. Berl. med. Centralzeit. 1832, стр. 257.

Instruction générale relative a u choléra-morbus, publiée par l'académie royale de médecine. Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 1, стр. 201.

Instruction populaire sur les principaux moyens à employer pour se garantir du choléra-morbus (Publiée par la Commission centrale de Salubrité). Ibid., стр. 393.

Fuster. Des phénomènes précurseurs du choléra-morbus et de leur traitement. Ibid., 1832, т. 2, стр. 255.

Rapport et instruction pratique sur le choléra-morbus, rédigés et publiés d'après la demande du gouvernement par l'académie royale de médecine. Ibid., стр. 317.

Cayol. Invasion du choléra-morbus à Paris. Quelques mots sur les premiers ravages et sur les premières mesures de l'administration. Rev. méd. 1832, ч. 1, стр. 487.

De l'influence de l'épidémie cholérique à l'égard du mode d'action de plusieurs agens thérapeutiques. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 536.

Instruction populaire sur les principaux moyens à employer pour se garantir du choléra-morbus et sur la conduite à tenir lorsque cette maladie se déclare (Approuvée le 15 Nov. 1831). Journ. d. chim. méd. 1832, т. 8, стр. 34.

Stewart E. Sanitary hints respecting cholera. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 246.

Löwe. Ueber Schutzmittel gegen die Cholera und namentlich über das als sicheres Schutzmittel dagegen vorgeschlagene Opium. Walther's u. Gräefe's Journ. 1835, т. 23, стр. 322.

Couverchel *jeune.* Théorie du choléra et des moyens de paralyser sa funeste influence. Rev. méd. 1835, ч. 4, стр. 360.

Леченіе предвѣстниковъ холеры наружными средствами. Другъ Здравія. 1837, стр. 316.

Py. Lettre sur les moyens de se préserver du choléra. Bull. d. l'Acad. royale d. méd. 1837-38, т. 2, стр. 81.

Michaëlis. Abermalige Bestätigung des Nutzens des schwefelsauren Chinins als Präservativ gegen die asiatische Cholera. Walther's u. Gräfe's journ. 1838, т. 26, стр. 701.

О предохраненіи солдатъ отъ холеры и о

подаванія первой помощи заболѣвающимъ ею. Воен.-Мед. Журн. 1847, ч. 50, № 1, отд. 3, стр. 1.

Грумъ. Есть ли возможность пресѣчь въ самомъ началѣ развитіе холеры? Другъ Здрав. 1847, стр. 201.

Вейсгербергъ. Замѣчанія о средствахъ, оказавшихся полезными какъ для предохраненія такъ и для леченія эпидемической холеры въ Козловѣ. Ibid., стр. 354.

Raikem. Rapport de la commission, chargée d'examiner la question relative aux indications prophylactiques à suivre contre le choléra-morbus asiatique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1847–48, т. 7, стр. 333.

Haas. Chinin und Arsen als Präservative gegen die Cholera. Oesterreich. med. Wochenschr. 1848, стр. 1185.

Instructions sur le choléra et avis relatifs à la loi pour éloigner les causes d'insalubrité et prévenir cette maladie publiés par le Conseil général de santé d'Angleterre. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 376.

Précautions hygiéniques, adoptées par l'academie royale de médecine de Belgique, contre l'invasion ou la propagation du choléra-morbus asiatique. Journ. d. chim. méd. 1848, sér. 3, т. 4, стр. 648.

Laycock *T.* Lecture on the prevention of asiatic cholera. Lond. med. Gaz. 1848, т. 7, стр. 695.

Буяльскій. Прованское или деревянное масло, какъ предохранительное средство отъ холеры. Другъ Здрав. 1848, стр. 200.

Grainger *R. D.* A lecture on the sanitary question, especially as it is connected with epidemic cholera. Med. Times. 1848–49, т. 19, стр. 229.

Reid *W. D.* A few hints of cholera. Ibid., стр. 321.

Instruction populaire sur les précautions à prendre contre le choléra, par une Commission de l'académie de médecine. Bull. génér. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 283.

Emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose dans le traitement de la période prodromique du choléra et de la cholérine. (Monneret). Ibid., стр. 372.

Utilité du chloroforme dans la période prodromique du choléra. Ibid., стр. 373.

Traitement des phénomènes prodromiques du choléra. Ibid. 1849, т. 37, стр. 83.

Nouvelles du choléra. Instruction du Conseil supérieur de santé relative a l'épidémie du choléra-morbus. Arch. génér. d. méd. 1849, sér. 4, т. 19, стр. 249.

Instructions populaire sur les précautions à prendre contre le choléra, sur les premiers signes de la maladie et les premiers soins à donner aux personnes qui en sont atteintes. Ibid., стр. 491.

Delefrayssе *H.* Prophylaxie du choléra. Union méd. 1849, стр. 261.

Escallier *E.* Convient-il d'entredre l'emploi des vomitifs et des purgatifs en temps de choléra? Ibid., стр. 382, 386.

Instructions concernant les mesures générales à prendre à l'occasion de l'épidémie du choléra (Comité consultatif d'hygiène publique). Journ. d. chim. méd. 1849, sér. 3, т. 5, стр. 204.

Müller. Wirksamkeit der Sanitäts-Commission während der Cholera-Epidemie in Berlin im Jahre 1849. Medic. Zeit. in Preuss. 1850, т. 19, стр. 22, 24.

Chininum sulfuricum als Vorbauungsmittel bei herschender Cholera. Ibid., стр. 129.

Schlegel. Die Schutzmassregeln gegen Cholera. Ibid. 1851, т. 20, стр. 1.

Anleitung zur sanitäts-polizeilichen Behandlung der asiatischen Cholera. Ibid., стр. 5.

Danziger. Ueber den destructiven Einfluss des Chlors auf das contagiöse Princip. Ibid., стр. 20.

Schäffer. Die Sanitäts-Polizei in Bezug auf Cholera. Ibid. 1852, т. 21, стр. 169.

Schultz *A.* Sanitäts-polizeiliche Maassregeln bei der Cholera epidemica. Ibid., стр. 187.

Schlegel. Beiträge zur Erforschung des Werthes der Schutzmaassregeln gegen die Verbreitung der asiatischen Cholera. Ibid., стр. 219.

О ходѣ холеры между жителями Царства Польскаго въ 1852 году г. и о принятыхъ противъ нея мѣрахъ. Воен.-Мед. Журн. 1852, т. 60, отд. 8, № 1, стр. 1; № 2, стр. 28.

Schlegel. Anleitung zur sanitätspolizeilichen Behandlung der asiatischen Cholera nach Maassgabe der im Bezirk Liegnitz im Zeitraume von 1831 bis 1852 gemachten Erfahrungen, nebst einigen Vorbemerkungen. Medic. Zeit. in Preuss. 1853, т. 22, стр. 181, 185.

Du traitement de la diarrhée prodromique du choléra par l'emploi des acides. Bull. gén. d. thérap. 1853, т. 45, стр. 556.

Pietra Santa *P. de.* Des visites médicales préventives contre le choléra-morbus. Rev. méd. 1853, ч. 2, стр. 449.

Bonnafont. Discours sur les moyens à opposer à l'invasion du choléra asiatique. Ibid., стр. 713.

Traitement de la diarrhée prodromique du choléra. Ibid., стр. 755.
Guérin J. Moyens de prévenir le développement épidémique du choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 661.
Latour A. Organisation, conséquence et résultats des visites médicales préventives contre le choléra épidémique en Angleterre. Union méd. 1853, стр. 477.
— Du rôle du corps médical dans le cas d'une nouvelle apparition du choléra. Ibid., стр. 541. 549.
Filhos. Traitement prophylactique du choléra. Ibid., стр. 593.
Instruction pour les corps de troupe et les hôpitaux militaires en prévision d'une épidémie de choléra. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1853, sér. 2, т. 12, стр. 379.
Latour A. Encore un mot sur le système préventif contre le choléra. Ibid., стр. 605.
D. L. The prevention of cholera. Med. Times a. Gaz. 1853, т. 27, стр. 279.
Snow J. On the prevention of cholera. Ibid. 1853, т. 28, стр. 367.
Teinture contre la diarrhée prodromique du choléra (Duval). Bull. génér. d. thérap. 1854, т. 47, стр. 147.
Piétra-Santa Pr. de. De la prophylaxie dans le choléra-morbus. Revue médic. 1854, ч. 2, стр. 248.
Sperino C. Moyen préventif du choléra et sa diffusion épidémique (питательная діэта). Ibid., стр. 565.
Champouillon. Prophylaxie du choléra. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 49.
Rochard. Quelques considérations sur la prophylaxie du choléra. Union méd. 1854, стр. 418.
Bories A. Note sur l'emploi de l'iode comme moyen désinfectant et préservatif du choléra. Ibid., стр. 421.
Manget. Note sur l'emploi du sulfate de quinine comme préservatif du choléra. Ibid., стр. 426.
Debeney. Prophylaxie et traitement abortif de la fièvre typhoïde et du choléra-morbus. Ibid., стр. 504.
Pietra-Santa Pr. de. Sur l'utilité des moyens préventifs contre le choléra. Ibid., стр. 505.
Bouquet. Précautions à prendre contre le choléra. Journ. d. chim. méd. 1854, sér. 3, т. 10, стр. 543.
Pietra-Santa Pr. de. Sur l'efficacité des mesures préventives et prophylactiques pour prévenir la manifestation des périodes successives du choléra, en l'attaquant dans ses prodromes. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1854, sem. 2, т. 39, стр. 847.
Грумъ. Замѣтки о вліяніи сѣрнистаго водорода в сѣрныхъ водъ на холерную эпидемію. Другъ Здрав. 1854, стр. 31.
Marcus. Giebt es Schutzmittel gegen die Cholera und welche? Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1855, т. 6, стр. 3.
Chatelain. Sur le choléra qui a régné dans la garnison de Nancy pendant le mois d'Octobre 1855. Rec. d. mém. d. méd. milit., 1856, т. 18, стр. 213.
Willson. On the therapeutic effects of charcoal in epidemics of measles and cholera. Edinburg med. a. surg. journ. 1856-57, т. 2, ч. 1, стр. 439.
Michaelis H. S. Ueber die zweckmässige Behandlung der Diarrhoe während einer herrschenden Cholera - Epidemie. Deutsche Klinik. 1857, стр. 65.
Plagge. Welche Maassregeln sind militairischerseits zur Verhütung der Verbreitung der asiatischen Cholera zu ergreifen. Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 260.
Ritter B. Wege und Mittel zum Schutze gegen die Cholera, nach den neuesten Erfahrungen und eigener Anschauung. Deutsche Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1859, т. 13, стр. 213; т. 14, стр. 3.
Ш. Нѣсколько предупредительныхъ словъ о холерѣ. Моск. мед. газ. 1860, стр. 158.
Tourrette. De la saignée préalable, comme moyen préventif du choléra-morbus. Rev. méd. 1863, ч. 1, стр. 321.
Glatter. Die Massnahmen gegen die Cholera. Wien. Med. Presse. 1865, т. 6, стр. 938.
Verwahrungs-Massregeln gegen die Cholera. Wien. mediz. Wochenschr. 1865, стр. 1699, 1718.
Zur Prophylaxis der Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, стр. 821.
Ullersperger. Der Cholera-International-Congress. Zeitschr. f. gericht. Med. 1865, т. 1-2, стр. 19, 38.
Lion. Praktische Winke über einige Puncte in Bezug auf die Cholera und die dieselbe betreffende Sanitätspolizei. Ibid., стр. 39.
Prophylaxie du choléra par l'emploi des fumigations chlorées. Bull. gén. d. thérap. 1865, т. 69, стр. 479.
Guèrin J. Prophylaxie et traitement de la période prodromique du choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 689.
Nonat. Note sur l'emploi des fumigations chlorées en vue de désinfecter l'air et de

diminuer les ravages du choléra. Ibid., стр. 717.—Bull. d. l. soc. d. hôp. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 200.—Revue méd. 1865, ч. 2, стр. 598.

Révélaky. Mesures sanitaires contre le choléra. Gaz. hebdom. 1865, стр. 749.

Bonnafont. Note sur le moyen prophylactique, le seul efficace, à opposer aux invasions ultérieures du choléra en Europe. Union méd. 1865, т. 28, стр. 273.

Chevallier *A.* Opinion de M. Velpeau sur le choléra et sur les précautions à prendre en cas d'épidémie. Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 611.

Mesures de précaution contre l'épidémie. Ibid., стр. 614.

Boittelle. Instruction sur les précautions à prendre durant l'épidémie de choléra-morbus (approuvée le 9 Oct. 1865). Ibid., стр. 665.

Traitement de la diarrhée cholérique prémonitoire (Pilules Devilliers, potion de Perrochet, lavement Caillard). Ibid., стр. 686.

Предосторожности противъ холеры. Медиц. Вѣстн. 1865, стр. 336.

Къ вопросу о холерѣ. Ibid., стр. 398.

О мѣрахъ для предотвращенія и ограниченія холеры вообще и въ частности въ учебныхъ заведеніяхъ Московскаго учебнаго округа и о пособіяхъ, которыя слѣдуетъ подавать до прибытія врача. Моск. Универс. Изв. 1865, стр. 260.

Донесеніе коммиссіи, составленной обществомъ для обсужденія мѣръ противъ распространенія холеры въ С.-Петербургѣ. Прот. общ. русск. врач. 1865-66, стр. 69.

Otto *H.* Zur Prophylaxis der Cholera. Virchow's Arch. 1866, т. 37, стр. 412.

Wiederhold. Die Zerstörung der Entleerungen Cholera-Kranker mittelst Salzsäure und chlorsauren Kali. Ibid., стр. 426.

Clemens *Th.* Der Chlorkupferspiritus und sein Gebrauch als Schutzmittel bei Choleraepidemien. Deutsche Klinik. 1866, стр. 115.

Griesinger *W.*, **Pettenkofer** *M.* und **Wunderlich** *C.* Cholera-Regulativ. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1866, т. 12, стр. 619, 633, 649.—Zeitschr. f. Biolog. 1866, стр. 435.

Jakubowitz *F.* Vorschlag zu einem Präservativ gegen die Cholera. Wien. med. Presse. 1866, т. 7, стр. 962.

Jellinek. Bemerkungen über die Cholera-Epidemie in Sulina und die türkischen Quarantänemassregeln. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1866, т. 22, стр. 3, 45, 57.

Stamm *A. T.* Die Verhinderungsmöglichkeit der Choleraverbreitung. Allg. mediz. Centr. Zeit. 1866, стр. 29.

Cholera und die Desinfection.—Cholera-Chronik. Zeitschr. f gerichtl. Med. 1866; т. 1-2, стр. 369.

Ueber Desinfection als Massregel gegen Ausbreitung der Cholera. Ibid., стр. 420, 432.

Lion. Cholera-Regulativ. Ibid., стр. 481.

Glatter. Die Cholera und ihre Vorbauung. Ibid., стр. 609; 1867, т. 3, стр. 16. 28, 41, 72.

Pettenkofer *M.* Die sächsische Cholera-Epidemie des Jahres 1865. Zeitschr. f. Biolog. 1866, стр. 78.

Instruction du Conseil privé de la Grande-Bretagne concernant les précautions à prendre contre le choléra. Bull. génér. d. thérap. 1866, т. 71, стр. 143.

Rapport ministriel à l'Empereur sur les mesures sanitaires à prendre en temps de chólera; decrets et rapports y annexés. Revue méd. 1866, ч. 2, стр. 54, 58, 116.

Guérin *J.* Le choléra-morbus.—Le silence de l'administration.—La réunion des cholériques des hôpitaux dans des salles spéciales. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 21, стр. 497.

Willemin. Considérations sur le mode de propagation du choléra et sur les mésures prophylactiques applicables à cette maladie. Gaz. méd. d. Strasbourg. 1866, стр. 21.

Mercuriaux préservatifs du choléra. Journ. d. chim. méd. 1866, sér. 5, т. 2, стр. 162.

Prescriptions préventives contre le choléra. Journ. d. chim. méd. 1866, sér. 5, т. 2, стр. 571.

Lauder Lindsay *W.* On choleraization. Lancet. 1866, ч. 2, стр. 601.

Goodeve *E.* On the international sanitary conference, and the perservation of Europe from cholera. Lancet. 1866, ч. 2, стр. 659.

Mac Cormac *H.* On the treatment, but especially the prophylactic arrest, of asiatic cholera by dilute sulphuric acid. Med. Times a. Gaz. 1866, ч. 2, стр. 57.

Suggestions made for preparation for the advent of asiatic cholera. Edinb. med. a. surg. Journ. 1866, т. 12, ч. 1, стр. 281.

Быковъ *А.* О предохранительныхъ мѣрахъ противъ холеры въ Англіи. Воен.-Мед. Журн. 1866, ч. 96, отд. 3, стр. 64.

Грумкъ *К.* Предохранительныя средства отъ холеры. Другъ Здравія. 1866, стр. 71, 80.

Siegmund. Bericht der epidemiologischen Section der berliner medicinischen Gesellschaft über die Cholera-Frage. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 296.

Liechtenstein *E.* Neuer Vorschlag zur localen Prophylaxis bei drohender Choleraepidemie. Deutsche Klinik. 1867, стр. 69. (Beilag).

Beschlüsse der internationalen Sanitätsconferenz in Constantinopel vom Jahre 1866. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1867, т. 13, стр. 525, 549.

Eissen. Ueber die indische Brechruhr und ihre Abwendbarkeit. Ver. deut. Zeit. f. d. Staatsarzn. 1867, т. 25, стр. 251.

Glatter. Die Cholera und ihre Vorbauung, mit besonderer Rücksicht auf die letzte Epidemie in Wien. Zeitschr. f. gerichtl. Med. 1867, т. 3, стр. 16.

Pessina. Ueber sanitätspolizeiliche Vorkehrungen gegen die Cholera. Ibid., стр. 372.

Die Ergebnisse der Cholera-Conferenz in Weimar. Ibid., стр. 432, 443, 455.

Axmann. Zur Cholerafrage. — Mahnung an alle diejenigen, welchen die öffentliche Gesundheitspflege am Herzen liegt. Blätter. f. Staatsarzneik. 1867, стр. 156.

Carus. Les préservatifs véritables contre le choléra-morbus (Séance de l'Académie des sciences). Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1867, sem. 1, т. 64, стр. 24.—Rev. méd. 1867, ч. 1, стр. 181.

Robin *E.* Antiputrides; sur le choléra, sa nature, ses causes et son traitement. Ibid., 1867, ч. 2, стр. 663, 726; 1868, ч. 1, стр. 25.

Bonnet. De la prophylaxie du cholera-morbus. Congrès méd. d. Paris. 1867, стр. 554.

Отто. Предохраненіе отъ холеры. Совр. медиц. 1867, стр. 60.

Tibbits *R. W* On the prevention of the spread of cholera as illustrated by the epidemic at Pill, near Bristol. Med. Times a. Gaz. 1867, ч. 2, стр. 457.

Дезинфекція, какъ средство противъ распространенія холеры. Арх. суд. мед. 1867, кн. 1. Эпидеміол., стр. 32.

б) *Леченіе развившейся холеры.*

Lloyd *W.* Case of epidemic indian cholera, treated successfully. Edinb. med. a. surg. journ. 1821, т. 17, стр. 527.

Note sur le traitement du choléra-morbus (употребленіе наркотина). Revue méd. 1822, т. 9, стр. 161.

Vaidy *J. V. F.* Note sur le choléra-morbus Ibid. 1823, т. 11, стр. 379.

Karbinsky *D.* Anweisung zur Heilung der Cholera, einer Krankheit, die nicht vor langer Zeit in Indien ausgebrochen ist und sich in verschiedenen Gegenden gezeigt hat. Hufeland's Journ. 1824, т. 59, тет. 3, стр. 33.

Hope *T.* Observations on the powerful effects of a mixture containing nitrous acid and opium in curing dysentery, cholera and diarrhoea. Edinb. med. a. surg. journ. 1826, т. 26, стр. 35.

Forsyth *J.* Official correspondence on Mr. Henderson's method of treating the indian cholera. Ibid., стр. 41.

Vos *J. R.* Vom Ursprunge, dem Verlaufe, den Symptomen und der Heilung der Cholera-morbus, wie sie sich seit dem Jahre 1817 in Bengalen gezeigt hat. Rust's Magaz. 1827, т 24, стр. 97.

Christison *R.* Observations on the duration of cholera, the taste of arsenic, and its power of preserving from decay the bodies of those poisoned with it being an answer to dr. Mackintosh's reply. Edinb. med. a. surg. journ. 1827, т. 28, стр. 94.

M'Kittrick *R.* On the employment of large doses of opium in dysenteric cholera, as it appeared in the distrief of Ballyhackamore, Parish of Holywood, in december 1827 and january 1828. Ibid. 1828, т. 30, стр. 29.

Chauffard *H.* Mémoire sur le choléra-morbus, et particulièrement sur l'emploi et l'action de l'opium dans cette maladie. Journ. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1829, т. 106, стр. 8.

Turnbull *Ch. A.* Observations sur la nature et le traitement du choléra-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1830, т. 1, стр. 411.

Strange *R.* Observations on the cholera morbus of India, with a consideration of the various remedies which have been tried in this disease. Lancet. 1830-31, ч. 2, стр. 644.

Garner *R.* On the administration of prussic acid in cholera. Ibid., стр. 650.

Waring *E.* Remarks on the treatment of cholera with illustrative cases. Ibid., стр. 809.

C. P. W. Darstellung und Behandlung der orientalischen Cholera. Hufeland's Journ. 1831, т. 72, тет. 1, стр. 88.

Ueber die ausserordentlich vortheilhafte Wirkung der kalten Wasserklystiere in der Brechruhr oder Cholera. Ibid., тет. 6, стр. 69.

Hasper *M.* Die Behandlung der epidemischen Cholera auf Theorie und Erfahrung gestützt. Ibid. 1831, т. 73, тет. 3, стр. 33; тет. 4, стр. 16.

Wolff *H. S.* Erfahrungen und Bemerkungen über die Cholera in Petersburg, ihren Character und beste Behandlung. Nebst einer tabellarischen Uebersicht der in den He-

spitälern behandelten Kranken. Ibid., т. 73, тет. 3, стр. 82.

Mayer. Ueber das Wismuth in seiner Wirkung auf die thierische Organisation mit besonderer Rücksicht auf eine Heilkraft in der Cholera-morbus. Ibid., тет. 4, стр. 65.

Hildenbrandt. Natur und Heilart der indischen Cholera. Walther's u. Gräfe's Journ. 1831, т. 16, стр. 136.

Walther. Mittel gegen die indische Cholera. Ibid., стр. 151.

Kretschmar. Die asiatische Cholera in Europa, ihr Wesen und ihre Kur. Ibid., стр. 608.

Gräfe. Kur der Cholera zu Wien Ibid, 1831, т. 17, стр. 170.

Herschel. Gelegentliche Erwähnung einiger indischen Volksarzneimittel gegen die Cholera. Rust's Mag. 1831, т. 33, стр. 464.

Magnus. Wirkung der Bucca-Blätter gegen Cholera. Ibid. 1831, т. 35, стр. 145.

Burdach *C. C. E.* Artemisia gegen Cholera. Allg. med. Zeit. 1831, стр. 1369.

Pierer *J. F.* Abbildungen von zur Anwendung von Dampfbädern bei Cholerakranken dienlichen Apparaten auf beifolgender lithographirter Tafel. Ibid., стр. 1385.

Hahnemann *S.* Verschiedene, gegen die Cholera empfohlene Mittel. Pharm. Centralbl. 1831, т. 2 стр. 581, 603.

Steller. Ueber den Gebrauch des oxydirten Stickgases in der Cholera. Repert. f. d. Pharm. 1831, т. 39, стр. 337, 352.

Choléra. Mémoires et observations pratiques. Arch. génér. d. méd. 1831, т. 27, стр. 349.

Ranque *H. T.* Mémoire sur un nouveau traitement du choléra-morbus et des affections typhoïdes. Ann. d. l. méd. physiol. 1831, т. 19, стр. 475.

Foy *F.* Choléra-morbus de Pologne. Description de la maladie, autopsies cadavériques et traitement. Gaz. d. hôp. 1831, т. 5, стр. 62, 114.

Mayor. Sur la cautérisation avec l'eau bouillante contre le choléra-morbus. Ibid., стр. 164.

Liégard. Choléra-morbus guéri par une médication astringente et tonique. Rev. med. 1831, т. 3, стр. 369.

Document moscovite sur l'emploi de la belladone contre le choléra-morbus. Ibid., 1831, т. 4, стр. 338.

Bushell *T.* Cajeput oil in cholera. Lond. méd. Gaz. 1831, т. 8, стр. 673.

Tierney *M. J.* Cajeput oil in cholera. Ibid., стр. 683.

Thornhill *C.* Oil of peppermint in cholera. Ibid., стр. 779.

Средство противъ холеры (Folia St. Ignatii). Воен.-Мед.Журн. 1831, ч. 17, № 2, стр. 291.

Виллие *Баронъ. Я.* О средствахъ, употребленныхъ противъ холеры въ военныхъ госпиталяхъ въ Петербургѣ, съ практическими замѣчаніями о свойствахъ сей болѣзни. Ibid. 1831, ч. 18, № 2, стр. 163.

— Отчеты о способахъ леченія холеры и средствахъ противъ ней. Ibid., стр. 169.

Kennedy *J.* The history of the contagious choléra, with facts explanatory of its origin and laws, and of a rational method of cure. Lancet. 1831–32, ч. 1, стр. 173.

O'Shaughnessy *W. B.* Proposal of a new method of treating the blue epidemic cholera by the injection of highly-oxygenised salts into the venous system. Ibid., стр. 366.

Reid Clanny *W.* Mode of treating the four stages of cholera. Ibid., стр. 653.

Dodd *H. W.* Observations on the malignant cholera in England, and its treatment. Ibid., стр. 795.

Penneck *H.* On the nature and treatment of cholera. Ibid., стр. 798.

Thomas. Synopsis of the treatment of the malignant cholera. Ibid., стр. 799.

Ayre *J.* On the pathology and treatment of malignant cholera. Ibid. 1831–32, т. 2, стр. 43, 105.

Lewins *R.* Injection of saline solutions in extraordinary quantities into the veins in cases malignant cholera. Ibid., стр. 243.

Fergus *J. F.* History and treatment of the malignant cholera as it prevailed at Vienna (from 1831–1832). Ibid., стр. 253.

Ayre *J.* Efficiency of calomel in the treatment of malignant cholera. Ibid., стр. 271.

Murphy *T. J.* Character and treatment of the malignant cholera at Leverpool. Ibid., стр. 368.

Anderson. Cases of malignant cholera treated by the injection of saline fluids into the veins. Ibid., стр. 369.

Venables *R.* Two cases of malignant cholera in which venous injections were successfully employed. Ibid., стр. 398.

Latta. Reply to some objections offered to the practice of venous injections in cholera. Ibid., стр. 428.

Ayre *J.* On the treatment of the malignant cholera by small and frequent doses of calomel. Ibid., стр. 458, 645.

Carruthers. Case of malignant cholera suc-

cessfully treated by venous injection. Ibid., стр. 461.
M'Cabe J. The treatment of cholera by the injection of saline solutions into the veins, not warranted by the pathological condition of the blood. Ibid., стр. 528.
Robertson. Treatment of the malignant cholera on board the Cumberland, Convict Hulk. Ibid., стр. 557.
Hart F. J. Cases of malignant cholera, treated principally by corrosive sublimate and acetate of lead. Ibid., стр. 561.
Tytler J. Observations on mercurial frictions in malignant cholera. Ibid., стр. 562.
Tod D. Cases of malignant cholera, treated with large doses of calomel. Ibid., стр. 585.
Girwood G. F. Cases of malignant cholera treated by venous injection. Ibid., стр. 594.
Harrison J. Treatment of the malignant cholera amongst the soldiers of the Guards. Ibid., стр. 597.
Searle. Proposal to use the serum extracted from cow's milk, instead of the saline solution, for the purpose of injecting the veins of patients in the last stage of malignant cholera. Ibid., стр. 619.
Hancock J. On the saline treatment of cholera. Ibid., стр. 620.
Shute H. Internal administration of cold water, exclusively, in the third, or collapse stage of malignant cholera. Ibid., стр. 685, 774.
Weatherill T. Case of malignant cholera, in which four hundred and eighty ounces of fluid were injected into the veins with success. Ibid., стр. 688.
Foster W. P. Treatment of malignant cholera by calomel, opium, brandy and hydrocyanic acid. Ibid., стр. 720.
Stanley J. Treatment of malignant cholera by calomel. Ibid., стр. 721.
Meikle. Trial of saline venous injections in malignant cholera. Ibid., стр. 748.
Dufton W. Treatment of malignant cholera (when collapse has taken place) with the nitric acid bath. Ibid., стр. 753.
M'Divitt J. On the treatment of malignant cholera with purgatives. Ibid., стр. 754.
Ward T. O. On the administration of croton oil in malignant cholera. Ibid., стр 773.
Thummel. Bericht über die in der Heilanstalt № 5 zu Berlin vorgekommenen Formen der Cholera und die Behandlung derselben. Rust's Magaz. 1832, т. 36, стр. 403.
Henschel H. Fortgesetzte Erörterung indischer Volksarzneimittel gegen die Cholera. Ibid., стр. 448.
Becker. Ueber die Einspritzung von warmem Wasser in die Venen bei Cholerakranken. Medic. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 75.
Schröder. Ueber Principien zur Heilung der Cholera. Allg. med. Zeit. 1832, стр. 49.
Wilmans E. A. Antwort auf die «Wiederholte Bitte des D-r Eisenmann» ihm doch eine Anzeige über den Erfolg der Anwendung des gegen die Cholera empfohlenen Ammonium zugehen zu lassen. Ibid., стр. 65.
Harnier. Noch eine Andeutung zur Behandlung der asiatischen Cholera. Ibid., стр. 897.
Examen historique de l'épidémie de choléra-morbus qui s'est déclaré à Paris; exposé des traitements divers employés contre les diverses formes et périodes de la maladie, et appréciation des résultats de ces traitements. Arch. gén. d. méd. 1832, т. 28, стр. 453.
Nouveau traitement du choléra-morbus. (T-re antinévro-pathique de Ranque). Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 1, стр. 10.
Traitement du choléra-morbus; rapport de l'académie de médecine. Ibid., стр. 79.
Brièrre de Boismont. Quelques mots sur le choléra-morbus de Pologne et sur son traitement. Ibid., стр. 175.
Chantourelle. Note sur le traitement du choléra par l'huile de Cajeput. Ibid., стр. 364.
Instruction populaire sur la conduite à tenir lorsque le choléra se manifeste chez un individu (Publiée par la Commission centrale de Salubrité). Ibid. 1832, т. 2, стр. 26.
Dupuytren. Lettre sur la nature, le siège et le traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 89.
Progrès de l'épidémie de Paris. Ibid., стр. 209.
Traitement du choléra-morbus.—Reflexions sur les effects des traitements employés à l'hôtel-Dieu. Ibid., livraison supplém. стр. 7, 214, 232.
Traitement du choléra-morbus employé à Vienne. Ibid., стр. 222.
Récamier. Traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 229.
Sur l'emploi des vomitifs et des purgatifs dès le début du choléra-morbus. Ibid., стр. 237.
Pigeaux J. Un mot sur la thérapeutique de la période de réaction, ou pyretique, du choléra. Ibid., стр. 261.
Traitement du choléra-morbus adopté par

M. Lugol, dans ses salles à l'hôpital Saint-Louis. Ibid., стр. 265.

Descourtils. Traitement du choléra-morbus aux Antilles, employé avec succès dans le choléra de Paris. Ibid., стр. 269.

Traitement du choléra au Val-de-grâce. Ibid., стр. 274.

Des théories sur le choléra et de l'influence qu'elles ont exercée sur le thérapeutique de cette maladie. (Le choléra est-il une gastro-interite)? Ibid., стр. 276.

Traitement du choléra suivi par M. Bricheteau, à l'hôpital Necker. Ibid., стр. 280.

Guérin de Mamers. De la nature, du siège et du traitement du choléra-morbus miasmatique (asiatique). Ibid., стр. 295.

Note. sur le traitement des cholériques, à l'hôpital Saint-Louis (Salles de Manry). Ibid., стр. 304.

P. Quelques considérations sur les avantages et les inconvénients des évacuations sanguines dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 306.

Duchesne-Duparc. Traitement du choléra-morbus employé par M. le Prof. Alibert à l'hôpital Saint-Louis. Ibid., стр. 348.

Laberge *L.* Traitement de M. Gendrin dans les cas de choléra-morbus observés dans ses salles à l'Hôtel-Dieu. Ibid., стр. 354.

De l'emploi du gaz protoxyde d'asote dans le choléra. Ibid., стр. 357.

Moyen de combattre les crampes dans le choléra. Ibid., стр. 359.

Ripault. Compte rendu du traitement des cholériques dans le service médical de M. Bally, à l'Hôtel-Dieu. Ibid., стр. 380.

Petit. Note sur la méthode de traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 385.

Sandras *S.* Des indications thérapeutiques dans le choléra. Ibid., стр. 410.

Duchesne-Duparc. Traitement des cholériques à la seconde période épidémique. Ibid., т. 3, стр. 23.

Couraud. Traitement du choléra-morbus algide à l'hôpital militaire de la rue Blanche. Ibid., стр. 112.

Dauvergne. Emploi de l'ipecacouanha et du tartre stibié. (Choléra-morbus). Gaz. d. hôpit. 1832, т. 6, стр. 85.

Choléra-morbus chez les enfans. Considérations générales; traitement de MM. Guersent, Jadelot, Bouneau, Baudelocque. Ibid., стр. 91.

Berton *A.* Notes sur le choléra et son traitement. Ibid., стр. 107.

Colson. Observations sur le choléra et traitement de cette maladie. Ibid., стр. 142.

Lesage. Observations de choléra-morbus traité par le tartre stibié. Ibid., стр. 177.

Anderson. Choléra-morbus. Injections salines dans les veines. Ibid., стр. 253, 258, 261.

Little et Bennett. Choléra-morbus. Injections salines dans les veines. Deux cas dans lesquels ce moyen n'a pas réussi. Ibid., стр. 277.

Bouillaud. Observations de guérison du choléra-morbus. Ibid., стр. 305, 312.

Sharpe. Efficacité du calomel contre le choléra. Ibid., стр. 317.

Carruthers *D. C.* Choléra-morbus grave traité avec succès par les injections salines; délivrance d'un enfant mort trois jours après. Ibid., стр. 334.

Gerdwood. Observations de choléra-morbus grave traité par les injections veineuses. Ibid., стр. 350.

Herpin. Deux observations de choléra-morbus guéri avec la potion antiémétique de Rivière et la décoction de quinquina prise à l'intérieur et en lavemens. Ibid., стр. 354.

Tytler. Observation sur l'efficacité des frictions mercurielles dans le choléra. Ibid., стр. 366, 370.

Nonat. Choléra suivi d'une gastro-entérite aiguë (fièvre typhoïde); traitement antiphlogistique; vésicatoires; alimentation; guérison. Ibid., стр. 393.

Bally. Nouveaux cas de choléra; emploi du guaco. Ibid., стр. 401, 413.

Ripault. Choléra-morbus grave par excès d'alimens; tartre stibié; guérison. Ibid., стр. 402.

Broussais *C.* Affection de forme cholérique guérie par les antiphlogistiques et les opiacés. Ibid., стр. 447.

Weatherill *T.* Choléra-morbus grave, dans lequel 480 onces de liquide ont été injectées dans les veines avec succès. Ibid., стр. 459.

Récamier. Recherches pratiques sur le traitement du choléra. (Opinion de M.M. Lemaire et Wolowski). Rev. méd. 1832, т. 1, стр. 492; т. 2, стр. 137.

Bland. Nouvelles observations sur la nature et le traitement du choléra-morbus épidémique. Ibid. 1832, т. 2, стр. 27.

Cayol. Instruction pratique sur le régime et le traitement du choléra-morbus épidémique au printemps de 1832. Ibid., стр. 158.

Martelli *A.* Instruction sur la maladie ap-

paléo choléra-morbus épidémique. Ibid., стр. 207.

Gouraud *H.* Du choléra-morbus et de la médecine à Paris. Ibid., стр. 306.

Guérin *J.* Note sur un nouveau traitement du choléra-morbus, par les frictions mercurielles. Gaz. méd. d. Paris. 1832, sér. 2, т. 3, стр. 177.

Broussais *C.* Traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 189.

Du traitement du choléra dans la période de convalescence. Ibid., стр. 201.

Saint-Ange *M.* Observation sur l'emploi de l'acide hydrochlorique dans le traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 203.

Viardin. Observations sur l'emploi de la belladone dans le traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 310.—Journ. d. chim. méd. 1832, т. 8, стр. 417.

Pigeaux *J.* De l'emploi des affusions froides dans le traitement du choléra-morbus. Gaz. méd. d. Paris. 1832, sér. 2, т. 3, стр. 316.

Moreau de Jonnès. Injection de solutions salines dans les veines des cholériques. Ibid., стр. 327.

Exposé des moyens proposés jusqu'ici pour le traitement du choléra-morbus épidémique. Ibid., стр. 335.

Moreau de Jonnès. Note sur le traitement du choléra par le sel marin. Ibid., стр. 364.

Du choléra-morbus actuel et de son traitement. Ibid., стр. 439.

Ribes *F.* Note sur l'emploi de l'eau-de-vie d'absinthe dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 461.

Pigeaux *J.* Du choléra lent ou primitivement chronique et de son traitement. Ibid., стр. 529.

Guillemin. Note sur l'emploi de l'aloès dans le traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 572.

De l'action comparative du tartre stibié et de l'ipécacuanha dans le traitement de l'épidémie cholérique. Ibid., стр. 596.

Des expériences sur le traitement du choléra oriental par l'injection de liquides salins dans les veines. Ibid., стр. 650.

Lautour. Choléra-morbus guéri par le seul usage de l'eau pure. Ann. d. l. méd. physiol. 1832, т. 22, стр. 367.

Gérard. Sur les causes, le mode de propagation et le traitement du choléra-morbus épidémique. Transact. med. 1832, т. 8, стр. 342.

Téallier. De l'emploi des émétiques dans le traitement du choléra-morbus. Ibid. 1832, т. 9, стр. 172.

Audouard. Observation sur l'emploi de l'ammoniaque contre le choléra-morbus. Ibid. 1832; т. 10, стр. 237.

Chevallier et Payen. Observations sur les moyens préservatifs et curatifs du choléra-morbus. Journ. d. chim. méd. 1832, т. 8, стр. 48.

Traitement contre le choléra-morbus (раздражающія втиранія). Ibid., 167.

Pelletan. *G.* Choléra-morbus. Ibid., стр. 385.

Pohl A. Rapport sur l'ouvrage de M. Marcus ayant pour titre: Die Erkenntniss, Verhütung und Heilung der ansteckenden Cholera. Bull. d. l. soc. d. nat. d. Moscou. 1832, т. 4, стр. 153.

Lindsey. On the treatment of cholera; particularly with reference to the use of mustard poultices. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 519.

— Further remarks on the treatment of cholera. Ibid., стр. 590.

Banle *J. W.* Account of the method of treatment adopted in Cholera. Ibid., т. 10, стр. 46.

Wakefield *H.* Successful treatment of Cholera. Ibid., стр. 183.

Knight *P. S.* Saline treatment in cholera. Ibid., стр. 189.

Goss *J.* Collapse of cholera successfully treated by salines. Ibid., стр. 198.

Lewins *R.* Saline injections in cholera. Ibid., стр. 289.

Tweedie *A.* Saline injections in cholera. Ibid., стр. 320.

Hope. Saline injections in cholera. Ibid., стр. 353.

Gaselee *C.* Cholera, saline injections, death. Ibid., стр. 355.

Stanley *E.* Saline treatment of cholera. Ibid., стр. 378.

Latta *T.* Injections into the veins in cholera. Ibid., стр. 379.

Lewins *R.* Letter on saline injections in a case of cholera. Ibid., стр. 382.

Anderson *J.* Memoranda of five cases of cholera in which saline injections were used. Ibid., стр. 383.

Sims. Cases of cholera which were treated by saline injections into the veins. Ibid., стр. 384.

H. Proposal to inject serum. Ibid., стр. 386.

J. R. Opium in cholera. Ibid, стр. 417.

Casson *R.* Injection of salines and of serum into the veins in cholera. Ibid., стр. 418.

Buchanan *T*. Treatment of cholera. Ibid., стр. 441.

Laurie *J. A*. On saline injections in cholera. Ibid., стр. 443.

Christison *R*. On the new treatment of cholera. Ibid., стр. 451.

Aldred *Ch. C*. Case of cholera, treated by saline injections, the only one out of five which survived the operation for any length of time. Fatal at the end of eight days.—Phlebitis. Ibid., стр. 453.

Richardson *R. S*. On the saline treatment of cholera. Ibid., стр. 511.

Greenhow *E*. Saline injection in cholera. Ibid., стр. 514.

Hallett *W*. Narcotic clysters in cholera. Ibid., стр. 513.

Miller *S*. Saline injections in cholera. Ibid., стр. 540.

M'Cabe *J*. The treatment of cholera by the injection of saline solutions into the veins not deducible from the pathological condition of the blood. Ibid., стр. 548.

Greenhow *T. M*. Proposal to administer salines in cholera, by the natural process of absorbtion and assimilation, instead of injecting the veins. Ibid., стр. 545.

Anderson *J*. Saline treatment of cholera. Ibid., стр. 547.

Hart *F. J*. Cases of malignant cholera treated principally by corrosive sublimate and acetate of lead. Ibid., стр. 579.

Barry *M. B*. Phosphorus in cholera. Ibid., стр. 580.

Lindsey Owen. Cholera; practical remarks on various remedies. Ibid., стр. 602.

Wilson *J*. Cholera, prohibition of fluids, recovery. Ibid., стр. 603.

Vetch *J*. Pathology and treatment of cholera. Ibid., стр. 604.

Carruthers *D. C*. Case of malignant cholera. Injection of saline solution into the veins. Accouchement on the following day. Ulceration of the cornea. Recovery. Ibid., стр. 605.

Ousby *J*. Saline treatment in cholera. Ibid., стр. 610.

Colclough *A. C*. Cholera, efficacy of blood-letting. Ibid., стр. 638.

H. B. Hints on the saline treatment of cholera. Ibid., стр. 646.

Stevens *W*. On the cholera in Cold-Bathfields prison and on the saline treatment in that disease. Ibid., стр. 657.

Pidduck *J*. Successful treatment of cholera by the muriate of soda. Ibid., стр. 673.

Mewins *D*. On the diseases lately prevalent at Heligoland. Ibid., стр. 697.

Shute *H*. On cold water in cholera. Ibid., стр. 707.

Moss *W*. Saline treatment of cholera. Ibid., стр. 711.

Ward *T. O*. Croton oil in cholera; recovery under the saline treatment. Ibid., стр. 728.

Bossey *P*. Comparison of various modes of treatment in cholera.—Efficacy of salines. Ibid., стр. 729.

Earle *J. W*. Treatment of cholera. Ibid., стр. 732.

Whiting *J. B*. Cholera treated by cold water. Ibid., 738.

Roberts *R*. Exhibition of cold water in cholera. Ibid., стр. 770.

French *J. G*. Cold water treatment of cholera. Ibid., стр. 770.

M'Divitt *J*. Purgative medicines in cholera. Ibid., стр. 771.

Morrah *J*. Sulphate of copper in cholera. Ibid., стр. 801.

Tweedie *A*. Treatment of cholera.—Large doses of opium before collapse; opinion of various remedies after collapse has some on fickleness in the effects of remedies. Ibid., стр. 802.

Steward *J. B*. Treatment of cholera.—Efficacy of tartar emetic. Ibid., стр. 803.

Whalley, Vitre *E. D. etc.* **and Davidson** *W*. Treatment of cholera.—Unions of salines, calomel and cold water. Ibid., стр. 804.

Thomas *W. J*. Facts and observations relative to the nature and treatment of the fever of the pestilence, commonly called the cholera-morbus. Ibid., стр. 823.

Shute *H*. Administration of cold water in the collapse stage of malignant cholera. Idid., стр. 828.

Greenhow *T. M*. Papers on cholera.—Calomel, ginger and opium, followed by a purgative, copious enemata, fresh air etc. Ibid., стр. 833.

Hall *J*. Narrative of an epidemic english cholera that appeared on board the ships of war lying in ordinary in the river Medway during the summer and autumn of the year 1831; with cases exhibiting the nature and treatment of the disease and inferences on the probable nature and plan of cure that might be found successfull in cases of blue or malignant cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 37, стр. 295

Ayre. Treatment of malignant cholera with calomel. Lancet. 1832-33, ч. 1, стр. 18.
Delannoy *W. H.* Treatment of malignant cholera on opium and mercurial frictions. Ibid., стр. 46.
Fearn. Trial of venous saline injections in a case of malignant cholera. Ibid., стр. 47.
Greenhow *T. M.* Treatment of malignant cholera at Newcastle. Ibid., стр. 51.
Taylor *J. H.* Treatment of malignant cholera with large doses of calomel. Ibid., стр. 53.
Anderson *W. C.* Treatment of malignant cholera at the cholera hospital York. Ibid., стр. 72.
Laming *L.* Musk as an antidote for malignant cholera. Ibid., стр. 74.
Banner. Treatment of the malignant cholera at Liverpool. Ibid., стр. 75.
Wayte *J.* Successful administration of cold water in the collapse stage of malignant cholera. Ibid., стр. 79.
Littleton *N.* Treatment of the malignant cholera with tartarised antimony. Ibid., стр. 105.
Wilson *J.* Case of malignant cholera treated in the collapse stage with cold water. Ibid., стр. 107.
Penneck *H.* Treatment of the malignant cholera. Ibid., стр. 108
Rance *T. F.* Treatment of the malignant cholera by calomel and opium-salines-venous injections. Ibid., стр. 110.
Symonds *J. A.* Treatment of malignant cholera at the Bristol cholera hospital. Ibid., стр. 142.
Wade *J.* Method of treating cholera-morbus in its different stages. Ibid., стр. 145.
Latta *T.* Saline venous injection in cases of malignant cholera, performed while in the vapour-bath. Ibid., стр. 173, 208.
Blackall *J.* Lime-wates and milk and spiritus ammoniae compositus in the treatment of malignant cholera. Ibid., стр. 176.
Bourne *E.* Anti-stimulant and anti- narcotic treatment of the malignant cholera. Ibid., стр. 206.
Alderson *F.* A brief outline of the history and progress of cholera at hull, with some remarks on the pathology and treatment of the disease. Ibid., стр. 362.
Wright *T. G.* Remarks on the malignant cholera; its pathology and medical treatment. Ibid., стр. 625.
Favell *C. F.* On the employment of galvanism in cases of malignant cholera. Ibid., стр. 710.
Munsell *L.* On the best mode of employing galvanism in disease, especially in malignant cholera. Ibid., стр. 714.
Wilson *J.* Anti-stimulant treatment of malignant cholera. Ibid., ч. 2, стр. 656.
Gower *S.* Malignant cholera, stimulants, calomel and cold water. — Contagion. Ibid., стр. 719.
Hastings *J.* Sulphate of iron administered in malignant cholera. Ibid., 816.
Holroyd *A. T.* Treatment of cholera.—Calomel, opium, mustard, cataplasms or blisters to the epigastrium, leeches, cold water. Lond. med. Gaz. 1832-33, т. 11, стр. 17.
Roupell *G. L.* Treatment of cholera.—Bleeding, emetics, calomel or blue pill, purgatives. Ibid., стр. 18.
Taylor *J. H.* Treatment of cholera.—Calomel, uncombined with other remedies, mercurial liniment, combined with opium, to the bowels Ibid., стр. 19.
Cambridge *S.* Successful employment of salines at the cholera hospital, St. Luke's. Ibid., стр. 46.
Burrows *G.* Application of cold in cholera particularly as employed in Berlin. Ibid., стр. 179.
Newell *T.* Value of preventive measures, Cheltenham exempt from cholera. Ibid., стр. 182.
H. G. Observations on some of the remedies proposed in cholera. Ibid., стр. 251.
Blasius. Ueber Infusion in der Cholera (Natrum carbonicum) (mit Nachschrift von Lohmeyer). Medic. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 115.
Casper. Drei Fälle von Salz-Injectionen in die Venen bei Cholera-Kranken. Casper's Wochenschrift. 1833, т. 1, стр. 4, 25.
Romberg. Einige practische Bemerkungen über asiatische Cholera. Ibid., 1833, т. 2, стр. 769.
Kosser und Graefe *C. F.* Behandlung der Cholera mit Chininum sulfuricum. Walther's u. Gräfe's Journ. 1833, т. 19, стр. 263.
Bluff. Einige die heilsame Wirkung des schwefelsauren Chinins gegen die Cholera bestätigende Beobachtungen. Ibid., стр. 272.
Caspar. Die Heilmethode der Cholera. (Холодными ваннами, окачиваніями, примочками). Ann. d. Pharm. 1833, т. 7, стр. 204.
Tanchou. Trois observations de choléra algide, traité par la saignée et les boissons chaudes laudanisées à très petites doses. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 465.

Scott. On the varieties, symptoms and treatment of epidemic cholera, as it appeared in Cupar Fife. Edinb. med. a. surg. journ. 1833, ч. 1, стр. 296.

Wilson *W. M.* Objections to the mercurial treatment of malignant cholera. Lancet. 1833-34, ч. 1, стр. 744.

Beamam *G.* On the treatment of malignant cholera, chieftly with emetics of common salt. Ibid. 1833-34, ч. 2, стр. 754. — Lond. med. Gaz. 1833-34, т. 14, стр. 781.

Wardrop. Emetics of salt and water in cholera. Lancet. 1833-34, ч. 2, стр. 831.

Ayre *J.* On the remedial powers of calomel in the treatment of malignant cholera. Ibid., стр. 889.

Burrows *J.* Cases of malignant cholera successfully treated with emetics of common salt. Ibid, стр. 892.

Stable *D. N.* Treatment of cholera by stimulants. Lond. med. Gaz. 1833-34, т. 14, стр. 814.

Greenhow *E.* Cholera-treatment by sulphuric acid. Ibid., стр. 850.

Ellissen. Einige praktische Bemerkungen über die Cholera. Hufeland's Journ. 1834, т. 79, тет. 3, стр. 3.

Thérapeutique du choléra-morbus (Guaco) (Изъ Gaz. médic. de Madrid). Rev. méd. 1834, т. 4, стр. 89.

Gaskell *S.* An attempt to account for the various methods adopted in the treatment of malignant cholera. Edinb. med. a. surg journ. 1834, т. 42, стр. 75.

Ayre. Small and frequent doses of calomel in cholera. Lancet. 1834-35, ч. 1, стр. 64.

Lanyon *R.* Cases illustrative of the sanative effects of the hydrocyanic acid. Ibid., стр. 285.

Basedow. Arsenic bei Tic und Cholera. Casper's Wochenschr. f. d. Heilk. 1835, стр. 481.

Toulmouche *A.* De l'emploi du chlore dans le traitement du choléra épidémique. Arch. génér. d. méd. 1835. sér. 2, т. 8, стр. 365.— Journ. d. chim. méd. 1835, sér. 2, т. 1, стр. 579.

Robert *L. J. M.* Mémoire sur le choléra de Marseille en 1834-1835, et en particulier sur l'emploi des frictions mercurielles à haute dose dans le traitement de cette épidemie. Gaz. méd. d. Paris. 1835, sér. 2, т. 3, стр. 417.

Chaniac *E. de.* Remarques et observations sur l'emploi du guaco. Ibid., стр. 452.

Richardt. Note sur l'emploi du chlorure de sodium par absorption pulmonaire dans le traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 587.

Dugès *A.* Lettre sur l'emploi du chlore dans le choléra. Ibid., стр. 637.

Ducrois. Préférence qu'on doit accorder aux saignées locales, dans le choléra asiatique, sur la saignée générale. Puissance d'action des rubéfians et des vésicatoires. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 547.

Farr *J.* Account of a candian medical saint, and his method of practice in cholera. Lond. med. Gaz. 1835-36, т. 17, стр. 218.

Edward *J.* Malignant cholera, treated with turpentine frictions and enemas and bleeding. Lancet. 1835-36, ч. 2, стр. 824.

Greengow *E.* Observations on the nature and treatment of cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 43, стр. 356.

Mathner *L. W.* Ueber die Venenentzündung als Folge der Aderlasses in der asiatischen Cholera. Hufeland's Journ. 1836, т. 82, тет. 3, стр. 39.

Schmalz *E.* Ueber die Behandlung der Cholera im allgemeinen Krankenhause zu Wien im September 1836. Allg. med. Zeit. 1836, стр. 1281.

Gérard *T.* Mémoire sur l'efficacité de l'acétate de morphine dans le choléra-morbus. Rev. méd. 1836, ч. 3, стр. 65.

Guyon. Note sur la marche suivie dans le traitement du choléra morbus d'Alger. Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 76.

Gale *W.* Case of malignant cholera, successfully treated. Lond. med. Gaz. 1836, т. 18, стр. 870.

Стивенсъ. О леченіи холеры. Воен.-Мед. Журн. 1836, ч. 27, № 1, стр. 10.

Рудницкій. Употребленіе горячей воды въ леченіи холеры, по методѣ д-ра Бернштейна въ Варшавѣ. Другъ Здравія. 1836, стр. 394.

Schäfer Bemerkungen über das Wesen und die Behandlung der Cholera. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 215.

Staberoh *J.* Zur Behandlung der Cholera (способъ проф. R. J. Graves). Ibid., стр. 217.

Engel. Ein Beitrag zur Heilung der Brechruhr. Allg. med. Zeit. 1837, стр. 801.

Cohen. Die kalte Behandlung der Cholera und das Reactionsstadium. Casper's Wochenschr. f. d. Heilk. 1837, стр. 819.

Чехирниъ *P.* Отчетъ о холерѣ въ Царствѣ Польскомъ съ октабря 1836 до 18-го января 1837 года (Гуако). Воен.-Мед. Журн. 1837, ч. 29, № 2, стр. 220.

Леченіе холеры чрезъ соляныя впрыскиванія въ вены (Макинтоша). Ibid. 1837, ч. 30, № 2, стр. 208.

Graves *R. J.* On the treatment of cholera. Lond. med. Gaz. 1837-38, т. 21, стр. 100.

Griffin *W.* Recollections of cholera; its nature and treatment. Ibid., стр. 572, 606, 643, 688, 724, 844, 880; 1838, т. 22, стр. 143, 175, 225, 265, 318.

Marochetti. Ueber die Behandlung der Cholera. Walther's u. Gräfe's Journ. 1838, т. 26, стр. 321.

Emmerich. Die Urtication und Electropunctur als Heilmittel in der asiatischen Brechruhr. Ibid., стр. 398.

Schlegel. Bericht über die in den Jahren 1836 und 1837 in Betreff der asiatischen Cholera im Regierungsbezirke Liegnitz gesammelten Erfahrungen. Rust's Mag. 1838, т. 51, стр. 387.

Vendetti *R.* Seigle ergoté comme remède specifique contre le choléra (Filiatre Sebesio 1837). Rev. médic. 1838, ч. 1, стр. 112.

Budd *G.* and **Busk** *G.* Report of twenty cases of malignant cholera that occurred in the seamen's hospital ship Dreadnought, between the 8 and 28 of october 1837. Med.-chirurg. Transact. 1838, т. 21, стр. 152.

Griffin *W.* Recollections of cholera; its nature and treatment. Lond. med. Gaz. 1838, т. 1, стр. 572, 605, 643, 688, 724, 844, 880; т. 2, стр. 143, 175, 265, 318.

Fearnley *G.* Tartar emetic in spasmodic cholera. Lancet. 1838 39, ч. 1, стр. 200.

M'Grigor *J.* On hot saline enemata in cholera. Lond. med. Gaz. 1839, N. S., т. 1, стр. 478.

Murray *J.* Saline enemata in cholera. Ibid., стр. 892.

Danvin *A.* Cas récent de choléra-morbus asiatique, traité par les émissions sanguines, suivi de guérison. Bull. gén. d. thérap. 1841, т. 21, стр. 314.

Рклицкій *Л.* Физіолого-патологическія и практическія замѣчанія о леченіи холеры вообще и въ особенности посредствомъ солей. Воен.-Мед. Журн. 1843, ч. 41, № 1, стр. 3; № 2, стр. 199.

Douovan *M.* On the physical and medicinal qualities of Indian Hemp (Cannabis Indica); with observations on the best mode of administration, and cases illustrative of its powers. Dublin journal of med. sc. 1845, т. 26, стр. 368, 459.

Clark. On cholera, its nature and treatment. Lancet. 1846, ч. 1, стр. 651.

Ollapod. Successful treatment of cholera in India. Ibid., 1846, т. 2, стр. 410.

King *J.* Theatment of cholera. Med. Times. 1846, т. 14, стр. 411.

Maxwell *W. G.* Cholera, its causes and treatment. Ibid. 1846-47, т. 15, стр. 322.

Parker. Antidotum bei der epidemischen Cholera. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 88.

Heine *M.* Die Behandlung der Cholera in Tiflis. Ibid., стр. 257.

Spörer. Ueber den Nutzen der verdünnten Salpetersäure in der epidemischen Cholera und einigen andern hartnäckigen Krankheiten. Ibid., стр. 285, 299.

Le choléra-morbus. Ibid., стр. 441.

Bell *C. W.* On the advance of the asiatic cholera with suggestions for its treatment. Lond. med. Gaz. 1847, т. 5, стр. 797; 1848, т. 6, стр. 8, 52.

Красноглядовъ. Замѣчанія о холерѣ, появившейся въ Тифлисѣ въ іюнѣ 1847 года. Воен.-Мед. Журн. 1847, ч. 49, № 2, стр. 141.

Статистическія свѣдѣнія о холерѣ 1846 и 1847 годовъ. Ibid., стр. 295.

Гамаленко. Способъ леченія холеры посредствомъ большихъ пріемовъ опія. Ibid. 1847, ч. 50, № 1, стр. 14 (Смѣсь).

О леченіи холеры по способу д-ра Сѣдлецкаго (Чистая и соленая вода). Ibid., стр. 22.

Маличъ *Д.* Замѣчанія о холерѣ, бывшей въ городѣ Бахмутѣ съ 1 августа до послѣднихъ чиселъ сентабря 1847 года. Ibid. 1847, ч. 50, № 2, стр. 1. (Смѣсь).

Венцель *Е.* О леченіи холеры холодною водою, по способу Присница, Касперя, Вейса и др. Ibid., стр. 34 (Смѣсь).

Грумъ. Специфическія лекарства въ холерѣ. Другъ Здрав. 1847, стр. 260.

Малышевъ. О леченіи эпидемической холеры въ Воронежѣ. Ibid., стр. 297.

Грумъ. Горчичники на предсердечіе у одержимыхъ холерою. Ibid., стр. 309.

— Сухая паровая ванна. Ibid., стр. 318.

— Тренія въ холерѣ. Ibid., стр. 335.

— Кровопусканіе въ холерѣ. Ibid., стр. 341.

Михайловскій. Практическія наблюденія надъ холерою. Ibid., стр. 350.

Линдегренъ *Н.* Краткое обозрѣніе средствъ противъ азіатской холеры. Ibid., стр. 362.

Варнинскій *О.* Наблюденія надъ дѣйствіемъ вливанія въ вены соляного раствора въ самыхъ жестокихъ случаяхъ холеры. Ibid., стр. 380.

Thom *A.* A report on the causes, character and treatment of spasmodic cholera as it

occurred in Her Majesty's 84-th regiment at Kurrachee, in june 1846. Med. Times. 1847–48, т. 17, стр. 326, 374, 388; 1848, т. 18, стр. 51, 67, 84, 102.

Kieter *A. v.* Practische Bemerkungen über die Cholera zu Kasan. Medic. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 127.

Troschel. Cholera. Ibid., стр. 163, 174, 216.

Hoffmann *K.* Der dreifache Chlorkohlenstoff in der Cholera angewendet. Ibid., стр. 182, 187, 196.

Preis. Liquor ferri oxydati hydrati gegen die Cholera asiatica angewandt. Ibid., стр. 207.

Watson *J.* Practische Winke über die Behandlung der Cholera. Oesterreich. medicin. Wochenschr. 1848, стр. 1441.

Neumann *A. C.* Ein Specificum gegen die asiatische Cholera. Allg. med. Centrzeit. 1848, стр. 569.

Die Behandlung der Cholera. Ibid., стр. 617, 626.

Beer *J.* Ueber die Anwendung enormer Moschusgaben bei einem cholerakranken Kinde. Journ. f. Kinderkrankh. 1848, т. 11, стр. 363.

Lindgren. Zur Erkenntniss des wesentlichen Krankheitsprocesses der sogenannten Cholera orientalis, so wie zur Begründung einer rationellen Behandlung derselben. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 25.

Kieter *A.* Radix Sumbul in der Cholera orientalis. Ibid., стр. 89, 102.

Ilisch *J. J.* Beitrag zur Therapie der indischen contagiösen Cholera. Ibid., стр. 145, 153.

Philippow *F.* Radix Sumbul in der Cholera. Ibid., стр. 256.

Ables *W.* Beobachtungen über die Cholera asiatica nebst Betrachtungen über die Pathologie und Therapie derselben. Ibid., стр. 289, 297, 305.

Ilisch. Volksmittel gegen die Cholera. Ibid., стр. 335.

Oondy und Sohnee. Ueber die Behandlung der Cholera indica mit Kreosot. Ibid., стр. 350.

Chloroform in der Cholera. Ibid., стр. 384.

Kaffe gegen die Cholera. Ibid., стр. 418.

Thielmann. Zur Cholera-Therapie. Ibid., № 30 (Beilage).

Willemin. Sur l'épidémie de choléra observée au Caire en 1848 et sur les effets du principe actif du Cannabis indica dans le traitement de cette maladie. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 337.

Legroux. Coup d'oeil sur les indications curatives du choléra asiatique; effets de la saignée au début de la maladie. Ibid., стр. 400, 481.

Simon *M.* Lettre à M. le dr. Rebout. Ibid. 1848, т. 36, стр. 364.

Robert *A.* Deux observations de choléra-morbus, l'une de choléra asiatique, l'autre de choléra sporadique, suivies de quelques réflexions sur les causes, la nature et le traitement de cette maladie. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 2, стр. 708.

De l'étiologie, de la prophylaxie et du traitement du choléra qu'on observe actuellement en Russie. Union méd. 1848, стр. 467.

Prus. Role des médecins pendant l'épidémie de choléra a Alexandrie et au Caire. Détails sur la maladie et la mort d'Ibrahim-Pacha. Ibid., стр. 567.

Baudrimont. Mode de traitement proposé contre le choléra. (Bicarbonas sodae съ зольнымъ настоѣмъ, горчичники и возбуждающія растиранія). Journ. d. chim. méd. 1848, sér. 3, т. 4, стр. 620.

Elixir de Woronsje. Traitement du choléra dans le Caucase (Naphta de Bakou). Ibid., стр. 621.

Traitement du choléra (Thielmann à Petersbourg). Ibid., стр. 700.

Turnbull *A.* On the treatment of malignant cholera with capsicum embrocations. Lancet. 1849, т. 1, стр. 119.

Mainwaring *E. t.* Asiatic cholera, cases and treatment; action of calomel and tartar emetic. Ibid., стр. 337.

— Asiatic cholera, its pathology and treatment. Ibid., стр. 444.

Armstrong. Asiatic cholera—its pathology and treatment. Ibid., стр. 604.

Gower *S.* On the treatment of cholera. Ibid. 1848, т. 2, стр. 155.

Parkin *J.* On the antidotal treatment of the epidemic cholera. Ibid., стр. 156.

Ford *A.* Report of a late case of cholera in Westminster successfully treated with capsicum, with calomel and stimulant applications Ibid., стр. 235.

Armstrong *G. C.* Remarks on the treatment of asiatic cholera. Ibid., стр. 236.

Smellie *A.* Cholera and its treatment. Ibid., стр. 262.

Jenkins *C. E. J.* On the treatment of cholera by strychnia, and the analogy between epidemic cholera and influenza. Ibid., стр. 263.

Parkin *J.* Cholera and its treatment. Ibid., стр. 289.

Price Evans *W.* On the treatment of cho-

lera by carbon and carbonic acid. Ibid., стр. 290.

Hancorn *J. R.* Treatment of cholera by stimulants, mercury and sesquichloride of iron. Ibid., стр. 290.

Hall *C. R.* On the employment of tartar-emetic in cholera. Ibid., стр. 311.

Shearman *E. J.* On the «rational» treatment of algide cholera. Ibid., стр. 418.

Hart *B.* On a recent case of asiatic cholera successfully treated. Ibid., стр. 419.

Moon *H.* Cholera and its treatment. Ibid., стр. 419.

Ayre *J.* On the treatment of asiatic cholera by the administration of calomel. Ibid., стр. 472.

Murray *J.* Practial deductions from experiments on the nature of epidemies; with suggestions of remedial means for treating cholera. Ibid., стр. 477.

Moore *J.* On the internal administration of turpentine in cholera. Ibid., стр. 478.

Edwards *Ch.* On the pathology of the collapse in cholera, and the treatment of that stage by transfusion. Ibid., стр. 478.

Wilson *J. A.* Opinions on the nature and treatment of the asiatic cholera, submitted to the cholera comittee of the college of physicians. Ibid., стр. 501.

Turner *J.* A new method suggested for the restoration of animal heat in the collapse stage of cholera. Ibid., стр. 504.

Brown *R.* Report of a case of cholera treated succesfully by rectified oil of turpentine, administered internally as a specific. Ibid., стр. 530.

Moffat *J.* On chloroform in cholera. Ibid., стр. 551.

Brady *P.* Asiatic cholera successfully treated by chloroform, given internally. Med. Times. 1848, т. 18, стр. 237.

Atkins. Case of asiatic cholera successfully treated with arsenic. Ibid., стр. 253.

Stedman *J. B.* Chloroform in cholera. Ibid., стр. 271.

Hulley *F. A.* An account of a case of spasmodic cholera successfully treated by the use of the spirit-vapour-bath and stimulating cataplasms to the spine, with remarks. Ibid., стр. 286.

Brady *P.* On the treatment of spasmodic cholera by chloroform. Ibid., стр. 320.

Fraser Patrick. Practical remarks on the treatment of asiatic cholera, with cases. Lond. med. Gaz. 1848, N.S., т. 6, стр. 363, 494.

Instructions for the treatment of epidemic cholera (From a correspondent in Russia). Ibid., стр. 717.

Hancorn *J. R.* On the treatment of asiatic cholera. Ibid., 1848, N. S., т. 7, стр. 452.

Jennette *M.* Remarks on the symptoms, treatment and infectious nature of asiatic cholera. Ibid., стр. 487.

Shearman *E. J.* On the rational treatment of algide cholera. Ibid., стр. 680.

Milroy *G.* On the use of emetics in cholera. Ibid. 1848. т. 7, стр. 714, 879, 961; 1849, т. 8, стр. 54.

Пеликанъ *Е.* Статистическія свѣдѣнія о эпидемической холерѣ, появившейся въ С.-Петербургѣ въ іюнѣ 1848 года. Воен.-Мед. Журн. 1848, ч. 51, № 2, отд. 7, стр. 27.

Карпачевъ. Взглядъ на свойства и леченіе холеры. Другъ Здрав. 1848, № 3, 4, 5.

Важаръ. Леченіе эпидемической холеры. Ibid., стр. 97.

Способъ леченія холеры. Ibid., № 36.

Лейнардъ. Трехкорнистый углеродъ, новое средство отъ холеры, въ химическомъ отношеніи. Ibid., № 49.

Spring *A.* Note sur le traitement du choléra asiatique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1848-49, т. 8, стр. 300.

Rapports sur le mouvement des hôpitaux du choléra dans la ville de Liège et sur les modes de traitement adoptés par les médecins qui ont des services établissements. Ibid., стр. 765.

Delahaye. Note sur le traitement du choléra épidémique. Ibid., стр. 1125.

Maxwell *W. G.* Quinine, an antidote to cholera. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 196.

Lamprey *J.* Terchloride of carbon as a remedy for cholera. стр. 243.

Garlike *J. W.* Nitrate of silver in cholera and its mode of application. Ibid., стр. 268.

Lamprey *J.* Chloroform as a remedy for cholera. Ibid., стр. 286.

Moffatt *J.* Chloroform in cholera. Ibid., стр. 307.

Grieve *J.* Practical observations on epidemic cholera, as it appeared in Dumfries in 1832 and in 1848. Ibid., стр. 584.

Keber. Bericht über die Cholera-Epidemie zu Insterburg im J. 1848–49, nebst günstigen Erfahrungen über die Behandlung der Cholera mit kaltem Wasser. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 93, 99, 105.

Schlegel. Die asiatische Cholera und das Chlor. Ibid., стр. 135.

Paul. Beitrag zur Behandlung der Cholera (Phosphorus). Ibid., стр. 157.

Hamburger. Ammoniak als Heilmittel der Cholera. Ibid., стр. 207.

Fischer O. Winke in Betreff der Behandlung der Cholera. Casper's Wochenschr. 1849, стр. 566.

Finkenstein. Einige Bemerkungen zur Aetiologie und Therapie der Cholera asiatica. Allg. med. Centr.-Zeit. 1849, стр. 601.

Jörg. Mittheilungen über das Wesen und die Behandlung der Cholera aus dem Westen von Nordamerika Ibid., стр. 617.

Landerer. Ueber eine erfolgreiche Methode der Juden zu Smyrna die Cholerakranken zu curiren. Pharm. Centralblatt. 1849, т. 20, стр. 158.

Choléra asiatique.—Emploi du galvanisme.—Cessation, presque instantanée, des crampes et des vomissements. Bull. gén. d. thérap. 1849. т. 36, стр. 224.

Choléra. Physionomie de l'épidémie. Thérapeutique employée. Ibid., стр. 270.

Simon M. De l'emploi de l'eau dans le choléra. Ibid., стр. 289.

Revue thérapeutique du choléra. Ibid., стр. 315.

Combinaison des médications évacuante et saline. Ibid., стр. 319.

Du traitement hydrothérapique dans le choléra. Bull. gén. d. thérap. 1849. т. 36, стр. 319.

Stachys anatolica (Teucrium polium).—Nouveau remède contre le choléra. Ibid., стр. 322.

De la truffe, comme moyen de combattre certains phénomènes du choléra: les vomissements et la diarrhée (Devergie). Ibid., стр. 323.

Du galvanisme appliqué au traitement des crampes et de quelques autres symptômes du choléra Ibid., стр. 324.

Bons effets des douches froides contre les crampes. Ibid., стр. 326.

Action des frictions avec le chloroforme sur la colonne vertébrale sur les crampes. Ibid., стр. 327.

Demarquilliers. Sur le traitement du choléra-morbus pendant l'épidémie de 1832. Ibid., стр. 327.

Champenois. Note sur un nouveau moyen de traitement du choléra. Ibid., стр. 370.

Emploi des astringents contre la diarrhée cholérique (Depierris). Ibid., стр. 374.

Contour A. Coup d'oeil sur le traitement du choléra asiatique qui a régné en Russie pendant les années 1846, 1847 et 1848. Ibid., стр. 394, 490.

Michel A. Des bons effets de l'ail contre le choléra. Ibid. стр. 420.

Un mot sur le traitement de la période comateuse du choléra. Ibid. стр. 469.

Dorvault. Remarques pharmacologiques sur la haschischine et sur cette substance dans le choléra. Ibid., стр. 548.

Emploi de la strychnine dans le traitement du choléra. (Manec). Ibid. 1849. т. 37, стр. 29.

La suette et le choléra. Ibid., стр. 131.

Barth. Coup d'oeil sur le traitement du choléra-morbus et en particulier sur l'emploi du nitrate d'argent dans cette maladie. Ibid., стр. 241.

Bons effets de l'emploi de l'eau chaude dans le traitement de la période algide du choléra (Sandras). Ibid., стр. 266.

Legrand. Coup d'oeil sur l'épidémie du choléra en 1849, ses symptomes, sa thérapeutique. Revue méd. 1849, т. 1, стр. 404.

Cayol. Instruction pratique sur le régime et le traitement du choléra-morbus épidémique. Ibid., стр. 430.—Bull. génér. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 518, 556.

Junod. De l'emploi de la méthode hémospasique dans le traitement du choléra épidémique. Revue méd. 1849, т. 2, стр. 393, Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1849, sér. 2, т. 29, стр. 140.

Thérapeutique du choléra.—Emploi du galvanisme, du haschich et du stachys anatolica (Revue clinique hebdomadaire). Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 151.

Tardieu. Emploi de l'eau salée et de l'eau de mer dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 211.

Laloy. Traitement du choléra par la méthode évacuante. Arch. gén. d. méd. 1849. sér. 4, т. 21, стр. 129.

Fiévée de Jeumont. Du choléra asiatique, de ses formes et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris, 1849, sér. 3, т. 4, стр. 81.

Hatin F. Traitement du choléra-morbus asiatique. Ibid., стр. 196.

Worms. Note sur le traitement de la période comateuse du choléra. Ibid., стр. 256, 280.

Lebatard. Note sur l'emploi du sirop acétique et de l'acide acétique, comme moyen de déterminer la réaction au début du choléra. Ibid., стр. 322.

Cliet. Lettre sur un cas de choléra-morbus asiatique observé à Paris à la fin de l'année 1847, et sur un moyen de favoriser la réaction. Ibid., стр. 324.

Worms. Note sur le traitement de la première période du choléra confirmé par les acides, suivie de propositions relatives à la cause et à la nature de cette affection. Ibid., стр. 525.

H. A. Lettre sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 526.

Durand *F. A.* De la nature et du traitement du choléra. Ibid., стр. 730.

Tardieu *A.* Traitement du choléra-morbus asiatique. Union méd. 1849, стр. 14, 18, 22.

Coup d'oeil sur la thérapeutique du choléra. Ibid., стр. 146.

Roger *H.* Traitement de Sydenham dans le choléra-morbus. Ibid., стр. 158.

Traitement du choléra par la méthode évacuante. Ibid., стр. 161.

Emploi du chloroforme dans le choléra au début. Ibid., стр. 162.

Devergie *A.* Nouvel agent thérapeutique employé pour combattre certains symptomes graves du choléra-morbus. Ibid., стр. 174.

V. Traitement du choléra par le calomel à doses fractionnées. Ibid., стр. 189.

Larroque *de.* De la méthode évacuante dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 213.

Cerise. Détresse de la thérapeutique dans le choléra. Ibid., стр. 241.

Gastinel. Du haschich dans le choléra. Ibid., стр. 249.

Liégey. Nouvelles réflexions sur l'identité de la fièvre cholérique et le choléra necessité de l'emploi du sulfate de quinine. Ibid., стр. 295.

Bonnafont. Réflexion sur les prétendus spécifiiques anti-cholériques. Ibid., стр. 297.

Willemin *A.* De l'extrait de Cannabis indica et de l'ammoniaque dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 314.

Roche *P. Ch.* Du degré de curabilité du choléra-morbus. Ibid., стр. 318.

Burq *V.* Note sur l'emploi des armatures métalliques contre les accidents nerveux du choléra. Ibid., стр. 321.

Davison. Le traitement du choléra-morbus dans les hôpitaux de Londres. Ibid., стр. 497.

Baudrimont. Traitement du choléra par le bicarbonate de soude. Ibid., стр. 501.

Krugerhausen. Liqueur et mixture pyro-tartriques. Journ. d. chim. méd. 1849, sér. 3, т. 5, стр. 149.

Notice publiée par ordre du gouvernement de Bombay pour le traitement du choléra. (Formules des médicaments). Ibid., стр. 270.

Gouttes anticholériques (Aconitum, opium, aloë—Franceschi). Ibid., стр. 396.

Mixture anticholérique de Strogonoff. Ibid., стр. 396.

De la truffe comme anticholérique (Devergie). Ibid., стр. 403.

Stachys anatolica (Teucrium polium). Ibid., стр. 404.

Pilules anticholériques. contre la diarrhée. (Diascordium et bismuth, Devilliers). Ibid., стр. 438.

De Cavaillon. Noir animal.—Liniment antimonial éthéré.—Jus de citron contre le choléra. Ibid., стр. 561.

Serres. Note sur la thérapeutique du choléra. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1849, sem. 1, т. 28, стр. 453.

Eissen. Choléra. Gaz. méd. d. Strasb. 1849, стр. 241, 281, 297, 329, 361, 393.

Helin *M.* Traitement abortif du choléra. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1849, т. 8, стр. 143.

Bouchardat *A.* Thérapeutique du choléra. Ann. d. thérap. 1849, стр. 265.

Gardner *H.* Details of a case of cholera and recovery. Lancet. 1849, ч. 1, стр. 12.

Moffat *J.* Asiatic cholera successfully treated by chloroform. Ibid., стр. 63.

Crawford *J.* On a case of cholera and recovery after prolonged absence of aid in the early stage of the disease. Ibid., стр. 97.

Livingston *A. C.* On the treatment of cholera at leith. Ibid., стр. 123.

Thomas *W. J.* Treatment of cholera on algebraic principles. Ibid., стр. 149.

Niddrie *P.* On the treatment of cholera. Ibid., стр. 152.

Currie *J. S.* On the pathology of the congestion in malignant cholera and the treatment of that disease. Ibid., стр. 588.

Routh *C. H. F.* Report of a case of cholera treated by transfusion. Ibid., ч. 2, стр. 71.

Greenhow *T. M.* On the treatment of cholera. Ibid., стр. 89.

Fairbrother *W. M.* A case of asiatic cholera successfully treated by the inhalation of chloroform. Ibid., стр. 191.

Spong. A case illustrating the efficacy of dr. Ayre's treatment of cholera. Ibid., стр. 124.

Jackson *T. C.* Report of a fatal case of cholera treated by the saline injection. Ibid., стр. 144.

Ayre *J.* On the successfull treatment of asiatic cholera by small and frequently repeated doses of calomel. Ibid., стр. 145.

Pritchet *G.* Successful treatment of malignant cholera on the plan of dr. Ayre. Ibid., стр. 147.

Marshall *F. M.* A report of two cases of cholera successfully treated by calomel. Ibid., стр. 149.

Cox *W. J.* On the value of dr. Ayre's treatment of malignant cholera. Ibid., стр. 151, 314.

Pery *R. H.* A few observations on the treatment of cholera, with illustrative cases. Ibid., стр. 201, 479.

Dearsly *H. H.* On the pathology of cholera and its treatment by stimulant remedies. Ibid., стр. 233.

Arnott *J.* On the employment of frigorific mixtures, or extreme cold in cholera. Ibid., стр. 234.

Niddrie *P.* Communications on the treatment of cholera. (Value of calomel and carbonic ac. gaz at short intervals). Ibid., стр. 235.

Nankivell *J. H.* On the treatment of cholera by repeated doses of calomel. Ibid., стр. 268.

Reeves *W.* On the pathology and treatment of cholera. Disturbance of the spinal centre remedied by counterirritation over the spine. Ibid., стр. 269.

Payne *G. B.* Treatment of cholera on the plan of dr. Ayre. Ibid., стр. 270.

Oliver *G.* Treatment of cholera by abstraction of blood. Ibid., стр. 270.

Wilson *M.* On the treatment of cholera, as suggested by Sydenham. Ibid., стр. 287.

Pickop *J.* Successful treatment of cholera by small and repeated doses of calomel. Ibid., стр. 289.

Batten *W.* Treatment of malignant cholera in its advanced stages with phosphorus. Ibid., стр. 313.

Cox *W. J.* Further remarks on the treatment of cholera. Ibid., стр. 314.

Fairbrother *W. M.* On the treatment of malignant cholera. Ibid., стр. 399.

Grove *J.* Report of a case of cholera successfully treated. Ibid., стр. 425.

Bullar *J.* On dr. Ayre's treatment of malignant cholera. Ibid., стр. 425.

Lewis *D.* On the treatment of cholera on specific principles. Ibid., стр. 426.

Randolph *J.* Observations upon the nature, causes and treatment of spasmodic cholera. стр. 478.

Lowther. On the pathology, causes and treatment of cholera. Ibid., стр. 503.

Woodman *W.* On the successful treatment of a case of cholera by repeated doses of calomel. Ibid., стр. 503.

Bellasis Masfen *G.* On a case of cholera successfully treated. Ibid., стр. 505.

Nankivell *C. B.* On the treatment of cholera by preventing the discharge of the serum of the blood, or supplying it artificially. Ibid., стр. 532.—Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 9, стр. 755, 1034.

Davies *D.* Practical notes on the treatment of cholera. Lancet. 1849, т. 2, стр. 533.

Mackay *C.* Remarks on the treatment of cholera in India: its pathology and the advantages of remedies which may be administred by inhalation. Ibid., стр. 602.

Wyer *G. G.* On cholera and its treatment. Ibid., стр. 603.

Hastings *J.* On the use of the bisulphuret of carbon in cholera. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 320.

Bulley *F. A.* An account of several cases of bilious cholera treated by hot-water applications. Ibid., стр. 433.

Tripe *J. W.* Cases of cholera treated by calomel and ipecacuanha. Ibid, стр. 449.

Clark *S.* A cheap apparatus for applying heated air to the body in cases of cholera and asphyxia. Lond. med. gaz. 1849, N. S., т. 8, стр. 720.

Arnott *J.* On the internal use of severe or benumbing cold in cholera. Ibid. 1849, т. 9, стр. 373.

Hughes *H. M.* The inefficiency of the calomel treatment in cholera. Ibid., стр. 485.

Copland *J.* A few facts connected with pestilential cholera, and its treatment. Ibid., стр. 542.

Beckett *C.* Brief notes on the effects of therapeutic agents in cholera (the lead treatment). Ibid., стр. 619, 704, 879.

Bullar *J.* On dr. Ayre's treatment of malignant cholera (the calomel treatment). Ibid., стр. 621.

George *J.* Observations on the treatment of cholera with cases. Ibid., стр. 1094.

Belle *H.* Tables illustrating the effects of the employment of blood-letting in the treatment of cholera, in the Castlehill hospital in 1832. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, т. 71, стр. 146.

Kennedy Evory. On the use of bandaging in relieving the cramps in cholera. Dublin quart. journ. of med. sc. 1849, N. S., т. 8, стр. 451.

Frey. Ueber Cholera. Arch. f. Heilk. 1850, стр. 128.

— Resultate aus den Choleralisten Mannheims. Ibid., стр. 270.
Neufville W. de. Ueber die Mortalität der asiatischen Cholera zu Frankfurt a. M. im Jahre 1849. Ibid., стр. 655.
Veit A. Ueber die Cholera im Orient. Ibid., стр. 485.
Trousseau. Ueber die Behandlung der Cholera durch Strychninsyrup. Journ. f. Kinderkrankheiten. 1850, т. 15, стр. 110.
Wertheim. Traitement du choléra d'après Priessnitz. Bull. gén. d. thérap. 1850, т. 38, стр. 438.
Raphael. Sur la nature et le traitement du choléra. Gaz. d. Hôpit. 1850, стр. 187.
Dubini. Traitement de la période algide du choléra. (Gaz. med. lombarda. Nov. 1849). Rev. méd. 1850, т. 1, стр. 90.
Burq V. Mémoire sur quelques accidents nerveux consécutifs au choléra et sur leur traitement par les armatures métalliques. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 82.
Demarbaix. Note sur l'emploi du chlorure d'oxyde de sodium dans le traitement du choléra. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1850, т. 10, стр. 140.
Legroux. Quelques mots sur l'emploi de la chaleur et du froid dans le choléra. Actes d. l. soc. méd. d. hôpit. d. Paris. 1850, premier fascicule, стр. 68.
Bouchardat. Sesquichlorure de carbone; son emploi contre le choléra. Ann. d. thérap. 1850. стр. 50.
Gower J. Eight weeks of cholera practice. Lancet. 1850, т. 1, стр. 117, 143.
Painter R. B. Report of a recent case of cholera successfully treated by frequent doses of calomel, effervescent draughts, and brandy. Ibid. 1850, т. 2, стр. 205.
Moore B. A. Brief notes on the disease, Indian village cholera, and its treatment. (Cont. from last vol. стр. 1107). London med. Gaz. 1850, N. 8. т. 11, стр. 182, 226.
Гюббенетъ Х. Наблюденія надъ холерною эпидеміею въ Кіевскомъ военномъ госпиталѣ въ 1848 году. Воен.-Мед. Журн. 1850, ч. 55, № 1, отд. 1, стр. 1.
Legroux. Quelques mots sur l'emploi de la chaleur et du froid dans le choléra. Actes d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1850—1851, вып. 1, стр. 68.
Hameau (de la Teste). Sur le traitement spécifique du choléra, considéré comme maladie virulente. Revue méd. 1851, т. 1, стр. 212.
Jeannes F. Traitement du choléra-morbus. Journ. d. pharm. et d. chim. 1851, sér. 3, т. 18, стр. 138.
Lévi J. Nitrate d'argent contre le choléra. Ann. d. thérap. 1851, стр. 218.
Saemann. Solutio Fowleri gegen Cholera. Deutsche Klinik. 1852, стр. 501.
Jonas M. Ueber Behandlung von Durchfällen und Brechdurchfällen durch Creosot in kleinen Gaben. Allg. med. Centr.-Zeit. 1852, стр. 493, 501.
Weber C. Bestätigung der trefflichen Wirkung des Creosots beim Brechdurchfall. Ibid., стр. 637.
Loewenglück J. Einige Bemerkungen über die Prophylaxis gegen die orientalische Cholera und über die Behandlung dieser Krankheit. Ibid., стр. 781, 789.
— Ueber das Choleratyphoid der Kinder und dessen Behandlung durch Kalomel, Mosehus und Brechweinsteinsalbe. Journ. f. Kinderkrankheit. 1852, т. 18, стр. 71.
Heine. Zur Therapie der Cholera. Med. Zeit. Russl. 1853, стр. 29.
Monchet. De l'hydrothérapie contre le choléra. Revue méd. 1852, т. 2, стр. 599.
Guyon. Procédé pour faire cesser les crampes des cholériques. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1852, sem. 2, т. 35, стр. 402.
Булгаковъ. Отчетъ о холерѣ, господствовавшей въ 1852 г. въ Варшавѣ, между военскими чинами, поступавшими въ Варшавскій военный госпиталь. Воен.-Медиц. Журн. 1852, ч. 60, № 2, отд. 7, стр. 33.
Эттингенъ. Замѣчанія о холерной эпидеміи, господствовавшей въ 1852 г. въ Варшавѣ. Ibid., стр. 45.
Гомолицкій. Испытываніе для прекращенія холерныхъ судорогъ. Ibid., отд. 9, стр. 71.
Испытанный способъ леченія холеры купца Яна Чапеля въ городѣ Калишѣ. Ibid., стр. 72.
Замѣчанія о холерѣ. Ibid., стр. 81.
Brenning G. v. Zur Heilart der Brechruhr. Deutsche Klinik. 1853, стр. 361.
Popitsch M. Verdient das Creosot als Heilmittel in der Cholera eine nähere Prüfung? Med. Zeit. Russl. 1853, стр. 49.
Hassar F. Einige Bemerkungen zur Behandlung der Cholera. Ibid., стр. 61.
Budakoff. Zur Behandlung der asiatischen Cholera. Ibid., стр. 405.
Lecointe. Du traitement du choléra; Bull. gén. d. thérap.. 1853, т. 45, стр. 481.
Sur la marche du choléra-morbus à Paris.—

Valeur de quelques traitement recommandés contre cette maladie. Ibid., стр. 544.

Des indications rationnelles dans le traitement du choléra-morbus. Ibid., стр. 555.

Bons effets de l'ipécacuanha dans la période phlegmorrhagique du choléra-morbus. Ibid., стр. 559.

Traitement du choléra-morbus confirmé par le chlorure de sodium. Ibid., стр. 560.

Traitement préservatif et curatif de la diarrhée, de la cholérine et du choléra spasmodique par l'acide sulfurique dilué et les bains salés. Application de ce traitement au choléra épidémique. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 612.

Guettet. De l'hydrothérapie appliquée au traitement du choléra. Revue méd. 1853, ч. 1, стр. 331.

Lange De la propriété de l'ail (Antigène), appliqué au choléra (Rev. méd. chirurg.). Ibid., стр. 429.

Sales-Girons. Réflexion éminemment pratiques sur le choléra. Ibid. 1853, ч. 2, стр. 377, 648.

Formules récentes antichóleriques (Guyot, Mandl, Greenhow). Ibid., стр. 692.

Divers traitements du choléra. Ibid., ч. 2, стр. 764.

Gay A. Du charbon végétal dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 766.

Roux A. L. Note sur l'emploi de la poudre à canon dans le traitement du choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 822.

Guyot J. Sur le traitement du choléra. Union méd. 1853, стр. 577, 666.

Aran. Note sur l'épidémie actuelle de choléra-morbus et sur son traitement. Ibid., стр. 602.

Corlieu. Comme il faut comprendre les accidents cholériques et comment il faut les combattre. Ibid., стр. 603.

Chitty A. J. J. Observations on the treatment of cholera. Lancet. 1853, ч. 2, стр. 282.

Owen Rees O. Saline injections in cholera. Ibid., стр. 313.

Tucker J. B. On the treatment of diarrhoea and cholera by acids. Ibid., стр. 390.

Moore W. D. On the treatment of cholera. Ibid., стр. 436.

Willing G., Britton F. On the treatment of cholera and choleraic diarrhoea with sulphuric acid, with cases. Med. Times a. Gaz. 1853, т. 28, стр. 460.

Seaton Reid J. Saline treatment of asiatic cholera. Ibid., стр. 513.

Gibb C. J. Report of the cases of cholera and choleraic diarrhoea, treated at the Newcastle-upon-tyne infirmary during the present epidemic, with observations thereon. Ibid., стр. 549, 576.

Брžезинскій Ө. Леченіе холеры впрыскиваніями въ вены чистой теплой воды. Воен.-Медиц. Журн. 1853, ч. 62, отд. 2, стр. 30. — Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 73.

Шмидухинскій. Два случая холеры, въ которыхъ было употреблено электромагнитное леченіе. Арутъ Вр. 1853, стр. 24.

Пухарева К. Зерна рогульника (Trapa natans L.), какъ вспомогательное средство въ холерѣ. Ibid., стр. 22.

Главные способы леченія холеры, употреблявшіеся во время холерной эпидеміи въ Москвѣ въ 1853 г. Ibid., стр. 199.

Шлегель. О пользѣ сѣрной кислоты въ холерномъ поносѣ. Ibid., стр. 209.

Legroux. Quelques considérations sur le traitement du choléra, et spécialement sur l'emploi de la chaleur et du froid. Gaz. hebdom. 1853-54, стр. 775.

Duchaussoy. De la non-absorption des médicaments, particulièrement du sulfate de strychnine, dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 798.

— Absorption des médicaments dans les cas de choléra grave. Ibid., стр. 961.

Wiss Beiträge zur Behandlung der Cholera. Virchow's Arch. 1854, стр. 60.

Paul J. Ueber den Gebrauch des Phosphors in der Cholera epidemica. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1854, т. 5, стр. 164.

S. Zur Therapie der Cholera. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 12.

— Zur Behandlung der Cholera. Ibid., стр. 111.

Weinberger. Ueber Dr. Mandl's, Kais. russisch. Leibarztes, Behandlungsmethode der Cholera. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1854, т. 10, 1, стр. 434.

Königsberg. Statistische Daten über die auf der ersten medizinischen Abtheilung des k. k. Krankenhauses Wieden behandelten cholerakranken Männer. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1854, т. 2, стр. 528.

Jacobovics. Zur Cholera-Behandlung. Wien. med. Wochenschr 1854, т. 4, стр. 708, 723, 740.

Schröder. Versuche mit dem Oleum Cinnamomi acuti in der Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1854, стр. 201.

Rieder B. Mittheilungen über die Cholera und deren Behandlung in Staraia-Russa im Jahre 1853. Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 17. — Medic. Zeit. in Preuss. 1854, т. 23, стр. 199.

Sokoloff A. Die Behandlung der Cholera in

Tschugujeff, Gouvernement Charkow. Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 244.

Briquet *P.* **et Goupil** *E.* Coup d'oeil sur l'épidémie cholérique, au point de vue de la thérapeutique. Bull. gén. d. thérap. 1854, т. 46, стр. 26.

Briquet *P.* Coup d'oeil sur l'épidémie cholérique au point de vue thérapeutique: traitement de la troisième période. Ibid., стр. 49.

Gaudin de la Coffinière. Note sur le traitement du choléra. Ibid. 1854, т. 47, стр. 88.

Michel *A.* De l'efficacité de la poudre de Dover contre le choléra. Ibid., стр. 147.

Sée. De la valeur du sulfate de strychnine dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 183.—Union. méd. 1854, стр. 402.

Bonnafont. Note sur quelques essais de l'emploi de la strychnine dans le traitement du choléra. Bull. génér. d. thérap. 1854, т. 47, стр. 187.

Un mot encore sur le traitement du choléra par le sulfate de strychnine, et en particulier sur les essais de médication strychnique à l'hôpital du Roule. Ibid., стр. 197.

Legroux. Quelques considérations sur le traitement du choléra, et spécialement sur l'emploi de la chaleur et du froid. Ibid., стр. 242.

Serres. De la médication antipériodique comme traitement du choléra.—Un mot sur la pratique des médecins chinois. Ibid., стр. 289.

Bellencontre. Choléra grave traité par l'acide sulfurique dilué et l'essence de térébenthine en frictions sur le rachis. Guérison. Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 31.

Rostan. Choléra—Diagnostic, pronostic et traitement. Ibid., стр. 34.

Bellencontre. De l'emploi de l'essence de térébenthine pàr la méthode intraleptique, contre plusieurs cas de choléra trés grave.—Guérison. Ibid., стр. 294.

Alix. Traitement du choléra par l'essence de térébinthine d'après le procédé de M. le docteur Bellencontre. Ibid., стр. 357.

Caron. De l'emploi du vin de colombo composé dans le choléra. Ibid., стр. 391.

Legrand *A.* Note sur une nouvelle méthode thérapeutique du choléra-morbus asiatique. Ibid., стр. 431.

Worms. Note sur le traitement de la cholérine et du choléra. Ibid., стр. 466.

Masson *Ch.* Note sur le traitement du choléra. Ibid., стр. 482.

Gérardin *M.* Sur le traitement du choléra par la méthode de M. Abeille. Arch. gén. d. méd. 1854, sér. 5, т. 4, стр. 488.

Sur la nature et le traitement du choléra épidémique. Ibid., стр. 747.

Remèdes du choléra, (Calomel, camphora, allium sativum). Revue méd. 1854, т. 1, стр. 50.

Dernier traitement du choléra (oeill, мята, шоколада, возбуждающія, тренія). Ibid., стр. 116, 117.

Opiat contre le choléra (Sylva). Ibid., стр. 246.

Action de la strychnine dans le choléra. Ibid. 1854, т. 2, стр. 118.

Choléra traité par la méthode intraleptique. Ibid., стр. 119.

Abeille. Thérapeutique du choléra. Ibid., стр. 251.

Traitement préventif et curatif du choléra (Pénnes). Ibid., стр. 310.

Teinture de Strogonof contre le choléra. Ibid., стр. 311.

Dumoulin *A.* Bulletin du choléra. Ibid., стр. 317, 377.

Pigeon. Traitement du choléra. Ibid., стр. 400.

Duval *R.* Teinture contre la diarrhée et le choléra, employée par les missionnaires. Ibid., стр. 752.

Choléra par le valérianate de zinc (Ourgaud). Ibid., стр. 753.

Abeille. Note sur quelques modifications apportées au traitement du choléra par le sulfate de strychnine. Gaz. méd. d. Paris. 1854, sér. 3, т. 9, стр. 459.—Union méd. 1854, стр. 359.

Jolly *P.* Quelques remarques pratiques sur la prophylaxie et le traitement du choléra. Union méd. 1854, стр. 189, 200, 216.

Cerise *L.* De l'emploi du sulfate de strychnine dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 401.

Latour *A.* Communications relatives au traitement du choléra. Ibid., стр. 413.

Homolle. De la strychnine dans le choléra. Ibid., стр. 413.

Richelot *G.* Sur l'emploi de la strychnine dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 417.

Hérard. Du sulfate de strychnine dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 418.

Bourgeois. Traitement des affections cholériformes et médication abortive du choléra asiatique par les purgatifs salins. Ibid., стр. 426.

Valentin. Moyen d'obtenir une réaction franche et naturelle dans le choléra. Ibid., стр. 434.

Deleau. Documents sur le traitement du choléra. Ibid., стр. 446.

Guyot. Du traitement du choléra par les alcooliques et le sulfate de soude. Ibid., стр. 459.

Egret. Quelques mots sur un mode de traitement du choléra. Ibid., стр. 462.

Duchaussoy. Reponse aux objections faites à l'opinion sur la nonabsorption des médicaments dans le choléra algide. Ibid., стр. 510.

Riberi. Traitement du choléra par le cathétérisme opiacé. Ibid., стр. 566.

Baudrimont *E.* Note sur un mode de traitement du choléra (Щелочи и преимущественно bicarbonas sodae въ большихъ пріемахъ). Journ. d. chim. méd. 1854, sér. 3, т. 10, стр. 540.

Formules contre le choléra. (Teinture de Strogonof et de Billout. Potion de L. Gigot). Ibid., стр. 622.

Pennes. Traitement contre le choléra. (Bain électro-chimique, mixture cordiale et poudre neutralisante). Ibid., стр. 624.

Abeille. Note sur l'action de la strychnine (sulfate de) dans le choléra bleu, ou période cyanique algide du choléra indien. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1854, sem. 1 т. 38, стр. 1087.

Junod. De l'emploi de la méthode hémospasique dans le traitement du choléra épidémique. Ibid., sem. 2, т. 39, стр. 665.

Baudrimont. Observations sur la nature du choléra épidémique et sur les principaux traitements employés pour combattre cette maladie. Ibid., стр. 739.

Vicente. Emploi du sesquichlorure de fer dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 740.

Graux. Du choléra-morbus, considéré au point de vue de ses lésions anatomiques et physiologiques, de ses symptômes et de son traitement. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1854, т. 3, стр. 1.

Gibb *G. B.* On the successful treatment of cholera, in Canada. Lancet. 1854, ч. 1, стр. 5.

Innis Mackintosh. Treatment of cholera with sugar. Ibid., стр. 384.

Davey *J. G.* The pathology and treatment of cholera. Ibid., стр. 512.

Wilkinson *W.* On the treatment of cholera. Ibid., 1854, т. 2, стр. 100.

Lawson *W.* On the treatment of diarrhoea, with reports of two cases of spasmodic cholera. Ibid., стр. 145.

Treatment of cholera and diarrhoea in the various hospitals, infirmaries and dispensaries in the metropolis. Ibid., стр. 145, 163, 191.

Taylor *J.* On the modus operandi of mercury in the cure of asiatic cholera. Ibid., стр. 166.

Wearne *J.* Calomel and bichloride of mercury in cholera. Ibid., стр. 190.

Lewis *D.* On the nature, cause and treatment of cholera. Ibid., стр. 258.

Wolff *S.* Treatment of cholera with sugar. Ibid., стр. 274.

Complin *F.* On the treatment of cholera by castor oil. Ibid., стр. 297.

Ayre *J.* On the treatment of cholera by calomel. Ibid., стр. 311.

Jones *J.* The pathology of cholera and its treatment with purgatives. Ibid., стр. 312.

Mackinlay *J.* On the treatment of cholera with calomel. Ibid., стр. 352.

Allen *G.* Observations on the treatment of cholera. Ibid., стр. 371.

Rodney Huxley *C.* On the treatment of choleraic diarrhoea by olive oil. Ibid., стр. стр. 434.

Toms *Ph.* Case of cholera treated successfully by acetate of lead and opium. Med. Times a. Gaz. 1854, N. S., т. 8, стр. 55.

Pearse *J. S.*, **Jeffery** *A.*, **Marston.** Statistics of the cases of the cholera epidemic, 1853, treated at the Newcastle dispensary, with the chemical and microscopical examinations of the excretions and observations upon the pathology and treatment. Ibid., стр. 107, 129, 183. — Lancet. 1854, т. 1, стр. 125, 183.

Show *J.* The principles on which the treatment of cholera should be based. Med. Times a. Gaz. 1854, N. 8., т. 8, стр. 180.

Headlam Greenhow *E.* On the treatment of cholera with cases. Ibid. 1854, т. 9, стр. 234.

Sedler *M. T.* On the nature of cholera and the principles of its treatment. Ibid., стр. 461.

Bulley *J. A.* Cases of choleraic disease treated by hot-water applications. Ibid., стр. 492.

Грумъ. Средство противъ поноса при холерѣ. Другъ Здравія. 1854, № 45.

Hildebrand. Ein neues Verfahren zur Behandlung der Cholera. Künstliche Wassersucht. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 163.

Breuning. Die Cholera-Epidemie 1855 in Triest und Beiträge zur Cholera-Therapie Wien. med. Wochenschr. 1855, стр. 604, 620.

Heigl. Zur Therapie der Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1855, стр. 545.

Lindner. Beobachtungen über die Wirkung

des Ferrum hydricum gegen Cholera. Ibid., стр. 705.

Praktische Bemerkungen über die Cholera. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 229.

Baudon *A. fils*. Bons effects des grands bains sinapisés au début du choléra. Bull. gén. d. thérap. 1855, т. 49, стр. 317.

Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la médication saline et en particulier du chlorure de sodium dans le choléra. Ibid., стр. 556.

Abeille. Note sur la nonabsorption des médicaments dans la période algide du choléra. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 389.

Le choléra et la médication au valérianate de zinc, par le d-r Ourgand de Pamiers. Rev. méd. 1855, ч. 1, стр. 418.

Junod. De l'emploi de la methode hémospasique dans le traitement du choléra épidémique. Ibid., стр. 272.

Ribéri. Du cathétérisme opiacé dans le traitement du choléra et autres maladies. Ibid. 1855, ч. 2, стр. 193. — Gaz. méd. d. Paris. 1855, ser. 3, т. 10, стр. 411.

Rapport sur les résultats des différentes méthodes de traitement employées en Angleterre dans le choléra-épidémique. Union méd. 1855, стр. 197.

Kuhn. De l'efficacité de l'ipécacuanha dans le traitement du choléra. Gaz. méd. d. Strasb. 1855, стр. 349.

Caron. Vin de Colombo proposé dans le traitement du choléra. Journ. d. chim. méd. 1855, sér. 4, т. 1, стр. 82.

Starr *H*. On the use of salt water baths in cholera. Lancet. 1855, ч. 2, стр. 48.

Leckie. On the saline treatment of cholera. Ibid., стр. 76.

Todd. On a case of spasmodic cholera successfully treated by stimulants. Ibid., стр. 323.

Begbie *W*. Short account of the cases treated in the cholera hospital, surgeon square, during the late epidemic. Edinb. med. a. surg. journ. 1855, т. 82, стр. 250.

Ueber die Cholera-Epidemie in Griechenland und über eine neue Behandlungsweise gegen dieselbe. Deutsche Klinik. 1856, стр. 339.

Haller. Bericht über Dr. Melicher's gymnastische Heilversuche an Cholerakranken. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1856, т. 12, стр. 231.

Weisse *J. F*. Wieder ein neues Mittel gegen die Cholera. Med. Zeit. Russl. 1856, стр. 11.

Die Behandlung der Cholera in der Hospitalklinik der Universität in Moskau. Ibid., стр. 365.

Formule de pilules contre la diarrhée et le choléra (висмутъ, опій, agr. nitricum, belladona.—Bruno). Bull. gén. d. thérap. 1856, т. 50, стр. 184.

Paris. Note sur le choléra à Gray et son traitement. Ibid., стр. 506.

Moura-Bourouillon. Traitement du choléra par le valérianate de zinc. Revue méd. 1856, ч. 1, стр. 405.

Roux. De la dilution du sang par l'ether sulfurique soufré comme moyen préventif et curatif du choléra. Ibid. 1856, ч. 2, стр. 267.

Moura-Bourouillon. Le choléra et le valérianate de zinc. Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 70.

Casalas. Sur l'emploi du bain de vapeur dans le traitement du choléra algide. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 18, стр. 207.

Johnson *G*. Cholera and choleraic diseases admitted, during the last fortnight, treated successfully by repeated doses of castor oil, effervescing draughts at intervals, and occasionally brandy. (King's college hospital). Lancet. 1856, ч. 2, стр. 222.

Wilson. On the therapeutic effects of charcoal in epidemics of measles and cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1856—57, т. 2, стр. 430.

Годлевскій. Холерная эпидемія въ дѣйствующемъ корпусѣ въ азіатской Турціи, появившаяся 8 сентября и прекратившаяся въ концѣ октября 1855 года. Воен.-Мед. Журн. 1856, т. 67, отд. 7, стр. 53.

Глинка-Кендюковъ *А*. Замѣчанія на счетъ холерныхъ больныхъ и леченія холеры. Моск. Врач. Журн. 1856, кн. 3, стр. 61, 64.

Отчетъ коммиссіи, составленной для произведенія опытовъ леченія холеры и тѣлесной горячки приведеніемъ натуральной оспы. Прот. засѣд. Общ. русск. Врач. 1856—1857, стр. 33.

Grangé. Ueber Behandlung der Cholera. Deutsche Klinik. 1857, стр. 508.

Strumpf. Behandlung der Cholera in der Hospital-Klinik der Universität Moskau. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 78.

Hubeny. Bemerkungen über die Wirkungen des Veratrum lobelianum Bernhardi in der Brechruhr. Vierteljahr. f. d. pr. Heilk. 1857, т. 2. (54) I, стр. 111.

Kowalewsky *O*. Locale Faradisation bei der Cholera. Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 237.— Другъ Здравія. 1858, стр. 1.

Pennes *J. A*. Mixture cordiale anticholéri-

que. (Alcoolés d'aconit, d'arnica, de canelle, de noix vomique, Acetate d'ammoniaque, Eau de laurier-cerise, eau de menthe, Vin de quina). Journ. d. chim. méd. 1857, sér. 4, т. 3, стр. 291.

Boate *A. C.* New treatment of cholera; its origin and cure. Lancet. 1857, ч. 2, стр. 135.

Black *C.* On the value of arsenic in cholera. Ibid., стр. 338, 541, 573.

Смирновъ *В.* Способъ леченія эпидемической холеры. Военно-Медиц. Журн. 1857, ч. 70, отд. 1, стр. 13.

—Behandlung der epidemischen Cholera. Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 411.

Мечь. Объ опытахъ леченія азіатской холеры и тифозныхъ горячекъ привязываніемъ натуральной оспы. Другъ Здрав. 1857, стр. 33.

Ковалевскій *О.* Замѣчательное дѣйствіе мѣстной фарадизаціи на холеру. Ibid., № 25.

Praktische Mittheilungen aus den Civil-Hospitälern Russlands. Behandlungen: des Typhus, des Wechselfiebers, der Cholera, des Erysipelas, der Pleuritis und Pneumonie, des Keuchhustens. Mediz. Zeit. Russl. 1858, стр. 193.

Buchheister. Liquor ferri sesquichlorati gegen Cholera-asiatica. Deutsche Klinik. 1859, стр. 313.

L. Zur Therapie der Cholera. Allg. med. Centr.-Zeit. 1859, стр. 529.

Pilaski *F.* Potion au carbure de soufre contre le choléra. Bull. gén. d. thérap. 1859, т. 57, стр. 125.

Chalvet *J.* Emploi de la belladona à dose toxique dans certaines formes du choléra. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 473.

Boate *A. C.* New treatment of cholera: its origin and cure. Lancet. 1857, ч. 2, стр. 135.

Діотроповъ. Объ употребленіи ляписа при саливаціи и холерѣ. Приб. къ библ. мед. наукъ Хана. 1859, стр. 400.

Vial. De l'emploi du sulfate de quinine comme moyen préventif et curatif du choléra-morbus. Union méd. 1860, N. S., т. 7, стр. 582.

Coulier. Examen de l'air confiné dans lequel on réchauffe les cholériques. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1860. sér. 3, т. 4, стр. 91.

Emploi du quassia contre le choléra. Journ. d. chim. méd. 1860, sér. 4, т. 6, стр. 861.

Средство противъ холеры. Зап. Вет. Мед. 1860, т. 8, стр. 149.

Sainte-Claire Deville *H.* Sur un fait de thérapeutique expérimentale dans un cas de choléra. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 15.

Van Dromme. Extrait de la notice sur l'emploi de l'Eupatorium cannabinum contre le choléra asiatique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1861, sér. 2, т. 4, стр. 359.

Гружевскій. Еще средство противъ холеры. Моск. Мед. Газ. 1861, стр. 373.

Буша. Обзоръ дѣятельности С.-Петербургскаго общества морскихъ врачей. Медиц. прибавл. къ Морск. Сборн. 1861, т. т. 1, стр. 3.

Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du nitrate d'argent contre le choléra (Calés въ Наардентѣ). Bull. gén. d. thérap. 1862, т. 62, стр. 325.

Traitement du choléra, de la cholérine et de leurs diverses formes (Schlesinger). Revue méd. 1862, ч. 1, стр. 687.

Netter *A.* Du traitement du choléra par l'administration coup-sur-coup d'énormes quantités de boissons aqueuses (20 litres et plus dans les 24 heures). Gaz. méd. d. Strasb. 1862, стр. 119.—Rev. méd. 1862, т. 2, стр. 338.

Ashe. The subcutaneous injection of morphia in cholera. Med. Times. 1862, т. 2, стр. 644.

Aschenfeldt *F.* Die Cholera in Maroim, Brasilien, während der Monate März und April 1863. Virch. Arch. 1863, т. 29, стр. 414.

Pierlot. Remède contre le choléra (Acetas morphii c. acetate ammoniae). Bull. gén. d. thérap. 1863, т. 64, стр. 80.

Tourrette. Le choléra par l'eau froide en abondance. Rév. méd. 1863, ч. 1, стр. 143.

Chabasse. Quelques considérations sur l'étiologie et sur le traitement du choléra asiatique. Union méd. 1863, N. S., т. 19, стр. 281.

Neboux. Exposé d'une méthode thérapeutique applicable au choléra epidémique. Bull. génér. d. thérap. 1864, т. 66, стр. 843; 1865, т. 69, стр 414.

Deux cas de choléra guéris par les boissons alcooliques à haute dose. Ibid. 1864, т. 67, стр. 515.

Küss *H.* Die Cholera, deren Wesen und Behandlung. Deutsche Klinik. 1865, стр. 324, 341, 362.

Epidemische Brechruhr, wie V. Priessnitz dieselbe behandelt wissen wollte. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1865, т. 11, стр. 804.

Mittel gegen die Cholera. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1865, стр. 590.

Zur Therapie der Cholera. Ibid., стр. 697, 709, 717, 725.

Mittel und Methoden gegen die Cholera. Wien.

Med. Presse. 1865, т. 6, стр. 906, 930, 977, 1025, 1099, 1175, 1219.

Behandlung der Cholera in den verschiedenen Spitälern von Paris bei der eben herrschenden Epidemie. Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 1748.

Formules contre le choléra (ароматныя и возбуждающія). Bull. gén. d. thérap. 1865, т. 69, стр. 361.

Lecointe. Traitement du choléra. Ibid., стр. 366.

De l'emploi du chlorure de sodium dans le traitement du choléra (Richard). Ibid., стр. 377.

Procédé pour obtenir la cessation immédiate des crampes dans le choléra (Guyon). Ibid., стр. 382.

Formules contre le choléra (Potion de Pidoux.—Teinture de la soeur de charité). Ibid., стр. 411.

Simorre. Sur l'emploi de l'opium à haute dose dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 412.

De l'emploi du chloroforme pour combattre les crampes des cholériques. Ibid., стр. 428.

Traitement du choléra dans les hôpitaux de Paris. Ibid., стр. 467.

Sales-Girons. Quelques mots sur le choléra.—Choléra à Paris.—Son traitement par la voie respiratoire.—La voie gastrique et la voie bronchique, comparées pour l'administration des médicaments.—Le choléra et la conférence internationale. Rev. méd. 1865, ч. 2, стр. 385, 449, 513, 577, 641.

Schlesinger. Quelques remarques sur le traitement du choléra. Ibid., стр. 458.

Anthoine. Médecine symptomatique dans le choléra. Ibid., стр. 520, 585, 729.

Schlesinger. De la valeur du stade de la réaction algide dans le choléra et de son traitement. Ibid., стр. 670.

Traitement du choléra. Julep pour les enfants (Guersant). Ibid., стр. 693.

Burq V. De l'action préservative et curative du cuivre dans le choléra. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 390.

Lebled. Traitement du choléra, période algide. Ibid., стр. 514.

Bouchut. Le choléra et son traitement. Ibid., стр. 522.

Fournier A. Note sur l'emploi des affusions froides dans le choléra typhoïde. Ibid., стр. 550.

Guèrin J. Choléra-morbus: état sanitaire de Paris. Traitement de la période prodromique. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 625.

— Choléra: Marche de l'épidémie. La diarrée préépidémique. Traitement du choléra confirmé. Ibid., стр. 657.

Jacquez. Quelques mots à propos du traitement du choléra, et en particulier de l'utilité de l'eau froide comme moyen de favoriser les vomissements. Ibid., стр. 729.

Courtener. Lettre sur le bromate de quinine et son emploi dans le choléra-morbus. Ibid., стр. 804.

Carrière E. De l'ammoniaque dans le choléra. Union méd. 1865, N. S., т. 28, стр. 131.

Fournier E. Etude sur la nature et le traitement du choléra. Ibid., стр. 136.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1865, sém. 2, т. 61, стр. 676.

Lisle E. Note sur le traitement du choléra par le sulfate de cuivre. Union méd. 1865, т. 28, стр. 145. — Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 506.—Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 687.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1865, sem. 2, т. 61, стр. 716.

Duclos P. Notes pour servir au traitement du choléra. Union méd. 1865, N. S., т. 28, стр. 180.

Drouet A. Emploi du badigeonnage au collodion comme moyen abortif de la cholérine et comme moyen de calorification dans le choléra confirmé. Ibid., стр. 216.

Pellarin Ch. Traitement du choléra par le sulfate de cuivre. Ibid., стр. 264.

Isnard Ch. Note sur le traitement du choléra. Ibid. стр. 267.

Armand. Du choléra observé en Cochinchine et de son traitement. Gaz. hebdom. 1865, т. 2, стр. 614, 646, 661, 716, 747.—Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, т. 13. стр. 143.

Worms. Traitement du choléra à la période prodromique. Gaz. hebdomad. 1865, стр. 634.

Baudrimont E. Instructions pratiques sur le traitement du choléra par la médication alcaline. Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 601.

Traitement de m. Hamon contre le choléra. (Горчичники и опій съ белладонною). Ibid., стр. 607.

Pierlot. Remède contre le choléra (Acetas morphii cum acetate ammoniae). Ibid., стр. 607.

Traitement du choléra: Zaborowski M. (Васнутъ и втиранія изъ камфоры съ опіемъ).—Vidaloque (Simaruba, васмутъ, ратанія, ипекакуана, опій, валеріана).—Wahu (вти-

ранія хлороформа).—Marrotte. Ibid., стр. 679.

Mode de traitement de M. Horteloup contre le choléra (Ипекакуана, висмутъ, diascordium; возбуждающія, раздраженія, электричество). Ibid., стр. 683.

Traitement de Vigla. (Эфиръ, acetas ammoniae, ратанга, висмутъ, опій, хининъ). Ibid., стр. 684.

Sur la thérapeutique du choléra (Bouchut). Ibid., стр. 689.

Bouchut et Desprès. Médicaments employés dans les cas de choléra. Ibid., стр. 692.

Colson. Des injections dans les veines des cholériques. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1865-1866, т. 31, стр. 919.

De Wouves. De la nature et du traitement du choléra. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1865, sem. 2, т. 61, стр. 577.

Guyon. Sur la nature et le traitement du choléra. Ibid., стр. 764.

Macleod *A. C.* On the pathology and treatment of asiatic cholera. Lancet. 1865, ч. 2, стр. 409.

Gason *J.* Cholera, its nature and treatment. Ibid., стр. 697.

Greenwood *H.* On the nature and treatment of cholera in the collapsed state. Med. Times a. Gaz. 1865, т. 1, стр. 86.

Champan *J.* Diarrhoea and cholera: their origin, proximate cause and cure by means of ice. Ibid. 1865, т. 2, стр. 111.

— Cholera at Southampton: its successful treatment by cold and heat along the spine. Ibid., стр. 414.

Эккъ *В.* О значеніи опія при холерной эпидеміи. Мед. Вѣстн. 1865, стр. 447.

Манассеинъ *В.* Способъ предупрежденія и леченія холеры, Ф. Познанскаго. Арх. судеб. мед. 1865, кн. 4, отд. 4, стр. 35.

Cholera. (Изъ лекцій проф. Меринга). Современная медиц. 1865, стр. 429, 447, 475, 491, 524, 595, 625.

Саруфъ *Г.* О холерной эпидеміи въ Іерусалимѣ въ 1865 году. Прот. Засѣд. Общ. Русск. Врач. 1865-66, стр. 344.

Guttmann *P.* Zur Therapie der Cholera. Bericht aus dem städtischen Cholera-Lazareth. Berliner klinische Wochenschr. 1866, стр. 333.

Goldbaum. Die hypodermatische Injection bei Cholera (Aus dem Cholera-Hospital № III). Ibid., стр. 341.

Guttmann *P.* Ueber die Anwendung der Kupferpräparate in der Cholera. Ibid., стр. 440.

Behr. Ueber die Wirkung der Magnesia sulfurosa bei der Cholera asiatica. Deutsche Klinik. 1866, стр. 299.

Le Viseur. Empirische Bemerkungen zur Cholera-Therapie. Ibid., стр. 309.

— Amtlich constatirte Thatsachen aus dem Garnison-Lazareth in Posen, die Cholera-Therapie betreffend. Ibid., стр. 355.

Wittmeyer. Sauerstoff- und Wasserdampf-Inhalation im asphyctischen Stadium der Cholera. Ibid., стр. 366.

Kanzow. Chloroform bei nervösem Erbrechen und bei Cholera. Ibid., стр. 383.

Jütte. Ueber den Gebrauch des Sauerstoffs in der Cholera. Ibid., стр. 436.

Le Viseur. Aphorismen über die Cholera für angehende Practiker am Krankenbette. Ibid., стр. 445, 455.

Notizen zur Cholera-Therapie. Allg. Medic. Centr.-Zeit. 1866, стр. 661, 669.

Ullersperger *J. B.* Ueber subkutane Injektionen bei Cholera. Wien. med. Presse. 1866, стр. 729.

Die Behandlung der Cholera in den Spitälern zu Paris, während der Epidemie im Jahre 1865. Ibid., стр. 776.

Drasche, Griesinger, Niemeyer, Oppolzer, Skoda u. a. Der heutige Stand der Cholera-Therapie. Ibid., стр. 787, 803, 827.

Blaustein *A.* Mein Heilverfahren gegen die Cholera, (Ipecacuanha). Ibid., стр. 798.

Die Cholera in London und die verschiedenen Methoden der Behandlung. Ibid., стр. 822.

Mittel und Methoden bei der Behandlung der Cholera in der Epidemie vom Jahre 1866 (Nachtrag von Bremer). Ibid., стр. 854, 878, 893, 907, 931, 960, 983, 1027.

Brenner. Zur Behandlung der Cholera. Ibid., стр. 856.

Behandlung der Cholera in englischen Spitälern (Richardson и др.) Ibid., стр. 879, 910, 960, 983.

Fränkel *A.* Zur Behandlung der Cholera. Ibid., стр. 895.

Lewy *B.* Beiträge zur Choleratherapie. Ibid., стр. 934.

Le Viseur. Zur Choleratherapie. Ibid., стр. 1009.

Kolinsky. Zur Choleratherapie. Ibid., стр. 1010.

Oppolzer. Zur Pathologie und Therapie der Cholera Ibid., стр. 1054, 1077, 1102.

Krzis. Zur Choleratherapie. Ibid., стр. 1060.

Injection von Traubenzucker in die Venen bei Cholerakranken. Ibid., стр. 1104.

Drasche. Ueber die Anwendung subkutaner Injektionen bei der Cholera. Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 1083, 1193, 1209, 1225, 1244, 1260, 1276, 1289.

Lisle E. Die Behandlung der Cholera mit Kupfer-Sulfat. Ibid., стр. 1132, 1148.

Schwimmer E. Zur Cholera Therapie. Ibid., стр. 1321, 1339, 1356.

Bena. Beitrag zur Behandlung der Cholera. Allg. militärärztl. Zeit. 1866, стр. 339.

Hartmann B. Ueber die Behandlung der Cholera. S.Peterb. med. Zeitschr. 1866, т. 10, стр. 86.

Lingen. Bericht über die Cholera dieses Jahres im Marien-Magdalenen-Hospital. Ibid. 1866, т. 11, стр. 34.

Hugenberger Th. Die diesjährige Cholera-epidemie in der Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren zu St.Petersburg. Ibid., стр. 259.

Gubler A. Traitement du choléra. Bull. gén. d. thérap. 1866, т. 70, стр. 97, 145.

Reis. Note sur l'emploi du coca en thérapeutique et notamment dans le traitement du choléra. Ibid., стр. 175.

Formules contre le choléra (Jaccoud). Ibid. 1866, т. 71, стр. 214.

Traitement du choléra par les injections hypodermiques d'eau chaude et les injections salines dans les veines. Ibid., стр. 373.

Besnier E. Epidémie cholérique de 1866.— Prophylaxie et thérapeutique. Ibid., стр. 385, 433.

Hébert L. Quelques considérations sur le traitement et la nature du choléra. Rev. méd. 1866, т. 1, стр. 139. — Gaz. hebdomad. 1866, т. 3, стр. 119.

Drouet A. Emploi du badigeonnage du collodion riciné comme moyen abortif de la cholérine et comme moyen de calorification dans le choléra confirmé. Rev. méd. 1866. т. 2, стр. 94.

Beaucaire A. Considérations générales sur le choléra et son traitement. Ibid., стр. 458, 520; 1867, т. 1, стр. 203, 270, 332, 393, 462, 652.

Nouveau traitement du choléra (впрыскиванія теплой воды въ вены—Lorin). Rev. méd. 1866, т. 2, стр. 737.

Burq. Nouveau cas de guérison du choléra par les sels de cuivre. Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 350.

Groussin. Choléra. Traitement par le sulfate de cuivre. Ibid., стр. 394.

Littré E. Injections salines et oxygène dans le choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 21, стр. 615.

Cahen. Du traitement du choléra par l'acide arsénieux. Union méd. 1866, N. S., т. 32, стр. 201.

Scoutetten. Injections veineuses dans le choléra. Hydrothérapie. Gaz. hebdom. 1866, т. 3, стр. 552.

Chevallier A. Poudre anticholérique (Acide phosphorique, extrait alcoolique de noix vomique). Journ. d. chim. méd. 1866, sér. 5, т. 2, стр. 500.

Potion contre le choléra (Aether sulfurique, laudanum, hydrolé de menthe, sirop.) Ibid., стр. 556.

Gouttes russes anticholériques (опій, мята, новказуана и валеріана). Ibid., стр. 556.

Formule du docteur Caffe (Valeriana, nux vomica и перцъ). Ibid., стр. 556.

Emploi du badigeonnage au collodion riciné comme moyen abortif de la cholérine et comme moyen de calorification dans le choléra confirmé. (A. Drouet). Ibid., стр. 673.

Lorain P. Sur un fait de thérapeutique expérimentale dans un cas de choléra. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1866, sem 2, т. 63, стр. 857.

Boens. Note sur la symptomatologie, l'étiologie et le traitement du choléra épidémique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1866, sér. 2, т. 9, стр. 819.

Borlée J. Traitement rationnel du choléra épidémique. Ibid., стр. 847.

Kuborn H. Quelques observations sur le choléra au point de vue de son traitement comme tel et dans la période dite typhoïde. Ibid., стр. 928.

Morehead C. Notes on the prevention and treatment of cholera. Lancet. 1866, т. 1, стр. 61.

Maclean. Lecture on the treatment of cholera. Ibid., стр. 113, 167.

Begbie J. On the use of the bromide of potassium in cholera. Ibid., стр. 684.

Menzies D. Remarks on the nature and treatment of asiatic cholera. Ibid., стр. 682.

Painter H. B. On the nature and treatment of cholera. Ibid. 1866, т. 2, стр. 91, 118.

Pirrie W. A few hints on the treatment of cholera. Ibid., стр. 148.

M'Cloy J. W. Notes on the treatment of 123 cases of cholera in the Liverpool Parish Infirmary, July and August, 1866. Ibid., стр. 178.

Tebay T. G. Remarks on cholera treatment and the eliminative theory. Ibid., стр. 203.

Beigel *H*. On the treatment of cholera. Ibid., стр. 204.
— Treatment of cholera by hypodermic injections of warm water. Ibid., стр. 352.
Murchison. Case of cholera treated with saline injections into the veins. (Middlesex hospital.) Ibid., стр. 412.
Montgomery Howard *B*. The treatment of cholera in India. Med. Times a. Gaz. 1866, т. 1, стр. 262.
Whittle Ewing. Bleeding in cholera. Ibid., стр. 518.
Johnson *G*. On the treatment of cholera. Ibid., стр. 632.
Clark *A*. Case of cholera preceded by neglected diarrhoea; treatment by astringents; friction, warm baths; recovery. Ibid., 1866, т. 2, стр. 59.
Weber *H*. Two cases of cholera; calomel treatment; favourable progress. Ibid., стр. 88.
Shaw. Case of cholera with collapse; treatment by castor-oil; recovery. Ibid., стр. 89.
Champan *J*. The treatment of cholera by means of ice at Southampton. Ibid., 1866, т. 2, стр. 101.
Archer Warwick *R*. Dilute nitric acid in cholera. Ibid., стр. 102.
Richardson *B. W*. On the physiological formula of cholera and of the treatment. Ibid., стр. 110.
Johnson. Five cases of cholera; castor oil treatment. Ibid., стр. 115.
Bulley. Case of spasmodic choleraic disease successfully treated by hot-water. Ibid., стр. 139.
Johnson. Case of cholera; castor oil treatment. Ibid., стр. 140.
Barlow and Owen Rees. Treatment of cholera. Ibid., стр. 141.
Weber *H*. On the treatment of cholera. Ibid., стр. 141.
Greenhow. On the treatment of diarrhoea and cholera. Ibid., стр. 141.
Thorowgod. On the action of acids in choleraic diarrhoea. Ibid., стр. 156.
Aldis *C. J. B*. On the treatment of diarrhoea and cholera. Ibid., стр. 167.
Barlow, Rees and Moxon. Notes on the treatment of cases of cholera. Ibid., стр. 170.
Wadham. Case of cholera; treatment by the subcutaneous injection of opium. Ibid., стр. 171, 194.
Johnson. Castor oil treatment of cholera. Ibid., стр. 171.
Mudge. Turpentine in cholera. Ibid., стр. 181.
Nicholas *G. E*. Case of asiatic cholera successfully treated by nitrous acid; with remarks. Ibid., стр. 193.
Owen Rees. A case of cholera treated by the subcutaneous injections of quassine. Death. Ibid., стр. 195.
Woodman and Heckford. Case of cholera; saline injection into the veins; death. Ibid., стр. 252.
— Two cases of cholera; saline injection into veins; recovery in one case. Ibid., стр. 312.
Sansom *A. E*. Suggestions for the treatment of cholera. Ibid., стр. 554.
Johnson. Rules for the treatment of epidemic diarrhoea and cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1866, т. 12, ч. 1, стр. 170.
Финке *Э*. Къ вопросу о холерѣ. Воен.-Мед. Журн. 1866, ч. 96, отд. 3, стр. 130.
Кни *А*. Замѣтка о леченіи холеры. Ibid., стр. 254. — Медиц. Вѣстн. 1866, стр. 344.
Холера и железо. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 212.
Вунманъ *Н*. и **Шилтовъ** *А*. Нѣсколько словъ по поводу брошюры д-ра Евфанова: о холерѣ 1865 г. въ раіонѣ Кіевскаго военнаго округа. Ibid., стр. 511.
Сочава *Н*. Подкожныя впрыскиванія при холерѣ. Медиц. Новости. 1866, стр. 522.
Собоpовъ *С*. Къ вопросу о подкожномъ впрыскиваніи морфія при холерѣ. Ibid., стр. 633.
Сочава *Н*. Замѣтки по поводу статьи г. Соборова о подкожныхъ впрыскиваніяхъ морфія при холерѣ. Ibid., стр. 678.
Соборовъ *С*. Замѣтка на замѣтку г. Сочавы по поводу подкожныхъ впрыскиваній морфія при холерѣ. Ibid., стр. 757.
Гюбнеръ *Ю*. По поводу замѣтокъ Соборова и Сочавы о подкожномъ впрыскиваніи морфія при холерѣ. Ibid., стр. 783.
Оскерко. О леченіи холеры. Соврем. медиц. 1866, стр. 541.
Кутнеръ. О бромокисломъ хининѣ и употребленіи его въ холерѣ. Другъ Здравія. 1866, стр 34.
Poppelauer. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Statistische, aetiologische und therapeutische Beobachtungen. Berlin. klin. Wochenschr. 1867, стр. 136, 146, 162.
Wasserfuhr *H*. Bericht über die Leistungen des städtischen Cholera-Lazareth zu Petrihof bei Stettin in der Epidemie von 1866, Ibid., стр. 195.
Wolff. Einiges über die Arnswalder Cholera-Epidemie im Jahre 1866. Ibid., стр. 422.
Schiltz. Transfusion bei Cholera. Deutsche Klinik. 1867, стр. 357.

Dyes *A*. Die rationelle Heilung der Cholera. Ibid., стр. 445, 461, 471.

Hermann *A*. Beiträge zur Behandlung der Cholera. Wien. med. Wochenschr. 1867, стр. 1219, 1236, 1252.

Hoffer *S*. Heilresultate aus der jüngst verflossenen Cholera-Epidemie in Ofen. Ungar. mediz.-chirurg. Presse. 1867, стр. 33.

Zorn *B*. **und Werther** *L*. Bericht über die Cholera im Obuchow-Hospital im Jahre 1866. Petersb. medic. Zeitschr. 1867, т. 13, стр. 1.

Vaillandel *A*. Du perchlorure de fer associé à l'opium dans le traitement des affections cholériques. Bull. gén. d. thérap. 1867, т. 72, стр. 127.

Potion contre la cholérine et contre les premiers symptômes du choléra confirmé. (Эфиръ, ратаңга, опій и ароматныя). Ibid. 1867, т. 73, стр. 32.

Posnanski. Traitement du choléra. Ibid., стр. 235.

Dufraigne. Traitement du choléra par le sulfate de cuivre. Gaz. d. hôpit. 1867, стр. 89.

De l'emploi du persil pour combattre le choléra (Haro). Journ d. chim. méd. 1867, sér. 5, т. 3, стр. 206.

Traitement de la cholérine et du choléra. (Опій, камфора и перецъ—Fodéré, Mène et Dujardin-Beaumetz). Rev. méd. 1867, ч. 1, стр. 751.

Desprez. Traitement rationnel de la période aigue du choléra asiatique. Congrès méd. intern. d. Paris. 1867, стр. 574.

Posnanski *F. X*. Diagnostic et traitement du choléra. Ibid., стр. 582.

Balfour *G W*. On the treatment of cholera by strychnine. Lancet. 1867, ч. 1, стр. 8.

Wyatt. Report of cases treated at the Guard's hospital. Ibid., стр. 236, 267.

Little *L. S*. On the introduction of fluids into the veins in cholera by gravity. Med. Times a. Gaz. 1867, т. 1, стр. 354.

Johnson *G*. Case of choleraic diarrhoea; treatment by castor oil; recovery. Ibid. 1867, т. 2, стр. 228.

Sutton. Cholera; treatment by the bromide of potassium; recovery. Ibid., стр. 318.

Waring-Curran *J*. Diarrhoea, with convulsions, treated by the application of cold along the spine. Ibid. 1867, т. 2, стр. 430.

Johnson *G*. On the pathologie and treatment of cholera. Ibid. 1867, т. 1, стр. 481.—Med. chir. Transact. 1867, т. 50, стр. 103.

Robertson *R*. **and Wilson M'Cloy.** On the treatment of cholera and epidemic diarrhoea with a record of cases. Ibid., стр. 127.—Med. Times a. Gaz. 1867, т. 1, стр. 481.

Dobie *W. M*. On the use of chlorine in the treatment of asiatic cholera and choleraic diarrhaea. Edinb. med. a. surg. journ. 1867, т. 12, ч. 2, стр. 829.

Jackson Cummins *W*. Remarks on cholera. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1867, т. 44, стр. 42.

Chapman *J*. Dr. Chapman's vaso-motor therapeutics; neuropathy, or vasomotor therapeutics; a new method of treating disease through the agency of the nervous system. (Разборъ). Ibid., стр. 325.

Липенъ *Л*. О холерѣ. Военно-Медиц. Журн. 1867, ч. 100, отд. 3, стр. 211.

Нигматуллинъ. Нашатырный спиртъ, какъ специфическое средство противъ холеры. Ibid., отд. 10, стр. 19.

Ѳейнгорнъ *I*. О холерныхъ судорогахъ, ихъ происхожденіи и лѣченіи. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 27, 40, 48, 59, 75, 83.

Брандтъ *Э*. О примѣненіи квассійной настойки противъ холеры. Арх. суд. медиц. 1867, кн. 1, стр. 64. (Матер. для эпидеміол.).

Снигиревъ. Холера въ Тульской губерніи въ 1866 году. Ibid., кн. 3, отд. 6, стр. 1; кн. 4, стр. 8.

О холерѣ въ Варшавѣ. Ibid., стр. 81.

Новый способъ лѣченія холеры. (Впрыскиваніе въ вены теплаго раствора Глауберовой соли). Ibid., стр. 82.

Dyes *A*. Die rationelle Heilung der Cholera. Deutsche Klinik. 1868, стр. 21.

Schraube *O*. Ueber Pathogenese und Therapie der Cholera. Ibid., стр. 359, 380, 399, 410, 453; 1869, стр. 65, 72, 79, 114.

Rabuteau. Effets des purgatifs et de l'opium dans le choléra. Gaz. méd. d. Paris. 1868, sér. 3, т. 23, стр. 617. — Mém. d. l. soc. d. Biologie. 1868, стр. 21 (отд. 4).

De l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement du choléra (Le Morvan). Bull. gén. d. thérap. 1868, т. 74, стр. 237.

Besnier *J*. Recherches sur la nosographie et le traitement du choléra. Union méd. 1868, N. S., т, 5, стр. 229.

Гюбнеръ *Ю*. Леченіе холеры подкожными впрыскиваніями. Мед. Вѣстн. 1868, стр. 211.

Дибергъ. Обзоръ эпидемической холеры въ Подольской губерніи въ 1866 году. Арх. Судебн. Медиц. 1868, кн. 3, отд. 6, стр. 15.

Schlüter. Einiges über Cholera und deren

Behandlung. Allg. med. Centr. Zeit. 1869, стр. 973.
Murray *J.* Bericht über die Behandlung der epidemischen Cholera. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1869, т. 15, стр. 715, 735, 754.
Pinel *Ch. Ph.* Notice sur le traitement du choléra. Union méd. 1869, N. 8. т, 7, стр. 659.
Johnson *G.* The theory and treatment of cholera in India. Med. Tim. a. Gaz. 1869, ч. 2, стр. 679.

8. Pestis orientalis.

Признаки, течение и формы чумы.

Rivinus. De peste. Dissert. medic. 1710.
Waldschmidt *W. U.* De singularibus quibusdam pestis holsaticae (1712). Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 547.
Baldinger *E. G.* Ueber die Pest. Baldinger's N. Magaz. 1790, т. 12, стр. 321.
— Vorläufige Nachricht des Herrn Collegienrath Orraeus Buch von der Pest betreffend. Ibid. 1791, т. 13, стр. 281.
Brooke Faulkner *A.* Observations on the plague, as it lately occurred in Malta. Edinb. med. a. surg. Journ. 1814, т. 10, стр. 137.
Stafford *W.* Observations on the plague at Malta. Ibid. 1816, т. 12, стр. 13.
Legrand. Notes sur la peste. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1818, т. 2, стр. 288.
Devèze. Quelques considérations sur la fièvre jaune et sur la peste d'Orient. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1820, т. 71, стр. 196.
Шлегель. Разсуждение о свойствѣ чумы. Воен.-Мед. Журн. 1825, ч. 5, стр. 277.
Madden *R. R.* Account of the plague; efficacy of stimulants. Lond. med. Gaz. 1829, т. 4, стр. 242, 271.
On the plague. Dr. E. di Wolmar. Abhandlung über die Pest, nach 14 jährigen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen. Mit einem Vorwort v. C. W. Hufeland. (1827). Lancet. 1829-30, т. 1, стр. 55.
Виллie *Я.* Замѣчанія о чумѣ англійскаго врача Мэддена. Воен.-Мед. Журн. 1830, ч. 15, № 1, стр. 3.
Oehler *E.* Ueber die Pest. Allg. med. Zeit. 1831, стр. 937.
Pariset. Observations sur la peste d'Orient. Gaz. méd. d. Paris. 1831, т. 2, стр. 243.
Elliotson. Pustulae.—Diseases characterized by boils.—Plague. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 309.
Vetter. Bulard's Beobachtungen über die Pest. Medic. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 171, 175, 181, 199, 205, 209.
Renoult. Notice sur la peste. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1837—1838, т. 2, стр. 632.
Bülard *A.* Aus meinen Beobachtungen über die Pest. Casper's Wochenschrift. 1838, стр. 673.
Gregson *Th. L.* Some observations on plague, contagion, elephantiasis, and other disorders prevalent among the population of Alexandria. Edinb. med. a. surg. journ. 1838, т. 50, стр. 81.
Norrington *H.* Remarks on the plague in reply to Dr Bowring. Lancet. 1838-39, ч. 1, стр. 575.
Vetter. Nachrichten neuester Beobachter über die Pest. Hufeland's Journ. 1840, т. 91, тет. 6, стр. 75.
Pezzoni *M. A.* Notice of cases of plague contracted in the Lazzaretto of Constantinople, in a letter addressed to dr. Davy; with remarks by dr. Davy. Med.-chir. Transact. 1842, т. 25, стр. 167.
Watson. The plague. Erysipelas. Erythema nodosum. Urticaria. Prurigo.—Scabies. Lond. med. gaz. 1842, т. 2, стр. 929.
Рейне. Нѣчто о восточной чумѣ. Труды общ. русск врач. 1843, кн. 3, стр. 162.
Hamont. De la peste. Gaz. d. hopit. 1844, стр. 509, 520, 545.
Aubert-Roche. Sur la période d'incubation de la peste. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1845-1846, т. 11, ч. 2, стр. 1370.
Thirk in Brussa. Nachrichten über die orientalische Pest. (Mittheilung mit Schlussbemerkungen von Dr. Sigmund). Oesterreich. medic. Wochenschr. 1846, стр. 755.
Pezzoni. Un mot sur la peste sporadique, ou peste bénigne. Gaz. d. hôp. 1846, стр. 897.
M'Cormac *H.* On the oriental plague. Edinb. med. a. surg. journ. 1848, т. 1, стр. 306.
Davy *J.* On plague, in relation to the question of its nature, whether or not a contagious disease. Ibid. 1849, т. 2, стр. 20.

Эпидеміи чумы.

Darlue. Détail des maladies épidémiques et des fièvres pestilentielles qui ont régné dans la Basse-Provence en 1755. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 357.
Klint *D.* Beobachtungen von der Pest, im letzten Feldzuge der Russen wider die Türken (надъ 10 тыс. больныхъ). N. Baldinger's Magaz. 1780, т. 2, стр. 193.
Baldinger. Litterarische Zusaetze zu der

Abhandlung von der Pest. (N. Mag. f. Aerzte, т. 12, стр. 327). Ibid., 1791, т. 13, стр. 85.
— Beytrag zur Geschichte der Pest. Ibid., стр. 175.
The plague of Athens. Medic. Reposit. 1800, т. 1, стр. 3.
Rivera *D.J. de.* Fragmentarische Nachrichten über die bösartige Epidemie zu Malaga im Jahre 1803. (Сходная и съ желтою лихорадкою и съ чумою). Hufeland's Journ. 1804, т. 18, тет. 3, стр. 90.
Smith *E. H.* On the pestilential diseases which, at different times, appeared in the Athenian, Carthaginian and Roman armies, in Syracuse. Med. Repos. 1805, т. 2, стр. 337.
Minderer *J.* Geschichte der Pest in Wolhinien im Jahre 1798, nebst einigen Bemerkungen über die Eigenschaft des Pest-Contagii. Hufeland's Journ. 1806, т. 24, тет. 2, стр. 5.
— Historia pestis, quae anno 1798 im Wolhinia grassata est, additis cogitationibus de miasmatis pestiferi natura. Comm. societ. phys.-med. Mosquen. 1811, т. 1, ч. 2, стр. 25.
Пикулинъ *Л.* Теоретико-практическое замѣчаніе о чумѣ, свирѣпствовавшей въ Грузіи въ 1811 году. Всеобщ. Журн. врачебн. науки. 1812, № 3, стр. 29.
Calvert *R.* An account of the origin and progress of the plague in the island of Malta, in the year 1813. Med. chir. transact. 1815, т. 6, стр. 1.
Макаровъ. Наблюденіе о моровой язвѣ, бывшей въ Одессѣ въ 1812 году. Всеобщ. Журн. врачебн. науки. 1816, № 5, стр. 576.
Bompard. La peste observée à Noja en 1815-1816. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1818, т. 62, стр. 115.
Bobillier. Rapport sur la peste observée a Calavrita et à Vrachuy en Morée. Ibid. 1829, т. 106, стр. 401.—Rev. méd. 1829, ч. 1, стр. 457.
Краткій истор. обзоръ чумы въ войскахъ Закавказскаго корпуса въ 1828 и 1829 годахъ. Другъ Здравія. 1834, стр. 463.
Seidlitz. *C.* Beitrag zur Geschichte des Feldzuges in der Turkei in den J. 1828 u. 1829, in medizinischer Hinsicht. Abhandl. d. Heilk. Petersb. 1835, т. 5, стр. 44.
Petersenn *C.* Bemerkungen über das epidemische Pestfieber, welches im J. 1829 in Varna herrschte. Ibid., стр. 135.
Rinck. Ueber die Pest, welche 1829 in dem russischen Militärhospitale zu Adrianopel herrschte. Ibid., стр. 169.
Mallet *Ed.* Notice sur les anciennes pestes de Genève. Précis historique des contagions pestilentielles à Genève etc. Ann. d'hyg. publ. 1835, т. 14, стр. 206.
Gérardin. Notice sur la peste de Moscou en 1771. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1836, т. 5, ч. 2, стр. 1.
Чернобаевъ. О чумѣ, свирѣпствовавшей въ 1829 году, между россійскими войсками въ кр. Кистенджи и гор. Мангаліи. Воен.-Мед. Журн. 1836, ч. 27, № 2, стр. 76; № 3, стр. 55.
Четыркинъ *Р.* О чумѣ, свирѣпствовавшей въ русскихъ арміяхъ, дѣйствовавшихъ противъ турокъ, въ 1828, 1829 и 1830 годахъ. Труды Спб. общ. русск. врачей. 1836. ч. 1, стр. 1.
Lachèze. Note sur la peste observée en Egypte en 1835. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1836-1837, т. 1, стр. 349.
Iken *A.* Neueste Beobachtungen über die orientalische Pest und besonders den letzten verheerenden Ausbruch dieser Seuche in Egypten im Jahre 1835. Casper's Wochenschr. 1837, стр. 745.
Guyon. Des principales pestes qui ont régné dans le nord de l'Afrique occidentale. Gaz. méd. d. Paris. 1838, sér. 2, т. 6, стр. 337.
Наблюденія надъ дѣйствіями чумы въ Одессѣ въ 1837 году. Другъ Здравія. 1838, стр. 17 и 25.
Guyon. Nouveaux détails sur les dernières épidémies pestilentielles de Tunis et de Tripoli, en Barbarie. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 507.
Рафаловичъ. Описаніе чумы 1839 года, бывшей въ Ахалцыхѣ и окрестностяхъ его. Воен.-Мед. Журн. 1840, т. 36, стр. 171.
Robertson *E.* Medical notes on Syria; or practical observations on the diseases there treated during a residence of thirteen months, including remarks on the country, its climate, people resources and an account of the plague as its occurred in Bairout in 1841. Edinb. med. a. surg. journ. 1843. т. 59, стр. 233; т. 60, стр. 32; 1844, т. 62, стр. 330.
Heine *M.* Urtheil der Pariser Academie der Medicin über die orientalische Pest. Medic. Zeit. Russl. 1846, стр. 129.
Die Pest zu Odessa im Jahre 1837. Ibid., стр. 137, 145, 153, 160.
Heine *M.* Einiges über die Pest in der Türkei. Ibid., стр. 169.
Gavin Milroy. On the writings of Sydenham. (Чума въ 1665—66 гг. и чумный тифъ). Lancet. 1847, ч. 1, стр. 375, 400; ч. 2, стр. 152, 673.
Milhausen. Die Pest im Gouvernement Saa-

ratow in den Jahren 1807 und 1808. Abhandl. d. Heilk. St.-Petersb. 1817, т. 7, стр. 39.

Hirsch *A.* Die indische Pest und der schwarze Tod. Virch. Arch. 1853, т. 5, стр. 508.

Корещенко *А.* Исторический очеркъ чумы съ 1770 по 1772 годъ въ юго-восточной Европѣ. Московск. врач. журн. 1854, отд. 1, стр. 174.

Bartoletti. Die Pest von Benghasi. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1858, т. 4, стр. 703, 751. — Wiener. med. Wochenschr. 1858, стр. 725. — Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1858, стр. 597.

Heine *M.* Zur Geschichte der Pest-Epidemien in Russland. Medic. Zeit. Russl. 1858, стр. 87.

Osborne *Jon.* On the plague of Athens, as described by Thucydides. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1858, N. S., т. 25, стр. 309.

Chabas *M.* The antiquity of plague. (Mélanges Égyptologiques par F. Chabas à Chalons-sur Saône 1862). Medic. crit. a. psychol. Journ. 1862, т. 2, стр. 554, 725.

Tholozan. Une épidémie de peste dans la Mésopotamie en 1867. Gaz. hebd. 1868, стр. 774, 823; 1869, стр. 18, 34, 51.

Coindet *L.* Une épidémie de peste en Mésopotamie. Union méd. 1869, т. 8, стр. 430.

Причины происхождения и способы распространения чумы.

Cowdery *J.* A description of the city of Tripoli, in Barbary; with observations on the local origin and contagiousness of the plague. Med. Repos. 1806, hex. 2, т. 3, стр. 154.

Удивительный случай заражения чумою. Воен. Мед. Журн. 1823, ч. 2, стр. 136.

Audouard. Aperçus généraux sur l'infection et sur la contagion dans la peste et la fièvre jaune. Revue méd. 1826, т. 2, стр. 56.

Pariset. Nouvelles vues sur la véritable origine de la peste. Ibid. 1828, т. 1, стр. 247.

Burdin *aîné.* De la contagion de la peste. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1830, т. 111, стр. 289.

Simon Ueber eine Stelle im Perikles des Plutarch die Einschleppung oder Nichteinschleppung der Pest in Athen betreffend. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 117.

Seidlitz *C.* Etwas über die Pest. Abhandl. d. Heilk. Petersb. 1835, т. 5, стр. 203.

Floquin. Documens relatifs à la contagion de la peste dans le Levant. Gaz. méd. d. Paris. 1838, sér. 2, т. 6, стр. 417.

Simon *jun.* Ueber Geschichte und Contagiosität der Pest. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1838, т. 7, стр. 16, 162, 315.

Audouard. De l'infection et de la contagion morbifiques Rev. méd. 1840, ч. 2, стр. 15.

Tanchou. Leçons de M. Clot-Bey sur la peste et la contagion. Ibid., стр. 347.

Villemin. Sur la contagion pestilentielle. Ibid., ч. 3, стр. 59.

Clot-Bey. Leçons sur la peste d'Egypte, et spécialement sur ce qui concerne la contagion ou la non contagion de cette maladie. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 201.

Robert *L.* et **Marchand.** Lettre sur la contagion de la peste. Gaz. méd. d. Paris. 1843, sér. 2, т. 11, стр. 175.

— La peste est-elle contagieuse? Ibid., стр. 269.

Fergusson. Extracts from an unpublished work on the importation and propagation of plague and other contagious diseases. Edinb. med. a. surg. journ. 1843, т. 59, стр. 16, 291; т. 60, стр. 180.

Discussion sur le mode de transmissions de la peste. Arch. gén. d. méd. 1844, sér. 4, т. 6, стр. 122.

Audouard. De l'infection, considerée comme principe de la contagion de plusieurs maladies. Rev. méd. 1844, т. 1, стр. 161.

Documens historiques sur les foyers de la peste. Gaz. méd. d. Paris. 1845, sér. 2, т. 13, стр. 49.

Pezzoni. Cas de contagion de la peste (Annal univers. de medec.). Rev. méd. 1845, т. 2, стр. 580.

Grohmann. Die Pest entwickelt sich primitiv allein in Unter-Egypten. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1846, т. 2, 2, стр. 65.

Heine *M.* Die Contagiosität der Pest. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 270.

Laidlaw *J.* Report upon the contagion of the plague. Edinb. med. a. surg. journ. 1847, т. 68, стр. 342.

Графъ. Случаи, доказывающие прилипчивость чумы и индивидуальную нерасположенность человѣческаго тѣла къ восприятию заразы. Моск. врач. журн. 1849, т. 3, стр. 142.

Rapport de Magendie, Tardieu, Michel Lévy et Amédée Latour. La peste, à l'état sporadique, existe-t-elle en Turquie et en Égypte. Union méd. 1853, т. 7, стр. 138.

Mühry *A.* Ueber den Unterschied der contagiösen und der miasmatischen Krankheiten, besonders über die Contagien der Pest und des Typhus; vom geographischen Standpunkte. Zeitschr. f. rat. Med. N. F. 1855, т. 1, стр. 211.

Mühry *A*. Ueber die Grenzen der Pest. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1857, т. 3, (55), I, стр. 115.

Анатомо-патологическія изслѣдованія чумы.

Rigaud. Morbid anatomy of the plague. Summary of the cadaveric appearances observed in sixty-eight plague subjects. Lond. med. gaz. 1835, т. 16, стр. 518.

Castelnau *H. de* et **Ducrest** *F. M.* Abcès multiples dans la peste, le typhus, la fièvre jaune, la dysentérie. Mem. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1846, т. 12, стр. 4.

Предупрежденіе и леченіе чумы.

Asch *baron*. Beschreibung der Heilart der Pest, zur Zeit der ersten Ansteckung in Jassy. Baldinger's Magazin, 1778, т. 1, стр. 473. — Hannoversch. Magaz. 1786, т. 2, стр. 363.

Eine Hessen-Casselische Medicinal-Verordnung die Pest betreffend vom Jahre 1513. Baldinger's Neues Magaz. 1798, т. 20, стр. 273.

Schraud. Ueber die Kur der Pestkrankheit durch Oeleinreibungen. Hufeland's Journ. 1801, т. 12, тетр. 3, стр. 153.

Friedländer. Dr. Kerandrens Reglementsvorschläge, um das Eindringen ansteckender Krankheiten von der Meeresseite her in Hafen zu verhindern wo es keine Quarantaine-Lazarethe giebt. Ibid., 1805, т. 21, тетр. 4, стр. 129.

Blane *G*. Observations on the comparative prevalence, mortality and treatment of different diseases. Med. chir. transact. 1813, т. 4, стр. 89, 466.

Pariset. Considérations sur les maladies contagieuses et sur les lois de quarantaine. Rev. méd. 1823, т. 10, стр. 178.

Enrico di Volmar. Erfahrungen über die Pest, ihre Erkenntniss, Mittheilungsart und Heilung, während eines 14 jährigen Aufenhalts in Egypten gesammelt. Hufeland's Journ. 1825, т. 61, тетр. 3, стр. 25.

Виллie *Я*. Практическія замѣчанія о чумѣ. Воен.-Мед. Жур. 1827, ч. 10 стр. 3.

Pariset. Rapport sur les travaux de la commission médicale d'Egypte. Rev. méd. 1829, т. 3, стр. 201; т. 4, стр. 198.

Madden *R. R*. Account of the plague; efficacy of stimulants. Lond. med. gaz. 1829, т. 4, стр. 242, 271.

Шуллеръ. О чумѣ. Воен.-Мед. Журн. 1829, ч. 13, № 1, стр. 27.

Pariset. Opinion de M. Burdin ainé sur les expériences de la commission médicale d'Egypte, présidée par M. Pariset. Rev. méd. 1830, ч. 1, стр. 79.

— Sur les causes de la peste et sur les moyens de la détruire. Annal. d'hyg. publ. 1831, т. 6, стр. 243.

Millingen *T*. Observations on the nature and treatment of the plague. Lond. Med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 298.

Кирилловичъ. Леченіе чумы надъ самимъ собой испытанное. Воен.-Мед. Журн. 1833, т. 21, стр. 62.

Lagasquie. Sur l'origine de la peste et les moyens d'en prévenir le développement. Revue méd. 1834, ч. 1, стр. 39, 171, 338.

Wolski *S*. Ueber die Desinfection der Pest durch Wärme. Allg. med. Centr.-Zeit. 1843, стр. 529.

Aubert-Roche. De la prophylaxie générale de la peste. Revue méd. 1843, т. 1, стр. 28, 165.

— De la reforme des quarantaines et des lois sanitaires de la peste. Ibid., 1843, т. 3, стр. 35, 168, 481.

Hamont. Note sur les quarantaines. Bull. de l'Acad. de méd. Paris. 1843–1844, т. 9, стр. 237.

— De la peste; lazarets, quarantaines, ibid., 1844—1845, т. 10, стр. 40, 162.

Prus. Rapport de la peste et des quarantaines. Ibid., 1845—1846, т. 11, ч. 2, стр. 545.

Hamont. Discussion sur la peste et les quarantaines. Ibid., стр. 865, 934, 946, 1232, 1247, 1296, 1311, 1364, 1389, 1441, 1456, 1462; 1846; т. 12, стр. 10, 66, 74, 103, 143.

Peste et quarantaine. Flèvres intermittentes. (Académie de médecine). Arch. génér. de méd. 1846, sér. 4, т. 10, стр. 487.

De la peste et des quarantaines.—Historique et état actuel de la question. Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 137, 141.

Pezzoni, Marchand. Quelques documents pour servir à l'histoire de la peste et des quarantaines. Ibid., стр. 441, 445.

Kérandren. Des maladies qui peuvent être importées dans nos ports et de la possibilité de concilier le service des bateaux-postes de la Mediterranée avec le système en rigeur contre la contagion de la peste. Memoir. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1846, т. 12, стр. 553.

Brachet (*de Lyon*), Mémoires sur la peste

et les quarantaines. (Extrait) (Journ. d. méd. d. Lyon). Rev. médic., 1847, т. 2, стр. 543.

Prus. Sur la peste et les quarantaines. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1847—1848, т. 13, стр. 985.

Sigmund. Zur Pest und Quarantaine—Frage. Oesterreich. med. Wochenschr. 1847, № 37-41; 1848, стр. 801, 841, 871, 1281, 1377, 1633.

Sigmund. Die Quarantäne-Reform. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1850, ч. 1. стр. 56, 88, 165, 259; ч. 2, стр. 341, 517, 590.

Zebriach. Ein Gutachten über die Präservativ—und Heilmittel gegen die Pest aus dem Jahre 1709. Ibid., 1859. т. 15, стр. 712.

The report of the social science association committee on quarantine. Medic. critic and psychiolog. Journ. 1862, т. 2, стр. 86.

9. Febris flava.

Признаки, течение и формы желтой горячки.

Lining *Joh.* Eine Beschreibung des amerikanischen gelben Fiebers. N. Versuch. u. Bemerk. d. Gesellsch. z. Edinb. 1757, т. 2, стр. 419.

— De la fièvre jaune d'Amerique. Journ. d. médec., d. chir., et de pharm. 1758, т. 8, стр. 408.

Eyman *P. G.* Ueber das gelbe Fieber oder den Typhus icterodes. Hufeland's Journ. 1802, т. 15, тет. 1, стр. 105.

Das gelbe Fieber. Gesundh. 1803, т. 4, стр. 312, 321.

Gilbert. Histoire médicale de l'armée française à St. Domingue en l'an X, mémoire sur la fièvre jaune. Journ. gén. de méd., de chir. et de pharm. 1803, т. 16, стр. 147.

Valentin *L.* Traité de la fièvre jaune d'Amérique. Ibid. 1803, т. 17, стр. 129.

Rush. Sur la fièvre jaune. Ibid. 1804, т. 21, стр. 117.

Cassan. Lettre sur la fièvre jaune. Ibid., стр. 241.

François. Observations et réflexions sur la fièvre jaune. Journ. de médec., chir., et de pharm. 1804, т. 7, стр. 10.

H. Das gelbe Fieber. Hufeland's Journ. 1805, т. 21, тетр. 1, стр. 149.

Fischer *C. E.* Ueber die Natur und Behandlung des gelben Fiebers. Ibid., тетр. 4, стр. 44.

Friedländer. Ein Bericht des Herrn D. Halle, gewöhnlichen Arztes des französischen Kaisers, über einen Brief des Herrn D. Thiebault in Livorno, das gelbe Fieber betreffend. Ibid., стр. 114.

— Auszug aus dem Schreiben eines Nichtarztes zu Cadix über das gelbe Fieber. Ibid. 1805, т. 22, тетр. 1, стр. 170.

Stringham *J. S.* Observations on the yellow fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1805, т. 1, стр. 143.

Miller *E.* Cursory observations on that form of pestilence, called yellow fever. Med. Repos. 1805, т. 2, стр. 379.

Pascalis *Fel.* Notices of the yellow fever at Philadelphia. Ibid. 1805, т. 3, стр. 344.

Speed *Jam.* Observations on the yellow fever of North-America. Ibid., 1806, ч. 2, т. 3, стр. 259.

Hill *H.* Observations on the mortality by yellow fever, among American seamen at Havanna; and on the health and longevity of the Cubans. Ibid. 1807, т. 4, стр. 113.

Blane *G.* Letter to baron Klöest in answer to the Berlin prize question on yellow fewer. Edinb. med. a. surg. journ. 1807, т. 3, стр. 385.

Dickson *J. H.* Observations on the yellow fever. Ibid. 1808, т. 4, стр. 456.

Pascalis *Fel.* Observations on the yellow fever. Med. Repos. 1808, т. 4, стр. 8, 121.

Waring *Ed. Th.* Account of the yellow fever which originated on board the United States ship General Greene. Ibid., стр. 234.

Chisholm. Report of the board of health at New-York, on the yellow fever at Perth-Amboy. Edinb. med. a. surg. journ. 1812, т. 8, стр. 165.

— Observations on some remarks of Dr. Bancroft, contained in the 7-th appendix to his essay on the disease called yellow-fever. Ibid., 1813, т. 9, стр. 412.

Sheppard *J. B.* On yellow-fever. Ibid. 1816, т. 12, стр. 306.

Fergusson *W.* An inquiry into the origin and nature of the yellow fever, as it has lately appeared in the West-Indies. Medico-chir. trans. 1817, т. 8, стр. 108.

Birnie *G.* Observations on yellow-fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1817, т. 13, стр. 331.

Pascalis *Fel.* Remarks on some late european medical works and proceedings respecting contagious diseases and yellow fever. Med. Reposit. 1817, т. 3, стр. 313.

Valentin *L.* Réflexions sur le rapport de la faculté de médecine de Paris, concernant

la fièvre jaune. Journ. de médec. chir., et de pharm. 1818, т. 1, стр. 228.

Orfila. Notice sur la fièvre jaune. Ibid. 1819, т. 6, стр. 383.

Perez. Précis d'observations sur la fièvre jaune. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1820, т. 71, стр. 3.

Devéze. Quelques considérations sur la fièvre jaune et sur la peste d'Orient. Ibid., стр. 196.

Rouzét L. Rapport présenté par la commission médicale envoyée à Barcelone.

Bochoux. Dissertation sur le typhus amaril ou maladie de Barcelone, improprement appelée fièvre jaune. Rev. médic. 1822, т. 7, стр. 303.

Bally V. Histoire de la maladie du docteur Mazet à Barcelone. Ibid., стр. 393.

Maure. Encore un mot sur la fièvre jaune. Gaz. d. santé. 1822, стр. 27.

Ritter. Gelbes Fieber. Rust's Mag. 1823, т. 13, стр. 483.

Julia-Fontenelle. Mémoire sur la nature et l'origine de la fièvre jaune présenté au Gouvernement espagnol par la Societé médico-chirurgicale de Cadix. Arch. génér. de méd. 1823, т. 3, стр. 184.

Pariset. Rapport sur un mémoire relatif à la fièvre jaune par M. Almodavar, médecin à Palma. Rev. méd. 1823, т. 11, стр. 249.

Broussais. Sur la fièvre jaune. Ann. de la médec. physiol. 1823, т. 4, стр. 493.

Ferrari J. A. Description of the yellow fever, as observed during its prevalence in this city (addressed to the medical and surgical society of Cadix.) Edinb. med. a. surg. journ. 1823, т. 19, стр. 368.

Jourdain. Description et caractère général de la fièvre jaune. Ann. de la méd. physiol. 1824, т. 5, стр. 256.

Scoutetten. Analyse critique des principaux phénomènes de la fièvre jaune. Ibid. 1824, т. 6, стр. 60, 160.

Rennes J. Observations de deux maladies qui ont offert tous les caractères de la fièvre jaune, suivies de quelques réflexions. Arch. génér. d. méd. 1825, т. 9, стр. 313.

Lemarchand J. C. Observation de fièvre jaune sporadique. Ann. de la médec. physiol. 1827, т. 12, стр. 224.

Le Rivérend J. H. Six observations de gastroentérites, vulgairement appelées fièvres jaunes. Ibid., стр. 535.

— Un mot sur la fièvre jaune. Ibid. 1828, т. 14, стр. 679.

Chervin. Fièvre jaune. Rev. méd. 1828, т. 3, стр. 496.

Smith T. Brief sketch of the fever which prevailed at Gibraltar in the autumn of 1828, the origin and nature of that disease. Edinb. med. a. surg. journ. 1831, т. 35, ч. 1, стр. 12.

Rochoux. Fièvre jaune. Arch. génér. de méd. 1834, sér. 2, т. 5, стр. 154.

Eichhorn. Practische Mittheilungen aus New-Orleans. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1838, т. 8, стр. 187.

Eagle F. On the causes, nature, and prevention of icteric of yellow fever. Lancet. 1838—39, т. 1. стр. 374.

Fergusson W. Observations on yellow fever. Lond. med. Gaz. 1839, т. 24, стр. 838.

Berthulus. Observations sur les causes et la nature de la fièvre jaune. (изъ Journ. d. méd. prat. d. Bordeaux). Rev. méd. 1841, т. 3, стр. 421.

Hille. Gelbes Fieber. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 37.

Birtwhistle R. Account of the yellow fever on board the «volage». Lancet, 1845, т. 1, стр. 8; 1846, т. 1, стр. 8.

Kallies. Eigenthümliche Diarrhöe nach überstandenem gelben Fieber. Med. Zeit. Russl. 1846, т. 3, стр. 49.

Jacquier. Fièvre avec ictère présentant les symptômes de la fièvre jaune. Bull. gén. d. thérap. 1846, т. 31, стр. 205.

Hunter R. H. A. Abstracts of cases of «yellow fever». Lond. med. Gaz. 1849. N. S., т. 9, стр. 151.

Audouard. Communication relative à la fièvre jaune. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1849—1850, т. 15, стр. 1075.

Fourlinge J. Report of certain cases of yellow fever. Lancet. 1850, т. 1, стр. 208.

Simons T. Y. An essay on the yellow fever, as it has occurred in Charleston, including its origin and progress up to the present time. Edinb. med. a. surg. journ. 1852, т. 78, стр. 253.

Вокъ В. Желтая горячка. Воен.-Медиц. Журн. 1852, ч. 59, 1, стр. 41.

Dutroulau. Fièvre jaune, sa spécificité; cas sporadiques. Arch. gén. d. méd. 1853, sér. 5, т. 1, стр. 129, 433.

Harvey A. a. Wiblin J. An account of yellow fever, as it occurred on board r. m. s. ship «Laplata» in the month of november, 1852. Lancet. 1853, ч. 1, стр. 148.

Phillips *T. B.* Yellow fever; as it occurred on board the r. m. steamer „Laplata" on her homeward voyage from st. Thomas; West Indies, in the month of november last. Ibid., стр. 293.

Cummins *W. J.* The yellow fever in the West Indies. Ibid., стр. 488.

— Clinical remarks on yellow fever. Ibid. 1855, ч. 2, стр. 78.

Paton *J.* Remarks on yellow fever. Ibid., стр. 139.

Brandt *H.* Des phénomènes de contraction musculaire observés chez des individus qui ont sucombé à la suite du choléra ou de la fièvre jaune. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 493.

Dumontier. Das gelbe Fieber in Südamerica. Virchow's Arch. 1856, т. 10, стр. 194.

Wucherer *O.* Einige Bemerkungen über Gelbfieber. Schmidt's Jahrb. 1857, т. 96. стр. 119; 1858, т. 99, стр. 237.

Hildige (*in Dublin*). Einige Beobachtungen über das gelbe Fieber in West Indien. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1858, стр. 417.

Daullé *J.* Diagnostic différentiel de la fièvre pernicieuse ictérique et de la fièvre jaune. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 6.

Wiblin et Harvey. Considérations sur la fièvre jaune qui s'est declarée à bord du r. m. s. steamer «la Plata», au mois de novembre 1852. Ibid., стр. 230, 235.

Pellarin *A.* Mémoire sur les cas de fièvre jaune épidémique fournis par la frégate l'Iphigénie du 5 au 23 Janvier 1856 et traités à l'hôpital du camp Jacob (Guadeloupe), suivi de considérations nosologiques sur cette maladie. Gaz. méd. d. Paris. 1858, sér. 3, т. 13, стр. 186, 208.

Ballot. Epidémie de fièvre jaune à Saint-Pierre (Martinique), 1856—57. Faits de transmission. Etudes sur les urines dans la fièvre jaune; résultats pratiques. Gaz. hebdom. 1858, стр. 275.

Dutroulau. Mémoire sur la fièvre jaune. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1858, т. 22, стр. 335.

Mercier *A.* De la fonction urinaire et de l'urine albumineuse dans la fièvre jaune. Union méd. 1859, N. S., т. 3, стр. 327.

Guyon. Des battements ou contractions de l'artère coeliaque dans un cas de fièvre jaune, avec suspension du pouls et des contractions du coeur, refroidissement cadavérique, etc. coïncidant avec le maintier de la vie et l'intégrité des facultés intellectuelles. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1861, sem. 2, т. 53, стр. 498.

Gavin Milroy. Outbreaks of yellow fever in ships of war. Lancet. 1861, ч. 1, стр. 358, 383.

Dutroulau. La fièvre jaune au Mexique. Gaz. hebdom. 1862, т. 9, стр. 457.

Cazalas. Discussion sur la fièvre jaune. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1862—1863, т. 28, стр. 646, 680, 831, 879, 977, 1024.

Senard. La fièvre jaune à bord du paquebot la Floride Gaz. hebd. 1863, стр. 795.

Cazalas. Considérations générales théoriques et pratiques sur la nature et le traitement de la fièvre jaune. Union méd. 1863, N. S., т. 18, стр. 408, 427.

Faget. Qu'est-ce que la fièvre jaune. Rev. méd. 1863, ч. 2, стр. 459, 529.

Fuzier. Coïncidence de la fièvre jaune à la Vera-Cruz avec des fièvres intermittentes. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1863, sér. 3, т. 9, стр. 38.

Sur la fièvre jaune importée en France. Journ. d. chim. méd. 1863, sér. 4, т. 9, стр. 362.

Guyon Sur la nature de la fièvre jaune. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1864, sem. 1, т. 58, стр. 1041.

Heinemann *C.* Von der mexikanischen Expedition. (О болѣзни «Vomito»). Virch. Arch. 1867, т. 39, стр. 607.

Encognère. Quelques mots à propos de 7 cas de fièvre jaune, survenus à bord du navire anglais Riensi. Arch. d. méd. navale. 1867, т 7, стр 364; т. 8, стр. 116.

Dunlop *A.* On the cases of yellow fever occurring on board the s. s. „Nerva" during the Cuba and Florida cable expedition. Lancet. 1868, ч. 1, стр 219.

Эпидемии желтой горячки.

Girtanner. Ueber das gelbe Fieber zu Philadelphia. Medic. chirurg. Zeitung. 1794, т. 2, стр. 406.

Das gelbe Fieber zu Baltimore im Sommer 1797. Baldinger's Neues Magazin 1797, т. 19, стр. 405.

Mendel *M. H.* Bericht über die in Cadix, Sevilla und an mehreren Orten im südlichen Spanien wüthende Epidemie. Hufeland's Journ. 1800, т. 11, тет. 3, стр. 84.

Smith *E. H.* On the origin of the pestilential fever which prevailed in the Island of Grenada, in the years 1793-94. Med. Repos. 1800, т. 1, стр. 459.

Walker *J.* Some account of a pestilential fever, which prevailed in the Island of Jamaica, in the years 1793-94-95. Ibid., стр. 486.

An account of the yellow-fever which lately prevailed at Cadix, in Spain. Ibid., 1802, т. 5, стр. 103.
Willey (**Comstock** *A*.) A short account of the yellow-fever which appeared on Block-Island in the summer and autumn of 1801. Ibid., 1803, т. 6, стр. 123.
Selden and **Whithead**. A short history of the yellow fever which prevailed at Norfolk in august, september and october, 1801; with some account of the diseases which preceded and followed its appearance. Ibid., стр. 247.
Rivera *D. J. de*. Fragmentarische Nachrichten über die bösartige Epidemie zu Malaga im Jahre 1803. (Сходн. и съ желтою лихорадкою и съ чумою). Hufeland's Journ. 1804, т. 18, тет. 3, стр. 90.
Nachricht von der Krankheit in Malaga und Alicante. Ibid., 1805, т. 21, тет. 2, стр. 133.
Beiträge zur Geschichte des gelben Fiebers in Europa. Allg. med. Annal. 1805, стр. 372.
Desessarts et **Halle**. Sur l'épidémie de Livourne. Journ. de méd., chir. et pharm. 1805, т. 23, стр. 3.
Hall *B. H*. An account of the yellow fever at Alexandria (Virginia), in 1803. Med. Repos. 1805, hex. 2, т. 2, стр. 18.
Dwight *W. B*. Some remarks on the origin and progress of the malignant yellow fever, as it appeared in the village of Catskill (New-York), during the summer and autumn of 1803. Ibid., стр. 105, 232.
Rosset *A. J. de*. An account of the pestilential fever which prevailed at Wilmington, North-Carolina, in 1796. Ibid., стр. 143.
Brown *S*. An account of the pestilential disease which prevailed at Boston in 1798. Ibid., стр. 360.
Ramsay *Dav*. Facts concerning the yellow fever in Charleston, (South-Carolina), during the hot season of 1804. Ibid., стр. 365.
Channing *H*. An account of the pestilential disease which prevailed at New-London, in the year 1798. Ibid. стр. 372, 375.
Coit. Account of the pestilential fever which prevailed at New-London. Ibid., стр. 377.
Tilton *J*. Observations on the yellow fever at Wilmington (Delaware) in 1798. Ibid., 1805, т. 3, стр. 128.
Lee *G*. Account of the yellow fever at Port-Elizabeth (New-Jersey) in 1798. Ibid., стр. 246.
Ramsay *D*. Facts concerning the yellow fever, as it appears at Charleston (South-Carolina). Ibid., 1808, т. 4, стр. 217.
Chatard. On the yellow fever, as it appeared at Baltimore (State of Maryland) in the summer and autumn of 1800. Ibid., стр. 253.
Selden. On the yellow fever at Norfolk (Virginia) in the summer and autumn of 1800. Ibid., стр. 329.
Ramsay *D*. Remarks on the yellow fever and epidemic catarrh, as they appeared in South-Carolina in 1807. Ibid., т. 5, стр. 233.
Frost *W*. An account of the yellow fever, as it appeared at Stabroeck, in the Colony of Demerary, in 1803 and 1804. Ibid., 1809, т. 6, стр. 209; 1810, т. 1, стр. 29, 150, 252, 344.
Rodgers *R. B*. Yellow fever at Brooklyn, 1809. Ibid., 1810, т. 1, стр. 299.
Colden *C. D*. Remarks on the yellow fever of New-York, in 1741 and 1742. Ibid., 1811, т. 2, стр. 1, 159.
Ramsay *Al*. Observations on the yellow-fever of New-York in 1803. Edinb. med. a. surg. journ. 1812, т. 8, стр. 422.
Moreau-de-Jonnés *A*. Observations pour servir à l'histoire de la fièvre jaune des Antilles; suivies de tables de la mortalité des troupes européennes dans les Indes-Occidentales. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1817, т. 39, стр. 116.
Heustis *J. W*. Observations on the disease which prevailed in the army at Camp-terre-aux-Boeufs in 1809. Med. Repos. 1817, т. 3, стр. 33.
Mitchell *Th. D*. A brief account of the diseases which prevailed at the Philadelphia lazaretto, in the quarantine season of 1815. Ibid., стр. 248.
Musgrave *A*. History of the progress and inquiry into the causes of the yellow fever, as it appeared in the island of Antigua in the year 1816. Med. chir. transact. 1818, т. 9, стр. 93.
Peysson *A*. Histoire de la fièvre jaune qui fut observée parmi les troupes françaises, en Espagne en 1812. Rec. de mém. de méd. milit. 1819, т. 5, стр. 304.
Dupuy. Précis historique de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné en 1819 à la Nouvelle Orléans (Amérique). Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1821, т. 74, стр. 203.
Casper. Geschichte der gelben Fieberseuche zu Barcellona, im Jahre 1821. Rust's Mag. 1822, т. 12, тет. 2, стр. 397; т. 13, тет. 1, стр. 146.

Audouard. Rapport sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Barcelone en 1821. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1822, т. 12, стр. 375.

Bally, François, Pariset. Rapport de la commission médicale chargée d'aller observer la maladie qui ravageait Barcelone. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1822, т. 78, стр. 329.

Jourdain *B. L.* Notice topographique du Port-du-Passage, où la fièvre jaune a régné pendant les mois d'août et de septembre 1823. Ann. d. l. méd. physiol. 1823, т. 4, стр. 505.

— Mémoire sur la maladie qui a régné au Port du Passage, près Saint-Sébastien, pendant les mois d'août et septembre 1823. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1824, т. 86, стр. 176.

Gendrin. Recherche historique sur les épidemies de fièvre jaune qui ont régné en Espagne depuis le commencement de ce siècle. Ibid., т. 88, стр. 289; т. 89, стр. 10.

Audouard. Relation historique de la fièvre jaune qui a régné au Port-du-Passage en 1823. Rev. méd. 1824, т. 3, стр. 224.

Rélation sur l'origine et la propagation de la fièvre qui régna à Barcelone en 1821. Ibid., 1825, т. 3, стр. 294.

Belcher *W.* Observations on the tropical endemic fever commonly termed the yellow fever of the West Indies, during the year 1823. Edinb. med. a. surg. journ. 1825, т. 23, стр. 246.

Chambolle *F.* Observations sur la fièvre jaune, recueillies à la Guadeloupe pendant l'épidémie de 1825, avec des réflexions. Ann. d. l. méd. physiol. 1826, т. 10, стр. 393.

Gendrin. Sur les épidémies de Livourne et du Port du Passage. Journ. gén. d. méd. d. chir. et d. pharm. 1827, т. 101, стр. 271.

L'Epidémie de fièvre jaune à Gibraltar Ibid., 1828, т. 105, стр. 422.

Louis. Sur l'épidémie de Gibraltar. Ibid., 1829, т. 106, стр. 127.

Moreau de Jonnès. Epidémies des Antilles en 1828. (Желтая горячка и болѣзнь, прозванная la Girafe, съ признаками ревматизма и скарлатины) Ibid., т. 108, стр. 99.

Wilson *P.* Historical sketch of the epidemic yellow fever which prevailed at Gibraltar in the autumn of 1828. Lancet, 1829-30, ч. 2, стр. 325, 377, 420.

Chervin. Lettre sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Gibraltar dans l'automne de 1828, et sur les opérations de la Commission envoyée par le ministre de l'intérieur pour observer cette maladie. Transact. médic. 1830, т. 1, стр. 61.

Wilson *P.* Précis historique de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Gibraltar pendant l'automne de 1828. Ibid., т. 2, стр. 208, 324.

Smith *T.* Brief sketch of the fever which prevailed at Gibraltar in the autumn of 1828, the origin and nature of that disease. Edinb. med. a. surg. journ. 1831, т. 35, ч. 1, стр. 12.

Amiel *R.* Answers to queries from the army medical board on the epidemie at Gibraltar 1828. Ibid., стр. 258.

Lemoine. Sur une rélation de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à la Nouvelle-Orleáns en 1839. Rev. méd. 1840, ч. 4, стр. 321.

Imray *J.* Observations illustrating the characters of a febrile epidemic which prevailed in Dominica in 1838. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 78.

Thomas *L. F.* Relation de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné pendant l'été et l'automne de 1841 à la Nouvelle-Orléans, Etats-Unis d'Amérique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1841-42, т. 7, стр. 1016.

Cormack. Relation d'une épidémie de fièvre rémittente se rapprochant de la fièvre jaune. Arch. génér. d. méd. 1844, sér. 4, т. 6, стр. 209.

Louis. Recherches sur la fièvre jaune de Gibraltar de 1828. Mem. d. l. soc. méd. d'observ. 1844, т. 2, стр. 1.

Lallemant. Das gelbe Fieber in Rio de Janeiro im J. 1850. Casper's Wochenschr. 1850, стр. 672, 689.

Audouard. Lettre sur la fièvre jaune qui règne en ce moment au Brésil et sur l'origine de cette maladie. Rev. méd. 1850, ч. 2, стр. 65.

Lallemant. Wiedererscheinen des gelben Fiebers in Rio de Janeiro im December 1850. Casper's Wochenschr. 1851, стр. 730.

M'William *J. O* Some account of the yellow fever epidemy by which Brazil was invaded in the latter part of the year 1849. Med. Times. 1851, N. S., т. 2, стр. 423, 448.

Fenner *E. D.* Report on the fevers of New Orleans—particularly the yellow fever of 1849. Edinburg med. a. surg. journ. 1851, т. 76, стр. 388.

Furlonge *J.* Remarks on the epidemic yellow fever, now prevailing at St John's, Antigua. Lancet. 1853, ч. 2, стр. 364.

Flügel. Bericht über das gelbe Fieber, welches im Jahre 1851 zu Paramaribo in Surinam geherrscht hat. Medic. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 43, 49, 53.

Smith *A.* Rise and progress of yellow fever in Peru. Edinb. med. a. surg. journ. 1855, т. 82, стр. 165.

Helm. Ueber die gelbe Fieber-Epidemie zu Lissabon im Jahre 1857. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1858, стр. 321.

Magalhaes Coutinho. Epidémie de fièvre jaune qui a régné à Lisbonne pendant les mois septembre, octobre et novembre 1857. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 38, 106.—Gaz. hebd. 1858, стр. 64, 98.

Mercier *A.* La fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. Gaz. d. hôp. 1858, стр. 467, 475.

— La fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. Mort honorable des docteurs Antony Deschamps et Frédéric Allain. Ibid., стр. 587.

Guyon. Un mot sur l'épidémie de fièvre jaune de Lisbonne en 1857. Gaz. méd. d. Paris. 1858, sér. 3, т. 13, стр. 438, 449.

Ballot. Épidémie de fièvre jaune à Saint-Pierre (Martinique). 1856 — 57. Faits de transmission. Études sur les urines dans la fièvre jaune; résultats pratiques. Gaz. heb. 1858, стр. 275.

Guyon. Fièvre jaune à Lisbonne. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1858, sem. 1, т. 46, стр. 419.

Husemann *Th.* Die Sterblichkeit der Angehörigen verschiedener Länder am gelben Fieber in New-Orleans während der 1835-er Epidemie. Deutsche Klinik. 1859, стр. 29. (Beilage).

Mercier *A.* La fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 27, 71, 114.

Schauenstein. Die Gelbfieber-Epidemie in Lissaben 1857. Nach den amtlichen englischen u. portugiesischen Berichten. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1860, стр. 705.

Mélier. Relation de la fièvre jaune survenue à S. Nazaire en 1861. Revue méd. 1863, ч. 1, стр. 149, 512, 586.—Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1863, т. 26, стр. 1.—Gaz. hebdom. 1863, стр. 254, 270, 297.

Saint-Vel. Note sur l'épidémie de fièvre jaune, observée à la Martinique de 1855 à 1857. Gaz. d. hôp. 1863, стр. 362.

Maurice *E. F.* Réflexions sur la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. Ibid., стр. 406.

Alvarenga *P. F.* Anatomie pathologique et symptomatologie de l'épidemie de fièvre jaune qui a régné à Lisbonne en 1857. Union méd. 1863, N. S., т. 17, стр. 570, 585.

Crouillebois. L'épidémie de fièvre jaune en 1862, à la Vera-Cruz. Rec. d. mém. d. méd. milit., 1863, sér. 3, т. 10, стр. 401.

Jaspard. Épidémiologie, particularités d'étiologie et de marche présentées par l'épidémie de fièvre jaune qui a sévi à Tampico. Arch. d. méd. navale. 1864, т. 2, стр. 109.

Bouffier. Considérations sur les épidémies de fièvre jaune et les maladies de la Vera-Cruz (d'après les régistres de l'hospice civil st.-Sébastien). Ibid. 1865, т. 3, стр. 289, 520.

Maclean. On the epidemic of yellow fever at Bermuda in 1864. Lancet. 1865, ч. 2, стр. 667.

Schmidtlein. Das gelbe Fieber in Vera-Cruz. Deutsche Klinik. 1868, т. 4, стр. 50.

Cédont *J.* Relation de l'épidémie de fièvre jaune, qui a régné à Gorée en 1866. Arch. d. méd. navale. 1868, т. 9, стр. 334.

Batby-Berquin. Notes sur le développement de la récente épidémie de fièvre jaune à la Guadeloupe. Ibid. 1869, т. 12, стр. 440.

ПРИЧИНЫ ПРОИСХОЖДЕНІЯ И СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНІЯ ЖЕЛТОЙ ГОРЯЧКИ.

Davidson *G.* Observations upon the yellow fever and its proximate cause. Med. Reposit. 1800, т. 1, стр. 157.

Seaman *V.* An inquiry into the cause of the prevalence of the yellow fever in New-York. Ibid., стр. 303.

Caldwell *Ch.* Medical and physical memoirs, containing a particular inquiry, into the origin and nature of the late pestilential epidemies of the United States. Ibid. 1802, т. 5, стр. 62, 200.

Miller. Facts intended to prove the yellow fever not to be contagious, and instances of its supposed contagion explained upon other principles. Ibid. 1803, т. 6, стр. 135.

Dancer *Th.* Essay on the contagiousness and importation of yellow fever. Ibid. 1804, hex. 2, т. 1, стр. 247.

Webster *N.* On the origin of billious plague. Ibid., стр. 316.

Miller *E.* An attempt to deduce a nomenclature of certain febrile and pestilential diseases from the origin and nature of their remote cause. Ibid., стр. 362.

Ueber die Entstehung und die Ansteckungskraft des gelben Fiebers. Hufeland's Journ. 1805, т. 22, тет. 3, стр. 100.

Legallois. Recherches sur la contagion de la fièvre jaune (lues à l'Académie de médecine). Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1805, т. 24, стр. 49.

Brown *M.* Remarks on the origin of the yellow fever in some parts of Rhode-Island and Providence plantations, in 1797. Med. repos. 1805, т. 3, стр. 267.
Vaughan *J.* On the origin and cause of the yellow fever at Wilmington (Delaware) in 1798. Ibid., стр. 368.
Renard *J. C.* Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage: Kann das gelbe Fieber auch bei uns ohne Ansteckung aus der Ferne entstehen? Hufeland's Journ. 1806, т. 24, тет. 3, стр. 132.
E. Appendix zu den Schriften über das gelbe Fieber. Schelling's Medicin. Jahrb. 1806, т. 1, тет. 2, стр. 37.
Baker *W.* Remarks on the origin and cause of the yellow fever, and on the means of prevention. Med. repos. 1806, hex. 2, т. 3, стр. 268.
Pascalis *F.* Observations tending to prove that the yellow fever in Spain was of local origin and not imported from America or elswhere. Ibid., стр. 376.
— Arguments against the importation of yellow fever. Ibid. 1807, т. 4, стр. 151.
Scott *J. G.* Examples of the origin of yellow (and uncontagious) fevers in various parts of the state of New-York. Ibid., стр. 240.
Rule *J.* Considerations on the origin, causes and character of yellow fever, as it appears in the United States and West Indies. Ibid. 1809, т. 6, стр. 323.
Dickson *J. H.* On the causes of the tropical endemie, or yellow fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1817, т. 13, стр. 35.
Pascalis. Preuves de la non-importation de la fièvre jaune aux Etats Unis Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1818, т. 62, стр. 82.
Sédillot *J.* Réflexions sur la question suivante: la fièvre jaune est-elle contagieuse? Ibid. 1819, т. 67, стр. 174.
Audouard. Sur la contagion des fièvres en général et particulièrement sur celle de la fièvre jaune. Ibid. 1820, т. 71, стр. 327.
Moreau de Jonnés *A.* Resultate der in der letzten Epidemie zu Barcelona gesammelten Beobachtungen über die Fortpflanzung des Contagium des gelben Fiebers. Hufeland's Journ. 1822, т. 55, тет. 1, стр. 72.
Manifeste sur l'origine et la propagation de la maladie qui a régné à Barcelone en 1821. Revue méd. 1822, т. 8, стр. 93.
Coventry *A.* On the contagious nature of the yellow fever. Edinb. med. a. surg journ. 1822, т. 18, стр. 173.
Hufeland *C. W.* Atmosphärische Krankheiten und atmosphärische Ansteckung, Unterschied von Epidemie, Contagion und Infection. Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Contagiosität des gelben Fiebers. Hufeland's Journ. 1823, т. 57, тет. 1, стр. 3.
Julia Fontenelle. Mémoire sur la nature et l'origine de la fièvre jaune présenté au gouvernement espagnol par la société médico-chirurgicale de Cadix. Arch gén. d. méd. 1823, т. 3, стр. 184.
Expériences médicales qui ont eu lieu au Fort-Royal (Martinique), sur la personne de M. Guyon, chirurgien-major, dans le dessein de vérifier la nature contagieuse de la fièvre jaune. Rev. méd. 1823, т. 10, стр. 135.
Ящикъ съ заразою желчной лихорадки. Воен.-Мед. Журн. 1823, ч. 2, стр. 138.
Audouard. Mémoire sur l'origine et les causes de la fièvre jaune, considérée comme étant principalement le résultat de l'infection des bâtiments négriers, d'après les observations faites à Barcelone en 1821 et au Port-du Passage, en 1823. Revue méd. 1824, т. 3, стр. 360.
— Considérations hygiéniques sur le typhus nautique ou fièvre jaune, provenant principalement de l'infection des bâtiments négriers. Ibid. 1824, т. 4, стр. 221.
Guérineau. Opinion particulière sur les causes de la fièvre jaune. Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 6, стр. 457.
Rust. Amtliches Original-Schreiben über die Verbreitung des gelben Fiebers in Spanien. Rust's Mag. 1825, т. 19, стр. 173.
Coste *U.* Réflexions sur la fièvre jaune, sur sa contagion, sur son importation. (Observations sur la campagne d'Espagne en 1823). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1825, т. 16, стр. 316.
Chervin. Documents recueillis sur la fièvre jaune. Importation et contagion de la fièvre jaune. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1827, т. 99, стр. 350.
Pariset. De l'importation et contagion de la fièvre jaune. Ibid 1827, т. 100, стр. 62.
Audouard. Discours sur la fièvre jaune. Contagion de la fièvre jaune. Ibid., стр. 246.
Chervin. Sur la non-contagion de la fièvre jaune. Ibid., стр. 423; 1827, т. 101, стр. 413.
Collineau. Sur la contagion de la fièvre jaune. Ibid., стр. 230.
Levicaire. Domaine géographique de la fièvre jaune. Gaz. d. hôpit. 1831, т. 5, стр. 134.
Fergusson *W.* Contagion of yellow fever. Lond. med. Gaz. 1838, т. 2, стр. 366.
Eagle *Fr.* On the causes, nature and preven-

tion of icteric or yellow fever. Lancet. 1838-39, т. 1, стр. 374.

Audouard. De l'infection et de la contagion morbifiques. Rev. méd. 1840, т. 2, стр. 15.

Berthulus. Observations sur les causes et la nature de la fièvre jaune. (Изъ Journ. d. méd. pract. de Bordeaux). Ibid. 1841, т. 3, стр. 421.

Chervin *N.* Sur le mode de propagation de la fièvre jaune. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1842-1843, т. 8, стр. 301.

Fergusson. Extract from an unpublished work on the importation and propagation of plague and other contagious diseases. Edinb. med. a. surg. Journ. 1843, т. 59, стр. 16, 291; т. 60, стр. 180.

Audouard. De l'infection, considerée comme principe de la contagion de plusieurs maladies. Revue médic. 1844, т. 1, стр. 161.

Fièvres avec ictère présentant quelques symptômes de la fièvre jaune (à l'hôpital de la Charité). Bull. génér. d. thérap. 1845, т. 29, стр. 291.

Imray (*John*). Observations on the nature, causes and treatment of yellow fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1845, т. 64, стр. 318.

Audouard. La traite des nègres considerée comme la cause de la fièvre jaune. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1849, sém. 1, т. 28, стр. 346.

La fièvre jaune du Brésil et les quarantaines. Union méd. 1850, стр. 333.

Audouard. Lettre sur la fièvre jaune, qui règne en ce moment au Brésil, et sur l'origine de cette maladie. Rev. méd. 1850, т. 2, стр. 65.

Durand-Fardel. Des maladies contagieuses et infectieuses à propos d'un mémoire de M. Audouard intitulé: Fièvre jaune et traite des noirs. Ibid. стр. 643.

Audouard. Reponse à ce mémoire. Ibid. 1851, т. 1, стр. 399.

Paterson *A.* Observations on the origin and nature of the bulam or yellow fever. Lond. Med. Gaz. 1851, N. S., т. 12, стр. 541.

Fenner *E. D.* Report on the fevers of New Orleans particulary the yellow fever of 1849. Edinb. med. a. surg. journ. 1851, т. 76, стр. 388.

Bryson *A.* On the propagation of yellow fever by contagion. Med. Times a. Gaz. 1852, N. S., т. 4, стр. 640.

Simons *T. J.* An essay on the yellow fever, as it has occurred in Charleston, including its origine and progress up the present time, Edinb. med. a. surg. journ. 1852, т. 78, стр. 253.

Audouard. Étiologie de la fièvre jaune dans ses rapports avec la navigation en général et la traite des noirs en particulier. Revue méd. 1853, т. 2, стр. 656.

Teevan *J.* On the propagation and treatment of the yellow fever. Med. Times. a. Gaz. 1854, N. S., т. 8, стр. 129.

Simonot. Quelques mots sur la transmission et la spécificité des maladies, et de la fièvre jaune en particulier. Union méd. 1859, N. S., т. 3, стр. 552, 568.

Importation en France de la fièvre jaune. Journ. d. chim. méd. 1861, sér. 4, т. 7, стр. 761.

Budd *W.* On the contagion of yellow fever. Lancet. 1861, т. 1, стр. 337.

Chevallier *A.* Importation de la fièvre jaune. (Journ. du Havre). Journ. d. chim. méd. 1862, sér. 4, т. 8, стр. 46.

Chabassu. Quelques considérations sur l'étiologie et la thérapeutique de la fièvre jaune. Union méd. 1863. N. S., т. 17, стр. 339.

Mélier. Fièvre jaune observée à Saint Nazaire en 1861. Arch. gén. d. méd. 1863, sér. 6, т. 1, стр. 738, 747, 749; т. 2, стр. 110, 240, 241, 245, 366.

Анатомо-патологическия изслѣдования желтой горячки.

Audouard. Des ouvertures de cadavres qui ont été faites à Barcelone pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1821. Journ. gén. d. med., chir., et de pharm. 1822, т. 79, стр. 113.

Louis. Des caractères anatomiques essentiels de la fièvre jaune. Arch. gén. d. méd. 1839, sér. 3, т. 6, стр. 68.

Chossaniol. Note sur l'altération du sang dans la fièvre jaune. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1853; sém. 2, т. 37, стр. 907.— Arch. génér. d. méd. 1854, sér. 5, т. 3, стр. 96.

Guyon. Altérations du foie dans la fièvre jaune. Gaz. hebdom. 1858, стр. 400.

— Sur la nature des taches ou macules noires de la muqueuse gastrique chez les sujets morts de la fièvre jaune. Arch. génér. d. méd. 1862, sér. 5, т. 2, стр. 250.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1862, sem. 2, т. 55, стр. 20.

Alvarenga *P. F.* Anatomie pathologique et symptomatologie de l'épidemie de fièvre jaune qui a régné à Lisbonne en 1857. Union méd. 1863, N. S., т. 17, стр. 570, 585.

Предупрежденie и лечение желтой горячки.

Furundárena *A.* Fragmentarische Nachrichten über die letzte bösartige Epidemie in Malaga und über den Nutzen der Oeleinreibungen an derselelben. Hufeland's Journ. 1805, т. 21, тетр. 2, стр. 122.

Fischer *C. E.* Ueber die Natur und Behandlung des gelben Fiebers. Ibid., тетр. 4, стр. 44.

Valentin. Sur quelques points de pratique dans le traitement de la fièvre jaune et d'autres fièvres typhoïdes. Journ. gén. d. med., d. chir. et de pharm. 1805, т. 22, стр. 449.

Davidson *Geor.* Practical and diagnostic remarks on the yellow fever, as it appeared at Martinique, and on the use of calomel and opium in the same; with observations on the glandular disease of Barbadoes. Med. repos. 1805, hex. 2, т. 2, стр. 244.

Zugenbuhler. Ueber die Salzsäure und eine Epidemie, die mit dem gelben Fieber manche Aehnlichkeit hatte. Hufeland's Journ. 1806, т. 25, тетр. 4, стр. 87.

White *J. E.* Account of the diseases which prevailed in Georgia, and a few observations on yellow fever and the principal remedies of fever. Med. repos. 1806, hex. 2, т. 3, стр. 36, 140, 241.

Baker *W.* Remarks on the origin and cause of the yellow fever and on the means of prevention. Ibid., стр. 268.

Maxwell M'Dowell. Remarks on the treatment of burns by cold water; together with observations on the yellow fever. Ibid., стр. 366.

Seaman *Val.* Remarks on the means of preventing yellow fever. Ibid., стр. 391.

Comstock *Jos.* Remarks on the bilious, or yellow fever, with hints for the more frequent employment of quicksilver. Ibid. 1807, т. 4, стр. 21.

Wheaton Levi. A topographical and medical sketch of Providence (Rhode-Island); with reflections on yellow fever and the use of mercury as a remedy. Ibid., стр. 329.

Leagrove *Jam.* Origin of yellow fever in the contaminated air of a coasting vessel and of the town of St. Mary's in Georgia; with on enumeration of its symptoms and mortality and the beneficial effects of volatile alkali as remedy. Med. repos. 1810, N. S., т. 1, стр. 135.

Fergusson *W.* On the mercurial plan of treatment in dysentery; with observations on the same practice as applied to yellow fever and to the remitting fevers. Med. chir. Trans. 1811, т. 2, стр. 181.

Inquiry into the statements of M-rs Nagle and Wilson respecting the yellow fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1811, т. 7, стр. 20.

Wilson *J.* Reply to the «Inquiry into the exactness of some statements made by M-rs Nagle and Wilson, naval surgeons, respecting their extraordinary success in the treatment of yellow fever». Ibid., стр. 280.

Allan *J.* Observations on the necessity and utility of blood-letting in continued fever, more especially in the ardent fever of the West-Indies, commonly called the yellow-fever. Ibid. 1815, т. 11, стр. 318.

Sheppard *J. B.* On the mercurial treatment of yellow-fever. Ibid. 1817, т. 13, стр. 427.

Chervin. Des avantages de l'émigrations dans les épidémies de fièvre jaune. Journ. gén. de méd., de chir. et de pharm. 1829, т. 108, стр. 427.

Thomas. Fièvre jaune guérie par la méthode antiphlogistique. Ann. d. l. méd. physiol. 1830, т. 17, стр. 160.

Labat *L.* Heureux effets d'une atmosphère froide dans le traitement de la fièvre jaune. Ibid. 1834, т. 26, стр. 189.

Eagle *Fr.* On the causes, nature and prevention of icteric or yellow-fever. Lancet. 1838—39, т. 1, стр. 374.

Chervin. Inutilité et funestes effets des quarantaines établies contre la fièvre jaune. Bull. d. l'Acad royale d. méd. d. Paris. 1840—41, т. 6, стр. 523; т. 7, стр. 429.

Laird *J.* Practical observations on yellow fever and its treatment with spirits of turpentine. Lancet. 1853, ч. 2, стр. 182.

Lake *F. D.* Treatment of yellow fever. Ibid. 1853, N. S., т. 6, стр. 327.

Croker Pennell. On some points of the pathology and treatment of yellow fever. Med.-chir. Transact. 1853, т. 36, стр. 245.

Moorhead *T.* On the treatment of yellow fever in Antigua. Med. Times. a. Gaz. 1854, N. S, т. 8, стр. 128.

Teevan *S.* On the propagation and treatment of the yellow fever. Ibid., стр. 129.

Laird *J.* Treatment of yellow fever by turpentine. Ibid. 1855, т. 10, стр. 358.

Brochin. De l'inoculation préventive de la fièvre jaune. Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 1.

De Avellar *J. Q.* Des moyens de combattre le vomissement dans la fièvre jaune. Union méd. 1858, т. 12, стр. 491.

Branco *F.* Des toniques dans la fièvre jaune. Ibid., стр. 535.

Gyon. Considérations sur le traitement de la fièvre jaune chez les Européens récemment débarqués sous les tropiques. Gaz. médic. d. Paris. 1862, sér. 3, т. 17, стр. 584.

Grand-Boulogne *A.* Du diagnostic et du traitement de la fièvre jaune à son début. Ibid. 1863, т. 18, стр. 599.

Jourdanet. Prophylaxie de la fièvre jaune par des fièvres d'autre nature. Union méd., 1862, N. S., т. 15, стр. 531.

Chabassu. Quelques considérations sur l'étiologie et la thérapeutique de la fièvre jaune. Ibid. 1863, т. 17, стр 339.

Casalas. Considérations générales, théoriques et pratiques, sur la nature et le traitement de la fièvre jaune. Ibid. 1863, т. 18, стр. 408, 427.

Faget *J. C.* Considérations générales sur les mesures à prendre, sanitaires et quarantenaires, pour mettre la Nouvelle-Orléans à l'abri de la fièvre jaune. Ibid. 1864, т. 24, стр. 196, 334.

10. Malaria. Intermittens.

Признаки перемежающейся лихорадки.

Rivinus. De febribus intermittentibus. Dissert. médic. 1710.

Picqué. Sur les fièvres intermittentes. Journ. d méd., chir. et pharm. 1774, т. 2. т. 42, стр. 430.

Unvorgreifliche kurze Beantwortung der im Magazin f. Aerzte, S. 925, aufgeworfenen Frage: kann man wirklich aus dem Vorrücken des Anfalls bey einem Wechselfieber ein gutes Zeichen hernehmen. Baldinger's N. Magaz. 1779, т. 1, стр. 495.

Trabucco *A.* Geschichte eines vernachlässigten Wechselfiebers. Mohrenh. Wien. Beitr. 1781, т. 1, стр. 94.

Spiering *D. H. G.* Die stehenden oder perennirenden Fieber. Ferner die jährlichen, dazwischenlaufenden, und die sporadischen Fieber. Hufeland's Journ. 1799, т. 8, тет. 3, стр. 143.

Bourges. Quelques considérations générales sur la convalescence dans certaines maladies aiguës. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1805, т. 22, стр. 22.

Erdmann. Neue Bemerkungen über die Natur und Behandlung des Wechselfiebers. Horn's Archiv. 1807, т. 2, стр. 224.

Wolff. Febris intermittens. Hufeland's Journ. 1810, т. 30, тет. 1, стр. 123.

Kortum *C. G. T.* Bemerkungen über das Wechselfieber mit Hinsicht auf Herrn H. Marcus Abhandlung über diesen Gegenstand. Ibid. 1802, т. 15, тет. 3, стр. 5.

Tourtual. Das sthenische Wechselfieber. Ibid. 1815, т. 41, тет. 12, стр. 115.

Gruithuisen. Theorie der Fieber überhaupt und des Wechselfiebers insbesondere. Med. chir. Zeitung. 1818, т. 2, стр. 49, 65.

Wesener *F. W.* Wechselfieber. Hufeland's Journ. 1819, т. 48, тет. 2, стр. 91.

Goeden *H. A.* Von der Bedeutung eines neuen Frostanfalles im Verlauf und auf der Höhe der Fieber. Ibid. 1822, т. 55, тет. 6, стр. 73.

Bard *J.* Quelques réflexions sur les fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1822, т. 79, стр. 145.

Gillot. Fièvres intermittentes. Ibid. 1824, т. 89, стр. 338.

Brachet *J.* Observations et recherches sur les fièvres intermittentes. Arch. gén. d. méd. 1825, т. 9, стр. 340.

Bailly. Recherches statistiques sur la durée moyenne des fièvres intermittentes. Rev. méd. 1825, т. 3, стр. 191.

Banquier *H.* Fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1827, т. 98, стр. 162.

Elliotson. Clinical lecture on ague. Lancet. 1827-28, т. 1, стр. 139.

Loewenhard *S. E.* Ueber die semiotische Bedeutung des Frostes. Hufeland's Journ. 1828, т. 67, тет. 6, стр. 50.

Bricheteau. Observations de fièvres intermittentes. Arch. gén. d. méd. 1828, т. 16, стр. 232.

Chomel. Fièvre intermittente quotidienne.—Gastroentérite.—Fièvre inflammatoire grave.—Fièvre typhoïde. — Pleuro-pneumonie double.—Variole.—Diabètes.—Fièvre intermittente tierce. Gaz. d. hôpit. 1828, т. 1, стр. 29, 41.

Elliotson. Cases of ague, with observations. Lond. med. Gaz. 1828, т, 1, стр. 289.

Boultbee *C.* Some observations on ague. Ibid. 1828, т. 2, стр. 78.

Sinogowitz. Erfahrungen im städtischen La-

zareth zu Danzig im Jahre 1827. Rust's Magaz. 1829, т. 29, стр. 68.

Elliotson. Ague. — A modification of ague. Lancet. 1830–31, ч. 2, стр. 294.

Schmidtmann. Bemerkungen über die Wechselfieber und die periodischen Krankheiten. Hufeland's Journ. 1831, т 72, тет. 4, стр. 3.

Siebert. Skizzen für jüngere Aerzte. Ibid. 1831, т. 73, тет. 5, стр. 27.

Waltz. Erfahrungen über das Wechselfieber. Rust's Magaz. 1831, т. 35, стр. 258.

Tommasini. Considérations sur les fièvres intermittentes (Annal. univers. d. medic. 1831). Rev. méd. 1831, ч. 1, стр. 457.

Elliotson. Ague. Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 294.

Нагель. О малоизвѣстной и доселѣ еще неописанной ослабляющей лихорадкѣ престарѣлыхъ людей. Военно-Мед. Журн. 1831, ч. 18, стр. 53.

Elliotson. On cases of diseased liver.—On ague and fever. Lancet. 1831–32, ч. 1, стр. 196.

Billing. Ague. Ibid., стр. 237, 328, 423, 430, 582.

Elliotson. Cases of ague. Ibid., стр. 312.

Billing. Simple fever. Ibid., стр. 329.

Wechselfieber. Rust's Mag. 1832, т. 38, стр. 370.

Bonorden. Bemerkungen über das Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 79.

Graf. Ansichten über Wechselfieber. Casper's Wochenschr. 1833, т. 2, стр. 853, 878, 896.

Перемежающаяся лихорадка. Другъ Здравія. 1833, стр. 27.

Общее понятіе о распознаваніи и леченіи перемежающихся лихорадокъ. Ibid., стр. 43.

Понятіе о правильномъ пароксизмѣ перемежающейся лихорадки. Ibid., стр. 51.

Thomson *A. T.* Ague. Lancet. 1834–35, ч. 1, стр. 447.

Neuber. Beobachtung einer sehr hartnäckigen Febris intermittens. Hufeland's Journ. 1835, т. 81, тет. 2, стр. 90.

Ens *E.* Wechselfieber. Rust's Mag. 1835, т. 43, стр. 48.

Pullino. Fièvre intermittente. (Изъ Annali universali, Janv. 1836). Rev. méd. 1836, ч. 2, стр. 120.—Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 199.

Wallace *J.* Observations on tropical fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 46, стр. 270.

Penant *M. A.* Mémoires sur les fièvres et autres affections intermittentes. Bull. d. l'acad. d. méd. Paris. 1836—1837, т. 1, стр. 153.

Griffin *D.* Medical problems. How are we to distinguish symptomatic from idiopathic intermittent. Lond. med. Gaz. 1836-37, т. 19, стр. 104, 138.—Dublin quart. journ. of med. sc. 1836, т. 10, стр. 68.

Bouillaud. Fièvre intermittente. Gaz. d. hôpit. 1838, стр. 206.

Dubois. Fièvres intermittentes. Ibid., 1839, стр. 497.

Tenain *A.* Quelques considérations pratiques sur les fièvres intermittentes. (Leçons cliniques de M. Nonat). Ibid., стр. 521.

Gasté *L. F.* Rapport adressé à MM. les membres du conseil de santé 1838. Rec. d.mém. d. méd. milit. 1839, т. 47, стр. 1.

Малляга. О перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здравія. 1839, стр. 309.

Grossheim. Ueber den Rückenschmerz beim Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 105.

Ritter *B.* Zur Geschichte, Pathologie und Therapie des Wechselfiebers. Hufeland's Journ. 1841, т. 93, тет. 1, стр. 3.

Watson. Intermittent fever. Phoenomena of an ague fit etc. Lond. med. Gaz. 1841, т. 2, стр. 513, 561, 593, 625.

Бунге. О перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здравія. 1841, стр. 244.

Gouzée. De la sensibilité vertébrale à la pression dans les fièvres intermittentes chroniques, et des indications thérapeutiques qu'elle fournit (Arch. d. l. méd. belge). Rev. méd. 1842, ч. 3, стр. 105.

Audourd *L. V.* Examen du sédiment urinaire de plusieurs malades atteints de fièvres intermittentes. Journ d. chim. méd. 1842, sér. 2, т. 8, стр. 817.

Eisenmann. Zur Nosologie der Rheumatosen und Typosen. N. med. chir. Zeitung. 1843, т. 1, стр. 257.

Steifensand. Zur Lehre vom Wechselfieber. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 709.

Stratton *Th.* Observations on quotidian intermittent fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1844, т. 61, стр. 392.

— Remarks on tertian intermittent fever. Ibid. 1845, т. 63, стр. 327.

Dietl. Die gastrischen Fieber.—Die rheumatischen und katarrhalischen Fieber. — Die Wechselfieber. — Der Typhus. — Kopfkrankheiten. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1845, т. I, 2, стр. 9, 99, 186, 304, 431.

Giehrl. Einige Beobachtungen über Wech-

selfieber. N. med.-chirurg. Zeit. 1845, т. 4, стр. 1.

Foucart *A*. De la fièvre intermittente, de sa nature et de son traitement. (Clin. de Rostan). Gaz. d. hôp. 1845, стр. 329, 363.

Affenaer. Fièvre intermittente rebelle. — Douleurs articulaires opiniâtres.—Maladies syphilitiques répétées —Rigidité et déviation de la portion cervicale du rachis. — Anasarque.—Crachats et phthisie. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1845. стр. 488.

Zimmermann *G*. Ueber den Verlauf des Wechselfiebers. Med. Zeit. in Preuss. 1846, стр. 187.

Masselot *J*. Études sur les fièvres intermittentes, la dyssenterie et la fièvre typhoïde. Arch. gén. d. méd. 1846. sér. 4, т. 10, стр. 121, 456.

Chomel. Considérations cliniques sur les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp. 1846, стр. 321, 338, 373, 405, 476.

Nepple. Quelques observations relatives à la fièvre intermittente symptomatique(Journ. d. méd. de Lyon) Rev. méd. 1846, ч. 1, стр. 598.

Graves *R. J*. On the law which regulates the relapse-periods of ague. Dublin quart. journ. of med. sc. 1846, N. S., т. 1, стр. 59.

Zimmermann. Zur Lehre vom Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 89, 96, 101.

Masurel. Discussion sur les fièvres intermittentes miasmatiques et de leur nature. Bull. d. l'acad. d. méd. Paris. 1847-1878, т. 13, ч. 2, стр. 1097, 1115, 1160, 1177, 1201, 1218, 1233.

Willshire Hugues *W*. Clinical observations on some of the more frequent diseases of children. Med. Times. 1847-48, т, 17, стр. 30, 111, 130, 150, 189, 211, 230, 250, 372, 441, 474, 489.

Halpin *Ch*. Letter on the subject of intermittent fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1848, N. S., т. 6, стр. 478.

Meinhard. Ueber das Wechselfieber. Med. Zeit. Russl. 1849, стр. 257.

Lucio. Nouveau symptôme des fièvres intermittentes. (Filiatre Sebezio, août 1849). Rev. méd. 1849, т. 3, стр. 291.

Шлегель. Перемежающаяся лихорадка.Воен.-Мед. Журн. 1849, ч. 53, № 2, стр. 13.

Göschen. Febris intermittens. Deutsche Klin. 1850, стр. 184.

Wolff. Febris intermittens. Charité Ann. 1850, стр. 46.

Duchassaing *A*. Études sur la maladie paludéenne. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 684.

Audouard. Une erreur de diagnostic touchant les fièvres intermittentes. Rev. méd. 1851, ч. 1, стр. 589.

Klose *C. W*. **Paul** *J*. Klinischer Bericht aus dem Hospital der barmherzigen Brüder in Breslau vom Jahre 1850. Blutkrankheiten, Typhaemie, Wechselfieber, Hydrämie, Rheumatismus, Syphilis, Heteroplasmen. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1852, т. 3, стр. 48.

Naumann. Intermittirende Fieber. Deutsche Klinik. 1852, стр. 192.

Bok. Krankheits-Fälle. Abhandl. a. d. Geb. d. Heilk. zu SPb. 1852, т. 8, стр. 324.

Remarques sur la pathogénie et la thérapeutique des affections paludéennes. Bul. génér. d. thérap. 1852, т. 42, стр. 145.

Pietra-Santa. De l'incubation des fièvres intermittentes. Rev. méd. 1853, ч. 1, стр. 590.

Monchet. Mémoire sur la fièvre intermittente paludéenne. Ibid. 1853, ч. 2, стр. 456.

Heer. Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 142.

Levenson. Das Wechselfieber. Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 83.

Rühle. Bericht über die auf der Klinik des Prof. Frerichs in Breslau im Wintersemester 1852-53 behandelten Kranken. 1) Krankheiten der Blutmischung: Chlorose. Cholera. Typhus. Intermittens. Wien. med. Wochenschr. 1855, стр. 585, 601.

Кулешевскій. Боль позвоночнаго столба въ перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здравія. 1855, стр. 89.

Смидякко. Нѣсколько словъ о натурѣ перемежающейся лихорадки. Моск. врач. журн. 1855, кн. 1, стр. 42.

Michael *S. Ph*. Specialbeobachtungen der Körpertemperatur im intermittirenden Fieber. Arch. f. physiol. Heilk. 1856, стр. 39.

H. L. du S. Considérations cliniques sur la fièvre intermittente. (Clin. de Trousseau). Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 201.

Duriau *F*. Des fièvres intermittentes. (Clin. d. Piorry). Ibid., стр. 261.

Walther *A*. Zur Pathologie der Wechselfieber (Aphorismen aus der Hospitalpraxis). Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 89, 97.

Wunderlich *C. A*. Ueber den Normalverlauf einiger typischen Krankheitsformen. Arch. d. Heilk. 1858, стр. 1.

Joseph. Zur Casuistik der Intermittens. Virchow's Arch. 1858, т. 15, стр. 165.

Duschek. Ueber Intermittens. Vierteljahr. f. d. prakt. Heilk. 1858, т. 4, (60), I, стр. 73.
Chambers *Th. K.* Low fever. Clinical lecture. Lancet. 1858, ч. 1, стр. 108, 133.
Wechselfieber. (Klinik von Prof. Duchek.). Wien. medic. Wochenschr. 1859. Beilage zu №№ 27, 29, 32, 34, 36, 40, 42. (Spitalszeitung).
Bergholz *J.* Ueber Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1860, стр. 224.
Martin. Fièvres paludéennes. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 509, 518, 542, 546.
Hughes *R.* On periodicity as a character of disease. Lancet. 1860, ч. 1, стр. 106.
Keckeis *J.* Wechselfieber. Wien. med. Halle. 1861, стр. 156, 168.
Traube. Neue Beiträge zur Fieberlehre. Wien. med. Wochenschr. 1862, т. 12, стр. 37, 52, 193.
Eiselt. Allgemeine Krankheiten. Intermittens. Oester. med. Jahrbüch. 1862, т. 18, I, стр. 9, 11; 1863, т. 19, I и II, стр. 1; 1864, т. 20, I и II, стр. 1.
De Robert. De la chaleur animale, comme élément du diagnostic des fièvres intermittentes sans intermittences, pernicieuses ou non. Union méd. 1862, N. S., т. 13, стр. 275, 291.
Вертенсонъ. Спеціальный обзоръ болѣзненныхъ формъ, встрѣчавшихся въ теченіи 1861 г. въ больницѣ витебскаго приказа общественнаго призрѣнія. Febris intermittens. Совр. мед. 1862, стр. 505, 738.
Bonsaing. Marineärztliche Mittheilungen. Akute Infectionskrankheiten. Malariafieber, Wechselfieber. Wien. med. Halle. Militärärztl. Zeit. 1863, стр. 45, 51, 55, 58, 63, 65, 69, 77, 81.
Mouchet. Fièvre paludéenne. Rev. méd. 1863, ч. 2, стр. 395.
Львовъ. Новый признакъ febris intermittens. (Herpes lingualis). Совр. мед. 1863, стр. 617.
Derblich *W.* Ueber Wechsel-und Sumpf-Fieber. Wien. mediz. Wochenschr. 1864, стр. 369.
Ward *S. H.* Clinical lectures. On intermittent fever. Lancet. 1864, ч. 2, стр. 347, 483.
Bartlett *J.* Two cases of ague, with a few remarks on the same. Edinb. med. a. surg. journ. 1864-65, т. 10, ч. 1, стр. 308.
Baxa. Thermometrie bei Malaria-Krankheiten. Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 1729.
Hill Hassal *A.* On intermittent, or winter haematuria. Lancet. 1865, ч. 2, стр. 368.
Thomas *L.* Ergebnisse aus Wechselfieberbeobachtungen. Arch. f. Heilk. 1866, стр. 225, 289.
Boscolo. Zur Kasuistik der Intermittens. Allg. Militär. Wien. Zeit. 1866, т. 7. стр. 177.
Schwalbe *C.* Einige Mittheilungen über die Malaria-Fieber. Arch. f. Heilk. 1867, стр. 567.
Bierbaum *J.* Intermittens. Deutsche Klinik. 1867, стр. 26.
Binz *C.* Sporadisches Wechselfieber. Ibid., стр. 217.
Obermeier. Ueber das wiederkehrende Fieber. Virch. Arch. 1869, т. 47, стр. 161, 428.
Pauli. Wechselfieberstudien. Deutsche Klinik. 1869, стр. 474.

Эпидеміи и эндеміи перемежающихся лихорадокъ.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1746, observées à Paris en même temps que les différentes températures de l'air. Hist. d. l'acad. d. sc. Paris. 1746, стр. 15 (Mém.).
— Histoire des maladies épidémiques de 1754, observées à Paris. Ibid. 1754, стр. 495 (Mémoires).
Darlue. Des maladies épidémiques qui ont régné en 1750 et 1751 à Caillan et aux environs. (Fièvre érésipellateuse). Rec. pér. d'observ. d. méd. 1757, т. 7, стр. 55.
Cartheuser *J. F.* De febribus intermittentibus epidemicis (Francof. 1749). Halleri disputat. 1758, т. 5, стр. 83.
Koker *J. de.* De morbo epidemico anni 1719, (Leid. 1720). (Intermitt. съ сильными желчн. припадками). Ibid., стр. 217.
Delabrousse. Description d'une épidémie de fièvres intermittentes qui ont régné en la ville d'Aramon, pendant l'année 1766. Journ. gén. d méd., d. chir. et d. pharm. 1767. т. 26, 2, стр. 315.
Darlue. Constitution épidémique de quelques endroits de la Provence, traitée selon les jours critiques des anciens et la nouvelle doctrine du pouls. Ibid. 1769, т. 31, 2, стр. 310.
Gardeil. Mémoire sur une épidémie qui a régné à Toulouse pendant l'automne de l'année 1772. (Fièvres intermittentes irrégulières). Hist. d. l. soc. d. méd. d. Paris. (1776) 1779, т. 1, стр. 14.
Bonté. Description de la fièvre maligne épidémique qui a régné à Coutances et dans

ses environs pendant les années 1772 et 1773. Ibid., стр. 23.

Vicq d'Azyr et **Jeanroi**. Rapport fait à la société Royale de médecine au sujet de l'épidémie (fièvre intermittente) qui a régné à Villeneuve-lès-Avignon. Ibid., стр. 213.

Peyre. Description d'une épidémie très meurtrière, qui a régné à l'Ile-Jourdain, près d'Auch, en 1777. Ibid. (1777-1778). 1780, т. 2, стр. 145.

Haartman *J*. Ueber die Ursache der heftigen Wechselfieber, welche in den Jahren 1774, 75, 76 und 1777 um Ubo und anderwärts grassirten, N. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1781, т. 2, стр. 29.

Aaskow *U. B*. Descriptio et methodus medendi febris tertianae duplicis periculosissimae Hafniae anno 1779 grassantis. Acta soc. med. Hauniens. 1783, т. 1, стр. 150.

Tessara. Beschreibung der Epidemie zu Nutzdorf und Sievring. Mediz. Arch. v. Wien. 1784, стр. 117.

Caille. Mémoires sur les fièvres rémittentes et intermittentes qui ont régné en 1780 et 1781. Hist. d, l. soc. d. méd. d. Paris. (1786) 1790, т. 8, стр. 24.

De Meza *C. J. T*. Relatio febris tertianae intermittentis epidemicae 1784 grassantis. Acta soc. med. Hauniens. 1791, т. 2, стр. 197.

Fischer *C. E*. Bemerkungen über die Wechselfieber, welche im Frühjahr 1797 zu Lüneburg herrschten. Hufeland's Journ. 1797, т. 4, тет. 4, стр. 147.

Buel *W*. An account of the bilious fever and dysentery which prevailed in Sheffield, Massachusetts, in the year 1796. Med. repos. 1800, т. 1, стр. 439.

Bouler. Rapport sur la maladie qui règne dans la Commune de St.-Denis. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1803, т. 15, стр. 57.

Laubri. Sur les maladies qui ont régné dans l'armée de Hollande Ibid. 1803, т. 16, стр. 20.

Double *F. J*. Histoire de la constitution médicale des trois derniers mois de l'an XI, observée à Paris. Ibid. 1804, т. 18, стр. 151.

Amelung. Bemerkungen über die häufigen, vorzüglich intermittirenden Fieber die in der Rheingegend von 1794 bis 1799 hauptsächlich bei den Soldaten herrschten. Hufeland's Journ. 1804, т. 18, тет. 2, стр. 24.

Perusel. Epidemie d'affections bilieuses ou gastriques. Journ. gén. d. méd. chir. et de pharm. 1805 (XIII an.), т. 9, стр. 271.

Watkins *W. J*. On the disease called the lake fever of the western counties of New-York. Medic. repos. 1805, т. 3, стр. 359.

Tfirth *S*. Practical remarks on the similarity of american and asiatic fevers; and on the efficacy of black henbane and white vitriol in curing intermittents and dysenteries. Ibid. 1807, т. 4, стр. 145.

Hildreth *S. P*. Remarks on the weather and diseases in some parts of the state Ohio, during 1805, 1806, 1807. Ibid., 1808, т. 5, стр. 345.

Lorentz. Aperçu sur les fièvres intermittentes qui ont régné depuis la fin du mois de février jusqu'à la fin de juin 1808 parmi les militaires français en garnison à Potsdam et cantonnés dans les environs. Journ. gén. d. méd. chir. et de pharm. 1808, т. 33, стр. 361.

Minderer *J. M*. Das halbdreitägige Fieber (Hemitritaeus) in den südlichen Provinzen des Russischen Reichs. Hufeland's Journ. 1809, т. 28, тет. 2, стр. 3.

Kleefeld. Ueber den Gang der diesjährigen Wechselfieberepidemie und ihre neueste Gestaltung. Ibid. 1809, т. 29, тет. 2, стр. 106.

Stearns *J*. A topographical description of the county of Saratoga, with an account of the origin and treatment of some of its endemic diseases. Med. repos. 1809, т. 6, стр. 130.

Powell *H*. An account of the diseases prevalent in Clinton-county, New-York, 1807. Ibid., стр. 347.

Saint-Fresne et **Raisin**. Sur une epidémie de fièvres malignes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1810, т. 37, стр. 241.

Boyle *A*. On the endemial fever of Sicily. Edinb. med. a. surg. journ. 1810. т. 6, стр. 420.

Cole *P. H*. Cases of the fever which prevails near the drowned Lands, in Orange county, state of New-York. Med. repos. 1811, т. 2, стр. 11.

Marcus. Beitrag zur nähern Kentniss der im J. 1809 in Preussen herrschend gewesenen Wechselfieber. Horn's Arch. 1812, т. 1, стр. 535.

Raisin. Maladie épidémique qui a désolé la commune de Bernières sur mer pendant l'été et l'automne de 1811. (Fievre intermittente tierce, quatre ou quotidienne; et fièvre continue-remittente). Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1812, т. 44, стр. 345.

Boyle *Al.* Some remarks on the fevers of Sicily. Edinb. med. a. surg. journ. 1812, т. 8, стр. 174.

Observations on the weather and diseases of the summer and fall of 1812, in the city of New-York, and the diseases of the armies of the U. S. Med. repos. 1813, т. 1, стр. 197.

Yates *C. C.* Extract from an essay on the bilious epidemic fever prevailing in the state of New-York. Ibid., стр. 247.

Observations on the weather and diseases of the city of New-York and of the army. Ibid., стр. 311.

Schäffer *J.* Zeit-und Volks-Krankheiten des Jahres 1813 in und um Regensburg beobachtet. Hufeland's Journ. 1814, т. 39, тет. 9, стр. 3.

Denmark *A.* Observations on the mediterranean fever. Med.-chir. transact. 1815, т. 6, стр. 296.

Schaeffer *J.* Die Zeit-und Volkskrankheiten des Jahres 1814 in und um Regensburg. Hufeland's Journ. 1816, т. 43, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 101; тет. 6, стр. 3.

— Kurze Uebersicht der Zeit-und Volks-Krankheiten welche im Jahr 1816 und 1819 in und um Regensburg geherrscht haben. Ibid. 1818, т. 46, тет. 2, стр. 3; т. 46, тет. 3, стр. 43; 1820, т. 50, тет. 4, стр. 3.

Koreff. Ueber die in einigen Gegenden Italiens herrschende böse Luft. Rust's Mag 1821, т. 9, стр. 136.

Puccinotti *F.* Histoire des fièvres intermittentes pernicieuses observées à Rome depuis 1819 jusqu'en 1821. (Изъ Annal. univers, di medicina, d'Omodei). Rev. méd. 1825, т. 3, стр. 301.

Filhol *L.* Constitution médicale de l'année 1822, à Grenade (Haute Garonne). Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1825, т. 91, стр. 30.

Салаевъ. Практическое наблюденіе о полутридневной лихорадкѣ, оказавшейся въ Крыму въ 1825 году. Воен.-Мед. Журн. 1825, ч. 6, стр. 283.

Миндерерь. Полутридневная лихорадка по особеннымъ наблюденіямъ и опытамъ, учиненнымъ въ южныхъ странахъ Россіи. Ibid., стр. 295.

Priou. Constitution médicale et maladies régnantes de 1824 et 1825 à Nantes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1826, т. 96, стр. 289.

Dommanget. Observations médicales dans l'hôpital de Pampelune durant le quatrième trimestre de l'année 1825. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1826, т. 19, стр. 168.

Воскресенскій. Описаніе перемежающейся лихорадки, эпидемически свирѣпствовавшей въ Сибири въ 1824 г. Воен.-мед. Журн. 1826, ч. 7, стр. 66.

Гриневичъ. Краткое наблюденіе о лихорадкѣ, свирѣпствовавшей въ 3-й кирасирской дивизіи, въ Полтавской губерніи расположенной. Ibid., № 2, стр. 172.

Ueber die holländischen Sumpffieber mit Bezug auf die Epidemie von 1826. Verhandl. d. medic.-chir Ges. d. Kantons Zürich. 1827, стр. 41.

Proudfoot *J.* Observations on the endemic fevers of Spain. Edinb. med. a. surg. journ. 1827, т. 27, стр. 30, 240; т. 28, стр. 7, 290.

Bard *J. B.* Mémoire sur des fièvres intermittentes observées en 1827. Journ. gén. d. méd, d. chir. et de pharm. 1828, т. 105, стр. 293.—Rev. méd. 1829, ч. 1, стр. 122.

Delourmel *E.* De l'épidémie de fièvre intermittente qui a régné dans l'arrondissement de Châteaubriant, département de la Loire-Inférieure. Arch. gén. d. méd. 1829, т. 19, стр. 523.

Crichton *J.* Case of the leaping ague of Angus-shire. Edinb. med. a. surg. Journ. 1829, т. 31, стр. 299.

Чаруковскій *Я.* Замѣчанія о перемежающейся лихорадкѣ, эндемически господствующей въ Молдавіи и ея окрестностяхъ. Воен.-Мед. Журн. 1829, ч. 13, № 2, стр. 247.

Edwards *O.* The Gibraltar fever. Lancet. 1829-30, ч. 2, стр. 324.

Morisseau *D. M. P.* Mémoire sur une épidémie de fièvres intermittentes qui a régné en 1828 et 1829 dans six communes de l'arrondissement de la Flèche. Trans. méd. 1831, т. 6, стр. 326.

Jenisch. Beschreibung eines epidemischen Fiebers, welches im Monat August und September 1830 unter den Truppen des Königl. 3-ten Husaren-Regiments geherrscht hat. Rust's Mag. 1832, т. 36, стр. 111.

Wittcke. Einige merkwürdige Fieberfälle aus der Wechselfieber-Epidemie 1829. Febris intermittens: 1) pneumonica suffocatoria, 2) carotica, 3) gastritica. Ibid. 1832, т. 38, стр. 271.

Antonini et **Monard** *frères*. Considérations générales sur les fièvres intermittentes à Alger en 1832 et 33. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1833, т. 35, стр. 5.

Huet. Histoire médicale du 55-e de ligne,

pendant la première année de son sejour à Bone. Ibid., стр. 92.

Léonard. Résumé historique déduit de l'observation d'un grand nombre de fièvres intermittentes anciennes, contractées à Bone. Ibid., стр. 143.

Krimer. Allgemeine practische Bemerkungen über die herrschenden Krankheiten in Aachen und seiner Umgebung, im Laufe des verflossenen Decenniums. Hufeland's Journ. 1831, т. 79, тет. 2, стр. 3.

Villermay. Fièvres graves de Cayenne. Arch. gén. d. méd. 1834, sér. 2, т. 5, стр. 156.

Poole *R*. An account of an endemic fever that prevailed in the latter part of 1833, at Templemore, county Tipperary, Ireland. Edinb. med. a. surg. journ. 1834, т. 41, стр. 306.

Bonté. Mémoire sur les fièvres intermittentes du marais de la Vendée, observées de 1830 à 1833. Rec. d. mém. de méd. milit. 1834, т. 36, стр. 140.

Manceau. Considérations générales sur les fièvres intermittentes qui ont régné épidémiquement dans la Vendée en 1831. Ibid. 1835, т. 38, стр. 86.

Maillot. Recherches sur les fièvres intermittentes du nord de l'Afrique. Ibid., стр. 150.

Каменскій. О перемежающихся лихорадкахъ, господствующихъ въ Бессарабіи. Другъ Здравія. 1835, стр. 77, 85.

Brunn *V*. Febris intermittens epidemica. Casper's Wochenschr. 1836, стр. 610.

Vinsot. Relevé des maladies observées à l'Hôtel-Dieu dans les salles de clinique interne de la Faculté de médecine pendant les mois de septembre et d'octobre 1835. Rev. médic. 1836, т. 1, стр. 63.

Segond. Clinique de l'hôpital de Cayenne. Ibid. 1836, ч. 4, стр. 161. 329.

Gassaud *P*. Mémoire et observations sur les fièvres intermittentes pernicieuses, qui ont régné à Nauplie en 1832. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 40, стр. 1.

Wallace *J*. Observations on tropical fever, with allusions to a narrative lately published by W. F. W. Owen. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 46, стр. 270.

Goodeve. Sur une forme particulière de fièvre intermittente observée au Bengale (Transact. of the Soc. of Calcutta). Rev. méd. 1837, ч. 2, стр. 257.

Maingault. Des causes et de la fréquence des fièvres intermittentes dans le département d'Indre et Loire. Bull. d. l'acad. d. méd. Paris. 1837—1838, т. 3. стр. 285.

Chomel. Fièvre intermittente quotidienne d'Alger; nombreuses récidives. Gaz. d. hôpit. 1838, стр. 174.

Dubourg. Notice sur les fièvres intermittentes simples et pernicieuses dans l'arrondissement de Marmonde, en 1838. (Jorn. d. méd. prat. de Bordeaux 1839). Rev. méd. 1839, т. 3, стр. 244.

Chauvin *P*. Constitution fébrile régnante, pendant l'été de 1839, dans la commune de Sion et environs (Loire inférieure). Ibid. 1839, т. 4, стр. 348.

Monard, *frères*. Rapport sur les maladies observées à Alger en 1838. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1839, т. 47, стр. 193.

Link. Ueber die Malaria, besonders in Italien. Hufeland's Journ. 1840, т. 91, тет. 1, стр. 7.

Gassaud *P*. Mémoire et observations sur les fièvres pernicieuses céphalalgiques subintrantes qui ont régné à l'hôpital militaire de Bordeaux, en 1839. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1840, т. 48, стр. 163.

Smith *A*. Practical observation on the diseases of Peru, described as they occur on the coats and in the Sierra. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 54, стр. 349; 1841, т. 56, стр. 152.

Цвѣтихинъ. Описаніе перемежающейся лихорадки, лѣтомъ 1839 года замѣченной въ нѣкоторыхъ укрѣпленіяхъ, расположенныхъ въ малой Кабардѣ. Воен.-Мед. Журн. 1840, ч. 35, № 2, стр. 171.

Sur les fièvres qui régnent actuellement dans les environs de Paris et sur leur traitement. Bull. gén. d. thér. 1841, т. 20, стр. 209.

Antonini. Rapport médical sur l'Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1841, т. 50, стр. 181.

Bricheteau. Rapport de la commission des épidémies pour 1839 et 1840. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1841, т. 9, стр. 31.

Stratton *Th*. Brief notes on the lake-fever of Canada. Edinb. med. a. surg. journ. 1841, т. 55, стр. 348.

Fourgault. Influence du climat de Rome sur le développement des fièvres intermittentes simples ou pernicieuses. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1842, sem. 1, т. 14, стр. 709.

Laveran. Documents pour servir à l'histoire des maladies du Nord de l'Afrique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1842, т. 52, стр. 1.

Franque *J. B.* Das Vorkommen des Wechselfiebers im Herzogthume Nassau von 1818—1842. Medic. Jahrb. f. d. Herz. Nassau. 1843, тет. 1, стр. 86.

Lanz *J.* Das Wechselfieber im Amte Rüdesheim. Ibid., стр. 131.

Реми. Наблюденія объ эпидемической перемежающейся лихорадкѣ съ особеннымъ страданіемъ селезенки. Зап. по части врач. наукъ. 1843, кн. 2, стр. 54.

Булгаковъ. Описаніе эпидемическихъ лихорадокъ, появлявшихся въ 1841 г. между войсками, расположенными въ Бессарабской области. Херсонской губерніи. Труды Общ. русск. врач. 1843, кн. 3, стр. 1.

Гейнрихъ. Объ Инкерманской перемежающейся лихорадкѣ со спячкою и ея леченіи. Другъ Здрав. 1843, стр. 169.

Relation d'une épidémie de fièvre rémittente. Arch. gén. d. méd, 1844, sér. 4, т. 6, стр. 496.

Vaulpré. Observations de fièvres intermittentes, régnant d'une manière endémique dans un pays d'Étangs. Gaz. méd. d. Paris. 1844, sér. 2, т. 12, стр. 220.

Finot. Compte-rendu du service médical de l'hôpital militaire de Blidah, pendant l'année 1842. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1844, т. 56, стр. 4.

Bruguière. Notice sur la topographie médicale de la ville de Milianah. Ibid., стр. 143.

Mackenzie *W.* Some account of the epidemic remittent fever prevalent in Glasgow in 1843. Remarks on post febrile ophthalmitis. Lond. med. Gaz. 1844, ч. 1, стр. 225.

Martin *W.* Report of cases treated in the royal naval hospital, Malta. Edinb. med. a. surg. journ. 1844, т. 61, стр. 350.

Никотинъ. Замѣчанія объ эпидеміи перемежающихся лихорадокъ, бывшихъ въ 1842, 1843 и 1834 годахъ въ войскахъ 6 пѣхотнаго корпуса. Труды СПб. Общ. русск. врач. 1845, ч. 4, стр. 329.

Stratton *T.* On malarial fevers, as observed in Canada from 1838 to 1845. On malarial continued fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1845, т. 64, стр. 105; 1846, т. 66, стр. 74.

Broussais *C.* Notice sur le climat et les maladies de l'Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1846, т. 60, стр. 1.

Laeger. De la maladie appelée Sellema et Beqla par les indigènes de l'Algérie. Ibid., стр. 222.

Crouigneau. Recherches sur les épidémies de la Rochelle, et particulièrement sur celle qui a régné en 1843. Ibid. 1846, sér. 2, т. 1, стр. 1.

Taylor *H.* Lecture on the causes of the present epidemic fever. Med. Times. 1846-47, т. 15, стр. 159.

Neufville *W. de.* Ueber endemische Intermittentes in den Rhone-Niederungen. Zeitschr. f. rat. Med. 1847, т. 6, стр. 329.

Broussais *C.* Note sur la constitution médicale de l'été 1846, d'après les maladies observées à l'hôpital militaire du Gross-Caillou. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1847, sér. 2, т. 2, стр. 210.

Dalgairns *W. G.* Intermittent fever in lower Normandy. Med. Times. 1847, т. 16, стр. 492.

Aschenfeldt *F.* Einige Bemerkungen über die Wechselfieber der Tropen. Zeitschrift. f. d. ges. Med. 1848, т. 37, стр. 291.

Beaupoil *A.* Constitution médicale intermittente du Canton de Saint-Maure (Indre-et Loire) en 1847, mémoire pour servir à la localisation des fièvres intermittentes. Gaz. méd. d, Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 335.

Collin *E.* Recherches sur les affections de la rate dans les fièvres paludéennes de l'Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1848, sér. 2, т. 4, стр. 83.

Murray *J.* Conclusions from certain experiments mode to as certain the nature of epidemies. Lancet. 1848, ч. 2, стр. 260, 341, 444, 499.

Капацанскій. О кавказскихъ лихорадкахъ. Мос. врач. журн. 1848, стр. 424.

Helfft. Beiträge zur Pathologie und Behandlung der Fieber in den Tropen, nach den neuesten Quellen. Zeit. f. d. ges. Med. 1849, т. 42, стр. 435.

Kapatschinsky. Ueber die endemischen Fieber des Kaukasus. Med. Zeit. Russl. 1849, стр. 265, 273.

Sonrier *E.* et **Jacquot** *F.* Mémoire sur les fièvres comateuses qui ont régné en 1847 dans la subdivision de Tlemcen, notamment à Sebdou. (Fièvres paludéennes somnolentes, fièvres paludéennes soporeuses). Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 64, 176, 438, 522, 689, 711.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les épidemies qui ont regné en France de 1841 à 1846. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1849, т. 14, стр. 1.

Грумъ. Неправильныя перемежающіяся лихорадки въ январѣ и февралѣ. Другъ Здравія. 1849, стр. 83.

Deutsch. Wechselfieber-Epidemieen. Med. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 119.

Canstatt. Bericht über die im J. 1848—1849 in der Klinik und Poliklinik zu Erlangen beobachteten Intermittentes. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1850, т. 4, (28) I, стр. 89.

Heinrich *W.* Das Thal von Inkerman und die soporösen Wechselfieber daselbst. Med. Zeit. Russl. 1850, стр. 297, 305, 313, 321.

Cerise *L.* Une maladie régnante. Union méd. 1850, стр. 61.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les epidémies qui ont eu lieu en 1848. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1850, т. 15, стр. 1.

King. The locality of old age and cholera in St. Giles's. Med. Times. 1850, N. S., т. 1, стр. 619.

Мицкевичъ. О кавказской, преимущественно Дагестанской, перемежающейся лихорадкѣ и ея исходахъ. Воен.-Мед. Журн. 1850, ч. 56, № 2, I, стр. 1; 1851, ч. 57, 1, стр. 1.

Rosenthal. Bemerkungen über die Wechselfieber-Epidemieen im Rosenberger Kreise (Oberschlesien) während der Jahre 1847-48. Mediz. Zeit. in Preuss. 1851, стр. 191.

Penike. Einige Bemerkungen über die auf den Inseln der Nordsee: Fohr, Amrum, Langeness, Oland, Nordmarsch, Hoge etc. herrschenden Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1851, стр. 428.

Jacquot *F.* Lettre sur les fièvres paludéennes pernicieuses de Rome et sur leur ressemblance prétendue avec la fièvre jaune. Gaz. méd. d. Paris. 1851, sér. 3, т. 6, стр. 774.

Catteloup. De la cachexie paludéenne en Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1851, sér, 2, т. 8, стр. 1.

Зиссерманъ. Нѣсколько замѣчаній о лихорадкѣ, эпидемически господствующей въ Каменецъ-Подольскѣ и въ Подольской губерніи съ 1849 по настоящее время. Другъ Здравія. 1851, стр. 181.

Зеленкевичъ. Практическія замѣчанія о южно-крымской перемежающейся лихорадкѣ. Ibid., стр. 199.

Milhausen. Ueber die Wechselfieber in Taurien. Abhandl. a. d. Geb. d. Heilk. zu SPb. 1852, т. 8, стр. 1.

Rochard. Note sur quelques faits d'anatomie pathologique concernant l'état de la rate dans les fièvres intermittentes de Madagascar. Union méd. 1852, т. 6, стр. 69.

Burckhardt. Épidemie de fièvre rémittente paludéenne observée dans la commune de Lutzelbourg, pendant les mois de juillet, aout et septembre 1852. Gaz. med. d. Strasb. 1852, стр. 405.

Liégey *N.* Mémoire sur la constitution médicale d'une contrée des départements de la Meurthe et des Vosges et sur les névroses fébriles. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1852, т. 15, стр. 185, 281.

Шлиммеръ Болотныя лихорадки въ Гиланѣ (въ Персіи). Воен.-Медиц. Журн. 1852, ч. 60, отд. 9, стр. 58.

Зиссерманъ *А.* Замѣчанія объ эпидемически господствующей лихорадкѣ. Другъ Здрав. 1852, стр. 234.

Roth. Die Wechselfièber in und um Luckenwalde und deren Behandlung. Allg. med. Centr.-Zeit. 1853, стр. 561.

Cérioli *G.* Lettre sur le diagnostic et le traitement comparés des fièvres rémittentes e intermittentes de Rome. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 443.

Gaultier de Claubry *E.* Rapports sur les épidemies de 1851. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1853, т. 17, стр. 109.

Bottomley *G.* Observations on the late endemic fever at Croydon. Lancet. 1853, т. 1, стр. 535.

Crawford *W.* Fever in the West-Indies. Ibid., стр. 579.

Purffoy *T.* Observations on remittent fever in Ireland. Dublin quart. journ. of med. sc. 1853, N. S., т. 16, стр. 318.

Ross Jameson *J.* On the type and laws of propagation which obtain in tropical fever, especially as developed in the lowlands of Jamaica. Ibid., стр. 331.

Warschauer. Ueber eine Wechselfieberepidemie, die seit dem Monate August bis gegen das Ende Dezember des Jahres 1853 zu Krakau geherrscht hat. Wien. Med. Wochenschr. 1854, стр. 110, 117.

Jacquot *F.* Histoire médicale du corps d'occupation des Etats-Romains, en 1851 précédée de vues nouvelles sur l'endémo-épidémie annuelle des pays chauds et palustres. Gaz. méd. d. Paris. 1854, sér. 3, т. 9, стр. 424.

— Histoire des fièvres pernicieuses à forme pectorale qui ont régné en 1850 à Civita-Vecchia. Union méd. 1854, т. 8, стр. 141, 156, 160.

Jacquot. Histoire médicale du corps d'occupation des Etats-romains en 1853. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1854, sér. 2, т. 14, стр. 55.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les maladies

qui ont regné en France en 1852. Mém. d. l'acad. d. med. Paris. 1854, т. 18, стр. 69.

Gordon *G. A.* On tropical fevers. (Army medical report). Med. Times a. Gaz. 1854, N. S., т. 8, стр. 31.

Hare *E.* Tropical fever and dysentery; being the result of an experiment by order of government in the general hospital, Calcutta, and Garrison hospital, Fort-William, in the years 1849–50, with a sketch of the theory resulting. Edinb. med. a. surg. journ. 1854, т. 81, стр. 40; т. 82, стр. 457.

Неводовскій. О Валахскихъ и Молдавскихъ лихорадкахъ, господствовавшихъ въ Якутскомъ пѣхотномъ полку въ іюлѣ и августѣ 1853 г. Воен.-Медиц. Журн. 1854, т. 64, отд. 7, стр. 1.

Rörig *C.* Das kalte Fieber und die Eder-Malaria in Waldeck. Deutsche Klinik. 1855, стр. 523, 537, 547, 561.

Landesberg. Ueber die moldauischen Wechselfieber nach Beobachtungen am Krankenbette. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1855 т. 6, стр. 426.

Newodowsky. Ueber die Moldauischen und Walachischen Fieber, welche in den Monaten Juli und August des Jahres 1853 herrschten. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 81, 89.

Rigodin. Des fièvres intermittentes en général et en particulier de celles qui ravagent la Brame. (Extrait). Rév. méd. 1855, ч. 1, стр. 280.

Masnou. Sur l'épidémie de fièvres intermittentes à divers types, qui a régné dans la colonie de Penthièvre, pendant le 2-е et le 3-е trimestre 1854. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1855, sér. 2, т. 16, стр. 106.

Eynaud. Des fièvres intermittentes qui règnent dans le département de la Corrèze. Ibid., стр. 156.

Gaultier de Claubry. Rapport sur les maladies qui ont regné en France en 1853. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1855, т. 19, стр. 41.

Handfield *J.* Record of a case of Crimean fever. Lancet. 1855, ч. 2, стр. 461.

Тарасенковъ *А.* Замѣчанія о господствующей перемежающейся лихорадкѣ. Моск. врач. журн 1855, стр. 147.

Roerig *C.* Eine Wechselfieber-Epidemie in Waldeck. Arch. f. wiss. Heilk. 1856, т. 2, стр. 400.

Schaabner von Schönbaar *M.* Das Wechselfieber in der Moldau. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1856, стр. 193.

Molt *O.* Bericht über eine in Nicolai und Umgegend in den Monaten Juli und September 1855 herrschende Wechselfieber-Epidemie. Med. Zeit. in Preuss. 1856, стр. 15.

Tarassenkoff *A.* Bemerkungen über das herrschende Wechselfieber. Med. Zeit. Russl. 1856, стр. 4.

Lefebure. Rapport sur l'épidemie de fièvres intermittentes, qui ont régné pendant les années 1857, 1858 et au commencement de 1859, dans plusieurs communes de canton de Cany. Cons. d'hyg. publ. d. l. Seine infér. Rouen. 1858-59, стр. 193.

Gordon *Ch. A.* Observations on the statistics of fever as they affect soldiers, women and children in India. Med. Times a. Gaz. 1856, N. S., т. 13, стр. 238.

Діаконовъ *П.* Краткая характеристика эпидеміи, господствовавшей въ Крыму въ теченіе Крымской кампаніи. Воен.-Мед. Журн. 1856, ч. 68, отд. 2, стр. 1.

Поповъ *П.* Лабинскія перемежающіяся лихорадки, съ географическимъ и медико-топографическимъ очеркомъ Лабинской линіи. Ibid., отд. 7, стр. 71.—Med. Zeit. Russl. 1857, т. 14, стр. 249, 257, 265, 273.

Baikie *W. B.* On remittent fever, especially as it appears on the West Coats of Africa, with some remarks on the term «fever». Edinb. med. a. surg. journ. 1856—1857, т. 2, стр. 803.

Pinkerton *A. W. P.* Cases of fever seen in the Crimea. Ibid., стр. 1010.

Поповъ *П.* Гнойное зараженіе крови въ лихорадочныхъ мѣстностяхъ Кавказа. Прот. засѣд. Общ. русск. врач. 1856—1857, стр. 133, 137, 149.

Ancelon. Pathogénie comparée des endemies et des enzooties produites par les marais de la Seille. Gaz hebd. 1857, стр. 861; 1858, стр. 3, 19.

Monchet. Des fièvres intermittentes du nord de l'Afrique. Rev. méd. 1857, ч. 1, стр 404, 465, 535.

Jacquot. Étude nouvelle sur l'endémo-épidémie annuelle des pays chauds basée sur la co-existence des fièvres palustres, climatiques et mixtes. Ann. d'hyg. 1857, т. 8, стр. 241; 1858, т. 9, стр. 5.

Peacock *Th.* On the forms of remittent fever prevalent in the metropolis. Med. Times. a. Gaz. 1857, N. S., т. 14, стр. 281, 310, 455.

Heidenhain *H.* Ueber Wechselfieber Beobachtungsergebnisse aus mehreren Epidemien, Virchow's Arch. 1858, т. 14, стр. 509.

Day *F.* Sketches of some of the tropical diseases. Lancet. 1858, ч. 1, стр. 58, 84, 261, 337, 409.

Кельбергъ. Селенгинскъ и его перемежающіяся лихорадки. Моск. медиц. газ. 1858, стр. 249.

Meyersohn *H.* Ueber das Wechselfieber in Astrachan. Med. Zeit. Russl. 1859, стр. 257, 265, 273.

Legrand *A.* Un mot sur les fièvres intermittentes d'Afrique. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 2.

Champouillon. Diarrhée, dyssentérie, fièvre intermittente en 1859; différence et connexité de leur origine (Armée d'Italie). Ibid., стр. 517.

Peacock *Th B.* On the recently prevalent malarious affections. Med. Times a. Gaz. 1859, N. S., т. 19, стр. 399, 453, 478.

Böhm. Eine Wechselfieber-Epidemie. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 257.

Köstler. Bemerkungen über die Wechselfieber zu Hermannstadt. Wien. med Wochenschr. 1860, стр. 439.

Lespiau *H.* Huit mois de séjour à Andrianople (Fièvres interm). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1860, sér. 3, т. 3, стр. 457.

Croskery *H.* Observations on the intermittent and remittent fevers of the West Indies. Dublin quart. journ. of med. sc. 1860, N. S., т. 29, стр. 19.

Кашинъ *H.* Нѣсколько словъ о неправильно перемежающихся лихорадкахъ въ Иркутскѣ. Прот. зас. Общ. русск. вр. 1860-61, стр. 238.

Zechmeister. Einiges über Wechselfieber in Slavonien. Wien. mediz. Halle. 1861, стр. 84.

Winkler *J.* Erfahrungen über das Wechselfieber im Temeser Banate. Ibid., стр. 115.

Eine Wechselfieber-Epidemie in Treviso. Wien. med. Wochenschr. 1861, Beilage zu № 3.

Hamilton *R.* The fever in Liverpool. Lancet. 1861, ч. 1, стр. 335.

Рябининъ. Объ украинскихъ перемежающихся лихорадкахъ. Воен.-Мед. Журн. 1861, ч. 81, отд. 6, стр. 18.

Ангерманнъ *H.* Письмо съ Амура. (Особенная форма господствующей тамъ лихорадки). Мед. Вѣстн. 1861, стр. 175.

Weinberger *R.* Statistische und medicinisch-praktische Studien über das Banater Wechselfieber. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1862, т. 8, стр. 151, 165, 189, 207, 227.

Libermann. Des fièvres pernicieuses de la Cochinchine et de leur étiologie. Rec. d. mém. d. med. milit. 1862, sér. 3, т. 7, стр. 108.

Chassagne. Des fièvres intermittentes chez les indigènes de la grande Kabylie. Ibid., стр. 484.

Jolly. Sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1860. Union méd. 1862, sér. 2, т. 14, стр. 137.

Fiedler. Statistische Mittheilungen über Febris intermittens (Nach zwölfjährigen Beobachtungen im Stadtkrankenhause zu Dresden). Arch. f. Heilk. 1863, т. 4, стр. 177.

Saint-Vel. Des fièvres endémiques à Saint-Pierre Martinique. Gaz. hebd. 1863, стр. 205.

Hamilton *J. B.* Observations on the endemic diseases of British Honduras, Dublin quart. journ. of med. sc. 1863, N. S., т. 36, стр. 105.

Красовскій *Л.* О болѣзняхъ господствовавшихъ между рабочими на Волжско-Донской желѣзной дорогѣ. Мед. прибав. къ морск. Сборн. 1863, т. 3, стр. 65.

Кашинъ. Весенніе эпидеміи холодныхъ лихорадокъ между жителями Аргунскаго края. Моск. мед. газ. 1863, № 41-45, 47, 50—52.

Пантюховъ. Особенности кавказскихъ болѣзней. Совр. мед. 1863, стр. 461.

Cazalas. Maladies de l'armée d'Italie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér. 3, т. 11, стр. 59, 135.

Castano. L'année médicale 1862 à Rome. Ibid., стр. 273.

Libermann. Des fièvres intermittentes dans la vallée de Mexico. Ibid., стр. 309.

Barudel. Recherches sur les récidives et le traitement préventif des fièvres intermittentes de Rome. Ibid. 1864, т. 12, стр. 465.

Chaplin *T.* The fevers of Jerusalem: some account of their nature, causes and treatment, as observed in the years 1861, 1862, and 1863. Lancet. 1864, ч. 2, стр. 286, 263, 289.

Meller *C.* On the fever of East Central Africa. Ibid., стр. 459, 520.

Ожаховскій. Audiatur et altera pars: о лихорадкахъ на Кавказѣ. Совр. мед. 1864, стр. 537, 553, 586.

Helfft. Die Fieberkrankheiten des oberen Nilgebietes und deren Behandlung. Deutsche Klinik. 1865, стр. 191.

Laveran. Bericht über eine kleine Epidemie von Febris remittens biliosa in der Kaserne von Lourcine. Allg. militär. Zeit. Wien. 1865, т. 6, стр. 337, 353.

Morel. Des fièvres paludéennes dans les terres chaudes du Mexique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, sér. 3, т. 13, стр. 23.

Astié. Endémie rémittente locale de la place de Provins. Ibid., стр. 353.

Didiot. Rélation médico-chirurgicale de la campagne de Cochinchine, en 1861-62. Ibid. 1865, т. 14, стр. 120, 245, 338.

Laveran. Relation d'une petite épidémie de fièvre rémittente bilieuse qui s'est déclarée à la caserne de Lourcine pendant les mois de Juillet et d'Aout 1865. Gaz. hebdom. 1865, стр. 570—Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, sér. 3, т. 16, стр. 18.

Barthélemy-Benoit, *P. E*. De la fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégal. Arch. d. méd. nav. 1865, т. 4, стр. 5, 105, 209, 298, 379.

Пантюховъ. Опытъ медицинской географіи Кавказа относительно перемежающихся лихорадокъ. Совр. мед. 1865, стр. 17.

Мицкевичъ. О сухумской лихорадкѣ. Мед. Прибавл. къ Морск. Сборн. 1865, вып. 5, стр. 540.

Thomas *L*. Untersuchungen über die Verbreitung von Wechselfieber, Abdominaltyphus und Cholera in Leipzig. Arch. d. Heilk. 1866, стр. 385, 465.

De Robert de Latour. La fièvre pernicieuse est-elle rare à Paris? Union méd. 1866, sér. 2, т. 29, стр. 452, 500, 551.

Barudel. Recherches sur la chaleur animale comme élément de diagnostic et base de traitement dans les fièvres rémittentes de Rome (Extrait). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, т. 17, стр. 118.

Coindet. De l'influence des altitudes sur les fièvres intermittentes, les diarrhées, les dyssenteries, contractées dans les terres chaudes du Mexique. Ibid., стр. 273.

Harbord. On a peculiar form of fever in a cattle plague district. Med. Times. a. Gaz. 1866, т. 1, стр. 519.

Афанасьевъ. Нѣсколько замѣчаній о ходѣ перемежающихся лихорадокъ въ истекшемъ сентябрѣ. Совр. мед. 1866, стр. 508.

Ritter *C*. Studien über Malariainfection. Ueber das Verhältniss der Malariainfection zur Lungentuberculose Die Epidemie des Jahres 1868 in den Elbmarschen. Virchow's Arch. 1867, т. 41, стр. 239: 1869, т. 46, стр. 316.

Collin *L*. Des fièvres rémittentes d'été observées à Rome. Union méd. 1867. sér. 3, т 4, стр 3, 47, 61.

Thaly *Fl*. Essai de topographie médicale du haut Sénégal. Résistance des indigènes au paludisme. Indigènisation des Européens dans le haut Sénégal. Arch. d. méd. nav. 1867, т. 7, стр 161.

Gaskoin *G*. Low fever in Spain. Med. Times a. Gaz. 1869, т. 1, стр. 625, 650.

Frantzius *A*. Ueber die Verbreitung der Malariafieber in Costa-Rica. Virchow's Arch. 1868, т. 43, стр. 315.

Bennet *H*. Malaria fever in Corsica. Lancet. 1868, т. 2, стр. 143.

Гартвихъ. Матеріалъ для статистики леченія перемеж. лихорадки въ Сѣв. Кавказѣ. Совр. мед. 1868, стр. 390, 404, 413, 420, 428, 438, 461.

Herczeghy *M*. La fièvre intermittente à Damas (Syrie). Union méd. 1869, sér. 3, т. 7, стр. 635, 653.

Barat. Etude sur la fièvre épidémique qui a régné en 1869 à l'île de la Réunion. Arch. d. méd. nav. 1869, т. 12, стр. 422.

Типы лихорадокъ.

Ludolff *M. M*. De febri intermittente octana 18 annos durante. Miscellanea Berolinensia. 1740, т. 6, стр. 8.

Hermann *G. Eph*. Observatio de ictero cum febre octana Primitiae physico-medicae. 1750, т. 1, стр. 24.

Neifeld *E. J*. Observatio de febre lenta, quotidiana superveniente soluta. Ibid., стр. 112, 127, 132.

Bauer *C. F*. Observatio.—De febre quotidiana. Ibid., 1750, т. 2, стр. 214.

Schultzen *S*. Von einem achttägigen Fieber. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1757, т. 4, стр. 81.

Stahl *G. E*. De tertiana febris genium universum manifestante. Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 1.

Kastenholtz *H. G*. Consectaria theoretico-practica ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta. (1744 Altorf). Ibid., стр. 61.

Godart. Fièvre continue qui dégénéra en intermittente anomale. Journ. d. med., chir. et d. pharm. 1761, т. 14, стр. 203.

Pechlin *J. N*. Von einem hartnäkigen Quartan—Fieber. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1761, т. 9, стр. 66.

Ebel *H. C*. Von einem gedoppelten fünftägigen Fieber. Ibid., стр. 132.

Planchon. Observation sur une fièvre double-tiercé intermittente, accompagnée d'une constipation opiniâtre. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1763, т. 18, 2, стр. 407.

Illmer *F. F*. Von einem Quartan-Fieber. Abhandl. d. Acad. d. Naturf. 1764, т. 13, стр. 45.

Scheihammer *G. C.* Von der Beschaffenheit des im Jahre 1684 sich ereigneten viertägigen Fiebers. Ibid. 1766, т. 15, стр. 15.
Crüger *D.* Vom viertägigen Fieber. Ibid. 1767, т. 16, стр. 90.
Berdot *C. E.* Febris octana intermittens Act. Helvet. 1767, т. 6, стр. 190.
Ledel *S.* Von einem viertägigen Fieber, das in ein alltägiges übergieng. Abhandl. d. Acad. d. Naturf. 1770, т. 19, стр. 10.
Krug *T. C.* Von dem unveränderten Puls und Urin in einem dreitägigen Wechselfieber. Ibid. 1771, т. 20, стр. 4.
Gerbez *M.* Uebergang eines ordentlichen dreitägigen Fiebers in ein tödliches Tertianfieber. Ibid., стр. 107.
Zwinger *T.* Von einem mit Krämpfen begleiteten dreitägigen Fieber. Ibid, стр. 337.
Störck *J. M.* Πυρετος ημιτριταιος Celsi et Galeni cortice peruviano curatus. Dissert. Wasserberg. 1775, стр. 234.
Home *F.* De febre remittente. Thesaurus Medicus Edinburgensis. 1778, т. 1, стр. 435.
Berends *K. A. W.* Das unächte dreytägige Fieber—Semitertiana. Baldinger's N. Magazin. 1785, т. 7, стр. 71.
Weber. Betrachtung der im 64-sten Stücke des Hannövr. Magazins vom Jahr 1764 angeführten Frage, wegen der viertägigen Wechselfieber. Hannöv. Magazin. 1786, т. 1, стр. 395.
Justi *H. E.* Febris intermittens quotidiana. Baldinger's N. Magazin. 1790, т. 12, стр. 145.
Aaskow *U. B.* Commentatio de tertiana simplici. Acta soc. med. Hauniensis. 1791, т. 2, стр. 232.
Hahnemann *S.* Einige Arten anhaltender und nachlassender Fieber. Hufeland's Journ. 1797. т. 5, тет. 1. стр. 22.
— Einige periodische Krankheiten und Septimanen. Ibid., стр. 52.
Rouzel. Observation sur une colique spasmodique devenue périodique quintane. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1803, т. 16, стр. 163.
Gutfeld. Geschichte eines doppelten alltäglichen Wechselfiebers. Hufeland's Journ. 1806, т. 24, тет. 2, стр. 54.
Minderer *J. M.* Hemitritaeus ex observationibus propriis descriptus. Comm. societ. phys. medic. Mosquen. 1811, т. 1, ч. 2, стр. 105.
Laurens *L. B. St.* Considérations sur la fièvre rémittente inflammatoire. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1816, т. 55, стр. 166.
Gaultier de Claubry. Observation d'une fièvre intermittente tierce, qui a présenté des phénomènes remarquables. Ibid. 1817, т. 61, стр. 338.
— Quelques réflexions sur une fièvre gastrique intermittente tierce. Ibid. 1821, т. 77, стр. 145.
Brachet. Affection nerveuse à type tierce. Ibid., стр. 305.
Pons. Quelques mots sur les fièvres intermittentes. Observation d'une fièvre quarte. Ann. d. méd. physiol. 1822, т. 1, стр. 500.
Amédée. Irritation intermittente tierce. Ibid., стр. 511.
Broussais *C.* Fièvre rémittente (gastro-entérite) guérie par les antiphlogistiques. Ibid., 1824, т. 6, стр. 359, 361.
Замѣчанія о полутридневной лихорадкѣ. Воен.-Мед. Журн. 1825, ч. 6, стр. 341.
Remittent fever, with diseased lungs. Lancet. 1828-29, ч. 1, стр. 540.
Вилліе. Практическія замѣчанія о Febris intermittentes et remittentes. Воен.-Мед. Журн. 1829, ч. 13, № 1, стр. 3.
Chomel. Fièvre intermittente quotidienne offrant six accès dans les vingt-quatre heures. Idées de M. Chomel à ce sujet. Gaz. d. hopit. 1830, т. 3, стр. 25.
Husson. Embarras gastrique, accompagné d'un mouvement fébrile rémittent. Ibid., т. 4, стр. 137.
Elliotson. Remittent fever. Lond. med. Gaz. 1831, т. 7, стр. 484.
Becker. Ueber das Wesen und den Typus der intermittirenden Fieber. Rust's Magaz. 1832, т. 38, стр. 545.
Todd Thomson *A.* Rheumatism. Remittent fever. Epilepsy. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 165.
Elliotson. Fever. (Intermittent fever. Remittent). Ibid., стр. 809, 841, 889, 921.
— Remittent fever. Ibid. 1832, т. 10, стр. 241.
— Quartan ague. Lancet. 1832-33, ч. 1, стр. 322.
Chomel. Fièvre intermittente symptômatique; type quotidien; bronchite probablement liée à la présence de tubercules dans les poumons. Gaz. d. hôp. 1834, стр. 150.
Vivenot *V.* Merkwürdiges Vorkommen eines vierzehntägigen Wechselfiebers. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 627.

Löwenhardt. Bemerkungen über die aussetzenden Entzündungen, und die Unterscheidung der Febris intermittens tertiana von einigen sich ähnlich äussernden Entzündungszuständen. Hufeland's Journ. 1836, т. 83, тет. 4, стр. 82.

Chomel. Fièvre intermittente quotidienne; bronchite chronique. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 55.

Экосерматинъ. Замѣчаніе о распространявшейся нынѣ неправильно перемежающейся лихорадкѣ. (feb. remitt. irreg.) Другъ Здрав. 1837, стр. 230.

Köhler *F.* Febris intermittens octavana. Casper's Wochenschr. 1841, стр. 631.

England *W.* Case of fever caused by mental anxiety; conversion into the remittent type. Lond. med. Gaz. 1841-42, т. 2, стр. 462.

Köhler. Febris intermittens octavana. Medic. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 54.

Chomel. De deux cas de fièvre intermittente; l'un présentant le type double quarte, l'autre le type quarte simple. Gaz. d. hôp. 1842, стр. 23.

Duparcque. Nouvelles observations sur les affections intermittentes à courtes périodes. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 825.

Вржесинскій. Предупреждающая перемежающаяся лихорадка у родильницъ. (Febris intermittens anticipans puerperarum). Другъ Здравія. 1842, стр. 150.

Seidel *I.* Febris intermittens octavana. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 97.

Drescher *C.* Abtheilung für innerlich Kranke. (Quartana). Rust's Magaz. 1843, т. 60, стр. 265; 1844, т. 63, стр. 49.

Fouquier. Fièvre rémittente gastro-intestinale compliquée de bronchite légère et d'un commencement d'hypertrophie du coeur. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 185.

Mellier *F.* Des affections intermittentes à courte période. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1843, т. 10, стр. 551.

Stratton *Th.* Observations on quotidian intermittent fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1844, т. 61, стр. 392.

Schotten. Intermittens quotidiana nach einer Kopfverletzung. Casper's Wochenschr. 1844, стр. 367.

Stratton *Th.* Remarks on tertian intermittent fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1845, т. 63, стр. 327.

Карамъ. Лихорадка полунепрерывная. Febris intermittens subcontinua. Другъ Здрав. 1845, стр. 203.

Nepple. Remarques sur les types principaux des fièvres intermittentes (Journ. d. méd. d. Lyon). Rev. méd. 1846, ч. 1, стр. 275.

Maillot *F. C.* Mémoire sur les fièvres pseudo-continues, ou fièvres continues à quinquina. Gaz. méd. d. Paris. 1846, sér. 3, т. 1, стр. 1003.

Broussais *C.* Lettre sur les fièvres pseudo-continues. Ibid. 1847, т. 2, стр. 9.

Maillot. Nouvelles remarques sur les fièvres pseudo-continues. Ibid., стр. 61.

Szokalski. Ueber Wechselfieber mit langen Perioden. Arch. f. Heilk. 1848, стр. 403.

Cotton *R. P.* Case of remittent fever, produced by a one-grain weight in the intestines, with observations on the presence of foreign bodies in the alimentary canal. Lond. med. Gaz. 1848, N. S., т. 6, стр. 1071.

Bertrand. Neuntägiges Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1850, стр. 506.

Itzigsohn *H.* Intermittens septumana. Medic. Zeit. in Preus. 1851, стр. 74.

Fièvre intermittente double-tierce (Clinique de Louis). Union méd. 1851, т. 5, стр. 190.

Santlus. Ein achtundzwanzigtägiges Wechselfieber. Arch. f. Heilk. 1852, стр. 881.

Zimmermann *G.* Ueber den muthmasslichen Rhythmus in der Febris quartana. Deutsche Klinik. 1852, стр. 224.

Пуванковъ. Четырехдневная перемежающаяся лихорадка при раздраженіи спиннаго мозга. Другъ Здрав. 1852, стр. 168.

Audouard. Le type des fièvres intermittentes soumis à l'influence sidérale. Rev. méd. 1853, ч. 2, стр. 279.

Fièvre rémittente quotidienne chez une femme enceinte; avortement succédant à l'administration du sulfate de quinine et suivi de péritonite mortelle (Service de Clement). Union méd. 1853, т. 7, стр. 43, 46.

Clinical records (Febr. biliosa remittens). Lancet. 1858, ч. 1, стр. 605.

Handfield Jones. Cases of complicated malarioid remittent fever. Ibid., 1859, ч. 2, стр. 413.

Castan. Des fièvres continues et rémittentes à quinquina. Rev. méd. 1860, ч. 2, стр. 644, 705; 1861, ч. 1, стр. 15.

Chassagne. Fièvre intermittente tierce toujours jugée après deux accès par une éruption furonculeuse. Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 246.

Bierbaum *J.* Remittirendes Malariafieber. Deutsche Klinik. 1865, стр. 248.

Pantaleoni. Quelques considérations sur la fièvre rémittente. Congrès méd. d. Paris. 1867, стр. 483.
Basham. A case of quotidian ague. Lancet. 1867, ч. 1, стр. 512.

Причины и сущность лихорадокъ.

Linnaeus *C*. Hypothesis nova de febrium intermittentium causa. Linnaei Amoen. Acad. 1749, т. 1, стр. 1.
Von der Natur der Wechselfieber. Arzt. 1769, т. 5, стр. 79.
Graff. Ueber das Wechselfieber, in Hinsicht seiner Entstehung und Behandlung. Horn's Arch. 1807, т. 2, стр. 195.
Blane *G*. Facts and observations respecting intermittent fevers. Med.-chir. trans. 1812, т. 3, стр. 1. Append. стр. 34.
Ueber das Absterben der Länder Italiens ins besondere, wodessen Vergiftung durch verdorbene Luft. Hufeland's Journ. 1817, т. 45, тет. 3, стр. 79.
Bourges. Réflexions sur les causes qui paraissent avoir le plus contribué à rendre les fièvres intermittentes idiopatiques moins fréquentes depuis quelques années. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1819. т. 69, стр. 145.
Richard *A*. Fièvre intermittente occasionée par un vesicatoire. Ann. d. l. médéc. physiol. 1823, т. 3, стр. 353.
Vaidy *J. V. F*. Réflexions sur la théorie des fièvres intermittentes du prof. Broussaiss Revue méd. 1823, т. 11, стр. 196.
Vialle. Réflexions sur la périodicité morbide, étiologie et traitement des maladies intermittentes. Ann. d. l. méd. physiol. 1827, т. 12, стр. 466.
Villermé. Influence des marais sur la vie. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1828, т. 104, стр. 242.
Raisin. Observations recueillies dans le but d'éclairer ou de confirmer quelques points de thérapeutique. Hydropisies. Ileus. Affections périodiques non fébriles. Affections périodiques fébriles. Rev. med. 1829, т. 2, стр. 5.
Sachs *L. W*. Ueber das Wesen der Wechselfieber als Nervenkrankheit betrachtet Ein Versuch zu einem Beitrage zur wissenschaftlichen Untersuchung über diese merkwürdige Krankheit in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. Hufeland's Journ. 1831, т. 72, тет 6, стр. 3; т. 73, тет. 1, стр. 26.
Addison *W*. An investigation of the effects of terrestrial radiation, with reference to malaria in general. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 752.
Schmidt. Zur Therapie der endemischen Krankheiten. Med. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 177.
Tott *C. A*. Wie und auf welche Art wird es möglich, dass Leute, die seit Jahren das Bett nicht verlassen haben, vom Wechselfieber ergriffen werden? Allg. mediz. Zeit. 1833, стр. 1025.
Вліяніе сырости и испареній на происхожденіе перемежающихся лихорадокъ. Другъ Здрав. 1833, стр. 97.
Link. Reisebemerkungen über Malaria. Hufeland's Journ. 1835, т. 80, тет. 4, стр. 3.
Davey *J. G*. Pathology of fever and malignant cholera. Lancet. 1835-36, т. 2, стр. 865.
Graves *R. J*. On the comparative prevalence of fever during the last twelve months. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1839, т. 14, стр. 363.
Grimm *W*. Beitrag zu den Typosen. Hufeland's Journ. 1840, т. 90, тет. 4, стр. 58.
Ritter *B*. Nächste Ursache des Wechselfiebers. Ibid., 1841, т. 93, тет. 2, стр. 37.
— Untersuchung des Grundes von dem neuerer Zeit häufigen Vorkommen des Wechselfiebers. Ibid., стр. 58.
Chervin. De l'identité de nature des fièvres d'orgine paludéene de différents types, à l'occasion de deux mémoires de M. Rufz sur la fièvre jaune qui a régné à la Martinique, de 1838 à 1841. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 577.
Норбековъ *М*. Причины перемежающихся лихорадокъ въ Бессарабской области. Другъ Здрав. 1842, стр. 217.
Neuber *W*. Das Sumpfmiasma. Hufeland's Journ. 1843, т. 96, тет. 2, стр. 59.
Steifensand. Ueber das Sumpfmiasma. Rust's Magaz. 1843, т. 62, стр. 493.
Gardner *D. P*. On the active principle of malaria. Med. Times. 1843, т. 8, стр. 166, 184.
Cormac *H*. On the origin of malaria. Edinb. med. a. surg. journ. 1843, т. 60, стр. 371.
Bock. Wechselfieberanfälle nach einer Rückgrathsverletzung. Med. Zeit. in Preuss. 1846, стр. 21.
Duclos. De la cachéxie paludéenne et de son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1847, т. 33, стр. 185.

Durand *F. A.* (*de Lunel*). Nouvelle théorie des fièvres intermittentes des marais. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 82.

Renouard. Accès périodiques survenus à la suite des pertes de sang ou d'autres influences débilitantes, loin de tout foyer d'infection marécageuse. Rev. méd. 1847, т. 2, стр. 38.

Helfft. Von der Identität des gelben Fiebers und der Sumpffieber. Zeitschr. f. d. ges. Medie. 1849, т. 40, стр. 449.

Hoffmann. Febris intermittens nach Schreck. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 60.

Ward *T. O.* The effect of malaria upon the diffusion of disease. Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 9, стр. 193.

Bodin *M.* On the antagonism of miasmatic fever and pulmonary consumption and the alleged incompatibility of ague or its causes with pulmonary consumption. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, т. 71, стр. 344.

Abeille. Du rôle des divers états morbides régnants ou intercurrents dans les épidémies de fièvres paludéennes. Leur action sur la marche et le type de la fièvre. Leur importance au point de vue thérapeutique. Gaz. d. hôp. 1851, стр. 594, 598; 1852, стр. 2, 6.

Champouillon. Fièvre intermittente par cause traumatique. Ibid. 1852, стр. 275.

Liegey. Affection fébrile intermittente ayant succédé à une chute. Union méd. 1852, т. 6, стр. 384.

Patterson *L.* Case of intermittent and remittent fever, occurring at sea. Lancet. 1852, ч. 2, стр. 440.

Pietra-Santa *Pr.* Considérations sur quelques points de l'étiologie et de la thérapeutique des fièvres intermittentes. Revue méd. 1853, ч. 1, стр. 321.

Jacquot. Origine miasmatique des fièvres endémo-épidémiques dites intermittentes, palustres ou à quinquina. Ann. d'hyg. publ. 1854, т. 2, стр. 33, 241; 1855, т. 3, стр. 5.

Овцянико *I.* Нѣсколько словъ о натурѣ перемежающейся лихорадки. Моск. врач. Журн. 1855, кн. 1, стр. 42.

Tholozan. Fièvres intermittentes du printemps et de l'été, leur signification, diarrhées, cholérines, choléra sporadiques de la saison d'automne. Gaz. méd. d. Paris. 1856, sér. 3, т. 11, стр. 533.

Beauperthuy. Recherches sur la cause du choléra asiatique, sur celle du typhus ictérode et des fièvres de marécages. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1856, sem. 1, т. 42, стр. 692.

Plagge *T.* Warum wirkt die Malaria nach Sonnenuntergang und bei Nacht besonders schädlich? Deutsche Klin. 1858, стр. 5.

Haspel *A.* Mémoire sur les fièvres printanières, éstivales, automnales et hivernales. Gaz. méd. d. Paris. 1860, sér. 3, т. 15, стр. 165.

Bourguignon *H.* Quelques réflexions sur la malaria urbana, ou sur les troubles fonctionnels produits par le séjour prolongé dans les grandes villes. Union méd. 1861, sér. 2, т. 10, стр. 481.

Яцына. О причинахъ перемежающихся лихорадокъ на Кавказѣ. Соврем. мед. 1861, стр. 410, 439, 453, 525, 549, 577.

Roy. Observations sur les circonstances et sur les causes des fièvres et du choléra en Algérie et sur les moyens de les combattre. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1861, sem. 1, т. 52, стр. 292.

Burdel *Ed.* Nouvelles recherches sur le miasme paludien. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1861, sér. 2, т. 4, стр. 98, 435; 1862, т. 5, стр. 90.

Marston *J. A.* On the occurrence of aguish diseases on board ship. Edinb. med. a. surg. journ. 1861–62, т. 7, ч. 2, стр. 706.

Greenhow *E. H.* On brass-founders'ague. Med. chir. transact. 1862, т. 45, стр. 177.

Friedmann. Weitere Erläuterungen über die Genesis und die Verbreitung der Malaria-krankheiten. Deutsche Klinik. 1863, стр. 7.

Stamm *A. T.* Einige Beiträge zur Aetiologie der Malariafieber. Wien. med. Halle. 1863, стр. 296, 305, 313, 321.

Durand *A.* Théorie des fièvres inrermittentes. — Réclamation.—Réponse de Debout. Bull. génér. d. thérap. 1863,. 64, т. стр. 77.

Armand. Le miasme palustre existe-t-il? Union méd. 1863, sér. 2, т. 17, стр. 355.

Ritter. Studien über Malariainfection. Virchow's Arch. 1864, т. 30, стр. 273.

Baxa *R.* Einiges über Transmissibilität von Wechselfieber. Wien. mediz. Wochenschr. 1865, стр. 754.

— Zur Aetiologie der Malaria-Krankheiten in Pola. Ibid. 1866, стр. 1241.

Garnier *P.* Etiologie de la fièvre paludéenne. Journ. d. chim. méd. 1866, sér. 5, т. 2, стр. 441.

— Découverte de l'agent producteur des fièvres intermittentes. Union méd. 1866, sér. 2, т. 29, стр. 534.

Salisbury. Découverte de l'agent producteur des fièvres intermittentes (Americ. journ. of med. sc.). Rev. méd. 1866, ч. 2, стр. 286.

Торопов. *В*. Сущность болотно-перемежающегося процесса. Мед. Сбор. 1866, № 2, отд. 11, стр. 24.

Thoman *E*. Beitrag zur Aetiologie der Wechselfieber-Erkrankungen. Wien. med. Presse. 1867, стр. 835.

Ridreau. De la chaleur atmosphérique comme cause des fièvres d'accès des pays chauds et de l'Algérie en particulier. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1868, sér. 3, т. 21, стр. 97, 273.

Illek. Ueber die Ursachen der Malaria in Pola Wien. med. Presse, 1869, стр. 303.

Le Diberder. Note pour servir à chercher la cause pathogénique des fièvres intermittentes. Union méd. 1869, sér. 3, т. 8, стр. 645.

Miscellaneous cases. (Болотное отравление). Lancet. 1869, ч. 1, стр. 325.

Richardson *B*. Lectures on experimental and practical medicine. (Malaria). Med. Times a. Gaz. 1869, ч. 1, стр. 243, 325, 379, 483, 511, 595.

Intermittentes larvatae et anomalae.

Monro *A*. Ausserordentliche Zufälle nach einem kalten Fieber. Versuche u. Bemerk. d. Gesellsch. in Edinb. 1750, т. 2, стр. 397.

Duncan Baine. Ungewöhnliche kalte Fieber. Ibid. 1752, т. 5, ч. 2, стр. 749.

Quelmalz *J. Th*. De Ptyalismo febrili (Programma). Lipsiae 22 novemb. 1748. Halleri Disput. 1757, т. 1, стр. 469.

Richard. Précis et observations sur la fièvre intermittente protéiforme. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1761, т. 14, стр. 83.

Planchon. Sur la fièvre protéiforme. Ibid., стр. 211.

Souquet. Observations sur une fièvre tierce et un ptyalisme rebelle. Ibid. 1765, т. 22, 1, стр. 40.

Auxiron. Observation sur une maladie singulière qu'on pourroit désigner par le nom de fièvre intermittente locale. Ibid. 1766, т. 24, 1, стр. 60.

Von versteckten Wechselfiebern. Arzt. 1769, т. 6, стр. 481.

Hinze *A*. Sonderbare Beobachtung bei einem gallichten Wechselfieber. Hufeland's Journ. 1799, т. 7, тет. 4, стр. 127.

Styx *M. E*. Beitrag zur Geschichte der verlarvten und ansteckenden Wechselfieber. Nord. Arch. f. Natur. u. Arzn. 1799, т. 1. тет. 1, стр. 43.

Dumas. Description d'une variété de la fièvre intermittente pernicieuse ayant l'hydrophobie pour symptôme et formant une fièvre intermittente hydrophobique. Journ. gén. d. méd., chirurg. et d. pharm. 1803, т. 17, стр. 185.

Horn *E*. Ueber einige intermittirende Localleiden. Horn's Arch. 1805, т. 2, стр. 132.

— Beobachtung eines Kinnbackenkrampfs mit intermittirendem Typus. Ibid. 1810, т. 9, стр. 176.

Yates. Essay on the bilious epidemic Fever. Med. Repos. 1813, т. 1, стр. 338.

Arloing. Observations de fièvres larvées. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1816, т. 58, стр. 3.

Lejumeau de Kergaradec *J. A*. Observation sur une fièvre intermittente larvée. Ibid. 1819, т. 68, стр. 68.

Peysson. Histoire d'une névralgie intermittente, à la suite d'un catarrhe pulmonaire. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1820, т. 7, стр. 193.

Barde. Fièvre intermittente pernicieuse épileptique. Rev. méd. 1820, вып. 3, стр. 160.

Delaporte. Histoire d'une fièvre larvée céphalalgique. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1820, т. 72, стр. 297.

Dolivera *J. A*. Plusieurs faits de fièvres larvées. Rev. méd. 1821, т. 4, стр. 318.

Valbot *S. N*. Sur quelques fièvres masquées qui reviennent à de longs intervalles. Ibid. 1821, т. 5, стр. 441.—Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1821, т. 77, стр. 236.

Brachet. Fièvre larvée. Ibid., стр. 301.

Dupont. Fièvre larvée ou masquée. Gaz. d. santé. 1824, стр. 40.

Bourguet. Observations sur les fièvres intermittentes larvées. Ibid., стр. 132.

Broussais *C*. Gastro-entérite intermittente guérie par une hémorrhagie. Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 6, стр. 363.

— Irritation intermittente tierce, tumeur dure à la cuisse. Ibid., стр. 367.

Des-Alleurs *F. fils*. Observation d'une fièvre intermittente partielle. Rev. méd. 1824, т. 2, стр. 259.

Bobilier. Case of intermittent quotidien cephalalgia. Lancet, 1824, ч. 3, стр. 56.

François *V*. Observations d'inflammations intermittentes. Gastro-entérite; arachnoïdite. Congestion cérébrale apoplectique.

Gastro-entéro-céphalite. Ann. d. l. méd. physiol. 1825, т. 8, стр. 10.
De-Borville H. P. Gastro-pneumonie intermittente quotidienne. Ibid 1826, т. 9, стр. 440.
Pointe. Mémoire sur les gastro-entérites rémittentes et intermittentes. Ibid. 1826, т. 10, стр. 246.
Dufau. Mémoire sur l'irritation intermittente (Рядъ случаевъ перемежающагося характера: colite tierce, dysenterie intermittente, péritonite tierce, gastro-entérite intermittente и т. д. уступающъ хинину). Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1826, т. 95, стр. 289.
Guerin de Mamers. Affections à type intermittent. Rev. méd. 1829, ч. 2, стр. 418.
Cases of obscure intermittent affections. (St. Georges hospital). Lond. med. gaz. 1829, т. 4, стр. 479.
Obstinate case of intermittent fever. (St. Thomas's hospital). Lancet. 1829-30, ч. 1, стр. 132.
Tott. Einige Fälle von larvirtem Wechselfieber unter der Form fieberloser Uebel. Rust's Mag. 1831, т. 35, стр. 58.
Pickford J. Anomalous case of intermittent fever. Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 72.
Chomel. Fièvre intermittente larvée quotidienne. Gaz. d. hôp. 1832, т. 5, стр. 457.
Romberg. Seltene Formen von Intermittens larvata, Paraplegia intermittens. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 145.
Thär. Cardialgia intermittens. Ibid., стр. 147.
Stosch. Febris intermittens larvata amaurotica. Ibid., стр. 149.
Калиновій. Febris larvata cephalgica. Воен.-Медиц. Журн. 1833, т. 22, стр. 196.
Eulenburg. Bemerkenswerthe Beobachtungen in der Praxis. Rust's Mag. 1834, т. 42, стр. 466.
Tschepke. Fälle intermittirender Diarrhöe und Neurose. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 210.
Thomson A. T. Ague with anomalous symptoms. Lancet 1834-35, ч. 1, стр. 484.
Schupmann. Wechselfieber einzelner Nerven, Hufeland's Journ, 1835, т. 81, тет. 2, стр. 3.
L. Ein Fall von Epiphora intermittens. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 27.
Simon. Ueber Cephalalgia und Colica intermittens, als oft gefährliche und selbst tödtliche Anomalien des Wechselfiebers. Ibid., стр. 125, 129.
Heine. Zwei seltene Formen des Wechselfiebers. Ibid., стр. 175.
Tott C. A. Zwei Fälle von merkwürdigen Fiebern bei Vater und Sohn. Allg. med. Zeit. 1835, стр. 1409.
Kühlbrand. Seltene Formen larvirter Wechselfieber. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 417.
Fuster. Sur quelques cas de fièvres larvées et sur leur traitement. Bull. génér. d. thérap. 1835, т. 8, стр. 225.
Renzi S. de. Nouvelle forme de fièvre intermittente. (Filiatre Sebezio Aug. 1834). Rev. méd. 1835, т. 1, стр. 250.
Morineau E. de. Observations de fièvres pernicieuses larvées. Ibid. 1835, ч. 4, стр. 160.
Hawkins F. Observations on the brow-ague. Lond. med. Gaz. 1835, т. 16, стр. 541.
Scott J. On some varieties of intermittent headach. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 43, стр. 326.
Burger D. Febris intermittens larvata. Hufeland's Journ. 1836, т. 82, тет. 4, стр. 99.
Strunz. Seltene Formen von verlarvtem Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 93.
Mayer. Fälle von Febris intermittens larvata. Ibid., стр. 163.
Gläde. Eine seltene Form des larvirten Wechselfiebers. Ibid., стр. 180.
Kölle. Ungewöhnlicher Zufall bei einem Wechselfieber. (Intermittirendes Harnlassen). Ibid., стр. 180.
Leonhard J. Febris intermittens topica manifesta. Ibid, 1837, стр. 89.
Rehfeld. Morbus maculosus mit Octavan-Typus. Ibid., стр. 106.
Ritter B. Febris intermittens larvata. Rust's Mag. 1837, т. 48, стр. 88.
Reveillé-Parise. Considérations thérapeutiques sur les névralgies continues et intermittentes. Bull. géner. d. thérap. 1837, т. 13, стр. 101.
Dorfmüller. Glückliche Heilung eines unter der Larve der Brustbräune (Syncope anginosa) aufgetretenen bösartigen Wechselfiebers. Rust's Mag. 1838, т. 51, стр. 47.
Brach. Ein Fall von Febris intermittens larvata unter der Form von periodischer geistiger Störung. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 48.
Langguth. Larvirtes Wechselfieber in der Form von Epilepsie mit siebentägigem Typus. Ibid. 1839, стр. 110.
Quelques réflexions sur les névralgies inter-

mittentes. Bull. génér. d. thérap. 1839, т. 16, стр. 9.
Fuster. Sur un cas particulier de catalepsie intermittente et sur son traitement. Ibid. 1839, т. 17, стр. 84.
Schupmann *A.* Topische Wechselfieber. Hufeland's Journ. 1840, т. 90, тет. 3, стр. 37.
Steifensand. Hemicrania octavana. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 24.
Wittzack. Veitstanz mit intermitterendem Typus. Ibid., стр. 64.
Щекоldинъ. Скрытная перемежающаяся лихорадка. Другъ Здравія. 1841, стр. 67.
Fliege. Febris intermittens perniciosa larvata, wobei sich die Anfälle bald als Encephalitis, bald als Enteritis gestalten. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 228.
Tott *C. A.* Fälle von Wechselfiebern eigenthümlicher Art. N. Zeitschr. f. Geburtskunde. 1842, т. 12, стр. 247, 267.
Combes *E.* Note sur les fièvres intermittentes larvées. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 539.
Ochsenheimer. Verlarvtes Wechselfieber unter der Form von Supraorbitalschmerz. Oesterr. med Wochenschr. 1843, стр. 620.
Mondière *J. B.* Quelques faits de médecine pratique. Rev. méd. 1843, ч. 2, стр. 161, 481.
Stratton *T.* Cases, with observations pathological and therapeutic. On that variety of intermittent fever named asthmatic ague. Edinb. med. a. surg. journ. 1843, т. 60, стр. 367.
Pluscal. Febris intermittens larvata quotidiana duplicata sub schemate singultus. Oesterr. med. Wochenschr. 1844, стр. 425.
— Febris intermittens larvata quotidiana sub schemate pleuritidis. Ibid., стр. 426.
Brohm. Wechselfieber mit Periostitis abwechselnd. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 53.
Reintzsch. Zwei Fälle von verlarvtem Wechselfieber. Ibid. 1845, стр. 100.
Müller. Verlarvtes Wechselfieber in der Form von Angina tonsillaris. Ibid., стр. 100.
Nockher. Mania intermittens quartana. Ibid., стр. 151.
Höpstein. Febris intermittens apoplectico-epileptica. Ibid., стр. 217.
Herves de Chégoin. De quelques affections intermittentes larvées. Gaz. d. hôpit. 1845, стр. 618.
Goodsir *H.* Description of a new form of fever as it Anstruther and the eastern district of Fife. Edinb. med. a. surg. journ. 1845, т. 63, стр. 134.
Амировъ. Рѣдкія формы перемежающейся лихорадки. Другъ Здрав. 1845, стр. 364.
Rüpp. Verlarvtes Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1846, стр. 215.
Brunn *V.* Febris intermittens anomala. Casper's Wochenschr. 1846, стр. 633.
Löwenstein. Typhöses eigentlich verlarvtes Wechselfieber. Med. Zeit. Russl. 1846, т. 3, стр. 289.
Ferrus. Hypertrophie des mamelles survenant pendant la durée d'un accès de fièvre intermittente. Gaz. d. hôp. 1846, стр. 358.
Thielmann. Febris intermittens larvata unter der Form eines Erysipelas mammae. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 112.
Wittkoff *A.* Febris intermittens larvata. Ibid., стр. 115.
Tott *C. A.* Intermittens larvata als Asthma. N. Zeitschr. f. Geburtsk. 1848, т. 25, стр. 216.
Pupke. Nasenbluten als verlarvtes Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 80.
Hoffmann. Febris intermittens larvata. Ibid., 1849, стр. 33.
Lion. Intermittens larvata paralytica. Allg. med. Centr.-Zeit. 1849, стр. 811.
Singulière affection intermittente. Gaz. d. hôp. 1850, стр. 191.
Liègey. Deux observations de baillements intermittents. (Gaz. méd. d. Strasbourg). Rev. méd. 1851, ч. 1, стр. 538.
Bierbaum. Febris intermittens larvata. Med. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 225.
Constant *H.* Considérations pratiques sur la pneumonie intermittente et sur son traitement. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 43, стр. 481.
Heer. Larvirte Wechselfieber Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 213.
Guisard de Guéret. Fièvre intermittente larvée, à forme méningitique. (Remarques de T. Gallard). Union méd. 1853, т. 7, стр. 562.
Liégey. Mémoire sur les névroses fiébriles. Journ. d. méd. d. Bruxellés. 1853, т. 16, стр. 11, 122, 217, 417, 533; т. 17, стр. 3, 101, 293, 414, 510.
Keyl. Febris intermittens larvata. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 32.
Berger. Intermittirendes Exanthem. Ibid. 1855, стр. 38.
Seydeler *R.* Abnorme Wechselfieber-Fälle. Ibid., стр. 190.
Sandras *S.* Fièvre intermittente partielle. Union. méd. 1855, т. 9, стр. 334.

Bourgeois. Observation de fièvre intermittente gastrorhagique. Ibid. 1856, т. 10, стр. 506.

Алексѣевскій А. Перемежающаяся лихорадка подъ формою галлюцинацій. Прот. засѣд. общ. русск. врач. 1856—1857, стр. 44.

Clemens. Merycismus abdominalis (als Symptom einer Intermittens larvata). Deutsche Klinik. 1857, стр. 500.

Heer. Verlarvte Wechselfieber. Medic. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 157.

Loydreau. Observations d'accès de fièvre intermittente à forme péri-pneumonique. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 426.

Грумъ. Височная перемежающаяся боль. Другъ Здравія. 1857, стр. 98.

Innhauser *Fr.* Fälle von Febris intermittens larvata. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1858, т. 4, стр. 57.

— Polycholia intermittens. Ibid., стр. 60.

Plagge *Th.* Fall von Wechselfieber unter der Larve von tonischen Krämpfen. Deutsche Klinik. 1859, стр. 340.

Bierbaum *J.* Mittheilungen aus der Praxis (intermittens larvata). Med. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 60, 63, 85, 103.

Brinton. Clinical remarks at the royal free hospital.Lancet.1860, ч. 1, стр. 82, 134, 164, 186, 213, 240, 292, 391, 417, 515, 592.

Преображенскій. Перемежающаяся лихорадка, маскированная болѣзнью сердца. Другъ Здрав. 1860, стр. 353.

Saukits *F.* Einige seltenere Formen von typischem Fieber. (Febris larvata der Alten). Wien. mediz. Halle. 1864, стр. 23, 31, 135.

Trousseau. Des fièvres larvées.—Des fièvres pernicieuses. Gaz. d. hôp. 1861, стр. 34.

Dégranges. Fièvre quotidienne hémoptoïque, le crachement de sang paraissant seul constituer le fait intermittent. Ibid., стр. 194.

Labalbary. Purpura simplex à type intermittent. Ibid., стр. 483.

Jellinek. Febris intermittentes comitatae. Wien. med.-Halle. 1862, стр. 478.

Bierbaum *J.* Klinische Beobachtungen von Intermittens larvata und perniciosa bei Erwachsenen. Deutsche Klinik. 1862, стр. 284, 304, 321, 329, 354, 369, 388.

Eisenmann. Duboué's diagnostisches Zeichen der larvirten Sumpf-Krankheiten. Ibid., стр. 372.

Rörig. Ueber Dr. Duboué's diagnostisches Zeichen der larvirten Sumpfkrankheiten. Ibid., 1863, стр. 118.

Варсаба *П.* Замѣчательный случай перемежающейся эпилептической лихорадки. Воен.-Мед. Журн. 1863, ч. 86, отд. 6, стр. 90.

Bouyer *L.* Deux fièvres larvées nerveuses. Union méd. 1864, N. S., т. 21, стр. 405.

Falger. Ein eigenthümlicher Intermittens-Fall. Virch. Archiv. 1865, т. 34, стр. 233.

Clemens *Th.* Febris intermittens pleuritica, bei einem jungen Mädchen in der Entwickelungsperiode während drei auf einander folgender Frühlinge wiederkehrend. Deutsche Klinik. 1865, стр. 93.

Wunderlich *C. A.* Intermittirender fieberloser Pemphigus circularis. Arch. f. Heilk. 1867, стр. 184.

Beddoe *J.* A Somewhat peculiar case of fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1868-69, т. 14, ч. 2, стр. 503.

Intermittentes perniciosae.

Delius *H. F.* Febris epileptica. N. A. Academiae N. C. 1757, т. 1, стр. 104.

Furstenau *J. H.* Febres soporosae. Ibid., стр. 117.

Vetillard du Ribert. Observation d'une rechûte après une fièvre maligne. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1758, т. 8, стр. 437.

Morgenstern *F. S.* De febre quotidiana in convulsiones, deinde in emprosthotonum et opisthotonum transeunte, tandem curata. N. A. Academiae N. C. 1767, т. 3, стр. 337.

Gerbezius *M.* Von einem geheilten bösartigen Fieber, das mit Erbrechen käsichter Materie und mit epileptischen Bewegungen vergesellschaftet war. Abhandl. d. Acad. d. Naturf. 1770, т. 19, стр. 94.

Lenngrehn *P. F.* Nachricht von zwein Soldaten, die unter dem Fieber plötzlich gestorben sind. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1776, т. 38, стр. 93.

Keup. Ein Fall von Febris malaria (Tod.) Baldinger's N. Magaz. 1788, т. 10, стр. 76.

Jemais. Observation sur une fièvre rémittente, accompagnée d'accidents graves, et de l'éruption d'une humeur terreuse par tout le corps. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1789, т. 79, стр. 337.

Baudot *M. A.* Fièvre intermittente, terminée par la mort. Ibid. 1790, т. 83, стр. 359.

Dumas *C. L.* Dissertation sur la nature et le traitement des fièvres rémittentes qui compliquent les grandes plaies, et qui peuvent être assimilées aux fièvres intermittentes ou rémittentes pernicieuses. Mém. d. l. soc. méd. d'émul. 1800, стр. 1.

Schaak. Beobachtung einer zur Familie der Wechsel-Fieber gehörenden Fallsucht. Mursinna's Journal f. Chir., Arzneik. u. Geb. 1803, т. 2, тет. 2, стр. 164.

Dumas. Description d'une variété de la fièvre intermittente pernicieuse ayant l'hydrophobie pour symptome et formant une fièvre intermittente hydrophobique. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1803, т. 17, стр. 186.

Double et **M****. Une fièvre intermittente pernicieuse associée à une dyssenterie. Ibid. 1804, т. 21, стр. 73.

Fizeau *L.* Mémoire sur les fièvres intermittentes adynamiques ou putrides. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1805, (an 13), т. 9, стр. 17.

Joullietton. Observations sur quelques fièvres inetrmittentes adynamiques, ou putrides. Ibid. 1805, т. 10, стр. 372.

Comte *J. B.* Observations sur des affections catarrhales de la poitrine, accompagnées d'accès de fièvre pernicieuse, guéries par le quinquina; et sur des fièvres intermittentes cérébrales du même caractère, et dissipées par le même remède. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1805, т. 24, стр. 241.

Bayle. Observation sur une fièvre intermittente, d'abord irrégulière, puis quarte, adynamique. Journ. d. med., chir. et pharm. 1806, т. 11, стр. 563.

Lasteyras *F. M.* Fièvre intermittente tierce adynamique. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1806, Ibid., т. 26, стр. 373.

Double *F. J.* Observation d'une fièvre intermittente pernicieuse aphonique. Ibid. 1807, т. 29, стр. 35.

Dupont *J. C.* (*des Landes*). Histoire d'une fièvre qui a enlevé le malade au bout de vingt-quatre heures; doit elle être rangée parmi les ataxiques intermittentes ou parmi les ataxiques continues. Ibid. 1808, т. 32, стр. 353.

Prat. Fièvre double-tierce pernicieuse, apoplectique. Ibid. 1815, т. 54, стр. 78.

Golfin. Observation d'une fièvre pernicieuse intermittente, ortiée. Ibid. 1816, т. 55, стр. 145.

Dubois *P.* Mémoire sur la nature de la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique. Ibid. 1817, т. 59, стр. 52.

Morel. Observation sur une fièvre bilieuse rémittente pernicieuse. Ibid. 1818, т. 64, стр. 217.

Roché *E. H.* Deux observations sur des fièvres pernicieuses. Gaz. d. santé. 1818, стр. 226.

Bourgeois. Observations sur plusieurs cas de fièvres pernicieuses. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1819, т. 66, стр. 145.

Barde. Fièvre intermittente pernicieuse épileptique. Rev. méd. 1820, livr. 3, стр. 100.

Brachet. Fièvre pernicieuse arthritique. Journ. génér. d. médec., d. chir. et d. pharm. 1821, т. 77, стр. 289.

— Fièvre pernicieuse hépatique, à type quotidien. Ibid., стр. 291.

— Fièvre pernicieuse gastralgique (à type tierce). Ibid., стр. 294.

Lasserre. Observations de gastro-méningite remittente. Ann. d. l. méd. physiol. 1822, т. 2, стр. 321.

Febris tertiana apoplectica. Rust's Mag. 1823, т. 15, стр. 133.

Itard. Mémoire sur quelques phlegmasies cérébrales, présentées comme cause de fièvres intermittentes pernicieuses. Rev. médic. 1823, т. 12, стр. 121.

B. Gastro-entéro-céphalite grave, *d'abord* continue, ensuite avec accès rémittents. (Rémittente pernicieuse des auteurs). Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 6, стр. 469.

Foucart *J. B.* Observation sur une gastrocéphalite, successivement continue, rémittente, intermittente, avec complication de bronchite et de pleuro-pneumonie. Ibid. 1826, т. 10, стр. 448.

Fall von Febris intermittens lethargica. Rust's Mag. 1827, т. 23, стр. 322.

Neumann. Zwei Fälle von Febris intermittens perniciosa. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 3, стр. 110.

Arloing. Observations sur des fièvres pernicieuses qui ont offert pour symptôme principal l'intermittence du pouls. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1828, т. 105, стр. 3.

Itard. Mémoire sur quelques phlegmasies cérébrales présentées comme cause de fièvres intermittentes pernicieuses. Mémoir. d. l'Acad. royal. d. méd. 1828, т. 1, стр. 19.

Parise *R.* Observations de fièvre intermittente pernicieuse céphalalgique. Gaz. d. santé. 1829, стр. 137.

Beschreibung einer tödtlich abgelaufenen Febris intermittens perniciosa bei gleichzeitiger Lithiasis der linken Niere. Rust's Mag. 1829, т. 29, стр. 554.

Hourmann. Fièvre pernicieuse rémittente. Gaz. d. hop. 1830, т. 3, стр. 235.

Fièvre intermittente tierce, avec symptômes pernicieux. Ann. d. l. méd. physiol. 1830, т. 18, стр. 11.
Bland P. Observations de médecine clinique, recueillies à l'hopítal de Beaucaire. Rev. médic. 1831, ч. 3, стр. 169; 1832, ч. 3, стр. 5.
Fièvre intermittente, pernicieuse cérébrale. (Rev. Journ. hebdom. d. santé publ. d. Rio Janeiro). Ibid. 1832. ч. 1, стр. 259.
Fuster. De fièvres intermittentes pernicieuses et de leur traitement. Bull. génér. d. thérap. 1839, т. 4, стр. 235.
Fièvre intermittente pernicieuse pleurétique chez un enfant. Ibid. 1834, т. 7, стр. 372.
Gousée. Observations des fièvres rémittentes et intermittentes pernicieuses. Arch. génér. d. méd. 1834, sér. 2; т. 4, стр. 67.
Heine. Febris intermittens apoplectica. Med. Zeit. in Preus. 1835, стр. 176.
Bonnet. Observations de fièvre intermittente pernicieuse apoplectique (Journ. d. méd. prat. de Bordeaux). Rev. médic. 1835, ч. 2, стр. 72.
Voisin P. Observations de fièvres intermittentes pernicieuses suivies de reflexions. Gaz. méd. d. Paris, 1836, sér. 2, т. 4. стр. 321.
Plat A. Fièvres intermittentes pernicieuses. Gaz. d. hopit. 1837, стр. 103.
Piérou M. Considérations sur quelques affections intermittentes graves, observées en 1837, et sur leur traitement. Bull. génér. d. thérap. 1838, т. 14, стр. 243.
R. P. Considérations sur quelques cas de fièvres intermittentes pernicieuses et sur leur traitement. Ibid. 1839, т. 17, стр. 275.
Ebers. Verdoppeltes einfaches Wechselfieber mit entzündlichem Lungencatarrh, mit Abscess im Mittelfleisch, und Brand des Hodensacks und männlichen Gliedes. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 229.
Jenisch. Febris intermittens epileptica. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 63.
Pagana G. Observation de fièvre quintane pernicieuse (изъ Filiatre sebezio, Juin. 1841). Rev. médic. 1841, т. 3, стр. 279.
Gouraud père. De la difficulté de guérir la fièvre intermittente pernicieuse dans les contrées méridionales. Ibid., стр. 444.
Laveran. Documents pour servir à l'histoire des maladies du Nord de l'Afrique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1842, т. 52, стр. 1.
Реми. Наблюденія объ эпидемической перемежающейся лихорадкѣ съ особеннымъ страданіемъ селезенки. Записки по части врачебн. наукъ. 1843, кн. 2, стр. 54.
Frost. Febris intermittens comitata, deren Anfälle sich theils als Pneumonia, theils als Neuralgia intermittens, gestalteten. Med. Zeit. in Preuss. 1844. стр. 25.—Klencke Zeit. f. Milit. Aerzte. 1844, стр. 89.
Borelli J. Observation de fièvre pernicieuse cardialgique, trés grave avec délire consécutif, terminée par la guérison. (Giornale della società delle sciénze medico-chirurgiche di Torino. Mars. 1844). Ann. med. psychol. 1844, т. 4, стр. 263.
Groussin. Considérations sur une épidémie de fièvres intermittentes pernicieuses qui vient de paraître en Touraine.—Cas remarquable d'une fièvre pernicieuse syncopale et cardialgique. Bull. gén. d. thérap. 1844, т. 26, стр. 43.
Fièvres intermittentes bilieuses simulant par quelques symptômes la fièvre typhoïde. Ibid. 1844, т. 27, стр. 66.
Fièvre pernicieuse.—Difficulté du diagnostic. Ibid. 1846, т. 31, стр. 453.
Broussais. Notice sur le climat et les maladies de l'Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1846, т. 60, стр. 1.
Laeger. De la maladie appelée Sellema et Beqla par les indigènes de l'Algérie. Ibid., стр. 222.
Michalski. Ein Fall von Febris intermittens soporosa. Medic. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 223.
Bricheteau. Observations de fièvres intermittentes pernicieuses chez les vieillards. Arch. génér. d. médic. 1847, sér. 4, т. 14, стр. 184.
Гольдшмитъ. О скрытой злокачественной перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здрав. 1847, стр. 281.
Spengler L. Beobachtungen von Intermittentes comitatae. Casper's Wochenschr. 1848, стр. 326.
Laronde Ch. Trois observations de fièvre intermittente pernicieuse. Rev. méd. 1849, т. 2, стр. 179.
Liégey. Note sur les fièvres intermittentes pernicieuses à forme cholérique. Union méd. 1849, стр. 38, 70.
Hersing. Febris intermittens encephalitica. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 4.
Klos. Febris intermittens soporosa. Ibid. 1850, стр. 47.
Helfft. Von den perniciösen Wechselfiebern mit vorwiegender Affection des Nervensystems. Deutsche Klinik. 1850, стр. 215.

Meinel. Febris intermittens quotidiana perniciosa epileptica. Ibid. 1851, стр. 459.

Girrelli. Fièvre périodique pernicieuse, manifestée par une toux convulsive. Gaz. d. hôp. 1851, стр. 310.

Graves R. J. Malignant fever of extreme virulence. Diffuse inflammation. Spontaneous formation of poison in the human body. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1851, N. S., т. 11, стр. 12.

Мишкевичъ А. Апоплектическая перемежающаяся лихорадка. Смерть отъ разрыва короткихъ сосудовъ селезенки, съ кровоизліяніемъ въ брюшную полость. Другъ Здравія. 1851, стр. 139.

Delasiauve. Note sur les fièvres intermittentes pernicieuses. Bull. génér. d. thérap. 1852, т. 42, стр. 289, 341.—Rev. méd. 1852, ч. 1, стр. 705.

Rouxeaux. Observations sur un cas de fièvre intermittente pernicieuse pneumonique. Bull. génér. d. thérap. 1852, т. 43, стр. 505.

Gigot. Fièvre comateuse suite de refroidissement.—Saignée abondante à la fin du troisième accès.—Guérison. Gaz. d. hôp. 1852, стр. 301.

Piorry. Affections cérébrales.—Fièvre intermittente pernicieuse. — Hémorrhagie méningée. Ibid., стр. 324.

Fièvre grave avec formation de pus dans plusieurs articulations. (Service de Clément). Union méd. 1852, т. 6, стр. 187.

Delasiauve. Note sur les fièvres intermit-

Günther. Febris intermittens biliosa mit folgender Ausschwitzung in der Schädelhöhle. Deutsche Klinik. 1853, стр. 235.

Bierbaum. Febris intermittens soporosa. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 150.

Paget. Observation de fièvre pernicieuse comateuse. Rev. méd. 1853, ч. 1, стр. 14, 65.

Putegnat. Note sur les fièvres intermittentes pernicieuses. Union méd. 1853, т. 7, стр. 319, 323, 326.—Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1853, т. 16, стр. 521.

Alexander. Febris intermittens epileptica. Deutsche Klinik. 1854, стр. 404.

Каллiонидиъ. Практическое замѣчаніе объ апоплектической перемежающейся лихорадкѣ. Труды Общ. русск. врачей. 1854, ч. 5, стр. 235.

Wolff. Febris intermittens apoplectica. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 249.

Klein. Zwei Fälle von Intermittens convulsiva triplex und Intermittens erysipelatosa bihebdomadaria. Deutsche Klinik. 1855, стр. 419.

Anthoine. Quels sont les moyens, qui employés dès le début, dans les fièvres graves, peuvent le plus sûrement en enrayer la marche. Rev. méd. 1856, ч. 1, стр. 644, 705; ч. 2, стр. 129, 452.

Bonnet. Fièvre gastrorrhagique intermittente pernicieuse, sans ulcération de l'estomac. Union méd. 1856, т. 10, стр. 447.

Netter A. Observation de fièvre pernicieuse éclampsiforme. Ibid., стр. 582.

Fièvre pernicieuse de forme pneumonique. Gaz. d. hôp. 1857, стр. 534.

François. Note sur un cas de mort apparente simulé par un accès de fièvre intermittente pernicieuse. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1857—1858, sér. 2, т. 1, стр. 398.

Bigler. Beitrag zur Kenntniss der algiden Intermittensform (Perniciöse Fieber). Wien. mediz. Wochenschr. 1858, т. 8, стр. 297, 325.

Avrard. Sur la fièvre intermittente pernicieuse des enfants. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 277.

Fonssagrives. Un cas de fièvre intermittente pernicieuse syncopale de Forti; considérations sur le diagnostic de cette affection. Union méd. 1858, т. 12, стр. 413.

François. Mort apparente simulée par un accès de fièvre intermittente pernicieuse. (Presse médicale belge). Ibid., стр. 568.

Anthoine. Des fièvres graves et de leur traitement. Rev. méd. 1858, т. 2, стр. 267, 328.

Guiet. Note pour servir à l'histoire de la fièvre pernicieuse chez les jeunes enfants. Gaz. méd. d. Paris. 1858, sér. 3, т. 13, стр. 80.

Топоровъ. Сопорозныя лихорадки и ихъ леченіе. Воен.-Медиц. Журн. 1858, ч. 71, отд. 3, стр. 297.

Sorbets L. Fièvre intermittente pernicieuse à forme apoplectique. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 136.

Bierbaum J. Zur Lehre von der Intermittens perniciosa. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 247, 253.

Fièvre intermittente pernicieuse cholériforme. (Siglo medico). Gaz. d. hôp. 1861, стр. 563.

Bierbaum J. Klinische Beobachtungen von Intermittens larvata und perniciosa bei Erwachsenen. Deutsche Klinik. 1862, стр. 204, 304, 321, 329, 354, 369, 388.

Bellarin A. Note pour servir à l'histoire de la fièvre bilieuse hématurique. Union méd. 1862, N. S., т. 13, стр. 282, 300.

Sorbets. Fièvre intermittente pernicieuse, de

forme comateuse. Gaz. d. hôp. 1862, стр. 275.

Ferrier A. Pleurésie aiguë. Convalescence. Fièvre intermittente pernicieuse à forme apoplectique; mort pendant le prémier accès. Ibid. 1863, стр. 462.

Moore Miller. Remittent fever, with epileptiform attacks. Med. Times. 1863, т. 1, стр. 110.

Wunderlich C. A. «Remittirende Fieber mit Phlyctenideneruption». Arch. d. Heilk. 1864, стр. 57; 1867, стр. 174.

Heymann. Pneumonie. Fièvre pernicieuse. Mort. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 374.

Cros. Fièvre pernicieuse pneumonique. Ibid., стр. 397.

Meilhac H. De la douleur splénique comme symptôme des fièvres pernicieuses intermittentes. Ibid. 1865, стр. 174.

Pellarin A. Un mot sur la fièvre bilieuse hématurique (апоплексія мочевъ). Arch. d. méd. nav. 1865, т. 3, стр. 131.—Gaz. hebdom. 1866, стр. 376.

Frison. De la fièvre rémittente pneumonique. Rec. d. mém. de méd. mil. 1866, sér. 3, т. 17, стр. 97.

Wunderlich C. A. Weitere Beobachtungen über „Remittirende Fieber mit Phlyctenideneruption“. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 174.

Boll. Quelques considérations sur la fièvre rémittente, improprement appelée typhoïde. Congrès méd. intern. d. Paris. 1867, стр. 478.

Headlam Greenhow E. On intermittent or paroxysmal haematuria. Edinb. med. a. surg. journ. 1868, N. S., т. 13, ч. 2, стр. 996.

Noblet. Observation d'un cas de fièvre rémittente à forme pernicieuse, avec état typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 65.

Перемежающаяся лихорадка у дѣтей.

Marschall G. Wechselfieber bei einem siebenzehn Tage alten Kinde. Horn's Arch. 1831, т. 1, стр. 162.

Lewins R. Pathological and practical observations on infantile remittent fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 37, стр. 115.

Alexander J. Reflections on infantile remittent fever. Lancet. 1834-35, т. 2, стр. 407; 1835-36, т. 1, стр. 90, 293.

Löscher. Febris intermittens irregularis bei einer Säugenden. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 26.

Brunzlow. Uebertragung eines intermittirenden Fiebers von der Mutter auf das Kind. Ibid. 1841, стр. 57.

Glendinning J. St. Marylebone infirmary. Infantile remitting fever. Lancet. 1841-42, т. 2, стр. 113.

Fièvre intermittente communiquée par la mère à son enfant. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 23, стр. 360.

Fièvre intermittente communiquée par la mère à son enfant. Gaz. d. hôp. 1842, стр. 668.

Hildebrand. Ueber Febris meseraica oder Febris remittens infantum. Journ. f. Kinderkr. 1843, т. 1, стр. 1.

Helmuth. Febris intermittens quartana bei einem neunwöchentlichen Kinde. Casper's Wochenschr. 1844, стр. 637.

Locock. Ueber die Febris gastrica, remittens der Kinder. Journ. f. Kinderkrankh. 1844, т. 2, стр. 183.

Petzold H. Ueber Erkenntniss, Verlauf und Behandlung der Wechselfieber ganz kleiner Kinder. Ibid. 1845, т. 5, стр. 161.

Kelso J. J. On infantile remittent fever. Lancet. 1846, т. 2, стр. 557, 689; 1847, т. 1, стр. 35.

Dyer S. J. Intermittent fever in an infant. Med. Times. 1847-48, т. 17, стр. 479.

Valleix. Considérations sur la fièvre intermittente chez les jeunes enfans. Union méd. 1848, т. 2, стр. 476, 480.

Heimbrod. Ueber die Febris intermittens junger Kinder. Medic. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 203.

Guiet. Réflexions sur la fièvre intermittente simple chez les enfants nouveau-nés et à la mamelle. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 564.—Comp. rend. d. mém. d. l. soc. d. Biol. 1850, т. 2, sér. 1, стр. 55.

Taylor C. Infantil remittent fever, with especial reference to its diagnosis from hydrocephalus. Lond. med. Gaz. 1851, N. S., т. 12, стр. 889, 934, 975, 1068; т. 13, стр. 50, 144, 262.

Tott C. A. Versteckte Fieber mit allerlei Zufällen bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1855, т. 25, стр. 366.

Hönerkopff. Einige Wahrnehmungen über das Wechselfieber bei Kindern. Ibid. 1856, т. 26, стр. 193.

Blaches. Fièvre intermittente chez les enfans; éclampsie. Union. méd. 1856, т. 10, стр. 259.

Handfield Jones. Cases of malarioid remittent fever in children. (St. Mary's hospital). Lancet. 1859, т. 1, стр. 184.

Bierbaum *J.* Der Intermittensprocess im kindlichen Alter. Journ. f. Kinderkrankh. 1862, т. 38, стр. 194, 352.

Luc *L.* Note sur la transmission possible de la diathèse paludéenne par l'allaitement naturel. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1864, sér. 3, т. 12, стр. 394.

Зноосерманъ *Л.* О перемежающейся лихорадкѣ у дѣтей. Моск. мед. газ. 1864, стр. 465.

Bierbaum *J.* Intermittens. Journ. f. Kinderkr. 1865, т. 45, стр. 145.

Hubbard. Case of intermittent fever in a child in utera. Edinb. med. a. surg. journ. 1866, т. 11, ч. 2, стр. 1146.

Hersfeld. Erfahrungen über Wechselfieber bei Kindern. Wien. med. Presse. 1869, стр. 225.

Патолого-анатомическія и морфологическія изслѣдованія перемежающихся лихорадокъ.

Neifeld *E. J.* De intumescentia hypochondrii sinistri et dolore supra os pubis febre tertiana solutis. Primitiae physico-medicae. 1750, т. 2, стр. 289.

Ruff. Ausleerung des Blutes durch Erbrechen und Stuhlgänge. Intermittirende Fieber. Horn's Archiv. 1806, т. 3, стр. 477.

Audouard. Mémoire contenant des recherches sur le siége des fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1823, т. 83, стр. 238, 331.

Bailly *E. M.* Mémoire sur l'anatomie pathologique des fièvres intermittentes pernicieuses algides. Rev. méd. 1825, т. 2, стр. 384.

— Sur la rupture de la rate et sur le ramollissement de cet organe dans les fièvres intermittentes. Ibid. 1825, т. 4, стр. 211.

Duret. Observation sur une rupture de la rate, suite de fièvre intermittente. Journ. génér. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1827, т. 99, стр. 136.

Audouard. Considérations sur les congestions sanguines de la rate dans les fièvres intermittentes et sur les ruptures de ce viscère. Ibid. 1827, т. 100, стр. 3.

Gendrin *A. N.* Mémoire sur les altérations de la rate chez les individus affectés de fièvres intermittentes. Ibid., стр. 12.

Dupuy. Sur l'existence des fièvres intermittentes dans les animaux domestiques. Ibid., стр. 305.

Boltz. Berichtigung, zugleich zur Anempfehlung gründlicherer Forschung und ernsterer Prüfung für künftige Fälle. Rust's Mag. 1829, т. 29, стр. 530.

Louis. Sur le siége des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôpit. 1830, т. 3, стр. 161.

Piorry. Fièvre intermittente; splénocèle; abcès du foie. Ibid., стр. 395.

— Mémoire sur l'état de la rate dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 393.

— Sur l'état de la rate dans les fièvres intermittentes. Transact. méd. 1833, т. 13, стр. 46.

Montault. Recherches pous servir à l'histoire du gonflement de la rate dans les fièvres à type périodique. Gaz. d. hôpit. 1833, т. 7, стр. 5.

Audouard. Lettre sur l'engorgement de la rate dans les fièvres intermittentes. Ibid. 1834, стр. 764.

Pézerat *Ph.* Mémoire sur l'état de la rate dans les fièvres périodiques, ayant principalement trait à l'initiative de l'affection de la rate sur les phénomènes fébriles. Arch. gén. d. méd. 1834, sér. 2, т. 5, стр. 199.

Fouilhoux. Quelques observations et réflexions sur l'état des plexus nerveux dans plusieurs maladies. Rev. méd. 1838, т. 4, стр. 30.

Livois. Hypertrophie de la rate. — Fièvre intermittente quarte. Bull. d. l. soc. anatom. d. Paris. 1838, стр. 289.

Berger. Morbus niger Hippocratis nach Wechselfieber mit glücklichem Ausgange. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 241.

Bouyer *E.* De l'intumescence de la rate dans les fièvres intermittentes et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1841, sér. 2, т. 9, стр. 161.

Facen (*de Lamon*) Observations pratiques sur le sang, extrait pendant les fièvres périodiques intermittentes (изъ Memor. della med. contemp. 1841, т. 6). Rev. méd. 1842, т. 1, стр. 400.

Seidlitz. Ueber Sumpf-oder Milz-Wechselfieber. Casper's Wochenschrift. 1842, стр. 156.

Bodichon. Mort subite par rupture spontanée de la rate à la suite des fièvres intermittentes. Rev. méd. 1842, т. 2, стр. 112.

Nepple. Mémoire sur les altérations de la rate dans leur rapport avec la fièvre intermittente (Journ. d. méd d. Lyon). Ibid., ч. 4, стр. 273.

Wunderlich. Klinische Bemerkungen. Arch. f. physiol. Heilk. 1842, стр. 442.

Piorry. Recherches sur les maladies de la rate, sur les fièvres intermittentes et sur le traitement des unes et des autres. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1843, sem. 1, т. 16, стр. 107.

Berend V. Kann der Fieberfrost als kausales Moment der Milzvergrösserung gelten. Journ. d. Chirurg. u. Augenheilk. 1844, N. F., т. 3, (33) стр. 163.

Piorry. Quelques observations d'hypertrophie de la rate avec fièvre intermittente. Gaz. d. hôpit. 1844, стр. 178.

— Faits dans lesquels le diagnostic conduit au traitement. Diminution rapide de la rate. Fait très remarquable. Le palper de la rate démontre sa diminution. Ce fait est connu depuis longtemps. Ibid., стр. 598.

Bouteiller. Fièvre intermittente rebelle determinée par un déplacement en bas de la rate. (Clin. de Piorry). Ibid. 1845, стр. 129, 159.

Pietro-Peretti. Recherches chimiques sur l'urine des sujets affectés de fièvres intermittentes. Journ. d. chim. méd. 1845, sér. 3, т. 1, стр. 302.

Foley et Leonard. Recherches sur l'état du sang dans les maladies endémiques de l'Algérie (intermittens u dysenteria). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1846, т. 60, стр. 135.

La discussion sur les fièvres intermittentes et sur le rôle de la rate dans la production de ces fièvres. Arch. génér. d. méd. 1847, sér. 4, т. 13, стр. 272.

Petit E. Remarques sur la nature et le siége des fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3. т. 2, стр. 68.

Petit (*de Corbeil*). Nouvelles remarques sur les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 200.

Audouard. L'hypertrophie de la rate dans les fièvres intermittentes. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1847-48, т. 13, стр. 1112.

Piorry. Question pratique de la discussion sur le rôle de la rate dans les fièvres d'accès. Union méd. 1848, т. 2, стр. 364.

Margerie A. H. Quelques considérations sur l'augmentation du volume de la rate et sur les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 368.

G..... Cas remarquable d'hépato-splénite, sans phénomènes d'intermittence. (Clin. de Martin-Solon). Ibid., стр. 484.

Margerie A. H. Contusion dans la région de la rate. Fièvre intermittente. Ibid., стр. 559.

Durand F. A. Mémoire statistique et théorique sur les alternatives quotidiennes d'augmentation et de diminution du volume des rates engorgées pendant les fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 477, 496.—Rec. d. mém. d. méd. milit. 1850, sér. 2, т. 5, стр. 110.

Meckel. Körniger Farbstoff in der Milz und im Blute bei Wechselfieberkranken. Deutsche Klinik. 1850, стр. 551.

Heschl. Ueber Pigmentbildung nach Febris intermittens. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1850, т. 6, 2, стр. 338.

Fièvres intermittentes chez un enfant.—Cachexie.—Hypertrophie de la rate et du foie. Bull. génér. d. thérap. 1850, т. 38, стр. 555.

Marchal. Engorgement énorme de la rate, suite de fièvre intermittente paludéene. Engorgement du foie. Hémorrhagie cérébrale à foyers innombrables;—mort. Gaz. d. hôpit. 1850, стр. 269.

Siebert. Milzanschwellung und Fieberkachexie. Deutsche Klinik. 1851, стр. 237, 242.

Abeille. De l'influence de l'engorgement de la rate, suite de fièvres paludéennes, sur les hydropisies et sur l'hydropisie ascite en particulier. Gaz. d. hôp. 1851, стр. 325, 330.

Минкевичъ А. Апоплексическая перемежающаяся лихорадка; смерть отъ разрыва короткихъ сосудовъ селезенки, съ кровоизліяніемъ въ брюшную полость. Другъ Здравія. 1851, стр. 139.

Bertrand de St-Germain. De l'opinion des anciens relativement au gonflement de la rate dans le cours des fièvres intermittentes. Union méd. 1852, т. 6, стр. 94.

Mühry A. Ueber die Natur der Miasmen, als vegetabilische Organismen dargestellt; aus geographischem Gesichtspuncte. (Malaria Fieber, gelbes Fieber und indische Cholera). Zeitschr. f. rat. Med. 1854, N. F. т. 5, стр. 286.

Meckel. Das bösartige Wechselfieber. Charité-Annal. 1854, т. 2, стр. 290.

Marcé. Engorgements de la rate propres aux fièvres intermittentes considérés dans leurs rapports avec l'état local et fonctionnel du coeur. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 425, 437.

Collin E. Des ruptures spontanées de la rate dans les affections paludéennes. Rec.

d. mém. d. méd. milit. 1855, sér. 2, т. 15, стр. 1.

De la valeur du sédiment briqueté des urines comme diagnostic de l'intermittence et comme source d'indications thérapeutiques. Bull. génér. d. thérap. 1856, т. 50, стр. 553.

Pellarin C. Observation de fièvre intermittente avec hématémèse. Union. méd. 1856, т. 10, стр. 557.

Walther A. Zur Pathologie der Wechselfieber. Med. Zeit. Russlands. 1857, стр. 89.

Wunderlich C. A. Ueber Hypostrophen bei typisch verlaufenden Krankheiten. Arch. f. Heilk. 1858, стр. 289.

Mallet. Abcès de la rate et considérations sur le développement des lésions de cet organe sous l'influence de l'intoxication paludéenne. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, sér. 3, т. 2, стр. 60.

Sydney Ringer. On the connexion between the heat of the body and the excreted amounts of urea, chloride of sodium and urinary water, during a fit of ague. Med.-Chirurg. transact. 1859, т. 13, стр. 361.

Захарьинъ А. Пораженіе печени при перемежающихся лихорадкахъ. Механическая печень. Москов. мед. газ. 1859, стр. 41, 48, 68, 75.

Scholler. Sectionsbefund bei einem in Folge von Eingeweide-Degeneration nach Wechselfieber-Recidiven Verstorbenen. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 21.

L'hypertrophie de la rate dans les cas de fièvres intermittentes est-elle une découverte moderne. Revue médic. 1860, ч. 2, стр. 97.

Barlow. Tertian ague; considerable enlargement of the spleen; recovery from the former and diminution of the latter. Lancet. 1860, ч. 1, стр. 346.

Addison. Ague, combined with eruptions of secondary syphilis; spleen much enlarged; complete recovery. Ibid., стр. 346.

Chambers. Tertian ague of short duration, with an enlarged and tender spleen; complete cure. Ibid., стр. 347.

Johnson. Mild tertian ague, or recent occurrence, readily yielding to treatment; noenlargement of the spleen. Ibid., стр. 347.

Heschl. Pathologisch-anatomische Mittheilungen aus dem Gratzer allgemeinen Krankenhause: Ueber das Wechselfieber und die capillaren Blutungen in der Melanämie. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1862, стр. 760, 779, 796, 820.

Ferran. De la circulation et de l'engorgement spléniques. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1867, sér. 3, т. 19, стр. 177.

Schurtz. Beiträge zur Kenntniss der pflanzlichen Parasiten der Cholera, der Vaccine, des Scharlach und der Intermittens. Arch. f. Heilk. 1868, стр. 64.

Le Menant des Chesnais. Etudes médicales sur le rôle du système nerveux dans les affections intermittentes. Annal. méd.-psychol. 1868, т. 12, стр. 35.

Послѣдствія перемежающихся лихорадокъ.

Willison A. Ungewöhnliches Schütteln nach der Vertreibung eines kalten Fiebers. Versuche und Bemerk. d. Gesel. in Edinb. 1751, т. 4, стр. 538.

Monro A. Anomalous appearances after an ague. Med. essays, 1752, т. 2, стр. 260.

Boenneken J. W. F. Ex febre quartana, perverse curata, oborta leucophlegmatia, feliciter tandem sublata. N. A. Academiae N. C., 1761, т. 2, стр. 58.

Rau W. T. De asthmate spasmodico periodico, ex febre quartana incongrue suppressa. Ibid. 1767, т. 3, стр. 242.

Bandе A. B. Observata circa febrium intermittentium diuturnarum et male tractatarum sequelas. Acta soc. Hanniens. 1783, т. 1, стр. 383.

Struve L. A. Merkwürdiger Metaschematismus eines kalten Fiebers. Rust's Magaz. 1820, т. 8, стр. 182.

Berndt. Ueber die jetzt herrschende Constitutio stationaria gastrica, die Krankheitsbildung im verflossenen Sommer und eine aus einer Febris intermittens hervorgegangene Mania intermittens atypica, in welcher der Kranke einen Mord verübte. Hufeland's Journ. 1829, т. 68, тет. 3, стр. 78.

Meath hospital and County of Dublin infirmary. Diarrhoea after ague. Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 671.

Mayandon. Observation de fièvre intermittente double-tierce, suivie d'alopécie générale, ou perte complète des cheveux et des poils. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 522.

L. Allgemeine Wassersucht und Scrotal-Brand nach Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 49.

Trusen. Seltene Wirkung des Wechselfiebers. Hufeland's Journ. 1812, т. 94, тет. 4, стр. 95.

Itard. Sur la folie à la suite des fièvres intermittentes. Bull. génér. d. thérap. 1843, т. 25, стр. 442.

Nepple. Mémoire sur les hydropisies qui se développent sous l'influence de la fièvre intermittente (Journ. d. méd. d. Lyon). Revue méd. 1843, т. 2, стр. 417.

Baillarger J. Note sur la folie à la suite des fièvres intermittentes. Ann. medic. psychol. 1843, т. 2, стр. 372.

Sebastian T. Remarques sur la mélancolie et la manie suites de fièvres intermittentes. Ibid. 1844, т. 4, стр. 211.

Anémie consécutive à des fièvres intermittentes. Bull. génér. d. thérap. 1846, т. 31, стр. 375.

Neret. Quelques observations de fièvres intermittentes avec albuminurie. Arch. gén. d. méd. 1847, sér. 4, т. 15, стр. 509.

Fièvres intermittentes. — Cachexie.—Anasarque et ascite consécutives.—Mort. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 34, стр. 309.

Puech. Accidents consécutifs aux fièvres des marais. Arch. gén. d. méd. 1850, sér. 4, т. 22, стр. 226.

Piorry. Fièvre intermittente. — Hémiplégie consécutive. Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 385.

Hinder J. On gangrenous stomatitis, as a sequela of malarious fever, either of a remittent or intermittent type. Med. Times a. Gaz. 1854, N. S., т. 8, стр. 154.

Mauthner. Anämie mit Milzinfarkten nach Wechselfiebern. Journ. f. Kinderkrankh. 1856, т. 26, стр. 432.

Hamon. Sur l'hydropéritonie consécutive aux fièvres d'accès. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 107.

Вержакъ. Слюнотечение, какъ критический исходъ перемежающейся лихорадки. Воен.-Мед. Журн. 1864, ч. 91, отд. 6, стр. 160.

Эргардтъ. Острое бѣшенство, вызванное пароксизмомъ перемежающейся лихорадки. Совр. Мед. 1864, стр. 704, 715.

Осложнения лихорадокъ другими болѣзнями и отношения къ нимъ.

Bauer C. F. De febre tertiana pertinaci purpura rubra soluta. Primit. phys.-med. 1750, т. 2, стр. 36.

Ruff. Merkwürdige Geschichte einer chronischen Nierenkrankheit mit der Leichenöffnung (3-хдневн. лихорадка). Hufeland's Journ. 1801, т. 13, тет. 3, стр. 87.

Casals. Observation sur un cas de fièvre intermittente phthiriasique avec sympathie d'organes qui n'ont entr'eux aucun rapport sensible. Journ. gén. d. méd. d. chir., et de pharm. 1807, т. 30, стр. 169.

Marcus. Seltener Streit eines Wechselfiebers mit einer Hemikranie. Horn's Arch. 1809, т. 8, стр. 112.

Schoolfield. Case of singular conversion of disease. Medic. repos. 1809, т. 6, стр. 236.

Raschig. Einige Nachträge über Wechselfieber und Ruhr. Allg. med. Ann. 1811, стр. 1057.

Marcescheau. Observation sur une affection hémorrhoïdale, accompagnée d'hémoptysie, guérie par l'établissement du flux hémorrhoïdal, provoqué par l'art. Renouvellement de cette affection, au bout de 9 mois, par la cessation du flux hémorrhoïdal, avec complication de fièvre tierce, et après quatre années, avec complication de fièvre quarte. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1811, т. 41, стр. 3.

Bourges J. Observations sur une fièvre anomale, accompagnée d'accidents nerveux. Ibid. 1812, т. 43, стр. 353.

Woyde. Wechselfieber mit Bauch-und Hautwassersucht. Hufeland's Journ. 1815, т. 41, тет. 2, стр. 29.

Tourtual. Ueber die Verwandschaft des Intermittir-Fiebers mit der Tussis convulsiva in practischer Hinsicht, nebst Bemerkungen über beide Krankheiten. Ibid. 1817, т. 44, тет. 4, стр. 61.

Audouard. Observation sur une congestion de sang dans l'estomac, chez un sujet atteint d'une fièvre intermittente. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1827, т. 100, стр. 38.

Jäger. Entzündungsfieber mit Starrsucht, das einen periodischen Character hatte. Walther's u. Gräfe's Journ. 1828, т. 12, стр. 480.

Guérin J. Essai sur les inflammations qui

compliquent les fièvres intermittentes. Gaz. d. santé. 1828, стр. 225, 244.
Elliotson. On phthisis and ague. Lancet. 1829-30, ч. 2, стр. 408, 440.
— Fever.—Chronic. Dysentery. Ibid. 1830-31, ч. 2, стр. 366.
— Ague, with cerebral affection and bronchitis. Lond. med. Gaz. 1831, т. 7, стр. 633.
Observation d'une fièvre intermittente, avec accidents pleuro-pneumoniques. Ann. d. l. méd. physiol. 1832, т. 22, стр. 417.
Tott *C. A.* Fall von Febris intermittens pleuritica oder intermittirendem Seitenstichfieber. Casper's Wochenschr. 1833, т. 2, стр. 737.
Branco. Wohlthätige Wirkung eines Wechselfiebers. (Излечение паралича). Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 18.
L. Heilung einer Kniegelenk-Wassersucht in Folge eines hinzugetretenen Wechselfiebers. Ibid., стр. 185.
Seidler. Febris intermittens mit Rückenmarksentzündung complicirt. Ibid. 1837, стр. 83.
Kaminsky. Tertianfieber mit Ausschwitzung von Blut aus den Füssen. Ibid., стр. 89.
Lefèvre. Fièvre grave; apoplexie pulmonaire avec hémorrhagie extérieur; ossification du diaphragma. Gaz. d. hop. 1837, стр. 473.
Dassit. Observation d'hémiplégie intermittente coïncidant avec une fièvre tierce. Bull. génér. d. thérap. 1838, т. 15, стр. 376.
Важеновъ. Практическія замѣчанія. III. Страданіе мочевыхъ органовъ при перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здравія. 1838, стр. 134.
Clever de Maldigny. Observation d'une triple atteinte d'érysipèle avec complication de fièvre intermittente. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1839, ч. 47, стр. 289.
Tott *C. A.* Fälle von Wechselfieber mit eigenthümlichen Zufällen (Febris myelitica et pleuritica). Zeitschr. f. d. gesam. Med. 1841, т. 17, стр. 347.
De la fièvre intermittente et de la splénite. Bull. génér. d. thérap. 1841, т. 21, стр. 201.
Chomel. Bronchite. Fièvre intermittente. Gaz. d. hôp. 1841, стр. 620.
Tott *C. A.* Fall von Febris intermittens pleuritica. N. Zeitschr. f. Geburtsk. 1842, т. 12, стр. 84.
S. De l'influence curative de la grossesse sur les engorgements de la rate, que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 329.
Fouquier. Sueurs. Fièvre intermittente et accès d'hystérie. Succession de ces symptômes à la suite de cessation des règles. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 22.
Reinbold. Ueber scheinbar pneumonische Complication bei Wechselfiebern. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 198.
Gintrac. Quelques faits relatifs à la coïncidence, dans les mêmes lieux, des fièvres intermittentes et de la phthisie pulmonaire. Gaz. méd. d. Paris. 1843, sér. 2, т. 11, стр. 489.
Genest. Recherches sur la question de savoir, s'il existe un antagonisme entre les conditions qui donnent lieu à la production des fièvres intermittentes et celles qui déterminent la diathèse tuberculeuse. Ibid., стр. 573.
Frechier. Un mot sur l'antagonisme des fièvres intermittentes et de la phthisie pulmonaire. Bull. gén. d. thérap. 1844, т. 26, стр. 47.
Grosskopf. Intermittens tertiana regularis, mit Morbus maculosus Werlhofii complicirt. Oesterr. med. Wochenschr. 1844, стр. 393.
Flögel. Schliessen sich Wechselfieber und Tuberculose gegenseitig aus? Ibid. 1845, стр. 1433.
Alexander *A.* Ueber das Verhältniss des Wechselfiebers zu der Lungenschwindsucht. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1845, т. 30, стр. 289.
Champouillon. Rectification au sujet de l'antagonisme prétendu entre les fièvres intermittentes, la phthisie pulmonaire et la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d. Strasb. 1845, стр. 177.
Шлезингеръ *П.* Излеченіе четырехдневной лихорадки родами. Другъ Здрав. 1845, стр. 36.
Girard. De l'influence des fièvres intermittentes sur l'épilepsie et la folie. Ann. méd. psychol. 1846, т. 8, стр. 83.
Ridard *T.* Epilepsie terminée par une fièvre intermittente. Ibid, стр. 309.
Helfft. Ueber den Antagonismus zwischen der Lungentuberculose und den Sumpffiebern. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1847, т. 36, стр. 297.
Alexander *A.* Weitere Forschungen über das Unwahre des Ausschliessungsvermögens von knotiger Lungensucht und Wechselfiebern. Ibid. 1848, т. 38, стр. 1.
Scharlau. Die gegenseitige Ausschliessung des Wechselfiebers und der Tuberculosis. Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 175.
Hirsch. Untersuchungen über die Aetiologie der Wechselfieber und der Lungentuberculose, behufs einer Critik der Lehre vom

räumlichen Antagonismus dieser Krankheiten. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1849, т. 41, стр. 1, 145.

Hodges *R*. On the alleged antagonism of ague and phthisis. Lancet. 1849, ч. 2, стр. 32.

Green *H*., **Boudin** and **Helfft**. On the antagonism of miasmatic fever and pulmonary consumption. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, ч. 1, стр. 344.

Kirschner. Bemerkungen über das Exclusionsverhältniss zwischen Lungenschwindsucht und Intermittens. Allg. med. Centr.-Zeit. 1850, стр. 309.

Bouyer *L*. D'un cas de pneumonie compliqué de fièvre intermittente, singuliers effets de cette dernière sur les manifestations dynamiques de la pneumonie. Union méd. 1850, т. 4, стр. 166.

Liégey. Développement rapide de certaines tumeurs sous l'influence d'accès fébriles incomplets. Ibid., стр. 294.

Alexander. Stimmen aus Holland über den Antagonismus der Wechselfieber und der knotigen Lungensucht. Schmidt's Jahrb. 1851, т. 69, стр. 237.

Cazenave. Des rapports pathologiques qui semblent exister entre la manie aiguë et la fièvre intermittente. Union méd. 1851, стр. 31; 1852, т. 6, стр. 31.

Schmidt. Albuminurie und Anasarca, mit Febris intermittens complicirt. Deutsche Klinik. 1852, стр. 442.

Соколовъ. Случай перемежающейся лихорадки съ гипертрофіею селезенки; воспаленіе лѣваго легкаго съ тифозною горячкою, перешедшее въ нарывъ; выздоровленіе. Другъ Здрав. 1852, стр. 231.

Böcker. Wechselfieber und Typhus. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 199.

Александровскій. Объ антагонизмѣ между перемежающеюся лихорадкою и легочною чахоткою. Другъ Здрав. 1854, стр. 165.

Hütten. Febris intermittens complicata. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 27.

Wolff. Febris intermittens. Leber-Abscess. Ibid., стр. 243.

Schubert *A*. Wechselfieber. Lungenabscess. Ibid. 1856, стр. 55.

Middendorff. Leber-Erweichung nach Wechselfieber. Ibid., стр. 213.

Smith *B* Phthisis, with ague. (Hospital for consumption and diseases of the chest, Brompton). Lancet. 1858, ч. 1, стр. 387.

Munk *Ph*. Fall von Abscessus hepatis mit metastatischen Abscessen in den Lungen. Dabei regelmässig intermittirendes Fieber. Deutsche Klinik. 1859, стр. 498.

Hussa. Beiträge zur Statistik der Wechselfieber und Lungen-Entzündungen. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1859, стр. 647, 744.

Champouillon. Diarrhée, dyssenterie, fièvre intermittente en 1859; différence et connexité de leur origine. (Armée d'Italie). Gaz. d. hôp. 1859, стр. 547.

Burdel. Mémoire sur la glycosurie dans les fièvres paludéennes. Union méd. 1859, N. S., т. 4, стр. 389.

Тороповъ. Перемежающіяся лихорадки исключаютъ бугорчатую чахотку. Воен.-Мед. Журн. 1860, ч. 79, отд. 6, стр. 60.

Handfield Jones. Case of malarioid fever and enteralgia. Med. Times. 1862, ч. 2, стр. 601.

Poor. Die Fieberdyskrasie und ihr ursächliches Verhältniss zu Akne, Furunkel und Anthrax. Vierteljahr. f. prakt. Heilk. 1863, т. 1, (77) I, стр. 17.

Bohn. Ein Fall von Wechselfieber und Irresein. Deutsche Klinik. 1863, стр. 184.

Szukics *F*. Ueber das Verhältniss des Wechselfiebers zur Lungen Tuberculose. Ungar. mediz.-chirurg. Presse. 1865, стр. 3.

Wiener *J*. Febris intermittens und Cholera. Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 1421, 1436, 1451, 1468.

Delioux de Savignac. Observation de fièvre paludéenne suivie de dysenterie, puis de colique sèche non saturnine. Mode d'action de la Belladone. Arch. d. méd. navale. 1866, т. 5, стр. 374.

Cocud. Des complications que la diathèse paludéenne peut apporter aux lésions traumatiques. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, sér. 3, т. 17, стр. 1.

Mosler *Fr*. Intermittens und Leukämie. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 97, 109, 121.

Ritter *C*. Studien über Malariainfection. Ueber den wechselseitigen Einfluss der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbettes auf die Malariainfection. Virch. Arch. 1867, т. 39, стр. 14.

Masse. L'antagonisme entre le paludisme et la phthisie pulmonaire n'existe point en Algérie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1868, sér. 3, т. 20, стр. 124.

Лѣченіе перемежающихся лихорадокъ.

Santinelli *B.* An febrifuga exterius adhibita prosint. Diss. Medic. 1690, стр. 115.

Charas. Nouvelle préparation de quinquina et la manière de s'en servir pour la guérison des fièvres. Mém. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1730, т. 10, стр. 92.

Hermann *G. B.* Observatio.—De coecitate ex perversa per corticem peruvianum febris tertianae curatione. Prim. physico-medic. 1750, т. 2, стр. 267.

Thomson *A.* Anmerkungen über die Kur der kalten Fieber. Versuche u. Bemerk d. Geselsch. in Edinb. 1751, т. 4, стр. 531.—Medic. essays. 1752, т. 4, стр. 326.

Baine *D.* Anomalous agues cured. Ibid. 1752, т. 5, ч. 2, стр. 84.

Bergius *P. J.* Gedanken von den Ursachen der Fieber und der Uebereinstimmung zwischen ihnen und den Flussfiebern. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1755, т. 17, стр. 274.

Moublet. Sur l'usage du kina dans les fièvres d'accès. Rec. périod. d'observ. de méd., chir. et de pharm. 1755, т. 3, стр. 49.

Seger *G.* Von der Heilung des viertägigen Fiebers. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1756, т. 3, стр. 139.

Jacobi *J. C.* De tutissima paroxysmorum febrilium abbreviatione. N. A. Academiae N. C. 1757, т. 1, стр. 237.

Sumeire. Sur une fièvre singulière avec un redoublement et un délire périodiques, guérie par le quinquina. Rec. périod. d. med., chir. et pharm. 1757, т. 7, стр. 98.

Schulze *J. H.* et **Graevius** *J. G.* De mercurialium usu in febre quartana curanda (Halae 1742). Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 101.

Knight Gowin. Nachricht von einer besondern Genesung vom Fieber. Medic. Bemerk. d. Gesel. von Aerz. in London. 1759, т. 1, стр. 33.

Boenneken *J. W. F.* Febris quotidiana intermittens, cum tumore crurum oedematoso conjuncta, in febrem quartanam tandem mutata, cortice peruviano feliciter curata. N. A. Academiae N. C. 1761, т. 2, стр. 64.

Gesner *C. P.* Egregia corticis peruviani virtus, in tertiana intermittente comatosa. Ibid., стр. 360.

Hildebrand *J. C.* De admirando naphthae nitri effectu in febre lenta ex intermittente oborta. Ibid., стр. 384.

Desbrest. Sur une fièvre demi-tierce, mal traitée et guérie par une crise inespérée. Journ. d. méd., d. chir. et de pharm. 1761, т. 15, стр. 312.

Lentili *R.* Von der fieberwiderstehenden Krafft des Arseniks. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1764, т. 13, стр. 106.

Franken *G.* Von einem glücklich geheilten viertägigen Fieber, welches mit der Wassersucht verknüpfet war. Ibid., стр. 183.

Peyer *J. C.* Von einem Mittel wider die kalten drei-und viertägigen Fieber. Ibid. 1765, т. 14, стр. 174.

Audon. Lettre sur un nouveau remède pour les fièvres intermittentes. Journ. de méd., de chir. et de pharm. 1766, т. 24, 1, стр. 243.

Goirand. Remarques sur les mauvais effets de l'abus que l'on fait du quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes, maladie endémique à Berre en Provence. Ibid. 1766, т. 25, 2, стр. 333.

Delabrousse. Sur l'usage des humectans. Ibid. 1767, т. 27, ч. 1, стр. 40.

Von schädlichen Mitteln wider das Fieber. Arzt. 1769, т. 4, стр. 278.

Cur der Wechselfieber. Ibid. 1769, т. 5, стр. 91.

Gründe von der Wiederkunft der Fieberparoksysmen. Ibid., стр. 678.

Umständliche Beschreibung der Cur der Wechselfieber. Ibid. 1769, т. 6, стр. 416.

Mehrere Methoden, die Wechselfieber zu curiren. Ibid., стр. 431.

Pye *D.* Vom aüsserlichen Gebrauche der Fieberrinde bei Wechselfiebern. Ibid., стр. 640.

Muralt *J. von.* Von Fiebern die durch die Fieberrinde sind vertrieben worden. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1769, т. 18, стр. 2.

Olivier. Sur une fièvre intermittente quarte, guérie par le bain d'eau froide, dans le temps de la chaleur. Journ. d. méd., chir. et de pharm. 1771, т. 36, ч. 1, стр. 142.

Consbruch *J. F.* Observatio de febre intermittente tertiana soporosa, cortice peruviano sublata. N. A. Academiae N. C. 1773, т. 5, стр. 76.

Störck. Febris hemitritaea cortice peruviano curata. Wasserbergi dissert. 1775, Fasc. 1, стр. 234.

Einfache Behandlung eines langwierigen Quartanfiebers. Medic. chir. Bibl. v. Tode. 1777, т. 4, тет. 1, стр. 266.

Seltene Naturhülfe in einem Wechselfieber. Ibid., тет. 2, стр. 180.

Gmelin. Vergleichung einiger Rinden, welche an die Stelle der Fieberrinde empfohlen worden sind. Baldinger N. Magazin. 1778, т. 1, стр. 76.

Crell. Ein hartnäckiges viertägiges Fieber durch Alaun und Camillen geheilt. Ibid. 1778, т. 2, стр. 652.

Desbois de Rochefort. Observation sur la vertu des gouttes anodynes minérales de Hoffmann, dans le traitement des fièvres intermittentes. Histoire. d. l. soc. d. méd. Paris. (1776) 1779, т. 1, стр. 285.

Buchhave *R*. De gei urbani radice, pharmaco corticis peruviani succedaneo. Acta soc. Hauniens. 1783, т. 1, стр. 119.

Aaskow *U. B*. Descriptio et methodus medendi febris tertianae duplicis periculosissimae Hafniae anno 1779 grassantis. Ibid., стр. 150.

Ranöe *A. B*. Experimenta cum rad. gei urbani, s. caryophyllatae. Ibid., стр. 333.

De Meza *S. T*. Observatio de vi Arnicae in quartanam. Ibid., стр. 345.

Ranöe *A. B*. Continuata cum rad. gei urbani experimenta. Ibid., стр. 454.

Ackermann. Von dem Nutzen der Caryophyllata bei Wechselfiebern. Baldinger's N. Magaz. 1786, т. 8, стр. 153.

Trampel. Woher es komme, dass so viele Menschen vom Quartanfieber in Westphalen befallen werden, und wie solche am besten wieder zu heben. Hannov. Samml. med. u. chir. Abh. 1786, т. 1. стр. 426.

Baudot. Observation sur une fièvre quarte, guérie par les bains de quinquina. Journ. d. méd., chir. et de pharm. 1789, т. 79, стр. 341.

Causland *R*. Observations sur l'usage de l'émétique, de l'opium et de quelques autres substances dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid. 1790, т. 84, стр. 18.

Buchhave *R*. De gei urbani utilitate in febribus intermittentibus, ejusque vi antiseptica, nec non de caussis praefractarum intermittentium. Coll. diss. medic. Marbur. fas. 1, 1791.

De Meza *jun*. Observationes medico-practicae quinque: diarrhoea geo urbano sanata; tertiana eodem curata; menorrhagia radic. ipecac. sedata; colica pictavensis; tussis ferina sicca flor. zinci curata. Acta soc. Hauniens. 1791, т. 2, стр. 28.

De Meza *C. J. T*. Descriptio et methodus medendi morborum epidemicorum Helsingorae 1785 grassantium. Ibid., стр. 323.

Aaskow *U. B*. De febre intermittente frictione curata. Ibid., стр. 460.

Braestrup. De effectu gei urbani in febre intermittente. Ibid. 1792, т. 3, стр. 57.

Husson *H. M*. Les fièvres tierces simples doivent-elles être abandonnées à elles-mêmes jusqu'après le septième accès. Mém. d. l. soc. méd. d'émulation. 1797, стр. 66.

Roques *J*. Réflexions sur la méthode de traitement qu'éxigent les maladies du même genre qui règnent dans les armées campées sur les lieux élevés, ou dans les pays marécageux. Ibid., стр. 91.

Alibert *J. L*. Observation et expériences sur quelques médicaments purgatifs, diurétiques et fébrifuges, appliqués à l'extérieur. Ibid., стр. 246.

Bücking. Das Tourniquet, ein Mittel wider das kalte Fieber. Baldinger's N. Magaz. 1798, т. 20, стр. 249.

Rubini *P*. Ueber die Wirksamkeit der Datisia cannabina gegen Wechselfieber. Ital. med.-chir. Bibl. 1798, т. 4, ч. 1, стр. 28.

Schlegel. Geschichte eines durch Quecksilber geheilten Wechselfiebers. Hufeland's Journ. 1799, т. 7, тет. 4, стр. 160.

Klose. Glückliche Cur einer hartnäckigen Quartana, durch die äussere Anwendung der Chinarinde. Arch. d. pract. Heilk. (Zadig u. Friese), 1800, т. 1, стр. 36.

Flies. Ueber den nützlichen Gebrauch der flores Arnicae in intermittirenden Fiebern. Hufeland's Journ. 1800, т. 9, тет. 2, стр. 87.

H. Ueber Herrn Prof. Reichs Fiebermittel, nebst einer Erfahrung. (Acidum muriaticum). Ibid. 1800, т. 10, тет. 4, стр. 168.

Jahn. Kurze Nachrichten von der Wirkung der Reichischen Fiebermittel. Ibid. 1800, т. 11, тет. 3, стр. 98.

Laubender. Die Spinnen und ihre Gewebe als ein durch mehrere Versuche bewährtes Heilmittel besonders gegen Wechselfieber. Allg. med. Ann. 1801, стр. 74.

Nolde. Dr. Alexander Flajani's Versuche mit dem Reichischen Fiebermittel. Hufeland's Journ. 1802, т. 14, тет. 4, стр. 129.

Kortum *C. G. T*. Reichs Fiebermittel. Ibid. 1802, т. 15, тет. 4, стр. 115.

Gilbert. Observation sur l'usage de la gélatine dans les fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1803, т. 17, стр. 3.

Gautieri *G*. Versuche und Beobachtungen über die Wirksamkeit der thierischen Gelatina zur Heilung intermittender Fieber. Hufeland's Journ. 1804, т. 18, тет. 2, стр. 120.

Schmidt *C.* Noch etwas über das Reichische Fiebermittel. Ibid. 1804, т. 19, тет. 2, стр. 146.

Müller. Einige Versuche mit dem Reichschen Mittel. Ibid., стр. 155.

Mendel. Erfahrungen über die Wirkungen des neuen Reichschen Fiebermittels, gemacht von N. Jacobsen. Ibid., стр. 164.

Pellioot. Observations relatives à l'emploi du sumac des corroyeurs (Rhus coriaria L.) dans les fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1804, т. 18, стр. 403.

Wylie. De usu Arsenici in febribus intermittentibus. Observat. Med.-Chir. Roth. 1805, стр. 197.

H. Erinnerung an die Surrogate der China beim Wechselfieber. Hufeland's Journ. 1805, т. 21, тет. 3, стр. 166.

Greiner. Febris intermittens tertiana mit der thierischen Gallerte geheilt. Allg. med. Ann. 1805. стр. 58.

Valentin. Sur l'arsenic pour la guérison des fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1805, т. 22, стр. 336.

Lordat. Sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Ibid. 1805, т. 23, стр. 281.

White *J. E.* Case of inflammatory remittent fever, illustrating the effects of blood-letting. Med. repos. 1806, hex. 2, т. 3, стр. 249.

Remer *W.* Fernere Erfahrungen über die Wirksamkeit des thierischen Leims im Wechselfieber. Hufeland's Journ. 1806, т. 25, тет. 3, стр. 89.

Fritze. Vom Wechselfieber und dessen Nachkrankheiten, in klinischer Hinsicht. Horn's Arch. 1806, т. 3, стр. 1.

Bouteille *J. fils.* Observation sur une tuméfaction de la rate, à la suite de fièvres intermittentes, guérie par le Geum urbanum (Benoite). Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1806, т. 11, стр. 568.

Graff. Ueber das Wechselfieber in Hinsicht seiner Entstehung und Behandlung. Horn's Arch. 1807, т. 2, стр. 195.

Erdmann. Neue Bemerkungen über die Natur und Behandlung des Wechselfiebers. Ibid., стр. 224.

Bertrand. Observation d'une fièvre intermittente insidieuse du genre des ataxiques, guérie par l'usage du quinquina. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1807, т. 28, стр. 158.

Heller *Fr. W.* Ueber die Heilung der Intermittir-Fieber. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 4, стр. 5.

Horn *E.* Bemerkungen und Beobachtungen über die diesjährige Wechselfieber-Epidemie, nebst Versuchen über die Wirksamkeit der vermeintlichen Surrogate der Chinarinde. Horn's Arch. 1808, т. 4, стр. 214.

— Wechselfieber durch Rad. Hieracii pilosellae geheilt. Ibid. 1808, т. 5, стр. 357.

— Radix imperatoriae als febrifugum. Ibid., стр. 361.

Carron. Sur l'usage de la gomme Kino dans la diarrhée et la dyssentérie atonique, dans la dyspepsie, les fièvres intermittentes, la menorrhagie, la leucorrhée, la blénorrhée. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1808, т. 31, стр. 241, 353.

Bertrand. Observation sur les bons effets de l'écorce du saule blanc, employée dans une fièvre bilieuse, intermittente tierce, suivie d'adynamie. Ibid., стр. 274.

Thiebault. Sur l'arsenic, considéré comme médicament. Ibid. 1808, т. 32, стр. 3.

Bry (*André*). Réflexions et observations sur l'emploi de l'oxide blanc d'arsenic dans les fièvres intermittentes. Ibid. 1808, т. 33, стр. 3.

Grindel. Anwendung bei dem kalten Fieber und andern Krankheiten (Erfahrungen über den rohen Caffee). Hufeland's Journ. 1809, т. 29, тет. 11, стр. 11.

Hegewisch. Erinnerung an die Anwendung des Opiums im zweiten Stadium des Wechselfieberanfalls. Ibid., стр. 97.

Horn *E.* Ueber eine schnell geheilte Febris quotidiana intermittens maniaca. Horn's Arch. 1809, т. 7, стр. 295.

— Heilung eines viertägigen Wechselfiebers durch Belladonna. Ibid., стр. 321.

Gebel. Ueber den innern Gebrauch des Arseniks in Wechselfiebern. Ibid., стр. 325.

Paldamus. Ein paar Worte über den Kaffee als Fiebermittel und Medikament überhaupt. Ibid. 1809, т. 8, стр. 318.

Marc. Mémoire sur l'emploi du sulfate de fer dans les fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1809, т. 34, стр. 53.

Carron *J.* De l'efficacité du quinquina pour le traitement de l'hydropisie et des obstructions du foie et de la rate, qui surviennent pendant le cours des fièvres intermittentes, surtout quartes. Ibid., стр. 129.

Labonnardière. Observations sur une fièvre ataxique soporeuse, à type intermittent et subintrante, contre laquelle le café à forte dose a paru être utile, réuni au tartrite antimonié de potasse, et sur quelques aut-

res moyens auxiliaires du quinquina en pareilles circonstances. Ibid., стр. 241.

Pourcelot *R. C.* Observations de fièvres intermittentes quartes, guéries par l'arséniate de potasse. Ibid., стр. 270.

Bourges *J.* Réflexions sur l'emploi de l'écorce d'Aesculus hypocastanus (maronnier d'Inde) dans les fièvres intermittentes, par suite des expériences faites sur cette écorce. Ibid. 1809, т. 35, стр. 34.

Dupont. Observations sur l'efficacité de l'arséniate de soude dans les fièvres intermittentes, avec un essai d'indication de la manière dont il agit sur les organes. Ibid., стр. 360.

Kortum *C. G. T.* Ein leichtes, aber in vielen Fällen höchst wirksames, Mittel gegen das Wechselfieber. Hufeland's Journ. 1810, т. 31, тет. 7, стр. 28.

Goeden. Bemerkungen über die Behandlung des Wechselfiebers. Horn's Archiv. 1810, т. 9, стр. 123.

Velsen. Einige Bemerkungen über das Wechselfieber und dessen schnelle und sichere Heilung. Ibid., стр. 316.

Horn *E.* Ueber die Wirksamkeit des Arseniks in einem mit Syphilis verwickelten Wechselfieber. Ibid. 1810, т. 10, стр. 292

Rehfed. Arsenik gegen Wechselfieber. Ibid. 1810, т. 11, стр. 1.

Heim. Erfahrungen über den Nutzen des Arseniks als Fiebermittel, nebst Anweisung zu einer zweckmässigen Anwendungsart desselben. Ibid., стр. 187.

Marc. Sur l'emploi du sulfate de fer dans les fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd. d. chir. et d. pharm. 1810, т. 39, стр. 3, 121.

Dumas. Observation sur une espèce d'épilepsie ramenée à la forme périodique par une méthode nouvelle, et guérie sous cette forme par l'administration du quinquina. Ibid., стр. 351.

Horn *E.* Veraltete Quartanfieber, mit Arsenik geheilt. Horn's Archiv. 1811, т. 1, стр. 348.

Neumann *K. G.* Ueber den Gebrauch des Kaffee's und des Arsenik's in Wechselfiebern. Ibid., стр. 454.

Winkler *D.* Erfahrungen über die Heilkräfte des Arseniks gegen Wechselfieber. Allg. med. Annal. 1811, стр. 47.

Raschig. Einige Fälle von glücklicher Anwendung der China in ungewöhnlich starken Gaben, oder in bestimmten Zubereitungen, bei hartnäckigen oder bedenklichen Wechselfiebern und deren Folgen. Ibid., стр. 135.

Schnaubert. Einige Bemerkungen, den innern Gebrauch des Arseniks betreffend. Ibid., стр. 193.

Kapp *G. L. C.* Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Arseniks in intermitterenden Fiebern. Ibid., стр. 1094.

Fergusson *W.* On the mercurial plan of treatment in dysentery; with observations on the same practice as applied to yellow fever and to the remitting fevers. Med.-chir. Transact. 1811, т. 2, стр. 181.

Weber. Ein neues, das Wechselfieber schnel' und gründlich heilendes Mittel. Horn's Arch. 1812, т. 1, стр. 512.

Neumann. Von der besten Art die Chinarinde im Wechselfieber anzuwenden. Ibid. 1812, т. 2, стр. 74.

Hopf. Beobachtungen und Bemerkungen über die sogenannte schwarze Blatterkrankheit, nebst der Angabe einer Praeservativ-und Heilmethode gegen solche Wechselfieber, die von Ausdünstungen der Sümpfe entstehen. Allg. med. Ann. 1812, стр. 119.

Ebers. Erfahrungen gegen den Gebrauch des Arseniks im Wechselfieber. Hufeland's Journ. 1813, т. 37, тет. 9, стр. 33; тет. 10, стр. 3.

Babad. Observations sur l'utilité de la saignée dans les fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1813, т. 46, стр. 371.

On the introduction of the depletory method of cure in tropical fever. By a naval surgeon. Edinb. med. a. surg. journ. 1813, т. 9, стр. 51.

Drechsler. Ueber die Wirkung des Reichschen Fiebermittels. Allg. med. Annal. 1814, стр. 537.

Nasse. Ueber die beste Art die China im Wechselfieber zu geben. Hufeland's Journ. 1814, т. 38, тет. 1, стр. 78.

Burger. Ueber den Gebrauch des Arseniks in Wechselfiebern. Horn's Archiv. 1814, стр 249.

Gasc *J. Ch.* Mémoire sur l'emploi de l'écorce de marronier d'Inde (Aesculus-hypocastanus), de la bistorte et de la gentiane, dans le traitement des fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1814, т. 51, стр. 233.

Macmillan *J.* On the treatment of West-India fevers. Edinb. med. a. surg. journ. 1814, т. 10, стр. 30.

Mursina. Geschichte eines eingewurzelten verlarvten Wechselfiebers, mit China in

kleinen Gaben nach Nasse's Methode glücklich geheilt. Hufeland's Journ. 1815, т. 40, тет. 1, стр. 34.
Liboschitz *J.* Ueber ein Fiebermittel des russischen Landmanns. (Березовый листъ и Calamus aromaticus). Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk. 1815, т. 1, тет. 1, стр. 89.
Diez. Ueber einige Volksmittel gegen das Wechselfieber. (Сѣрный цвѣтъ, разв и спиртъ). Ibid., стр. 90.
— Gebrauch des Arseniks gegen das Wechselfieber. Ibid., стр. 91.
Bernhard *A.* Ueber den Gebrauch des Arseniks im Wechselfieber. Ibid., 1816, т. 1, тет. 3, стр. 345.
Mylius *K.* Ueber den Gebrauch der bittern Mandeln im Wechselfieber. Ibid. 1816, т. 2, тет. 1, стр. 90.
Rühl. Ueber die Heilkraft des Lepidium ruderale. Ibid. 1816, т. 2, тет. 4, стр. 660.
Thilow *G. H.* Bekanntmachung eines aus dem Thierreiche entdeckten neuen, wohlfeilen Heilmittels gegen intermittirende Fieber, Diarrhoe und einige andere Krankheiten, nebst dessen Anwendung als Aliment in Feldhospitälern (lens crystallina). Allg. med. Annal. 1816, стр. 1154.
Giraudy. Note sur l'emploi des fumigations aqueuses dans l'invasion des accès de fièvres intermittentes. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1816, т. 37, стр. 83.
Ebers. Observations contre l'usage de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Journ. génér. d. méd., chir. et d. pharm. 1817, т. 59, стр. 294.
Desparanches. Observations sur l'emploi de la racine de grande valériane sauvage (Valeriana officinalis, foliis omnibus primatis Linn.) dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid. 1818, т. 64, стр. 289.
Audouard. Céphalalgie périodique, combattue par le quinquina opiacé. Ibid., стр. 318.
Chomel *A.* Considérations sur les fièvres rémittentes, et particulièrement sur l'emploi du quinquina comme fébrifuge dans le traitement de ces maladies. Journ. d. méd., chir. et d. pharm. 1818, т. 1, стр. 44.
Cloquet *H.* Note sur une nouvelle écorce fébrifuge. Ibid. 1818, т. 3, стр. 38.
Henke *H. L.* Ueber die Anwendung des Bismuthum nitricum praecipitatum in Wechselfiebern. Hufeland's Journ. 1820, т. 51, тет. 3, стр. 99.
Double *F. J.* Considérations thérapeutiques sur une nouvelle préparation du quinquina (sulfas chinini). Rev. méd. 1820, янв. 6, стр. 130.
Molas. Fièvre quarte guérie par la fièvre artificielle, provoquée par le virus vaccin, après avoir résisté à plusieurs médicamens. Gaz. d. santé. 1820, стр. 159.
Breton *P.* On the efficacy of the bark of the Swietenia febrifuga as a substitute for that of the cinchona. Med.-chir. transact. 1820-21, т. 11, стр. 310.
Thomson *J.* On the substitutes that may be used for the Cinchona. Edinb. med. a. surg. journ. 1820, т. 16, стр. 27.
Frank *L.* Ueber die heilsame Wirkung der Pfefferkörner gegen die Wechselfieber. Medic. chir. Zeitung. 1821, т. 1, стр. 142, 158.
Biedermüller. Ueber die Heilkräfte der schwarzen Pfefferkörner bei Wechselfiebern. Ibid., т. 2, стр. 336.
Résultats de nouvelles observations sur l'emploi médical des bases salifiables des quinquinas (Chomel, Magendie). Rev. méd. 1821, т. 5, стр. 90.
Bally *V.* Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes et sur l'emploi du sulfate de quinine. Ibid., стр. 244.
Duval. Observations sur le traitement des fièvres intermittentes par l'emploi du sulfate de quinine. Ibid. 1821, т. 6, стр. 40.
Dufour. Observations sur l'usage du sulfate de quinine, du sulfate de cinchonine, du sirop cinchonique. Ibid., стр. 143.
Petroz. De l'emploi des sulfates de quinine et de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes et de névralgies périodiques. Ibid., стр. 405.
Rapport fait par Hallé à l'institut de France sur cette mémoire. Ibid., стр. 414.
Audouard. De l'arseniate de soude contre les fièvres intermittentes. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1821, т. 9, стр. 254.
Virey *J. J.* Notice sur le chirayita (Gentiana-Chirayita), plante fébrifuge très usitée dans l'Indostan. Ibid., стр. 370.
Comte. Des bons effets des antispasmodiques et principalement de l'opium, comparativement à ceux du quinquina, dans les fièvres larvées et les intermittentes périodiques. Journ. génér. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1821, т. 74, стр. 145.
Carron. Nouvelle observation sur l'efficacité du quinquina dans le traitement de l'hydropisie, qui survient pendant le cours des fièvres intermittentes prolongées, avec la formule d'une préparation très-douce de

cette écorce du docteur Perceval. Ibid., стр. 331.

Chomel. Emploi du sulfate de quinine et de cinchonine dans les fièvres intermittentes. Ibid. 1821, т. 75, стр. 216.

Martinet. Observations sur des fièvres intermittentes guéries par la ligature des membres. Ibid. 1821, т. 77, стр. 141.

Thümmel. Ueber die Anwendung des schwarzen Pfeffers in Körnern gegen das Wechselfieber. (Aus dem Annali di medicina universali per Omodei Agosto, 1821). Walther's u. Gräfe's Journal. 1822, т. 3, стр. 736.

Double. Observations sur des indications diverses du sulfate de quinine. Rev. méd. 1822, т. 7, стр. 265.

Rapport sur ce mémoire fait par Duméril. Ibid., стр. 289.

Peysson. Recherches sur les moyens de remplacer le quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes, suivies d'observations qui constatent l'action fébrifuge du tartre émétique donné à petites doses, graduellement augmentées dans une potion opiacée. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1822, т. 11, стр. 147.

Houzelot *P.* Observations sur l'emploi du sulfate de quinine, dans le traitement des fièvres intermittentes. Journ. génér. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1822, т. 79, стр. 191.

Peysson. Nouveau remède contre les fièvres intermittentes. Ann. d. l. méd. physiol. 1822, т. 1, стр. 230.

— Nouveaux procédés pour traiter les fièvres intermittentes et autres affections périodiques sans quinquina. Ibid., стр. 232.

— Lettre et observations sur son nouveau fébrifuge. Ibid., стр. 349.

Amédée *A.* Deux observations d'irritations intermittentes guéries par les antiphlogistiques. Gastrite aiguë, double-tierce, tierce. Ibid., стр. 505.

Gastro-entérite rémittente enlevée par une application de sangsues. Ibid. 1822, т. 2, стр. 22.

Gastro-entérite rémittente (fièvre rémittente) quotidienne guérie par les sangsues et par la diète. Ibid., стр. 23.

Elliotson *J.* Illustrations of the medical properties of quinina. Med.-chir. Transact. 1822–1823, т. 12, стр. 543.

Pommer *C. F. v.* Ueber die Heilung der Wechselfieber durch Einreibungen der Brechweinsteinsalbe in den Unterleib. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 1, стр. 29.

Oppert. Einige Beobachtungen über die Wirkung des schwefelsauren Chinins in verschiedenen Krankheitsfällen. Ibid. 1823, т. 57, тет. 1, стр. 82.

Fischer. Erfahrungen über die Wirksamkeit des schwefelsauren Chinins gegen Wechselfieber. Horn's Archiv. 1823, т. 2, стр. 361.

Haasbauer. Bestätigung des Lehrsatzes über die unumgängliche Nothwendigkeit der China in verkappten und stark vorsetzenden Wechselfiebern. Med. chir. Zeit. 1823, т. 1, стр. 174.

Marianini *P.* Nouveaux essais sur l'emploi du sulfate de quinine dans les pyrexies périodiques. (Изъ Annal. univers. di medicina). Rev. méd. 1823, т. 10, стр. 99.

Varlet *L. J.* Remarques sur la potion et la pommade fébrifuges de M. le docteur Peysson. Ibid. 1823, т. 12, стр. 140.

Menard *A.* Observations sur les inconvenients du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement des fièvres rémittentes et intermittentes. Ibid., стр. 280.

Lacroix. Observation sur une céphalalgie périodique guérie par le quinquina. Journ. génér. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1823, т. 84, стр. 10.

Jourdain *E. L.* Mémoire sur l'emploi de la potion stibioopiacée du docteur Peysson, dans le traitement des fièvres intermittentes et des maladies périodiques apyrétiques. Ibid., т. 85, стр. 27, 300.

Barras. Fièvre quotidienne pernicieuse, péritonique au premier accès et pleurétique aux suivants, guérie par le sulfate de quinine. Gaz. d. santé. 1823, стр. 249.

Bouin *P.* Fièvre intermittente pernicieuse, cholérique ou dyssentérique, guérie par une application de sangsues sur l'épigastre. Ann. d. l. méd. physiol. 1823, т. 3, стр. 432.

Guinée. Gastro-entérite intermittente suivie d'irritation cérébrale qui a cédé aux antiphlogistiques, suivis du kina. Catarrhe pulmonaire compliqué de gastro colite et de muguet. Ibid. 1823, т. 4, стр. 28.

Charnay *F.* Traitement des fièvres intermittentes par l'onguent mercuriel. Ibid., стр. 59.

Jourdain *E. L.* Note sur l'emploi de la potion stibio-opiacée du docteur Peysson dans le traitement des fièvres intermittentes et des maladies périodiques apyrétiques. Ibid., стр. 126.

Libeau. Fièvre intermittente quotidienne guérie par l'application des sangsues. Ibid., стр. 249.

Riohoud *A*. Gastro-entérite avec éruption morbilleuse, intermittente, tierce, guérie par une application de sangsues à l'épigastre. Ibid., стр. 250.

Jourdain *E. L.* Gastro-hépato-colite intermittente exaspérée par les évacuans, guérie promptement par les antiphlogistiques. Ibid., стр. 253.

Минервинъ. Практическія замѣчанія о леченіи перемежающихся лихорадокъ хиною. Воен.-Мед. Жур. 1823, ч. 2, стр. 149.

Канельскій. О дѣйствіи чернаго перца противъ перемежающейся лихорадки. Ibid., стр. 378.

Нелюбинъ. О желтомъ кожевенномъ деревѣ (Rhus cotinus), замѣняющемъ въ лихорадкахъ хину. Ibid., № 3, стр. 404.

Pfeffer gegen Wechselfieber. Rust's Mag. 1824, т. 16, стр. 116.

Spinnengewebe gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 351.

Brechweinsteinsalbe gegen Wechselfieber. Ibid. 1824, т. 17, стр. 136.

Martinet *L*. Mémoire sur l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans des cas de fièvres intermittentes, observées en Italie. Rev. méd. 1824, т. 1, стр. 393.

Bertini. Emploi du Piperin dans les fièvres intermittentes. (Repertorio medico chirurg. di Torino). Ibid., 1824, т. 2, стр. 294.

Cayol. Observation d'une fièvre pernicieuse subintrante, reconnue au quatrième accès et guérie par le quinquina. Ibid. 1824, т. 3, стр. 1.

Mège *J. B*. Observation d'une fièvre rémittente, aggravée par l'administration des purgatifs et du sulfate de quinine. Ibid. 1824, т. 4, стр. 259.

Lavielle *B*. Observations de fièvres intermittentes, guéries par le sulfate de quinine. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1824, т. 87, стр. 306.

Comte. Sur l'emploi des vomitifs. Ibid. 1824, т. 89, стр. 359.

Broussais *C*. Gastro-entérite sous les formes intermittentes et rémittentes, augmentée par les fébrifuges, guérie par les antiphlogistiques. Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 5, стр. 80.

Despagne. Sept observations de gastro-entérites rémittentes et intermittentes, produites, à l'exception de la dernière, par des miasmes putrides, et guéries par l'application de la doctrine physiologique. Ibid., стр. 126.

Broussais *C*. Fièvre rémittante (gastro-entérite) guérie par les antiphlogistiques. Ibid. 1824, т. 6, стр. 359, 361.

— Gastro-entérite rémittente, guérie par les antiphlogistiques. Ibid. 1824, т. 6, стр. 360.

Vandenbroech. Observation d'une gastro-entérite, avec pleuro-pneumonie intermittente (fièvre pernicieuse), qui a cédé aux antiphlogistiques. Ibid., стр. 369.

Barker. Sulphate of quina Observation on the medicinal and chemical properties of the sulphate of quina. Lancet. 1824, т. 5, стр. 466.

Günther. Ansichten und vergleichende Erfahrungen über die Wirkung der Chinabasen oder neuen Chinapräparate in Krankheiten und ihr Verhältniss zu der China selbst. Hufeland's Journ. 1825, т. 61, тет. 6, стр. 3.

Ungewöhnliche Heilungen von Wechselfiebern. Rust's Magaz. 1825, т. 19, стр. 515.

Lemazurier. Observation de deux cas de fièvres rémittentes traitées avec succès par les antiphlogistiques et le quinquina. Arch gén. d. méd. 1825, т. 9, стр. 55.

Bailly *E. M*. Memoire sur la nouvelle médecine Italienne, ou doctrine du Contro-stimulus. Rev. méd. 1825, т. 2, стр. 205.

Gordini. Observations sur l'usage du piperin dans les fièvres intermittentes. Ibid. 1825, т. 3, стр. 313.

Bertrand. Observations sur l'emploi avantageux de l'émétique à l'extérieur dans plusieurs maladies. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1825, т. 90, стр. 145.

Михайловскій. Наблюденія надъ ползучею дубровкою (Aiuga reptans), средствомъ противъ перемежающейся лихорадки. Воен.-Мед. Журн. 1825, ч. 5, № 1, стр. 155.

Салаевъ. Практическое наблюденіе о полутридневной лихорадкѣ, оказавшейся въ Крыму въ 1825 году. Ibid. 1825, ч. 6, стр. 283.

Bittere Mandeln gegen Wechselfieber. Rust's Mag 1826, т. 22, стр. 392.

Jourdain. Observation d'une fièvre intermittente avec pleurésie, suivie de quelques réflexions sur les fébrifuges. (Potio stibio-opiacea et pommada stibiata). Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1826, т. 94, стр 13.

Gordini. Observation sur l'usage du piperin. Gaz. d. santé. 1826, стр. 41.

Erdmann. Chininum sulfuricum. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 3, стр. 60.

Meyer *C. E.* Silberfeilspäne gegen Wechselfieber. Ibid., тет. 4, стр. 112.

Brosius. Chininum sulfuricum gegen Wechselfieber, insbesondere gegen den sogenannten holländischen Pips. Ibid. 1827, т. 65, тет. 1, стр. 91.

Urban *J.* Bestätigter Nutzen des Bismuth. nitric. praecipitat. im Wechselfieber. Ibid., тет. 4, стр. 87.

De Martin *fils*. Mémoire sur le sulfate de quinine, appliqué sur les vésicatoires dans les fièvres intermittentes. Rév. méd. 1827, т. 3, стр. 369.

Marianini *P.* Emploi du sulfate de cinchonine dans les fièvres intermittentes (изъ Ann. univers. di medic. Jul. 1827). Ibid., стр. 482.

Avenel *A.* Observation d'une fièvre intermittente guérie par l'application du sulfate de quinine sur la peau dépouillée de son épiderme. Ibid. 1827, т. 4, стр. 21.

Sédillot. Observations sur l'emploi combiné du quinquina et de l'opium dans les fièvres intermittentes rebelles. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1827, т. 98, стр. 9.

François. Sur l'emploi de la ligature, comme moyen curatif, dans les fièvres intermittentes. Gaz. d. santé. 1827, стр. 113.

Saint-André. Observations sur l'emploi du pipérin dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 180, 196.

Sauttier *J.* Affection compliquée des organes abdominaux; fièvre intermittente double-tierce, gastrite traitée par l'émétique et la manne associée au séné, gastro-entérite chronique consécutive, avec engorgement du foie et tympanite; guérison par les antiphlogistiques et les pilules de calomel et d'extrait de ciguë. Ann. d. l. méd. physiol. 1827, т. 12, стр. 23.

Vialle. Reflexions sur la périodicité morbide, étiologie et traitement des maladies intermittentes. Ibid., стр. 466.

Pallas. Recherches chimiques et médicales sur l'olivier d'Europe contre les fièvres intermittentes. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1827, т. 23, стр. 152; 1829, т. 26, стр. 152.

Mackintosh *J.* Cases of intermittent fever in which bleeding was employed in the cold stage, with pathological observations. Edinb. med. a. surg. journ. 1827, т. 27, стр. 260.

Musgrave *A.* Observations on the unmixed effects of mercury on the system, with a few practical remarks on some of the most important tropical diseases. Ibid. 1827, т. 28, стр. 36.

Mackintosh *J.* Further observations on intermittent fever, in refence to the beneficial effects blood-letting in the cold stage. Ibid., стр. 276.

Нелюбинъ. О новѣйшемъ сѣрнокислый хининъ замѣняющемъ средствѣ, употребляемомъ въ перемежающихся лихорадкахъ въ Италіи. Воен.-Медиц. Журн. 1827, ч. 10, стр. 46.

Hasse. Blausaures Eisen als Surrogat der Chinasalze empfohlen. Hufeland's Journ. 1828, т. 66, тет. 6, стр. 105.

Troschel. Anwendung der kreisförmigen Umschnürung der Gleidmassen in periodischen Krankheiten. Walther's u. Gräfe's Journ. 1828. т. 11, стр. 322.

Richter. Ueber eine besondere Art des Gebrauchs der China im Wechselfieber. Rust's Mag. 1828, т. 25, стр. 375.

Ricci. Emploi du sel amer de Rigatelli contre les fièvres intermittentes. (Изъ Repertor. di medicina di Torino Marzo 1828). Rev. méd. 1828, т. 3, стр. 444.

Guérin *J.* Observations de fièvres intermittentes avec complication, traitées de différentes manières, chez les mêmes individus. Gaz. d. santé. 1828, стр. 217.

Vialle. De l'emploi des évacuans et de leur utilité, surtout dans les fièvres intermittentes. Ann. d. l. méd. physiol. 1828, т. 14, стр. 543.

Kolliokoster. Hydrocyanate de fer, bleu de Prusse, comme un spécifique contre les fièvres intermittentes. Journ. d. chim. méd. 1828, т. 4, стр. 191.

Chambers *W. F.* On fever. Lond. med. Gaz. 1828, ч. 2, стр. 1, 65, 129, 193, 257, 321, 385, 449.

Mackintosh *J.* Cases of intermittent fever, in which bleeding was employed in the cold stage. Lancet. 1828–29, т. 1, стр. 12, 72, 106, 438, 489, 778, 815.

Head *T.* Comparative efficacy of bleeding and quinine in intermittent fever. Ibid. 1828–29, т. 2, стр. 336.

Bally. Fièvre subintrante pernicieuse, sulfate de quinine à doses très-élevées; guérison. Gaz. d. hopit. 1829, т. 2, стр. 305.

Raisin. Observations recueillies dans le but d'éclairer ou de confirmer quelques points

de thérapeutique. Revue méd. 1829, т. 2, стр. 5.

Bauquier *H.* Mémoire sur l'emploi du sulfate de quinine, dans les fièvres intermittentes. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1829, т. 109, стр. 7.

Scarlanti et Bottari. Sel amer anti-fébrile. (Ann. di medic.). Journ. d. chim. méd. 1829, т. 5, стр. 239.

Glasgow royal infirmary. Cases of intermittent fever treated with large doses of sulphate of quina. Lond. med. Gaz. 1829, т. 4, стр. 444.

Ridgway *Th.* On blood-letting in the cold stage of paroxysm of intermittent fever. Ibid., стр. 517.

Stokes *W.* Clinical observations on the practice of bleeding in the cold stage of intermittent fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1829, т. 31, стр. 1.

Harty *W.* On the use of quinine in the ague of Dublin, and its power in accelerating mercurial action. Ibid. 1829, т. 32, стр. 337.

Thomas *W.* Sulphate of quinine in intermittents. Lancet. 1829–30, т. 1, стр. 75.

Sertürner *F.* Ueber die durch das Chinoidin entdeckten Fiebermetastasen als nächste Ursache vieler gefahrvollen Krankheiten unserer Zeit. Hufeland's Journ. 1830, т. 70, тет. 4, стр. 92.

— Bemerkungen zu meinen Verhandlungen über die periodischen Fieber und das Chinoidin. Ibid. 1830, т. 71, тет. 4, стр. 53.

Ein Volksmittel gegen Wechselfieber. Rust's Mag. 1830, т. 30, стр. 480.

Reich. Die Hauptresultate meiner Beobachtungen über die Heilung des Wechselfiebers. Ibid. 1830, т. 31, стр. 322.

Merkwürdige Heilung eines Wechselfiebers. Ibid., стр. 371.

Mittel gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 556.

Richter. Nachträgliche Bemerkungen über die Darreichung der China bei den Wechselfiebern, während des Paroxysmus. Ibid. 1830, т. 32, стр. 177.

Rennes. Notice sur l'efficacité de l'extrait du résidu des eaux-mères du sulfate de quinine, dans le traitement des fièvres intermittentes. Arch. gén. d. méd. 1830, т. 23, стр. 229.

Chomel. De l'emploi de la poudre de houx (Ilex aquifolium) dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp. 1830, т. 2, стр. 367.

Rousseau. Réponse à la communication faite à l'Académie royale de médecine par M. Chomel, sur l'emploi de la poudre de houx (Ilex aquifolium). Ibid., стр. 375.

Bally. Fièvre intermittente tierce; emploi de la salicine. Ibid. 1830, т. 3, стр. 82.

Collineau. Efficacité de la poudre de houx dans une fièvre intermittente le quinquina ayant échoué. Ibid., стр. 186.

Bally. Du sulfate de quinine à haute dose. Ibid. 1830, т. 4, стр. 91.

Serrurier et Arbey. Observations de fièvre intermittente, traitée avec succès par la feuille de houx (Ilex aquifolium). Ibid., стр. 107.

Broglia del Persica. Observations de fièvres intermittentes pernicieuses traitées avec succès par la methode endermique (Ann. Annal. univers. di medicina. 1830). Rev. méd. 1830, ч. 1, стр. 487.

Tommasini. Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 492.

Poujol *F. A. A.* Nouvelles observations qui constatent l'efficacité du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes pernicieuses. Ibid. 1830, ч. 2, стр. 204.

Gérardin. Observations sur la propriété febrifuge de la salicine. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1830, т. 110, стр. 119.

Thomas. Gastro-entérite rémittente (fièvre pernicieuse des auteurs) chez un sexagénaire, traitée et guérie par les antiphlogistiques d'abord, et le sulfate de quinine ensuite. Ann. d. l. méd. physiol. 1830, т. 17, стр. 165.

Law *W.* On the administration of wine in low-fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1830, т. 33, стр. 82.

Elliotson. Remittent fever.—Trial of salicine. Lancet, 1830-31, т. 1, стр. 554.

Kurtz. Zur Behandlung der Wechselfieber. Rust's Magaz. 1831, т. 33, стр. 394.

Bruggemann. Ueber die Rückfälle der Wechselfieber mit besonderer Rücksicht auf den Gebrauch des schwefelsauren Chinins. Ibid. 1831, т. 34, стр. 3.

Oehler *E.* Ueber die Schutzkraft der Belladonna gegen das Wechselfieber. Allg. mediz. Zeit. 1831, стр. 273, 290, 305.

Louis. Fièvre intermittente tierce; tuméfaction énorme de la rate; emploi du sulfate de quinine; guérison. Fièvre intermittente quarte; ingestion d'une boisson incendiaire qui n'a nullement troublé la marche de la fièvre; traitement par le sulfate de quinine; guérison. Observations sur quel-

ques cas d'affection typhoïde légère. Gaz. d. hôp. 1831, т. 4, стр. 351, 367.

Andral. De l'emploi de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid. 1831, т. 5, стр. 13.

Chomel. Fièvre intermittente tierce; insuccès de la salicine; guérison par le sulfate de quinine. Ibid., стр. 89.

Caillard. Fièvre continue devenant rémittente sous l'influence des évacuations sanguines, puis intermittente, et guérie par le sulfate de quinine. Ibid., стр. 245.

Andral. Fièvre intermittente anomale guérie par le sulfate de quinine. Ibid., стр. 345.

Chomel. Fièvre intermittente quotidienne coïncidant avec une phlegmasie abdominale legère.—Fièvre quarte datant de 14 mois, avec plusieurs rechutes; cessation de l'accès après une dose de sulfate de quinine. Ibid., стр. 350.

Plaisant *P. L.* Observations sur la salicine, employée dans le traitement des fièvres intermittentes. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1831, т. 31, стр. 193.

Observations sur l'administration des médicaments par la peau dépouillée de son épiderme, connue sous le nom de méthode endermique. Trans. méd. 1831, т. 3, стр. 91.

Intermittent fever. Cure. (London hospital). Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 604.

Successful administration of pure nicotine, dissolved in dilute sulphuric acid in ague. (St. Thomas's hospital). Lancet. 1831-32, т. 2, стр. 797.

Hankel. Heilung einer Febris intermittens maligna durch die endermatische Methode und Klystiere. Med. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 61.

Moyen de rendre la cinchonine fébrifuge. Bullet. gén. d. thérap. 1832, т. 1, стр. 14.

Feuilles de houx dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 45.

Limayrac. Névralgie intermittente guérie par le sulfate de quinine. Ibid. 1832, т. 2, стр. 57.

Louis. Fièvre intermittente quotidienne vainement combattue par le sulfate de quinine; tubercules pulmonaires; insuccès de l'application des sangsues sous les clavicules. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 5, стр. 433.

Rousseau. Chlorose; fièvre intermittente quotidienne rebelle à des doses enormes de quinquina et de salicine; guérison par l'Ilicine et la poudre de houx (Ilex aquifolium). Ibid., стр. 462.

Balme-Dugaray. Fièvres intermittentes guéries par le sulfate de quinine à haute dose; utilité du plessimètre pour apprécier le volume de la rate. Ibid. 1832, т. 6, стр. 169.

Du traitement des fièvres intermittentes régnantes. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 540.

Observations du docteur de Simoni sur l'efficacité du sulfate de quinine, administré d'après la méthode ïatraleptique dans différentes affections irritatives avec type continu et produites par des infections marécageuses. Rev. méd. 1832, ч. 3, стр. 432.

Elliotson. Treatment of intermittent fever. Lond. med. Gaz. 1832, т. 10, стр. 1.

Busch *G. v. d.* Einige Bemerkungen und Erfahrungen über das Salicin und seine Wirksamkeit in verschiedenen Krankheiten. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 2, стр. 50.

Neumann. Vom Aderlasse im Frost des Wechselfiebers. Ibid., тет. 4, стр. 40.

Préparation de l'hydro-ferrocyanate de quinine. Son emploi dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. d. thérap. 1833, т. 4, стр. 91.

Des gonflements de la rate dans les fièvres intermittentes, et de leur traitement. Ibid., стр. 206.

Fuster. De fièvres intermittentes pernicieuses et de leur traitement. Ibid., стр. 235.

Sandras. Note sur l'administration du sulfate de quinquine à hautes doses dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 293.

Richelot *G.* Essai sur les propriétés febrifuges de la salicine. Arch. gén. d. méd. 1833, sér. 2, т. 3, стр. 5.

Chomel. Fièvre intermittente survenue pendant le cours d'une fièvre typhoïde; emploi de sulfate de quinine, incertitude de son action. Cas analogue. Gaz. d. hôp. 1833, т. 7, стр. 587.

De l'hydro-ferro-cyanate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 221.

Leroux. De la salicine et de son usage thérapeutique. Ibid., стр. 409.

Seure. Nouvelles observations sur l'emploi de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 553.

Brutti. Hydro-ferrocyanate de quinine dans les fièvres intermittentes (Annal. univers. di Medicina, т. 63, стр. 5). Rev. méd. 1833, ч. 1, стр. 115.

d'Hue. Du sulfate de quinine uni au tabac et pris par le nez, dans le traitement des céphalalgies intermittentes. Ibid. 1833, ч. 2, стр. 227.

Brée. De l'emploi de la saignée dans le traitement des fièvres intermittentes. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1833, т. 35, стр. 70.
Chomel. L'emploi de la poudre de houx dans le traitement des fièvres intermittentes. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1833, т. 3, ч. 2, стр. 334.
Простонародное леченіе перемежающейся лихорадки. Другъ Здрав. 1833, стр. 35.
Діэтетическое содержаніе больнаго во время приступа перемежающейся лихорадки и въ отсутствіе онаго. Ibid., стр. 161.
Изложеніе простонародныхъ врачебныхъ средствъ въ перемежающейся лихорадкѣ. Ibid. стр. 201, 241.
Biermann. Specifische Wirkung der Radix Aristolochiae rotundae gegen das Wechselfieber und zwar als eines, nicht bloss die Paroxysmen supprimirenden, sondern das Fieber selbst heilenden Mittels. Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 5. стр. 19.
Sandras *S.* Efficacité du sulfate de quinine contre quelques hémorrhagies intermittentes. Bull. gén. d. thér. 1834, т. 7, стр. 46.
Chomel. Fièvre intermittente quarte avec engorgement de la rate; emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique. Gaz. d. hôpit. 1834, стр. 74.
— Fièvre intermittente essentielle; type tierce; traitement par le sulfate de quinine, employé d'après la méthode endermique. Ibid., стр. 149.
Barby. Application du sulfate de quinine par la méthode endermique. Ann. d. l. méd. physiol. 1834, т. 26, стр. 378.
Несомнѣнное средство къ излеченію отъ перемежающейся лихорадки. Другъ Здрав. 1834, стр. 43.
L. Aristolochia rotunda gegen Wechselfieber angewendet. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 176.
Stenberg. Ueber den Gebrauch der Aderlässe und des Brechweinsteins in Wechselfiebern. Rust's Magaz. 1835, т. 44, стр. 470.
Romberg. Wirksamkeit einer Verbindung von Belladonnawurzel mit Chinin gegen recidivirende und hartnäckige Wechselfieber. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 270.
Fuster. Sur quelques cas de fièvres larvées et sur leur traitement. Bull. gén. d. thér. 1835, т. 8, стр. 225.
Chomel. Fièvre intermittente pernicieuse delirante; emploi du sulfate de quinine; diminution dans l'intensité des accès: persistance de quelques symptômes cérébraux. — Fièvre intermittente simple. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 598.
Lalesque *F. A. fils.* Mémoire sur l'efficacité du chlorure d'oxide de sodium dans les fièvres intermittentes. Rev. méd. 1835, т. 3, стр. 179, 331.
Hubert. Houx contre les fièvres intermittentes. Ibid. 1835, т. 4, стр. 446.
Цвѣтаевъ. Дѣйствіе минеральнаго магнита въ пароксизмѣ перемежающейся лихорадки, противу боли головы. Другъ Здравія. 1835, стр. 255.
Cramer. Zur Kur der Wechselfieber. Casper's Wochenschr. 1836, стр. 162.
Berndt. Ungenügende Erfolge der kleinen Dosen der China bei Wechselfiebern. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 69.
Richter *A.* Ueber die Wirksamkeit des Chinoidin bei Wechselfiebern. Ibid., стр. 213.
Nevermann. Reflexionen über den Arsenik gegen das Wechselfieber, nebst Angabe eines neuen Mittel gegen letzteres. Walther's u. Gräfe's Journ. 1836, т. 24, стр. 620.
Du traitement des fièvres intermittentes simples à la clinique de l'Hôtel-Dieu. Bull. gén. d. thérap. 1836, т. 11, стр. 66.
Chomel. Fièvre intermittente symptômatique d'une phlegmasie intestinale; saignées locales, boissons delayantes; guérison. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 110.
Baudelocque. Fièvre intermittente tierce; modification des accès par l'influence du changement de lieu; engorgement de la rate; emploi du sulfate de quinine. Ibid., стр. 143.
Chomel. Fièvre intermittente quotidienne, guérie par un purgatif. Ibid., стр. 374.
Mathysen. Observation de fièvres intermittentes guéries par la phloridzine. Ibid., стр. 574.
Gouzée. Recherches sur les propriétés fébrifuges du chlorure d'oxyde de sodium. Rev. méd. 1836, ч. 1, стр. 210.
Van Mons. Fièvres intermittentes guéries par l'application des ventouses scarifiées à la région dorsale (Bulletin médical belge). Ibid. 1836, т. 4, стр. 248.
Analyse des rapports transmis au Conseil de santé sur les propriétés thérapeutiques de la salicine. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 40, стр. 146.
Durand. Note sur les engorgemens de la rate dans les fièvres intermittentes, et sur les effets de la salicine employée pour les combattre. Ibid., стр. 158.
Vigne. Note et observations sur les effets

de la salicine dans les fièvres intermittentes simples, quotidiennes et tierces. Ibid., стр. 165.

Lévy *M*. Observations pratiques sur l'emploi de la salicine dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 185.

— Emploi de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. (Archives médicales de Strasbourg). Gaz. méd. d. Strasb. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 731.

Conflani *L*. Nouvelle manière d'employer le sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes (Osservatore medico). Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 396.

Davéy *J. G*. On the cure of intermittent fever by purgatives and quinine Lancet. 1836-37, т. 2, стр. 864.

L. Erfolgreiche Anwendung des schwefelsauren Chinins in Klystieren gegen Wechselfieber. Medic. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 4.

Zehdeniéker. Intermittirendes Nesselfieber, geheilt durch Chinin. Ibid., стр. 174.

Koninck. Versuche mit dem Phloridzin (Gegen das Wechselfieber). Ibid., стр. 232.

Sulfate de quinine dans les engorgements de la rate. Bull. gén. d. thér. 1837, т. 13, стр. 290.

Chomel. Nouveaux faits relatifs à l'emploi du sulfate de quinine dans les engorgements de la rate. Gaz. hôp. 1837, стр. 27.

— Fièvre intermittente tierce; emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique. Ibid., стр. 158.

Petit. Fièvre intermittente quotidienne ayant résisté au sulfate de quinine, coupée par la ligature des membres. Ibid., стр. 574.

Junod. Fièvre quarte traitée sans succès par les antiphlogistiques et les préparations de quinquina. Guérison par l'emploi de notre méthode (diminution de la pression de l'air). Ibid., стр. 607.

Cuynat. Efficacité de l'extrait d'écorce d'olivier contre les fièvres intermittentes (Act. d. l. Soc. de médec. de Dijon). Rev. médic. 1837, т. 4, стр. 73.

Avisard. Observations recueillies dans le service de Peysson (Fièvre intermittente quotidienne, chronique, guérie par l'emploi de la pommade stibiée en friction). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1837, т. 42, стр. 356.

Военно-госпитальныя наблюденія касательно успѣшнаго употребленія квасцовъ въ злокачественныхъ лихорадкахъ. Воен.-медиц. Журн. 1837, т. 29, стр. 92.

Общій взглядъ на домашнія противулихорадочныя средства. Другъ Здравія. 1837, стр. 107.

Сѣрнокислый хининъ съ рвотною солью въ перемежающихся лихорадкахъ Закавказскаго края. Ibid., стр. 135.

Dorfmüller *F. W*. Glückliche Heilung eines unter der Larve der Brustbräune aufgetretenen bösartigen Wechselfiebers. Rust's Mag. 1838, т. 51, стр. 47.

Isenbeck. Das Binden der Glieder, ein Mittel zur Abkürzung der Wechselfieberanfälle. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1838, т. 9, стр. 86.

Gödechen *A*. Heilung intermittirender Fieber durch Binden der Extremitäten. Ibid., стр. 88.

Bally. Sur les propriétés fébrifuges de l'extrait des feuilles d'artichaut. Bull. gén d. thér. 1838, т. 14, стр. 215.

Piérou *M*. Considérations sur quelques affections intermittentes graves, observées en 1837, et sur leur traitement. Ibid., стр. 243.

De la thérapeutique des accidents immédiatement consécutifs des fièvres intermittentes. Ibid, 1838, т. 15, стр. 137.

Méandre-Dassit. De l'influence du sulfate de quinine sur la sécrétion urinaire. Ibid., стр. 248.

Berandi. Observations sur l'usage du citrate de quinine, dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 277.

Elliotson. Fièvre intermittente compliquée de rhumatisme. Singuliers effets du sulfate de quinine. Gaz. d. hôp. 1838, стр. 230.

Баженовъ. Практическія замѣчанія. IV. Верховая ѣзда въ перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здравія. 1838, стр. 134.

Boisserée. Aeusserliche Anwendung des Camphors bei Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 110.

Tillmann. Eigenthümlich complicirtes Wechselfieber durch Arsenik geheilt. Casper's Wochenschr. 1839, стр. 511.

Dessit *F*. De l'utilité du sulfate de quinine dans les hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes. Bull. gén. d. thérap. 1839, т. 16, стр. 112.

— Du sulfate de quinine en frictions sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des enfants. Ibid., стр. 273.

Fuster. Sur un cas particulier de catalepsie intermittente et sur son traitement. Ibid. 1839, т. 17, стр. 84.

R. P. Considérations sur quelques cas de fièvres intermittentes pernicieuses et sur leur traitement. Ibid., стр. 275.

Nouveau traitement des fièvres intermittentes par la neige (Annali universali di medicina 1838). Rev. méd. 1839, ч. 1, стр. 110.

Полезное дѣйствіе снѣга при перемежающей-ся лихорадкѣ. Воен.-Мед. Журн. 1839, ч. 38, № 1, стр. 149.

Schneider. Das Chinin. Hufeland's Journ. 1840, т. 91, тет. 3, стр. 97.

De la nature et du siége des fièvres intermittentes; emploi de la salicine; opinion de M. Rostan sur les propriétés thérapeutiques de ce médicament. Gaz. d. hôp. 1840, стр. 302.

Ritter *B.* Zur Geschichte, Pathologie und Therapie des Wechselfiebers. Hufeland's Journ. 1841, т. 93, тет. 1, стр. 3.

Köhler *F.* Seltene Form von Wechselfieber.—Chinaclystiere. Casper's Wochenschr. 1841, стр. 621.

Simon *M.* Que doit on penser de l'action de certaines pilules empyriques dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. d. thérap. 1841, т. 20, стр. 149.

Trousseau. Effets physiologiques du sulfate de quinine.—Ictère. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 147.

— Fièvre intermittente; quinine brute. Ibid., стр. 256.

Bouyer *E.* Note sur l'emploi du sulfate de quinine, et de quelques autres préparations de quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Paris. 1841, sér. 2, т. 9, стр. 3.

— Étude sur la thérapeutique des fièvres intermittentes pernicieuses. Ibid., стр. 753.

Boudin. Traité des fièvres intermittentes, rémittentes et continues des pays chauds et des contrées marécageuses, suivi de recherches sur l'emploi thérapeutique des préparations arsénicales. Gaz. méd. d. Strasb. 1841, стр. 385.

Hartle *R.* Observations on the use of piperine in the treatment of intermittent fevers. Edinb. med. a. surg. journ. 1841, т. 55, стр. 98.

Dassit. Un mot sur les propriétés antifébrifuges des pilules de poudre d'arachne. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 118.

Meirieu *père.* Sur l'association du sulfate de quinine à l'acide carbonique dans le traitement des fièvres des marais. Ibid. 1842, т. 23, стр. 209.

Nonat *A.* Recherches sur les propriétés fébrifuges du cnicin (Principe amer du chardon benit). Ibid., стр. 405.

Trousseau. Empoisonnement miasmatique. Fièvre intermittente. Cachexie. Hypertrophie de la rate. Hémorrhagies diverses. Emploi de la quinine et de la cinchonine brutes et des préparations martiales. Amélioration. Pneumonie aiguë. Mort. Gaz. d. hôp. 1842, стр. 233.

X. Hyperspiénotrophie. Fièvre d'accès. Action des miasmes suivie promptement de la lesion de la rate et de la fièvre. Diminution de la rateen quelques minutes sous l'influence du sulfate de quinine. (Service de Piorry). Ibid., стр. 343.

Rayer. Hypertrophies considérables de la rate à la suite de fièvres intermittentes traitées avec succès par le sulfate de quinine. Ibid., стр. 399.

Simon *M.* Observations d'asthme intermittent guéries par le sulfate de quinine. Rev. méd. 1842, ч. 2, стр. 396.

Hayny. Dreitägiges Wechselfieber, geheilt durch die äussere Anwendung des Terpentinöhls. Oesterr. med. Wochenschr. 1843, стр. 119.

Biondi. Ueber die Stadien bei hartnäckigen Wechselfiebern, und deren Behandlung durch Piperin. Ibid., стр. 346.

De l'emploi des évacuants dans certaines formes de fièvres intermittentes récentes ou réfractaires. Bull. gén. d. thérap. 1843, т. 25, стр. 401.

Despréaux *P. Ph.* Mémoire sur l'emploi thérapeutique de l'acide arsénieux dans le traitement des fièvres intermittentes; suivi de considérations sur l'influence du séjour antérieur sur les manifestations pathologiques. Gaz. méd. d. Paris. 1843, sér. 2, т. 11, стр. 395.

Trousseau. Observation d'empoisonnement miasmatique; anémie; fièvre intermittente; hypertrophie de la rate; emploi de la quinine brute et du fer. Ibid., стр. 663.

Salvagnoli. Préparations arsénicales dans les fièvres intermittentes (изъ Gazetta Toscana. Avril 1843). Revue méd. 1843, т. 2, стр. 562.

Mélier *F.* Expériences et observations sur les propriétés toxiques du sulfate de quinine. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1843, т. 10, стр. 722.

Красноглядовъ *Е.* Объ эндемическихъ кавказскихъ перемежающихся лихорадкахъ и о леченіи ихъ сѣрнокислымъ хининомъ. Зап. по части врач. наукъ. 1843, кн. 4, стр. 69.

Замѣчанія надъ леченіемъ перемежающихся лихорадокъ, свирѣпствующихъ въ округахъ Украинскаго Военнаго поселенія. Другъ Здрав. 1843, стр. 38.

Jeitteles. Grosse Gaben von Brechweinstein gegen Wechselfieber. Oesterr. med.Wochenschr. 1844, стр. 1347.
— Melancholia intermittens tertiana, durch die Solutio arsenicalis Fowleri geheilt. Ibid., стр. 1348.
F. B. Quelques mots sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. d. thérap. 1844, т. 27, стр. 429.
Piorry. Diminution rapide de la rate sous l'influence de l'ingestion du sulfate de quinine. Gaz. d. hôp. 1844, стр. 579.
Spinelli *C.* Onguent antipériodique (изъ Filiatre Sebezio, Dec. 1843). Rev. méd. 1844, ч. 1, стр. 411.
Gouraud. De l'action du sulfate de quinine sur la rate et d'un nouveau mode d'exploration de cet organe. Ibid. 1844, ч. 3, стр. 566.
Besnard *J.* Étude sur l'emploi thérapeutique de l'acide arsénieux; spécialement contre les fièvres intermittentes. Journ. d. chim. méd. 1844, sér. 2, т. 10, стр. 577.
Сосентовичъ. О леченіи перемежающихся лихорадокъ большими дозами рвотнаго камня. Другъ Здравія. 1844, стр. 18.
Кинцинъ противъ перемежающейся лихорадки. Зап. по части врач. наукъ. 1844, кн. 1, ч. 2, стр. 38.
Petzold. Ueber Erkenntniss, Verlauf und Behandlung der Wechselfieber ganz kleiner Kinder. Journ. f. Kinderkrankh. 1845, т. 5, стр. 161.
Hiltscher. Febris intermittens tertiana, geheilt durch die prophylactische Methode, welche beim Bisse von tollem Hunde angewendet zu werden pflegt. (Klinik von Seibert).Oesterr. med.Wochenschr. 1845, стр. 765.
Simon *M.* Un mot encore sur l'emploi de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. d. thérap. 1845, т. 28, стр. 24.
Boudin. De l'emploi de l'arsenic contre les fièvres intermittentes. Arch. gén. d. méd. 1845, sér. 4, т. 9, стр. 119.
Bouteillier *J.* Fièvre intermittente rebelle déterminée par un deplacement en bas de la rate. Guérison de la fièvre par l'emploi d'un bandage. Gaz. d. hôp. 1845, стр. 291.
Puppi *L.* De l'achilléine dans les fièvres intermittentes. (Ann. univers. d. medic.). Rev. méd. 1845, ч. 2, стр. 121.
Gintrac *H.* Quelques faits relatifs à l'emploi des préparations arsénicales dans le traitement des fièvres intermittentes (Journ. d. méd. d. Bordeaux). Ibid., т. 3, стр. 598.
Williams *C. J. B.* Cases of intermittent fever. Treatment. Lond. med. Gaz. 1845, ч. 1, стр. 1091.
Штрольманъ. Опыты прекращенія перемежающейся лихорадки втираніями летучихъ и раздражающихъ средствъ въ позвоночный столбъ. Другъ Здрав. 1845, стр. 11.
Dreyer *C. von.* Ferrum hydrocyanicum in Verbindung mit Sulfas Chinini in langwierigen oft wiederkehrenden Wechselfiebern. Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 119.
Masselot *F.* Des fièvres intermittentes et de leur traitement par l'acide arsénieux. Arch. gén. d. méd. 1846, sér. 4, т. 11, стр. 56.
Bellencontre *E.* De l'emploi d'un nouveau moyen très simple et très efficace à employer contre les fièvres intermittentes rebelles et non rebelles au sulfate de quinine. Bull. gén. d. thér. 1846, т. 30, стр. 366.
Fièvre quintane ayant résisté au sulfate de quinine, au quinquina en nature, et guérie par les bains d'immersion dans la mer. Ibid., стр. 375.
Thezet. Le sulfate de quinine n'a aucun inconvénient chez les femmes dans l'état de grossesse. Ibid., стр. 459.
Bons effets du liniment fébrifuge de M. Bellencontre dans quatre cas de fièvres intermittentes. Ibid. 1846, т. 31, стр. 52.
Reveillé-Parise. Emploi du sulfate de quinine dans les fièvres à types irréguliers. Ibid., стр. 161.
Séguin. De l'emploi de la teinture d'iode contre les fièvres intermittentes rebelles. Ibid., стр. 179.
Thomson *Th.* On the value of quinine in african remittent fever. Lancet. 1846, ч. 1, стр. 244.
Юшковъ. Успѣшное дѣйствіе сѣрнокислаго хинина въ болѣзняхъ, имѣющихъ періодическій характеръ? Другъ Здрав. 1846, стр. 34.
Мечъ. 1) Мазь изъ березовыхъ почекъ, народное средство противъ ревматизма. 2) Перемежающійся кровавый натужный поносъ (Dysenteria intermittens), излеченный хиннною солью. Ibid., стр. 50.
Selberg *E.* Febris intermittens, Hectica und Chinin. Arch. f. phys. Heilk. 1847, стр. 682.
Zimmermann. Ueber die Behandlung der Wechselfieberkranken mit örtlichen Blutentleerungen. Med. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 167, 173.
Tyo. Wechselfieber durch Spinngewebe geheilt. Ibid., стр. 170.
Schlesier. Einige Bemerkungen über die

gebräuchlichsten Fiebermittel. Ibid., стр. 182, 188, 195.

Dienstmann. Behandlung des Wechselfiebers durch Umschläge von kaltem Wasser über die Oberbauchgegend. Ibid., стр. 248.

Dreyer *C. v.* Versuche mit Lepidium ruderale und Radix Caryophyllatae im Wechselfieber. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 84.

— Chinoidin in gewissen Fällen des Wechselfiebers. Ibid., стр. 310.

Krebel. Chininum arsenicosum gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 344.

Duclos. De la cachéxie paludéenne et de son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1847, т. 33, стр. 185.

Valleix. De l'action immédiate du sulfate de quinine sur le gonflement de la rate dans les fièvres intermittentes, et des rapports de ce gonflement avec les accès fébriles. Union méd. 1847, т. 1, стр. 386.

Du traitement de la fièvre intermittente et en particulier de l'association des antiphlogistiques au sulfate de quinine dans le traitement des engorgements de la rate. (Clinique de Nonat). Ibid., стр. 491, 495.

Blair *D.* Facts and observations on the antiperiodic powers of bebeerine. Edinb. med. a. surg. journ. 1847, т. 67, стр. 419.

Рожицкій. Замѣчаніе о втираніи раствора хинной соли въ полость рта. Воен.-Медиц. Журн. 1847, ч. 49, № 2, стр. 331.

Леченіе перемежающихся лихорадокъ мѣстными кровоизвлеченіями и мушками. Другъ Здравія. 1847, стр. 303.

Schubert. Arsenik gegen Wechselfieber, hartnäckige Flechten, Furunkeln u. s. w. Casper's Wochenschr. 1848, стр. 141.

Fleury *L.* Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. Arch. gén. d. méd. 1848, sér. 4, т. 16, стр. 289.

Dorvault. Un mot sur deux nouveaux fébrifuges. (Adonsonia digitata et Phyllyrea latifolia). Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 26.

Forget. De l'efficacité de l'extrait de quinquina comparé au sulfate de quinine, dans le traitement de l'anasarque consécutive à la fièvre intermittente. Ibid., стр. 151.

Foucart *A.* Du traitement des fièvres intermittentes et de l'emploi des ventouses scarifiées. (Clin. de Nonat). Gaz. d. hôp. 1848, стр. 363, 387, 399.

Brichetesu. De l'emploi des émissions sanguines locales dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 595.

Bouchardat. Remarques sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes, précédées d'une observation de fièvre intermittente récidivant annuellement depuis quarante-quatre ans. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 67.—Ann. d. thérap. d. mat. med. et d. pharm. 1848, стр. 141.

Ebrard *E.* De la fièvre intermittente chez les jeunes enfants,—de la gangrène paludéenne;—des fébrifuges et des différentes manières de les administrer. Union méd. 1848, ч. 2, стр. 13, 17, 21.

Frayes. Note sur l'emploi du sous-carbonate de fer contre les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 554.

France. De l'emploi de l'extrait de laurier-rose dans les traitement des fièvres intermittentes. Rec. d. mém. de méd. milit. 1848, sér. 2, т. 4, стр. 190.

Fleury *L.* Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. Comp. rend d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1848, sem. 1, т. 26, стр. 169.

Metzinger. Pilules febrifuges. (Sous-carbonate de potasse, carb. d'ammoniaque, soufre doré d'antimoine, Extr. d'absinthe, Extr. de trèfle d'eau, Extr. de persil). Journ. d. chim. méd. 1848, sér. 3, т. 4, стр. 499.

Davy *J.* On the treatment of remittent and intermittent fevers in the West—Indies. Lancet, 1848, ч. 2, стр. 208.

Blair *D.* On the employment of quinine in West—India fevers. Ibid., стр. 344.

— On the treatment of remittent and intermittent fevers in the West-Indies. Ibid., стр. 717.

Леченіе перемежающейся лихорадки мышьяковистою кислотою. Другъ Здрав. 1848, стр. 358.

Pfeufer. Die Heilung des Wechselfiebers durch einmalige Darreichung des Chinins. Zeitschr. f. rat. Med. 1849, т. 8, стр. 234.

Thomsen *J.* Ueber Cinchoninum sulfuricum wider Wechselfieber. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1849, т. 40, стр. 389.

Helfft. Beiträge zur Pathologie und Behandlung der Fieber in den Tropen. Ibid. 1849, т. 42, стр. 485.

Heimbrod. Ueber die Anwendung des Chinoidins im Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 148.

Gradewiecz *E.* Semen Lycopodii gegen Haemorrhoiden unter der Form von Febris intermittens quartana. Med. Zeit. Russl. 1849, стр. 44.

Krebel. Kali nitroxanthicum gegen intermittirende Fieber. Ibid., стр. 80.

Wertheim. Conein und Leukolein im Wechselfieber und Typhus. Ibid., стр. 384.

Boudin. Études sur l'emploi thérapeutique des préparations arsénicales dans le traitement des fièvres paludéennes. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 21, стр. 101.

Bricheteau. Traitement des fièvres intermittentes par les ventouses scarifiées et le sulfate de quinine à faible dose. Gaz. d. hop. 1849, стр. 1, 11.

Caytan. Traitement des fièvres intermittentes par les préparations arsénicales. Ibid., стр. 57.

Macario. Stupidité à la suite d'un accès de fièvre intense et de l'administration du sulfate de quinine chez un enfant de trois ans. Ibid., стр. 248.—Ann. d. l. méd. physiol. 1849, sér. 2, т. 1, стр. 153.

Piorry. Lachaise. Rôle de la rate dans les fièvres intermittentes. — Nécessité d'employer le sulfate de quinine à haute dose pour guérir ces maladies. Gaz. d. hôp. 1849, стр. 269, 282.

Fièvre intermittente et urticaire. Sulfate de quinine et choléra. Ibid., стр. 352.

De l'emploi de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 375.

Leterme. De l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 470.

De l'emploi thérapeutique du sulfate de quinine et des préparations arsénicales.—Empoisonnements causés par la quinine.—Innocuité de l'arsenic convenablement manié. Ibid., стр. 492.

D. Coup d'oeil sur la médication arsénicale; son emploi dans les fièvres intermittentes. Bull. génér. d. thérap. 1849, т. 37, стр. 493.

Délire nerveux prenant pour dernière forme le type rémittent et cédant à l'usage du sulfate de quinine. Ibid., стр. 556.

De la supériorité du quinquina sur le sulfate de quinine dans la fièvre quarte. Union méd. 1849, т. 3, стр. 522.

Guérard. Emploi du sulfate de quinine dans le début des affections fébriles. Annuaire d. thérap., de mat. méd. et de pharm. 1849, стр. 212.

Duclos. De quinquina dans la cachexie paludéenne. Ibid., стр. 215.

Traitement des fièvres intermittentes par les préparations arsénicales. Journ. d. chim. méd. 1849, sér. 3, т. 5, стр. 215.

Récamier. Elixir aloétieo-fébrifuge (Aloès myrrhe choisie, rhum, alcool, sulfate de quinine, opium. Ibid. стр. 395; 1850, т. 6, стр. 273.

Bonis. Vin fébrifuge avec les feuilles d'olivier (Feuilles d'olivier, vin blanc). Ibid. 1849, т. 5, стр. 438.

Moore *B. A.* Notes on the use of tartar emetic in the treatment of intermittent fevers. Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 9, стр. 445.

Stratton *T.* On the comparative therapeutic powers of quinine and bebeerine. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, т. 2, стр. 315.

Испытаніе дѣйствія мышьяковистой кислоты въ перемежающихся лихорадкахъ. Зап. по ч. врач. наукъ. 1849, кн. 4, ч. 2, стр. 47.

Zimmermann *G.* Ueber die Heilung der Wechselfieberkranken durch örtliche Blutentleerungen. Arch. f. physiol. Heilk. 1850, стр. 382, 554.

Wolff. Febris intermittens. Charité Annal. 1850, стр. 46.

Guttceit *W.* Bemerkungen über Wechselfieber, nachlassendes Fieber und Chinin-Gebrauch. Med. Zeit. Russl. 1850, стр. 17, 25.

Delioux *J.* Des propriétés fébrifuges et antipériodiques du chloroforme. Arch. gén. d. méd. 1850, sér. 4, т. 23, стр. 51.

Mazière *P.* De l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. d. thérap. 1850, т. 38, стр. 36.

Gibert. Emploi médical de l'arsenic, particulièrement dans les maladies de la peau et les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 193, 289, 439; т. 39, стр. 103, 197.

De la valeur fébrifuge de l'hydro-ferrocyanate de potasse et d'urée. Ibid. 1850, т. 39, стр. 221.

Vaulpré *C.* Nouveaux faits relatifs à l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 265.

Nonat. Considérations pratiques sur la fièvre intermittente. Gaz. d. hôpit. 1850, стр. 149.

Champouillon. Emploi de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 156.

Nonat. Traitement de la fièvre intermittente. Ibid., стр. 181.

— Des doses et effets du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 198.

Bruneau. Du traitement des fièvres intermittentes par l'arsenic. Ibid., стр. 210.

Maillot. De l'emploi comparatif de l'acide arsénieux et du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 687.

Jacquot *F.* Nouvelles remarques sur l'emploi des préparations arsénicales dans le traitement des fièvres paludéennes. Ibid., стр. 757.

Bailly *H.* Lettre sur le traitement des fièvres paludéennes par les préparations arsénicales. Ibid., стр. 812.

Van Rhyn. De l'emploi de la graine de moutarde noire dans le traitement des hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes (Ann. d. l. soc. médic. de la Flandre occident). Rev. méd. 1850, ч. 2, стр. 330.

Levante *T.* Emploi de la toile d'araignée contre les fièvres intermittentes (Filiatre sebezio). Ibid., стр. 452.

Baud *V.* Lettre sur un nouveau mode de traitement des fièvres et autres affections intermittentes. Union méd. 1850, стр. 329, 361, 365.

Simon *P.* De l'utilité de l'écorce de l'Adansonia digitata dans les fièvres intermittentes. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1850, sem. 2, т. 31, стр. 85.

Lemaître. Emploi de l'hydroferrocyanate de potasse et d'urée contre la fièvre. (Charité). Journ. d. chim. méd. 1850, sér. 3, т. 4, стр. 530.

Bouchardat. Arsenic dans la phthisie et dans les fièvres intermittentes. Annuaire d. thérap., de mat. méd. et de pharm. 1850, стр. 26, 27.

Шипулинскій. Электро-гальванизмъ, какъ средство противъ перемежающейся лихорадки. Другъ Здрав. 1850, стр. 9.

Heyfelder. Kurze Notiz über die Behandlung der Wechselfieber mit grossen Dosen Chinin. Deutsche Klinik. 1851, стр. 258.

Lange. Gentianin gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 388.

Meyer *M.* Ueber die Behandlung der Wechselfieber mit grossen Dosen Chinin. Casper's Wochenschr. 1851, стр. 417.

Nekrassow. Praktische Bemerkungen über das Wechselfieber. Med. Zeit. Russl. 1851, стр. 196.

Selenkewitsch. Trockene Schröpfköpfe als fiebervertreibendes Mittel. Ibid., стр. 199.

Goes. Ueber Chinin und Arsenic gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 326.

Des ressources que la flore médicale indigène offre aux médecins pour le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 241.

Becquerel *A.* Note sur l'emploi du sulfate de bébéerine dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid. 1851, т. 41, стр. 295.

Aran *F. A.* De l'emploi du sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque) dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 343.

Cordier *E.* Mémoire sur l'emploi comparatif de l'acide arsénieux et du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres paludéennes de l'Algérie. Gaz. méd. d. Paris. 1851, sér. 3, т. 6, стр. 19.

Jacquot *F.* Sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres de Rome. Ibid., стр. 236.

Charruau. De l'emploi du chlorure de sodium et de l'action de cet agent sur la rate dans les fièvres intermittentes. Union. méd. 1851, стр. 31.

Andral. Essai de l'oxide blanc d'arsenic dans le traitement des fièrres intermittentes. Ibid., стр. 330, 333.

Larivière. Note sur l'action du chlorure de sodium dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 377.

Lemaire. *J.* Sur l'emploi du sel marin et sur l'action de cet agent sur la rate dans les fièvres intermittentes. Rev. méd. 1851, ч. 2, стр. 588.

Massart. Étude théorique et clinique sur les contreindications du quinquina et de ses préparations dans les fiévres intermittentes. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1851, т. 12, стр. 103, 237, 399, 495.

Gondret. Sur l'emploi des ventouses dans les fièvres d'accès. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1851, sem. 1, т. 32, стр. 183.

Delioux. Chloroforme contre les fièvres d'accès. Annuaire d. thérap., d. mat. méd. et de pharm. 1851, стр. 31.

Chomel et Magendie. Sulfate de cinchonine contre la fièvre intermittente. Ibid., стр. 143.

Chevreuse. Suc de plantain contre les fièvres intermittentes rebelles. Ibid., стр. 146.

Кутыревъ. Употребленіе отвара благодатной травы (herba gratiolae) противъ перемежающейся лихорадки. Воен.-Мед. Журн. 1851, ч. 57, № 1, стр. 27.

Лосіевскій и Генрици. Отчетъ о пробномъ лѣченіи перемежающихся лихорадокъ по средствомъ гальваномагнитнаго тока

въ Варшавскомъ военномъ госпиталѣ. Ibid., 1851, ч. 57, № 2, Воен.-Мед. Стат., стр. 20.

Шрейберъ. О леченіи лихорадокъ подлѣсникомъ или копытнемъ. Ibid., 1851, ч. 58, № 2, смѣсь, стр. 77.

Некрасовъ. Практическія замѣчанія о перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здравія. 1851, стр. 78.

Зеленкевичъ. Сухія банки (вантузы), какъ противу лихорадочное средство. Ibid., стр. 74.

Шванкъ *А.* Фосфоръ въ перемежающихся лихорадкахъ. Ibid., стр. 86.

Тихвинскій. Еще о противулихорадочныхъ средствахъ. Ibid., стр. 228.

Wolff. Anwendung des Thiosinamin gegen Wechselfieber. Charité Ann. 1852. стр. 145.

Zeroni. *H.* Versuche mit Arsen beim Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1852, стр. 447, 457.

Lossiewsky u. **Henrisi.** Bericht über die Behandlung der Wechselfieber vermittelst des galvano-magnetischen Stromes im Militärhospitale in Warschau. Med. Zeit. Russl. 1852, стр. 17, 25, 33.

Un mot sur la marche de nos travaux á propos de la question des fièvres intermittentes: de l'emploi d'un nouveau sel de fer dans le traitement de ces maladies. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 42, стр. 5.

Un mot encore sur la question des succédanés des préparations de quinquina. Cas de guérison d'une fièvre intermittente par un liniment térébenthiné. Ibid стр. 154.

Constant *H.* Considérations pratiques sur la pneumonie intermittente et sur son traitement. Ibid., 1852, т. 43, стр. 481.

Margerie *A. A.* Considérations sur les fièvres intermittentes. Fièvre quarte. Action du sel marin. (Service de Nonat). Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 77.

Hiorth. Empoisonnement par le tabac employé comme fébrifuge. Ibid., стр. 362.

Linas et **Ricard.** Fièvre tierce, Inutilité du sulfate de quinine à petites doses pour faire diminuer l'engorgement de la rate.— Efficacité des ventouses scarifiées (Service de Nonat). Ibid., стр. 381.

Girbal *A.* Observations sur l'emploi de l'acide arsénieux dans le traitement des fièvres intermittentes paludéennes. Gaz. méd. d. Paris. 1852, sér. 3, т. 7, стр. 563, 577, 642, 656.

Hannon. *J.* Nouveau mode d'emploi de la morphine et de la quinine dans le traitement des fièvres intermittentes (Arch. belg. d. médec.). Rev. méd. 1852, ч. 1, стр. 299.

Le valérianate et le citrate de quinine dans les fièvres intermittentes rebelles. Ibid., стр. 493.

Ancelon. De l'emploi du sel marin dans les fièvres intermittentes Union méd. 1852, т. 6, стр. 259, 263.

Garoste. *L.* Guérison prompte et sure de la fièvre intermittente avec la pommade, les poudres, ou les pilules fébrifuges. Ibid., стр. 451.

Girbal. Observations sur l'emploi de l'acide arsénieux dans le traitement des fièvres intermittentes paludéenes recueillies á la clinique médicale de Montpellier. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1852, sem. 1, т. 34, стр. 673.

Aran. Sur l'emploi du sel ammoniac contre les fièvres intermittentes. Journ. d. chim. méd. 1852, sér, 3, т. 8, стр. 34.

Padioleau. Sel ammoniac contre la fièvre. Ibid., стр. 232,

Hiorth *L.* Empoisonnement par le tabac employé comme fébrifuge. Ibid., стр. 525.

Larivière. Emploi du chlorure de sodium dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 622.

Giraudet. Chloroforme dans les fièvres intermittentes. Annuaire d. thérap., d. mat. médic. et d. pharm. 1852, стр. 66.

Поповъ. Лѣченіе перемежающихся лихорадокъ. Воен.-Медиц. Журн. 1852, ч. 59, II, стр. 25.

Хамкинъ *В.* Отравленіе сѣрно-кислымъ хининомъ. Другъ Здрав. 1852, стр. 58.

Соколовъ. Практическія замѣчанія о перемежающейся лихорадкѣ. Ibid. стр. 145.

Trusen. Zur Behandlung des Wechselfiebers und dessen Rückfälle. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1853, т. 4, стр. 381.

Roth. Die Wechselfieber in und um Luckenwalde und deren Behandlung. Allg. med. Cent.-Zeit. 1853, стр. 561.

Harting. Das Chinoidin bei Wechselfieber. Med. Zeit. in Preus. 1853, стр. 103.

Linden. Kalte Douche bei Wechselfieber. Ibid., стр. 213.

Schreiber. Phosphor in Terpentinoel gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 228.

Muravieff *A.* Einige practische Bemerkungen bezüglich der Behandlung des Scharlachs und des Wechselfiebers. Medic. Zeit. Russl. 1853, стр. 181.

Philippe. Traitement des fièvres intermittentes des pays chauds par l'emploi ex-

clusif des évacuants. Gaz. d. hop. 1853, стр. 116, 120 124.

Durand. Trois cas de fièvres intermittentes traitées par l'esculine (de M. Mouchon) ou principe amer de la pulpe du marron d'Inde. Ibid., стр. 224.

Baur. De l'emploi de l'urate d'ammoniaque dans les fièvres intermittentes et le choléra-morbus européen. Ibid., стр. 604.

Raymond Bartella. Recherches sur le traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de quinine associé à l'acide tartarique. Bull. génér. d. thérap. 1853, t. 45, стр. 49, 151.

Préparation antifébrile (Sulfas chinini, colocynthis и gummigutta въ пилюляхъ). Ibid., стр. 260.

Cordier. *E.* Mémoire sur une méthode thérapeutique propre à remplacer le sulfate de quinine dans le traitement des fièvres paludéennes. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т 8, стр. 19, 32.

Cérioli *G.* Lettre sur le diagnostis et le traitement comparés des fièvres rémittentes et intermittentes de Rome. Ibid., стр. 443.

Liniment febrifuge de Debout (Essence de thérébentine et Chloroforme) Rev. médic. 1853, ч. 1, стр. 306.

Turchetti. Formule contre les fièvres intermittentes (Gaz. médic. Toscana). (Feuilles d'olivier, Ecorce de saule, Germandrée en decoction). Rev. médic. 1853, ч. 1, стр. 306, 751.

Pietra-Santa *Pr.* Considérations sur quelques points de l'étiologie et de la thérapeutique des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 321.

Formule au sel commun contre les fièvres périodiques. Ibid., стр. 503.

Mandet. Etude sur la fraxinine; son extraction et ses applications heureuses au traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 532.

Pietra-Santa *Pr. de.* Considérations sur la nouvelle méthode d'administrer le sulfate de quinine du dr. Raymond Bartella. Ibid., 1853, ч. 2, стр. 207.

Gintrac *H.* Observation d'anasarque et d'ascite, suite de fièvres intermittentes; guérison par le sulfate de manganèse. Union méd. 1853, т. 7, стр. 274.

Pignacca *A.* Quelques expériences sur l'emploi des inhalations d'éther quinique dans le traitement des fièvres intermittentes. (Gazetta medica lombarda). Ibid., стр. 847.

Decaisne. Note sur l'acide arsénieux dans le traitement de la cachexié paludéenne. Bull. d. l'acad. d. méd. d. Belg. 1853-1854, т. 13, стр. 594.

Girard *B.* Préparation antifébrile. (Sulf. de quinine, poudre de coloquinte, de gomme-gutte, d'aloès). Journ. d. chim. méd. 1853, sér. 3, т. 9, стр. 426.

Forget. Resumé de dix cas de fièvre intermittente traités par le sulfate de cinchonicine. Gaz. méd. d. Strasb. 1853, стр. 364.

Gee *R.* and **Eddowes** *W.* Quinine in fever. Lancet, 1853, ч. 2, стр. 3.

Barclay *A.* Analitical report on the treatment of fever by large doses of sulphate of quina. Med. Times a. Gaz. 1853, N. S., т. 6, стр. 31.

Поповъ *П.* Эндермическое употребленіе хинина противъ перемежающихся лихорадокъ въ сентябрѣ 1852 г. въ Екатеринодарскомъ военномъ госпиталѣ. Воен.-Мед. Журн. 1853, ч. 61, отд. 9, стр. 9.

Сыщенко *I.* Употребленіе хинина и мышьяка въ перемежающихся лихорадкахъ. Москов. Врач. Журн. 1853, кн. 2 и 3, отд. 1, стр. 65.

Савостицкій *Г.* 39 случаевъ перемежающейся лихорадки, которая была лѣчима мышьякомъ. Ibid. 1853, кн. 4, стр. 217.

Шлегель. Нѣсколько словъ о перемежающейся лихорадкѣ и успѣшномъ употребленіи хинной соли въ малыхъ пріемахъ въ соединеніи съ опіемъ по способу проф. Ганнона. Другъ Здрав. 1853, стр. 29.

Цвѣтковъ. Креозотъ въ перемежающейся лихорадкѣ. Ibid., стр. 129.

Zimmermann *G.* Ueber die Behandlung der Wechselfieberkranken mit örtlichen Blutentleerungen. Arch. f. physiol. Heilk. 1854, стр. 211.

Wolff. Chininum tannicum bei Febris intermittens. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 159, 163.

Sawosstitzky *G.* Behandlung des kalten Fiebers durch Arsenik. Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 241.

Fièvre intermittente quarte (d'Afrique) ancienne et rebelle. Traitement par la méthode de Sydenham.—Amélioration rapide. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 285.

Joulin. Fièvre intermittente ayant duré dix-neuf ans.—Accidents déterminés par le sulfate quinine.—Guérison par l'acide arsénieux Ibid., стр. 450.

Deux observations de fièvres intermittentes, tierce et quarte, traitées avec succès d'après la méthode de M. Bartella. Bull. génér. d. thérap. 1854, т. 46, стр. 34.

Girault. Observations de fièvres intermittentes guéries par la résine de plantain. Union méd. 1854, т. 8, стр. 466.

Vergier. Traitement de la fièvre intermittente. (Bull. d. l. soc. de médec. de Poitiers). Rev. médic. 1854, ч. 2, стр. 92.

Hudellet. Etude comparative des deux sulfates de quinine et de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 712.

Willemin. Sur l'emploi du sel marin dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Strasb. 1854, стр. 813.

Примѣненіе гальванизма въ леченіи перемежающихся лихорадокъ. Труды общ. петерб. врач. 1854, ч. 5, стр. 217.

Пушкаревъ. Xanthium spinosum въ перемежающихся лихорадкахъ. Ibid., стр. 219.

Красногладовъ. Употребленіе мышьяка въ перемежающихся лихорадкахъ. Ibid., стр. 234.

Каллiопинъ. Практическія замѣчанія объ апоплектической перемежающейся лихорадкѣ. Ibid., стр. 235.

Смцянко *I*. Хинный эфиръ и употребленіе его противъ перемежающейся лихорадки. Моск. врач. журн. 1854, 11, стр. 64.

Манцевичъ *К*. О заворачиваніи больныхъ въ простыни, намоченныя въ холодной водѣ, съ цѣлію отличить злокачественную трехдневную перемежающуюся лихорадку отъ начинающагося тифа. Другъ Здрав. 1854, стр. 125.

Чорбинъ. Нѣсколько словъ о леченіи простыхъ перемежающихся лихорадокъ безъ діэты. Ibid., стр. 205.

Seitz *Fr*. Versuche mit dem Mellonkalium, dem kohlenstickstoffsauren Kali und dem Cinchonin gegen Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1855, стр. 448.

Brefeld *F*. Therapeutik bei febrilen Unterleibsaffektionen. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 97, 103, 107, 111.

Steuer. Sichere Heilart der Wechselfieber, Ibid., стр. 218.

Mansewitsch *K*. Ueber das Einwickeln der Kranken in nasse Laken, um den Haemitritaeus vom Typhus zu unterscheiden. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 5.

Moroschkin. Die Behandlung des Wechselfiebers mit Kochsalz. Ibid., стр. 409.

Bretonneau. Fièvre intermittente (traitement). Arch. gén. d. méd. 1855, sér. 5, т. 5, стр. 201.

Baud *V*. Emploi de l'hydro-ferro-cyanate de potasse et d'urée dans le traitement des fièvres pseudo-continues. Union méd. 1855, т. 9, стр. 459.—Rev. méd. 1855, ч. 2, стр. 259.

Paura. Jodure de quinine contre les fièvres périodiques (Gaz. med. ital. Lombarda). Ibid., стр. 365.

Chinconine et quinoïdine contre les fièvres intermittentes (Abeille méd. d'Athènes). Ibid., стр. 596.

Schreiter. Huile de térébenthine et phosphore administrée contre les fièvres intermittentes. Journ. d. chim. méd. 1855, sér. 4, т. 1, стр. 81.

Морошкинъ. Опытъ леченія поваренною солью перемежающейся лихорадки въ Кутаисскомъ военномъ госпиталѣ. Воен. Мед. Журн. 1855, т. 66, отд. 9, стр. 15.

Spitzner. Ueber das Chinidin und seine Wirkung im Wechselfieber. Arch. f. physiol. Heilk. 1856, стр. 391,

Fleckles. Betrachtungen und Wahrnehmungen über Curresultate bei der Fettinfiltration der Leber und Milzhypertrophie in Folge der Intermittens-Cachexie. Günzb. Zeitschr. f. klin. Med. 1856, т. 7, стр. 137.

G. Zur Behandlung der Intermittens. Ibid., стр. 396.

Heidrich. Behandlung der Wechselfieber. Med. Zeit. in Preuss. 1856, стр. 58.

Schotte. Phosphor gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 188.

Brüg. Arsen als Fiebermittel. Ibid., стр. 218.

Hervieux. Cas de pharyngorrhée ou sialorrhée pharyngienne, à forme intermittente et de nature rhumatismale, guérie par le sulfate de quinine. Bull. gén. d. thérap. 1856, т. 50, стр. 442.

Delioux *J*. Du bittéra, nouveau médicament fébrifuge proposé aux Antilles françaises, comme succédané du quinquina. Ibid. 1856, т. 51, стр. 20, 68, 247, 347, 465.

Lecointe. Observation d'accès de fièvre intermittente à forme peripneumonique, traitée avec succès par le sulfate de quinine. Ibid., стр. 315.

Thibeaud. Des hydropisies, suites de fièvres intermittentes, et de leur traitement, spécialement de l'acétate de potasse à haute dose. Ibid., стр. 337.

Fièvres intermittentes. — Médication arsénicale. — Fièvre intermittente pernicieuse pneumonique. (Service de Gendrin). Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 253.

Delfraysse. Traitement des fièvres intermittentes à l'aide du suc de l'aylante glanduleux (mûrier de la Chine). Ibid., стр. 562.

Gamberini. Limonade oxalico-martiale contre les fièvres périodiques (Bullet. d. Scienz. med.). Rev. méd. 1856, ч. 1, стр. 181.

Laveran. Étude sur l'action comparée du sulfate de quinine, du sulfate de cinchonine et du quinium dans le traitement des fièvres intermittentes d'Afrique. Gaz. méd. d. Paris. 1856, sér. 3, т. 11, стр. 4.

Bertet. Efficacité de la médication quinique dans les fièvres marématеuses de longue durée. Union méd. 1856, т. 10, стр. 111.

Joret. Nouvelles observations confirmatives des propriétés fébrifuges de l'apiol. Ibid., стр. 311.

Liegey. Un cas de fièvre intermittente éclamptique ou épileptique chez un jeune enfant; guérison rapide par les préparations de quinquina. Ibid., стр. 408.

Bonnet. Fièvre intermittente pernicieuse épileptiforme; effets du sulfate de quinine. Ibid., стр. 451.

Peacock *Th. B.* On the treatment of fever by large and frequently-repeated doses of quinine. Med. Times a. Gaz. 1856, sér. 2, т. 12, стр. 3, 32, 55.

Ague treated by the disulphate of quinidine. (St. Thomas's hosp.). Ibid. 1856, т. 13, стр. 142.

Evans *J. O.* On the administration of quinine in intermittent fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1856-1857, т. 2, ч. 1, стр. 526.

Лечевіе сѣменами плюща перемежающейся лихорадки. Прот. засѣд. Общ. русск. врачей. 1856—1857, стр. 218.

Brun. Rétention d'urine provoquée par de hautes doses de sulfate de quinine. Bull. gén. d. thérap. 1857, т. 53, стр. 272.

Philippe. De la haute utilité de la médication évacuante dans le traitement des fièvres des pays chauds, et en particulier de celles d'Afrique, avec des considérations pratiques sur la géographie médicale de cette contrée. Gaz. d. hôp. 1857, стр. 174.

Observation de fièvre paludéenne, impuissance de l'acide arsénieux sur l'engorgement de la rate; sulfate de quinine à haute dose et ventouses scarifiées; guérison. (Clinique de Nonat). Union. méd. 1857, т. 11, стр. 443.

Редлихъ *А.* О леченіи перемежающейся лихорадки душами изъ холодной воды. Моск. врач. Журн. 1857, стр. 207.

Redenbacher *Fr. B.* Ueber den Harnstoffgehalt des Urins bei Intermittens. Zeitschr. f. rat. Med. 1858, 3-е R., т. 2, стр. 284.

Bright'sche Nieren-Entartung in Folge von Wechselfieber, allgemeine Wassersucht. Ausgang in Genesung durch Milchkur. Med. Zeit. Russl. 1858, стр. 271.

Prises contre les fièvres intermittentes au rémittentes vernales (R. de Laprade:—Sal Seignetti и Cort. Chinae по ровну). Bull. génér. d. thérap. 1858, т. 54, стр. 111.

Dauvergne. Du traitement de fièvres intermittentes rebelles par l'eau froide et au moyen des procédés les plus simples et les plus faciles. Ibid., стр. 145.

Potion iodée contre la fièvre intermittente. Ibid. 1858, т. 55, стр. 175.

Sur l'emploi des ventouses scarifiées dans le traitement de la fièvre intermittente. Ibid., стр. 228.

Aran *F. A.* Note sur les propriétés antipériodiques et fébrifuges de l'extrait hydro-alcoolique d'olivier. Ibid., стр. 433.

Barbaste. Note sur les propriétés fébrifuges de la teinture d'iode. (Rev. thérap. du Midi). Rev. méd. 1858, ч. 1, стр. 539.

Antholne. Des fièvres graves et de leur traitement. Ibid. 1858, ч. 2, стр. 267, 328.

Harvey *J.* On the spiders web, as a tonic and febrifuge. Dublin quart. journ. of med. sc. 1858, N. S., т. 26, стр. 30.

Топоровъ. Сопорозныя лихорадки и ихъ леченіе. Воен.-Медиц. Журн. 1858, ч. 71, отд. 3, стр. 207.

Результаты опытовъ выдачи войскамъ на Дунаѣ хинина съ порціонной водкой, какъ предохранительное средство противъ лихорадки. Ibid. 1858, ч. 73, отд. 2, стр. 192.

Шорштейнъ. О дѣйствіи индиго въ перемежающейся лихорадкѣ. Другъ Здравія. 1858, стр. 116.

Гольдрингъ *А.* Леченіе перемежающейся лихорадки обливаніемъ холодною водою. Ibid., стр. 209.

Л. А. О діэтѣ при перемежающейся лихорадкѣ. Моск. мед. газ. 1858, стр. 189.

Добровъ. Объ употребленіи мышьяка въ перемежающихся лихорадкахъ. Моск. врач. журн. 1858, кн. 6 (прилож.).

Spengler *L.* Die Emser Thermen gegen die Wechselfiebercachexie. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1859, т. 10, стр. 132.

Groh. Versuche mit Einathmung des Chinaäthers bei Wechselfiebern. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, т. 5, стр. 377.

Spengler. Aethereinathmungen gegen Wechselfieber. Ibid., стр. 702.

Pilules contre la fièvre uréthrale Pétrequin—(Extr. opii, chinae, Valerianae, sulfas chinini, Camphora). Bull. génér. d. thérap. 1859, т. 56, стр. 92.

Remarques sur le traitement des fièvres intermittentes par les inhalations d'un prétendu éther quinique. Ibid. 1859, т, 57, стр. 176.

Regnauld *E*. De la valeur spéciale du quinium.—Indication de son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes. Ibid., стр. 490.

Puzin *P*. Quelques mots sur le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 323.

Résultats des expérimentations faites dans les hôpitaux militaires, sur les succédanés du sulfate de quinine, savoir: sulfate de cinchonine, hydro-ferro-cyanate de potasse et d'urée, ferro-cyanure de sodium et de salicine. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, sér. 3, т. 2, стр. 1.

Potion iodée contre la fièvre intermittente. Journ. d. chim. méd. 1859, sér. 4, т. 5, стр. 90.

Du chloroforme employé comme fébrifuge. (Poblacion et Garcin del Rio въ Испаніи). Ibid., стр. 92.

Pogliani *A*. Emploi de la noix vomique comme fébrifuge. Ibid., стр. 445.

Eissen. Traitement des fièvres intermittentes par les inhalations d'éther quinique. Gaz. méd. d. Strasb. 1859, стр. 89.

Употребленіе паутины (Tela aranea) противъ перемежающейся лихорадки. Москов. мед. газ. 1859, стр. 65.

Hammond *W. A*. Ueber die physikalischen und chemischen Veränderungen des Urins bei Intermittens und über die Wirkung des schwefelsauren Chinins. Arch. f. d. wiss. Heilk. 1860, т. 4, стр. 117.

Lévy *M*. Sur le traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de cinchonine. Bull. gén. d. thérap. 1860, т. 58, стр. 389.—Rev. méd. 1860, ч. 1, стр. 519.

Deux observations de fièvre pernicieuse pneumonique.—Administration du sulfate de quinine.—Guérison. Bull. gén. d. thérap. 1860, т 59, стр. 313.

Potion fébrifuge du docteur Laine (Décoction de quinquina, Ether, Laudanum et sulfate de quinine). Ibid., стр. 458.

Moutard-Martin. Sur la valeur du sulfate de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes. Arch. gén. d. méd. 1860, sér. 5, т. 15, стр. 618. — Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1860, т. 24, ч. 2, стр. 447.

Angelon *C. A*. Sur le traitement de la fièvre intermittente par les respirations d'une solution quinique pulvérisée. Rev. méd. 1860, ч. 2, стр. 598.

Almès *H*. De la thérapeutique des fièvres paludéennes. Gaz. méd. d. Paris. 1860, sér. 3, т. 15, стр. 343.

Macario. Du traitement le plus expéditif, le plus économique et le plus sûr des fièvres intermittentes et de la cachexie paludéene. Ibid., стр. 540.

Chabasse. De l'emploi de la racine de gentiane jaune contre l'intoxication paludéenne. Union méd. 1860, N. 8., т. 5, стр. 137.

Lévy *M*. Sur le traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de cinchonine; expériences faites en 1854 au Pirée et à Varna. Ibid. 1860, т. 6, стр. 163.—Rec. d. mém. d. méd. mil. 1860, sér. 3, т. 3, стр. 377.

Isnard *C*. Étude sur l'emploi thérapeutique de l'arsenic. Union méd. 1860, т. 6, стр. 530, 550.

Burdel *E*. De l'emploi des spiritueux dans le traitement des fièvres palustres. Ibid. 1860, т. 7, стр. 578.

Garnier *P*. Effets fébrifuges de chuguiragua (Siglo medico). Journ. d. chim. méd. 1860, sér. 4, т. 6, стр. 749.

Виноградовъ *Н*. Нѣсколько словъ о леченіи перемежающейся лихорадки холодною водою. Пр. зас. Общ. русск. врач. 1860-61, стр. 325.

Коноплевъ *Н*. О леченіи перемежающихся лихорадокъ хининомъ въ соединеніи съ хиноидиномъ. Ibid., стр. 435.

Martin *S*. De l'emploi topique de la valériane comme remède antipériodique. Bull. gén. d. thérap. 1861, т. 60, стр. 269.

Formules pour l'emploi du tannin, comme antipériodique (Leriche). Ibid. 1861, т. 61, стр. 410.

Liniment fébrifuge.—Réclamation (Sezerie et Bellencontre,—Terebenthina, Camphora, Laudanum. Ibid., стр. 412.

Van Dommelen. Quelques mots sur le traitement des fièvres paludéennes. Gaz. d. hôp. 1861, стр. 142.

De l'utilité des boissons alcooliques au début des accès de fièvre intermittente. Ibid., стр. 349.

Sistach. De l'emploi des préparations arsénicales dans le traitement des fièvres intermittentes; règles à observer pour assurer leur efficacité et leur innocuité. Gaz. méd. d. Paris. 1861, sér. 3, т. 16, стр. 282.—Rec. d. mém. d. méd. milit. 1861, sér. 3, т. 5, стр. 1, 97.

Chapple *R. A*. Report on the treatment of intermittent fevers by large doses of arsenic. Med. Times a. Gaz. 1861, ч. 1, стр. 218.

Brake. Arsenic in intermittent. Ibid. 1861, т. 2, стр. 147.

Turner. Remarks on arsenious acid in large doses in fevers as a substitute for quinine. Ibid., стр. 315.

Ржецкій. О противолихорадочномъ свойствѣ терпентиннаго масла съ камфорою. Воен.-Мед. Журн. 1861, ч. 81, отд. 6, стр. 27.

Отрадецкій *Е.* Объ употребленіи зеленаго кофе противъ перемежающейся лихорадки. Приб. къ библ. мед. наукъ. 1861, стр. 357.

Кандіано. Evglena viridis и интермиттентъ. Совр. Мед. 1861, стр. 6.

Конашевичъ. Девятимѣсячныя наблюденія надъ употребленіемъ мочекислаго хинина въ перемежающихся болѣзняхъ. Прот. зас. Общ. русск. вр. 1861-62, стр. 129.

Derblich. Ueber die Behandlung des Wechselfiebers mit Alaun. Wien. Mediz. Halle. 1862, стр. 330.

Neuhold. Erfahrungen über die Behandlung der Wechselfieber. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1862 т. 8, стр. 329.

Sirop fébrifuge laxatif. (Pavesi) (Sulfate de cinchonine, acide citrique, café vert torréfié, Séné, Rhubarbe). Bull. gén. d. thérap. 1862, т. 63, стр. 457.

Surdun. Sur les abus de l'emploi du sulfate de quinine. Avantage des petites doses. Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 318.

Massard. De l'emploi thérapeutique des préparations arsénicales dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. d. Paris. 1862, sér. 3, т. 17, стр. 740.

Sézerie. Topique fébrifuge (Ess. d. térébenthine, Laudanum, Camphre, huile d'olives). Rev. méd. 1862, т. 2, стр. 114, 862.

Goudas. Fièvres intermittentes par les injections sousentanées de sulfate de quinine. Ibid., стр. 607.

Weber. Note sur un fébrifuge annamite, appelé thuong son. (Acanthaceae). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1862, sér. 3, т. 8, стр. 142.

Bertet. Quelques mots sur le traitement des fièvres palustres par le sulfate acide de quinine, comparé au traitement de ces mêmes fièvres par les succédanés. Union méd. 1862, N. 8., т. 13, стр. 64.

Isnard *Ch.* De l'emploi de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Ibid., стр. 195.

Burdel *E.* Du degré d'action du vin et de l'alcool dans le traitement des fièvres palustres. Ibid., стр. 339.

Isnard *Ch.* De l'acide arsénieux dans les fièvres pernicieuses. Ibid. 1862, т. 15, стр. 7, 37, 67, 132.

Strohl *E.* Sur le mode d'administration du sulfate de quinine. Ibid., стр. 259.

Goudas. Traitement des fièvres intermittentes par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine. Ibid., стр. 588.

Штольцъ. Леченіе перемежающейся лихорадки сѣрнокислымъ хининомъ. Воен.-Мед. Журн. 1862, ч. 83, стр. 77.

Клементовскій *А.* Опыты леченія молокомъ перемежающихся лихорадокъ. Моск. мед.газ. 1862, стр. 753, 773.

Eiselt. Allgemeine Krankheiten. — Intermittens. Wechselfieber. Malaria fieber. Oesterr. Medic. Jahrb. 1863, т. 19, 1 и 2, стр. 1 1864, т. 20, 1 и 2, стр. 1.

Döringer. Ueber die Anwendung des schwefelsauren Chinin's und des Phosphor's bei Wechselfieber. Allg. med. Centr.-Zeit. 1863, стр. 297.

Jaumes. Note sur la résine de quinquina considerée comme médicament fébrifuge. Bull. gén. d. thérap. 1863, т. 65, стр. 97.

Maurice *P.* Nouvelles formules de sirop fébrifuge (quinium, extrait de quinquina jaune, acide citrique). Ibid., стр. 365.

Leriche. Du tannin: de son emploi en médecine comme succédané du quinquina. Journ. d. chim. médic. 1863, sér 4, т. 9, стр 635.

Potion du docteur Chrestien (de Montpellier) contre la fièvre intermittente à tendance pernicieuse. (Resine de quinquina, Carbonate de potasse, eau). Ibid., стр. 729.

Grellois. Expériences sur la valeur thérapeutiques du sulfate de cinchonine. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1863, sér. 3, т. 10, стр. 94.

Moore. *J.* On the treatment of malarious fever by the subcutaneous injection of quinine. Lancet. 1863, ч. 2, стр. 126.

Hunter *C.* Practical remarks on the hypodermical treatment of disease. Ibid., стр. 444, 675.

Кребель. О соединеніи двупятисѣрнистой сюрьмы и квасцовъ съ хининомъ въ перемежающихся лихорадкахъ. Мед. Приб. къ Морск. Сбор. 1863, вып. 3, стр. 344.

Гинцбургъ *К.* Сѣрнокислый цинхонинъ, какъ средство противъ перемежающихся лихорадокъ. Моск. Мед. газ. 1863, стр. 33.

Вѣлопольскій. О леченіи хиноидиномъ f. intermittens. Соврем. Медиц. 1863, стр. 946.

Красноглядовъ. *Е.* Дѣйствіе кавказскихъ минеральныхъ водъ въ перемежающихся

лихорадкахъ и ихъ послѣдствіяхъ. Прот. засѣд. общ. русск. врач. 1863—64 стр. 109.

Traube. Ueber den Einfluss der kritischen Tage auf die Wirkung der antifebrilen Mittel, nebst einem Beitrag zur Lehre von der antifebrilen Wirkung des Brechmittels. Allg. medicin. Centr.-Zeit. 1864, стр. 385, 393

Kraus. Das kamphorirte Tannin—ein Heilmittel gegen Wechselfieber. Allg. Militärärztl. Zeit. 1864, стр. 60. (Beilage zur Wien. Mediz. Halle. 1863).

Rosenthal. Subkutane Injektionen von Chinin bei Intermittens. Wien. mediz. Halle. 1864, стр. 353.

Blaise. De l'association du tannin et de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 183.

Lukomski (ancien professeur de technologie á l'Institut forestier de St.-Petersburg). Propriété antipyrétique du venin des hyménoptères. Ibid. стр. 427.

Hare *E.* On the treatment of malarious fever. Med. Times. 1864, т. 2, стр. 485, 510, 538, 563, 590, 618, 647, 672.

Важёновъ *В.* Объ употребленіи тинктуры іодовой и тинктуры аконита въ перемежающихся лихорадкахъ *Другъ Здравія.* 1864, стр. 97, 105,

Созентовичъ. *Б.* Эндермическое значеніе сѣрно кислаго хинина. Ibid., стр. 297.

Winternitz *W.* Die Hydrotherapie im Wechsefieber. Wien. med. Presse. 1865, стр. 43, 111, 159, 209, 280, 304.

Pundschu. Ueber die Erfolge der Anwendung des kamph. Tannin gegen Wechselfieber. Allg. med. Wien. Zeit. 1865, т. 6, стр. 27.

Tillenbaum. Zur Behandlung der Intermittens mittelst subkutanen Injektionen. Ibid., стр. 297.

Pihan-Dufeillay *O.* De l'administration du sulfate de quinine en injections sous cutanées. Bull. génér. d. thérap. 1865, т. 68, стр. 433, 491.

Bourdon *H.* Note sur les injecions sous-cutanées de sulfate de quinine, à l'occasion de la communication d. m. Fauvel. Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1865, стр. 154.

Bérenguier. Traitement des fièvres intermittentes d'origine tellurique. Gaz. d. hôpit. 1865. стр. 451.

Ramon de la **Sagra.** Nouveau fébrifuge (Picramnja pentandra). Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 82.

Өедоровскій. *А.* О хиноидинѣ въ перемежающейся лихорадкѣ. Воен.-Журн. 1865, ч. 92, отд. 2, стр. 89.

Постниковъ. *Н.* Замѣна хинина цвѣтками хандыша при f. intermittens. Медицин. Вѣст. 1865, стр. 375.

Горбачевскій. Опытъ леченія febris intermittens подкожнымъ впрыскиваніемъ сѣрнокислаго хинина. Совр. мед. 1865, стр. 316

Ullersperger. Eucalyptus globulus, ein neues kräftiges Fiebermittel. Wiener medicin. Presse. 1866, стр. 743.

Ančelon. Fièvre intermittente paludéene. Pulvérisation. Rev. méd. 1866, ч. 1, стр. 154.

Bouyer. *A.* De l'influence des injections hypodermiques de sulfate de quinine dans un cas de fièvre symptomatique simulant une fièvre hectique. Bull. génér. d. thérap. 1866, т. 71, стр. 122.

Cantel. Fièvre intermittente des femmes nerveuses, insuccès constant du sulfate de quinine. Guérison par les antispasmodiques. Deux cas où la fièvre intermittente nerveuse est anomale. Ibid., стр. 263.

Pavy. Case of quotidian ague; paroxysms arrested by a single full dose of quinine. Med. Times. 1866, ч. 1, стр. 659.

Абаза. Н. Леченіе лихорадокъ посредствомъ подкожныхъ впрыскиваній раствора сѣрнокислаго хинина. Военн.-Мед. Жур. 1866, ч. 96. отд. 3 стр. 161.

Опыты леченія лихорадокъ на Кавказѣ мочекислымъ хининомъ. Мед. Сбор. 1866. № 1. отд. 3, стр. 9.

Пеневскій. *В.* Наблюденія надъ употребленіемъ мочекислаго хинина. Ibid., 1866, № 2, Смѣсь, стр. 13.

Шенфельдъ. Впрыскиваніе хинина подкожное при перемежающейся лихорадкѣ. Мед. Вѣст. 1866, стр. 156, 207, 221.

Саворовскій. О подкожныхъ впрыскиваніяхъ сѣрнокислаго хинина. Совр. мед. 1866, стр. 433.

Костенко. О подкожномъ вспрыскиваніи сѣрнокислаго хинина. Ibid., стр. 590.

Arnauld *J.* Du traitement des fièvres d'Algérie par les injections hypodermiques de sulfate de quinine. Bull. génér. d. thérap. 1867, т. 72, стр. 14, 58, 97.

Bujeon. Observation d'un cas de fièvre intermittente rebelle, guérie au moyen de la respiration d'une solution de sulfate de quinine pulverisée. Rev. méd. 1867, ч. 1, стр. 519.

Duval *E.* Fièvre intermittente double quarte; prompte guérison par l'hydrothérapie. Ibid. 1867, ч. 2, стр. 550.

Action fébrifuge de l'Iris de Florence. Journ. d. chim. méd. 1867, sér. 5, т. 3, стр. 144.

Охлотовскій *П.* Леченіе перемежающейся лихорадки хиноидиномъ и новый взглядъ на сущность этой болѣзни. Воен.-Мед. Журн. 1867, ч. 98, отд. 3, стр. 249.

Фейтинъ *Ф.* Наблюденія надъ подкожными впрыскиваніями хинина въ перемежающихся лихорадкахъ. Ibid. 1867, ч. 99, отд. 3, стр. 1.

Финкельштейнъ. Леченіе болотныхъ лихорадокъ подкожными впрыскиваніями сѣрнокислаго хинина. Ibid. 1867, ч. 100, отд. 3, стр. 13 и 129.

Миллярде. Леченіе лихорадокъ подкожными впрыскиваніями растворовъ сѣрнокислаго и двусѣрнокислаго хинина. Ibid., стр. 153.

Келдышъ *М.* О подкожной инъекціи хинина въ перемежающихся лихорадкахъ. Мед. Сборн. 1867, № 4, вып. 2, отд. II, стр. 1.

Красноглядовъ *Е.* Отзывъ о подкожныхъ инъекціяхъ хинина. Ibid., стр. 72.

Леченіе перемежающейся лихорадки пульверизованнымъ хининомъ. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 425.

Bernatzik. Resultate der therapeutischen Anwendung chemisch reiner Chinoidinsalze und des karbolsauren Chinins. Wien. med. Wochenschr. 1868, стр. 365, 381.

Beer. Hinweisung auf die Wirkung der Blätter von Eucalyptus globulus gegen Sumpffieber. Ibid., стр. 449.

Rabuteau. Recherches sur le mode d'élimination et sur les propriétés biologiques du perchlorate de potassium; emploi de ce sel contre les fièvres intermittentes. Gaz. hebdom. 1868, стр. 705.

Le Menant des Chesnais. Études médicales sur le rôle du système nerveux dans les affections intermittentes, et sur quelques moyens de traitement qu'on peut y opposer, principalement par le sulf. de quinine, les préparations d'aconit et le bromure de potassium. Ann. méd. psychol. 1868, sér. 4, т. 12, стр. 35.

Nasch *J. P.* Intermittent fever successfully treated with strychnia. Lancet. 1868, т. 1, стр. 344.

Влахеръ *К.* Къ вопросу о подкожномъ впрыскиваніи хинина. Воен.-Мед. Журн. 1868, ч. 101, отд. 3, стр. 431.

Градовицкій *Г.* Матеріалы къ клинической оцѣнкѣ подкожныхъ впрыскиваній сѣрнокислаго хинина. Ibid. 1868, ч. 102, отд. 3, стр. 45.

Кикинъ *Я.* О подкожномъ впрыскиваніи хинина. Мед. Сборн. 1868, № 6, смѣсь, стр. 13.

Альбрехтъ *В.* Наблюденія надъ дѣйствіемъ цинхонина въ перемежающейся лихорадкѣ. Ibid., № 6, отд. 11, стр. 115; 1869, № 7, отд. 11, стр. 39.

Willebrand *F.* Jod als Heilmittel gegen kaltes Fieber. Virchow's Arch. 1869, т. 47, стр. 243.

Pauli *C.* Zur Frage über subcutane Chinininjectionen gegen Wechselfieber. Deutsche Klinik. 1869, стр. 277.

Baxa *R.* Bemerkungen über Pigment und über die therapeutisch-prophylaktische Bedeutung des Chinin bei Malaria-Krankheiten. Wien. med. Presse. 1869, стр. 1156.

Lorinser. Eucalyptus globulus gegen Wechselfieber. Wien. mediz. Wochenschr. 1869, стр. 717.

Willebrand *F.* De l'iode comme remède spécifique contre la fièvre intermittente. Arch. génér. d. méd. 1869, sér. 6, т. 14, стр. 46.

Fièvres intermittentes rebelles au sulfate de quinine et à l'arsenic, guéries par la strichnine. Rev. médic. 1869, ч. 1, стр. 48.

Paluel de Marmon. Traitement des fièvres intermittentes par l'acide phénique. Gaz. hebdom. 1869, стр. 232.

Borius. Des injections hypodermiques de sulfate de quinine dans le traitement des fièvres paludéennes graves de St. Marie de Madagascar. Arch. d. méd. nav. 1869, т. 12, стр. 241.

Calvert. Sur l'emploi de l'acide phénique comme fébrifuge. Journ. d. chim. méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 248.

Bourguet. Emploi de l'écorce de chêne comme succédané de l'écorce de quinquina. Ibid. 1869, стр. 122.

Calvert *F.* Application de l'acide phénique au traitement des fièvres intermittentes. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1869, sem. 1, т. 68, стр. 190.

Sanger *T. F.* On the administration of hyposulphite of soda in ague and typhoid fever. Lancet. 1869, т. 1, стр. 323.

Gray *J. T.* Observations on the treatment of tropical diseases. Ibid., стр. 599, 635.

Markey *E. C.* Cases of ague treated by carbolic acid. Ibid., стр. 671.

Арнгольдъ. Къ вопросу о леченіи перемежающейся лихорадки хиноидиномъ. Воен.-Мед. Журн. 1869, ч. 105, отд. 10, стр. 1.

Келдышъ *М.* О послабляющей лихорадкѣ и физіологическомъ дѣйствіи хинина въ лихорадкахъ. Мед. Сборн. 1869, № 7, отд. 11, стр. 69.

11. Dysenteria.

Признаки, течение и формы.

Wedel *G. W.* Von der unschmerzhaften Ruhr. Abhandl. d. Acad. der Naturf. 1756, т. 2, стр. 94.

Buchner *A. E.* et **Laurieb** *I. Th.* De singulari quadam indorum orientalium dysenteria ejusque praecipua a nostrate differentia. Halleri Disputat. 1757, т. 3, стр. 421.

Müller *J. C. A.* Eine mit besondern Umständen verbundene rothe Ruhr. Fränkische Sammlungen. 1758, т. 4, стр. 139.

Matani *A.* De dysentericis adfectionibus singularia quaedam adnotata. N. A. Acad. N. C. 1767, т. 3, стр. 400.

Grübel *J. G.* Von einer epidemischen mit Flecken und Schlucken verbundenen Ruhr, die glücklich geheilt worden. Abhandl. d. Acad. d. Nuturforscher. 1770, т. 19, стр. 174.

Cullen. Eine Ruhr. Medic. chir. Bibl. v. Tode. 1787, т. 10, стр. 416.

Rodgers. De Dysenteria. Tabor's Auszüge. 1792, стр. 81.

Richter. Die Ruhr. Richter's med. und chirurg. Bemerkungen. 1793, т. 1, стр. 86.

Neumann. Etwas über die Ruhr. Baldinger's N. Magaz. 1798, стр. 97.

Von der Ruhr. Gesundheitszeit. 1802, т. 2, стр. 225, 241, 257, 273.

Freie Gedanken und Bemerkungen über das Nichtansteckende einer Ruhr in Herzogenbusch in den Jahren 1781 und 1783. (Aus dem Holländischen). Haar's Abhandl. 1802, т. 2, стр. 217.

Müller. Einige Bemerkungen (Ruhr). Allg. med. Annal. 1803.—Med. Korresp.-blatt, стр. 149.

Peron *F.* Observations sur la dyssentérie des pays chauds et sur l'usage du bétel. Journ. d. méd., chir. et de pharm. 1805, т. 9, стр. 57.

Horn *E.* Klinische Bemerkungen über die Ruhr. Horn's Arch. 1806, т. 3, стр. 101.

Raschig. Einige Nachträge über Wechselfieber und Ruhr. Allg. med. Annal. 1811, стр. 1057.

Walther *J. A.* Theoretisch-practische Bemerkungen über die Ruhr. Ibid. 1814, стр. 514.

Rambaud. Histoire de la dysenterie putride observée en 1776 à l'hôpital militaire de Sedan. Rec. d. mém. de méd. mil. 1824, т. 15, стр. 83.

Broussais *C.* Observations de dysenterie. Ann. de la médec.-physiol. 1825, т. 7, стр. 93.

Cases of chronic dysentery, (St. Bartholomew's hospital). Lancet, 1826, т. 9, стр. 848.

Case of chronic dysentery, with spasmodic contraction of the internal sphincter ani. Ibid. 1826, т. 12, стр. 352.

Fatal case of dysentery. (St. Thomas's hospital). Ibid. 1827-28, ч. 2, стр. 443.

Compagny. Dysenterie épidémique et contagieuse. Journ. gén. de méd., chir. et de pharm. 1828, т. 103. стр. 401.

Чаруковскій. Наблюденіе надъ кровавымъ (натужнымъ) поносомъ. Воен.-Мед. Журн. 1829, ч. 13. № 2, стр. 265.

Duncan. Clinical lectures in medicine (Edinburgh University). Lancet. 1829-30, ч. 2, стр. 72, 119, 167, 200, 277, 415, 445.

Chomel. Dysenteria. Encyclopädie d. Medic. Wissensch. v. Meissner. 1830, т. 3, стр. 415.

Elliotson *J.* Fever.—Chronic dysentery. Lancet 1830-31, ч. 2, стр. 366.

Burne *J.* Dysenteric diarrhoea and cholera. Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 462, 495.

Elliotson *J.* On chronic dysentery. Lancet. 1830—31, ч. 2, стр. 367; 1831-32, ч. 1, стр. 395, 469.

— Dysentery. Ibid. 1832-33, ч. 1, стр. 167.

Chauffard. Observation d'un malade arraché dans le dernier moment de l'agonie à une mort qui eût été subite et qui semblait inévitable. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 536.

Thomas *S.* Recherches sur la dysenterie. Arch. génér. d. méd. 1835, sér. 2, т. 7, стр. 455; т. 8, стр. 157; т. 9, стр. 19.

Kelso *J. J.* Epidemic dysentery, its causes, symptoms and treatment. Lancet. 1835-36; т. 2, стр. 199.

Gintrac. Observations sur une variété de dysenterie (Journ. méd. prat. de Bordeaux. 1839). Rev. méd. 1839, ч. 1, стр. 431.

Schneider *P. J.* Dysenteria catarrhalis. Casper's Wochenschr. 1839, стр. 277.

Kuhn. Ein Fall von Dysenteria intermittens. Ibid. 1840, стр. 281.

Cornuel. Mémoire sur la dysenterie observée à la Basse-Terre (Guadeloupe). Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1840, т. 8, стр. 100.

Сумбатовъ. Краткія замѣчанія о кровавомъ поносѣ. Терапевт. Журн. 1841.

Завадскій-Краснопольскій. О натужномъ поносѣ. Другъ Здрав. 1841, стр. 31.

Дмитревскій. Кровавый поносъ въ юж-

ныхъ губерніяхъ Россія. Ibid. 1841, стр. 355.
Laveran. Documents pour servir à l'histoire des maladies du nord de l'Afrique. Rec. de mém. d. méd. mil. 1842, т. 52, стр. 1.
Watson. Dysentery. Diarrhoea adiposa. Intestinal concretions. Lond. med. Gaz. 1842, т. 2, стр. 193.
Prior *J.* On dysentery. Edinb. med. a. surg. journ. 1842, т. 58, стр. 280.
Rothe. Ruhr. Hufeland's Journ. 1844, т. 98, тет. 6, стр. 55.
Hildebrand. Dysenteria typhosa. Journ. f. Kinderkr. 1844, т. 2, стр. 104.
Catteloup. Observations de dysenterie aigüe avec détachement de la membrane muqueuse du gros intestin. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1844, т. 57, стр. 66.
Martin *W.* Report of cases treated in the royal naval hospital—Malta. Edinb. med. a. surg. journ. 1844, т. 61, стр. 350.
Задѣлинъ *И.* Кровавый поносъ. Терапевт. Журн. 1846, стр. 53.
Nagel *L.* Ruhr. Casper's Wochenschr. 1847, стр. 196.
Turnbull *J.* Clinical lecture on dysentery. Lancet. 1847, т. 1, стр. 27.
Gavin Milroy. On the writings of Sydenham. Ibid. 1847, т. 1, стр. 375, 400; т. 2. стр. 152, 673.
Lalor *J.* Observations on the epidemic dysentery and diarrhoea which lately appeared in Kilkenny. With cases. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1847. N. S. т. 3, стр. 38.
Turnbull *J.* Cases of dysentery. Edinb. med. a. surg. journ. 1847, т. 68, стр. 123.
Oesterlen. Zur Chemie der Ruhr. Zeitschr. f. rat. Medic. 1849, т. 7, стр. 253.
Zillner *F.* Zur Lehre von der Ruhr. Med. Zeit. Russl. 1849. стр. 39.
Baly *W.* Note on the presence of peculiar microscopic bodies in the discharges of epidemic dysentery. Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 9, стр. 580.
Helfft. Die endemische und epidemische Dysenterie, nach den neuesten Beobachtungen. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1850, т. 44, стр. 1.
Mayne *R.* Observations on chronic dysentery. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1850, N. S., т. 10, стр. 352.
Zimmermann. Ueber das «Fieber» der Ruhrkranken. Deutsche Klinik. 1851, стр. 382.
Catelloup. Recherches sur la dyssenterie du nord de l'Afrique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1851, sér. 2, т. 7, стр. 1.
Erhel *H.* Etude sur la dyssenterie. Arch. gén. d. méd. 1852, sér. 4, т. 30, стр. 224.
Naumann. Beobachtungen über die Ruhr. Deutsche Klinik. 1853, стр. 507, 518.
Thouvenet. Dyssenterie.—Hémorrhagie intestinale—Transfusion du sang.—Mort. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 236.
Laveran. Observation de dyssenterie aigüe grave, avec expulsion d'une portion cylindrique de membrane muqueuse de l'intestin. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1853, sér. 2, т. 12, стр. 228.
Griesinger *W.* Klinische und anatomische Beobachtungen über die Krankheiten von Egypten.—Dysenterie. Entozoenkrankheiten. Distomenkrankheiten. Arch. f. physiol. Heilk. 1854, стр. 528.
Heymann. Versuch einer pathologisch-therapeutischen Darstellung der Krankheiten in den Tropenländern. Verhandl. d. physik.med. Gesellsch. in Würzburg. 1854, т. 4, стр. 259.
Hare *E.* Tropical fever and dysentery, being the result of an experiment by order of gouvernment in the general hospital, Calcutta and garrison hospital Fort-William, in the years 1849—50. Edinb. med. a. surg. journ. 1854, т. 81, стр. 40, 457.
Young. *G. H.* On asthenic dysentery. Dubl. quart. journ. of med. sc, 1855, N. S., т. 20, стр. 70.
Wood *A.* Infantile dysentery fatal in twelve hours. Edinb. med. a. surg. journ. 1855—1856, т. 1, стр. 600.
Marston *J. A.* On dysentery. Med. Times a. Gaz. 1856, sér. 2, т. 13, стр. 284.
Ward. *S.* On diseases of the abdominal viscera. Lancet. 1857, т. 2, стр. 461, 487.
Colson. De la dyssenterie typhoïde Gaz. d. hôp. 1858, стр. 26.
Besmier. De la dyssenterie des pays chauds. Union méd. 1858, т. 12, стр. 410.
Rattray *A.* Remarks on the more prevalent and important diseases of China, especially acute dysentery. Edinb. med. a. surg. journ. 1858—59, т. 4, стр. 705.
Zimmermann *G.* Zur Lehre vom dysenterischen Process, namentlich über die Betheiligung der Nieren an demselben. Deutsche Klinik. 1860, стр. 407, 414, 426, 438.
Clemens *Th.* Ueber den Darmkrup der Kinder. Journ. f. Kinderkr. 1860, т. 34, стр. 30.
Legrand du Saulle. Considérations cliniques et thérapeutiques sur la dyssenterie, à l'occasion de la grave épidémie qui a régné dans presque toute la France pen-

dant l'automne de 1859. Gaz. d. hôp. 1860, стр. 37, 53.

Addison. Chronic dysentery, affecting chiefly the transverse colon and rectum; relieved by treatment. (Guy's hospital). Lancet. 1860, т. 2, стр. 384.

Owen Rees. Chronic dysentery, contracted in earlylife, in a man aged seventy-seven, now affecting the sigmoid flexure of the colon and the rectum; relief. Ibid., стр. 385.

Skoda. Ueber Dysenterie und ihre Behandlung. Wien. mediz. Halle. 1861, стр. 219.

Витковскій Отчетъ о круговомъ плаваніи 46-ти пушечнаго винтоваго фрегата «Аскольда» Медиц. приб. къ Морск. Сборн. 1861, вып. 1, стр. 58.

Poncet. Des maladies qui ont régné dans le corps expéditionnaire du Mexique Rec. d. mém. d. méd. milit. 1863, sér. 3, т. 9, стр. 81, 208.

Mackay *A. E.* Naval medical contributions Dysentery.—Erysipelas. Edinb. med. a. surg. journ.. 1863—64, т. 9, ч. 1, стр. 485; ч. 2, стр 587, 701.

J. B.-г. Dysenterie (Klinik des Prof. Oppolzer). Wiener mediz. Wochenschr. 1861, Beilage (Spital-Zeit.) zu № 12, 13, 14.

Cabasse. Observation de dyssenterie chronique grave, avec expulsion de plusieurs portions de la membrane muqueuse du gros intestin; guérison. Gaz. d. hôp. 1864, стр. 466.

Описаніе дизентеріи и другихъ болѣзней на эскадрахъ, стоявшихъ передъ Бейрутомъ съ 1860 г, Мед. Приб. къ Морск. Сборн. 1865 Вып. 5, стр. 470.

Зноссерманъ *Л.* О дизентерическомъ процессѣ въ дѣтскомъ возрастѣ. Моск. мед. газ. 1865, стр. 378, 389.

Basch S. Anatomische und klinische Untersuchungen über Dysenterie. Virchow's Arch. 1869, т. 45, стр. 204.

Эпидеміи кроваваго поноса.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1747 an, observées à Paris. Hist d. l'Acad. d. sc. Paris. 1747, стр. 563 (Mémoires).

Bromann *O.* Bericht von der rothen Ruhr, die 1743 in Helsingland herumgegangen. Abhandl d. Schwed. Akad. 1749, т. 11, стр. 216.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1749, 1750, 1751, 1753 observées à Paris en même temps que les différentes températures de l'air. Hist. d. l'acad. d. sc. Paris. 1749, стр. 113; 1750, стр. 311; 1751, стр. 137; 1753, стр. 35 (Mémoires).

Gruber. *L.* De febre acuta epidemica exanthematico-dysenterica. Halleri disputat. 1757, т. 3, 395.

Vater *A.* et **Vogel** *J. G.* De dysenteria epidemica maxime contagiosa et maligna. Ibid., стр. 399.

Le Nicolais du **Saulsay.** Description d'une dyssenterie épidémique. Rec. pér. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1757, т. 6, стр. 380.

Bönnecken *J.* Bemerkungen bei der heurigen Grassation der Ruhr in Schweinfurth. Fränkische Sammlungen. 1760, т. 5, стр. 210.

Marteau de **Grandvilliers.** Dyssenteries épidémiques qui ont régné à l'abbaye de Bival, près Amiens. Journ. d. méd., d. chir. et pharm 1760, т. 12, стр. 543.

— Histoire d'une dyssentérie épidémique. Ibid. 1763, т. 18, стр. 42.

Grimm *J. F. C.* Historia dyssenteriae malignae, quae auctumno annorum 1760 et 1761 in urbe et agro isenacensi epidemice grassata fuit. N. A. Acad. N. C, 1767, т. 3, стр. 172 (Append.)

Dapeyron de **Cheyssiol.** Sur une dyssenterie épidémique qui a régné à Pleaux dans la haute Auvergne en 1765. Journ. d. méd. chir. et d. pharm. 1767, т. 26, ч. 2, стр. 514.

Muralt *J. v.* Eine epidemische Ruhr. Abhandl. d. Akad. d. Naturforscher. 1768, т. 17, стр. 168.

Planer *J. J.* Febris biliosae putridae cum dyssenteria epidemice per partem territorii erfurteusis a mense Jun. usque ad Decemb. anni 1775 grassantis brevis historia. Acta Acad. Mogunt. 1777, стр. 232.

Taube. Beschreibung der herrschenden Ruhr im Herbst 1779 mit ihren Zufaellen in der Gegend von Zelle. Baldinger's N. Mag. 1780, т. 2, стр. 1.

Caille. Précis historique de l'épidémie dyssentérique qui a régné pendant l'automne de l'année 1779 dans la plupart des provinces du royaume. Hist. d. l. soc. d. méd. Paris, (1779), 1782, т. 3, стр. 32.

Ranöe *A. B.* Symbola ad historiam dyssenteriae epidemice autumno anni 1779 circa Aarhusiam grassantis. Acta Soc. Med. Hauniensis. 1783, т. 1, стр. 31.

Durand. Mémoire contenant un exposé de la constitution médicale de 1778, et l'histoire de l'épidemie dyssentérique qui a régné pendant l'année 1779, au bourg de la Pommeraie-sur-Sevre, bas Poitou. Hist.

d. l. soc. méd. Paris (1780 et 1781). 1785, т. 1, стр. 84.
Capovilla *M.* Die epidemische Ruhr zu Pinguente im venetianischen Istrien im Sommer 1786. Italien. med.-chirurg. Bibliot. 1793, т. 1, ч. 2, стр. 57.
Hufeland. Bemerkungen über die im Herbst 1795 in und bei Jena ausgebrochene Ruhrepidemie und den ausgezeichneten Nutzen der Nux vomica in derselben. Hufeland's Journ. 1795, т. 1, тет. 1, стр. 76.
Rademacher. Ueber die Ruhr, welche im Jahre 1796 zu Cleve herrschte. Ibid. 1797, т. 4, тет. 3, стр. 554.
Hargens *C. F.* Ueber die epidemische Constitution zu Kiel, vorzüglich über die dortige Ruhrepidemie, im Jahre 1798. Ibid. 1799, т. 7, тет. 2, стр. 87; тет. 3, стр. 130.
Rave *A.* Epidemischer Krankheitszustand in einem Theile des münsterischen Amtes Ahaus. Ibid. 1799, т. 7, тет. 3, стр. 43.
Schlegel *J. H. G.* Epidemische Constitution von Ilmenau; nebst einer allgemeinen Uebersicht von Michaelis 1796 bis Michaelis 1798 daselbst beobachteter Krankheiten. Ibid. 1800, т. 9, тет. 1, стр. 84.
Buel *W.* An account of the bilious fever and dysentery which prevailed in Sheffield, Massachusetts, in the year 1796. Medic. repos. 1800, т. 1, стр. 439.
Double *F. J.* Histoire de la constitution médicale des trois derniers mois de l'an XII, observée à Paris. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1804, т. 21, стр. 153.
Lichtenstein *H.* Ueber die Ruhrepidemie unter den holländischen Truppen am Vorgebirge der guten Hoffnung, in den Sommermonaten 1804—1805. Nebst Bemerkungen über die Anwendung und den Nutzen der Mercurialmittel in dieser Epidemie. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 2, стр. 48.
— Account of the epidemic dysentery which prevailed among the dutch troops at the cape of Good Hope, in 1804 and 1805. Edinb. med. a. surg. journ. 1810, т. 6, стр. 296.
Schaeffer *J.* Die Zeit und Volks-Krankheiten der Jahre 1811, 1812, 1814, 1817 und 1818 in und um Regensburg. Hufeland's Journ. 1812, т. 35, тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; тет. 10, стр. 67; 1813, т. 37, тет. 7, стр. 40; тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; 1816, т. 43, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 101; тет. 6, стр. 3; 1818, т. 47, тет, 1, стр. 3; тет. 2, стр. 3; 1819, т 48, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 19;
Carron *J.* Description de la dyssenterie qui a régné dans le district d'Annecy, en 1811. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1812, т. 44, стр. 29.
Dürr. Einige Winke für meine jüngern Herrn Collegen, die Ruhrepidemie vom Jahre 1811 betreffend. Allg. med. Annal. 1813, стр. 259.
Wesener. Einige Bemerkungen über die Ruhrepidemie vom Jahr 1811. Hufeland's Journ. 1814, т. 38, тет. 3, стр. 97.
Bruckmann. Ueber eine Ruhrepidemie, welche im Jahr 1794 in Braunschweig herrschte. Horn's Arch. 1816, т. 1, стр. 116.
Waterhouse *H. S.* An account of epidemic dysentery. Med. reposit. 1817, т. 4, стр. 109.
Desparanches. Sur une épidémie dyssentérique bilieuse qui a régné dans la commune de Chouzy. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1818, т. 63, стр. 12.
Lemercier *M.* Notice sur une dyssenterie qui a régné épidemiquement à Vert-la-Gravelle, departement de la Marne, arrondissement d'Épernay, pendant les mois de juin, juillet et partie d'août 1822. Ibid. 1823, т. 82, стр. 322.
Rambaud. Histoire de la dyssenterie putride, observée en 1776 à l'hôpital militaire de Sedan. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1824, т. 15, стр. 83.
Burke *U.* On the good effects of a mixture of acetate of lead and tincture of opium in the dysentery which occurred in Dublin in 1825; with a short description of that epidemie. Edinb. med. a. surg. journ. 1826, т. 26, стр. 56.
Bretonneau. Mémoire sur une épidémie de dyssenterie qui régna dans le département d'Indre et Loire en 1826 par Trousseau et Parmentier. Arch. génér. d. méd. 1827, т. 13, стр. 377.
M'Carthy *A.* Remarks on the epidemic dysentery of the autumn of 1826 in the South of Ireland. Edinb. med. a. surg. journ. 1827, т. 27, стр. 289.
Кучковскій. Описаніе эпидемическаго кроваваго поноса. Воен.-Мед. Журн. 1827, ч. 9, стр. 65.
Fallot. Mémoire sur une dyssenterie épidémique qui a régné à l'hôpital militaire de Namur, pendant l'hiver 1831 à 1832. Arch. gén. d. méd. 1832, т. 29, стр. 293, 456.
Marshall *H.* Abstract of the returns of the sick of the troops belonging to the presidency of fort St. George (Madras) for the year 1827, 1828, 1829 and 1830. To which are added some observations. Edinb. med. a. surg. journ. 1833, т. 39, стр. 133.

Malin. Bemerkungen über die Ruhrepidemie zu Cotbus im J. 1834. Rust's Mag 1835, т. 45, стр. 200.

Guéretin J. (*Hôtel-Dieu*). Mémoire sur la dyssenterie épidémique de Maine-et-Loire en 1834. Arch. gén. d. méd. 1835, sér. 2, т. 7, стр. 51.

Verger et Chauvin. Histoire de l'épidémie dysentérique qui a régné en Bretagne en 1834 et 1835. Rev. méd. 1835, ч. 1, стр. 67, 315; ч. 3, стр. 18; 1836, ч. 2, стр. 54; ч. 4, стр. 369; 1837, ч. 1, стр. 206; 1837, ч. 2, стр. 305.

Kelso J. J. Epidemic dysentery; its causes, symptoms and treatment. Lancet. 1835-36, ч. 2, стр. 199.

Constant T. Dysenterie épidémique. (Hôpital des enfants malades). Gaz. méd. d. Paris 1836, sér. 2, т. 4, стр. 101.

Decap. Note sur une dysenterie épidemique qui a régné à Miramont en juillet et août 1835. Bull. génér. d. thérap. 1836, т. 10, стр. 254.

Black J. On dysentery, as it epidemically prevailed at Bolton in the autumn of 1831. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 45, стр. 50.

Lynch O'Connor J. Medical observations upon a form of dysentery, known in the Island of Trinidad by the name of Bische or Biecho, illustrating the therapeutic effects of lime-juice and lemons. Ibid. 1837, т. 48, стр. 386.

Coup d'oeil sur les dyssenteries régnantes. Bull. génér. d. thérap. 1838, т. 15, стр. 201.

Agnès. Mémoire sur une épidémie de dyssentérie observée à Ancenis (Loire-Inférieure). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1838, т. 44, стр. 320.

Bodenmüller. Bemerkungen über eine im October und November 1834 epidemisch herrschende Dysenterie. Hufeland's Journ. 1841, т. 93, тет. 1, стр. 70.

Bricheteau. Rapport de la commission des épidémies pour 1839 et 1840. Mém. d. l'Acad. med. Paris. 1841, т. 9, стр. 31.

Pupke. Die Ruhr im Kreise Gnesen im Jahre 1841. Med. Zeit. in Preuss 1842, стр. 114.

Ebel F. Bemerkungen über eine Ruhr-Epidemie im Sommer 1841. Casper's Wochenschr. 1842, стр. 393.

Mondière J. T. Rapport sur une épidémie de dyssenterie qui a régné dans l'arrondissement de Loudunen 1841. Rev. méd. 1842, т. 2, стр. 44.

Щекоддинъ. Повальный кровавый поносъ. Другъ Здрав. 1842, стр. 236.

Schlesier. Die Ruhr des Jahres 1842 in Peitz. Rust's Magaz. 1843, т. 61, стр. 480.

Canetta. Bericht über eine Ruhrepidemie. Casper's Wochenschr. 1844, стр. 179.

Witowsky. Schlussrapport über die Ruhrepidemie im Bunzlauer Kreise im J. 1846. Vierteljahrsschr. f. d. prakt. Heilk. 1847, т. 4 (16), стр. 35.

Broussais C. Note sur la constitution médicale de l'été 1876, d'après les maladies observées à l'hôpital militaire du Gros-Caillou. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1847, sér. 2, т. 2, стр. 210.

Lalor J. Observations on the epidemic dysentery and diarrhoea, which lately appeared in Kilkenny. With cases. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1847. N. S., т. 3, стр. 38.

Colin. Épidémie de dyssenterie observée à l'Hôtel-Dieu dans le service de M. Louis. Arch. gén. d. méd. 1848, sér. 4, т. 16, стр. 432.

Moyle R. Remarks on the epidemic dysentery lately prevailing in Penzance. Lond. med. Gaz. 1848, N. S., т. 7, стр. 1093.

Borlase Childs G. On a severe and fatal epidemic which prevailed in the town of Penzance and its neighbourhood, from the middle of june to the early par of november 1848. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 179.

Conoh R. Q. Remarks on the epidemic that visited Penzance in the summer and autumn of 1848. Ibid., стр. 337.

Gaultier de Claubry E. Sur les épidémies, qui ont régné en France de 1841 à 1846. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1849, т. 14, стр. 1.

Schlesier. Ueber die Ruhr des Jahres 1847 (in Berlin) und den Einfluss des Genius epidemicus auf ihre Gestaltungen. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 85, 89.

Mayne R. Observations on the late epidemic dysentery in Dublin. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1849, N. S., т. 7, стр. 291.

Deutsch. Ruhr-Epidemien. Medic. Zeit. in Preus. 1850, стр. 117.

Epidémie de dyssenterie à Bordeaux. Comptes rendus des séances de la société de médecine de Bordeaux. Revue méd. 1850, ч. 1, стр. 86.

Rosenthal D. Ueber die Ruhrepidemien, welche in den Jahren 1847 und 1848 im Rosenberger Kreise geherrscht haben. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1851, т. 2, стр. 348.

Weise A. Beobachtungen über die Ruhr-Epidemien vom J. 1847, 1848 u. 1850 im

Friedländer Kreise (in Ostpreussen). Med. Zeit. in Preuss. 1851, стр. 7.

Thienemann *H. W.* Genius epidemicus im Kreise Oletzko (Salpeterkrankheiten; Mastdarmruhren). Allg. med. Centr.-Zeit. 1851, стр. 25.

Verger. De la dyssentérie épidémique. Revue méd. 1851, ч. 1, стр. 65, 193.

Levy. Rapport sur les épidémies de 1850. Mém. d. l'acad. d. médec. Paris. 1853, т. 17, ч. 1, стр. 62.

Gaultier de Claubry. Rapports sur les épidémies de 1851. Ibid., стр. 109.

Beylot. Maladies qui ont régné à Biskara en 1844 et janvier 1845. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1853. sér. 2, т. 11, стр. 227.

Malcolm *A. G.* Report on the epidemic dysentery prevalent in the north of Ireland in 1852. Dublin quart. journ. of med. sc. 1853, N. S., т. 16, стр. 81.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les maladies qui ont régné en France en 1852 et 1853. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1854, т. 18, стр. 69; 1855, т. 19, стр. 41.

Barth. Rapport sur les epidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854. Ibid. 1856, т. 20, стр. 122.

Jacquot. Etude nouvelle sur l'endémo-épipémie annuelle des pays chauds basée sur la co-existence des fièvres palustres, climatiques et mixtes. Ann. d'hyg. publ. 1857, т. 8, стр. 241; 1858, т. 9, стр. 5.

Mascart. Communication relative à une épidémie de dyssentérie. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1857–1858, sér. 2, т. 1, стр. 334.

Biederlack. Die Ruhr-Epidemie im Kreise Münster und Umgegend in den Monaten August bis November 1857. Deutsche Klinik. 1858, стр. 44.

Gestin. Epidemie de dyssentérie dans le canton de Pont-aren. Arch. gén. d. méd. 1858, sér. 5, т. 12, стр. 1.

Silvestre *L.* Histoire d'une épidémie de dyssentérie observée à l'hopital Lariboisière. Union. méd. 1858, т. 12, стр. 481, 485, 497, 502.

Trousseau *A.* Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1856. Mem. d. l'Acad. d. méd. Paris, 1858, т. 22, стр. 71.

— Rapport sur les épidémies qui ont régné en France en 1857. Ibid. 1859, т. 23, ч. 1, стр. 29.

Sur la constitution médicale régnante. Bull. génér. d. thérap. 1859, т. 57, стр. 134.

Guillaumot. De la dyssentérie épidémique. Gaz. d. hôp. 1860, стр. 122.

Leriche. De la dyssentérie et de son traitement dans l'épidémie de 1859. Ibid., стр. 266, 278.

Jolly. Rapport général sur les epidémies qui ont régné en France pendant les années 1859, 1860, 1861. Mem. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1860, т. 25, стр. 61, 149; т. 26, стр. 81.

Roerig. Ueber eine Ruhrepidemie in Südwaldeck. Arch. f wissen. Heilk. 1861, т. 5, стр. 100.

Speck *E.* Bericht über eine Ruhrepidemie des Jahres 1859. Ibid., стр. 369.

Barrallier. Note sur une épidemie de dyssenterie observée à l'hôpital de la marine de Toulon pendant l'année 1859. Union méd. 1861. N. S., т. 10, стр. 497.

Füner *J.* Die Ruhrepidemie in Tobolsk im Jahre 1863. SPbg. med. Zeitschr. 1864, т. 7, стр. 281.

Cazalas. Maladies de l'armée d'Italie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér. 3, т. 11, стр. 59, 135.

Gauster *M.* Die Epidemien in Krain im Jahre 1861. Blattern. Scharlach. Masern. Keuchhusten. Grippe. Ruhr. Typhöse Fieber. Milzbrandvergiftung. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Aerzte in Wien. 1865, т. 21, стр. 365, 380, 389.

Didiot. Rélation médico-chirurgicale de la campagne de Cochinchine, en 1861-62. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, sér. 3, т. 14, стр. 120, 245, 338.

Описаніе дизентеріи и другихъ болѣзней на эскадрахъ, стоявшихъ передъ Бейрутомъ въ 1860 г. Приб. къ Морск. Сборн. 1865, стр. 470.

Rinteln. Eine Ruhr-Epidemie im Amte Hausberge, Kreis Minden, im Herbste 1865. Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр. 452, 460.

Senelle *Ch.* Épidemie circonscrite de dyssentérie observée au camp Jacob. Arch. d. méd. nav. 1867, т. 7, стр. 62.

Gestin *H.* Note sur une epidémie de dyssentérie, qui a régné à Brest depuis le mois d'octobre 1866 jusqu'en Mars 1867. Ibid., стр. 321.

Bergeron. Rapport général sur les epidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1867–68, т. 28, стр. 52.

Причины, производящія кровавый поносъ.

Ob die Ruhr von faulender Galle entspringe. Arzt. 1769, т. 3, стр. 625.

Wendelstadt. Die endemische Krankheiten Wezlars. Eine Skizze. Hufeland's Journ. 1801, т. 12, тет. 2, стр. 90.

Jördens. Ueber verschiedene pathologische Erscheinungen, welche das gestörte Ausdünstungsgeschäft zur Folge hat und welche auf die geheime Verbindung und Wechselwirkung der Oberläche und der inneren Theile unseres Körpers hindeuten. Ibid. 1804, т. 19, тет. 3, стр. 22.

Harris *W.* Facts relative to the black-vomit, dysentery etc., as they occurred in Mifflin Country, Pensylvania, during the hot weather of 1797, 1798 and 1799, and to the efficacy of strata of calcareous earth (Carbonate of Lime) in counteracting the exciting causes of those distempers. Med. Repos. 1808, т. 4, стр. 105.

Stearns *J.* A topographical description of the county of Saratoga, with an account of the origin and treatment of some of its endemic diseases. Ibid. 1809, т. 6, стр. 130.

Observations on the weather and diseases of the city of New-York and of the army. Ibid. 1813. т. 1, стр. 311.

Filhol *L.* Constitution médicale de l'année 1822, à Grenade (Haute-Garonne). Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1825, т. 91, стр. 30.

Kelso *J. J.* Epidemic dysentery, its causes, symptoms and treatment. Lancet. 1835-36, ч. 2, стр. 199.

Boullet *M.* Sur les causes d'une épidemie dysentérique à la Sologne pendant l'automne 1836. Annal. d'hygièn. 1838, т. 19, стр. 205.

Hodson *Th.* A few practical observations on the late prevailing autumnal diseases—english cholera, colic dysentery and diarrhoea. Med. Times. 1846-47, т. 15, стр. 135.

Hunter *R. H. A.* Statistical remarks upon some of the principal diseases among European troops in the Bombay and Madras presidencies. Lond. med. Gaz. 1847, т. 4, стр. 7.

Encore un mot sur la constitution médicale actuelle. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 274.

Helfft. Die endemishe und epidemische Dysenterie. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1850, т. 44, стр. 1.

Грумъ. Причины простаго и кроваваго поноса въ рабочемъ классѣ людей въ знойное лѣтнее время. Другъ Здрав. 1850, стр. 243.

Santlus. Zur Lehre von der Ruhrepidemie. Casper's Wochenschr. 1851, стр. 652, 657, 679, 693.

Un mot sur la constitution médicale régnante. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 43, стр. 225.

Hirsch *A.* Die Ruhr nach ihrem endemischen und epidemischon Vorkommen vom aetiologisch- pathologischen Standpunkte. Vierteljahr. f. d. pr. Heilk. 1855, т. 2, (46) I, стр. 73; т. 3 (47) I, стр. 45; 1856, т. 3 (51) I, стр. 101.

Champouillon. Diarrhée, dyssenterie, fièvre intermittente en 1858; différence et connexité de leur origine. (Armée d'Italie). Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 517.

Guillaumot. Des faits et de la doctrine.— De la diaphorèse et de la dysentérie. Rev. méd. 1864. ч. 1, стр. 70.

Clouston. On dysentery from sewage exhalations. Med. Times. 1865, т. 1, стр. 567, 597.

Danis. Etudes sur la dysentérie aux points de vue de l'étiologie, de la nature et du traitement. Union méd. 1866, т. 30, стр. 212.

Патолого-анатомическія изслѣдованія.

Cummens *A. H.* Die Zergliederung einer an der Ruhr verstorbenen Weibsperson. Abhandl. d. Academie d. Naturf. 1756, т. 3, стр. 175.

Horn *E.* Diarrhoea sanguinea, die durch Entzündung und Brand der Gedärme tödtlich wnrde. Horn's Archiv. 1807, т. 3, стр. 242.

— Beruht die Ruhr auf einer Entzündung der dicken Gedärme. Ibid. 1813, стр. 365.

Rambaud. Histoire de la dysenterie putride observée en 1776 à l'hôpital militaire de Sedan. Rec. d. mem. d. med. milit. 1824, т. 15, стр. 83.

Voisin. Des lésions que l'on observe dans la dyssentérie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1839, стр. 266.

Masselot. Observation de dysenterie épidémique. Perforation du gros intestin; péritonite; mort. Ibid. 1844, стр. 352.

Williams *C. J. B.* Case of chronic dysentery, with perforation of the colon and

intervisceral abscess. Formation of a tumor over the liver. Death. Lond. med. Gaz. 1845, т. 1, стр. 1404.

Lévy. Dysenterie hépatique.—Vastes abcès du foie, ulcères du gros intestin, splenisation et infiltration purulente du lobe inférieur du poumon droit. Gaz. d. hôp. 1847, стр. 611.

Hird. Intestinal ulceration in tropical dysentery and diarrhoea. — Glandulo-fibrous tumour. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 511.

Buly *W.* Note on the presence of peculiar microscopic bodies in the discharges of epidemic dysentery. Edinb. med. a. surg. journ. 1850, т. 73, стр. 91.

Griesinger *W.* Klinische Beobachtungen über Krankheiten von Egypten.—Dysenterie. Entozöenkrankheiten. — Distomenkrankheiten. Arch. f. physiolog. Heilk. 1854, стр. 528.

Schaumont. Dyssenterie aiguë à forme hémorrhagique.—Autopsie. Gaz. d. hôp. 1860, стр. 326.

Colin. Dyssenterie chronique; abcès volumineux du petit lobe du foie; compression de la veine cave inf. Union méd. 1862, N. S., т. 14, стр. 329.

Заборовскій *И.* Матеріалы для патологической анатоміи дизентерическаго процесса въ толстыхъ кишкахъ. Мед. Вѣстн. 1864, стр. 217, 225.

Bourdillat. Abcès du foie dans le cours d'une dyssenterie. Ouverture dans le péritoine.— Mort. (Demarquay). Gaz. d. hôpit. 1868, стр. 593.

Basch *S.* Anatomische und klinische Untersuchungen über Dysenterie. Virchow's Archiv. 1869, т. 45, стр. 204.

Осложненія кровавагo поноса и послѣдовательныя патологическія состоянія.

Fabricius *G. C.* et **Kipping** *J. G. A.* De paralysi brachii snius et pedis alterius lateris dysentericis familiari Helmstadii 31 jan. 1750. Halleri Disputat. 1757, т. 1, стр. 97.

Guillet. Sur une dyssentérie qui fut suivie, quelque temps après, de la sortie des matières fécales par la verge et de la mort du malade. Journ. de méd., chir. et d. pharm. 1771, т. 36, ч. 2, стр. 417.

Horn *E.* Beobachtung einer Angina, die für eine Ruhr vikarirte. Horn's Archiv. 1809, т. 6, стр. 120.

Müller *P. L.* Wurm-Ruhr. Hufeland's Journ. 1825, т. 61, Suppl., стр. 18.

Worbe. Ascite suite de dyssentérie. Ann. d. l. méd. physiol. 1834, т. 25, стр. 511.

Fritsch. Ruhr und Delirium tremens. Medic. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 223.

Watson. Dysentery. Diarrhoea adiposa. Intestinal concretions Worms. Lond. med. Gaz. 1841-1842, т. 2, стр. 193.

Louis. Pneumonie dans le cours d'une dysenterie. Tartre stibié à haute dose. Guérison complète et rapide. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 410.

Jadelot. Entéro-colite et dyssentérie, Fièvre intermittente tierce. Ibid. 1844, стр. 118.

Catteloup. Mémoire sur la coïncidence de l'hépatite et des abcès du foie avec la diarrhée et la dyssentérie endémiques dans la province d'Oran. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1845, т. 58, стр. 27.

Гацискій. Выхожденіе волосъ изъ кишечнаго канала при кровавомъ поносѣ у дитяти 3-хъ лѣтъ. Другъ Здравія, 1847, стр. 123.

Pavy *F. W.* Abscess of the liver consecutive to dysentery. Med. Times a. Gaz. 1852, N. S., т. 4, стр. 15.

Wood *A.* Convulsions arising from the exhaustion produced by dysentery, treated by antiphlogistics and followed by death. Edinb. med. a. surg. journ. 1855-56, ч. 1, стр. 601.

Urag. (*Klinik des Prof. Rigler in Gratz.*) Ein interessanter Fall von Leberabscessen nach Dysenterie. Wien. med. Wochenschr. 1857, стр. 708.

Barudel. Notice sur quelques maladies mixtes observées dans les hôpitaux de Constantinople. Rec. de mém. de méd. milit. 1857, sér. 2, т. 19, стр. 132.

Tardieu. Dysenterie avec accidents cérébraux. Union méd. 1859, N. S., т. 3, стр. 547.

Horning. Dysenteria indica chronica mit habituellem Erbrechen. (Aus niederländischen Medic. Zeit.) Medic. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 59.

Parkes. Acute dysentery, with typhoid febrile symptoms and delirium; recovery. (University College-hospital). Lancet. 1860, ч. 2, стр. 386.

König. Dysenterische Strictur des Rectums. Archiv d. Heilk. 1862, стр. 370.

London *B.* Dysenteria cum strictura ani. (Klinik des Prof. Oppolzer). Oesterreich. Zeitschrift f. prakt. Heilk. 1863, т. 9, стр. 794.

Delioux de Savignac. Des paralysies qui accompagnent et suivent la dysentérie et les coliques sèches, et de leur traitement par la noix vomique. Union méd. 1867, sér. 3, т. 3, стр. 200, 241, 269.

Келдышъ. Сущность кроваваго поноса—какъ исхода послѣ перемежающейся лихорадки. Соврем. Мед. 1868, стр. 182, 198.

Behier (*im Hôtel Dieu in Paris vorgetragen*). Leberabscess in Folge chronischer Dysenterie, das Scheinbild eines Magenkrebses darbietend. Wiener mediz. Wochenschr. 1869, стр. 1593, 1610.

Лѣченіе кроваваго поноса.

De Jussieu. Recherches d'un spécifique contre la dysenterie, indiqué par les anciens auteurs sous le nom de macer, auquel l'écorce d'un arbre de Cayenne, appellé simarouba, peut être comparé et substitué. Hist. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1729, стр. 32, (mémoires).

Geoffroy. Examen d'une préparation de verre d'antimoine spécifique pour la dyssentérie. Ibid., 1745, стр. 162 (mémoires).

Pringle *J.* Vitrum antimonii ceratum as specific medicine in the dysentery. Med. essays. 1752, т. 5, ч. 1, стр. 162.

Hermann *D. G. Eph.* Observatio.—De viribus olei momordicae internis in dysenteria. Prim. phys. med. 1753, т. 3, стр. 69.

Schrök *L.* Von dem Nutzen des Peruvianischen Balsams in der Ruhr. Abhandl. d. Acad. d. Naturf. 1756, т. 3, стр. 117.

Vandermonde. Sur une dyssentérie guérie par un coup d'épée. Rec. périod. d'observ. d. méd. chir. et d. pharm. 1756, т. 4, стр. 369.

Grainger *J.* Eine hartnäckige Ruhr, die durch Kalckwasser curirt worden. Neue Versuche und Bemerk. d. Gesellsch. zu Edinburg. 1757, т. 2, стр. 390.

Brillonet. Sur l'usage intérieur de l'agaric de chêne. Rec. périod. d'observ. d. méd., chir. et d. pharm. 1757, т. 6, стр. 229.

Zetjel *P.* Abhandlung vom Nutzen der brasilischen Bohne, Pecuris oder Pechurims, in der rothen Ruhr. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1759, т. 21, стр. 59.—Zusatz v. A. Bäk., стр. 73.

Reinmann *J. C.* De Laudano liquido Sydenhamii, medicamento tutissimo, certissimumque auxilium cito adferente in dysenterico morbo, anno praeterito grassante. N. A. Akad. N. C. 1761, т. 2, стр. 340.

Grübel *J. G.* Von der Heilung einer anhaltenden uud mit Kinderblattern verbundenen Ruhr. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1769, т. 18, стр. 97.

Praktische Abhandlung von der Ruhr. Arzt. 1769, т. 3, стр. 511.

Unschädlichkeit des Obstes in der Ruhr. Ibid., т. 6, стр. 407.

Hagström *J. O.* Vom Gebrauche der Nucis vomicae gegen die rothe Ruhr. Abhandl. d. Schwed. Acad. 1773, т. 35, стр. 281.

Björnlund *B.* Vorfälle den Gebrauch und die Wirkung des Ledum palustre wider die Dysenterie betreffend. Ibid. 1782, т. 3, стр. 68.

Auenbrugger *L.* Heilart einer epidemischen Ruhr im Jahre 1779. Mohrenheim's Beiträge 1783, стр. 48.

Hufeland. Bemerkungen über die im Herbst 1795 in und bei Jena ausgebrochene Ruhrepidemie und den ausgezeichneten Nutzen der Nux vomica in derselben. Hufeland's Journ. 1795, т. 1, тет. 1, стр. 76.

Schreiber. Ein Beitrag zur glücklichen Behandlung der Ruhr. Gesundh. Zeitung. 1803, т. 3, стр. 106, 113.

Peron *F.* Observations sur la dyssenterie des pays chauds et sur l'usage du bétel. Journ. de méd., chir. et d. pharm. 1805, т. 9, стр. 57.

Barker *J.* On the febrifuge virtues of lime, magnesia and alkaline salts in dysentery, yellow fever and scarlatina anginosa. Med. Repos. 1805, т, 2, стр. 137.

Horn *E.* Ueber die Behandlung der Ruhrkranken im Charite-Krankenhause. Horn's Archiv. 1807, т. 3, стр. 22.

Lichtenstein *H.* Ueber die Ruhrepidemie unter den holländischen Truppen am Vorgebirge der guten Hoffnung, in den Sommermonaten 1801–1805. Nebst Bemerkungen über die Anwendung und den Nutzen der Mercurialmittel in dieser Epidemie. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 2, стр. 48.

Horn *E.* Valerianaklystire, ein treffliches Mittel bei hartnäckigen Durchfällen, Ruhren, Stuhlzwang u s. w. Horn's Archiv. 1809, т. 6, стр. 138.

— Ueber die Herbstruhr des Jahres 1808, nebst Erfahrungen über die Wirkungen des Mohnsaftes, der Krähenaugen, des Merkurs, der warmen Bäder und einiger anderer Mittel in dieser Krankheit. Ibid., стр. 80, 246.

— Ueber die Wirksamkeit der mit Mohnsaft verbundenen Kaskarillenrinde bei einer

sehr hartnäckigen Ruhr. Ibid. 1810, т. 10, стр. 301.

Raschig. Medizinisch-practische Beobachtungen über die Ruhr, Allg. med. Annal. 1811, стр. 577.

Fergusson *W.* On the mercurial plan of treatment in dysentery; with observations on the same practice as applied to yellow fever and to the remitting fevers. Med. chir. Trans. 1811, т. 2, стр. 181.

Eichelberg. Ueber den Nutzen der Vesicatorien bei dem Kindbetterinnenfieber und der Ruhr. Horn's Archiv. 1812, т. 2, стр. 287.

Playfair *G.* On the good effect of a combination of ipecacuan and laudanum in dysentery. Edinb. méd. a. surg. journ. 1813, т. 9, стр. 18.

English *W.* Observations on the use of ipecacuanha and opium in dysentery. Ibid. 1814, т. 10, стр. 458.

Plasse. Einige practische Erfahrungen (Baccae myrtillorum при кровавомъ поносѣ). Allg. med. Annal. 1822, стр. 279.

Rambaud. Histoire de la dyssentérie putride, observée en 1776 à l'hôpital militaire de Sedan. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1824, т. 15, стр. 83.

Müller *P. L.* Bestätigter Nutzen der Nux vomica in der Ruhr. Hufeland's Journ. 1825, т. 61. Suppl., стр. 39.

Fraisse. Réflexions sur le traitement de la dyssenterie, d'après la doctrine physiologique de Broussais. Rev. méd. 1825, ч. 4, стр. 58.

Efficacy of sulphate of copper in dysentery and long continuend diarrhoea. (St. Thomas hospital). Lancet. 1826, т. 9, стр. 524.

Hope *Th.* Observations on the powerful effects of a mixture containing nitrous acid and opium in curing dysentery, cholera and diarrhoea. Edinb. med. a. surg. journ. 1826, т. 26, стр. 35.

Burke *U.* On the good effects of a mixture of acetate of lead and tincture of opium in the dysentery, which occurred in Dublin in 1825; with a short description of that epidemie. Ibid., стр. 56.

Kopp *J. H.* Merkur bei Ruhren und Durchfällen. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 4, стр. 92.

Meyer. *C. E.* Das Natrum nitricum gegen Ruhr. Ibid., стр. 108.

Case of dyssentery cured by the sulphate of copper. (St. Thomas hospital). Lancet. 1827-28, ч. 2, стр. 475.

Bally. Dysenterie traitée par les lavemens d'eau froide. Gaz. d. hôpit. 1830, т. 2, стр. 394.

Husson. Entéro-colite aigue; dyssenterie; hémorragie intestinale abondante, traitée avec succès par la ratanhia. Ibid., т. 4, стр. 131.

Andral. Dyssenterie traitée par l'ipécacuanha. Ibid. 1831, т. 5, стр. 234.

Twining *W.* Observations on the employment of large doses of ipecacuanha in dysentery. Lond. med. Gaz. 1831, т. 7, стр. 140.

Elliotson. Chronic dysentery.—Efficacy of sulphate of copper. Ibid., т. 8, стр. 378.

Birtwhistle *S.* Cases of dysentery, treated with calomel. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 822.

Spence *T.* Practical remarks on dysentery. Lond. med. Gaz. 1833, т. 12, стр. 73, 113.

Smith *J.* An account of dysentery as it occurred in the Edinburgh charity workhouse during the years 1832 and 1833, where large doses of calomel were found highly useful. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 42, стр. 342.

Villeneuve. Dysenterie; traitement chloro-opiatique. Arch. gén. d. méd. 1835, sér. 2, т. 9, стр. 368.

Леченіе кроваваго поноса въ самомъ его началѣ. Другъ Здрав., 1835, стр. 238.

Kelso *J. J.* Epidemic dysentery; its causes, symptoms and treatment. Lancet. 1835-36, т. 2, стр. 199.

Scheibler. Holzkohle gegen Ruhr. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 120.

Raleigh. Du traitement de la dysenterie chronique par le sulfate de cuivre et d'opium (Transact. of the soc. of Calcutta). Revue. méd. 1837, ч. 2, стр. 260.

O'Connor *J. L.* Medical observations upon a form of dysentery, known in the island of Trinidad by the name of Bische or Biecho, illustrating the therapeutic effects of lime-juice and lemons. Edinb. med. a. surg. journ. 1837, т. 48, стр. 386.

Saucerotte *C.* Note sur le traitement de la dyssenterie par l'albumine. Gaz. méd d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 789.

Emploi de l'albumine dans la dyssenterie. Bull. génér. d thérap. 1839, т. 17, стр. 382.

Macchia *P.* Traitement de la dyssenterie par l'acétate de plomb à haute dose (Filiatre Sebezio. 1838). Rev. méd. 1839, ч. 1, стр. 101.

Mondiere *J. T.* Mémoire sur le traitement de la dysenterie par l'albumine donnée en

boissons et en lavements (Expérience, 1839). Ibid., стр. 421.

Macchia. Emploi de l'acétate de plomb à haute dose dans les cas de dyssentérie. Journ. d. chim. méd., 1839, т. 5, sér. 2, стр. 177.

Peysson. Mémoire sur la dyssenterie; methode aussi simple que facile de la guérir en peu de temps. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1840, т. 48, стр. 248.

Hughes *H. M.* Observations on the treatment of the dysentery of this country. Lond. med. Gaz. 1840, т. 25, стр. 476.

Рулье. Леченіе кроваваго поноса. Другъ Здрав. 1840, стр. 203.

Норманъ *Г.* Леченіе натужнаго (кроваваго) поноса (dysenteria). Ibid., стр. 205.

Nouveaux documents relatifs à l'histoire médicale de l'Algérie.—Traitement de la dyssenterie d'Oran d'après Jourdain. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1842, т. 52, стр. 292.

Burckhardt. Eiweisswasser gegen Ruhr. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 4.

Behrend. *F. J.* Ueber den inneren Gebrauch der Semina Lycopodii und über die Anwendung derselben in Klystieren gegen die dysenterischen Diarrhoeen der Kinder. Journ. f. Kinderkrankh. 1845, т. 5, стр. 99.

Valleix. Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de l'entérite aiguë des adultes et des nouveaunés et de la dyssenterie. Bull. génér. d. therap. 1845, т. 28, стр. 168.

Millet *A.* Du traitement de la dyssenterie bilieuse par l'ipécacuanha. Rev. méd. 1845, ч. 2, стр. 110.

Шрейберъ. Успѣшное леченіе кровавыхъ поносовъ. Другъ Здрав., 1845, стр. 243.

Albrecht. Polnisches Volks-Mittel gegen die Ruhr. Med. Zeit. in Preuss. 1846, стр. 230.

Langlois *A.* Dyssenterie sanguine occasionnée par un excès de pommes de terre et guérie par la piqure d'une sangsue sur l'intestin lui-même. Gaz. méd. d. Paris. 1846, sér. 3, т. 1, стр. 754.

Helfft. Beiträge sur Pathologie und Therapie der Dysenterie. Casper's Wochenschr. 1847, стр. 425.

Scotti. De l'emploi des préparations de noyer contre la diarrhée et la dyssenterie. Journ. d. chim. méd. 1847, sér. 3, т. 3, стр. 660.

Baly *W.* Gulstonian lectures.—On the pathology and treatment of dysentery. Lond. med. Gaz. 1847, т. 4, стр. 441, 485, 529.

Papillaud *L.* Note sur l'expérimentation comparative de quelques médications dans le traitement de la dyssenterie et des autres flux intestinaux des régions chaudes extratropicales. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 122.

Dysséntérie.—Administration de lavements de nitrate d'argent.—Guérison. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 177.

Saucerotte *C.* Considérations pratiques sur la dyssenterie et sur les indications diverses qui peuvent se présenter dans le traitement de cette maladie. Gaz. méd. d. Strasb. 1848, стр. 41.

Garlike. On nitrate of silver in certain cases of dysentery, with remarks on its use in ulceration of the mucous membranes generally. Med. Times. 1848, т. 18, стр. 57.

Postgate *J.* On the liquor ferri persesquinitratis. Ibid., стр. 170.

Kelly. Some cases illustrative of the alkaline treatment of dysentery. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1848. N. 8., т. 5, стр. 268.

Forget. Du traitement de la dyssentérie. Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 49.

Quelques mots sur le traitement de la dyssenterie et en particulier sur l'emploi de l'aconit napel dans cette maladie. Ibid. 1849, т. 37, стр. 105.

Berland. Note sur l'emploi du sel de morphine par la méthode endermique dans une épidémie de dyssentérie. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 855.

Abeille. Note sur le traitement de la diarrhée et de la dyssenterie et spécialement par l'opium et par les purgatifs. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 344.

Irving *J.* Cases of dysentery treated by enemata of warm water. Edinb. med. a. surg. journ. 1849, т. 1. стр. 99.

Hare *E.* On the treatment of tropical dysentery by means of enemata of tepid water. Ibid. 1849, т. 2, стр. 26.

Électuaire antidysentérique (отваръ Acaciae parnetianae съ опіемъ). Bull. géner. d. thérap. 1850, т. 38, стр. 455.

Eimer. Zur Therapie der Ruhr. Zeitschr. f. rat. Med. 1851, т. 10, стр. 238.

J. D. De l'emploi de l'ipécacuanha dans la dysséntérie. Bull. géner. d. therap. 1851, т. 41, стр. 104.

Barbin. *O.* De l'emploi du sulfate de soude dans la dyssenterie épidémique. Ibid., стр. 359.

Barthez. Lavement au sous-acétate de plomb contre la dyssenterie. Journ. d. chim. méd. 1851, sér. 3, т. 7, стр. 304.

Graves *R. J.* Animal food in dysentery. Dublin quart. journal of med. sc. 1851, N. S., т. 11, стр. 16.

Ларіоновъ *В.* Излеченіе кроваваго поноса у 5-ти лѣтняго ребенка сильными слабительными средствами. Другъ Здрав. 1851. стр. 91.

Pellieux. Du sous nitrate de bismouth à hautes doses dans le traitement de la dyssenterie. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1851-1852, т. 17, стр. 233.

Staeger *J. L.* Beobachtungen über die Wirkungen des Bleizuckers in der Ruhr. Med. Zeit. Russl. 1852, стр. 121, 129.

Haspel *A.* Mémoire sur le traitement comparatif de la dyssenterie du printemps, de l'été et de l'automne. Gaz. méd. d. Paris. 1852, sér. 3, т. 7, стр. 47.

Ehrenreich. Chloroform-Dunst-Klystiere gegen Tenesmus bei der Ruhr. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 138.

Konopleff. Ueber Oleum crotonis Tiglii, als ein wirksames Mittel gegen Ruhr. Med. Zeit. Russl. 1853, стр. 380.

Delioux *J.* Note sur l'emploi des injections iodées dans le traitement de la dyssenterie chronique. Arch. gén. d. méd. 1853, sér. 5, т. 1, стр. 630. Bull. génér. d. thérap. 1853, т. 44, стр. 28. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1853, sem. 2, т. 36, стр. 566.

— Essai sur l'emploi des injections iodées dans le traitement de la dyssenterie chronique. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 197, 211.

— Nouvelles observations sur les injections iodées dans le traitement de la dyssenterie. Ibid., стр. 734.

Cordier *E.* Mémoire sur le traitement de la dyssenterie d'Afrique. Ibid., стр. 746, 785.

Delioux. Lavements iodés contre la dyssenterie chronique. Journ. d. chim. méd. 1853, sér. 3, т. 9, стр. 305.

Кононихевъ. Кротоновое масло, какъ вѣрное средство въ кровавомъ поносѣ. Другъ Здрав., 1853, стр. 188.

Mauthner. Die krupartigen Affectionen der Dickdarmschleimhaut (Dysenterie) (Jodklystiere). Journ. f. Kinderkr. 1854, т. 22, стр. 246.

Dreyer *A.* Zur Behandlung der epidemischen Ruhr (dysenteria epidemica). Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 353.

Croton tiglium dans la dyssenterie. Arch. gén. d. méd. 1854, sér. 5, т. 4, стр. 94.

Boutet *A.* Dyssenterie guérie par la saignée du bras. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 14.

Heer. Chinin in der Ruhr. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 42.

Рейхъ. Наблюденія надъ дѣйствіемъ бобовъ пихуримъ (fabae pichurim) въ изнурительномъ и кровавомъ поносахъ. Другъ Здравія. 1855, стр. 1.

Ellis *R. W.* On the treatment of chronic dysentery. Lancet. 1856, т. 2, стр. 221.

Pensa. De la vertu antidysentérique de la chair de mouton, de boeuf et de genisse demi-crue ou tout-à-fait crue. Rev. méd. 1857, ч. 2, стр. 336.

Daudé *J.* Note sur un nouveau mode de traitement de la dyssenterie. Union méd. 1857, т. 11, стр. 569.

Clinical records (употребленіе мезлута въ кровавомъ поносѣ). Lancet, 1857, ч. 1, стр. 317.

Docker *E. S.* On the treatment of dysentery by the administration of larges doses of ipecacuanha. Ibid. 1858, ч. 2, стр. 113, 169.

Rigler. Beitrag zur Behandlung der Dysenterie. Wien. med. Wochenschr. 1859, стр. 329, 348.

De la médication de la dysentérie aiguë épidémique et de l'emploi des solanées pour arrêter le ténesme. Bull. gén. d. thérap. 1859, т. 57, стр. 97.

Hamon *L.* Note sur le traitement de la dysentérie. Ibid., стр. 271.

Dyssenterie épidémique. Influence favorable de la calorification. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 526.

Piedvache. Mémoire sur la dyssenterie épidémique et sur son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1859, sér. 3, т. 14, стр. 229, 242, 272.

Daudé. Emploi de la glycérine contre la dyssenterie. Journ. d. chim. méd. 1859, sér. 4, т. 5, стр. 400.

Lange. Jodklystiere gegen Ruhr und Diarrhöe. Deutsche Klin. 1860, стр. 343, 380.

Loewenstein. Einiges über die Behandlung der Ruhr. Med. Zeit. Russl. 1860, стр. 73.

Legrand du Saulle. Considérations cliniques et thérapeutiques sur la dyssenterie, à l'occcasion de la grave épidémie qui a régné dans presque toute la France pendant l'automne de 1859. Gaz. d. hôp. 1860, стр. 37, 53.

Leriche. De la dyssenterie et de son traitement dans l'épidémie de 1859. Ibid., стр. 266, 278.

ormules contre la dyssenterie (Paillou) (Желѣзо и ипаецы). Bull. gén. d. thérap. 1860, т. 58, стр. 468.

Potion contre la dyssenterie (Paillou.—Acide chlorhydrique, perchlorure de fer, sirop thébaique, eau de fleurs d'oranger). Journ. d. chim. méd. 1860, sér. 4, т. 6, стр. 675.

Willshire. Chronic dysentery in a sailor, successfully treated by the decoction of indian bael. (Charing-cross hospital). Lancet. 1860, ч. 2, стр. 385.

Skoda. Ueber Dysenterie und ihre Behandlung. Wien. mediz. Halle. 1861, стр. 219.

Hummel M. Ueber die Behandlung der Dysenterie und der Magen-Darm-Katarrhe. Ibid., стр. 340.

Duclos. Recherches sur l'emploi du nitrate d'argent dans la dyssenterie aiguë. Bull. gén. d. thérap. 1861, т. 61, стр. 97.

Traitement de la dyssenterie employé dans le service d. M. Barrallier à l'hopital de la marine de Toulon. Ibid., стр. 277.

Gros L. Nouvelles observations à l'appui de l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de la dyssenterie. Ibid., стр. 433.

Baudon A. De l'emploi du perchlorure de fer dans la dyssenterie. Ibid., стр. 463.

Cunningham R. W. On the treatment of acute dysentery by ipecacuanha. Edinb. med. a. surg. journ. 1861-62, т. 7, ч. 1, стр. 25.

Elmer. Créosote.—Son emploi contre la dyssenterie. Rev. méd. 1862, ч. 1, стр. 58.

Gayton W. On a case of chronic dysentery successfully treated with ipecacuanha. Med. Times. 1862, т. 2, стр. 323.

Batham. Chronic dysentery;—treatment by ipecacuanha, copper and enemata of creosote;—recovery. Ibid., стр. 385.

Berger. Zur Behandlung der Dyssenterie. Wien. med. Wochenschr. 1863, т. 13, стр. 339, 353, 372, 389, 408.

Délioux de Savignac. De la valeur des purgatifs dans le traitement de la dyssenterie. Bull. génér. d. thérap. 1863, т. 64, стр. 433.

Formules relatives à l'emploi des purgatifs dans le traitement de la dyssenterie. Ibid., стр. 461.

Левенштейнъ. О появленіи и леченіи кроваваго поноса. Мед. моск. газ. 1863, стр. 580.

Caradec Th. Du traitement de la dysenterie par le nitrate d'argent. Union méd. 1864, т. 21, стр. 233, 259.

Suret. Médecine hydrothérapique. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1864, sér. 3, т. 12, стр. 1,

Зюковъ. Два случая кроваваго поноса, излеченнаго гидрическимъ способомъ. Другъ Здрав. 1864, стр. 185.

Pecholier. Des indications de l'emploi du calomel dans le traitement de la dysenterie. Bull. gén. d. thérap. 1865, т, 68, стр. 347.

Kerr W. On a new remedy for dysentery. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 10, ч. 2, стр. 1106.

Brossac. Sur l'emploi du sousnitrate de bismuth dans le traitement de la dyssenterie épidémique des pays chauds. Bull. gener. d. thérap. 1866, т. 71, стр. 341.

Guillaumot. De l'un de points essentiels du traitement de la dyssenterie. Rev. méd. 1866, ч. 2, стр. 666.

Délioux de Savignac. De l'emploi de la noix vomique contre la dysentérie et contre les paralysies dysentériques. Bull. gén. d. thérap. 1867, т. 73, стр. 193.

Beaufort A. de. Pathogénie et traitement rationnel de la dysenterie. Ibid., стр. 387.

Le mudar, succédané de l'ipéca contre la dyssenterie. Journ. d. chim. méd. 1867, sér. 5, т. 3, стр. 439.

Kerr W. Evidence regarding the efficacy of «a new remedy for dysentery». Edinb. med. a. surg. journ. 1867-68, т. 13, ч. 1, стр. 225.

Therapeutische Mittheilungen aus d. Rudolfs-Spitale in Wien. Zur Therapie der Dyssenterie. Wien. med. Presse. 1868, стр. 861, 884, 903.

Hewan A. Dysentery: its succesfull treatment by ipecacuanha in large doses; also by a new remedy. Lancet. 1868, ч. 1, стр. 812.

Гоффманъ. Гигіеническія мѣры противъ эпидемическаго и кроваваго поноса. Медиц. Приб. къ Морск. Сборн. 1868, вып. 7, стр. 401.

Aïdé. Traitement de la dyssenterie (Marseille médical). Revue méd. 1869, ч. 2, стр. 481.

12. Diphteritis.

Признаки, теченіе и характеръ диФтерита.

Boltenhagen G. Bericht von einer schweren Halskrankheit (Diphteritis). Abhand. d. Schwed. Akad. 1746, т. 9, стр. 287.

Schultzen S. Von einer gefährlichen falschen oder weissen Bräune oder dem sogenann-

ten weissen Ansaz. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1759, т. 6, стр. 253.

Coldens Cadwallader. Ueber die bösartige Bräune. Medic. Bemerk. d. Gesel. v. Aerzt. in London. 1759, т. 1, стр. 192.

Cur der bösartigen oder faulenden Bräune. Arzt. 1769, т. 6, стр. 361.

Marteau. Observation sur un mal de gorge gangreneux. Journ. d. méd., d. chir. et de pharm. 1769, т. 31, 2, стр. 302.

Michaelis. Von der häutigen Bräune. Richter's chirurg. Bibliot. 1782, т. 6, стр. 128.

Wolff. Bemerkungen und Erfahrungen über verschiedene Krankheiten.—Angina aphthosa, ulcerosa, gangraenosa. Hufeland's Journ. 1810, т. 30, тет. 1, стр. 104.

Rumèbe. Observation sur une angine grave. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1820, т. 71, стр. 186;—Gaz. d. santé. 1820, стр. 137.

Rayer *P.* Observation sur une angine couenneuse, pharyngienne et laryngée. Rev. méd. 1822, т. 9, стр. 195.

Emangard. Du croup et de l'angine maligne, Ann. d. l. méd. physiol. 1828, т. 13, стр. 274.

Lormel. Observation de diphtérite et de stomacace gangréneuse. Ibid. 1828, т. 14, стр. 145.

Emangard *F. P.* Mémoire sur l'angine épidémique, ou diphthérite. Ibid. 1829, т. 15, стр. 333, 685.

Alison. Diphterite. Lancet. 1829-30, т. 2, стр. 450.

Trousseau. De la diphthérite cutanée. Arch. gén. d. méd. 1830, т. 23, стр. 383.

Blaud *P.* Observations de médecine clinique, recueillies à l'hôpital de Beaucaire. Rev. méd. 1831, ч. 3, стр. 169; 1832, ч. 3, стр. 5.

Спасскій *И.* Новѣйшія наблюденія о перепончатой жабѣ и крупѣ. Воен.-Мед. Журн. 1834, ч. 24, стр. 588.

Thomas. Angine gangréneuse Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1835, стр. 61.

Bewley *E* Cases of malignant diphtheritis. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1836, т. 8, стр. 401.

Сольскій. О злокачественной жабѣ (Cynanche maligna v. diphteritis maligna Bretonneau). Труды Общ. Спб. врачей. 1840, т. 2, стр. 185.

Schwabe *C.* Angina gangraenosa sine scarlatina. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 125.

Jadelot. Angine pseudo-membraneuse, ou diphthérite. De sa nature et de son traitement. Gaz. d. hôpit. 1844, стр. 5.

Rheins. Cynanche maligna typhodes. Casper's Wochenschr. 1845, стр. 670.

Perrusset. Laryngite pseudo-membraneuse chez un enfant de 4 ans sans sifflement laryngo-trachéal, ni accès de suffocation. Mort. Pseudo-membrane bien formée tapissant toute la cavité du larynx. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1845, стр. 183.

Grisolle. Ueber Stomatitis, Diphteritis und Soor. Journ. f. Kinderkrankh. 1845, т. 5, стр. 241.

Diphthérite cutanée et pharyngienne. Bull. gén. d. thérap. 1846, т. 31, стр. 286.

Mänike. Diphteritis. Casper's Wochenschr. 1847, стр. 142.

Könnemann. Cynanche typhoïdes. Ibid., стр. 380.

Laffiley. Bronchite pseudo-membraneuse.—Guérison. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1847, стр. 332.

Binschwanger. Ueber Angina cellularis gangraenosa seu maligna, typhosa. Arch. f. physiol. Heilk. 1848, стр. 578.

Angine couenneuse. Gaz. d. hôpit. 1848, стр. 9.

Trousseau. Un mot sur l'angine diphthéritique et l'angine scarlatineuse. Ibid., стр. 195.

— De la diphthérite. Union méd. 1849, т. 3, стр. 225, 266.

Gradowicz *E.* Stomatitis diphtheritica adultorum. Med. Zeit. Russl. 1850, стр. 129.

Guillot *N.* Affection diphthéritique;—considérations générales, Union méd. 1853, т. 7, стр. 177.

Thomas. Diphthérite chez un enfant de onze ans.—Mort subite due à l'occlusion de l'isthme du gosier par des fausses membranes, détachées de la face convexe du voile du palais. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 191.

Анке *Н.* Замѣчанія о дифтеритической жабѣ. Моск. врач. Журн. 1853, стр. 226.

Anke. Bemerkungen über die diphtheritische Bräune. Med. Zeit. Russl. 1854, стр. 189.

Marchant *A.* (*de Charenton*). Diagnostic du croup et de l'angine gangréneuse. Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 331.

Renouard *V.* De l'angine maligne. Rev. méd 1854, ч. 2, стр. 592.

Trousseau *A.* De l'angine maligne. Union méd. 1854, т. 8, стр. 287.

Cabanellas. De l'angine maligne. Ibid., стр. 356.

Codet. Laryngite pseudo-membraneuse. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1854, стр. 24.

Daga De l'angine pseudomembraneuse et de l'angine gangréneuse. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1854, sér. 2, т. 14, стр. 141.

Koerte. Ueber Diphtheritis und Croup. Verhandl. d. Gesell. f. Geburt. 1855, т. 8 стр. 49.

Ramon. Observation de diphthérite suivie de quelques considérations pratiques. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 445.

Marchal. Mémoire sur la nature et sur le traitement de l'angine couenneuse. Union méd. 1855, т. 9, стр. 225, 229, 234, 250, 262.

Fropo. Notes sur la diphthérite. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1856, sér. 2, т. 17, стр. 392.

Bierbaum *J.* Krankheiten des Mundes und des Schlundes.—Diphteritis. Journ. f. Kinderkrank. 1857, т. 28, стр. 297; т. 29, стр. 37, 355.

De l'angine maligne gangréneuse. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 273.

Bouchut *J. A.* De l'angine gangréneuse. (Clinique de Bouchut). Ibid. 1858, стр. 170.

Duché *E.* Sur la nature de l'angine couenneuse. Ibid., стр. 531.

Millard. Note sur l'angine gangréneuse. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1858, стр. 165.

Bouchut et Empis *G.* Mémoire sur l'albuminurie dans le croup et dans les maladies couenneuses. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1858, sem. 2, т. 47, стр. 700.

Browne *B.* Report of two cases of diphthérite. Lancet. 1858, ч. 1, стр. 188.

Heslop *T. P.* On diphtheria and its treatment. Med. Times and Gaz. 1858, N. S., т. 16, стр. 552.

Heer. Angina diphteritica. Med. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 52.

Croup et angines couenneuses. Gaz. d. hôp. 1859. стр. 10.

Créquy. Observation d'angine couenneuse avec présence d'une quantité considérable d'albumine dans les urines. Ibid., стр. 277.

Moynier. Compte rendu des faits de diphthérie observés pendant le premier semestre de l'année 1859. Ibid., стр. 497, 509, 529, 542, 557, 569.

Jodin. De la nature et du traitement du croup et des angines couenneuses. Rev. méd. 1859, ч. 1, стр. 22, 71, 134.

Bogros. De l'angine couenneuse et de son traitement. Ibid. 1859, ч. 2, стр. 15.

Gubler A. Mémoire sur l'angine maligne gangréneuse. Actes d. l. soc. méd. d. hôpit. d. Paris. 1859, тет. 4, стр. 162.

Gaux. Observation d'angine couenneuse avec albuminurie. (Clinique de Bouchut). Comp. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biolog. 1859, sér. 3, т. 1, стр. 11.

Ranking *W. H.* On diphtheria. Lancet. 1859, ч. 1, стр. 27, 51.

Wills *G. F.* Erysipelatous sore-throat, or diphtheria. Ibid., стр. 364.

Barnes. Two cases of diphtheria, followed by recovery. (Dreadnought hospital). Ibid., стр. 629.

Bogg *E.* On twenty-two cases of diphtheria. Ibid. 1859, ч. 2, стр. 110.

M'Donald *J.* On diphtheria. Ibid., стр. 183.

Parker May *G.* On diphtheria. Ibid., стр. 284.

Godfrey *B.* Reports on cases of diphtherite, or malignant sore-throat. Ibid., стр. 542.

Hillier *T.* On diphtherite. Med. Times a. Gaz. 1859, N. S., т. 18, стр. 107, 134, 159.

Bulley *F. A.* Observations on the nature and treatment of diphtheria. Ibid., стр. 337.

Ballard *E.* Some account of diphtheria and epidemic sore-throat. Ibid., 1859, т. 19, стр. 77.

Bristowe *J. S.* Cases of diphtheria with remarks on the pathology, symptoms and treatment of the disease. Ibid. стр. 180, 210, 227.

Houghton *J. H.* Diphtheria. Dublin quart. journ. of med. sc. 1859, N. S., т. 27, стр. 94.

Walter *B.* Notes on diphtheria. Ibid., стр. 294.

Parisot. Cas de gangrène du pharynx et du larynx. Gaz. d. hôp. 1860, стр. 107.

Loiseau *J. F.* Un mot sur les affections pseudomembraneuses. Union méd. 1860, N. S., т. 7, стр. 502.

Barbour *J. H.* Diphtherite. Americ. journ. of dental. sc. 1860, т. 10, стр. 382.

Мацонъ *Ф.* Наблюденіе надъ катарральнымъ, крупознымъ и дифтеритическимъ воспаленіемъ гортани и дыхательнаго горла. Воен.-Мед. Журн. 1860, ч. 79, отд. 2, стр. 316.

Эргардтъ. Случай замѣчательно-обширнаго распространенія дифтеритическаго процесса. Моск. медиц. газета. 1860, стр. 87.

Steinbämer. Ueber Diptheritis. Deutsche Klinik. 1861, стр. 296.

Viol. Zur Diphtheritis-Frage. Allg. med. Centr.-Zeit. 1861, стр. 641.

Jacobi *A.* Ueber Diphtherie und diphtherische Affectionen. Journ. f. Kinderkr. 1861, т. 36, стр. 153.

Moreau *F.* Angine diphtérique. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 13.

Triponel *fils.* Cas rare de diphtérite chronique. Revue méd. 1861, ч. 1, стр. 721.

Ogle *W.* A chapter in clinical medicine. What to observe in diphtheria. Archiv of med. 1861, т. 2, стр. 55.

Ormerod E. L. Notes on diphtheria as observed at Brighton. Lancet. 1861, ч. 2, стр. 542, 589.

Diphtheria. Med. crit. and psych. Journ. 1861, т. 1, стр. 24.

Jacobson J. Zur Entscheidung der Diphtheritis—Frage. Kngsbrgr. Medic. Jahrbchr. 1862, т. 3, стр. 78.

Goin E. Croup. Angine maligne. (Clinique de Bouchut), Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 197.

Hillier T. On Diphtheria. Med. Times. 1862, т. 1, стр. 421.

Cooke W. On diphtheria. Ibid., т. 2, стр. 248.

Uhlenberg L. Ueber Diphtheritis. Deutsche Klinik. 1863, стр. 92, 489, 497; 1864, стр. 24, 32.

Hillier. Diphtheria.—Recovery. Med. Times. 1863. т. 1, стр. 85.

Hamilton G. Cases of diphtheria, with some remarks on the treatment of croup and of the throat affection in scarlatina. Edinb. med. a. surg. journ. 1863-64, т. 9, ч. 1, стр. 132, 315.

Smith Stevenson. Spurious diphtheria: its nature and treatment. Ibid., стр. 452.

— Brief notes of twenty-four cases of diphtheria. Ibid., т. 9, ч. 2, стр. 799.

Флоринскій В. О диѳтеритѣ. Проток. Общ. Рус. вр. 1863-64, стр. 321.

Förster. Die Diphterie. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1864, т. 3, (83), I, стр. 81; т. 4 (84), I, стр. 1.

Lewin G. Ueber Diphtheritis mit besonderer Berücksichtigung laryngoskopischer Erfahrungen. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 26, 48, 67.

Ebert. Zur Diagnose und Prognose der Diphtheritis. Ibid., стр. 77, 87.

Beer J. Zur Geschichte der Diphtheritis. Allg. medic. Centr.-Zeit. 1864, т. 33, стр. 47.

Steinthal. Mittheilungen aus der Kinderpraxis. Journ. f. Kinderkr. 1864, т. 42, стр. 333; 1865, т. 44, стр. 321.

Giraudet. De la bronchite plastique, ou bronchite pseudo-membraneuse idiopathique. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 326.

Maunder. Diphtheritic exudation on the fauces, subsequent to and coexistent with a similar condition of wound on the forearm; recovery. (London hospital). Lancet. 1864, ч. 2, стр. 464.

Bridger J. On diphtheria. Med. Times. 1864, т. 2, стр. 201.

Hillier. On diphtheria. Ibid., стр. 204.

Barclay. Diphtheria and Croup. Holme's System of Surgery. 1864, т. 4, стр. 60.

Грумъ К. Нѣсколько словъ о диѳтеріи. Другъ Здравія. 1864, стр. 73.

Steubing H. Bemerkungen über Katarrh, Croup, und Diphtheritis des Larynx bei sporadischem Vorkommen, sowie über Tracheotomie. Arch. f. wissenschaft. Heilk. 1865, N. F., т. 1, стр. 307.

Duchek. Fachberichte. Krankheiten der Respirationsorgane. Croup u. Diphtheritis. Oester. medic. Jahrbücher. 1865, т. 21, 2, стр. 51.

Oppolzer. Ueber Diphtheritis. Wien. med. Presse. 1865, стр. 297, 321, 377, 401, 425, 449, 521, 593.

Singer. Erfahrungen über Diphtheritis. Ibid., стр. 937.

Liouville H. Diphthérie.—Invagination de l'intestin grêle. Ascarides lombricoïdes. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1865, стр. 579.

Desnos. Angines. Nouv. diction. d. méd. et de chir. prat. 1865, т. 2, стр. 448.

Headlam Greenhow E. Clinical lecture on diphtheria. Lancet. 1865, ч. 1, стр. 585; ч. 2, стр. 85.

Wyatt. Case of acute bronchitis, complicated with extensive diphtherie. Deposit on throat and mouth. Recovery. Med. Times. 1865, т. 1, стр. 110.

Steffen A. Ueber Croup und Diptheritis des Kehlkopfes. Zeitschr. f. rat. Med. 1866, 3-e R, т. 28, стр. 249.

Dyes. Diphtherie. Deutsche Klinik. 1866, стр. 241, 253.

Luzsinsky. Zur Frage über Kroup und Diphtheritis. Journ. f. Kinderkrankh. 1866, т. 46, стр. 221.

Thoresen. Ueber Diphtheritis (Norsk Magazin). Ibid., стр. 307.

Peter M. De la dipthérie secondaire. Gaz. hebdom. 1866, стр. 401, 420, 467.

Fowler J. On general diphtheria. Lancet. 1866, ч. 1, стр. 453.

Hayden. Diphtheria; a paper read before the Medic. Society of the Coll. of phys. Ireland, march 21, 1866. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1866, т. 42, стр. 86.

Ketchen W. On diphtheria. Edinb. med. a. surg. journ. 1866-67, т. 12, ч. 1, стр. 143.

Löwenhard. Zwei Fälle von Angina diphteritica. Virchow's Arch. 1867, т. 40, стр. 296.

Alderson J. On diphtheria. Lancet. 1867, ч. 1, стр. 533.

Haward J. W. On croup and diphtheria. St. Georges Hospit. Report. 1867, стр. 169.

Watson Campbell *W.* Diphtheria. Edinb. med. a. surg. journ. 1867, ч. 2, т. 12, стр. 727.

Wynn Williams A. Diphtheria. Obstetr. trans. 1867, т. 9, стр. 35.

Koppe. Casuistische Mittheilungen aus der poliklinischen Praxis. SPb. med. Zeitschr. 1868, т. 15, стр. 275.

Tommasi *C.* und **Hueter** *C.* Ueber Diphtheritis. Vorläuf. Mitth. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1868, стр. 531, 547.

Wadham. A case of severe diphtheria with unusually slow pulse and slight constitutional symptoms. (St. George's hospital). Lancet. 1868, ч. 2, стр. 667.

Быстровъ *Н.* Отчетъ о дѣтской клиникѣ при медико-хирургической академіи за три учебныхъ года и педіатрическія замѣтки. Воен.-Мед. Журн. 1868, т. 103, отд. 3, стр. 249.

Roser *W.* Zur Verständigung über den Diphtherie-Begriff. Arch. d. Heilk. 1869, т. 10, стр. 103, 201, 303, 366.

Letzerich *L.* Beiträge zur Kenntniss der Diphtheritis. Virchow's Arch. 1869, т. 45, стр. 327; т. 46, стр. 229; т. 47, стр. 516.

König. Bemerkungen über Diphtherie. Berl. klinische Wochenschr. 1869, стр. 198.

Albu *J.* Ueber Diphteritis. Deutsche Klinik. 1869, стр. 85.

Jaffe *M.* Praktische Aphorismen über Diphtherie. Wien. med. Presse. 1869, стр. 249.

Hilgendorf und **Paulicki** *A.* Diphtheritis faucium et laryngis bei einem Schimpanse. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1869, стр. 737.

London hospital. (Отёкъ и дифтеритъ гортани). Lancet, 1869, стр. 779.

Эпидеміи дифтерита.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1746, observées à Paris en même temps que les différentes températures de l'air. Hist. d. l'acad. d. sc. Paris. 1746, стр. 151. (Mémoire).

— Histoire des maladies épidémiques de 1747, observées à Paris. Ibid. 1747, стр. 563. (Mémoire).

Marteau. Maux de gorge gangréneux épidémiques. Rec. périod. d'observ. d. méd., chir. et d. pharm. 1756, т. 4, стр. 222.

Huxham. Description des maux de gorge malins et gangréneux qui ont régné en Angleterre depuis 1751 jusqu'en 1753. Ibid. 1757, т. 7, стр. 241.

Boucher. Sur des maux de gorge gangréneux épidémiques. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 586.

Marteau. Sur les maux de gorge gangréneux qui ont régné en Picardie. Ibid. 1759, т. 11, стр. 145.

Deberge. Esquinancie inflammatoire-gangréneuse, qui a régné à une lieue et demie de Ham en Picardie, en 1758. Ibid. 1760, т. 12, стр. 159.

Dupuy de la **Porcherie.** Histoire d'un mal de gorge gangréneux, qui a régné à Charon. Ibid. 1763, т. 18, ч. 2, стр. 496.

Douvry. Des maux de gorge gangréneux, qui ont régné à Braine, près Soissons, au commencement de 1767. Ibid. 1771, т. 35, ч. 1, стр. 48.

Bretonneau *P.* Extrait du traité de la Diphthérite angine maligne, ou croup épidémique. Arch. gén. d. méd. 1826, т. 11, стр. 219.

Bibès *P. père.* Relation d'une angine couenneuse observée à Paris en 1818. Rev. méd. 1828, ч. 4, стр. 43.

Guimier. Mémoire sur une épidémie d'angine maligne ou diphthéritique, qui a régné a Vouvray et dans les communes voisines, à la fin de 1826 et dans le courant de 1827. Journ. gén d. méd., chirurg. et d. pharm., 1828, т. 104, стр. 165.

Baud de **Nyon.** Observation sur une épidémie d'angine blanche. (Bulletin d. scienc. médic.). Rev. méd. 1829, ч. 2, стр. 489.

Menou. Réflexions pratiques sur la Diphtérite ou angine membraneuse, observée en Touraine. Ibid. 1829, ч. 3, стр. 262.

Bourgeois. Observations sur une épidémie d'angine couenneuse qui a régné en 1827 et 1828 à la maison royale des filles de la Légion d'Honneur à St. Dénis. Journ. gén. d. méd., chir. et de pharm. 1829, т. 106, стр. 122, 436; т. 109, стр. 137.

Gendron *A.* Mémoire sur des angines couenneuses épidémiques observées dans l'arrondissement de Vendôme. Ibid. 1829, т. 109, стр. 32.

Sauvé. Mémoire, sur la palato-pharyngite pseudo-membraneuse, qui règne depuis 1824 dans quelques communes des départements d'Ille-et-vilaine et de la Mayenne. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1829, т. 26. стр. 261.

Lespine. Précis historique de l'épidémie d'angine maligne, plastique, gangréneuse (diphthérité) qui a régné à l'Ecole royale militaire de la Flèche. Arch. gén. d. méd. 1830, т. 23, стр. 519.

Gendron *A*. Histoire d'une épidémie d'angines couenneuses ou de diphthérites, qui ont régné a Artins (Loiret-Cher) pendant le mois de mars 1829. Trans. méd. 1831, т. 3, стр. 293.

Ridard *F*. Mémoire sur une épidémie d'angine couenneuse observée dans la commune de Bohalle, et par suite dans celle de Brain, Andard, Corné (Maine-et-Loire), pendant l'année 1832—1833. Gaz. méd. d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 273.

Bourgeois. De l'angine plastique dite maligne ou gangreneuse, considerée d'après l'épidemie qui a régné en 1827—1828 à Saint-Dénis. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1835, т. 4, ч. 2, стр. 1.

Taupin. Note sur une épidémie de maux de gorge observée en 1841. Clin. d. hôpit. d. enfants. 1841, стр. 86.

Bricheteau. Rapport de la commission des épidémies pour 1839 et 1840. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1841, т. 9, стр. 31.

Gaultier de Claubry *E*. Sur les épidémies qui ont régné en France de 1841 à 1846. Ibid. 1849, т. 14, стр. 1.

Empis *G. S*. Studien über die Diphtheritis während einer im Necker-Hospitale in Paris im Jahre 1848 stattgehabten Epidemie. Journ. f. Kinderkrankheiten. 1850, т. 15, стр. 8.

Empis *G*. Étude de la diphthérite d'après une épidémie de cette maladie, observée a l'hôpital Necker en 1848. Arch. gén. d. méd. 1850, sér. 4, т. 22, стр. 129 и 281.

Gaultier de Claubry *E*. Sur les épidémies qui ont eu lieu en 1848. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1850, т. 15, стр. 1.

— Sur les maladies qui ont regné en France en 1852. Ibid. 1854, т. 18, стр. 69.

Lespiau *H*. Relation d'une épidémie diphthéritique qui a sévi sur le 75-e régiment d'infanterie de ligne, en garnison à Avignon, depuis le 14 aôut jusqu'au 30 octobre 1853. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1854, sér. 2, т. 13, стр. 169.

Begin. Extrait d'un rapport sur la garnison. Ibid., стр. 220.

Epidémie d'angines diphthériques. (Rev. cliniq. hebdomad.). Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 173.

Un mot sur la constitution médicale et en particulier sur une épidémie d'angines couenneuses et de fièvres typhoïdes actuellement régnante. Bull. gén. d. thérap. 1855, т. 48, стр. 272.

Gaultier de Claubry *E*. Rapport sur les maladies qui ont regné en France en 1853. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1855, т. 19, стр. 41.

Тарасенковъ *А*. Эпидемическое появленіе диѳтеритической жабы. Параличъ ногъ происшедшій отъ злоупотребленія мышьяка. Моск. врач. журн. 1855, стр. 228.—Med. Zeit. Russl. 1856, стр. 92.

Oulmont. Rélation d'une épidémie d'angine couenneuse qui a régné à l'hôpital Saint-Antoine pendant les mois de Février et Mars 1855. Arch, gén. d. méd. 1856, sér. 5, т. 8, стр. 385.—Actes d. l. soc. méd. d. hôpit. d. Paris. 1859, тет. 4, стр.. 30.

Bonnet *Em*. Sur une épidémie d'angines diphthéritiques; cas curieux de transmission et d'importation de la maladie. Union méd. 1857, т. 11, стр. 624. — Rev. méd. 1858, ч. 1, стр. 34.

Epidémie d'angines couenneuses. Gaz.d. hôpit. 1858, стр. 141, 165.

Trousseau *A*. Rapport général sur les épidémies, qui ont régné en France pendant l'année 1856. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1858, т. 22, стр. 71.

Злокачественная эпидемическая жаба съ выпотѣніемъ (angine couenneuse). Моск. мед. газ. 1858, стр. 212.

Bouillon Lagrange. Angine couenneuse épidémique de 1857-1858 dans le département de Seine-et-Oise. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 305, 317, 342.

— Quelques remarques sur l'angine couenneuse épidémique (1857 et 1858). Gaz. hebd. d. méd. et d. chir. 1859, стр. 359, 387, 404, 421, 438.

Trousseau. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France en 1857 et 1858. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1859, т. 23, ч. 1, стр. 29; 1860, т. 24, ч. 1, стр. 31.

Ellis *H*. Diphtheria at Crowle, in Lincolnshire. Lancet. 1859, ч. 2, стр. 642.

Baillard *E*. Some account of diphtheria and epidemic sore-throat. Med. Times a. Gaz. 1859, N. S., т. 19, стр. 53.

Crighton *R. W*. Notes of an epidemic of diphteria. Edinb. med. a. surg. journ. 1859-60, ч. 2, т. 5, стр. 746.

Forman *J*. Notes on an epidemic of diphtheria. Ibid., стр. 1114.

Althaus. Die Diphtheritis in England. Wien. med. Wochenschr. 1860, т. 10, стр. 245, 261.

Norden. Angina diphtheritica seu epidemica, Med. Zeit. Russl. 1860, стр. 49, 57.

Maydell. Eine epidemische Diphtheritis in Orel. Ibid., стр. 97.

Jolly. Rapport général sur les épidémies

qui ont régné en France pendant l'année 1859 et 1861. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1860, т. 25, стр. 61; 1863, т. 26, стр. 81.
Гоминиевскій. Диетеритическо-крупозная эпидемія. Моск. мед. газ. 1860, стр. 373.
Epidémie. — Diphthérie. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 137.
Schuller. Die neuesten Beiträge zu Epidemiologie der Diphtheritis. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, т. 8, стр. 745.
Wiedasch. Die gegenwärtige Epidemie Ostfrieslands. Deutsche Klinik. 1862, стр. 131.
Jaffe *M.* Die Diphterie in epidemiologischer und nosologischer Beziehung vornehmlich nach französischen und englischen Autoren zusammengestellt. Schmidt's Jahrb. 1862, т. 113, стр. 97; 1863, т. 119, стр. 236; 1868, т. 140, стр. 207.
Krebel. Tschetschai, Dschidscho, Tschtshuy (Garotillo) in Astrachan. St.-Petersb. medic. Zeitschr. 1862, т. 3, стр. 208.
Möller. Bemerkungen über die Diphtherie in Königsberg. Deutsche Klinik. 1863, стр. 406, 418, 430, 442.
Kergaradec. Sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1862. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1863, т. 26, стр. 192.
Greve. Die Diphtheritisepidemie in Namdalen in Norwegen im Jahre 1860—1861.(Aus. Norks Magazin for Laegevidenskaben).Journ. f. Kinderkrankh. 1865, т. 45, стр. 345.
Hallin. Die Diphtheritisepidemie die von 1861 bis 1862 in Fahlun (Schweden) herrschte. (Aus der Hygiea). Ibid., стр. 362.
Neyber *O.* Die epidemische Diphtheritis zu Wisby (Schweden). Aus der Hygiea). Ibid., стр. 370.
Kergaradec. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1863. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1865—66, т. 27, стр. 87.
Gintrac *H.* Rapport sur une épidémie de diphthérie observée à Carignan. Trav. d. Cons. d'hyg. publ. Bordeaux. 1865—1866, т. 9, стр. 460.
Kunze *C. F.* Ueber Diphtheritis epidemica. Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр. 477, 488.
Maulhardt. Diphtheritis-Epidemie im Trefurt. Ibid., стр. 498.
Bergeron. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865. Ibid. 1867-68, т. 28, стр. 52.
Die Diphtheritis in Dänemark im Jahre 1865. (Lange). Journ. f. Kinderkrankh. 1869, т. 52, стр. 89.
Albu *J.* Die Diphtheritisepidemie in Berlin, 1868-69. Ibid. 1869, т. 53, стр. 154.

Причины происхожденія и способы распространенія диФтерита.

Brunet. Note sur quelques cas d'angine grave qui semblent s'être transmis par la contagion. Arch. gén. d. méd. 1823, т. 3, стр. 536.
Kessler. Contagiosität der pseudomembranösen Entzündung der Schleimhaut des Mundes, des Rachens, der Speiseröhre und des Magens. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 92.
Bergeron. Note sur l'inoculabilité de la diphthérie. Union médicale N. S., 1859, т. 3, стр. 34.
Roger *H.* Note sur l'inoculabilité et la contagion de la diphthérie, et sur la durée de la période d'incubation. Ibid. 1859, т. 4, стр. 101, 119.
Petu *F. M.* Recherches sur la contagion, l'incubation, l'inoculabilité et la récidive de la diphthérie, faites à l'occasion d'une épidémie observée en 1858. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 42, 50.
Black. *D. C.* On an outbreak of typhoid fever, with special reference to its etiology and complication of diphtheria. Lancet. 1866, ч. 1. стр. 172.
Belcher *T. W.* Remarks on diphtheria, chiefly with reference to its contagious, epidemic, and fatal character; and to its supposed connexion with the cattle plague, and with certain state of the weather, founded on the details of several recent cases. Dublin quart. journ. of med. sc. 1866, N. S., т. 41, стр. 314.
Rohde *W.* Vermuthliche Entstehungsheerde der Diphtheritis. Deutsche Klinik. 1867, стр. 411.
Любимовъ *Е.* Случай зараженія оператора диФтеритомъ. Моск. мед. газ. 1868, стр. 312.
Ebstein *W.* Diphtheritis eine Gefahr der rituellen Beschneidung. Arch. d. Heilk. 1869, стр. 393.
Hirschberg *J.* Ueber die Aetiologie der Diphtheritis conjunctivae und ihre Combinationsverhältnisse mit den diphtheritischen Affectionen des Rachens und des Kehlkopfes. Berlin. klin. Wochenschr. 1869, стр. 27.
Wecker *L.* Bemerkung in Betreff der Verbreitung der Diphtheritis conjunctivae. Ibid., стр. 70.
Pappenheim *S.* Das Verhalten der Diphthe-

ritis zu den Witterungsverhältnissen und etliche daraus sich ergebende Folgerungen über das Wesen jener Erkrankung. Journ. f. Kinderkr. 1869, т. 53, стр. 1, 191, 325.

Патолого-анатомическія и микроскопическія изслѣдованія дифтерита.

Filleau et **Engaz.** Observations sur des concrétions membraniformes rendues par le vomissement. Journ. génér. d. méd. d. chir. et d. pharm. 1807, т. 29, стр. 296.

Schnepf *B.* Anatomie pathologique d'une espèce d'angine gangréneuse. Gaz. d. hopit. 1851, стр. 521.

Laycock. *J.* On diphtheria as caused by the oidium albicans. Med. Times. and Gaz. 1858, N. S., т. 16, стр. 547.

Charcot et **Vulpian.** Note sur l'état des muscles et des nerfs du voile du palais dans un cas d'angine diphthérique. Compt. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biol. 1862, sér. 3. т. 4, стр. 173.

О растительномъ паразитѣ въ болѣзни diphteritis. Натур. 1865, стр. 244.

Wagner *E.* Die Diphtheritis und der Croup des Rachens und der Luftwege in anatomischer Beziehung. Arch. d. Heilk. 1866, стр. 481.

Hueter *C.* Pilzsporen bei Gangraena diphtheritica. Centralbl. f. d. medic. Wissensch. 1868, стр. 177.

Bouchut De la leucocythémie aigu dans la résorption diphtérique. Gaz. méd. d. Paris. 1868, sér. 3, т. 23, стр. 357.

Bricheteau et **Adrian.** Recherches sur la salubilité des fausses membranes diphthériques. Bull. de thér. 1868; т. 74, стр. 72.

Thorner *E.* Ueber eine Eigenthümlichkeit im chemischen Verhalten des Harns diphtheritisch-kranker Kinder. Berlin. klin. Wochensch. 1869, стр. 465.

Осложненія дифтерита и послѣдовательныя за нимъ патологическія состоянія.

Garon. Observation d'angine gangreneuse compliquée de croup. Journ. gén. d. médec., d. chirurg. et d. pharm. 1825, т. 91, стр. 178.

Guéneau de Mussy. Laryngite et bronchite pseudo-membraneuses, tubercules dans les poumons et les intestins. Bull. d. l. soc. anat, d. Paris. 1838, стр. 279.

Trousseau. De la diphthérite gingivalé et de ses rapports avec le croup. Gaz. d. hôp. 1843, стр. 109.

Oulmont. Sur un épisode de l'épidémie d'angine couenneuse de l'année dernière.— Complication d'angine et de fièvre typhoïde. Ibid. 1856, стр. 185.

Faure. Des accidents consécutifs de la diphtherite. Union medicale. 1857, т. 11, стр. 57, 65.

Dehaenne. Nouvelle observation pour servir à l'histoire des accidents consécutifs de l'angine couenneuse. Ibid., стр. 165.

Gull *W.* Lesion of the nerves in the neck and of the cervical segments of the cord after «faucial diphtheria». Lancet. 1858, т. 2, стр. 4.

Roché *L.* Angine pseudo-membraneuse; paralysie du voile du palais persistant après la guérison, asphyxie par le passage d'un bol alimentaire dans les bronches (Clinique de Tardieu). Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 482.

Roger *H.* De la paralysie consécutive à la diphthérie. L'union médicale N. S., 1859, т. 3, стр. 165.

Tardieu *A.* Angine pseudo-membraneuse; paralysie du voile du palais persistant après la guérison;—passage d'un bol alimentaire dans la bronche gauche;—asphyxie. Ibid. 1859, т. 4, стр. 4.

Maingault A. Sur les paralysies diphthériques. Arch. gén. d. méd. 1859, sér. 5, т. 14, стр. 385, 674.

Bergeron *E. J.* De la stomatite ulcéreuse des soldats et de son identité avec la stomatite des enfants dite couenneuse, diphtérique, ulceromembraneuse. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1858, sér. 2, т. 22, стр. 51.— Ann. d'hyg. publ. 1859, sér. 2, т. 12, стр. 237.—Arch. gén. d. méd. 1859, т. 14, стр. 446.

Corbel. Paralysie diphthéritique. Gaz. hebdom. 1859, стр. 521.

Gerin-Rose *C.* Diphtérite caractérisée par une angine couenneuse au début, et plus tard par un affaiblissement extrême et diverses paralysies. Rec. d. trav. d. l. soc. medic. d'observat. 1859-63, т. 2, стр. 364.

Espagne. Angine couenneuse.—Diphthérie cutanée. Paralysie du voile du palais.— Hoquet.—Amaurose.—Paralysie des extrémités inférieures. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 77.

Legrand du **Saulle**. De la paralysie diphthérique. Ibid., стр. 217.
Barascut. Observations de paralysie diphthérique. Ibid., стр. 406.
Moynier *E*. Angine couenneuse; diphthérie cutanée; mort. Union méd. 1860, N. S., т. 5, стр. 389.
Geudron. De la dysphagie diphthérique. Ibid., стр. 569.
Loiseau *J. F*. Observations d'angine couenneuse ayant precédé le croup. Ibid. 1860, т. 7, стр. 94.
Musset *H*. Angine gangréneuse primitive; tache ecchymotique apparaissant sur toute la partie antérieure droite de la poitrine; aphonie complète. Ibid., стр. 436.
Seé *G*. Des paralysies consécutives á la diphtherie, aux angines et aux fièvres. Ibid., 1860, т. 8, стр. 257.
L. Colin. Quelques réflexions sur la paralysie dite diphthérique. Rec. d. mém. d. med. milit. 1860, sér. 3, т. 4, стр. 401.
Eisemann. Die Ursache der diphtherischen Lähmungen. Deutsche Klinik. 1861. стр. 285.
Grünewaldt. Lähmung nach Diphtheritis. St. Pet. med. Zeitschr. 1861, т. 1, стр. 164.
Larbès *E*. Paralysie pharyngée consécutive à une angine pultacée. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 139.
Desjardins *F*. Paralysie diphthérique consécutive à une diphthérite développée à la surface d'une vésicatoire. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1861, sér. 3, т. 5, стр. 444.
Pernod. Angine couenneuse suivie de paralysie du voile du palais. Ibid., стр. 453.
Perin-Rose *C*. Diphtérite caracterisée par une angine couenneuse au début, et plus tard par un affaiblissement extrême et diverses paralysies. Rec. d. trav. d. l. soc. medic. d'observ. 1861. т. 2, стр. 364.
Ооюховъ *И*. Scarlatina maligna sine eruptione cum angina diphteritica. Прот. засѣд. общ. русск. врач. 1861–62, стр. 167.
Begbie *J*. Diphtheria and its sequels; a narrative. Edinb. med. a. surg. journ. 1861-62, т. 7, ч. 2, стр. 995.
Clemens *Ch. Fr*. Ein durch Lähmungerscheinungen complicirter Fall von Laryngitis pseudomembranacea bei einer 30 Jahre alten Frau. Allg. med. Centr.-Zeit. 1862, стр. 641.
Weber *H*. Ueber die Lähmungen nach Diphtheria. Virchow's Archiv. 1862, т. 25, стр. 114. 1863, т. 28, стр. 489.
Roger *H*. Recherches cliniques sur la paralysie consécutive à la diphthérites; statistique du croup à l'hôpital des enfants en 1859 et 1860. Arch. génér. médec. 1862, sér. 5, т. 19, стр. 5, 199, 460.
Brunet. Paralysie diphthéritique. Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 217.
Nogier. Des rapports qui unissent la paralysie palatine à l'angine couenneuse. Ibid., стр. 481.
Bonvin. Croup chez un adulte. Fausses membranes expulsées. Amaurose diphthérique. Guérison. Ibid., стр. 562.
Greenhow *E*. On diphtherial nerve-affections. Edinb. med. a. surg. journ. 1863-64, т. 9, ч. 1, стр. 97.
Duncan *M*. Notice of diphtherial gingivitis in lying—in women. Ibid., стр. 506.
Fischer *H*. Diphtheritis laryngis mit consecutivem Oedema pulmonum. Berl. klinische Wochenschr., 1864, стр. 6.
Paralysie diptbérique. Gaz. d. hôpit.. 1864, стр. 33.
Billard *E*. De la paralysie consécutive de l'angine couenneuse. Ibid., стр. 233.
—Angine couenneuse. Paralysie consécutive. Rev. méd. 1864, т. 1, стр. 197, 273.
Roger *H*. Recherches cliniques sur la paralysie consécutive à la diphthérite. Statistique du croup à l'hôpital des enfants en 1859 et 1860. Actes d. l. Soc. médic. d. hôp. d. Paris 1864, sixième fascicule, 97.
Gee. Case of unilateral palatine paralysis and anaesthesia after diphtheria. Med. Times. 1864, т. 1, стр. 148.
Wade. Cases of diphtherial paralysis. Ibid. стр. 122.
Chvostek. Allgemeine Krankheiten. Diphtheritis. Paralyse nach Diphth.—Behandlung der Diphth.—Scharlach und Dipth. Oester. medic. Jahrbücher. 1865, т. 21, 2, стр. 1.
Bell *J*. Observation de paralysie consécutive à une angine diphtéritique. Arch. gén. d. méd. 1865, sér. 6, т. 6, стр. 345.
Mestral. Angine diphthéritique.—Croup.—Hémorrhagie intestinale.—Paralysie diphthéritique.—Guérison. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 353.
Bell *J*. Notes on a case of paralysis following diphtheria. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 10, ч. 2, стр. 816.
Cummins *W. J*. Diphtheria and diphtherial paralysis. Dublin quart. journ. of. med. sc. 1865, N. S., т. 40, стр. 321.
Thoresen. Bemerkungen über das Wesen der Diphtheritis und ihrer wichtigsten Nachkrankheiten, der Paralysen (Norsk Ma-

garin). Journ. f. Kinderkr. 1866, т. 47. стр. 182.

Bremer. Mobilitätsstörungen nach Diphtheritis (Ataxia et paralysis). SPb. med. Zeitschr. 1866, т. 10, стр. 259.

Chantreuil. Diphthérie puerpérale (Clinique de Hervieux). Gaz. d hôpit. 1866. стр. 283.

Verliac. Stomatite aphtheuse, compliquée de fausses membranes probablement diphthéritiques. Ibid., стр. 433.

Uvedale West *R.* Cases of sudden death by choking: paralysis of muscles of deglutition as a sequel to diphtheria. Lancet. 1866, т. 1, стр. 33.

Paterson. Cases of diphtheria by inoculation appearing on a wound without the corresponding affection of the fauces and followed by paralysis. Med. Times, 1866, т. 2, стр. 608.

Caspary *S.* Fall von diphtheritischer Lähmung. Berl. klin. Wochenchr. 1867, стр. 71.

Phelippeaux. Diphthérie cutanée. Paralysie générale consécutive. Mort du sujet. Bull. génér. d. thérap. 1867, т. 72, стр. 220.

Sydney Ringer. Cases of paralysis after diphtheria. Ibid. 1868, т. 1, стр. 445.

Schreyer *L.* Ein Fall von Diphhteritis mit consecutiver Embolie und linkseitiger Hemiplegie. Ungar. mediz-chirurg. Presse. 1869. стр. 57.

Fagge. Case of measles followed by diptheria; death. Lancet. 1869, т. 2, стр. 436,

Лечение дифтерита.

Ogden *J.* Method of treating malignant sore throat (1769—1774). Med. Reposit. 1802, т. 5. стр. 97.

Duchassin. Sur le traitement de l'angine gangréneuse, Gaz. d santé. 1825, стр. 99.

Bretonneau. Notice sur l'emploi thérapeutique de l'alun dans la diphthérite. Arch. gén. d. méd. 1827. sér. 1, т. 13, стр. 5.

Ronque. Faits et documens sur un nouveau traitement des angines simples, bénignes et malignes, au moyen du pyrothonide, et sur l'emploi de ce médicament dans l'ophthalmie, l'angine scarlatineuse et la gonorrhée syphilitique. Ann. d. méd. physiol. 1828. т. 13, стр. 462, 523.

Authenac. Observation sur une gastro-entérite avec angine couenneuse, traitée avec succès par l'application du nitrate d'argent. Journ. gén. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1828, т. 103, стр. 322.

Ozanam. Angine couenneuse traitée par l'alun 1828, т. 104, стр. 402.

Gendron. Sur l'emploi de la cautérisation par le nitrate d'argent dans l'angine couenneuse. Ibid. 1828, т. 105, стр. 76.

Gendrin *A. N.* Observation sur une angine couenneuse, traitée par les vomitifs, les drastiques et les dérivatifs. Ibid. 1829, т. 109, стр. 41.

Copland *J.* Of the affusion of a stream of cold water on the head in the treatment of various diseases. Lond. med. Gaz. 1832, т. 10, стр. 39, 78.

De la diphtérite et de son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1833, т. 4, стр. 199.

Gueroult *A.* Angine pelliculaire et gangréneuse (diphtérite) guérie par la médication antiphlogistique et catartique. Ibid. 1833, т. 5, стр. 188.

Lemercier. Note sur une affection catarrhale épidémique avec angine couenneuse et sur son traitement. Ibid., стр. 261.

Cautérisation avec le nitrate d'argent dans l'angine couenneuse. Ibid., стр. 370.

Baudelocque. Angine pseudo-membraneuse grave, vomitif et cautérisation avec la solution de nitrate d'argent; guérison. Gaz. d. hôp. 1834, стр. 214.

Mehls. Heilung einer Angina membranacea durch Cuprum sulfuricum. Med. Zeit. Preuss. 1836, стр. 197.

Baudelocque. Angine tonsillaire avec une exsudation albumineuse. Emétiques reitérés et cautérisation. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 45.

Blasberg. Einige Fälle von sogenannter Cynanche typhodes, die auf eine eigenthümliche Weise behandelt wurden. Casper's Wochenschr. 1846, стр. 752.

Morand. Diphthérite laryngotrachéale.—Trachéotomie. Guérison. (Rec. d. trav. d. l. soc. médic. d'Indre-et-Loire). Revue méd. 1846, 1, стр. 85.

Trousseau. Quelques cas de diphthérite et de coqueluche. Du traitement de ces deux affections. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 355.

Renouard *V.* Angine couenneuse d'un seul coté, débutant sous la forme aiguë, passant ensuite à l'état chronique et guérie par un traitement spécifique. Rev. méd. 1852, т. 2, стр. 533.

Schreier *F.* Ueber erfolgreiche Anwendung des Ferrum caudens bei Angina gangraenosa tonsillaris et uvularis. Deutsche Klinik. 1854, стр. 584.

Eichmann. Diphtheritische Blepharophthal-

mie unter Einreibungen von ungnent. cupric. (statt ungn. hydrarg. ciner) mit gutem Erfolg behandelt. Allg. med. Centr.- Zeit. 1854, стр. 233.

Mauthner. Aphthen und Diphtheritis. (Kali chloricum). Journ. f. Kinderkrankh. 1854, т. 22; стр. 246.

Duclos. Réflexions pratiques sur l'angine couenneuse. Bull. gén. d. thérap. 1854, т. 47, стр. 39.

Bretonneau *P*. Sur les moyens de prévenir le développement et les progrès de la diphthérie. Arch. gén. d. méd. 1855, т. 5, sér. 5, стр. 1, т. 6, стр. 257.

Traitement de l'angine couenneuse par l'emploi des carbonates alcalins. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 162.

Latour *R*. Note sur le traitement de l'angine diphthérique. Union méd. 1855, т. 9, стр. 297.

Ferrand. Note sur l'emploi de la cautérisation dans le traitement de la diphthérite. Ibid., стр. 298.

Joret. De l'emploi du bicarbonate de soude à haute dose dans la laryngite pseudo-membraneuse. Ibid., стр. 345, 350.

Valentin. De l'angine couenneuse et de son traitement par le fer rouge. Ibid., стр. 419.

Loustan Marcuel. Observation d'angine couenneuse traitée sans succès par le bicarbonate de soude. Ibid., стр. 443.

Danvin. Sur le traitement de la diphthérite ou angine couenneuse par le cautère—mayor. Ibid., стр. 542, 546, 561.

Marchal de Calvi. Note sur l'emploi des carbonates alcalines dans le traitement de l'angine couenneuse. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1855, sém. 1, т. 40, стр. 686.

Lecointe. De la teinture d'iode dans l'angine couenneuse. Bull. génér. d. thérap. 1856, т. 50, стр. 70.

Isambert. Études sur l'emploi thérapeutique du chlorate de potasse, spécialement dans les affections diphtéritiques. Ibid., стр. 433, 488, 543.

De l'emploi du bicarbonate de soude dans l'angine couenneuse. Ibid., стр. 515.

Blache. Emploi thérapeutique du chlorate de potasse principalement dans les affections diphthériques. Gaz. d. hôp. 1856, стр. 425.

Roux. Angine couenneuse guérie par le chlorate de potasse. Ibid., стр. 587.

Baron *C*. Note sur le traitement de la diphthérite par l'eau de Vichy et par le bicarbonate de soude. Gaz. méd. d. Paris. 1856, sér. 3, т. 2, стр. 63.

Person. Observations de diphthérite, dont l'une traitée par les applications topiques de teinture d'iode. Union méd. т. 10, 1856, стр. 214.

Homolle De l'emploi des gargarismes iodés et de la teinture d'iode dans le traitement de la diphthérite. Ibid., стр. 281.

Augé *fils*. Observation d'angine gangréneuse, traitée par le chlorate de potasse à doses successivement croissantes, et suivie de guérison. Ibid., стр. 527.

Ozanam. De l'efficacité du brome dans le traitement des affections pseudo-membraneuses. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1856, sem. 1, т. 42, стр. 1012.

Baron. De l'emploi du bicarbonate de soude dans l'angine couenneuse. Journ. d. chim. méd. 1856, sér. 4, 2, стр. 549.

Charrier. De la valeur et des indications de la saignée des ranines dans les diverses espèces d'angines. Bull. génér. d. thérap. 1857. т. 52, стр. 503.

Thore. Du chlorate de potasse dans l'angine pseudo-membraneuse. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 21.

Du chlorate de potasse dans le croup, l'angine couenneuse et dans diverses affections diphthéritiques. Ibid., стр. 50, 170.

Dechambre A. Diphthérite. Cathetérisme et cautérisation du larynx. Gaz. hebdom. d. med. et de chir. 1857, стр. 791.

Dethan. Pastilles contre l'angine couenneuse. (Chlorate de potasse).Journ. d. chim. méd. 1857, sér. 4, т. 3, стр. 369.

Schwarz *F*. Höllenstein in Substanz zur Behandlung der Diphtheritis. Oesterr.Zeitschr f. pract. Heilk. 1858, т. 4, стр. 133.

Cazin. Exemple des bons effets du suc d'ail et du suc de citron dans les cas d'angine couenneuse. Bull. gén. d. thérap. 1858, т. 55, стр. 368.

De l'action topique du perchlorure de fer dans l'angine couenneuse. Gaz. d. hôp. 1858, стр. 486.

Bouchut. D'une nouvelle méthode de traitement de l'angine couenneuse. Ibid., стр. 506.— Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1858, sem. 2, т. 47, стр. 640.

Valentin. Des angines couenneuses: du fer rouge et de l'amputation des amygdales. Union méd. 1858, т. 12, стр. 507.

Heslop *Th. P*. On diphtheria and its treatment. Med. Times. a. Gaz. 1858, N. S., т. 16, стр. 552.

Silva. Traitement des angines couenneuses et du croup par le perchlorure de fer. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 70.

Constantin. Du traitement médical de l'angine couenneuse et du croup. Ibid., стр. 138.
Ozanam. Emloi du brome contre les affections couenneuses. Ibid., стр. 286.
Roche. Emploi des injections de chlorure de sodium en solution dans le traitement de l'angine couenneuse. Ibid., стр. 467.
Isnard *F.* Du perchlorure de fer dans la diphthérite. Ibid., стр. 471.
Aubrun. Réflexions critiques sur les observations de diphthérie traitées dans le service de M. le proffesseur Trousseau. Ibid., стр. 546.
Jodin. De la nature et du traitement du croup et des angines couenneuses. Rev.méd. 1859, ч. 1, стр. 22, 74, 134.
Ozanam. Note sur l'action curative et prophylactique du brome contre les affections pseudo-membraneuses. Ibid., стр. 724.
Bogros. De l'angine couenneuse et de son traitement. Ibid. 1859, ч. 2, стр. 15.
Bontemps. Angine couenneuse; nouvelles insufflations. (Noir animal, Calomel). Ibid., стр. 56, 622.
Leriche. De l'emploi du borax dans l'angine diphthéritique et toutes les affections pultacées de la membrane muqueuse de la bouche. Ibid., стр. 533.
Senechal *L.* Emploi de la fleure de soufre dans le traitement des affections couenneuses. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1859, sem. 1, т. 48, стр. 447.
Ramskill *J. S.* On local treatment in a particular form and stage of diphtheria. Lancet. 1859, ч. 1, стр. 182.
Bulley *F. A.* Observations on the nature and treatment of diptheria. Med. Times a. Gaz. 1859, N. S., т. 18, стр. 337.
Употребленіе брома въ ложноперепончатыхъ болѣзняхъ. Воен.-Мед. Журн. 1859, ч. 76, отд. 6, стр. 117.
Samuelson *B.* Die Abortivbehandlung des diphteritischen Croup und die mechanische Entfernung croupöser Exsudate. Kngsb. med. Jahrb. 1860, т. 2, стр. 304.
Observation d'angine diphthéritique et de croup chez un enfant. Cathétérisme laryngien. Guérison. Quelques remarques sur la valeur et les indications therapeutiques du cathétérisme laryngien. Bull. gén. d. thérap. 1860, т. 58, стр. 175.
Aubrun. Mémoire sur une nouvelle méthode de traitement de la diphthérie, angine couenneuse et croup, par le perchlorure de fer à l'intérieure et à haute dose. Gaz. méd. d. Paris. 1860, sér. 3, т. 15, стр. 764.
Thérapeutique respiratoire. Rev. méd. 1860, ч. 1, стр. 395.
Gendron. Du traitement de l'angine couenneuse diphthérique. Union méd. 1860, N. S., т. 5, стр. 453.
Tillier. Note sur l'emploi de la strychnine dans la paralysie diphthérique. Ibid. 1860, т. 6, стр. 37.
Béhier, Monneret, Roger, Sée et Barthez. Sur le traitement de l'angine couenneuse et du croup par le procédé de M. Loiseau. Ibid., т. 6, стр. 579, 595.
Trousseau *A.* Sur le traitement de la diphthérie par les insufflations d'alun. Ibid. 1860, т. 7, стр. 542.
Aubrun. Traitement de la diphthérie, angine couenneuse et croup par le perchlorure de fer, à haute dose et à l'intérieur. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1860, sem. 2, т. 51, стр. 817.
Charnaux. Traitement de la diphthérie par l'iode. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 54.
Leraton. Paralysie diphthérique.—Guérison par l'alimentation forcée à l'aide du cathétérisme pharyngien. Ibid., стр. 411.
Aubrun. Nouvelle méthode de traitement de la diphthérie (angine couenneuse) et croup par le perchlorure de fer à l'intérieur et à haute dose. Ibid. 1861, стр. 307.
Paillot. Sur l'amputation des amygdales dans l'angine couenneuse. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1861, sem. 2, т. 53, стр. 756.
Krebel. Tschetschai, Dschidscho, Tschtshay (Garotillo) in Astrachan. SPb. medic. Zeitsch 1862, т. 3, стр. 208.
Diphthérie.—Gayai (West Walther). Rev. médic. 1862, ч. 1, стр. 308.—Journ. d. chim. méd. 1862, sér. 4, т. 8, стр. 352.
Anstie. Diphtherie; croup; tracheotomy — recovery. Med. Times. 1862, т. 1, стр. 320.
Hillier. Diphtheria; tracheotomy; recovery. Ibid., т. 2, стр. 9.
Eiselt. Diphtherie. Typhus. Oester. medic. Jahrb. 1863, т. 19, 1 и 2, стр. 1; 1864, т. 20, 1 и 2, стр. 1.
Küchenmeister. Kritische Bemerkungen nach eigenen chemischphysiologischen Versuchen über Behandlung der Diphtheritis. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1863, т. 9, стр. 233, 249, 265.
Fischer et Bricheteau. Du traitement du croup ou angine laryngée diphthéritique. Gaz. d. hôp. 1863, стр. 218.
Spence *J.* Tracheotomy in diphtheritic croup.

Edinb. med. a. surg. journ. 1863-64, т. 9, ч. 2, стр. 777.
Förster *R.* Ueber Lösungsmittel für diphtheritisch croupöse Pseudomembranen im Allgemeinen und vorläufige Mittheilung über das kohlensaure Lithion. Arch. d. Heilk. 1864, стр. 521.
Steiner. Reisebericht (Studien im Gebiete der Paediatrik, überhaupt in Berücksichtigung der Orthopaedie im Kindesalter); Diphteritis und Croup; die Tracheotomie, medicinisch orthopädische Behandlung der Kyphose. Vierteljahr. f. d. pr. Heilk. 1864, т. 4, (84) I, стр. 1 (Anhang); 1865, т. 1, (85) I, стр. 1 (Anhang).
Bricheteau. Note sur l'emploi du vin à haute dose dans le traitement de la forme infectieuse de la diphthérie. Bull. gén. d. thér. 1864, т. 67, стр. 266.
Violette. Observation d'une angine couenneuse grave.—Emploi de la glace.—Guérison. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 110.
Lacaze *H.* Traitement de l'angine couenneuse par la glace, les gargarismes et les boissons glacés. Union med. 1864, т. 23, стр. 11.
Hutchinson. Paralysis of acommodation after diptheria. Use of calabar bean. Good result. Med. Times. 1864, т. 2, стр. 254.
Steubing *H.* Bemerkungen über Katarrh, Croup und Diphteritis des Larynx bei sporadischem Vorkommen, so wie über Tracheotomie. Arch. f. wissensch. Heilk. 1865, N. F., т. 1, стр. 307.
Ebert. Zur Therapie der Diphteritis. Berl. klin. Wochenschr. 1865, стр. 474, 482.
Chwostek. Allgemeine Krankheiten, Diphtheritis. Paralyse nach Diphtheritis. Behandlung der Diphtheritis. Scharlach und Diphtheritis. Oesterreich. medic. Jahrb. 1865, т. 21, ч. 2, стр. 1.
Münch. Diphtheritis laryngea, laryngoskopisch beobachtet und durch Höllensteintuschirungen mit Hilfe des Kehlkopfspiegels geheilt. Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 153.
Bricheteau. Emploi du vin à haute dose dans le traitement de la diphthérie maligne ou infectieuse. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 9.
Révillout. Traitement de l'angine couenneuse. Ibid., стр. 297.
Nivet. Angines couenneusés. Traitement par le calomel et les collutoires acides et chloratés. Ibid., стр. 442.
Trideau. Traitement de l'angine couenneuse et du croup par le baume de copahu et le poivre cubébe. Ibid., стр. 481.
Jubiot. Laryngite pseudo-membraneuse chez un enfant de quatre ans, mort apparente; trachéotomie; guérison. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865, т. 13, sér. 3, стр. 149.
Doquin. Angine couenneuse. (Solution de perchlorure de fer, sirop de morphine). Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 155.
Fuckel. Zur Empfehlung des Brom und Bromkalium gegen diphtheritische und brandige Processe. Arch. f. wiss. Heilk. 1866, N. F., т. 2, стр. 382.
Vaneschi. Pharyngitis und Laryngitis diphtheritica, mit Stenose des Kehlkopfs, behandelt mit Hydrotherapie und methodischer Einreibung von grauer Quecksilbersalbe. Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр. 153.
Sachs *H.* Zur Therapie der brandigen Bräune. Allg. med. Centr.-Zeit. 1866, т. 35, стр. 13.
Thoresen. Ueber Diphteritis (Norsk Magaz.) Journ. f. Kinderkr. 1866, т. 46, стр. 307.
Lussinsky. Die Therapie bei Diphteritis. Ibid., 1866, т. 47, стр. 155.
Clermont Examen clinique des eaux de Vals. Source de la Saint-Jean. Journ. d. chim. méd. 1866, sér. 5, т. 2, стр. 383.
Evans. On Condy's fluid in diphtheria. Med. Times, 1866, т. 2, стр. 458.
Güterbock *P.* Notizen zur Diphtheritis und Tracheotomie, aus den im Central-Diaconissenhause Bethanien zu Berlin beobachteten Fällen zusammengestellt. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 518.
Gottstein *S.* Ueber einen laryngoskopisch beobachteten Fall von Laryngitis pseudomembranacea;—Heilung durch intralaryngeale Lösung der Membranen in Aqua Calcis. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 329.
Küchenmeister *F.* Zur Behandlung der Diphtheritis, veralteter syphilitischer Geschwüre, chronischer Magen-und Darmkatarrhe etc. mit Kalkwasser (Aq. calcis). Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1867, т. 13, стр. 725.
Ullersperger *J. B.* Beiträge zur Prüfung von Trideau's Behandlungsmethode der Diphtherien (Copaiva, Cubebae). Journ. f. Kinderkr. 1867, т. 49, стр. 427.
Erichsen *A.* Mittheilung zur Therapie der Diphtheritis. SPb. med. Zeitschr. 1867, т, 12, стр. 356.
Bricheteau *F.* De la valeur des cautérisations dans le traitement des affections diphtériques. Bull, gén. d. thérap. 1867, т. 73, стр. 487.

Rouxeau *Ch.* De la valeur thérapeutique des cautérisations dans les affections diphtéritiques. Rev. méd. 1867, ч. 2, стр. 355.

Faucher *P.* Application de l'oxygène dans la paralysie diphtéritique. Union méd. 1867, sér. 3, т. 4, стр. 511.

Daly *F. H.* Tracheotomy in diphtheria. Lancet. 1867, т. 2, стр. 226.

Waring-Curran *J. J.* Jodine inhalation in the treatment of diphthèria. Ibid., стр. 357. 518.

Dewar *J.* On sulphurous medication (леченіе сѣрнистымъ газомъ). Med. Times. 1867, т. 1, стр. 492.

Ullersperger *J. B.* Welcher ist der praktische Standpunkt in der Behandlung der Diphtherien durch Schwefel? Journ. f. Kinderkr. 1868, т. 50, стр. 356.

Rollo *J. B.* Einblasen von Schwefelblumenstaub gegen diphtherische Angina (Gazeta medica de Lisboa). Ibid. 1868, т. 51, стр. 302.

Bricheteau et Adrian. Recherches sur la solubilité des fausses membranes diphthériques. Rev. méd. 1868, ч. 1, стр. 290.

Cambrelin. Du traitement de l'angine couenneuse par la cautérisation. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1868, sér. 3, т. 2, стр. 552.

Gerhardt *C.* Diphtheritis, Lähmung des Kehlkopfsschluss-Apparates; fortbestehende Diphtheritis des Sinus pyriformis, Schluckpneumonie. Heilung durch Faradisation des Kehlkopfes und ausschliessliche Ernährung durch die Schlundsonde während 32 Tagen. Berl. klin. Wochenschr. 1869, стр. 45.

Albu *J.* Zur Behandlung der Kehlkopfdiphtheritis. Ibid., стр. 50.

Letzerich *L.* Beiträge zur Therapie der Diphtheritis. Ibid., стр. 237.

Küchenmeister *F.* Noch einmal Diphtheritis und Aqua calcis. Ibid., стр. 532, 543.

Albu *J.* Ein zweiter Fall von Kehlkopfs-Diphtheritis, geheilt durch Einspritzungen von Aussen. Deutsche Klinik. 1869, стр. 290.

Ullersperger *J. B.* Beobachtungen über Insufflationen von Schwefelblumenstaub gegen Diphtherien. (Gil. A. J. da Silva Campos.—F. A. de Oliveira, Journal da Sociedade das Sciencias medicas de Lisboa). Journ. f. Kinderkr. 1869, т. 52, стр. 302, 305; т. 53, стр. 392.

Dyes *A.* Beitrag zur Behandlung der miasmatischen Mandelentzündung (Angina maligna, miasmatica, Diphtherie). Ibid., т. 53, стр. 97.

Cambrelin. Du traitement de l'angine couenneuse par la cautérisation. Bull. gén. d. thér. 1869, т. 76, стр. 97, 151.

Paul *C.* Angine couenneuse guérie par le cubèbe. Ibid., стр. 229.

Bricheteau *F.* Innocuité et avantages de la cautérisation, faite avec la solution de nitrate d'argent dans le traitement de l'angine couenneuse diphthéritique. Ibid., стр. 356.

Bonaston. Considérations sur la nature de la diphtherie; traitement de cette maladie par le soufre. Union médic. 1869, т. 7, стр. 444.

Вносерманъ. Вдуваніе сѣрнаго цвѣта противъ дифтерита зѣва. Другъ Здравія, 1869, стр. 393.

12. Croup.

Признаки, теченіе и формы крупа.

Mahon. Observation sur une maladie analogue à l'angine polypeuse ou croups des enfants. Hist. d. l. soc. d. méd. Paris. (1777 et 1778) 1780, т. 2, стр. 206.

Michaelis *C. F.* Ueber den Croup. Mediz.-prakt. Bibl. v. Michaelis. 1785, стр. 97.

Chambon. Réflexions sur la nature et le traitement d'une maladie particulière aux enfants, connue sous le nom de croups, ou esquinancie membraneuse. Hist. d. l. soc. d. méd. Paris. (1782 et 1783), 1787, т. 5, стр. 81.

Lentin *L. F. B.* Beitrag zur Heilung der Angina polyposa (Croup). Hufeland's Journ. 1796, т. 2, тет. 2, стр. 167.

Häutige Bräune bey einem Erwachsenen. Ibid. 1799, т. 9, тет. 2, стр. 180.

Löffler. Bräune. Löffler's vermischte Aufsätze. 1801, стр. 102.

Kretschmer. Medicinische Beobachtungen. Horn's Archiv. 1801, т. 1, стр. 342.

Bauchène. Observation sur un croup aigu. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1804, т. 21, стр. 15.

Double *F. J.* Sur le Croup. Ibid., стр. 24.

Gutfeldt. Bemerkungen über die häutige Bräune. Horn's Archiv. 1805, т. 2, стр. 69.

Rechou *J.* Réflexions et observations sur le croup aigu. Journ. génér. d. médec., d. chir. et d. pharm. 1805, т. 22, стр. 3.

Beauchène. Observation sur un croup aigu. Ibid. 1805, т. 23, стр. 380.

Sédillot *(l'ainé).* Observations sur le croup. Ibid. 1806, т. 25, стр. 162.

Castellier. Observation sur un croup aigu

avec des réflexions sur cette maladie. Ibid., 1806, т. 26, стр. 3.
Petiroux. Observation sur le croup. Ibid. 1807, т. 28, стр. 9.
Jacques. Observations sur le croup. Ibid., стр. 241.
Schenk. Einige kurze Bemerkungen und Beobachtungen über die häutige Bräune. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 1, стр. 80.
Collinet. Réflexions sur le croup, angine membraneuse. Journ. gén. d. méd. d. chir. et de pharm. 1808, т. 31, стр. 26.
Py. Observation sur le croup. Ibid. 1808, т. 32, стр. 382.
Labonnardière de Crémieux. Observation sur une angine trachéale. Ibid. 1808, т. 33, стр. 247.
Salmade. Quelques observations sur les maladies des voies aériennes connues sous le nom de croup. Ibid., стр. 375.
Bayley R. A treatise on the croup. Med. reposit. 1809, т. 6, стр. 331.
Wolff. Angina s. Cynanche membranacea s. trachealis. Hufeland's Journ. 1810, т. 30, тет. 1, стр. 109.
Lespine. Observation sur le croup, et réflexions à ce sujet. Journ. gén. d. méd. d. chirurg. et de pharm. 1810, т. 37, стр. 153.
Starr. Description de la maladie strangulatoire. Ibid., стр. 309.
Martin. Observation sur un croup aigu. Ibid., стр. 358.
Rogery J. Croup aigu terminé par la mort avant la formation de la fausse membrane. Ibid. 1810, т. 38, стр. 153.
Extrait du procès-verbal de la séance publique de la société de médecine de Lyon tenue le 14 juin 1810. Ibid. 1810, т. 39, стр. 202.
Ramsay A. On an uncommon disease of the throat, which occured in the Hurrianah district. Edinb. med. a. surg. journ. 1810, т. 6, стр. 431.
Neumann K. G. Einige Bemerkungen über die häutige Bräune. Horn's Archiv. 1811, т. 1, стр. 234.
Lecheverel. Observations sur le croup. Journ. gén. d. méd. d. chir. et de pharm. 1811, т. 42, стр. 129—241.
Verus. Noch ein Beitrag zur Geschichte des Croups. Hufeland's Journ. 1811, т. 33, тет. 10, стр. 3.
Schenck. Fortsetzung seiner Bemerkungen und Beobachtungen über die häutige Bräune. Ibid. 1812, т. 34, тет. 6, стр. 108.
Mercier F. M. Observations de croup aigu. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1812, т. 43, стр. 241.
Macquart. Observation de croup. Ibid. 1812, т. 45, стр. 24.
Farre J. R. Cases of cynanche laryngea. Med. transact. 1812, т. 3, стр. 84, 323.
Raschig. Zwei Fälle tödlich abgelaufener häutiger Bräune. Allg. med. Annal. 1813, стр. 577.
Schenk. Fortsetzung meiner kurzen Bemerkungen und Beobachtungen über die häutige Bräune. Hufeland's Journ. 1813, т. 36, тет. 4, стр. 73.
Hedenus J. A. W. Angina membranacea. Ibid. 1814, т. 38, тет. 5, стр. 41, 53.
Verus. Noch ein Beitrag zur Geschichte des Croups. Ibid. 1814, т. 39, тет. 4, стр. 8.
Wilson T. Case of cynanche laryngea, with remarks. Med. chir. transact. 1814, т. 5, стр. 156.
Bourges J. Observations sur le croup. Journ. gén. d. méd. d. chir. et de pharm. 1816, т. 56, стр. 25.
Abercrombie J. Case of cynanche laryngea. Edinb. med. a. surg. journ. 1816, т. 12, стр. 205.
Serrurier. Observation d'un croup aigu dont la terminaison a été funeste. Journ. gen. d. méd. d. chir. et de pharm. 1817, т. 39, стр. 99.
Heinrich. Einige Fälle von der häutigen Bräune, theils glückliche, theils unglückliche. Hufeland's Journ. 1818, т. 47, тет. 6, стр. 65.
Marion de Procé. Observations sur le Croup. Gaz. d. santé. 1818, стр. 186, 196.
Arnold. Case of cynanche laryngea. Med. chir. transact. 1818, т. 9, стр. 31.
Osann E. Geschichte eines sieben Wochen alten, vom Croup befallenen und glücklich geheilten Kindes. Hufeland's Journ. 1819, т. 48, тет. 1, стр. 90.
Mongenot. Quatre Croups, dont deux morts. Ann. d. Hôp. d. Paris. 1819, стр. 518.
— Observation d'un des quatre Croups, suivie de guérison. Ibid., стр. 519.
Macquart et Piorry. Observation de croup chez un sujet dont les viscères présentaient une transposition générale. Journ. gén. d. méd. d. chir. et de pharm. 1820, т. 72, стр. 48.
Matthaei C. C. Ist der Croup ansteckend? Horn's Arch. 1820, т. 2, стр. 137.
Bliss C. Beobachtungen über die Cynanche laryngea, nebst einigen Krankheitsfällen. Rust's Mag. 1820, т. 7, стр. 128.

Detmold. Croupähnliches Leiden ohne Croup. Hufeland's Journ. 1820, т. 51, тет. 3 стр. 113.

Schenk. Beobachtung eines tödlichen Croup ohne Schleimhaut in der Luftröhre. Ibid. 1821, т. 52, тет. 4, стр. 101.

Bourgeois. Mal de gorge gangréneux, pris pour un croup. Journ. gén. d. méd., chirurg. et d. pharm. 1821, т. 74, стр. 308.

Rosenberg *O. Ch.* Croup. Allg. mediz. Annal. 1822, стр. 861.

Rayer *P.* Observation sur une angine couenneuse, pharyngienne et laryngée, chez un enfant de neuf mois, suivie de quelques réflexions sur le croup des enfants à la mamelle. Rev. méd. 1822, т. 9, стр. 195.

Dürr. Einige beobachtete Fälle von Luftröhren-Entzündung, unglückliche und glückliche. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 5, стр. 55.

Delpech. Observation d'un croup chez une femme agée de trente-un ans. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1823, т. 85, стр. 356.

Cockburn *A.* Case of cynanche laryngea. Edinb. med. a. surg. journ. 1823, т. 19, стр. 202.

Louis. Du croup considéré chez l'adulte. Arch. génér. d. méd. 1824, т. 4, стр. 5, 369.

Mackenzie *W.* On the symptoms and cure of croup. Edinb. med. a. surg. journ. 1825, т. 23, стр. 294.

Schenk. Fernere Bemerkungen über die Natur der häutigen Bräune, und erprobte Heilungsart derselben. Hufeland's Journ. 1826, т. 62, тет. 3, стр. 47.

Billard *C.* De l'état actuel de nos connaissances sur le croup. Arch. gén. d. méd. 1826, т. 12, стр. 544.

Guépinet. Angine gutturo-pharyngo-laryngée, avec absence presque complète de toux, et production d'une membrane couenneuse considérable, qui à causé la mort. Ann. d. l. méd. physiol. 1826, т. 10, стр. 231.

Robertson *W.* Account of a species of cynanche laryngea, which prevailed at Kelso, and proved fatal to a number of the younger part of the communicy. Edinb. med. a. surg. journ. 1826, т. 25, стр. 279.

Steinthal. Einige Bemerkungen über die Contagiosität des Croups und über den sogenannten krampfhaften Croup. Rust's Magaz. 1828, т. 26, стр. 369.

Brehme *W. L.* Ueber den Croup und die Miliarische Engbrüstigkeit. Allg. mediz. Annal. 1828, стр. 433.

Blache. Du croup et du pseudo-croup. Arch. génér. d. méd. 1828, т. 17, стр. 493.

Hourmann. Croup sporadique, intermittent, mort. Gaz. d. hôpit. 1829, т. 1, стр. 323.

Désormeaux. Observation de croup chez un sujet adulte; autopsie. Ibid. 1829, т. 2, стр. 225.

Tonnele et Desormeaux. Observation sur un croup chez l'adulte. Journ. gén. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1829, т. 109, стр. 149.

Kimbell *J.* On the nature and treatment of croup. Lancet. 1829-30, ч. 1, стр. 160.

Sundelin *K.* Häutige Bräune mit chronischem Verlaufe. Horn's Archiv 1830, т. 1, стр. 130.

Guersent. Croup. Meissner's Encyclopädie. 1830, т. 3, стр. 263.

Elwert *W.* Seltener Verlauf eines Croups. Rust's Mag. 1830, т. 31, стр. 106.

Collineau. Note sur une angine membraneuse qui parait avoir été communiquée d'un enfant à un adult par le moyen de la respiration. Journ. gén. d. méd. d. chir. et d. pharm. 1830, т. 110, стр. 334.

Siebert. Skizzen für jüngere Aerzte. Hufeland's Journ. 1831, т. 73, тет. 5, стр. 27.

Rees *H.* Observations on the nature and treatement of lymphatic croup. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 761.

Hankel. Zufälle vom Croup bei tuberculösen Drüsen der Trachea und der Bronchien. Verwachsung des Nervus vagus dexter mit denselben. Rust's Magaz. 1833, т. 39, стр. 223.

Elliotson. Tracheitis. — Croup. Lond. med. Gaz. 1833, т. 12, стр. 65.

Schmitt *J. C.* Welchen Werth hat die bis zur Stunde als allgemein richtig anerkannte Symptomatologie des Croups, und welchen dessen Behandlung? Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 1, стр. 68.

Michaelis *F.* Beobachtung einer häutigen Bräune ohne Husten. Ibid. 1835, т. 80, тет. 2, стр. 84.

Davies *Th.* Croup. Lond. med. Gaz. 1835, т. 15, стр. 289.

Перепончатая жаба, крупъ, воспалительная болѣзнь дыхательнаго горла у дѣтей. Другъ Здравія, 1835, стр. 9.

Sander. Auswurf häutiger Concremente ohne Croup. Casper's Wochenschr. 1836, стр. 497.

Caseaux *P.* Bronchite couenneuse aiguë, expulsion de fausses membranes tubulées: guérison. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1836, стр. 337.

Meyer. Ueber Rachencroup. Medic. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 31.

Schwabe *C.* Auswurf häutiger Concremente ohne Croup. Casper's Wochenschr. 1837, стр. 313.

Ruppius. Bemerkungen über den Rachencroup. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1838, т. 8, стр. 12.

Fränkel *H.* Ueber den paralytischen Croup. Medic. Zeit in Preuss. 1838, стр. 105.

Wittcke. Intermittirender Croup und intermittirendes Asthma thymicum. Ibid., стр. 107.

Dorfmüller *F. W.* Bemerkungen über die häutige Bräune, Croup, Angina membranacea. Rust's Magaz. 1838, т. 51, стр. 22.

Kirmsse *Ed.* Bemerkungen über den Croup. Allg. mediz. Zeit. 1838, стр. 1569.

Baumgärtner *K. H.* Einige Bemerkungen über den Rachencroup. Ammon's Monatschrift. f. d. Med., Augenheilk. u. Chir. 1838, т. 1, стр. 50.

Blackley *T. R.* Some observations on the diagnosis of cynanche trachealis and laryngitis. Dubl. quart, journ. of med. sc. 1838, т. 13, стр. 384.

Asmus. Ein Wort über den Rachencroup. Medic. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 175.

Löwenhard. Fall von entzündlichem Croup, bei dem eine Anhäufung von puriformer Materie in der Trachea und den Bronchien den Tod herbeiführte. Casper's Wochenschr. 1839, стр. 821.

Popken. Angina membranacea. Ibid. 1840, стр. 584.

Sachse. Ueber den Croup. Rust's Magaz. 1840, т. 55, стр. 537.

Starr *Th. H.* Chronic croup. Lond. med. Gaz. 1840, т. 25, стр. 736.

Hannay. Remarks on the pathology and treatment of croup. Ibid. 1840, т. 26, стр. 746.

Schlesier. Einige Bemerkungen über den Croup und die zur Heilung desselben empfohlenen warmen Armbäder. Medic. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 188.

Grahl. Croup und seine Heilung. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1841, т. 16, стр. 496.

Hists. Du Croup bronchique ascendant. Gaz. méd. d. Strasb. 1841, стр. 201.

Watson. Cynanche trachealis; symptoms, pathology, treatment. Lond. med. Gaz. 1841, т. 2, стр. 801.

— Child-crowing, or spurios croup. Ibid., стр. 807.

Scharlau *G. W.* Aphoristische Bemerkungen über den Croup. Casper's Wochenschr. 1842, стр. 233.

Croup chez l'adulte. Bull. génér. d. thér. 1842, т. 22, стр. 323.

Legendre. Laryngo-trachéite s'accompagnant de tous les symptômes du croup.—Guérison. La Cliniq. d. Hôp. d. enfants. 1842, стр. 46.

Lhommeau *M. A.* Relation d'un cas de croup. Ibid., стр. 129.

Trousseau. Croup. Ibid., стр. 133, 161.

Бржезинскій. Необыкновенный крупъ. Другъ Здрав. 1842, стр. 130.

Cramer. Rachen-Croup. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 120.

Baron. Beobachtungen über den Krup und die Tracheotomie dagegen. Journ. f. Kinderkrankh. 1843. т. 1, стр. 218.

Киршть *С.* О перепончатомъ воспаленіи горла или крупѣ (Bronchiemitis seu Bronchitis membranacea). Другъ Здрав. 1843, стр. 88.

Landsberg. Rachencroup oder nicht? Hufeland's Journ. 1844, т. 97, тет. 4, стр. 3.

Rothe. Angina membranacea. Ibid. 1844, т. 98, тет. 6, стр. 51.

Malin. Ueber den Croup und die Behandlung desselben mit dem schwefelsauren Kupfer, nebst einem Beitrage zur Lehre von der Entzündung. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 75, 79.

Hauck. Fall von tödtlichem Rachencroup. Casper's Wochenschr. 1844, стр. 817.

Hanmann. Ueber Rachencroup. Journ. d. Chirurg. u. Augenheilk. 1844, N. Folg., т. 3 (33), стр. 429.

Rufz. Vom Krup auf Martinique. Journ. f. Kinderkrankh. 1844, т. 3, стр. 1.

Meade *R. H.* Bemerkungen über den Stimmritzenkrampf der Kinder und über dessen Unterschied vom falschen Croup. Ibid. 1845, т. 5, стр. 81.

Hinschland. Zur Aetiologie des Croup. Allg. med. Centr.-Zeit. 1846, стр. 361.

Mauthner. Ueber Croup und Scheincroup. Oesterreich. medic. Wochenschr. 1846. стр. 1311.

Zeroni *H.* Praktische Notizen über den Croup. Mittheilung eines Falles von Oedema glottidis, nebst einigen Bemerkungen über Asthma infantum. Zeitschr. f. ration. Med. 1847, т. 6, стр. 269.

Henoch. Krup und Pseudokrup. Journ. f. Kinderkrankh. 1847, т. 8, стр. 321.

West *C.* Lectures on the diseases of infancy and childhood. Croup. Lond. med. Gaz. 1848, N. S., т. 6, стр. 45, 131.

Scharlau. Die häutige Bräune. Med. Zeit. in

Preuss. 1849, стр. 103, 109, 113, 118, 123, 128, 133, 141.
Thore *fils*. Deux observations de bronchite pseudomembraneuse. Arch. génér. d. méd. 1849, sér. 4, т. 20, стр. 295.
Hauner. Ueber den Krup und über die Heilung desselben durch kaltes Wasser. Journ. f. Kinderkrankh. 1850, т. 15, стр. 202.
Beeb *F*. Essai sur le croup des adultes. Arch. génér. d. méd. 1850, sér. 4, т. 22, стр. 231.
Kesteven *W. B*. A contribution to the diagnosis of croup, and certain allied affections of the respiratory organs. Lond. med. Gaz. 1850, N. 8., т. 10, стр. 542.
Bouillaud. Nouveau cas de laryngo-bronchite pseudo-membraneuse, ou croup, chez l'adulte. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1851—1852, т. 17, стр. 405.
Rieeke. Beitrag zur Lehre vom Krup. Journ. f. Kinderkrankh. 1852, т. 19, стр. 48.
Bouillaud. Nouveau cas de laryngo-bronchite pseudo-membraneuse, ou croup, chez l'adulte. Union méd. 1852, т. 6, стр. 140.
Bonnet. Etudes cliniques sur la diphthérite laryngo-bronchique, ou croup chez l'adulte. Ibid., стр. 207.
Оэоновскій. Практическія замѣчанія. Крупъ. Другъ Здравія. 1852, стр. 219.
Croup.—Amélioration, nouvel accès, mort.—Réflexions sur le diagnostic et le traitement par le sulfate de cuivre. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 159.
Marchant. Du croup;—nature et diagnostic. Union méd. 1853, т. 7, стр. 450, 455, 457, 462.
Hirtz. Deux cas de croup pseudo-membraneux. Gaz. med. d. Strasb. 1853, стр. 136.
Thierfelder *Th*. Ueber Bronchitis crouposa. Arch. f. Heilk. 1854, стр. 206.
Schaffner. Einige Bemerkungen über Croup und Pneumonie. Allg. medic. Centr.-Zeit. 1854, стр. 809, 817.
Thierfelder *Th*. Mémoire sur la bronchite pseudo-membraneuse (bronchitis crouposa). Arch. gén. d. méd. 1854, sér. 5, т. 4, стр. 429.
Hönerkopff. Bemerkungen über den Krup, dessen Natur und Behandlung und besonders über die Zuverlässigkeit des Kupfersulfates gegen diese Krankheit. Journ. f. Kinderkrankh. 1855, т. 24, стр. 172.
Küttner *R*. Ueber den Krup. Ibid., 1855, т. 25, стр. 14.
Nädelin. Einige Bemerkungen über den Krup. Ibid., стр. 72.
Babu *A*. Observations de croup et d'angine diphthéritique. Union méd. 1855, т. 9, стр. 607.
Wilson *C*. Observations on croup. — Nosography. Edinb. med. a. surg. journ. 1855—1856, т. 1, ч. 1, стр. 4.
— Observations on croup.—Symptomatography. Ibid., стр. 97.
Wilson *C* Observations on croup.—Special diagnosis. Ibid., ч. 2, стр. 673.
— Observation on croup.—Differential diagnosis. Ibid., стр. 873.
Schlautmann *J*. Kollaterales Oedem der Kehlkopfmuskeln und dadurch bewirkte Lähmung der Stimmritze als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnoth beim Krup. Journ. f. Kinderkrankh. 1856, т. 27, стр. 201.
Bribosia. Observations de croup. Bull. d. l'Acad. royale d. méd. d. Belg. 1856—1857, т. 16, стр. 565.
Lussinsky. Beiträge zur Lehre vom Krup der Kinder mit Angabe eines dagegen erprobten Heilverfahrens. Journ. f. Kinderkr. 1857, т. 29, стр. 155.
Hauner. Einige Bemerkungen zu der Darstellung des H. Lussinsky über den Krup und dessen Behandlung. Ibid. 1858, т. 30, стр. 209.
Aubé. Cas de Croup chez un adulte. Gaz. d. hop. 1857, стр. 254.
Zavagli. Croup chez une femme adulte. (Il Raccoglitore medico di Fano). Gaz. méd. d. Paris. 1857, sér. 3, т. 12, стр. 540.
Kerl. Studien und Erfahrungen in Betreff des Croups, des Pseudocroups und des Millar'schen Asthma's. Deutsche Klinik. 1858, стр. 41, 53, 67.
E—g. Ueber Krup und Tracheotomie dagegen. Journ. f. Kinderkrankh. 1858, т. 30, стр. 6.
Lussinsky. Meine Ansichten und Erfahrungen über den Kroup und dessen Behandlung. Zur Erwiederung auf Hauner's Bemerkungen. Ibid. 1858, т. 31, стр. 161.
Choisy. Note sur la cause et la nature du croup. Rev. méd. 1858, ч. 2, стр. 487.
Bouchut. Mémoire sur la mortalité du croup à domicile et dans les hôpitaux de Paris de 1826, au 15 Septembre 1858. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1858. sem. 2, т. 47, стр. 508.
Рудановскій. Практическія замѣтки о крупѣ у дѣтей. Моск. мед. газ. 1858, стр. 209.
Fahrner. Erfahrungen über den Croup. Virch. Arch. 1859, т. 17, стр. 398.

Stiebel. Ueber Kruparten und die Laryngospasmen. Fünf Vorlesungen gehalten (1857—1858) in Christ's Kinderhospital zu Frankfurt a M. Journ. f. Kinderkrankh. 1859, т. 32, стр. 344; т. 33, стр. 6.

Porges. Versuch einer Deutung des Croupprozesses. Wien. med. Wochenschr. 1859, т. 9, стр. 500.

Rinecker. Ueber häutige Bräune. Verhandl. d. physik. medic. Gesellsch. in Würzb. 1859, т. 9, стр. 40.

Bouchut. Nouvelle étude du croup. Union méd. 1859, N. S., т. 2, стр. 470, 492, 518, 566.

Duclout, Louis. Études cliniques sur le croup. Gaz. méd. d. Strasb. 1859, стр. 199.

Legendre. Trois observations de croup. Rec. d. trav. d. l. soc. médic. d'observ. 1859—63, т. 2, стр. 267.

Jodin. De la nature et du traitement du croup et des angines couenneuses. Rev. méd. 1859, ч. 1, стр. 22, 74, 134.

Barker *T. A.* On a case of croup. Lancet. 1859, ч. 2, стр. 1.

West *R. U.* Case of membranous croup. Obstetr. trans. 1859, т. 1, стр. 53.

Gottschalk. Krup ohne Kruphusten. Journ. f. Kinderkrankh. 1860, т. 34, стр. 39.

Becker. Bemerkungen über das Wesen und die Behandlung des Croups. Deutsche Klinik. 1860, стр. 231.

Gendron *E.* De la non contagion du croup par contact immédiat. Union méd. 1860, т. 5, стр. 278.

Duclout, Louis. Etude clinique sur le croup. Gaz. méd. d. Strasb. 1860, стр. 26.

Legendre. Trois observations de croup. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. 1860, т. 2, стр. 267.

Мацонъ *Ф.* Наблюденія надъ катарральнымъ, крупознымъ и дифтеритическимъ воспаленіемъ гортани и дыхательнаго горла. Воен.-Мед. Журн. 1860, ч. 79, отд. 2, стр. 316.

Warburton Begbie *J.* Case of fatal croup in the adult; with remarks. Edinb. med. a. surg. journ. 1860—61, т. 6, стр. 890.

Owen Rees. Cynanche trachealis, subsequently relapsing into bronchitis; recovery (Guy's hospital). Lancet. 1861, ч. 1, стр. 340.

Whittle *E.* On croup. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1861, N. S., т. 31, стр. 33.

Bruce *R.* Case of croup in the adult. Edinb. med. a. surg. journ. 1861—62, т. 7, ч. 1, стр. 20.

Сохоховъ *Н.* Scarlatina maligna sine eruptione cum angina diphteritica. Laryngitis cruposa. Laryngitis catarrhalis. Прот. засѣд. Общ. русск. врач. 1861—62; стр. 167.

Duchek. Fachberichte.—Croup des Larynx. Oester. med. Jahrb. 1862, т. 18, 1, стр. 52; 2, стр. 32; 1863, т. 19, 1, стр. 47; 2, стр. 41.

Gerhardt *C.* Ein Croupfall. Würzb. medic. Zeitschr. 1862, т. 3, стр. 15.

Cousturier *A.* Croup. — Guérison. Gaz. d. hôp. 1862, стр. 407.

Michel *P.* Des lésions bronchiques et pulmonaires, et particulièrement, de la bronchite pseudo-membraneuse et de la broncho-pneumonie dans le croup. Gaz. hebdom. 1863, стр. 468, 501, 535, 597, 685, 781.

Schnitzler *J.* Beobachtungen über Bronchitis crouposa. Wien. med.-Halle. 1864, стр. 450, 474.

Salomon *M.* Ein Fall von aufsteigendem Croup. Deutsche Klinik. 1864, стр. 299.

Röbbelen. Der Croup und der Schein-Croup. Ibid., стр. 385, 398.

Steinthal. Mittheilungen aus der Kinderpraxis. Journ. f. Kinderkrankh. 1864, т. 42, стр. 333; 1865, т. 44, стр. 321.

Busch *von dem.* Bemerkungen über die Fälle von Krup, welche im Jahre 1862 im allgemeinen Hospitale zu Kopenhagen vorkamen Ibid. 1864, т. 43, стр. 450.

Dressler. Ein Fall von Croup des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. Prager. medic. Wochenschr. 1864, стр. 48, 55.

Ziemssen. Ein laryngoscopirter Croupfall. Greifswald. Medic. Btrg. 1864, т. 2, Abth. 1, стр. 123.

Bennecke. Ein Croup und zwei acute Larynxcatarrhe (Pseudocrup) bei Kindern laryngoscopirt. Ibid., стр. 223.

Steubing *H.* Bemerkungen über Katarrh, Croup und Diphtheritis des Larynx bei sporadischem Vorkommen, sowie über Tracheotomie. Arch. f. wissensch. Heilk. 1865, N. F., т. 1. стр. 307.

Sklarek. Ein Fall von Bronchitis cruposa. Deutsche Klinik. 1865, стр. 310.

Abelin *H. A.* Ueber Strypsjuka oder Krup (Medicinskt Archiv i Stockholm). Journ. f. Kinderkrankh. 1865, т. 44, стр. 35; 364; т. 45, стр. 12.

Nieberg *C.* Einiges über Bräune und die neueren Behandlungsweisen derselben. Ibid. 1865, т. 45, стр. 49.

Rollett. Ueber den Croup der Bronchien. Wien. med. Wochenschr. 1866, т. 16, стр. 315, 331.

Küchler. *H.* Vom Croup. Deutsche Klin. 1866, стр. 97, 107.

Bierbaum *J.* Pseudokrup. Journ. f. Kinderkr. 1866, т. 47, стр. 88.
Roth *M.* Ueber Croup. Ungar. med. chir. Presse, 1866, стр. 189, 221.
Bartels. Beobachtungen über die häutige Bräune. Deutsches Arch. f. klin. Medic. 1867, т. 2, стр. 367.
Paulicki. Croup der grössern und kleinern Bronchien mit tödtlichem Ausgange. Wien. med. Wochenschr. 1867, т. 17, стр. 1365.
Gottstein. Ueber die intralaryngeale Lösbarkeit der Croupmembranen in aqua calcis. Centralbl. f. d. med. Wissen. 1867, стр. 66.
Abeille. Croup laryngien désespéré. Revue méd. 1867, ч. 2, стр. 351.
Oppolzer (Nach klinisch. Vorträgen). Croup, Diphteritis, Pseudocroup und verwandte Affektionen des Pharynx und Larynx. Wien. med. Wochenschr. 1868, стр. 1160, 1173, 1191, 1205, 1221, 1253, 1269, 1288, 1335, 1351, 1381, 1443.
Koppe. Casuistische Mittheilungen aus der poliklinischen Praxis. SPb. med. Zeit. 1868, т. 15, стр. 275.
Simon *J.* Croup. Nouv. diction. de méd. et de chir. prat. 1868, т, 10, стр. 315.
Waldenburg *L.* Ein Fall von chronischem Croup der Bronchien, Heilung. Berl. klin. Wochenschr. 1869, стр. 208.
Ullersperger. Die Lösbarkeit krupöser Exsudate (R. Rodolfi, Gazetta medica italiana). Journ. f. Kinderkrankh. 1869, т. 52, стр. 306.

Эпидемии крупа.

Wigand. Ueber eine in Hamburg epidemisch herrschende Angina polyposa. Allg. mediz. Annal. 1802, стр. 58.
Ghisi *M.* L'histoire de l'angine épidémique des années 1747 et 1748. Journ. gén. d. méd. d. chir. et de pharm. 1810, т. 37, стр. 227. 339, 425.
Wilson *J.* A succinct account of the cynanche trachealis, or croup, as it appeared in 1796, 1799, 1803 and 1808. Medic. repos. 1810, т. 1, стр. 249.
Matthaei *C. C.* Herrscht der Croup epidemisch? Horn's Arch. 1820, т. 2, стр. 113.
Mouronval de **Warlencourt**. Histoire d'une épidémie de croup et d'angine pharyngienne, qui a régné dans huit communes des environs d'Arras et de Bapaume. Ann. d. l. méd. physiol. 1826, т. 10, стр. 270.
Deville *J. J.* Observations sur un croup qui a régné épidémiquement en 1828, dans le quartier de l'hôtel-de-Ville a Paris. Journ. gén. de méd., d. chir. et de pharm. 1830, т. 110, стр. 188.
Boudet *E.* Histoire de l'épidémie de croup, qui a régné en 1840 et au commencement de 1841 à l'hôpital des enfants de Paris. Arch. gén. d. méd. 1842, sér. 3, т. 13, стр. 133, 418.
Rufz *F.* Du croup à la Martinique. Gaz. méd. d. Paris. 1843. sér. 2, т. 11, стр. 816.
Vauthier *A.* Essai clinique sur le croup chez les enfants.—Histoire de deux épidémies, observées à l'hopital des enfants malades de Paris, pendant les années 1846 и 1847. Arch. gén. d. méd. 1848, sér. 4, т. 18, стр. 1, 184; т. 19, стр. 5, 156.
Saucerotte. Note sur une épidémie de croup à Lunéville. Gaz. med. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 306.
Neucourt. Epidémie de croup et de phlegmasies pharyngo-laryngées observée à Verdun (Meuse) en 1850. Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 286, 294, 306.
Santlus. Zur Lehre von den Krup-und Keuchhustenepidemien. Journ. f. Kinderkr. 1854, т. 23, стр. 49.
Gaultier de Claubry *E.* Sur les maladies qui ont régné en France en 1852. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1854, т. 18, стр. 69.
Bohn. Die Croupepidemie 1856–57, zu Königsberg (Bericht über 50 Krankheitsfälle nebst statistischen Notizen über den Croup in Königsberg. Königsberg. med. Jahrbüch. 1859, т. 1, стр. 110.
Kergaradec. Sur les epidémies qui ont régné en France pendant l'année 1862. Mém. d. l'Acad. d. Paris. 1863, т. 26, стр. 192.
Franque *J. B. von*. Beobachtungen über Krup im Herzogthum Nassau. Journ. f. Kinderkr. 1865, т. 44, стр. 188.

Отношение крупа къ другимъ болѣзнямъ.

Saissy. Observation sur un croup aigu essentiel, suivi de la fièvre scarlatine. Journ. gen. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1810, т. 39, стр. 19.
Fischer *C. E.* Ueber das Verhältniss des Asthma acut. Millari zur Angina polyposa; nebst Bemerkungen über Pneumonie der Kinder. Hufeland's Journ. 1813, т. 37, тетр. 7, стр. 3.
Wesener. Häutige Bräune und Kehlkopfentzündung. Ibid. 1818, т. 47, тетр. 4, стр. 17.

Caron. Observation d'angine gangréneuse compliquée de croup. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1825, т. 91, стр. 178.

Lebrun. Croup compliqué de pleurésie. Gaz. d. santé. 1825, стр. 9.

Finaz. Croup et coqueluche sur la même personne. Rev. méd., 1828, т. 2, стр. 55.

Griesselich. Angina membranacea und Delirium tremens. Rust's Mag. 1831, т. 35, стр. 248.

Schlesier. Croup bei einer Schwangeren. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 21.

Гиренко. О перепончатой или полипозной жабѣ, соединенной съ желчной лихорадкой. Другъ Здрав. 1842, стр. 393.

Reeb *Th.* Observations de croup chez l'adulte, compliqué d'oedème de la glotte, et d'angine gangréneuse. Arch. génér. d. méd., 1850, sér. 4, т. 23, стр. 70.

Marchant *A.* **(de Charenton).** Diagnostic du croup et de l'angine gangréneuse. Gaz. d. hôp. 1854. стр. 331.

Koerte. Ueber Diphtheritis und Croup. Verhandl. d. Gesel. f. Geburtsh. 1855, т. 8. стр. 49. Croup et angines couenneuses. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 10.

Gaux. Observation de croup avec albuminurie (Clinique de Bouchut). Comp. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biologie. 1859, sér. 3, т. 1, стр. 14.

Coulon *A.* Observation de croup survenu dans le cours de la fièvre typhoïde. Union méd. 1859, N. S., т. 2, стр. 390.

Loiseau *J. F.* Observations d'angine couenneuse ayant précédé le croup. Ibid., 1860, т. 7, стр. 94.—Gaz. d. hop 1860, стр. 106.

Goin *E.* Croup. Angine maligne. (Clinique de Bouchut). Gaz. d. hôp. 1862, стр. 197.

Roerig *C.* Ueber das Verhältniss von Croup zu andern Krankheiten der Respirationsorgane bei Kindern. Die Lungenkrankheiten Erwachsener. (Ein Beitrag zu den medicinisch-geographischen Verhältnissen im Fürstenthum Waldeck). Arch. f. wissensch. Heilk. 1863, т. 6, стр. 145, 560.

Stoffella *E.* Ein Fall von Croup, komplizirt mit Verstopfung der Aorta. Wien. mediz. Halle. 1863, стр. 123, 132, 140, 149, 160.

F. Klinische Selbst-Beobachtung eines pariser Arztes, Ueber Paralysen nach Croup bei Erwachsenen. Wien. med. Wochenschr. 1864, Beilage zu № 27.

Veit *O.* Ueber das Verhältniss des Croups zur Diphtheritis. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 514.

Hirsch *A.* Croup und Diphtheritis. Allg. med. Centr.-Zeit. 1864, Jahrg. 33, стр. 173.

Barclay. Diphtheria and Croup. Holme's System of Surgery. 1864, т. 4, стр. 60.

Duchek. Fachberichte. Krankheiten der Respirationsorgane. — Croup und Diphteritis. Oester. medic. Jahrbüch. 1865, т. 21, стр. 51.

Kästner. Ueber Croup und Diphtheritis. Wien. mediz. Wochenschr. 1866, т. 16, стр. 669, 687.

Steffen *A.* Ueber Kroup und Diphteritis des Kehlkopfs. Zeitschr. f. ration. Med. 1866, 3-e R., т. 28, стр. 249.

Haward *J. W.* On croup and diphtheria. St. George's hosp. Reports. 1867, стр. 169.

Анатомическия и микроскопическия изслѣдования крупа.

Harles. Eine schnelle tödtliche Angina polyposa, mit der Leichenöffnung, und einigen Bemerkungen. Hufeland's Journ. 1798, т. 6, тет. 3, стр. 559.

Albers. Leichenöffnung eines an der häutigen Bräune (Angina trachealis oder membranacea) verstorbenen Kindes. Ibid. 1804, т. 18, тет. 1, стр. 107.

Percival *E.* History and dissection of a fatal case of cynanche laryngea. Med. chir. transact. 1813, т. 4, стр. 297.

Huguier. Affection croupale. Mort. Autopsie. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 287.

Seitz. Mikroskopische Beobachtungen aus dem Gebiete der Pathologie: Typhus, Croup, Exantheme. Heller's Arch. 1845, стр. 335.

Лечение крупа.

Lentin. Beytrag zur Heilung der Angina polyposa (Croup). Hufeland's Journ. 1796, т. 2, тет. 2, стр. 167.

Most *C. G. B.* Etwas über den Gebrauch des Quecksilbers bei Entzündungen, besonders bei der häutigen Bräune. Ibid. 1799, т. 8, тет. 3, стр. 97.

Winkler. Ueber die Kur der häutigen Bräune. Allg. mediz. Annal. 1801. (Mediz. Korresp.-blatt. стр. 144).

Louis *V.* Du polygala seneka dans le croup. Journ. gén. d. méd., de chir. et d. pharm. 1805, т. 23, стр. 25.

Archer *J.* On the use of the radix senekoe in the cure of croup, with additional re-

marks on the treatment of this disease. Med. reposit. 1805, т. 2, стр. 24.

Brouwer *J. V.* Favourable termination of croup, when treated with calomel and squills. Ibid. 1809, т. 6, стр. 247.

Mercier. Observation d'un croup aigu guéri par le tartrite de potasse antimonié, sans autre adjuvant que le lait tiède. Journ. gén. d. méd. d. chir. et d. pharm. 1808, т. 33, стр. 241.

Pourcelot *R. C.* Observation d'un croup aiguë sur un enfant de seize mois, guéri par le lait de sa mère. Ibid. 1809, т. 34, стр. 275.

Wigand. Nachricht an praktische Aerzte über ein neues Heilmittel beim Croup. Hufeland's Journ. 1810, т. 30, тет. 2, стр. 160.

Sachse. Ueber die Anwendung des Merkurs in der häutigen Bräune. Ibid. 1810, т. 31, тет. 12, стр. 33; 1811, т. 32, тет. 1, стр. 68; тет. 4, стр. 34.

Willard *M.* Practical remarks on the croup. Med. repos. 1813, т. 1, стр. 237.

Albers. Bestätigung des Nutzens starker Aderlässe und der Verbindung des in grossen Gaben gereichten versüssten Quecksilbers mit dem Moschus bei der häutigen Bräune (Croup). Horn's Archiv. 1813, стр. 525.

Wesener. Ueber ein neues und sicher genanntes Mittel nicht nur den Lungenkatarrh, sondern auch den Keuchhusten und die häutige Bräune zu heilen. Hufeland's Journ. 1814, т. 38, тет. 3, стр. 86.

Armstrong *J.* Case of cynanche laryngea, successfully treated. Edinb. med. a. surg. journ. 1814, т. 10, стр. 284.

Bliss *J. C.* An interesting case of croup in an adult man, in which tracheotomy was performed, but not to effect a cure. Med. repos. 1815, т. 2, стр. 377.

Roberts *J. W.* Successful treatment of a case of cynanche laryngea. Med. chir. transact. 1815, т. 6, стр. 135, 141.

Chevalier *T.* Account of a case of croup, in which the operation of bronchotomy was successfully performed. Ibid., стр. 151.

Lawrence *W.* On some affections of the larynx, which require the operation of bronchotomy. Ibid., стр. 221.

H. Empfehlung der Brechmittel zur Verhütung des Croups. Hufeland's Journ. 1817, т. 45, тет. 5, стр. 115.

Dorffmüller *F. W.* Anzeige und Danksagung in Betreff der Behandlung des Croups. Ibid. 1818, т. 47, тет. 3, стр. 77.

Bourgeois. Quelques considérations sur l'usage du sulfure de potasse dans le croup. Journ. gén. d. méd. d. chir. et d. pharm. 1819, т. 67, стр. 340.

Piorry. Observation d'un croup guéri par une abondante évacuation de sang. Ibid. 1820, т. 70, стр. 70.—Gaz. d. santé. 1820, стр. 29.

Tatham *E.* Case of cynanche laryngea, successfully treated. Edinb. med. a. surg. journ. 1820, т. 16, стр. 519.

Porter *W. H.* Case of cynanche laryngea, in which tracheotomy and mercury were successfully employed, with remarks. Med. chir. transact. 1820-21, т. 11, стр. 414.

Hoffmann *H.* Neue Methode den Croup mit Cuprum sulfuricum statt Calomel zu heilen. Hufeland's Journ. 1821, т. 52, тет. 2, стр. 15.

Harder. Heilung des Croups im ersten entzündlichen Stadium, durch kalte Uebergiessungen. Abhandl. a. d. Gebiete d. Heilk. Petersb. 1821, т. 1, стр. 43.

Müller. Heilung eines Croups vermittelst kalter Uebergiessungen. Ibid., стр. 53.

Madòre. Observations d'un croup traité d'après les principes de la médecine physiologique. Ann. d. l. méd. physiol. 1822, т. 1, стр. 517.

Aberle. Geschichte eines im letzten Stadium geheilten Croups durch kalte Uebergiessungen. Med. chir. Zeit. 1822, т. 2, стр. 221, 235.

Valsburg. Schwefelleber gegen den Croup angewandt. Rust's Mag. 1823, т 14, стр. 373.

Kali sulfuratum beim Croup. Ibid. 1823, т. 15, стр. 135.

Harder. Abermals ein Fall von Croup, durch kaltes Begiessen geheilt. Abhandl. a. d. Gebiete d. Heilk. Petersb. 1823, т. 2. стр. 36.

Fontaneilles *Ph.* Observation d'un croup vaincu par des saignées locales et de grandes doses de tartre émétique. Rev. méd. 1823, т. 10, стр. 127.

Bourguet. Sur la guérison d'un croup par la vapeur ammoniacale. Gaz. d. santé. 1823, стр. 220.

Berdot. Laryngite aiguë (croup) enlevée par les antiphlogistiques, et terminée par une entéro-colite mortelle. Ann. d. l. med. physiol. 1824, т. 6, стр. 613.

Broussais. Croup guéri par la révulsion exercée sur plusieurs points de la surface de la peau. Ibid., стр. 618.

Wolfers *Ph.* Praktische Beobachtung über die mögliche Heilung des Croups in seinem letzten Stadio, durch kalte Uebergiessun-

gen. Siebold's Journ. d. Geburtsh. 1825, т. 5, стр. 636.

Mackenzie *W.* On the symptoms and cure of croup. Edinb. med. a. surg. Journ. 1825, т. 23, стр. 294.

Schenk. Fernere Bemerkungen über die Natur der häutigen Bräune und erprobte Heilungsart derselben. Hufeland's Journ. 1826, т. 62, тет. 3, стр. 47.

Düsterberg. Bestätigende Erfahrung des Nutzens der kalten Uebergiessungen im Stadium der Adynamie des Croups. Ibid. 1826, т. 63, тет. 6, стр. 106.

Wedemeyer. Laryngotomie bei Angina laryngea. Walther's u. Gräefe's Journ. 1826, т. 9, стр. 107.

Guibert *Th.* Observation du croup suivi de guérison. Gaz. d. santé. 1826, стр. 78.

Dornblüth. Practisch-medicinische Beobachtungen über Angina membranacea. Rust's Mag. 1827, т. 23, стр. 499.

Gruithuisen Praktische Bemerkungen über die Anwendung des Essigs in der häutigen Bräune. Medic. chirurg. Zeit. 1827, т. 2, стр. 124.

Cullen *W.* Case of cynanche laryngea, in which the operation of bronchotomy was successfully performed. Edinb. med. a. surg. journ. 1827, т. 28, стр. 79.

Kalte Begiessungen im Croup. Rust's Magaz. 1828, т. 25, стр. 112, 385.

Fielitz. Ueber die grosse Wirksamkeit des Cuprum sulfuricum in der häutigen Bräune. Hufeland's Journ. 1829, т. 68, тет. 5, стр. 90.

Körting *L.* Ueber den Nutzen des Cuprum sulfuricum in der häutigen Bräune. Ibid., стр. 105.

Gittermann. Ueber den Croup und über den neuerlichst dagegen empfohlenen Gebrauch des Kupfers-Vitriols. Ibid. 1829, т. 69, тет. 4, стр. 3.

Kaczkowski *K.* Zwei Fälle von glücklicher Behandlung des Croup. Walther's u. Gräfe's Journ. 1829, т. 13, стр. 238.

Billard. Mémoire sur l'emploi du calomélas, dans le traitement du croup et des angines pelliculeuses. Arch. génér. d. méd. 1829, sér. 1, т. 20, стр. 491.

Brulatour. Croup guéri par les antiphlogistiques. Rev. méd. 1829, ч. 1, стр. 441.

Kimbel *J.* On the nature and treatment of croup. Lancet, 1829-30, ч. 1, стр. 160.

Murray *T.* On the influence of heat and humidity, with practical observations on the inhalation of iodine and various vapours in consumption, catarrh, croup, asthma and other diseases. Ibid. 1829-30, ч. 2, стр. 180.

Fielitz. Fortgesetzte Erfahrungen mit dem Cuprum sulfuricum gegen Croup. Hufeland's Journ. 1831, т. 72, тет. 2, стр. 57.

Wesener. Bemerkungen über practische Medizin überhaupt und über die Kur der häutigen Bräune und des Stickhustens im Besonderen. Ibid., тет. 3, стр. 29.

Croup durch krampfstillende Mittel geheilt. *Rust's Mag. 1831, т. 33, стр. 372.

Anwendung des Cupri sulfurici bei häutiger Bräune. Ibid., стр. 382.

Rees. Observations on the nature and treatment of lymphatic croup. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 761.

Copland *J.* Of the affusion of a stream of cold water on the head, in the treatment of various diseases. Lond. med. Gaz. 1832, т. 10, стр. 39, 78.

Schmidtmann *H.* Bestätigung der guten Wirkung des Uebergiessens mit kaltem Wasser in der häutigen Bräune. Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 4, стр. 71.

Wood *J.* On some effects of inflammation of the membranous lining of the larynx, with suggestions relative to the operation of bronchotomy; and incidental remarks on spasm and wounds of the throat. Medico-chir. transact. 1832, т. 17, стр. 138.

Steinmetz. Croup ohne Blutegel und Calomel geheilt. Walther's u. Gräfe's Journ. 1833, т. 19, стр. 111.

Leonhardi. Ueber die Anwendung des Tartarus emeticus in der Angina membranacea. Hufeland's Journ. 1833, т. 76, тет. 4, стр. 48.

Hufeland *C. W.* Die Heilkraft des Kupfers gegen den Croup. Ibid. 1834, т. 78, тет. 1, стр. 15.

Schmitt *J. C.* Welchen Werth hat die bis zur Stunde als allgemein richtig anerkannte Symptomatologie des Croups und welchen dessen Behandlung. Ibid., стр. 68.

Korting *L.* Ueber die Wirkung des Cuprum sulfuricum in dem Croup. Ibid. 1834, т. 79, тет. 1, стр. 69.

Hankel. Basich essigsaure Ammoniumflüssigkeit und schwefelsaures Kupfer im Croup. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 85.

Hecker *G.* Schwefelleber beim Croup. Ibid. стр. 123.

Lehmann. Heisses Wasser äusserlich angewendet, ein Mittel gegen den Croup. Ibid., стр. 189.

Behr. Drei Fälle von geheilter häutiger Bräune. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 415.

Boyer A. Mémoire sur l'action médicamenteuse de l'acide phosphorique dans l'extrême période du croup. Gaz. méd. d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 97.

Малинъ. О способѣ употребленія лѣкарствъ особенно сѣрнокислой мѣди въ крупѣ. Другъ Здрав., 1834, стр. 102.

Bow. On the external use of opium in the treatment of bronchitis and croup. Lancet, 1834-35, ч. 1, стр. 721.

Zimmermann K. G. Bemerkungen und Erfahrungen über Croup, besonders rücksichtlich der Behandlung desselben mit Cuprum sulfuricum. Hufeland's Journ. 1835, т. 81. тет. 2, стр. 38.

Очеркъ краткому наставленію лечить перепончатую жабу, въ случаѣ отсутствія врача. Другъ Здравія. 1835, стр. 17.

Burger D. Einiges über die Behandlung der Angina membranacea. Hufeland's Journ. 1836. т. 82, тет. 4, стр. 89.

Ellissen. Ueber die Anwendung des Brechweinsteins in der häutigen Bräune. Ibid., тет. 5, стр. 93.

Kirby. On the treatement of croup. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1836, т. 8, стр. 332.

Леченіе крупа посредствомъ одного рвотнаго камня. Другъ Здрав. 1836, стр. 92.

Bow W. F. External application of opium in inflammatory diseases, but especially in bronchitis and croup. Lancet. 1836-37, ч. 1, стр. 896.

Ulrich. Croup, durch kalte Uebergiessungen geheilt. Casper's Wochenchr. f. ges. Heilk. 1837 стр. 389.

Hatin F. De la cautérisation du pharynx comme moyen curatif du croup. Bull. gén. d. thérap. 1837. т. 13, стр. 261.—Rev. méd. 1837, ч. 4, стр. 31.

Fischer, Scholze, Ruhbaum. Cuprum sulfuricum gegen Croup. Med. Zeit. in. Preuss. 1837, стр. 66.

Schlesier. Cuprum sulfuricum bei Laryngitis. membranacea.—Tartarus stibiatus beii Bronchitis membranacea. Ibid., стр. 197.

Müller. Cuprum sulfuricum gegen Croup. Ibid., 1839, стр. 159.

Meyer. Fall vou Bronchialcroup, mit Bemerkungen über die Wirksamkeit des kalten Wasserstrahls gegen denselben. Ibid., стр. 164.

Des indications thérapeutiques de la trachéotomie dans le traitement de l'angine couenneuse et le croup. Bull. génér. d. thérap. 1839, т. 17, стр. 223.

B. de Larroque. Quelques mots sur la thérapeutique du croup. Ibid., 1840, т. 19, стр. 144.

Albert. Potion vomitive contre le croup. Journ. d. chim. méd. 1840, т. 6, sér. 2, стр. 347.

Hannay. Treatment of croup Lond. med. Gaz. 1840, т. 26, стр. 583.

— Remarks on the pathology and treatment of croup. Ibid., стр. 746.

Travers B. History of a case in which the operation of tracheotomy was performed; with observations. Med. chir. transact. 1840, т. 23, стр. 108.

Schlesier. Kali sulfuratum bei Croup. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 21.

Löwenhardt. Fall von Croup durch grosse Mercurialfrictionen geheilt, nebst einigen Bemerkungen über diese Curart und den Luftröhrenschnitt beim Croup. Ibid., стр. 183, 187.

Schlesier. Einige Bemerkungen über den Croup und die zur Heilung desselben empfohlenen warmen Armbäder. Ibid., стр. 188.

Grahl. Croup und seine Heilung. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1841, т. 16, стр. 496.

Eulenburg. Croup mit tödtlichem Ausgange, nebst einigen therapeutischen Betrachtungen Casper's Wochensch. 1841, стр. 105.

Beyer. Kalte Uebergiessungen im Croup. Ibid. стр. 382.

Latour. Note clinique à l'occasion de deux cas de croup suivis, après la trachéotomie l'un de la guérison, l'autre de la mort. Clinique d. hôp. d. enfants. 1841, стр. 285.

Larroque Traitement du croup. Annuaire d. thérap. 1841, стр. 111.

Добржанскій А. Сѣрнокислая мѣдь в крупѣ. Другъ Здравія. 1841, стр. 166.

Bell J. Treatment of cynanche. Lond. med. Gaz. 1841, т. 1, стр. 516.

Watson. Cynanche trachealis, symptoms, pathology, treatment. Ibid. 1841, т. 2, стр. 801.

Landsberger. Ueber die Behandlung der Angina membranacea. Hufeland's Journ. 1842, т. 94, тет. 2, стр. 54.

Mohr. Zur Geschichte der künstlichen Eröffnung der Luftwege und der Krankheiten, welche sie veranlassen können. Casper's Wochenschr. 1842, стр. 179.

Trousseau. Croup. Trachéotomie.(Service des nourrices et des enfants à la mamelle). Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 222.

Sur l'emploi répété du vomissement dans le

traitement du croup confirmé. Bull. génér. d. thérap. 1842. т. 22. стр. 150.
Fomentations froides dans le croup. Ibid., стр. 193.
Marrotte. Quelques réflexions sur l'emploi répété du vomissement, considéré comme agent principal dans le traitement du croup confirmé. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 6.
Baron. Beobachtungen über den Croup und die Tracheotomie dagegen. Journ. f. Kinderkrankh. 1843, т. 1, стр. 218.
Baudelocque. Croup aigu.—Emétique, trachéotomie et cautérisation avec le nitrate d'argent.—Guérison. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 290.
— Croup. Cautérisations profondes. Asphyxie imminente. Trachéotomie. Mort. Ibid., стр. 290.
— Croup. Traitement par les émétiques et la cautérisation légère. Convelescence. Adynamie. Mort. Ibid., стр. 291.
Jadelot. Croup. Traitement par la cautérisation, les vomitifs et les mercuriaux. Guérison. Ibid., стр. 434.
Haime A. Réclamation au sujet d'un article sur le traitement du croup. Bull. génér. d. thérap. 1843. t. 25, стр. 50.
Valleix. Considérations sur le diagnostic et le traitement du croup et du pseudo-croup. Ibid., стр. 241.
Biver. Oservation de croup aigu dans lequel une membrane longue de cinq pouces a été expulsée par le seul secours du vomitif de Huffland. Journ. d. méd. d. Bruxell. 1843, стр. 677.
Marotte. Traitement du croup par les émétiques. Annuaire d. thérap., 1843, стр. 96.
Malin. Ueber den Croup und die Behandlung desselben mit dem schwefelsauren Kupfer, nebst einem Beitrage zur Lehre von der Entzündung. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 75, 79.
Berton. Von der Behandlung der kruposen Affektionen. Journ. f. Kinderkrankh. 1844, т. 2, стр. 405.
Nonat A. Note sur le traitement du croup. par les mercuriaux et le tartre stibié. Bull. génér. d. thérap. 1844. т. 26, стр. 15.
Helin. Observations pratiques sur le croup. Journ. d. méd d. Bruxell. 1844, стр. 100.
Berton A. Du traitement des affections croupales. Clin. des hôp. des enfants. 1844. ч. 1, стр. 16.
Baron C. Observations de croup et de trachéotomie. Ibid., стр. 33.
Forget. Du croup et de son traitement par les vomitifs répétés. Bull. d. thérap. 1845, т. 28, стр. 161.
Pigeolet. Observation de pseudo-croup chez un enfant de cinq ans, traitement par le tartrate de potasse et d'antimoine, guérison. Journ. d. méd d. Bruxelles, 1845, стр. 363.
Forget. Emétiques coup sur coup contre le croup. Annuaire d. thérap. 1846, стр. 107.
Lonjon. Observation de croup traité par la cautérisation à haute dose, les vomitifs et le calomel. (Rec. d. trav. d. l. soc. médic. d'Indre-et-Loire). Rev. méd. 1846, т. 2, стр. 114.
Purefoy. Large bleedings and hydriodate of potash in croup. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1846, N. S., т. 1, стр. 561.
Herpin. Deux cas de vrai croup guéris, l'un par le kermès, l'autre par le sulfure de potasse. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 219, 236.
Riesenthal M. Ueber den Gebrauch der Narcotica und der krampfstillenden Mittel gegen den ächten Croup. Journ. f Kinderkrankh. 1848, т. 10, стр. 401.
Löwenhardt. Ueber die Behandlung des Croups durch grosse Mercurialfrictionen, nebst einem für diese Behandlungsart sprechenden Krankheitsfälle. Casper's Wochenschr. f. d. ges. Heilk. 1848, стр. 81.
De l'emploi du sulfate de quinine dans le le croup. Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 253.
Coeurderoi et Sée. Croup guéri par les vomitifs seuls ou combinés avec les préparations mercurielles. Rev. méd. 1848, т. 1, стр. 197.
Barker T. A. Case of laryngitis, accompanied by the formation of a false membrane in the trachea and bronchi in which the operation of tracheotomy was perfomed. Med.-chir. trans. 1848, т. 31, стр. 51.
Сѣрнокислый хининъ въ крупѣ и коклюшѣ. Другъ Здрав. 1848, стр. 395.
Itzigsohn H. Einfache Methode zur Behandlung der häutigen Bräune. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 53.
Fischer. Itzigsohn's Behandlung des Croup. (согр. компрессы, t-ra jodi). Gasper's Wochenschr. 1849, стр. 14.
Schaffner. Vermischte Beobachtungen. Anwendung der kalten Begiessungen im Croup. Zeitschrift für rat. Med. 1849, т. 7, стр. 177.
Smith. Cas de croup guéri par les inspirations de l'acide chlorhydrique. Union méd. 1849, стр. 50.

Leiglier et Coliny. Observation de croup guérison par la trachéotomie. Ibid., стр. 491.

Puls. Sulfate de quinine contre le croup; Annuaire d. therap. 1849, стр. 214.

Hall *M*. On the operation and application of tracheotomy. Lancet, 1849, ч. 1, стр. 367.

Hauner. Ueber den Croup und über die Heilung desselben durch kaltes Wasser. Journ. f. Kinderkr. 1850, т. 15, стр. 202.

Berton. Guérison du croup. Traitement par l'alun et le calomel, Observation detaillée suivie de réflexions. Gaz. d. hôpit. 1850, стр. 107.

Kesteven *W. B.* On the treatment of croup. Lond. med. Gaz. 1850. N. S., т. 10, стр. 1065.

Nicolas *N*. De la valeur des frictions mercurielles dans la période extrême du croup. Bull. génér. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 78.

Borchmann *T*. Ueber die Behandlung des Krups durch Eisumschläge um den Hals Journ. f. Kinderkr. 1852, т. 19, стр. 7.

Thore. Croup traité par les vomitifs, l'alun, uni au calomel, et les frictions avec l'onguent napolitain; hydrargyrie; guérison. Gaz. méd. d. Paris. 1852, sér. 3, т. 7, стр. 722.

Chereau *A*. De l'emploi de l'air chaud et humide dans le traitement du croup. Union. méd. 1852, т. 6, 435.

Nérat et **Hervé de Lavour.** Observation de croup;—trachéotomie; — guérison; Ibid. стр. 458.

Smith *H*. Disease of larynx, rendering the operation of tracheotomy necessary. Med. Times a. Gaz. 1852, N. S., т. 4, стр. 65.

Budd *W*. On the treatment of croup by warm vapour and emetics. Ibid., стр. 611.

Weber *K*. Ueber Croup und Tracheotomie. Zeitschr. f. rat. Med. 1853. N. F., т. 3, стр. 8.

Croup en voie de guérison.—Traitement, Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 147.

Croup.—Amélioration, nouvel accès, mort.—Réflexions sur le diagnostic et le traitement par le sulfate de cuivre. Ibid., стр. 159.

Azam *E*. Observation de croup chez un enfant de 3 ans.—Trachéotomie; guérison (Journ. d. méd. d. Bordeaux). Rev. méd. 1853. ч. 1, стр. 347.

De l'air chaud et humide dans le traitement du croup. Ibid., стр. 376.

Smith *H*. On the use of tracheotomy in croup. Med. Times a. Gaz. 1853, N. S. т. 6, стр. 244.

Craig *W*. Tracheotomy in a case of croup; successful. Ibid., стр. 522.

Weber *A*. Zur Klinik des Croup's. Deutsche Klinik. 1854, стр. 249, 257.

Abajo. Traitement du croup. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 279.

— Traitement du croup. (Vésicatoires camphrés.—Heraldo medico). Journ. d. chim. méd. 1854, т. 10, sér. 3, стр. 475.

Menschel. Jod-Bepinselung bei der häutigen Bräune. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 48.

Samter *J*. Häutige Bräune durch den Luftröhrenschnitt nach Trousseau geheilt. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1855, т. 6, стр. 81.

Passavant *G*. Ueber den Luftröhrenschnitt bei häutiger Bräune. Archiv. für. phys. Heilk. 1855, стр. 546.

Hönerkopff. Bemerkungen über den Krup, dessen Natur und Behandlung und besonders über die Zuverlässigkeit des Kupfersulfates gegen diese Krankheit. Journ. f. Kinderkr. 1855, т. 24, стр. 172.

Bouchut. Croup guéri par les vomitifs et les cautérisations de nitrate d'argent. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 109.

Baizeau. Mémoire sur le traitement du croup par l'émétique à dose rasorienne. Gaz. méd d. Paris. 1855, sér. 3, т. 10 стр. 147.

Lalesque *A*. Essai du bicarbonate de soude à hautes doses dans le traitement de la laryngite pseudo-membraneuse. Union méd. 1855, т. 9, стр. 265.

Renouard *V*. De l'émétique à haute dose contre le croup. Rev. méd. 1855, ч. 1, стр. 662.

Lussinsky. Neue Erfahrungen über die Behandlung der häutigen Bräune. Oesterr. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1856, т. 2, стр. 921, 940.

Smith *H*. On tracheotomy in croup and other inflammatory affections. Med. Times a. Gaz. 1856, sér, 2. т. 12, стр. 86.

Successful case of tracheotomy in croup. (Jersey hosp. reports), Ibid. 1856, т. 13, стр. 341.

Jones *G. M*. On the early performance of tracheotomy in croup. Ibid., стр. 465.

Stromberg. Tracheotomie in einem extremen Falle von Laryngitis membranacea (Croup). Heilung. Arch. f. physiol. Heilkunde. 1857, стр. 267.

Lussinsky. Beiträge zur Lehre vom Krup der Kinder, mit Angabe eines dagegen

erprobten Heilverfahrens. Journ. f. Kinderkrankh. 1857, т. 29, стр. 155.

Du chlorate de potasse dans le croup, l'angine couenneuse et dans diverses affections diphtéritiques. Gaz. d. hôp. 1857, стр. 50, 170.

Triquet. Angine couenneuse (vrai croup) traitée sans succès par le chlorate de potasse.—Trachéotomie.—Guérison. Ibid., стр. 198.

Legendre. Croup traité par le chlorate de potasse. Guérison. Ibid., стр. 411.

Ferrand Note sur le traitement du croup par le chlorate de potasse. Union méd. 1857. т. 11, стр. 541,

Observation de croup; chlorate de potasse; trachéotomie; guérison; comparaison de l'action du chlorate de potasse dans la stomatite ulcéro-membraneuse et la dyphthérite gutturale et laryngotrachéale; ces maladies appartiennent-elles au meme ordre nosologique? Ibid. стр. 560.

Bird *V.* On a successful case of tracheotomy in croup. Lancet. 1857, ч. 2, стр. 646.

Fuller *H. W.* Five cases of tracheotomy in croup, with remarks on certain points connected with the operation; with a postscript containing two additional cases. Med.-chirurg. transact. 1857, т. 40, стр. 39,

Spence *J.* Cases of tracheotomy in croup and for the removal of foreign bodies. Edinb. med. Journ. 1857—58, т. 3, ч. 2, стр. 673.

Saxer *F.* Der Luftröhrenschnitt im Croup der Kinder. Arch. f. physiol Heilkunde. 1858, стр. 91.

Kortüm *A.* Practische Bemerkungen zur Behandlung des Croup. Deutsche Klinik. 1858, стр. 191.

Pudon. Behandlung des Krup durch nasskalte Umschläge und Kupfersulfat. Journ. f. Kinderkr. 1858, т. 30, стр. 1.

E—g. Ueber Krup und Tracheotomie dagegen. Ibid., стр. 6.

Hauner. Einige Bemerkungen zu der Darstellung des H. Luzsinsky über den Krup und dessen Behandlung. Ibid., стр. 209.

Luzsinsky. Meine Ansichten und Erfahrungen über den Krup und dessen Behandlung. Zur Erwiederung auf Hauner's Bemerkungen. Ibid., 1858, т. 31, стр. 161.

Sales-Girons. De l'angine couenneuse et du croup traités par les méthodes ordinaires et par la méthode respiratoire. Rev. méd. 1858, ч. 2 стр. 5.

Bouchut. Nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du larynx. Ibid., стр. 342, 395. Gaz. hebdom. d. méd. 1858, стр. 653.

Trousseau. Rapport académique sur le tubage de la glotte. Rev. méd. 1858, ч. 2, стр. 525, 587.

Essais d'injections d'une solution du chlorate de soude dans les bronches des enfants affectés du croup. Bull. génér. d. thérap. 1858, т. 54, стр. 230.

Barthez *E.* Sur les instillations d'une solution tiède et assez concentrée de chlorate de soude dans la trachée des enfants affectés de croup.—Indications de l'emploi de ce moyen. Ibid., стр. 461.

Gros *L.* Observation de croup traité avec succès par le cathétérisme du larynx. Ibid. 1858, т. 55, стр. 219.

Trousseau. Sur une nouvelle methode de traitement du croup par le tubage de la glotte. Ibid., стр. 401.

Recherches statistiques sur la mortalité du croup et sur le nombre de guérisons obtenues par la trachéotomie. Ibid., стр. 419.

Sur quels signes, aux différentes périodes du croup, les internes de l'hopital des enfants font—ils la trachéotomie. Ibid., стр. 519.

Missoux. De la prééminence du sulfate de cuivre pour provoquer le vomissement dans le traitement du croup. Ibid., стр. 555.

Bouchut. Sur une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du larynx. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1858, sem. 2, т. 47, стр. 476.

Roger et Seè. Recherches statistiques sur la mortalité par le croup et sur le nombre des guérisons par la trachéotomie. (Remarques de Bouchut. стр. 743) (Remarques de Barthez, стр. 828). Ibid., стр. 702.

Trousseau. Sur une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage de la glotte. Gaz. hebdom. 1858, стр. 763, 781.

Bienfait *I.* Etude sur le traitement médical du croup; emploi du foie de soufre. Ibid., стр. 866.

Gros *L.* Croup; cathétérisme du larynx; guérison. Union méd. 1858, т. 12, стр. 434.

Bouchut. D'une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du larynx. Ibid., стр. 437.

Créquy. Observation de croup; tubage de la glotte; saignée, analyse du sang; trachéotomie, anasarque, épanchement pleurétique, Ibid., стр. 525.

Fock *C.* Bericht über 24 im letzten Stadium

des Croup ausgeführte Luftröhrenschnitte. Deutsche Klinik. 1859, стр. 227, 236, 252.

Roser. Zur Tracheotomie bei Croup. Arch. f. physiol. Heilk. 1859, стр. 120.

Schmidt *B*. Ein Fall von Tracheotomie bei Kehlkopfs-Croup. Ibid., стр. 562.

Hellwag. Kali carbonicum gegen den Krup. Journ. f. Kinderkr. 1859, т. 32, стр. 420.

Busch *van dem*, Ueber Tracheotomie gegen Krup nach Beobachtungen dänischer Aerzte. (Ugeskrift för Laeger). Ibid., 1859, т. 33, стр. 26.

Silva. Traitement des angines couenneuses et du croup par le perchlorure de fer. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 70.

Constantin. Du traitement médical de l'angine couenneuse et du croup. Ibid., стр. 138.

Cas de croup traité par les vomitifs, puis par la méthode de M. Loiseau, et enfin par la trachéotomie.—Guérison. Ibid., стр. 141.

Baizeau. Traitement du croup par l'emétique à haute dose. Ibid., стр. 190.

Ricordeau. Traitement médical du croup. Ibid., стр. 307.

Jodin. De la nature et du traitement du croup et des angines couenneuses. Revue méd. 1859, ч. 1, стр. 22, 74, 134.

Leriche. Du traitement du croup en général et particulièrement de l'emploi du sous borate de soude dans cette maladie, ainsi que dans toutes les affections diphtéritiques Ibid. 1859, ч. 2, стр. 321, 400, 461.

Du traitement médical du croup, et spécialement de l'emploi du sulfure de potasse et du polygala. Bull. génér. d. therap. 1859, т. 56, стр. 12.

Ronzier—Joly. Cas de croup traité avec succès par le tartre stibié á haute dose. Ibid., стр. 376.

Poudre pour insufflation contre l'angine couenneuse. (Bontemps.—Noir animal et calomel). Ibid. 1859, т. 57, стр. 166.

Isnard Félix. Nature et traitement rationnel du croup et de l'angine couenneuse; du perchlorure de fer et de son mode d'action dans la diphthérite. Union méd. N. S. 1859, т. 3, стр. 437, 451.

Bouchut. Traitement médical du croup. Ibid., 581.

Chapelle *A*. Du croup et de son traitement par le kermès minéral á haute dose Ibid. 1859, т. 4, стр. 184.

Терапевтическое и хирургическое леченіе крупа. Москов. мед. газ. 1859, стр. 71.

Conway Evans. On tracheotomy in croup. Edinb. med. a. surg. journ. 1859-60, т. 5, ч. 1, стр. 397, ч. 2, стр. 618, 1002.

Spence *J*. Cases of tracheotomy in croup, with clinical remarks. Ibid. ч. 2, стр. 693.

Рудановскій *П*. О вдыханіяхъ воднаго раствора брома и бромистаго калія при леченіи крупа. Прот. общ. спб. рус. врач. 1859—60, стр. 391.

Becker. Bemerkungen über das Wesen und die Behandlung des Croups. Deutsche Klin. 1860, стр. 231.

Aus den Sitzungsberichten der medicinischen Akademie zu Paris. Ueber die Behandlung des Croups durch Einröhrung (tubage) der Stimmritze. Oesterreich.Zeitschr. f. pract. Heilk. 1860, т. 6, стр. 259.

Schlüter. Zur Behandlung des Croup. Allg. med. Centr.-Zeit. 1860, стр. 377.

Hermann. Die Wirkung einiger Arzneien auf Krupmembran. Journ. f. Kinderkr. 1860, т 34, стр. 177.

Barthez *C*. Vergleichung der Resultate der Behandlung des Krups durch Tracheotomie und durch arzneiliche Mittel während der Jahre 1854—1858, Ibid., стр. 219.

Eulenberg, Ueber Croup und Tracheotomie. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 105, 111, 115

Ronzier-Joly. Observations pour servir á l'étude comparée de l'action du tartre stibié á haute dose et du perchlorure de fer dans les cas de croup et d'angine couenneuse. Bull. gén. d. thérap. 1860, т. 58, стр. 505, 542.

Sales-Girons. Résultats des prémiers essais des inhalations de liquides médicamenteux pulvérisés dans le traitement du croup á l'hôpital Sainte-Eugénie. Ibid. 1860, т. 59, стр. 553.

Barthez. Traitement du croup par les inhalations des liquides pulverisés. Rev. méd. 1860, ч. 2, стр. 449, 513; 1861, ч. 1, стр. 12.

Bouchut. Traitement médical du croup. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 522, 523.

Behier, Monneret, Roger, Sée, Barthez. Sur le traitement de l'angine couenneuse et du croup par le procédé de M. Loiseau. Union méd. 1860, N. S., т. 6, стр. 579, 595.

Aubran. Traitement de la diphthérie, angine couenneuse et croup par le perchlorure de fer, à haute dose et à l'intérieur. Comp. rend. d'Acad. d. sc. Paris. 1860, sem. 2, т. 51, стр. 817.

Handfield *J.* On the mercurial treatment of croup in rural districts. Lancet. 1860, ч. 1, стр. 241.

Рудановскій *П.* О вдыханіяхъ воднаго раствора брома и бромистаго потассія противъ крупа. Москов. мед. газ. 1860, стр. 56, 117.

Fränkel. Die Behandlung der Angina membranacea mit Wasser. Allg. méd. Centr.-Zeit. 1861, стр. 193.

Clemens *A.* Erinnerung an die alte Behandlungsart der häutigen Bräune. Journ. f. Kinderkr. 1861, т. 36, стр. 359.

Martens. Ueber die Behandlung des Krups. (Norsk Magazine). Ibid. 1861, т. 37, стр. 419.

Magnus *H. K.* Tracheotomie im Krup mit glücklichem Ausgange. (Hospitals-Tidende). Ibid., стр. 432.

Loiseau *S. F.* Traitement préventif du croup par le tannage. Gaz. méd. d. Paris. 1861, sér. 3, т. 16, стр, 746.

Ferrand. Observation de croup; trachéotomie; guérison; paralysie et contracture consécutives. Union méd. 1861, N. S., т. 9, стр. 500.

Radcliffe. Two cases of cynanche trachealis; tracheotomy in the second, followed by death twenty-four hours after. (Westminster hospital). Lancet. 1861, ч. 1, стр. 338.

Handfield *J.* Four cases of cynanche trachealis; tracheotomy performed in two, with recovery in one. (St. Mary's hospital). Ibid., стр. 339.

Farre. Croup, tracheotomy; death four weeks afterwards; autopsy. Med. Times. a. Gaz. 1861, т. 2, стр. 187.

Fieber. *F.* Die Behandlung der häutigen Bräune mittelst der Inhalation flüssigen Staubes. Wien. mediz. Halle. 1862, стр. 159, 188, 227, 247.

Bricheteau. Nouvelles remarques sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le croup. Bull. génér. d. thérap. 1862, т. 62, стр. 433.

Trachéotomie pratiquée avec succès chez un enfant de treize mois affecté du croup trachéal. Ibid., 1862, т. 63, стр. 569.

Croup et angine couenneuse. Formule de Ozanam (Brome et bromure de potassium въ водномъ растворѣ, внутрь). Rev. méd. 1862, ч. 1, стр. 440.

Зиссерманъ *Л.* Критическій взглядъ на современное леченіе крупа. Прот. общ. рус. врач. 1862-63, стр. 146.

Burow. Beobachtungen an 27 Fällen von Bräune und 17 Tracheotomien. Deutsche Klinik. 1863, стр. 58.

Gauke. Ein neues Mittel gegen den Croup. Ibid., стр. 149.

Hamilton *G.* Cases of diphteria, with some remarks on the treatment of croup and of the throat affection in scarlatina. Edinb. med. a. surg. journ. 1863-64, т. 9, ч. 1, стр. 132, 315.

Fanto *M.* Die Behandlung des Laryngealkroup. Wien. mediz. Halle. 1864, стр. 259, 270, 285.

Biermer A. Zur Behandlung des Kehlkopfs-Croup's mittelst Inhalationen zerstäubter Flüssigkeiten. Schweiz. Zeitschr. 1864, т. 3, стр. 157.

Therapie des Croup mit Brechweinstein in ansehnlichen Dosen bei gleichzeitigem Gebrauch des Kali chloricum und Kauterisation der Schleimhaut. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1864, т. 33, стр. 669.

Guersant. *P.* De la trachéotomie dans le croup. Bull. gén. d. thérap. 1864, т. 66, стр. 64, 108.

Notta. Note sur le traitement médical du croup par l'émétique à haute dose, le chlorate de potasse et la cautérisation. Union méd. 1863, N. S., т. 23, стр. 322.

Steppuhn. Die Behandlung des Krups durch Merkurialeinreibung. Journ. f. Kinderkr. 1864, т. 42, стр. 169.

Nieberg *C.* Einiges über Bräune und die neueren Behandlungsweisen derselben. Ibid. 1865, т. 45, стр. 49.

Traitement de l'angine couenneuse et du croup par le baume de copahu et le poivre cubèbe (Trideau). Gaz. d. hôp. 1865, стр. 481.

Schoveers. Un cas de croup guéri par l'usage interne du nitrate d'argent à haute dose. Union méd. 1865, N. S., т. 25, стр. 141.

Lauson de **Bruyéres.** Potion contre le croup (Suc de citron, ail, eau de menthe poivrée, sirop, sucre). Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 142.

Dyes. Die Heilung des Croups. Deutsche Klinik. 1866, стр. 301, 312, 323.

Kipp. Tracheotomie bei Croup. Berl. klin. Wochensch. 1866, стр. 142.

Guillon. Traitement de l'angine couenneuse et du croup membraneux par l'insufflation du nitrate d'argent pulvérisé. Rev. méd. 1866, ч. 1, стр. 501, 662.

— De la guérison rapide de l'angine couenneuse et du croup membraneux au moyen

de l'insufflation du nitrate d'argent pulvérisé. Union méd. 1866, N. S., т. 30, стр. 39.
Lavergne. Croup d'emblée.—Emétique répété.—Attouchements d'alun. Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 14.
Wilks. Croup; tracheotomy; fatal haemorrage on the fifth day after operation from ulceration into the innominate artery (Guy's hospital). Lancet. 1866, ч. 1, стр. 622.
Barlow. Croup; tracheotomy; recovery. Ibid., стр. 622.
Moon *H*. Tracheotomy in croup. Ibid. 1867, ч. 1, стр. 145.
Wilks. A case of croup in which tracheotomy was performed with a successful result (Guy's hospital), Ibid., стр. 538.
Bastard. Sur le traitement du croup par l'emploi des vapeurs humides de sulfure de mercure. Bull. gén. d. thérap. 1867, т. 73, стр. 366.
Abeille. Du traitement du croup par les inhalations de vapeurs humides de sulfure de mercure. Gaz. méd. d. Paris. 1867, sér. 3 т. 22, стр. 527, 569, 582, 598.
Brun-Séchaud *P*. Observations de deux cas de croup; emploi de l'émétique à haute dose;—sulfate d'alumine appliqué sur la glotte et le pharynx,—guérison. Union méd. 1867, sér. 3, т. 1, стр. 26.
Bertholle. Traitement médical du croup par l'émétique à haute dose combiné à l'action topique de l'alun sur le pharynx. Ibid. 1867, т. 4, стр. 14.
Devalz. Du traitement du croup ou angine laryngée diphthérique par l'action combinée des vomitifs et de l'alimentation. Rev. méd. 1867, ч. 1, стр. 641, 705.
Noirot. Emploi du soufre contre le croup, Journ. d. chim. méd. 1867, sér. 5 т. 3, стр. 48.
Fabius *H*. Ueber die Behandlung des Krups (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde). Journ. f. Kinderkr. 1868, т. 51, стр. 160.
Abeille. Traitement du croup par les inhalations de vapeurs humides de sulfure de mercure. Gaz. d. hôpit. 1868, стр. 505, 509, 515, 517.
Bouchut. Du mode d'administration de l'émétique dans le croup. Ibid., стр. 534, 550.
Dureau. Sur l'emploi de l'acide lactique dans le traitement de l'angine couenneuse. Bull. gén. d. thérap. 1868, т. 75, стр. 223.
Brégeaut. Cas de croup guéri par les vapeurs humides et mercurielles: méthode de traitement du docteur Abeille. Gaz. méd. d. Paris. 1868 sér. 3, т. 23, стр. 80.
Brégeaut. Cas de croup guéri par les vapeurs humides et mercurielles; méthode de traitement du dr. Abeille. Revue. méd. 1868, ч. 2, стр. 227.
Prescriptions du docteur Pauvers contre le croup (perchlorure de fer; tartre stibié). Ibid., стр. 368.
Crighton *R. W*. A contribution to the therapeutics of croup. Edin. med. a. surg. journ. 1868, т. 13, ч. 2, стр. 1009.
Hillier. Croup; tracheotomy; scarlet fever, recovery (Hospital for sick children, great Ormond-street). Lancet. 1868, ч. 1, стр. 466.
Dixon. The use of mercury in croup. Med. Times. 1868, т. 1, стр. 363.
Dyes *A*. Die rationelle Behandlung des Krups. Journ. f. Kinderkr. 1869, т. 53, стр. 286.
Weber *Ad*. Ueber die locale Behandlung des Croup. Vorläuf. Mitth. Centralb. f. d. med. Wiss. 1869, стр. 340.—Wien. med. Presse. 1869, стр. 587.
Ramadier *P*. Observation d'un cas de laryngite à fausses membranes, traitée localement par les respirations de liquides pulvérisés. Revue. méd. 1869, ч. 1, стр. 82.
Ozanam. Du brome dans les affections pseudo-membraneuses. Ibid., ч. 2, стр. 437.
Barbosa. De l'action antidiphtheritique du soufre (Siglo medico). Ibid., стр. 672.
Pauvers. Du traitement du croup par le perchlorure de fer liquide á l'intérieur. Journ. d. chim. méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 40.
Jacobi *A*. On the pathology aud treatment of the different forms of croup. Americ. Journ. of obstet. 1869, т. 1, стр. 13.

14. Varicella.

Признаки, течение и свойства.

Reed *J*. Observations on variola, varicella and modified small-pox. Edinb. med. a. surg. journ. 1822, т. 18, стр. 184.
Chantourelle. Observations et remarques sur la variole, la varicelle, les éruptions varioloïdes et la vaccine. Journ. gén. d. méd. chir. et pharm. 1825, т. 93, стр. 53.
Barnes *T*. Sketch of an epidemic varicella, which prevailed at Carlisle in the summer and autumn of 1826; preceded by observations on the relative state of small-pox and

vaccination during the seven years previous Edinb. med. a surg. journ. 1827, т. 27, стр. 61.

Siedler. Scarlatina mit Varicellen als Folge der Einwirkung des Contagiums der ächten Menschenpocken. Rust's Magaz. 1832, т. 36, стр. 123.

Guersant. Varicella. Meissner's Encyclopädie. 1833, т. 12, стр. 245.

Elliotson. Pustulae.—Vaccinia.Cow-pox. Varicella. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 305.

Murray *J.* On varicella. Ibid. 1834, т. 13, стр. 438.

— On variola and varicella. Ibid. 1835, т. 15, стр. 117.

Hanmann *K.* Mit fieberhafter und entzündlicher Hautröthung, sowie mit späterhin entstandenen Bauchfisteln complicirte Varicellen. Walther's u. Gräfe's Journ. 1840, т. 30, стр. 709.

Trousseau. Varicelle. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 147.

— De la variole discrete et de la varicelle Ibid., стр. 707.

Trousseau et **Lassègue** *Ch.* De la variole, de la varioloïde, de la varicelle. Union méd. 1850, стр. 454, 478.

Trousseau. Leçon clinique sur la varicelle. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 184.

— Sur la varicelle, la varioloïde, la variole et sur quelques questions à l'ordre du jour, telles que la vaccination, la revaccination et l'inoculation varioleuse. Union méd. 1853, т. 7, стр. 186, 193, 225, 237, 265.

Грумъ *К.* О тождествѣ оспы вѣтреной (varicella), измѣненной (varioloides), и настоящей (variola). Другъ Здрав. 1853, стр. 82.

Röbbelen *A. H.* Varicellen und Variolen Deutsche Klinik. 1855, стр. 308.

Legrand du Saulle *H.* De la varioloïde et de la varicelle. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 269.

Archambault. De la varioloïde et de la varicelle. (Service de Trousseau). Union méd. 1855, т. 9, стр. 273.

Krebel *R.* Bemerkungen über Variola, Varioloiden, Varicellen und Kuhpocken. Med. Zeit. Russl. 1857, т. 14, стр. 361.

Vetter. Impfung von Varicellenlymphe. Arch. d. Heilk. 1860, т. 1, стр. 286.

— Ueber das Verhalten der Varicellen zu den Pocken. Virch. Archiv. 1864, т. 31, стр. 402.

Braunschweig. Ueber das Verhalten der Varicellen zu den Pocken. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1865, т. 34, стр. 77.

Cornil *V.* Anatomie de la pustule de la variole et de la vesicule de la varicelle. Jour. d l'Anat et d. l. physiol. 1866, т. 3, стр. 207.

Thomas *L.* Die Specifität der Varicellen. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 376.

Pidduck *J.* A case of confluent varicella. Lancet. 1868, ч. 1, стр. 313.

15. Morbilli.

Признаки, течение и свойства.

Hatté. Sur la rougeole et la fièvre miliaire rubiolique. Rec. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1755, т. 2, стр. 346.

Gontard. Sur la rougeole. Journ. de méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 338.

Kortum. Etwas von Masern. Hufeland's Journ. 1797, т. 4, тетр. 3, стр. 386.

Wedekind *G.* Ueber die Masern, Rösch. Magaz. 1800, т. 4, стр. 235.

Holst *F. E.* Ein Paar Worte über die Masernkrankheit. Medic.-chir. Zeit. 1811, ч. 1, стр. 205.

Heim. Bemerkungen über die Verschiedenheit des Scharlachs, der Röthelu und der Masern vorzüglich in diagnostischer Hinsicht. Hufeland's Journ. 1812, т. 34, тетр. 3, стр. 60.

Chamseru. *R.* Observation d'une rougeole, qui s'est heureusement terminée sans avoir eu recours aux évacuans usités dans les convalescences de fièvres éruptives. Journ. génér. d. méd. d. chirurg. et d. pharm. 1814, т. 51, стр. 34.

Bourgeois *R.* Quelques recherches sur la nature, le siège et le traitement de la rougeole. Ibid., 1823, т. 82, стр. 13.

Harnier. Ueber den eigentlichen Zeitpunct der Masern-Ansteckung. Rust's Magaz. 1827, т. 23, стр. 260.

Guersant. Morbilli. Meissner's Encyclopädie 1832, т. 9, стр. 33.

Behr. Morbilli secundarii. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 177.

Nicolai. Masern ohne Ausschlag. Ibid. 1835, стр. 566.

Chomel. Symptômes équivoques de rougeole. Gaz. d. hôp. 1836, стр. 22.

Смѣльскій. Замѣчаніе о кори. Другъ Здрав. 1836, стр. 182.

Wittcke. Parotitis als Vorläufer der Masern. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 186.

Wolff. Ueber falsche Masern. Analekt. d. spez. Path. u. Therapie. 1838, т. 1, тетр. 4, стр. 627.

Moore *J.* Report of a case of secondary measles, with observations. Med. Chir. transact. 1838, т. 21, стр. 125.

Webster *J.* Cases of measles occurring oftener than once in the same individuals. Ibid. 1839, т. 22, стр. 245.

Rostan. Rougeole à marche irregulière; pneumonie. Gaz. d. hôpit. 1839, стр. 142.

Chomel. Affection mobrilleuse sans eruption. Ibid., стр. 369.

Hiley *J. S.* Remarks on the measles of Elland, and some other diseases of that district. Lancet. 1839-40, ч. 1, стр. 785.

Chambretz. Rougeoles. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 551.

Graves *R. J.* Measles occuring twice in the same person. Dublin quart. journ. of med. sc. 1840, т. 18, стр. 238.

Duncan *J.* Illustrations of infantile Pathology. Ibid. 1841, т. 20, стр. 369.

Brunzlow. Einige Beispiele von zweima überstandenen Masern bei einem und demselben Individuum. Casper's Wochenschr. 1841, стр. 411.

Reinbold. Zur Lehre von den Masern. Ibid., стр. 845.

Trousseau. Rougeole.(Service des nourrices et des enfants à la mamelle). Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 469.

Chomel. Rougeole. Longue durée de la période d'incubation. Caractères de la rougeole. Signes différentiels de la rougeole et de la scarlatine. Ibid. 1842, стр. 97.

Cramer. Wiederholte Masern. Casper's Wochenschrift. 1843, стр. 12.

Rapp. Masern. Ibid., стр. 518.

Panck *E. A.* Erfahrungen und Bemerkungen über Masern. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1843, т. 24, стр. 145.

Hedrich. Masern an einem Neugeborenen. Neue Zeitschr. f. Geburtskunde. 1844, т. 15, стр. 469.

Corrigan *D. J.* Bemerkungen über Masern und Scharlach. Journ. f. Kinderkrankh. 1845, т. 5, стр. 250.

Chomel. De la rougeole et de son diagnostic. Gaz. d. hôp. 1845, стр. 341.

Panum *P. L.* Beobachtungen über das Maserncontagium. Virch. Arch. 1847, т. 1, стр. 492.

Nagel *L.* Masern. Casper's Wochenschrift, 1847, стр. 198.

Levy *M.* Mémoire sur la rougeole des adultes. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 350, 376, 411.

West *C.* Lectures on the diseases of infancy and childhood. — Measles and scarlatina. Lond. med. Gaz. 1848, N. S., т, 7, стр. 309.

Günsburg F. Die Kehlkopfschleimhaut in den Masern. Günsb. Zeitschr. f. klin. Medic. 1850, т. 1, стр. 207.

Panum *L.* Du mode de transmission de la rougeole. Arch. gén. d. méd. 1851, sér. 4, т. 25, стр. 451.

Weisse. Masern. Abhandl. aus d. Gebiete d. Heilkunde zu St. Petersburg. 1852, т. 8, стр. 320.

Krebel. Pseudoscarlatina, Scarlatina spuria, falscher Scharlach und Pseudomorbilli, Morbilli apyretici Fuchs., Morbilli sine catarrho, Rubeola spuria Willan., Rubeola incocta Gord., falsche Masern. Med. Zeit. Russ. 1856, стр. 43.

Barthez *E.* Rougeole anomale; bronchopneumonie grave récidivant deux fois;— gangrène double de la bouche. Union méd. 1856, т. 10, стр. 377.

Veit *O.* Ueber haemorrhagische Masern. Virch. Arch. 1858, т. 14, стр. 64.

Busch *G. von dem.* Rezidivirende Masern (aus d. schwedischen). Journ. f. Kinderkr. 1858, т. 30, стр. 172.

Küttner *R.* Zur Verwandtschaftsfrage zwischen Scharlach und Masern. Ibid., стр. 180.

Blache P. De la rougeole (Clin. de Delpech). Gaz. d. hop. 1858, стр. 197, 209.

Siegel *H.* Beobachtungen über Masern. Arch. d. Heilk. 1861, стр. 521.

Laveran. Des influences nosocomiales sur la marche et la gravité de la rougeole. Gaz. hebdomad. d med. 1861, стр. 20, 51.

Гинцбургъ *К.* Нѣсколько замѣчаній по поводу кори. Москов. мед. газ. 1861, стр. 217.

Bierbaum *J.* Wiederholte Masern. Journ. f. Kinderkr. 1863, т. 41, стр. 178.

Kennedy *H.* A case in which a disease, like measles, arose from an unusual cause with some brief remarks. Dublin quart. journ. of med. sc. 1863, N. S., т. 35, стр. 60.

Lippe *E.* Beitrag zur Lehre von den Masern. Wien mediz. Halle. 1864, стр. 186, 208.

Segel *E.* Ueber Morbillen. Wien. med. Presse. 1866, стр. 1153, 1176.

Thomas *L.* Die Dauer der Incubationsperiode der Masern. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 370.
— Beiträge zur Kenntniss der Masern. Ibid., стр. 385.
Hallier *E.* Vorläufige Notiz über pflanzliche Organismen im Blute bei den Masern und beim Typhus exanthematicus. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1868, стр. 161.
Thomas *L.* Beobachtungen über masernähnliche Hautausschläge. Arch. d. Heilk. 1869, т. 10. стр. 450.
Farquharson *R.* On the early detection of infectious diseases. Lancet. 1869, ч. 2, стр. 798.

Эпидемии кори.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1747, 1748, 1749, 1752, 1754, observées à Paris, en meme temps que les différentes températures de l'air. Hist. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1747, стр. 563; 1748, стр. 531; 1749, стр. 113; 1752, стр. 117; 1754, стр. 495 (Mémoires).
Delius. Anmerkungen über die Flecken oder Masern, besonders über einige üble Folgen derselben in der heurigen Grassation. Fränkische Samml. 1756, т. 2, стр. 150.
Mayerslack. Rougeole épidémique. Rec. per. d'observ. d. méd. chir. et d. pharm. 1756, т. 4, стр. 151.
Targioni Tozetti. Rougeoles anomales épidémiques, observées à Florence en 1749 et 1750. Ibid. 1756, т. 5, стр. 73.
Rau. Description d'une rougeole épidémique qui s'est répandue dans les campagnes de Geisling, depuis le mois de janvier 1751 jusqu'à celui de Juin de la même année. Ibid., стр. 471.
Grimm *J. F. C.* Historia morbillorum, Isenaci et in vicino agro anno 1762, maligne grassantium. N. A. Acad. N. C. 1767, т. 3 (Добавл.), стр. 185.
Ranöe *A. B.* Symbola ad historiam morbillorum epidemice anno 1781 grassantium. Acta soc. Hauniens. 1783, т. 1, стр. 206.
Ramel. Mémoire sur la rougeole qui a régné à la Ciotat durant l'été de 1789. Journ. génér. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1790, т. 83, стр. 23.
Rave *A.* Epidemischer Krankheitszustand in einem Theile des Münsterischen Amtes Ahaus. Hufeland's Journ. 1799, т. 7, тет. 3, стр. 43.
Schäffer. Beschreibung der jüngsten Masernepidemie zu Regensburg. Ibid., т. 8, тет. 2, стр. 61.
Dürr *F. G.* Skizzirter Entwurf einer Masernepidemie. Ibid. 1800, т. 9, тет. 4, стр. 116.
Consbruch. Masernepidemie. Ibid. 1801, т. 13, тет. 3, стр. 36.
Winkler. Beiträge zur Geschichte der in den Monaten Mai und Juni zu Altenburg herrschend gewesenen Masern. Allg. mediz. Annal. 1801, стр. 97.
Potter *N.* On the epidemic measles of the year 1802. Med. repos. 1803, т. 6, стр. 353.
Barker *J.* History of the measles and some other diseases which appeared in some parts of the district of Maine in the years 1802 and 1803. Ibid. 1804, hex. 2, т. 1, стр. 125.
Hazeltine *R.* Account of the measles, as it appeared in Berwiek, York county, in the district of Maine, in 1802 and 1803. Ibid., стр. 344.
Müller. Nachricht von einer Masernepidemie, welche in Plauen im Voigtland herrschte. Allg. mediz. Annal. 1805, стр. 177.
Schaeffer *J.* Die Zeit-und Volkskrankheiten des Jahres 1814 in und um Regensburg. Hufeland's Journ. 1816, т. 43, тет. 4, стр. 3; тетр. 5, стр. 101; тетр. 6, стр. 3.
Oppert. Kurze Geschichte der neuesten Masern-Epidemie zu Berlin. Horn's Arch. 1821, т. 1, стр. 314.
Schaeffer *J.* Beschreibung der Masern-Epidemie, welche am Schluss des Jahres 1821 bis Ende April 1822 in und um Regensburg geherrscht hatte. Hufeland's Journ. 1822, т. 55, тетр. 6, стр. 3.
Serlo. Eine Masernepidemie, in den Monaten April bis August 1822 zu Grossen beobachtet. Ibid. 1825, т. 61, тетр. 5, стр. 96.
Delagarde. Case of the simultaneous occurence of small-pox and measles, with remarks on measles as it prevailed epidemically at Exeter in 1824. Med. chir. transact. 1827, т. 13, стр. 163.
Dufau *J.* Notice sur une épidémie de rougeole. Ann. d. l. méd. physiol. 1828, т. 13, стр. 389.
— Rougeole épidémique. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1828, т. 102, стр. 107.
Cohen. Ueber die jüngste Masern-Epidemie in der Stadt Posen im Jahre 1832. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 201.
Lieber. Kurze Beobachtungen über die hier (Berlin) herrschende Masern-Epidemie. Ibid., стр. 286.

Lombard *H. C.* Note sur l'épidémie de rougeole qui a régné à Genève en 1832. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 89.

Alègre. Note sur une épidémie de rougeole qui a régné à la Salpêtrière. Ibid., стр. 117.

Constitution médicale; rougeole; emploi des onctions mercurielles à hautes doses comme traitement abortif des inflammations. Ibid. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 385.

Lieber. Die Masern zu Berlin im Sommer 1838. Medic. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 184.

Piorry. Rapport de la commission des épidémies sur les maladies epidémiques qui ont régné en France, en 1836, 1837 et 1838 (Корь и скарлатина). Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1838, т. 7, стр. 141.

Maxwell *J.* Account of the febrile and eruptive epidemies prevalent in the island of Jamaica between 1821 and 1832. Edinb. med. a. surg. journ. 1839, т. 59, стр. 147.

Schleiser. Influenza und Masern des Jahres 1839 in Peitz. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 238.

Качковскій. Эпидемическая корь. *Другъ* Здрав. 1842, стр. 28.

Никольскій *П.* Описаніе кори между кантонистами и другими дѣтьми, бывшей въ Архангельскѣ. Ibid. 1844, стр. 378.

Löschner. Bericht ueber die Masernepidemie in Prag von Mitte Juni 1843, bis Ende März 1844. Vierteljahr. f. prakt. Heilk. 1844, 3-я Quart., 1, стр. 35.

Jütting *W.* Einige Bemerkungen über die Masernepidemie zu Münster im Jahre 1842-43. Journ. f. Kinderkr. 1844, т. 3, стр. 250.

Posner *E. W.* Beschreibung einer Masern-Epidemie, welche in den Monaten Mai, Juni, July 1843 in dem Markflecken Quaritz, Kreis Glogau, und Umgegend geherrscht hat. Ibid. 1846, т. 7, стр. 174.

Lévy *M.* Note sur la rougeole, qui a régné dans la garnison de Metz, pendant l'année 1846. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1847, sér. 2, т. 2, стр. 151.

Broussais *C.* Note sur la rougeole qui a régné dans le 45 régiment de ligne, en 1846. Ibid., стр. 175.

Roeser. Bemerkungen über auf einander folgende Epidemien von Morbilli, Bronchopneumonia und Tussis convulsiva unter den Kindern mit einigen Bemerkungen über Gastromalacia. Arch. f. physiolog. Heilk. 1848, стр. 597.

Rilliet. Mémoire sur l'épidémie de rougeole qui a régné à Genève les premiers mois de l'année 1847. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 23, 42, 97, 136.

De quelques anomalies observées dans le cours d'une rougeole épidémique. Bull. gén. d. thérap. 1848, т. 34, стр. 428.

Paris. De la rougeole épidémique et de ses complications. Ibid. 1849, т. 37, стр. 457.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les épidémies qui ont régné en France de 1841 à 1846. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1849, т. 14, стр. 1.

Mayr *F.* Die Masern-Epidemieen der Jahre 1845-46, 1848 und 1850-51. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1852, т. 8, 2, стр. 193.

Seitz *Fr.* Die Masern-Epidemie des Jahres 1852-53 zu München. Deutsche Klinik. 1853, стр. 385.

Levy. Rapport sur les épidemies de 1850. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1853, т. 17, стр. 62.

Schwarz. Einige Masern Epidemieen in Fulda. Allg. med. Centr.-Zeit. 1854, стр. 729.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les maladies qui ont régné en France en 1852. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1854, т. 18, стр. 69.

Практическія замѣчанія объ эпидеміи кори въ 1851-52. Труды общ. русск. врач. 1854, ч. 5, стр. 254.

Karg. Darstellung der Masernepidemie unter den Zöglingen des k. k. Waisenhauses in den Monaten Jänner, Februar und März 1855. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1855, 1, стр. 559, 578.

Gaultier de Claubry *E.* Rapport sur les maladies qui ont régné en France en 1853. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1855, т. 19, стр. 41.

Barth. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854. Ibid. 1856, т. 20, стр. 122.

Rufz *E.* Des épidémies de rougeole, variole et scarlatine observées à Saint-Pierre Martinique de l'année 1836 à l'année 1856. Gaz. méd. d. Paris. 1857. sér. 3, т. 12, стр. 532, 574.

Hecquet. Mémoire sur la rougeole épidémique à Abeville pendant 1855. Mém. d. l'Acad. méd. à Paris. 1857, т. 21.

Clemens *A.* Einige Beobachtungen bei Masernepidemien. Journ. f. Kinderkr. 1860, т. 34, стр. 28.

Thore. Note sur une épidémie de rougeole observée aux environs de Paris en 1859. Gaz. d. hôp. 1860, стр. 286.

Bartels. Masernepidemie in der Poliklinik in Kiel 1860. Virch. Arch. 1861, т. 21, стр. 65.
Epidémies.—Rougeole.—Influences nosocomiales sur la marche et la gravité de cette maladie. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 29.
De la rougeole épidémique de Val-de-Grâce en 1860. Influences nosocomiales sur sa marche et sa gravité. (Laveran).Ibid., стр. 53.
Roseville. Sur une épidémie de rougeole qui a régné pendant la fin de février et tout le mois de mars 1861 à Carrières-Saint-Dénis. Ibid. 1862, стр. 70.
Sonrier et Aspol. Epidémie de fièvres typhoïdes rubéoliques. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1862, sér. 3, т. 8, стр. 263.
Tellier. Rougeole épidémique observée á Neuf-Brisach (Haut-Rhin). Ibid., стр. 417.
Mouchet *C.* Considérations touchant une épidémie de rougeole dans le midi de la France. Traitement. Rev. méd. 1863, т. 1, стр. 463.
Jolly. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1861. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1863, т. 26, стр. 81.
Kergaradec. Sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1862. Ibid., стр. 192.
Chatelet. Epidémie de rougeole. Gaz. d. hôp. 1864, стр. 537.
Gauster *M.* Die Epidemien in Krain im Jahre 1861. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1865, т. 21, стр. 365, 380, 389.
Kergaradec. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1863. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1865–66, т. 27, стр. 87.
Bartscher. Bericht über eine Masernepidemie. Journ. f. Kinderkr. 1866, т. 47, стр. 28.
Rota *A.* Eine Masernepidemie zu Romano in der Lombardei im Frühjahre 1866 (Gaz. med. di Lombardia). Ibid., стр. 346.
Karg. Die Masern-Epidemie unter den Zöglingen des k. k. Waisenhauses in den ersten drei Monaten des jetzigen Jahres. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte, 1866, т. 22, стр. 429, 455, 465, 473, 480, 488, 498.
Köstlin *O.* Zur Geschichte der Masern, der Rötheln, des Scharlachs und des Keuchhustens. Arch. f. wiss. Heilk. 1866, N. F., т. 2, стр. 338.
Mettenheimer *C.* Die Masernepidemie in Schwerin im Jahr 1866, besonders in Beziehung auf die Anwendung des kalten Wassers in derselben, Ibid. 1867, т. 3, стр. 343.
Porges. Bericht über die Morbillen-Epidemie in Pest im 1866. Ung. med. chir. Presse. 1867, стр. 4, 35, 103.
Larivière. Compte rendu d'une épidémie de fièvres éruptives qui a régné dans la garnison de Bordeaux du mois d'Octobre 1866 à la fin de Janvier 1867. (Оспа и корь). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1867, sér. 3, т. 19, стр. 1.
Bergeron. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1867-68. т. 28, стр. 52.
Schwarz *J.* Mittheilungen aus Morbillen-Epidemien. Wien. med. Presse. 1868, стр. 302, 323.—Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1868, т. 14, стр. 108.
Passow *L.* Die Verbreitung der acuten Exantheme; Variola, Scarlatina, Morbilli in Berlin während der Jahre 1863 — 1867. Deutsche Klin. 1869, стр. 36. 44, 57 (Beilage).

Отношения кори къ другимъ болѣзнямъ и осложнения ея.

Tracy *Ph.* Cases to show that small-pox and measles may exist in the constitution at the same time. Med. repos. 1805, т. 3, стр. 105.
Mercier. Convulsions guéries par la rougeole. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1806, т. 26, стр. 29.
Gilder *S.* Case of vaccine disease and measles, existing at the same time in the same individual. Med. chir. transact. 1822–23, т. 12, стр. 186.
Bricheteau. Rougeole intense, suppression de l'éruption les trois et quatrième jours de l'invasion; bronchite; symptômes de gastrite et d'entérite; mort le dixième jour. Arch. gén. d. méd. 1824, т. 5, стр. 246.
Bobilliers. Réflexions et observations sur les irritations du système muqueuse, accompagnées de rougeole et de scarlatine. Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 5, стр. 239.
Lacroix. Observation sur une rougeole compliquée d'une affection cérébrale. Journ. génér. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1824, т. 89, стр. 166.
Broussais. Rougeole et variole successives; arachnitis subitement mortelle au milieu de la convalescence. Ann. d. l. med. phys. 1827, т. 12, стр. 441.

Brugnier. Teigne muqueuse guérie par la rougeole. Rev. méd. 1829, т. 4, стр. 49.

Chomel. Rougeole anomale compliquée de fièvre intermittente tierce. Gaz. d. hôpit. 1831, т. 5, стр. 294.

Rougeole compliquée du muguet confluent et de graves accidens nerveux. Ann. d. l. méd. physiol. 1831, т. 20, стр. 594.

Schultze. Gleichzeitige Existenz der Masern und natürlichen Pocken in einem und demselben Individuo. Casper's Wochenschr. 1833, т. 2, стр. 864.

Bouneau. Rougeole compliquée d'amygdalite et de laryngite; guérison par les antiphlogistiques et les révulsifs. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 74.

Guersent. Observation de deux rougeoles se succédant chez le même sujet à peu de jours d'intervalle, la seconde compliquée de varioloïde. Ibid., стр. 372.

— Accès épileptiformes; rougeole et pneumonie intercurrentes; émissions sanguines et révulsifs; guérison de cette triple affection. Ibid. 1834, стр. 201.

Baudelocque. Rougeole compliquée de pneumonie; emploi de l'oxyde blanc d'antimoine; guérison. Ibid. 1835, стр. 610.

Thomas *J.* Measles and scarlet fever complicated with croup. Efficacy of venesection in young subjects. Lond. med. Gaz. 1836, т. 18, стр. 602.

Rostan. Rougeole avec complication de méningite. Gaz. d. hop. 1839, стр. 378.

Faure-Villar. Mémoire pour servir à l'histoire des complications de la rougeole. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1839, т. 46, стр. 241.

Weisse. Masern auf typhösem Boden. Ztschrft. f. d. gesammte Medic. 1840, т. 13, стр. 390.

Duncan *J. J.* Illustrations of infantile pathology. 1) Measles complicated with convulsions, simulating bronchitis. 2) Measles; convulsions; effussion into ventricles. 3) Measles; convulsions. 4) Measles; croup; double pneumonia. 5) Measles; croup; recovery. 6) Measles; peritonitis. 7) Measles; intense bronchitis. 8) Ulceration of the tonsils. 9) Measles; croup; convulsions. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1842, т. 22, стр. 26.

Krieg. Pemphigus und Masern. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 62.

West *Ch.* Von einer eigenthümlichen Form des Krups, die als Komplikation der Masern auftritt. Journ. f. Kinderkrankh., 1844, т. 2, стр. 275.

Lees Cathcart. On some of the dangerous complications of measles. Ibid. 1844, т. 3, стр. 333.—Dubl. quart. journ. of med. sc. 1844, т. 26, стр. 1.

Battersby *F.* On some unusual complications and sequels of measles. Ibid. 1845, т. 28, стр. 62.

Chomel. Eruption simultanée de rougeole et de variole. Ozène. Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 577, 606.

Guersant *fils.* Rougeole compliquée d'angine pseudo-membraneuse. Ibid. 1847, стр. 31.

Weiss *C.* Ueber die morbillöse Bronchitis, Broncho-pneumonie und morbillöse Phthisis. Journ. f. Kinderkrankh. 1849, т. 12, стр. 41.

Rougeole avec complication de méningite cérébro-spinale. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 80.

Clemens *Th.* Pneumonia morbillosa. Deutsche Klinik. 1850, стр. 439.

Delasiauve. Observations de rougeole chez les idiots. Ann. méd.-psych. 1851, sér. 2, т. 3, стр. 343.

Rougeole grave, compliquée d'accidents choréiques et de bronchite intense. Emploi des affusions froides et des vomitifs répétés.—Guérison rapide. Bull. génér. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 371.

Mayr *F.* Beobachtungen über Masern, ihre Complicationen, Nachkrankheiten und epidemische Verbreitung. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1852, т. 8, 1, стр. 6, 97, 193.

Vidal. Rougeole, scarlatine, coryza couenneux, otite couenneuse double, parotide; hémiplegie faciale gauche. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1854, стр. 258.

Bierbaum. Masern gesellen sich zum Hydrocephalus subacutus. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 186.

West and Johnson Athol. Measles. — Croup.—Urgent dyspnoea.—Tracheotomy.—Death.—Autopsy. Med. Times a. Gaz. 1855, N. S., т. 10, стр. 211.

Trousseau. De la rougeole et de ses complications. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 517.

— De la rougeole, principalement de ses complications. Union méd. 1858, т. 12, стр. 422, 441, 461.

Gallwey *B.* On a case of small-pox supervening on measles and another on scarlatina. Lancet. 1858, ч. 2, стр. 229.

Wunderlich *C. A.* Ueber einige Verhältnisse des Fieberverlaufs bei den Masern nebst Bemerkungen zu Ziemssen's und Krabler's klinischen Beobachtungen über die Masern und ihre Complicationen. Arch. f. Heilk. 1863, стр. 331.

Löschner. Morbilli; Catarrhus bronch.; lobuläre rechtsseitige Pneumonie. Prager medic. Wochenschr. 1864, стр. 192.

Bierbaum *J.* Masern, Komplicationen und Koinzidenzerscheinungen. Journ. f. Kinderkrankh. 1864, т. 42, стр. 221.

Schreiber *J.* Diphtheritis der Vorhaut bei Masern. Wien. med. Presse. 1865, стр. 929.

Kierski. Kurze Notiz über das Verhältniss von Typhus exanthematicus und Morbilli. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 326.

Fagge. Case of measles followed by diphtheria, death. Lancet. 1869, ч. 2, стр. 436.

Последствія кори.

Polis *G. S.* Von einem nächtlichen Saamen-Fluss nach den Kinder-Masern. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1761, т. 9, стр. 38.

Hecker. Beobachtung einer krampfhaften Verschliessung der Augenlieder, als Folge der Masern. Hufeland's Journ. 1796, т. 1, тет. 3, стр. 350.

Gendron. Accidents graves survenus à la suite d'une rougeole: convulsions épileptiformes, guérison par des saignées abondantes. Transact. méd. 1833, т. 11, стр. 165.

Hennis Green *P.* Gangrene of the mouth following measles. Lancet. 1839-40, ч. 1, стр. 404. 507.

Gangrene of the mouth after measles. Ibid., стр. 508.

Eitner. Lähmung nach Masern. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 37.

Durrant *C. M.* Dysuria following an attack of measles. Lond. med. Gaz. 1841, т. 2, стр. 262.

Brachvogel. Arachnitis in Folge zurückgetriebener Masern. Casper's Wochenschr. 1842, стр. 376.

Gangrène amenée par la rougeole dans une partie de la peau dejà infiltrée. Bull. gén. d. thér. 1842, т. 23, стр. 221.

Battersby *F.* On some unusual complications and sequelae of measles. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1845, т. 28, стр. 62.

Bouchut. Rougeole, parotite à droite.—Infection purulente.—Mort. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 390.

Anasarque et albuminurie, suite de rougeole. (Clin. d. Bouchut). Ibid. 1856, стр. 405.

Scoutetten. Traitement préservatif des accidents qui peuvent survenir à la suite de la rougeole et de scarlatine. Gaz. hebdomad. 1859, стр. 197.

Henoch. Ueber verdächtige Bronchialcatarrhe in Folge der Masern. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 241.

Causit. Gangrène de l'oreille et des régions avoisinantes, survenue à la suite d'une rougeole chez un enfant atteint de carie du rocher.—Oblitération des troncs carotidiens correspondants par un caillot fibrineux ramifié. Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 545.

Bergeron. Gangrène de l'oreille et paralysie généralisée consécutives à la rougeole. Autopsie. Ibid. 1868, стр. 5.

Heslop. Case of general emphysema from gangrenous sores at angles of mouth after measles. Med. Times. 1868, т. 2, стр. 638.

Леченіе кори.

Lebenwaldt *A. von.* Die Cur der Kinderflecken oder Masern. Abhandl. d. Acad. d. Naturf. 1768, т. 17, стр. 128.

Geschichte und Cur der Masern. Arzt. 1769, т. 6, стр. 308.

Gulbrand *J. W.* Ad epidemiam morbillosam Hauniae circa primum anni 1781 quadrantem grassantem annotata medico-practica. Acta soc. Hauniensis. 1783, т. 1, стр. 303.

Bourgeois. Quelques recherches sur la nature, le siège et le traitement de la rougeole. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1823, т. 82, стр. 13.

Tourtual. Der Schwefel als Präservativ gegen die Masern. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 2, стр. 107.

Tott *C. A.* Der Camphor, ein das Maserncontagium zerstörendes Mittel. Ibid. 1827, т. 65, стр. 101. Suppl.

Thaer. Erfahrungen und Betrachtungen über die Anwendung der äusseren abkühlenden Methode in den hitzigen Krankheiten, namentlich den Ausschlägen, und vor allen den Masern. Ibid. 1830, т. 71, тет. 5, стр. 3.

Albers *J. F. H.* Das Ueberimpfen der Masern. Walther's u. Gräfe's Journ. 1834, т. 21, стр. 541.

Eulenburg. Bemerkenswerthe Beobachtungen in der Praxis. Rust's Magaz. 1834, т. 42, стр. 466.

Guersant *père.* Rougeole. Quelques réflexions sur la marche et le traitement de cette affection. Traitement des complications. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 250.

Tapron *A. J.* Measles in an adult; coryza slight sorethroat; bronchitis.—Treated by

mercury. Lond. med. Gaz. 1843, т. 2, стр. 477.
Rougeole anomale. Disparition brusque de l'éruption. Urtication employée pour la rappeler. Bull. gén. d. thér. 1847, т. 32, стр. 515.
Walz *K. F.* Die Fetteinreibungen bei Scharlach, Masern und Rötheln, nach genauen Beobachtungen am Krankenbett. Medic. Zeit. Russl. 1852, стр. 1, 9, 385, 393.
Щегловъ *И.* Годовой отчетъ Александрийской сыпной больницы 1853—54. Труды Спб. Общ. русск. врачей. 1856, ч. 6, стр. 262.
Wilson. On the therapeutic effects of charcoal in epidemies of measles and cholera. Edinb. med. a. surg. journ. 1856-57, т. 2, стр. 439.
Scoutetten. Mittel zur Verhütung der Nachkrankheiten des Scharlachs und der Masern. Journ. f. Kinderkr. 1860, т. 35, стр. 318.
Moynier. Traitement de la rougeole (Ammoniaque, sulfure d'antimoine). Rev. méd. 1861, ч. 1, стр. 367.
Tourrette. Des applications de l'huile de croton tiglium pour provoquer les manifestations de la rougeole. Ibid. 1863, ч. 1, стр. 270.
Ritter *B.* Gibt es Schutzmittel gegen Scharlach und Masern und welche? Deutsch. Zeitschr. f. Staatsarzneik. 1864, стр. 245; 1865, стр. 3.
Steinthal. Mittheilungen aus der Kinderpraxis. Journ. f. Kinderkr. 1864, т. 42, стр. 333; 1865, т. 44, стр. 321.
Щегловъ *И.* Отчетъ о больныхъ, пользованныхъ въ Александрийской сыпной больницѣ отъ оспы, кори, скарлатины и сифилитическихъ сыпей съ 17 апрѣля 1865 по 17 апрѣля 1866 года. Проток. Общ. русск. Врачей. 1865—66, стр. 384.
Mettenheimer *C.* Die Masernepidemie im Jahre 1866, besonders in Beziehung auf die Anwendung des kalten Wassers in derselben. Arch. f. wiss. Heilk. 1867, N. F., т. 3, стр. 343.
Scoutetten. Rougeole et scarlatine; erreurs et préjugés concernant le traitement de ces maladies. Gaz. d. hôpit. 1868, стр. 410, 414.
Guyot *J.* Rougeole; indications hygiéniques et thérapeutiques. Union méd. sér. 3, 1869, т. 8, стр. 674.

16. Rubeola.

Признаки, течение, эпидемии и лечение краснухи.

Buchhave *D.* De rubeola anomala. Acta soc. Hauniensis. 1783, т. 1, стр. 236.
Fielitz *der jüngere.* Beobachtung einer Rötheln-Epidemie. Hufeland's Journ. 1797, т. 4, тет. 2, стр. 199.
Bücking. Epidemische Rötheln. Baldinger's N. Mag. 1798, т. 20, стр. 255.
Heim. Bemerkungen über die Verschiedenheit des Scharlachs, der Rötheln und der Masern vorzüglich in diagnostischer Hinsicht. Hufeland's Journ. 1812, т. 34, тет. 3, стр. 60.
Chantourelle. Observation d'une éruption anomale. Journ. génér. d. médec., d. chir. et d. pharm. 1823, т. 85, стр. 307.
Wildberg *C. F. L.* Beobachtungen über die Eigenthümlichkeiten des Friesels, der Masern, der Rötheln und des Scharlachfiebers. Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 6, стр. 86.
Wagner. Die Rötheln, als für sich bestehende und weder mit dem Scharlach noch mit den Masern Verwandschaft habende Krankheit. Ibid. 1834, т. 79, тет. 2, стр. 55.
Hughes *H. M.* Rubeola. Lond. med. Gaz. 1840, т. 26, стр. 579.
Paterson *R.* An account of the Rötheln of german authors, together with a few observations on the disease as it has been seen to prevail in Leith and its neighbourhood. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 381.
Mayo *Th.* On intermittent disease; pseudo-rubeola. Lond. med. Gaz. 1844, т. 1, стр. 790; т. 2, стр. 15, 70.
— Rubeolous eruption with desquamation, appearing after rubeola. Ibid. 1845, т. 1, стр. 1059.
Ormerod *E. L.* Fever, with rubeoloid eruption; relapse, with stress of the disease on the lungs; recovery. Ibid. 1846, т. 2, стр. 681.
Busch *G.* Ueber eine im Jahre 1842 in Bremen beobachtete Röthelnepidemie; nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über diese Ausschlagsform. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1851, т. 45, стр. 289.
Walz *K. F.* Die Fetteinreibungen bei Scharlach, Masern und Rötheln, nach genauen Beobachtungen am Krankenbett. Med. Zeit. Russl. 1852, стр. 1, 9, 385, 393.

Daniell *W. J.* On the epidemic rubeola of Accra west coast of Africa. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1852, N. S., т. 14, стр. 25.

Hastings *H. C.* Report of a case of rubeola in an adult, ushered in by severe collapse. Lancet. 1854, ч. 1, стр. 69.

Tott *C. A.* Bemerkungen über die Rötheln (Rubeolae). Journ. f. Kinderkrankh. 1855, т. 24, стр. 72.

Paasch. Einige Bemerkungen über Rötheln (Ritteln) oder Rubeolae. Ibid., стр. 74.

Balfour *G. W.* Notice of an epidemie of Rötheln—rubeola—with a few remarks on the treatment of erysipelas and scarlatina. Edinb. med. a. surg. journ. 1856—1857, т. 2, стр. 717.

Gintrac. Observation de rubéole. Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 602.

Guéneau de Mussy. Des éruptions rubéoliques et érythémateuses, observées au printemps de l'année 1864. Ibid. 1864, стр. 413.

Danis. De la rubéole. Arch. génér. d. méd. 1865, т. 1, стр. 616.

Köstlin *O.* Zur Geschichte der Masern, der Rötheln, des Scharlachs und des Keuchhustens. Arch. f. wissensch. Heilk. 1866, N. F., т. 2, стр. 338.

Veale *H.* History of on epidemie of Rötheln, with observations on its pathology. Edinb. med. a. surg. journ. 1866-1867, т. 12, ч. 1, стр. 404.

Smyly *P. C.* Notes in medicine and surgery. 1) Paralysis following. 2) Case of rubeola. 3) Case of purpura. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1867, N. S., т. 44, стр. 302.

Mettenheimer *C.* Bericht über eine Rötheln-Epidemie, die im Frühjahre und Sommer 1869 in Schwerin herrschte. Journ. f. Kinderkrankh. 1869, т. 53, стр. 273.

17. Roseola.

Признаки и течение.

Zinke. Beobachtung einer noch nicht beschriebenen Ausschlagskrankheit, welche man das Rosenfleckfieber nennen könnte. Allg. med. Annal. 1813, стр. 695.

Roséole, occasionée par des vers intestinaux,—avec perforation des intestins. Rev. méd. 1832, ч. 3, стр. 430.

Fouquier. Fièvre éruptive. Complication d'urticaire, de roséole et d'arthrite rhumatismale. Tendance de la roséole à passer à l'état chronique. Gaz. d. hôp. 1842, стр. 57.

Bonorden. Complication von Roseola vaccina und Urticaria. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 90.

Albers. Roseola variolosa. Deutsche Klinik. 1850, стр. 101.

Thore. De la roséole épidémique. Gaz. d. hôp. 1861, стр. 306.

18. Scarlatina.

Признаки, течение и свойства скарлатины.

Landeutte. Observations sur une fièvre scarlatine. Journ. de méd., chir. et d. pharm. 1763, т. 18, 2, стр. 509.

Buxtorf *J.* Casus Febris Scarlatinae. Acta Helvet. 1772, т. 7, стр. 119.

Plenciz *J. von.* Bemerkungen von dem Scharlachfieber. Mohrenh. Wien. Beitr. z. prakt. Arzneik. 1783, стр. 39.

Meza *C. T. de.* Succincta de animadversis circa scarlatinam anginosam Havniae 1787 epidemicam enarratio. Acta soc. Hauniensis. 1792, т. 3, стр. 81.

Schäffer. Einige practische Beiträge. Hufeland's Journ. 1798, т. 6, тет. 2, стр. 243.

Fischer *C. E.* Das Scharlach. Ibid. 1801, т. 13, тет. 4, стр. 23.

Strack. Febris scarlatina. Ibid. 1803, т. 17, тет. 2, стр. 94.

Wolff. Bemerkungen über das Scharlachfieber. Ibid., тет. 4, стр. 159.

Ueber die ansteckenden Krankheiten. Die Krätze (Scabies); Scharlachfriesel. Gesundh. Zeit. 1803, т. 3, стр. 5, 17, 49, 65.

Pascalis *F.* Observations on scarlatina cynanchica. Med. reposit. 1803, т. 6, стр. 163.

Speun *J.* Ueber das Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1804, т. 19, тет. 2, стр. 132.

Gutherlet. Bemerkungen über das Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1806, т. 23. тет. 1, стр. 89.

Horn *E.* Beobachtung einer Frau, welche das Scharlachfieber drei mal hatte. Horn's Archiv. 1809, т. 7, стр. 286.

Kieser *D. G.* Ueber den wesentlichen und symptomatischen Unterschied zwischen Scharlachfieber, Febris scarlatina, Scharlachfriesel, Febris scarlatina miliaris, Purpurfriesel, Febris purpura miliaris Hahnemanni, Fleckfieber, Febris petechialis pur-

purata. Hufeland's Journ. 1812, т. 34, тет. 1, стр. 36, тет. 2, стр. 65.
Heim. Bemerkungen über die Verschiedenheit des Scharlachs, der Rötheln und der Masern vorzüglich in diagnostischer Hinsicht. Ibid., тет. 3, стр. 60.
Winiker *G. C.* Bemerkungen über das Scharlachfieber. Allg. mediz. Annal. 1814 (Annal. d. Heilkunst), стр. 145.
Horn *E.* Klinische Bemerkungen über die merkwürdigsten Krankheiten, welche während des Jahres 1814 im Charité-Krankenhause beobachtet und behandelt wurden. Horn's Archiv. 1815, т. 1, стр. 1. 280.
Henning. Von einer Versetzung des Scharlachgiftes auf die Speiseröhre. Hufeland's Journ. 1816, т. 43, тет. 9, стр. 98.
Duchateau *F. T.* Considérations générales sur la scarlatine. Journ. d. méd. d., chir. et de pharm. 1816, т. 36, стр. 26.
Eggert *F. T. G.* Die Entwickelung der Scarlatina. Rust's Mag. 1825, т. 19, стр. 94.
Goeden *H. A.* Nachlese zur Lehre von Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1826, т. 63, дополн. тетр., стр. 90.
Simon *jun.* Noch einige Worte über die weder überhaupt, noch überall entzündliche Natur des Scharlachs. Horn's Archiv. 1826, т. 2, стр. 24.
Zweimalige Entwicklung des Scharlachs bei einem und demselben Individuum. Rust's Magaz. 1826, т. 22, стр. 392.
Stiebel. Beitrag zur näheren Kenntniss einiger Formen des Scharlachs. Ibid. 1827, т. 24, стр. 161.
Hesse *L.* Einige Bemerkungen über das Scharlachfieber. Ibid. 1828, т. 27, стр. 109.
Jahn. Scarlatina habitualis? Ibid. 1829, т. 28, стр. 69.
— Beiträge zur Erforschung der noch immer problematischen Krankheit, die wir Scharlachkrankheit nennen. Hufeland's Journ. 1829, т. 69, тет. 5, стр. 85; тет. 6, стр. 19.
Elliotson. Scarlatina. Lancet. 1830–31, ч. 1, стр. 392.
Siebert. Skizzen für jüngere Aerzte. Hufeland's Journ. 1831, т. 73, тет. 5, стр. 27.
Hauff. Beiträge zur Geschichte des Scharlachfiebers. Ibid., тет. 6, стр. 42.
Elliotson. Scarlatina. Lond. med. Gaz. 1831, т. 7, стр. 349; 1833, т. 11, стр. 129.
Alexander *J.* On scarlet fever. Lancet. 1832-33, ч. 1, стр. 680.
Seymour. On scarlatina. Ibid., ч. 2, стр. 5.
Tott *C. A.* Mittheilung eines Falles von zurückgetretenem Scharlach-Röthel, dessen Folgen ohne Wiedererscheinen des Ausschlages auf der äussern Haut beseitigt wurden. Berl. med. Centr.-Zeit. 1833, стр. 589.
Guersant. Scarlatina. Meissner's Encyclop. 1833, т. 10, стр. 440.
Alexander *J.* Scarlatina. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 699.
Eulenburg. Bemerkenswerte Beobachtungen in der Praxis. Rust's Magaz. 1834, т. 42, стр. 466.
Cohen. Die Phantasiegebilde eines nach zurückgetretenem Scharlach in fieberhaftem Delirio befindlichen Kranken. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 707.
Hingeston *J. A.* Scarlet fever an inflammatory disease. Lond. med. Gaz. 1834, т. 14, стр. 408.
Lieber. Scharlachausschlag auf der Zunge. Casper's Wochenschrift. 1835, стр. 451.
Brunn *V.* Scharlach. Ibid. 1836, стр. 609.
Stark *J.* On scarlet fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 46, стр. 366.
Seymour. Clinical lecture. Fever.—Scarlatina.—Epilepsy. Lond. med. Gaz. 1836–37, т. 19, стр. 345.
Graves. Scarlatina without eruption, followed notwithstanding by desquamation. Ibid., стр. 841.
Baudelocque. Symptômes de méningo—céphalite; éruption scarlatineuse deux jours après le début des convulsions, et disparition au bout de 12 heures. Mort; pas d'altération appréciable des centres nerveux et de leurs enveloppes. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 197.
Chomel. Scarlatine. Ibid., стр. 554.
Смельскій. О скарлатинѣ. Воен.-Мед. Журн. 1837, ч. 30, стр. 136.
Cohen. Scarlatina von bedeutender Intensität. Casper's Wochenschr. 1838, стр. 421.
Gibson *M. H.* Account of the recent epidemic scarlatina in Glasgow: its symptoms, sequelae and treatment. Lancet. 1839–40, ч. 1, стр. 919.
Trousseau. Scarlatine. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 566.
Clark. Nature and treatment of scarlatina. Lond. med. Gaz. 1840, т. 25, стр. 594.
Hughes *H. M.* On scarlatina. Ibid., 1840, т. 26, стр. 418.
Cullen *W.* Cases of scarlatina, with observations on the nature and treatment of that disease. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 129.
Watson. Chicken-pox. Measles. Scarlet fever. Lond. med. Gaz. 1841–1842, т. 2, стр. 897,

Monneret. Fièvres éruptives. Scarlatines. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 503, 507.
Fitzpatrick *Th*. Observations on scarlatina. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1842, т. 21, стр. 40.
Steinbeck. Ein Fall von doppeltem Scharlachausschlag. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 64.
Helfft. Ueber die Desquamation des Epitheliums der Schleimhäute in den acuten Exanthemen, besonders im Scharlach und den Masern. Journ. f. Kinderkrankh. 1843, т. 1, стр. 10.
Récamier et **Tessier**. Scarlatine.—Considérations sur le type critique des fièvres éruptives. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 100.
Godelle. Des fièvres éruptives en général et en particulier de la scarlatine. Rev. méd. 1843, т. 1, стр. 14, 355, 506.
Lee *R*. On the communication of scarlet fever, measles, small-pox, syphilis and other diseases, to the foetus in utero. Dropsy of the amnion. Lond. med. Gaz. 1843, т. 1, стр. 884.
Vines *Ch*. Case of scarlatina anginosa. Ibid., т. 2, стр. 243.
Вольскій *С*. Взглядъ на скарлатину, ея свойства и способъ леченія, съ новой точки зрѣнія на оныя. Другъ Здравія. 1843, стр. 301.
Chomel. Scarlatine.—Quelques mots sur le diagnostic et la marche de cette affection. Gaz. d. hôp. 1844, стр. 13.
Becker. Scharlach. Med. Zeit. in Preuss. 1845, стр. 256.
Lefevre *G*. Scarlatina. Lond. med. Gaz. 1845, т. 1, стр. 7, 43, 93.
Mayo *Th*. On scarlatina with collapse. Ibid., стр. 151.
Lefevre *G*. On the origin of scarlatina. Ibid., стр. 233, 344.
Kubik. Beobachtungen über den Scharlach nach Beobachtungen im Prager Krankenhause. Vierteljahrsch. f. d. p. Heilk. 1847, т. 2, (14), I, стр. 62.
Kelso *J. J*. Ueber das epidemische Scharlachfieber in Irland. Journ. f. Kinderkrankh. 1847, т. 8, стр. 264.
Willshire Hyghes. Clinical observations on some of the more frequent diseases of children. Med. Times. 1848, т. 18, стр. 36, 81, 149, 201, 233, 304.
Tripe *J. W*. On scarlatina. Ibid., стр. 333, 370; 1848-49, т. 19, стр. 6, 21, 40, 72, 108, 127, 143, 213, 303, 412, 453, 672; 1849, т. 20, стр. 6, 177, 195, 235.
Horne *J. H*. On some disputed points in the history of scarlatina. Lond. med. Gaz. 1848, N. S., т. 6, стр. 538.
Trousseau. Un mot sur l'angine diphthéritique et l'angine scarlatineuse. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 195.
Miller *J*. The kidney in its relation to scarlatina; semeiology. Lancet. 1849, т. 2, стр. 1, 57, 113, 197, 281, 524, 689.
Schneemann. On scarlet fever. Ibid., стр. 285.
Broke Gallwey. Scarlatina. Ibid., стр. 549, 571, 655.
Seitz. Vorträge über Scharlach. Deutsche Klinik. 1851, стр. 27, 36, 50.
Moore *W. D*. Observations on the latent period of scarlatina; with illustrative cases. Dublin quart. journ. of med. sc. 1851, N. S., т. 12, стр. 302.
Шлегель. О пораженіи почекъ и бѣлковинной мочѣ при скарлатинѣ. Другъ Здравія, 1851, стр. 217.
Scharlach. Abhandl. aus d. Gebiete d. Heilk. zu St. Petersb. 1852, т. 8, стр. 317.
Trousseau. De la scarlatine. Union méd. 1852, т. 6, стр. 429, 433.
Tripe *J. W*. Scarlatina morbillosa (Rubeola). Med. Times a. Gaz. 1852, N. S., т. 5, стр. 457.
Clarke *M*. Typhoid fever. Rose spots. Scarlatina morbillosa. Ibid., стр. 642.
Fitzpatrick. Case of scarlatina, with remarkable recovery. Dublin quart. journ. of med. sc. 1852, N. S., т. 13, стр. 233.
Leçons sur la scarlatine. (Clin. de Trousseau). Gaz. d. hôp. 1853, стр. 355, 391.
Roe *H*. A clinical lecture on scarlet fever. Lancet. 1853, т. 1, стр. 291.
Richardson *J*. Scarlatina. Med. Times a. Gaz. 1853, N. S., т. 7, стр. 187, 211.
Case in which it seedned probable that scarlet fever had been inoculated. Ibid., стр. 555.
Harrison Bower *J*. Some observations on sore throats and their relation to scarlet fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1853, N. S., т. 15, стр. 318.
Ильинскій *Н*. Наблюденія надъ скарлатиной. Другъ Здрав. 1853, стр. 79.
Mac Clintock. Scarlatine. Arch. gén. d. méd. 1854, sér. 5, т. 3, стр. 77.
Erhard. Febris scarlatina und das Gehörorgan. Deutsche Klinik. 1855, стр. 207.
Webster *J*. Scarlet fever occurring twice in the same person. Edinb. med. a. surg. journ. 1855-1856, т. 1, стр. 207.

Krebel. Pseudoscarlatina, Scarlatina spuria, falscher Scharlach und Pseudomorbilli, Morbilli apyretici Fuchs, Morbilli sine catarrho, Rubeola spuria Willan, Rubeola incocta Good., falsche Masern. Med. Zeit. Russl. 1856, стр. 43.

Herzog. Das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in Posen. Aerztlicher Bericht über den 25-jähr. Zeitraum von 1831—1856, (Blattern, Scharlach, Rötheln, Masern, Urticaria, Erysipelas, Keuchhusten, Entzündungen, Gastrosen u. s. w.). Günsb. Zeitschr. f. klinische Medizin. 1857, т. 8, стр. 61, 90, 191, 256.

Legrand du Saulle. De la fièvre scarlatine. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 277, 313, 341, 377.

Trousseau. De la scarlatine. Gaz. hebdom. 1857, стр. 409, 424, 442, 476.

Moore *W*. Some remarks on scarlatina faucium and pseudomembranous pharyngitis. Med. Times a. Gaz. 1857. N. S., т. 15, стр. 546.

Gellé. Scarlatine. Phlébite des sinus de la duremère. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1858, стр. 451.

Bristowe. Scarlatina diphtheritica; recovery. Lancet. 1858, ч. 2, стр. 603.

Deiters *O*. Ueber die in den letzten Monaten in der Klinik von Prof. Naumann zu Bonn beobachteten Scharlachfälle. Deutsche Klin. 1859, стр. 312, 324, 342.

Chrastina. Bemerkungen über den Scharlach. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, т. 5, стр. 313.

Jessop *W*. On recession of the eruption in scarlet fever. Lancet. 1859, ч. 1, стр. 29.

Eulenberg. Ueber Scarlatina miliaris. Medic. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 211, 215, 224, 227, 233, 239.

Stiebel. Ueber das Scharlach, — sechs Vorlesungen, gehalten (1857 und 1858) in Christ's Kinderhospital in Frankfurt a. M. Journ. f. Kinderkrankh. 1859, т. 33, стр. 145, 285.

Just. Augenaffection bei Scharlach. Oesterreich. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1860, т. 6, стр. 705.

Clemens A. Ueber das Scharlachfieber und dessen Behandlung. Journ. f. Kinderkrankh. 1860, т. 34, стр. 1.

Prescott Hewett. Case of extensive injury to the hand; recovery, with almost perfect use; on attack of scarlet fever in the interval. Lancet, 1860, ч. 2, стр. 187.

Röbbeln *A. H*. Zweimal überstandener Scharlachausschlag. Deutsche Klinik. 1861, стр. 379.

Обзоръ дѣятельности общества морскихъ врачей въ Николаевѣ въ теченіи 1859—1860 г. Медиц. прибавл. къ Морск. Сборн. 1861, т. 1, стр. 31.

Wschiansky. Zur Diagnose des Scharlachs. Oesterr. Zeit. f. prakt. Heilk. 1861, т. 7, стр. 773.

Rupprecht. Ein Fall von Scharlach. Wien. med. Wochenschr. 1862, т. 12, стр. 435, 453.

Dubuc *A*. D'un nouveau symptôme de scarlatine.—Vertige épileptique.—Diplopie congénitale monoculaire.—Altération de la réfringence du cristallin. (Clin. de Bouchut). Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 277.

Lewin *A*. Einige Bemerkungen über das Scharlachfieber (Svenska Läkare-Sällskapets nya Handlingar). Journ. f. Kinderkrankh. 1864, т. 42, стр. 66.

Senfft. Zur Casuistik des Scharlachs. Würzb. med. Zeitschr. 1864, стр. 170.

Murchison *Ch*. Contributions to the etiology, pathology and treatment of scarlet fever. Lancet. 1864, ч. 1, стр. 694, 724; ч. 2, стр. 175, 430.

Cummins *W. J*. Remarks on scarlatina. Dublin quart. journal of med. sc. 1865, N. S., т. 39, стр. 11.

Köstlin *O*. Zur Geschichte der Masern, der Rötheln, des Scharlachs und des Keuchhustens. Arch. f. wiss. Heilk. 1866, N. F., т. 2, стр. 338.

Dechaux. Scarlatines suraigues. Union méd. 1868, sér. 3, т. 6, стр. 186.

Hardy. On scarlatina during pregnancy and the puerperal state. Dublin quart. journ. of med. sc. 1868, N. S., т. 46, стр. 329.

Prior *C. E*. A contribution to the history of scarlatina. Lancet. 1869, ч. 2, стр. 570.

Fergus *W*. On scarlatina. Ibid., стр. 702.

Ogle. Medical cases. Ibid., стр. 770.

Farquharson *R*. On the early detection of infectious diseases. Ibid., стр. 798.

Clinical records of the Paris hospitals. Ibid., стр. 840.

Nourse *W. E. C*. Propagation of typhoid or scarlatina through potable water. Med. Times a. Gaz. 1869, т. 1, стр. 628.

Эпидеміи скарлатины.

M. Beschreibung eines epidemischen Scharlachfiebers in der Wetterau. Baldinger's N. Magaz. 1779, т. 1, стр. 21.

Hagström *A. J*. Bemerkungen über das Scharlachfieber, das in Stockholm 1790 epidemisch war. N. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1790, т. 11, стр. 218.

Sachse *W.* Vom Scharlach-Friesel, welcher im Meklenburgischen 1795 herrschte. Hufeland's Journ. 1797, т. 3, тет. 2, стр. 308.
Kortum. Bemerkungen über eine Scharlachfieberepidemie. Ibid. 1799, т. 7, тет. 3, стр. 25.
Rave *A.* Epidemischer Krankheitszustand in einem Theile des Münsterischen Amtes Ahaus. Ibid., стр. 43.
Winkler. Bemerkungen über die zu Orlamünde (im Fürstenthum Altenburg) im Jahre 1800 geherrschten Krankheiten (Scharlachfieber). Allg. med. Ann. 1804 Mediz. Korresp. › стр. 21.
Neuhoff. Nachricht von den in den letzten Monaten des verwichnen Jahrs in Annaberg geherrschten Krankheiten. (Scharlach, Masern, Blattern), Ibid., стр. 26.
Kreisig *F. L.* Beitrag zu der Geschichte der seit dem 2 Februar 1801 in Wittenberg ausgebrochenen Scharlach-und Frieselepidemie. Med. chir. Zeit. 1801, т. 2, стр. 105.
Harles. Epidemische Krankheitsconstitution von Erlangen, vom Herbst 1799 bis Ende Decembers 1800. Hufeland's Journ. 1801, т. 12, тет. 1, стр. 132.
Sauter, Bemerkungen über Scharlachepidemie und die heilsamen Wirkungen des Mercurs in derselben. Ibid., тет. 2, стр. 77.
Kreysig. Ueber die Scharlach und Frieselepidemie, welche im Februar 1801 in der Stadt Wittenberg herrschte. Ibid., тет. 3, стр. 43.
H. Beschreibung eines bösartigen Scharlachfiebers, welches zu Wien im Jahre 1799 unter den Kindbetterinnen geherrscht hat, nebst einigen Bemerkungen von J. Maifatti. Ibid., стр. 126.
Selig. Einige Bemerkungen über das in Plauen und der umliegenden Gegend im Jahr 1800 geherrschte Scharlachfieber und die Kräfte des Quecksilbers zur Hebung und Verhütung derselben. Ibid. 1803, т. 16, тет. 1, стр. 18.
Greiner. Kurze Uebersicht des Ganges der letzten Scharlachfieberepidemie in und um Eisenberg. Allg. mediz. Annal. 1803, стр. 145.
Carron. Description de la fièvre scarlatine qui a régné dans la ville et le district d'Annecy. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1803, т. 17, стр. 353.
Filter *F. E.* Bemerkungen über die seit den lezten 4 Jahren zu Nordhausen herrschende Scharlachfieberepidemie. Hufeland's Journ. 1804, т. 19, тет. 1, стр. 1.
Schmüger. Kurzer Beitrag über die im Jahr 1800 in Plauen herrschend gewesene Scharlachepidemie. Ibid. 1805, т. 22, тет. 2, стр. 122.
Wendelstadt. Beschreibung der sogenannten Scharlachfieberepidemie, eigentlicher des Purpurfriesels oder rothen Hunds, welche 1806 in Wetzlar und der umliegenden Gegend herrschte. Ibid. 1808, т. 27, тет. 3, стр. 102.
Double. Histoire de la constitution médicale du troisième trimèstre de 1808, observée à Paris. (Скарлатина, оспа). Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1808, т. 33, стр. 271.
Bleicher. Kurze Beschreibung des epidemischen Scharlachfiebers in Siplingen und Espasingen im Jahre 1808 nebst angewandter Heilmethode. Horn's Arch. 1810, т. 11, стр. 114.
Duncan *A. sen.* Report presented to the royal college of physicians of Edinburgh on the epidemies of Edinburg during 1810. Edinb. med. a. surg. journ. 1811, т. 7, стр. 431.
Schaeffer *J.* Die Zeit-und Volkskrankheiten der Jahre 1811, 12, 17 und 1818 in und um Regensburg. Hufeland's Journ. 1812, т. 35, тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; тет. 10, стр. 67; 1813, т. 37, тет. 7, стр. 40; тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; 1818, т. 47, тет. 1, стр. 3; тет. 2, стр. 3; 1819, т. 48, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 19.
— Die Zeit-und Volkskrankheiten des Jahres 1815 in und um Regensburg beobachtet. Ibid. 1816, т. 42, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 3; тет. 6, стр. 3.
Goeden *H. A.* Die epidemische und endemische Constitution des Schlesischen Gebirges. Ibid. 1818, т. 47, тет. 6, стр. 3.
Kieser. Ueber den entzündlichen Charakter der stehenden epidemischen Constitution in den letzten Quinquennien und über deren Einfluss auf einzelne medicinische Theorien der neuern Zeit. Ibid. 1825, т. 60, тет. 2, стр. 3.
Filhol *L.* Constitution médicale de l'année 1822 à Grénade (Haute-Garonne). Journ. gén. d. méd., d. chirurg. et d. pharm. 1825, т. 91, стр. 30.
Wendt. Einiges über die gegenwärtige Scharlachepidemie. Rust's Magaz. 1826, т. 21, стр. 572.
Tourtual. Bemerkungen über die Scharlachepidemie zu Münster vom Jahre 1822 bis 1823. Hufeland's Journ. 1826, т. 63, тет. 6, стр. 3.

Lüders. Nachricht von einer im Jahre 1827 auf den Antillen beobachteten, für neu gehaltenen epidemischen Krankheit (Break bone-fever). Ibid. 1829, т. 68, тет. 4, стр. 33.

Trousseau. Mémoire sur une épidémie d'angine couenneuse scarlatineuse. Arch. gén. d. méd. 1829, т. 21, стр. 541.

Vialle. Épidémie d'angine scarlatineuse, Ann. d. méd. physiol. 1829, т. 16, стр. 661.

Blackmore *E.* An illustration of a fatal species of scarlatina, lately prevalent at Plymouth. Lond. med. Gaz. 1830, т. 6, стр. 114.

Murray *A.* Observations on a form of scarlet fever succeded by rheumatic affections, in illustration of the west indian epidemie. Edinb. med. a. surg. journ. 1830, т. 33, стр. 294.

Aulsebrook *R.* Account of a late extraordinary epidemie in Staffordshire, with cases. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 217.

Burdach. Einige Bemerkungen über dieScharlach-Epidemie zu Königsberg in den Jahren 1831-32. Med. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 15.

Cook *W. H.* History of the scarlet fever, as it appeared in the island of St. Bartholomew, in the years 1829 and 1830. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 37, стр. 28.

Fischer. Epidemische Constitution der Jahre 1829 und 1830 zu Lüneburg beobachtet. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 4, стр. 87; тет. 5, стр. 87; 1834, т. 79, тет, 4, стр. 42; тет. 6, стр. 52; 1835, т. 81, тет. 3, стр. 44; тет. 4, стр. 64; 1836, т. 83, тет. 3. стр. 24; 1840, т. 91, тет. 2, стр. 46.

Cohen. Ueber eine Scharlachfieber-Epidemie zu Jnowraclaw. Casper's Wochenschr. 1833, т. 2, стр. 913.

Moreau *L.* Observation de scarlatine épidémique compliquée de symptômes cholériques; mort. Gaz. d. hôpit. 1833, т. 7, стр. 168.

David. Epidémie de scarlatine, compliquée d'angine couenneuse ou croupale, dans les départements de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. Ibid., стр. 567, 572.

Hamilton *G.* On the epidemic scarlatina and dropsical affection which prevailed in Edinburgh during the autumn of 1832. Edinb. med. a. surg. journ. 1833, т. 39, стр. 140.

Sandwith *H.* Remarks on the theory and treatment of scarlet fever; with brief notices of the disease, as it prevailed epidemically at Bridlington in 1831. Ibid. 1833, т. 40, стр. 249.

Steinthal. Medizinische Beobachtungen aus der letzten Hälfte des Jahres 1833. Horn's Archiv. 1834, т. 1, стр. 16.

Horn. Uebersicht des in den Monaten Januar. Februar und März 1834 von mir beobachteten wichtigern Krankheiten. Ibid. 1834, т. 2, стр. 757.

Renaud *C.* Quelques remarques sur la scarlatine angineuse qui a régné épidémiquement à Loches et ses environs vers la fin de 1834, et le commencement de 1835. Gaz. méd. d. Paris. 1835, sér. 2, т. 3, стр. 758.

Barthez. Mémoire sur l'épidemie de fièvre scarlatine qui a régné dans la garnison de Paris, en 1834. Rec. d. mém. d.méd. milit. 1835. т. 37, стр. 131.

Wood *W.* An account of scarlet fever, as it occurred in George heriot's hospital, in the months of october, november and december 1832 and january 1833. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 43, стр. 32.

Stark *J.* On scarlet fever, as it prevailed epidemically in Edinburg, during the autumn and winter of 1835—1836. Ibid. 1836, т. 46, стр. 366.

Wood *W.* An account of scarlet fever as it appeared in several of the charitable institutions of Edinburgh for the maintenance and education of boys and girls during the epidemie of 1835—1836. Ibid. 1837, т. 47, стр. 97.

Sidey *Ch.* Remarks on the scarlet fever epidemic in Edinburgh in 1835—1836. Ibid., стр. 335.

Beobachtungen über die Scharlachfieberepidemie, welche im Sommer und im Herbste des Jahres 1838 in Kahla geherrscht hat. Allg. med. Centr.-Zeit. 1838, стр. 1137.

Wüstefeld. Bemerkungen über die Scharlach-Epidemie zu Neustadt in Oberschlesien während des Sommers und Herbstes 1838. Med. Zeit. in Preuss. 1839. стр. 171.

Смѣльскій *Е.* Застѣданіе общества русскихъ врачей 16 января 1839 г.—о характерѣ господствующихъ болѣзней около этого времени. Другъ Здравія, 1839, стр. 78.

Gibson *M. H.* Account of the recent epidemic scarlatina in Glasgow; its symptoms, sequelae and treatment. Lancet. 1839-40, т. 1, стр. 919.

Philipp. Ueber das Zusammentreffen von Scharlachfieber und Ruhr in Berlin im August und September 1840. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 717.

Behrend. Ein Beitrag zur Geschichte der

herrschenden Krankheitsconstitution. Hufeland's Journ. 1841, т. 93, тет. 2, стр. 3.

Studinski. Ueber eine Scharlach-Epidemie in den Monaten Juni, Juli, Aug., Sept. und October des J. 1840. Berl. med. Centr.-Zeit. 1841, стр. 65.

Schlesier *W.* Die Scharlach-Epidemie des Jahres 1840 in Peitz. Rust's Mag. 1841, т. 57, стр. 259.

Wose *J. R. W.* Some account ot the scarlet fever, lately epidemic in Liverpool. Med. Times, 1841, т. 4, стр. 131.

Guérétin *J.* Mémoire sur une épidémie d'angine scarlatineuse, observée dans le canton du Lion-d'Angers (Maine-et-Loire) pendant l'année 1841. Arch. gén. d. méd. 1842, sér. 3, т. 14, стр. 280.

Wose. Histoire de la fièvre scarlatine qui a régné dernièrement à Liverpool et surtout des engorgemens qui, pendant son cours, se sont développés fréquemment autour du cou. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 164.

Mondière *J. T.* Rapport sur une épidémie de scarlatine, qui a regné dans l'arrondissement de Laudun (Vienne) en 1841. Revue méd. 1842, т. 1, стр. 171.

Asmus. Die Scharlachfieber-Epidemie des Kreises Pillkallen im Jahre 1841 u. 1842. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 139.

Pupke. Scharlachfieber im Kreise Gnesen im Sommer 1842. Ibid., стр. 231.

Keber. Ueber das Scharlachfieber im Schubiner Kreise, Bromberger Regierungs-Bezirks im 4-ten Quartale 1842. Ibid. 1843, стр. 63.

Schwabe *C.* Scarlatina im Herbste 1835. Casper's Wochenschr. 1843. стр. 123.

Scarlatines et érysipèles. Gaz. d. hôp. 1843, стр. 69.

Carrière. Note sur une épidémie de fièvre scarlatine qui a régné à Saint-Dié, pendant les mois de novembre, decembre et janvier derniers. Gaz. méd. d. Strasb. 1843, стр. 161.

Stratton *Th.* Notice of an epidemie of scarlet fever and scarlet sore throat, which prevailed in 1843-44. Edinb. med. a. surg. journ. 1845, т. 63, стр. 333

— Mittheilungen über eine Scharlachepidemie, die im Jahre 1843-44 zu Penetanguishene in Kanada herrschte. Journ. f. Kinderkr. 1846, т. 6, стр. 336.

Posner. Beschreibung einer Scharlach-Epidemie, die in den Monaten Februar, März und April 1846 in Quaritz, Kreis Glogau, und Umgegend geherrscht hat. Ibid. 1846, т. 7, стр. 258.

Löschner. Der Scharlach in Prag im Jahre 1844—1845. Vierteljahrssch. f. d. pract. Heilk. 1846, т. 3, (II), 1, стр. 1.

Metsch. Einige Worte über das in der Stadt Smolensk vorgekomemene Scharlachfieber. Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 319.—Воен.-Мед. Журн. 1847, ч. 49, № 1, стр. 84.

Kelso *J. J.* On epidemic scarlatina. Lancet. 1846, т. 1, стр. 266, 296.

Duncome *F.* Scarlatina in the Bahamas. Ibid., стр. 337.

Möller *J.* Beschreibung einer Scharlachepidemie, welche vom October 1844 bis zum Ende d. J. 1845 zu Koenigsberg geherrscht hat; hauptsächlich nach den in der medic. Poliklinik gemachten Beobachtungen. Arch. f. physiol. Heilk. 1847, стр. 535.

Manuel d'Alves *F.* Ueber das Verhalten des Scharlachs und der Masern in Brasilien. Journ. f. Kinderkr. 1847, т. 9, стр. 213.

Грумъ. О скарлатинѣ въ Петербургѣ. Другъ Здрав. 1847, стр. 184.

Rowland *R.* On epidemic scarlet fever in the metropolis. Loud. med. Gaz. 1847, N. S., т. 5, стр. 1056.

Coley *J. M.* On malignant scarlet fever, as it has appeared among children during the present epidemie. Ibid. 1848, т. 6, стр. 585, 666.—Journ. f. Kinderkr. 1848, т. 11, стр. 338.

Annan *R.* Recollections, practical and pathological, of epidemic scarlatina. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 657.

Helfft. Bericht über die letzte Scharlachepidemie in Berlin. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1849, т. 41, стр. 236.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les épidémies qui ont régné en France de 1841 à 1846. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1849, т. 14, стр. 1.

Hauner. Der Scharlach und Keuchhusten im Jahre 1849-50 in München. Deutsche Klinik. 1850, стр. 453.

Sturm. Einige Bemerkungen über zwei kleine Scharlachepidemien. Ibid., стр. 537.

Legroux. Note sur une épidémie partielle de scarlatine. Union méd. 1850, стр. 217.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les épidémies qui ont eu lieu en 1848. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1850, т. 15, стр. 1.

Thomson *A.* History of the first epidemic scarlet fever which prevailed in Auckland New Zealand, during the year 1848. Lancet. 1850, т. 1, стр. 48.

Münchmeyer. Darstellung einer ausgebreiteten Scharlachepidemie, welche im Jahre 1847 in Lüneburg geherrscht hat. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1851, т. 45, стр. 1.

Jacobs. Die Scharlach-Epidemie des Kreises Eupen im Jahre 1852. Medic. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 115.

Gläser *J. A.* Beobachtungen über Scharlach-Epidemie in Hamburg im Jahre 1852. Deutsche Klinik. 1853, стр. 243, 309, 319, 330, 343.

Levy. Rapport sur les épidémies de 1850. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1853, т. 17, стр. 62.

Gaultier de **Claubry** *E.* Rapport sur les épidémies de 1851. Ibid., стр. 109.

Consbruch. Das Scharlachfieber in Minden. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 156, 161, 167, 209.

Santlus. Zur Lehre von den Scharlachepi-demien. Journ. f. Kinderkr. 1854, т. 22, стр. 300.

Gaultier de Claubry *E.* Rapport sur les maladies qui ont régné en France en 1852 et 1853. Mém. d. l'acad. d. méd. Paris. 1854, т. 18, стр. 69; 1855, т. 19, стр. 41.

Tott *C. A.* Die Scharlachfieber-Epidemie in und um Ribnitz im Winter 1855-56. Journ. f. Kinderkr. 1856, т. 26, стр. 419.

Barth. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1856, т. 20, стр. 122.

Gauster *M.* Beiträge zu der Statistik des Scharlachs. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1857, т. 3, стр. 551.

Blaschko. Mittheilung über eine am hiesigen Orte im Jahre 1854 stattgehabte Scharlachepidemie mit diptheritischer Bräune. Journ. f. Kinderkr. 1857, т. 28, стр. 155.

Leubuscher. Bemerkungen über eine Scharlach-Epidemie im Jahre 1857 bis Anfang 1858 in Jena und seiner Umgegend. Medic. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 125, 133.

Jolly. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1859, 1860, 1861. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1860, т. 25, ч. 1, стр. 61, 149; 1863, т. 26, стр. 81.

Trapenard. Epidémie de scarlatine.—Cécité scarlatineuse. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 530.

Kronenberg. Bericht aus dem Kaiserlichen Kinderhospitale zu Moskau über die Zeit vom Januar 1859 bis 1 Januar 1860. Journ. f. Kinderkr. 1861, т. 36, стр. 89.

Gillespie *J.* Epidemie of scarlet fever at Donaldson's hospital during the autumn and winter of 1861. Edinb. med. a. surg. journ. 1861-62, т. 7, ч. 2, стр. 1091.

Kergaradec. Sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1862. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1863, т. 26, стр. 192.

Pons. Relation d'une épidémie de scarlatine observée à Nérac en 1861. Union méd. 1864, т. 21, стр. 529, 546, 566, 586.

Jacobs. Die Scharlach-Epidemie des Kreises Eupen im Jahre 1862. Berl. klinische Wochenschr. 1865, стр. 285.

Gauster *M.* Die Epidemien in Krain im Jahre 1861. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Aerzte in Wien 1865, т. 21, стр. 365, 380, 389.

Kergaradec. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1863. Mém. d. l'Acad. d. med. Paris. 1865-66, т. 27, стр. 87.

Marston Jeffery *A.* On the so-called epidemie of «malignant purpuric fever» in Ireland, as it occurred amongst the troops. Lancet. 1867, т. 2, стр. 3, 37.

Mapother *E. D.* On the malignant purple fever epidemie in Ireland. Ibid., стр. 4, 38.

Bergeron. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1867-68, т. 28, стр. 52.

Briquet. Rapport général sur les épidemies qui ont régné en France pendant l'année. 1866. Ibid., стр. 227.

Steinthal. Beiträge zur Scharlachepidemie der letzten Jahre. Journ. f. Kinderkr. 1868 т. 51, стр. 44.

Vogel. Ueber die zur Zeit in Dorpat herrschende Scharlachepidemie. SPb. med. Zeitschrift. 1868, т. 15, стр. 118.

Passow *L.* Die Verbreitung der acuten Exantheme: Variola, Scarlatina, Morbilli in Berlin während der Jahre 1863 bis 1867. Deutsche Klinik. 1869, стр. 36, 44, 57 (Beilage)

H. Zur Statistik des Scharlachs. Ibid., стр. 65.

Мревеловъ. О характерѣ сыпной эпидеміи, господствовавшей въ Тифлисѣ съ августа 1867 до конца мая 1868 г. Кавказ. Медиц. Сборн. 1869, № 6, отд. 2, стр. 91.

Злокачественная и неправильная скарлатина.

Rauch. Verlauf einer Scharlach-Krankheit ohne bemerkbares Exanthem. Abhandl. aus d. Gebiete d. Heilk. PSb. 1825, т. 3, стр. 156.

Lerminier. Scarlatine angineuse maligne. Gaz. d hôpit. 1830, т. 4, стр. 27.

Guersent. Scarlatine, symptômes ataxo-adynamiques; mort; pas de lésion notable.— Rougeole compliquée de pneumonie chez deux frères qui ont succombé et ont offert à l'autopsie les mêmés altérations. — Pneumonie; variole; rhumatisme articulaire; mort; suppuration des articulations. Ibid. 1831, т. 5, стр. 221.

Malignant scarlet fever. (London fever hospital). Lancet. 1832-33, ч. 1, стр. 829.

Baudelocque. Scarlatine simulant la rougeole au début. Diagnostic de cette affection. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 199.

Bouchè. Observations sur plusieurs cas de scarlatine avec et sans éruption. (Bulletin médical de Bordeaux). Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 87.

Graf. Ungewöhnliche Erscheinungen beim Scharlachfieber. Casper's Wochenchr. 1837, стр. 576.

Chomel. Scarlatine maligne; taches pourprées; mort le 6-х jour; simple rougeur de la muqueuse intestinale; pas d'autres altérations. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 54.

Reid *J.* Case of scarlatina anginosa with complete suspension of voice, which terminated fatally under very obscure symptoms. Edinb. med. a. surg. journ. 1837, т. 48, стр. 89.

— Case of scarlatina anginosa, with extensive phlegmonous inflammation about the large joints. Ibid., стр. 90.

Burke *T.* Scarlatina with ulceration of the throat and inflammation of the arachnoid membrane. Dubl. quart. journ. of. med. sc. 1837, т. 11, стр. 31.

Сmѣльскій *В.* Случай злокачественной скарлатины. Другъ Здрав. 1837, стр. 396.

Schilling. Fieberlose Scarlatina. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 222.

Chomel. Scarlatine mal caractérisée. Gaz. d. hôp. 1839, стр. 149.

Smith *F.* Irregularity of the duration of the first stage of scarlatina. Dublin quart. journ. of med. sc. 1840, т. 18, стр. 438.

Taupin. Essai sur la scarlatine sans exanthème, Cliniq. d. hôp. d. enfants. 1842, стр. 257.

Berton *A.* Note relative à quelques cas anormaux de scarlatine. Ibid., стр. 263.

Heinemann. Scharlachfieber ohne Ausschlag Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 232.

Siedrer. Eigenthümlicher Verlauf von Scarlatina. Ibid. 1843, стр. 89.

Romberg. Ueber Scarlatina septica. Journ. f. Kinderkr. 1843, т. 1, стр. 278.

Friese. Scarlatina maligna. Ibid. 1844, стр. 142.

Замѣнъ. Наблюденія надъ особымъ видомъ скарлатины. Зап. по ч. врач. наукъ. 1844, кн. 1, ч. 1, стр. 8.

Ormerod *E. L.* Scarlatina, followed by inflammation of the brain; death by coma; dissection (St. Bartholomew's hospital). Lancet. 1846, ч. 2, стр. 472.

Steinthal. Ein Fall von anomalem Scharlach. Casper's Wochenschr. 1847, стр. 135.

Breunig *G. v.* Scharlachkrankheit ohne Hautausschlag. Deutsche Klinik. 1851, стр. 64.

Falloon *E. L.* Case of «scarlatinoid rash» occurring after delivery. Had air entered the uterine veins. Med. Times. 1851, N. S., т. 2, стр. 64.

Gaillet. Observations de scarlatine hémorrhagique survenue chez un tuberculeux. Mort subite au quatrième jour, due à un vaste épanchement sanguin des ventricules et du cervelet. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1852, стр. 426.

Wood *A.* Notes on some of the more unusual terminations of scarlet fever. Med. Times. and Gaz. 1852, sér. 2, т. 5, стр. 2.

Limousin. Note sur une variété de la scarlatine. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 697.

Bernard. Scarlatine sans fièvre. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 238.

Vidal. Angine et glossite gangréneuse succédant à une angine pseudo-membraneuse suite de scarlatine. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1854, стр. 260.

Anderson *W.* On some anomalous cases of scarlatina. Lancet. 1854, ч. 1, стр. 327.

Morris *W.* On an anomalous case of scarlatina. Ibid. 1855, ч. 2, стр. 345.

Féréol. Observation de scarlatine irrégulière et anormale, survenue dans le cours d'une bronchite. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. 1857-58, т. 1, стр. 284.

Deiters. Merkwürdige Scharlachfälle. Deutsche Klinik. 1859, стр. 119.

Biermer. Ein ungewöhnlicher Fall von Scharlach. Virchow's Arch. 1860, т. 19, стр. 537.

— Ueber einen ungewöhnlichen Fall von tödtlich abgelaufenem Scharlach. Verhandl. d. physik. medic. Gesellsch. in Würzb. 1860, т. 10, стр. 27.

Samter. Ein ungewöhnlicher Verlauf eines Falles von Scharlach. Königsb. med. Jahrbüch. 1864, т. 4, стр. 147.

Послѣдствія скарлатины.

Winkler. Einige Nachkrankheiten des Scharlachfriesels. Allg. mediz. Annal. 1801, стр. 142.

Greiner. Einige Ideen und Erfahrungen über das Scharlachfieber und die Nachkrankheiten desselben. Ibid. 1815, стр. 289, 361.

Paul (*John*). Case of scarlet fever, succeded by profuse hemorrhages. Edinb med. a. surg. journ. 1827, т. 27, стр. 55.

Нагумовичъ. О водяной подкожной болѣзни какъ слѣдствія скарлатины. Воен.-Мед. Журн. 1827, ч. 9, стр. 393.

Nonat. Traces évidentes d'une angine scarlatineuse, guérison; rechute, engorgement dans la fosse iliaque, diarrhée, abcès ouvert dans le coecum, soulagement immediat. Gaz. d. hôpit. 1831, т. 5, стр. 351.

Baudelocque. Hydropisie, suite de scarlatine; mort par oedème du poumon, de la partie supérieure du larynx et des bords de la glotte; urines albumineuses; congestion sanguine des reins. Ibid. 1834, стр. 102.

Chomel. Anasarque, suite de scarlatine; frisson violent, soupçon d'une phlegmasie pulmonaire; oreillons. Ibid. 1835, стр. 355.

Baudelocque. Anasarque, suite de scarlatine, emploi sans avantage des diurétiques; guérison rapide par les bains de vapeur. Ibid., стр. 521.

Hertel. Tetanus von Scharlach-Metastase. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 231.

Marshall Hall. Outlines of a case of acute anasarca and convulsion after scarlatina. Lancet. 1839-40, ч. 1, стр. 363.

Eitner. Destructives Hautgeschwür nach Scharlach. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 68.

Philipp. Bemerkungen über die Wassersucht nach Scharlachfieber in Bezug auf albuminösen Urin. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 562.

Simpson *Ch.* Two cases of convulsions with anasarca, after scarlatina in children. Lancet. 1840-41, ч. 2, стр. 566.

Legendre. Maladie de Bright, suite de scarlatine; anasarque; urines albumineuses; oedème des poumons.— Mort. Cliniq. d. hôp. d. enfants. 1841, стр. 27.

Lohmeyer. Taubheit und Fothergillscher Gesichtsschmerz, muthmasslich als Folge von Scharlach. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 117.

Baudelocque. Anasarque, suite d'une scarlatine. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 53.

— Albuminurie, suite d'une scarlatine. Ibid., стр. 53.

Barrier. Oedème de la glotte chez un enfant devenu hydropique à la suite de la scarlatine. Rev. méd. 1842. ч. 3, стр. 100.

Legendre. Anasarque, oedème du poumon, albuminurie, suites probables de scarlatine. Guérison. Cliniq. d. hôp. d. enfants. 1842, стр. 193.

Hodgson Watts *Th.* Symptoms like croup coming on after scarlet fever; tracheotomy. Lond. med. Gaz. 1842-43, т. 2, стр. 202.

Rothe. Hydrops als Folgekrankheit des Scharlachfiebers. Hufeland's Journ. 1844, т. 98, тет. 5. стр. 119.

Hoffman. Lähmung der Sinneswerkzeuge nach Scharlach. Casper's Wochenschr. 1844, стр. 222.

Lees. Fälle und Beobachtungen über die auf das Scharlachfieber folgende Wassersucht bei Kindern. Journ. f. Kinderkrankh. 1844, т. 2, стр. 1.

Scot Alison. Ueber Pericarditis als Complication und Folgeübel des Scharlachs. Ibid. 1845, т. 5, стр. 8.

Scarlatine suivie d'angine gangréneuse. (Journ. d. méd. d. Lyon). Rev. méd. 1845, ч. 2, стр. 425.

Merbach. Beobachtungen über die Wassersucht, die nach dem Scharlach aufzetreten pflegt. Journ. f. Kinderkrankh. 1846, т. 6, стр. 321.

Pauck *E. A.* Erfahrungen und Bemerkungen über roth-und schwarz gefärbten Harn in der Wassersucht nach Scharlach in prognostischer Hinsicht. Zeitsch. f. d. gesam. Med. 1846, т. 31, стр. 297.

Castelnau *H. de.* et **Ducrest** *M.* Abcès multiples dans la scarlatine, la rougeole, la fièvre miliaire, le cholera, le charbon, la pustule maligne et la syphilis. Mém. d. l'acad. d. méd, Paris. 1846, т. 12, стр. 15.

Graves Robert *J.* Unusual sequels of scarlatina. Dublin quart. journ. of med. sc. 1847, т. 3, стр. 324.

Hingeston *J. A.* The sequels of scarlet fever and measles. Lond. med. Gaz. 1847, N. S., т. 5, стр. 371.

Gosse *W.* Remarks on dropsy following scarlet fever. Ibid. 1848, т. 6, стр. 57.

Albuminurie et anasarque, consécutives à la scarlatine. Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 34, стр. 318.

Иноземцевъ. Скарлатина, окончившаяся смертію отъ кровотеченія. Моск. врач. журн. 1848, т. 2, стр. 291.
Behrend *F. J.* Einige Bemerkungen über Wassersucht nach Scharlach. Journ. f. Kinderkrankh. 1849, т. 12, стр. 161.
Helfft. Von der Wassersucht nach Scharlach. Ibid., стр. 359.
Cormack *J.* Observation d'abcès du rein survenu dans le cours d'une néphrite albumineuse, consécutive à la scarlatine. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 21, стр. 212.
Abscess following scarlatina, varicose veins. (Royal free hospital). Lancet. 1849, ч. 2, стр. 643.
Routh *C. H. F.* Ascites and anasarca after scarlet fever,—albuminuria,—epilepsy. Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 9, стр. 825, 913.
Löwenstein. Hydrops scarlatinosus. Med. Zeit. Russl. 1850, стр. 61.
Moore *W.* Bemerkungen über die Inkubationsperiode und die Ausgänge des Scharlachs mit erläuternden Krankheitsgeschichten. Journ. f. Kinderkr. 1851, т. 17, стр. 358.
Sedgwick *W.* A fatal case of ulceration of the internal jugular vein occurring after scarlet fever. Lond. med. Gaz. 1851, N. S., т. 13, стр. 581.
Brown *F. J.* Two cases of death occurring after scarlatina; in the one case by venous haemorrhage (probably from the internal jugular vein); in the other, by acute nephritis, with probable purulent infection. Ibid., стр. 887.
Шлегель. О пораженіи почекъ и бѣлковинной мочѣ при скарлатинѣ, Другъ Здравія. 1851, стр. 217.
Trousseau. De l'anasarque scarlatineuse. Gaz. d. hôp. 1852, стр. 234.
Севрукъ. Темная вода послѣ скарлатины. Моск. врач. журн. 1852, отд. 1, стр. 8.
Stäger *J. L.* Das Scharlachfieber und seine Folgen vom hämato-pathologischen Standpunkt. Journ. f. Kinderkr. 1853, т. 20, стр. 1.
Wells. Anasarca nach Scharlach. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 142.
Davaine. Cas de gangrène de l'amygdale dans la scarlatine. Comp. rend. d. l. Soc. de Biologie 1855, sér. 2, т. 2, стр. 49.
Paasch. Bemerkungen über das Scharlach, besonders über einen Fall von Eiweissharnen, worauf Speichelfluss folgte. Journ. f. Kinderkr. 1857, т. 28, стр. 145.
Basham *W. B.* On haematuria after scarlet fever. Lancet. 1857, ч. 1, стр. 335, 419, 623.
Соколовъ *М.* Случай скарлатины, окончившійся родимцемъ. Проток. Общ. Рус. вр. 1857-58, стр. 261.
Clinical records (Случай кровотеченія изъ уха послѣ скарлатины). Lancet. 1858, ч. 1, стр. 366.
Willshire. Tetanoid symptoms in a case of chronic aural disease. (Otitis послѣ скарлатины). Ibid. 1861, т. 1, стр. 628.
Шредеръ. Два случая скарлатины, съ послѣдовательною водянкою и припадками эклампсіи. Медиц. прибав. къ Морск. Сборн. 1861, вып. 1, стр. 198.
Hillier. On scarlatina and its sequels. Med. Times. 1862, т. 1, стр. 558, 584, 612, 641, 668.
Hughlings Jackson. Sequels of scarlet fever. Ibid., т. 2, стр. 575.
Murchison. Haemorrhage into the urinary passages, from a case of scarlet fever and Purpura.—Death. Ibid. 1863, т. 1, стр. 372.
Hinton *J.* Two cases of chronic impairment of hearing improved after scarlet fever and erysipelatous sore throat.—Dissection of the ear in a case of deafness in a third member of the same family. Guy's hospit. reports. 1864, sér. 3, т. 10, стр. 340.
Barclay. Renal dropsy; typhoid fever; scarlet fever; acute nephritis; death. Lancet. 1866, ч. 1, стр. 620.
Weber *H.* Remarks on chronic albuminuria originating during the convalescence from scarlet fever and other eruptive diseases. Med. chir. transact. 1866, т. 49, стр. 199.
Heyfelder *I. F.* Albuminurie nach Scharlach.—Lungen-Abscess. Berl. klinische Wochenschr. 1868, стр. 444, 452.
Shepherd. Paralysis after scarlet fever. Med. Times. 1868, т. 1, стр. 144.

Отношенія скарлатины къ другимъ болѣзнямъ и осложненія оными.

Hahnemann *S.* Scharlachfieber und Purpurfriesel. Hufeland's Journ. 1806, т. 24, тет. 1, стр. 139.
Nonat. Scarlatine; complication de gastro-entérobronchite; mort le quatorzième jour. Gaz. d. hopit. 1831, т. 5, стр. 65.
Chomel. Scarlatine compliquée d'une éruption miliaire abondante. Ibid., стр. 89.
Siedler. Scarlatina mit Varicellen als Folge der Einwirkung des Contagiums der ächten

Menschenpocken. Rust's Mag. 1832, т. 36, стр. 123.
Gower S. Scarlatina, supposed from exposure to smallpox. Lancet. 1832-33, т. 2, стр. 721.
Behr. Scharlach, brandige Bräune, Hydrocephalus acutus. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 229.
Peculiar acute vesicular eruption, connected with scarlatina. (Middlesex hospital). Lond. med. Gaz. 1834, т. 13, стр. 494.
Guersant. Scarlatine compliquée d'angine couenneuse et de gastro-entérite; mort; exsudation pseudomembraneuse des amygdales, de l'oesophage et de l'estomac. Gaz. d. hôp. 1835, стр. 213.
Martini. Scharlach und Pemphigus. Casper's Wochenschr. 1836, стр. 695.
Glehn. Kampf zwischen Scharlach und Pocken. Ztschrft f. d. ges. Medic. 1836, т. 3, стр. 392.
Reid J. Case of scarlatina anginosa with complete suspension of voice, which terminated fatally under very obscure symptoms. Edinb. med. a. surg. journ. 1837, т. 48, стр. 89.
— Case of scarlatina anginosa, with extensive phlegmonous inflammation about the large joints. Ibid., стр. 90.
Barth. Scarlatine, miliaire, convalescence incomplète, angine, colite et pleuro-pneumonie droite, mort. Duplicité de l'utérus et du vagin. Bullet. d. l. soc. anat. d. Paris. 1841, стр. 46.
Hirsch. Complicirter Scharlachfall. Casper's Wochenschr. 1842, стр. 277.
Rostan. Scarlatine insidieuse avec miliaire. Conjonctivite. Gastrite concomitante. Guérison. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 414.
Guersant. Scarlatine avec complication d'angine et de bronchite. Quelques considérations sur ces complications. Ibid. 1844, стр. 313, 324.
Barnes. Remarks on the coexistence and concurrent progress of the poisons of variola and scarlatina. Lancet. 1845, т. 1, стр. 640.
Scarlatine miliaire. (Clinique de Guersant). Union méd. 1847, т. 1, стр. 443.
Marson J. F. Observations on the co-existence of variola and scarlatina, with remarks on the co-existence of other eruptive fevers. Med.-chir. Trans. 1847, т. 30, стр. 121.
Haefnagels. Observation de fièvre scarlatine, compliquée de phlégmon, suivi d'abcès large du cou, de phlébite et de maladie maculée de Wherloff. (Annales de la société de médecine d'Anvers). Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 68.
Betz T. Ueber die Scharlachkrankheit und den Rheumatismus acutus. Journ. f. Kinderkr. 1851, т. 16, стр. 386.
Faure. Des complications de la scarlatine Gaz. d. hôpit. 1854, 229, 241.
Meyer. Zwei Fälle von Scharlach, complicirt mit Coryza, mit unglücklichem Ausgange. Deutsche Klinik. 1855, стр. 141.
Willshire H. On scarlatina and its relations to rheumatism, carditis and albuminuria.—On helminthiasis.—On aneurism of the thoracic aorta. Lancet. 1855, т. 2, стр. 516; 1856, т. 1, стр. 122, 363, 678.
Küttner R. Zur Verwandtschaftsfrage zwischen Scharlach und Masern. Journ. f. Kinderkr. 1858, т. 30, стр. 180.
O'Connor. Scarlatina complicated with acute rheumatism, bronchitis and pericarditis supervening; recovery. (Royal free hospital). Lancet. 1861, т. 2, стр. 473.
Сохоловъ Н. Scarlatina maligna sine eruptione cum angina diphteritica. Laryngitis cruposa. Laryngitis catarrhalis. Бризный нарывъ, вскрывшійся въ мочевомъ пузырѣ. Прот. зас. общ. рус. вр. въ Спб. 1861-62, стр. 167.
Leney J. Two cases of scarlatina, early in the disease terminating fatally, from indurated cellulitis of the neck. Med. Times. 1862, т. 2, стр. 555.
Beale L. Case of scarlet fever complicated with acute rheumatism. Recovery. Ibid., стр. 573.
Budd. Scarlet fever, complicated with acute rheumatism; pericarditis; death. Ibid., стр. 573.
Hillier. Scarlatina; endocardial murmurs; pericardial friction sound; recovery. Ibid., стр. 574.
— Scarlatina, followed by systolic murmurs at apex and base; no albumen in the urine; recovery. Ibid., стр. 574.
— Scarlatina ill—defined, followed by haematuria; endocardial murmur at apex; amyloid degeneration of liver and kidneys. Ibid., стр. 574.
Cornil. Scarlatine suivie de purpura. Mort. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1864, стр. 270.
Rohde W. Scarlatina und Diphtheritis. Deutsche Klinik. 1865, стр. 5.

M'Clintock *A. H.* On scarlatina complicating child-bed. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1866, N. S., т. 41, стр. 53.

Hecht *L.* Observation de scarlatine; angine couenneuse, albuminurie, convulsions. — Injections hypodermiques de chlorhydrate de morphine.—Guérison. Mém. d. l. soc. d. med. d. Strasbourg. 1867, т. 6, стр. 261.— Gaz. méd. d. Strasbourg. 1868, стр. 73.

Патолого-анатомическія и химическія изслѣдованія въ скарлатинѣ.

Dance. Recherches sur les altérations que présentent les viscères dans la scarlatine et la variole; inductions qu'on peut en tirer concernant le traitement. Arch. génér. d. méd. 1830, т. 23, стр. 321, 481.

Peschier. Analyse de l'urine d'un malade chez lequel le principe de la fièvre scarlatine est répercuté. Journ. d. chim. méd. 1831, т. 7, стр. 410.

Heidenreich. Einige Beobachtungen an Scharlachkranken, namentlich über deren chemische und electrische Reaktion. Hufeland's Journ. 1833, т. 7, тет. 3, стр. 96.

Barthez. Mémoire sur l'épidémie de fièvre scarlatine qui a régné dans la garnison de Paris, en 1834. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1835, т. 37, стр. 131.

Joël. Scharlach auf der Schleimhaut des Darmkanals. Hufeland's Journ. 1842, т. 94, тет. 4, стр. 3.

Simon *F.* Harn in Scarlatina. Allg. med. Centr.-Zeit. 1842, стр. 78.

Voltolini. Pathologisch-anatomische Untersuchungen durch Scharlach erkrankter Ohren. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 209.

Sydney Ringer. On the temperature, urea, chloride of sodium, and urinary water in scarlet fever; and on a cycle in disease and health. Med. Times. 1862. т. 1, стр. 175.—Med. chir. trans. 1862, т. 45, стр. 111.

Fenwick *S.* On the condition of the stomach and intestines in scarlatina. Ibid. 1864, т. 47, стр. 209.

— Sur l'état de l'estomac et de l'intestin dans la scarlatine. Arch. génér. d. méd. 1865, т. 1, стр. 95.

Wagner *E.* Beitrag zur pathologischen Anatomie des Scharlachs. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 262.

Schurtz. Beiträge zur Kenntnis der pflanzlichen Paraziten der Cholera, der Vaccine, des Scharlachs und der Intermittens. Ibid. 1868, стр. 64.

Леченіе скарлатины.

Tode. Warnungen das Scharlachfieber betreffend. Tode's med. chir. Bibl. 1779, т. 6, стр. 234.

Aaskow *U. B.* De semicupio tepido in oedemate aliisque scarlatinam sequentibus morbis. Acta societ. med. Haun. 1792, т. 3, стр. 197.

Ueberlacher *G.* Nutzen des mit Brechweinstein vermischten Calomels im Scharlachfieber mit Ohren- und Kinnbackendrüsen-Geschwülsten. Mediz. Archiv v. Wien. 1799, стр. 142.

Nowack. Nutzen der Mineralsäuren bei einer Scharlachfieberepidemie. Zadig u. Friese's Archiv. d. prakt. Heilk. 1802, т. 3, тет. 1, стр. 72.

Jördens. Ueber den Nutzen der mineralsauren Mittel in verschiedenen Krankheiten. Hufeland's Journ. 1802, т. 14, тет. 4, стр. 91.

Schwarz *A.* Nutzen der Urtication. Ibid. 1802, т. 15, тет. 2, стр. 153.

Struve *C. A.* Die Rettungsblattern sind ein Milderungsmittel des Scharlachfiebers. Altg. mediz. Annal. 1802, стр. 56.

Dürr. Erfahrung über die specifische Kraft des innerlichen Gebrauchs der rauchenden Salpetersäure beim Scharlachfieber und über den Verlauf des letztern in und um Pegau. Hufeland's Journ. 1806, т. 25, тет. 2, стр. 18.

Binns *J.* Letter to dr. James Hamilton, senior physycian to the royal infirmary of Edinburgh, on the cure of scarlatina. Edinb. med. a. surg. journ. 1807, т. 3, стр. 135.

Hufeland. Anfrage an Aerzte und Nichtärzte über das Hahnemhansche Präservatif gegen das Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 1, стр. 162.

Hahnemann *S.* Berichtigung der im XXII B. 1 St. aufgestellten Anfrage über das Präservativmittel gegen das Scharlachfieber. Ibid., тет. 4, стр. 153.

Horn *E.* Passive Heilmethode des gutartigen Scharlachfiebers. Horn's Arch. 1809, т. 7, стр. 323.

Schenck. Versuche mit dem Hahnemann'schen Präservatif gegen das Scharlachfie-

ber. Hufeland's Journ. 1812, т. 34, тет. 5, стр. 119.
Dürr. Bemerkung zu Hopfengärtner's Behandlungsart der Hautwassersucht, als Folgekrankheit der Scarlatina. Allg. mediz. Annal. 1813 (Ann. d. Heilkunst), стр. 260.
Hedenus *J. A. W.* Medicinische und chirurgische Beobachtungen (Belladonna, als Präservativ, gegen das Scharlachfieber). Hufeland's Journ. 1814, т. 38, тет. 5, стр. 41.
— Belladonna, als Präservatif gegen das Scharlachfieber, nach Hahnemann. Ibid., стр. 42.
Schlesinger. Einige Beobachtungen über die vortreffliche Wirkung des Infusi Rad. Ipecacuanhae im Scharlachfieber. Ibid., 1816, т. 43, тет. 9, стр. 73.
Carron *J.* Sur l'usage des aspersions d'eau froide, et sur leur efficacité dans la scarlatine accompagnée de la fièvre nerveuse. Journ. génér. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1816, т. 58, стр. 86.
Tweedie *A.* Cases of the successful treatment of scarlatina. Edinb. med. a. surg. journ. 1819, т. 15, стр. 58.
Die Schutzkraft der Belladonna gegen das Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1820, т. 51, тет. 2, стр. 3; 1821, т. 52, тет. 2, стр. 3.
Berndt. Bestätigende Erfahrungen über die Schutzkraft der Belladonna gegen die Ansteckung des Scharlachfiebers. Ibid. 1820, т. 51, тет. 2, стр. 5.
Rauchenbusch und **Spiritus.** Erfahrungen über denselben Gegenstand—die Schutzkraft der Belladonna gegen die Ansteckung des Scharlachfiebers. Ibid., стр. 22.
Harder. Die vortrefflichen Wirkungen des Uebergiessens mit kaltem Wasser in gefahrvollen Scharlachkrankheiten. Abhandl. aus d. Gebiete d. Heilkunde zu St. Petersburg. 1821, т. 1, стр. 101.
Resultat der Versuche mit Belladonnaextract als Schutzmittel gegen die Scharlachkrankheit. Medic.-chir. Zeitung. 1823, т. 2, стр. 93.
Köhler. Vaccine gegen den Scharlach schützend. Rust's Magaz. 1823, т. 14, стр. 375.
Belladonna im Scharlachfieber. Ibid. 1823, т. 15, стр. 153.
Braun. Ueber das Chlorin-Wasser als Heilmittel, besonders im Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 3, стр. 55.
Fischer *A. F.* Ein Beitrag zur Therapie der Nachkrankheit des Scharlachs. Ibid. 1824, т. 58, тет. 2, стр. 50.
Hufeland. Neue von mehreren Orten gesammelte Erfahrungen, welche die schützende Kraft der Belladonna gegen das Scharlachfieber bestätigen. Ibid. 1824, т. 59, тет. 5, стр. 3.
Chlorine im Scharlachfieber. Rust's Magaz. 1824, т. 16, стр. 566.
Belladonna als Schutzmittel gegen Scharlach. Ibid. 1824, т. 17, стр. 139.
Martini *E.* Notice sur l'emploi de la belladone, contre la scarlatine. Arch. gén. d. méd. 1824, т. 5, стр. 264.
Heller. Sur l'emploi de la belladone contre la scarlatine. Journ. gén. d. méd., d. chir. et de pharm. 1824, т. 89, стр. 335.
Martini *E.* Notice sur l'emploi de la belladone comme préservatif de la fièvre scarlatine. Rev. méd. 1824, т. 2, стр. 371.
Wendt. Ueber die Behandlung des Scharlachs mit Beziehung auf den durch die ersten drei Hefte des Jahrgangs 1824 des Horn'schen Archiv's laufenden Aufsatz des Dr. Simon junior in Hamburg. Rust's Mag. 1825, т. 19, стр. 340.
Wirkung der kalten Begiessungen im Scharlach. Ibid. 1825, т. 20, стр. 177.
Belladonna als Prophylacticum im Scharlach. Ibid., стр. 182.
Spiritus. Urtication im Scharlach. Ibid., стр. 438.
Kunzmann. Die Schutzkraft der Belladonna gegen das Scharlachfieber.—Beobachtungen im Friedrichsstift zu Berlin. Hufeland's Journ. 1825, т. 61, тет. 5, стр. 4.
Wagner *F. A.* Beobachtung über die Schutzkraft der Belladonna gegen Scharlach. Ibid., стр. 10.
Hufeland. Ueber die ansteckende Kraft des Scharlachs und die Schützung dagegen. Ibid., стр. 23.
Kunstmann. Formule d'un médicament propre à préserver de la scarlatine (Extr. de Bellad., eau de cannelle). Journ. d. chim. méd. 1826, т. 2, стр. 442.
Gerhard. Schutzkraft der Belladonna gegen das Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1826, т. 63, тет. 3, стр. 100.
Schutzkraft der Belladonna gegen Scharlach. Rust's Mag. 1826, т. 21, стр. 257.
Lehmann. Die Unwirksamkeit der Belladonna als Schutzmittel gegen das Scharlachfieber, nebst einem Imfungsversuche dieser Krankheit. Ibid. 1826, т. 22, стр. 52.
Waschungen mit kaltem Wasser gegen Scharlach. Ibid., стр. 194.
Belladonna als Schuzmittel gegen den Scharlach. Ibid. 1827, т. 23, стр. 374.
Unwirksamkeit der Belladonna als Präservativ

gegen Scharlach. Ibid. 1828, т. 25, стр. 580.
Barth. Nutzen der Holzsäure gegen die Angina gangraenosa beim Scharlach. Ibid. 1828, т. 27, стр. 175.
Valletta. Scarlatine épidémique traitée par les immersions froides (Изъ Giorn. med. Napolit., т. 3). Rev. méd. 1828, т. 4, стр. 506.
Gouty de la Pommeraye. Angine scarlatineuse guérie par le pyrothonide. Ann. d. l. méd. physiol. 1828, т. 13, стр. 179.
Rees *H.* On the use of tincture of hyosciamus in scarlet fever. Lancet. 1828–29, т. 2, стр. 200.
Andral. Scarlatine, emploi des purgatifs; guérison. Gaz. d. hôp. 1831, т. 5, стр. 333.
Serlo. Erfahrungen über den Gebrauch der Belladonna, als Schutzmittel gegen das Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 6, стр. 19.
Martin-Solon. Scarlatine suivie des accidens du choléra; emploi de la ratanhia; potion de Rivière; guérison. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 6, стр. 369.
Rutherford *J. W.* Treatment of scarlatina. Lancet. 1832-33, ч. 1, стр 141.
Bright *J.* On chlorine in scarlet fever. Ibid., стр. 748.
Membert *M.* Anwendung sehr grosser Wärme im paralytischen Stadium des typhösen Scharlachs. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 3, стр. 83.
Sabatier *J. C.* Considérations sur le traitement de la scarlatine et de ses variétés. Bull. gén. d. thérap. 1833, т. 5, стр. 107.
Humphry Sandwith. Remarks on the theory and treatment of scarlet fever; with brief notices of the disease, as it prevailed epidemically at Bridlington in 1831. Edinb. med. a. surg. journ. 1833, т. 2, стр. 249.
Miquel. On the means of preventing scarlatina. Lancet. 1833–34, ч. 2, стр. 235.
— Des moyens de prévenir la scarlatine. Gaz. d. hôp. 1834, стр. 202.
Hammond. Pathology and treatment of scarlatina. Lond. med. Gaz. 1834, т. 14, стр. 130.
Fleischmann. Einige Versuche über die schützende Kraft der Belladonna gegen das Scharlachfieber. Hufeland's Journ. 1835, т. 80, тет. 6, стр, 21.
Romberg. Zur Behandlung des Wassersucht nach Scharlachfieber. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 250.
Barthez. Mémoire sur l'épidémie de fièvre scarlatine qui a régné dans la garnison de Paris, en 1834. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1835, т. 37, стр. 131.
Verrollot. Deux observations de fièvres scarlatines, traitées par la méthode antiphlogistique. Ibid., стр. 303.
Dewar *A.* On the employment of blood-letting in scarlet fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 44, стр. 56.
Зейдеръ. Замѣчаніе при пользованіи краснухи (скарлатины). Другъ Здравія. 1836, стр. 163.
Carbonate d'ammoniaque dans la scarlatine. Bull. gén. d. thérap. 1836, т. 10, стр. 166.
A. De la belladone comme moyen préservatif de la scarlatine. Ibid. 1837, т. 12, стр. 368.
Hamilton *F.* On the treatment of scarlatina anginosa. Edin. med. a. surg. journ. 1837, т. 47, стр. 141.
Maclure *W.* Remarks on the extract of belladona given as a prophylactic against the contagion of scarlet fever. Lond. med. Gaz. 1837-38, т. 21, стр. 363.
Tait *W.* Colchicum in cases of scarlatina. Lancet 1837-38, т. 1, стр. 198.
Dewar *A.* Faits relatifs à l'effet de la saignée dans le traitement de la fièvre scarlatine. Gaz. d. hôpit. 1838, стр. 393.
Грумъ, Предохранительныя средства отъ скарлатины. Другъ Здравія. 1838, стр. 323.
Sutton *J.* Case of scarlatina treated on the tonic plan. Lancet. 1839-40, т. 1, стр. 619.
Gibson *M. H.* Account of the recent epimic scarlatina in Glascow; its symptoms, sequelae and treatment. Ibid., стр. 919.
Malin. Das Ammonium carbonicum beim Scharlachfieber: Berl. med. Centr.-Zeit. 1840, стр. 937.
Clark. Nature and treatment of scarlatina. Lond. med. Gaz. 1840, т. 25, стр. 594.
Cullen *W.* Cases of scarlatina, with observations on the nature and treatment of that disease. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 129.
Lohmeyer. Erfolgreiche Anwendung der grauen Quecksilbersalbe gegen Wassersucht nach Scharlach. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 44.
Büttner. Succus Citri gegen Hydrops acutus nach Scharlachfieber. Ibid. 1842, стр. 118.
Gorré. Trachéotomie dans l'angine scarlatineuse. Revue méd. 1842, ч. 4, стр. 108.
Rieken. Mémoire sur l'emploi du carbonate ammoniaque dans la scarlatine, avec la relation des épidémies qui ont régné dans

différents pays et contre lesquelles ce médicament a été employé. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1843, стр. 73, 133, 193, 265.

Yearsley *J.* On the performance of tonsilotomy in the anginose variety of scarlatina. Lond. med. Gaz. 1843, т. 1, стр. 370.

Павловскій *С.* Объ употребленія холодной воды въ скарлатинѣ. Другъ Здравія. 1843, стр. 1.

Вольскій *С.* Взглядъ на скарлатину, ея свойства и способъ леченія, съ новой точки зрѣнія на оныя. Ibid., стр. 301.

Бунге. Леченіе скарлатины холодною водою. Ibid., стр. 369.

Maitland. Chlorine in scarlatina. Lancet. 1846, т. 1, стр. 53.

Botrel. De l'emploi du carbonate d'ammoniaque dans la scarlatine. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 33, стр. 110.

Berend *N.* Allgemeineres über eine specielle Scharlachbehandlung. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1848, т. 37, стр. 159.

Bürkner. Aphoristische Bemerkungen über die methodische Anwendung des kalten Wassers im Scharlach. Casper's Wochenschr. 1848, стр. 782, 793.

Okuniowski *P.* Speckeinreibungen gegen Scarlatina. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 183.

Des suites de la scarlatine et de leur traitement. Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 34, стр. 259.

O'Ferral. Acétate de plomb dans l'albuminurie consécutive à la scarlatine. Annuaire d. thérap. 1848, стр. 206.

Fairbrother *W. M.* On belladonna as a remedy in scarlatina. Lancet. 1848, т. 2, стр. 14.

Грумъ. Предохранительное свойство белладонны противъ скарлатины. Другъ Здравія. 1848, стр. 151.

Bürkner. Ueber die methodische Anwendung des kalten Wassers im Scharlach. Med. Zeit. Russl. 1849, стр. 71.

Quelques mots sur l'emploi des frictions graisseuses à haute dose dans le traitement de la scarlatine. Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 37, стр. 385.

Botrel. Carbonate d'ammoniaque dans la scarlatine. Annuaire d. thérap. 1849, стр. 134.

Bulley *F. A.* Scarlatina, successfully treated by hot-water applications. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 153.

Какъ необходима предосторожность во всемъ послѣ скарлатины. Другъ Здрав. 1849, стр. 104.

Ebert. Erfahrungen am Krankenbette über die Speckeinreibungen bei Scharlachkranken. Charité-Ann. 1850, стр. 147, 770. — Deutsche Klinik. 1850, стр. 152, 177.

Abeille. Anasarque avec ascite et double hydrothorax consécutive à la scarlatine.— Gomme-gutte à haute dose. Gaz. d. hôp. 1850, стр. 321.

Schneemann. Frictions graisseuses dans la scarlatine. Annuaire d. thérap. 1850, стр. 156.

Ilisch *F. J.* Speckeinreibungen bei Scharlachkranken. Med. Zeit. Russl. 1851, стр. 75.

Brown *C.* Nitrate d'argent dans la scarlatine maligne. Annuaire d. thérap. 1851, стр. 230.

Walz *K. F.* Die Fetteinreibungen bei Scharlach, Masern und Rötheln, nach genauen Beobachtungen am Krankenbett. Med. Zeit. Russl. 1852, стр. 1, 9, 385, 393.

Muravieff *A.* Einige praktische Bemerkungen bezüglich der Behandlung des Scharlachs und des Wechselfiebers. Ibid. 1853, стр. 181.

Efficacité du colchique d'automne contre le délire dans la scarlatine (Babington et Hugues). Revue méd. 1853, т. 1, стр. 431.

Nelson *D.* Clinical observations on tartarized antimony in scarlatinous nephritis. Lancet. 1853, т. 2, стр. 388.

Kirschstein *J.* Zur Therapie des Scharlachs. Medic. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 145.

Сольскій. Втираніе свиного сала въ скарлатинѣ. Труды общ. русск. врач. 1854, стр. 257.

Anasarque et accidents encéphaliques pendant la période de desquammation de la scarlatine.— Efficacité des émissions sanguines et des vomitifs. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 65.

Aliès. Quelques aperçus sur le mode de traitement de l'angine scarlatineuse. Union méd. 1855, т. 9, стр. 257.

Старцевъ. Излеченіе скарлатины наружнымъ употребленіемъ свиного сала. Другъ Здрав. 1855, стр. 5.

Щегловъ *И.* Годовой отчетъ Александринской сыпной больницы 1853—54 годъ. Труд. Общ. Рус. Врач. 1856, ч. 6, стр. 262.

Balfour *G. W.* Notice of an epidemic of Rötheln (rubeola?) with a few remarks on the treatment of erysipelas and scarlatina. Edinb. med. a surg. journ. 1856-57, т. 2, стр. 717.

Boss. Der Aderlass gegen Morbus Brightii nach Scharlach. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 179.

Trousseau. Des affusions froides dans le traitement des accidents nerveux ataxiques

de la scarlatine et de délire fébrile dans cette maladie. Union méd. 1857, т. 11, стр. 411.

Щегловъ *И.* Два случая скарлатины, излеченной обливаніями тѣла холодною водою. Прот. зас. Общ. Спб. рус. врач. 1857-1858, стр. 85.

Maurin *E.* Dans quels cas doit-on employer les émissions sanguines au début des fièvres exanthématiques et notamment de la scarlatine? Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 373.

Leroy *R.* Etude sur le traitement prophylactique de la scarlatine, par la belladone et par l'inoculation. Gaz. hebdom. 1858, стр. 314.

Bishop *E.* On scarlatina and its treatment. Lancet. 1858, т. 2, стр. 573.

Angine scarlatineuse. Jode (Reeves). (Gaz. médic. d. Lyon). Revue méd. 1859, ч. 2, стр. 442.

Mixture d'acide acétique dilué contre la scarlatine (Brown). Ibid., стр. 560.

Brown. Mixture d'acide acétique dilué contre la scarlatine. Journ. d. chim. méd. 1859, sér. 4, т. 5, стр. 369.

Reeves *W.* On the treatment of scarlatina by means of iodine. Lancet. 1859, ч. 2, стр. 110.

Clemens *A.* Ueber das Scharlachfieber und dessen Behandlung. Journ. f. Kinderk. 1860, т. 34, стр. 1.

Hambursen. Ueber die Behandlung der Zufälle und der Kombinationen des Scharlachs und ganz besonders der Scharlachwassersucht und des Eiweissharnens. Ibid. 1860, т. 35, стр. 214; т. 36, стр. 11.

Scoutetten. Mittel zur Verhütung der Nachkrankheiten des Scharlachs und der Masern. Ibid., т. 35, стр. 318.

Bienfait *J.* Nouvelle note sur l'emploi de la solution d'jodure de potassium en injections dans les foyers de suppuration rebelle ou grave.—Empyème secondaire à une scarlatine et compliqué d'albuminurie. Gaz. hebdom. 1860, стр. 198, 241.

Hambursin. Notice sur la scarlatine. Du traitement à opposer aux accidents et aux complications que l'on observe dans le cours de cette maladie, et plus spécialement du traitement qu'exige la néphrite albumineuse consécutive. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Belg. 1860, т. 3, стр. 316, 393.

Hamburger. Ein Beitrag zur Lehre und zur Therapie des Bright'schen Scharlach-hydrops. Vierteljahr. f. prakt. Heilk. 1861, т. 1 (69) I, стр. 24.

Durac. Mélange de digitale et de belladone pour régulariser les éruptions anormales. Bull. génér. d. thérap. 1861, т. 61, стр. 358.

M'Nab *J.* On the therapeutic action of sesquicarbonate of ammonia in scarlet fever. Edinb. med. a. surg. journ. 1861-62, т. 7, ч. 1, стр. 336.

Gallard *J.* Traitement de la constipation.—Benzoate d'ammoniaque dans d'albuminurie scarlatineuse.—Vin jodé. Union méd. 1862, N. S., т. 13, стр. 550.

Laycock. Cases of scarlatina treated by means of the cold wet sheet or cold affusions. Med. Times. 1862, т. 2, стр. 58.

Ritter *B.* Gibt es Schutzmittel gegen Scharlach und Masern? Deutsch. Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1864, стр. 245; 1865, стр. 3.

Murchison *Ch.* Contributions to the etiology, pathology and treatment of scarlet fever. Lancet. 1864, ч. 1, стр. 694, 721, ч. 2, стр. 175, 436.

Ueber die mögliche Beschränkung der Scarlatina. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1865, т. 34, стр. 506.

Marcq *L.* De l'emploi de l'aconit dans l'anasarque scarlatineuse. Bull. génér. d. thérap. 1865, т. 68, стр. 444.

Щегловъ *И.* Отчетъ о больныхъ, пользованныхъ въ Александринской сыпной больницѣ отъ оспы, кори, скарлатины и сифилитическихъ сыпей съ 17 апрѣля 1865 по 17 апрѣля 1866 года. Прот. Общ. Врач. 1865-66, стр. 384.

Dyes. Beitrag zur Behandlung der Scarlatine, Deutsche Klin. 1867, стр. 60.

Veit *O.* Zur Beschränkung epidemischer Krankheiten des kindlichen Alters, insbesondere des Scharlachs und der Masern. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 452, 461.

Зюссерманъ. О пользѣ хлористой воды въ большихъ пріемахъ въ скарлатинѣ и дифтеритѣ. Другъ Здрав. 1868, стр. 297.

Roger *H.* Potion contre l'albuminurie scarlatineuse des enfants (Hydrolat de laitue, oxymel scillitique, teinture de digitale). Journ. d. chim. méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 273.

Thompson *Ch.* On the treatment of scarlet fever. Lancet. 1869, ч. 1, стр. 291.

19. Variola.

Признаки, течение и формы оспы.

Silva *J. B.* Observations sur la petite vérole. Chirac. et Silva dissertat. et cons. medic. 1744, т. 1, стр. 3.

Simson *T.* Remarks on the management of the small-pox. Medic. essays. 1752, т. 5, тет. 2, стр. 88.

Vogel *R. A.* Ex diarrhoea in variolosis quaedam praesagia. N. A. Acad. N. C. 1757, т. 1, стр. 127.

Cocchi *A.* De morbo variolari quo affectata est praenobilis monialis Maria Livia Burghesia sub finem anni 1739. Halleri disputat. 1758, т. 5, стр. 563.

Clifton *Fr.* De distinctis et confluentibus variolis (Leidae 1724). Ibid., стр. 651.

Macquart. Sur deux petites véroles consécutives dans le même sujet. Journ. de méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 49.

Fumée. Sur les effets de la petite vérole sur deux foetus. Ibid. 1759, т. 10, стр. 403.

Olivier. Sur une fille couverte de pustules de petite vérole, après avoir eu cette maladie. Ibid. 1759, т. 11, стр. 417.

Schmid *J.* Von Kinderblattern, welche erst nach dem siebenzehnten Tage in Eiterung giengen. Abhandl. d. Academ. d. Naturforscher. 1760, т. 8, стр. 130.

Moublet. Petites véroles confluentes, anomales et épidémiques. Journ. d. méd. chir. et pharm. 1760, т. 13, стр. 441, 549.

Hennicke *J. C.* Variolarum nec contagiosarum, nec epidemicarum diversa, eadem in domo, indoles. N. A. Acad. N. C. 1761, т. 2, стр. 205.

Moublet. Sur le morbus variolicus sine pustulis de Boerhaave. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1762, т, 16, стр. 108.

Strack. Réflexions sur la petite vérole naturelle et artificielle. Ibid. 1765, т. 22, 1, стр. 24, 116.

Hannemann *J. L.* Von Blattern, die an dem ganzen Körper hervokamen. Abhandl. d. Acad. d. Naturforscher. 1769, т. 18, стр. 309.

Nachricht von Blattern. Arzt. 1769, т. 3, стр. 636.

Nachrichten von den Blattern und der Inoculation. Ibid., т. 3, стр. 443.

Verhalten in hitzigen Krankheiten, besonders in Blattern, in Absicht des Schlafs. Ibid., т. 5, стр. 404.

Geschichte der ordentlichen Blattern. Ibid., стр. 647.

Geschichte der bösartigen Blattern. Ibid., стр. 659.

Müller. Von den Blattern. Ibid., т. 6, стр. 617.

Grübel *J. G.* Von einer im Mutterleibe von den Blattern angesteckten und halb faul zur Welt gebrachten Frucht, da doch die Mutter recht gut durchkam. Abhandl. d. Akad. d. Naturforscher. 1770, т. 19, стр. 167.

Martin *A. R.* Thermometrische Versuche bei Blattern. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1773, т. 35, стр. 250.

Laugier. Sur une petite vérole qui s'est terminée par la mort du sujet. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1773, т. 39, ч. 1, стр. 504.

Odier *L.* Sur la mortalité de la petite vérole à Londres etc. Ibid. 1773, т. 40, ч. 1, стр. 237; т. 40, ч. 2, стр. 331.

Farjon. Sur le germe de la petite-vérole. Ibid. 1774, т. 42, ч. 2, стр. 332.

Pommel. Observation sur une petite-vérole confluente. Ibid., 1775, т. 43, стр. 28.

Wrisberg *H. A.* De variolis, quibus internae corporis humani partes contaminari dicuntur. Comment. Soc. Goett. 1775, т. 5, стр. 66.

Hoffmann. Abhandlung von den Pocken. Baldinger's Magazin. 1778, т. 1, стр. 519.

Wright *W.* Account of a child who had the small-pox in the womb. Philos. Trans. 1781, т. 71, стр. 372.

Man *M. J. de.* Variolae eodem in homine bis observatae. N. A. Acad. N. C. 1783, т. 7, стр. 150.

Constantini *F. G.* Der besondere Vorzug der künstlichen Blattern von den natürlichen. Samml. med. Abhandl. a. d. Hannöv. Mag. 1786, т. 1, стр. 247.

Müller. Ueber die Kinderpocken. Ibid., стр. 312.

Linekogel. Pocken-Anfälle. Ibid., стр. 375. — Rückfällige Pocken. Ibid. 1786, т. 2, стр. 49.

Klärich *F. W.* Eine Anmerkung die Kinderblattern betreffend. Ibid., 1787, т. 2, стр. 51.

Meyer *F. G.* Nachricht von Personen, welche die wirklichen Blattern mehr als einmal gehabt haben. Ibid., стр. 53.

Hallé. Reflexions sur la fièvre secondaire dans la petite vérole. Hist. d. l. soc. royale d. méd. (1784 et 1785). 1788, т. 7, стр. 423.

Domeier. Versuch über die Kinderpocken, besonders die künstlichen. Baldinger's N. Magazin. 1789, т 11, стр. 385.

Hufeland. Einige Erinnerungen über die Kinderpocken. Ibid. 1790, т. 12, стр. 13.
Wedekind. Antwort auf H-rn Hofmedicus Hufelands Erinnerungen über meinen Versuch von den Pocken. Ibid., стр. 305.
Hufeland. Antwort an Herrn Hofrath Wedekind in Mainz auf dessen letzte Erklaerung über einige die Pockenkrankheit betreffenden Punkte. Ibid. 1791, т. 13, стр. 193.
Wedekind. Rueckantwort an Herrn Hufeland etc. über die Pocken. (cf. т. 13, стр. 193 dieses Magazins). Ibid. 1792, т. 14, стр. 153.
Muns *J.* Variolarum bis habitarum vicissitudines et historia. Acta Soc. med. Hauniens. 1792, т. 3, стр. 33.
— Observatio de contagione variolosa. Ibid., стр. 194.
Aasheim *A. N.* Phaenomena variolosa rariora notata, Ibid., стр. 327.
Hufeland. Noch ein Paar Worte an Herrn Hofrath Wedekind (über Pocken). Baldinger N. Mag. 1793, т. 15, стр. 208.
Juncker. Schreiben an alle med. Facultaeten die Pockennoth betreffend. Ibid. 1797, т. 19, стр. 281.
Faust. Ueber die Ausrottung der Blattern. Ibid. 1798, т. 20, стр. 183.
Dürr *F. G.* Sonderbarer Appetit der Pockenkinder. Hufeland's Journ. 1800, т. 9, тет. 4, стр. 118.
Viborg *E.* Beweis, dass die Blattern eine den Menschen und Thieren gemeine Krankheit, sind begründet durch Versuche auf der königl. Dänischen Veterinairschule. Nord. Arch. f. Natur-u. Arzneiwiss. 1801, тет. 1, т. 2, стр. 172.
Jördens. Beobachtung zweimaliger Menschenblattern. Allg. med. Annal. 1802, стр. 164.
Younglove *M.* Miscellaneous remarks on the small-pox and kine-pock. Med. reposit. 1803, т. 6, стр. 372.
Seneaux *J.* Observation sur une variété de petite vérole, dans laquelle le sujet qui l'a éprouvée a eu deux éruptions différentes, survenues à quatorze jours d'intervalle. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1804, т. 21, стр. 264.
Carro. Nachrichten über die Existenz der Grease in Arabien in Beziehung auf die Entstehung der Menschenpocken. Hufeland's Journ. 1805, т. 22, тет. 2, стр. 5.
Mende *L.* Ueber die Blattern und den sogenannten Schutzausschlag. Horn's Archiv. 1807, т. 1, стр. 111.
Laird *J.* Case of small-pox occurring in the foetus. Edinb. med. a. surg. journ. 1807, т. 3, стр. 155.
Conjectures concerning the action of the contagion of small-pox, and of other diseases which only once attack the human body. Med. repos. 1808, т. 4, стр. 264.
Heim. Nachtrag zu dem Ansatze: Ueber die Diagnostik der falschen Pocken. Horn's Archiv. 1809, т. 7, стр. 337.
Wolff *J. J. senior.* Ueber die Pocken der Karbeschen Kinder. Ibid. 1811, т. 2, стр. 282.
Bateman *T.* A case of secondary small-pox, with refferences to some case of a simiiiar nature. Med. chir. transact. 1811, т. 2, стр. 31.
Hopf. Beobachtungen und Bemerkungen über die sogenannte schwarze Blatterkrankheit, nebst der Angabe einer Praeservativ-und Heilmethode gegen solche Wechselfieber, die von den Ausdünstungen der Sümpfe entstehen. Allg. med. Annal. 1812, стр. 119.
Sédillot. Récidive de la variole. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1815, т. 54, стр. 304.
Thomson *J.* Some observations on the varioloid disease, which has lately prevailed in Edinburgh, and on the identity of chickenpox and modified small-pox. Edinb. med. a. surg. journ. 1818, т. 14, стр. 518.
Black *J.* Observations on small-pox, natural and modified, as they have appeared lately in Newton-Stewart. Ibid. 1819, т. 15, стр. 37.
Oelze. Beobachtungen über natürliche und Schutzblattern, modificirte und Windblattern, und deren Verhalten gegen einander. Hufeland's Journ. 1822, т. 54, тет. 1, стр. 71.
Hill *S.* Account of several cases of secondary small-pox, which have recently occurred in the military hospitals of Edinburgh Castle. Edinb. med. a. surg. journ. 1821, т. 17, стр. 199.
Reed *J.* Observations on variola, varicella and modified small-pox. Ibid. 1822, т. 18, стр. 184.
Ferrez *A.* Quelques considérations sur la petite vérole, puisées dans la doctrine physiologique, et suivie d'une observation de petite vérole confluente. Ann. d. l. méd. physiol. 1822, т. 2, стр. 105.
Barnes *T.* Cases of five individuals in one family having small-pox twice. Edinb. med. a. surg. journ. 1823, т. 19, стр. 376.

Dennet *J. T.* Five cases of varioloid disease. Ibid., стр. 378.
Dommanget. Observation de variole suivie de la mort. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm: 1823, т. 82, стр. 164.
Kuntzmann. Einige Fälle von Variola modificata aus der diessjährigen Epidemie. Hufeland's Journ. 1824, т. 59, тет. 4, стр. 30.
Neumann. Ueber die Ursache des Todes bei Pockenkranken. Rust's Mag. 1825, т. 18, стр. 72.
Blümener. Sporadische Menschenblattern. Ibid., стр. 361.
Ueber die modificirten Blattern. Ibid. 1825, т. 19, стр. 285.
Basedow. Die schwarze Pocke. Walther's u. Grafe's Journ. 1825, т. 7, стр. 185.
Buchheim *C. F.* Ueber Blattern-Gift. Ibid. 1825, т. 8, стр. 400.
Deslandes *L.* Mémoire sur les boutons de la variole. Rev. méd. 1825, т. 3, стр. 329.
Chantourelle. Observations et remarques sur la variole, les éruptions varioloïdes et la vaccine. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1825, т. 93, стр. 53.
Neumann *C. G.* Bemerkungen über die bei der letzten Pockenepidemie in dem Charité-Krankenhause beobachteten Pockenkranken. Hufeland's Journ. 1825, т. 61, тет. 1, стр. 48.
Stosch. Merkwürdiges Beispiel von Varioloidenverbreitung in einer Schulanstalt zu Berlin. Ibid. 1826, т. 63, тет. 6, стр. 68.
Desportes *E.* Note sur la varioloïde. Rev. méd. 1826, т. 1, стр. 106.
Hinze. Aphorismen über natürliche, modificirte und Schutzblattern. Rust's Magaz. 1826, т. 21, стр. 129.
Hufeland *C. W.* Varioloide, fälschlich als eine neue von aussen in Europa eingeführte Krankheit, dargestellt. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 1, стр. 121.
Gendrin. Mémoire sur la nature et la contagion de la variole, de la vaccine et de la varioloïde. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1827, т. 98, стр. 331; т. 99, стр. 154.
Hennequin *J. B. S.* Mémoire sur des varioles prises pour des varioloïdes. Ibid. 1827, т. 101, стр. 149.
Oretté. Observations pratiques sur la variole, la vaccine et les éruptions cutanées analogues. Ann. d. l. méd. physiol. 1827, т. 12, стр. 27.
Leriverend *G. H.* Observations de petite vérole recueillies à la Havane pendant le dernier trimestre de l'année 1824. Ibid. 1828, т. 13, стр. 37.
Sinogowitz. Erfahrungen im städtischen Lazareth zu Danzig im Jahre 1827. Rust's Mag. 1829, т. 29, стр. 68.
Hesse *C. G.* Ueber unächte oder falsche Pocken (Variolae spuriae) und ihr Verhältniss zu den Varioloiden. Allg. med. Annal. 1829, стр. 721, 865, 1009.
Boso *A.* Considérations cliniques sur la variole. Arch. génér. d. méd. 1829, т. 19, стр. 385.
Cany. Réflexions sur la variole et la vaccine. Rev. méd. 1829, т. 1, стр. 39.
Robert *L. S. M.* Observations sur la variole, la varioloïde et la vaccine. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1829, т. 106, стр. 77.
Gregory *G.* The experience of the small-pox hospital, during the year 1828. Lond. med. Gaz. 1829, т. 3, стр. 374.
Oppert *C. G. Th.* Beobachtung eines Falles von wiederkehrenden natürlichen (ächten) Menschenblattern mit unglücklichem Ausgange. Rust's Magaz. 1830, т. 30, стр. 282.
Borie. Varioles légitimes, mais anomales sous quelques rapports. Résultats fournis par un certain nombre de faits. Gaz. d. hôpit. 1830, т. 2, стр. 349.
Montault. Observations sur la variole. Ibid. 1832, т. 6, стр. 233.
Playne *G.* On the identity of cow-pox and small-pox. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, ч. 1, стр. 269.
Sachse *W.* Einige Bemerkungen über Varioloiden. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 1, стр. 73.
Froriep *R.* Locale, auf die Hände sich beschränkende. Infection der ächten Pocken. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 196.
Stosch u. Froriep *R.* Zwei Fälle von ächten Pocken mit Pocken-Ausschlag auf inneren Schleimhäuten. Ibid., стр. 277.
Guersant. Variola. Meissner's Encyclopädie. d. medic. Wissensch. 1833, т. 12, стр. 249.
Jadelot et Bonneau. Observations de variole. Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 583, 592, 611; 1834, стр. 1.
Taneau de Lacour *E.* Mémoire sur la variole ou dothincutanite. Annal. d. l. méd. physiol. 1833, т. 23, стр. 33.
Clinique de l'hôtel-Dieu de Lyon. Service de M. Brachet. Rev. méd. 1833, т. 3, стр. 203, 388; т. 4, стр. 23.

Elliotson. Pustulae. Variola. Small-pox. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 273.
— Pustulae. Vaccinia. Cow-pox. Varicella. Acne. Sycosis. Ibid., стр. 305.
Sacco. Neueste Versuche zur Entdeckung der wahren Natur der Varioliden und ihres Verhältnisses sur Variola vera, und der Schutzkraft der Vaccine. Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 3, стр. 28.
Sachs *J. D. W.* Fernere Erfahrungen über Varioloiden. Ibid. 1834, т. 79, тет. 5, стр. 3.
Neumann. Ueber den gegenwärtigen Charakter der Menschenblattern in nosologischer u. sanitäts-polizeilicher Hinsicht. Rust's Mag. 1834, т. 41, стр. 3.
Eulenburg. Bemerkungswerthe Beobachtungen in der Praxis. Ibid. 1834, т. 42, стр. 466.
Rust. Ueber die Verbreitung der Pocken auf die Schleimhaut innerer Organe. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 19.
Ascherson. Variola versicolor. Ibid., стр. 108.
Most. Echte und modificirte Pocken. Allg. med. Zeitung. 1834, стр. 577.
Raciborsky *A.* Tableau comparatif de trois variétés principales de la variole. Gaz. d. hôp. 1834, стр. 245.
Thomson *A. T.* Small-pox. Lancet. 1834-35, ч. 1, стр. 703.
Ollenroth. Ueber die Menschenpocken. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 71.
Malin. Wodurch wird hauptsächlich der unglükliche Ausgang bei den natürlichen Pocken bedingt und wie dürfte ihm zu begegnen sein? Berlin med. Centr.-Zeit. 1835, стр. 393.
Frank. Zur Lehre von den Pocken. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 608.
Murray *J.* On variola and varicella. Lond. med. Gaz. 1835, т. 15, стр. 117.
Poletti. Effets salutaires de la variole. (Bulletino delle scienze mediche di Bologna Febr. 1835). Rev. méd. 1835. ч. 2, стр. 259.
Врыковъ *И.* 1) О вліяніи свѣта на теченіе натуральной оспы. 2) О вліяніи разныхъ цвѣтовъ одежды на прилипчивость эпидемическихъ болѣзней. Другъ Здравія. 1835, стр. 262.
Hiley *J. S.* Observations on small-pox, and the employment of vaccination. Lancet. 1835-36, ч. 2, стр. 630.
Cramer. Spontane schwarze Blatter. Casper's Wochenschr. 1836, стр. 188.
Troschel. Kurze Bemerkungen über Pocken. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 241.
Fischer. Bemerkungen über einige noch streitige Punkte der Lehre von den Blattern. Rust's Mag. 1836. т. 47, стр. 276.
Chomel. Variole modifiée. Gaz. d. hôp. 1836, стр. 22.
— Variole et varioloïde, diagnostic de ces deux éruptions. Ibid., стр. 223.
Verrollot. Observations de variole confluente, avec éruption dans les voies pulmonaires et gastro-intestinales. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 40, стр. 354.
Chomel. Variole. Observations et considérations générales. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 538.
— Petites Véroles. Ibid., стр. 554.
— Varioles. Ibid., стр. 586.
May. Observation de pustules varioliques dans le larynx, la trachée-artère et les bronches. Bull. d. soc. anat. d. Paris. 1837, стр. 336.
Вишневскій. Оспа натуральная и предохранительная. Другъ Здравія. 1837, стр. 305.
Описаніе оспowидной сыпи, несовершенной оспы, вapioлоидъ. Ibid. стр. 386.
Hochgeladen. Varioloid nach Variola vera. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 134.
Schwabe *C.* Ueber die schwarze Blatter. Casper's Wochenschrift. 1838, стр. 197.
Donath. Schwarze Blatter. Ibid., стр. 575.
Moreau de Jonnès. Note sur la propagation de la variole. Comp. rend. d l'Acad. d. sc. d. Paris. 1838, sém. 2, т. 7, стр. 825.
Chomel. Varioles sécondaires. Gaz. d. hôpit. 1838, стр. 335.
Eagle *Fr.* The causes, nature and prevention of small-pox. Lancet. 1838-39, ч. 1, стр. 182.
Marschall *W. B.* Disease. Variola. Parish-Chelsea. Ibid., ч. 2, стр. 854, 886.
Lange. Uebertragung der Blattern auf Stellen, die bei der Obduction eines Phthisicus verletzt worden. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 170.
Neumann. Bemerkungen über Pocken. Ibid., стр. 236.
Gasté *L. F.* Rapport adressé à MM. les membres du conseil de santé 1838. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1839, т. 47, стр. 1.
Variole et vaccine. Bull. gén. d. thér. 1839, т. 16, стр. 320.
Chomel. Variole confluente; sujet non vacciné. Gaz. d. hôpit. 1839, стр. 101.
Perron. Note sur quelques caractères par-

ticuliers de la variole en Égypte. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 342.
Renouard. Variole confluente mortelle, survenue 6 semaines après la guerison d'une variole discrète. Rev. méd. 1839, т. 1, стр. 219.
Натуральная оспа. Другъ Здравія. 1839, стр. 65.
Замѣчанія объ оспѣ. Ibid., стр. 341.
Eitner. Nachblattern. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 130.
Chambretz. Varioles. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 550.
Decap. Un mot sur la fièvre varioleuse sans eruption. Bull. génér. d. thérap. 1841, т. 20, стр. 189.
K. Variole très discrète. Remarques sur la période de dessication des varioles secondaires (Clin. d. Chomel). Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 133.
Bouillaud. Variole. Ibid., стр. 205.
Trousseau. Variole. (Service des enfans à la mamelle). Ibid., стр. 256.
Chomel. Variole. Ibid., стр. 619.
Fouquier. Variole. Considérations générales sur cette affection et sur son traitement. Ibid. 1842, стр. 141.
Monneret. Fièvre éruptive. Varioles. Ibid., стр. 503, 507.
Trousseau. De la variole discrète et de la varicelle. Ibid., стр. 707.
Nonat A. Note sur la complication de quelques phenomènes, dits typhoïdes, avec les maladies diverses. Bull. gén. d. thérap. 1842, т. 23, стр. 401.
Variole confluente chez un enfant nouveauné. Ibid. 1843, т. 24, стр. 56.
Ollenroth. Zur Pockenlehre. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 98.
Uebler. Zur Pockenlehre. Ibid., стр. 98.
Schniewind. Variolen und Varioloiden. Ibid., стр. 179.
Frosch, Rupprecht, Reinhardt. Zur Pockenlehre. Ibid., стр. 229.
Urbantschitz. Fall eines Nachschubes echter Blattern. Oester. medic. Wochenschr. 1843, стр. 561.
Snetiwy. Variola und Variolois. Ibid., стр. 591.
Transmission de la variole de la mère à l'enfant avant la naissance. Bull. gén. d. thérap. 1843, т. 24, стр. 134.
Andral. Variole. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 106.
Chomel. Resumé de la clinique de l'année.— Varioles. Ibid., стр. 177, 194, 205, 214, 253.
Bricheteau. Résumé du service durant le premier et le deuxième semestre de 1843. Ibid. 1844, стр. 86, 95, 102, 114, 126, 134, 143, 551, 554, 562, 606.
Fischer. Ein Beitrag zur festern Begründung der Ansicht, dass die Varioloiden mit den Variolen generisch verwandt, aber specifisch verschieden, sind und dass dieselben spontan entstehen können. Casper's Wochensch. 1844, стр. 837.
Snow J. Case of malignant or haemorrhagic small-pox. Lond. med. Gaz. 1844-45, т. 1, стр. 585.
Gerlach. Zur Pockenlehre. Med. Zeit. in Preuss. 1845, стр. 7.
Keber. Zur Pockenlehre. Ibid., стр. 76.
Bona. Zur Pockenlehre. Ibid., стр. 176.
Fögen. Zur Pockenlehre. Ibid., стр. 176.
Chomel. Variole. Considérations pratiques. Gaz. d. hôp. 1845, стр. 101, 125, 150.
Stark J. Inquiry into the probable cause of the continued prevalence and fatality of small-pox. Edinb. med. a. surg. Journ. 1845, т. 64, стр. 130.
Волжковій. Натуральная оспа. Другъ Здравія. 1845, стр. 243.
Грумъ. Какое имѣетъ вліяніе повальная натуральная оспа на людей, находящихся въ одномъ и томъ же мѣстѣ. Ibid., 1846, стр. 10.
Béhier. Considérations sur la variole. Gaz. d. hôp. 1846. стр. 589.
Serres. Note sur la méthode ectrotique de la variole. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1846, sém. 2, т. 23, стр. 927.
Cramer. Schwarze Blatter. Med. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 53.
Simeons. Bemerkungen über die schwarze Blatter. Ibid., стр. 197.
Becker. Wiederholte Varioloiden bei einem Manne. Ibid., стр. 234.
Béhier. Considérations sur la variole. Gaz. d. hôp. 1847, стр. 11.
Variole intercurrente. (Clinique de Jadioux). Union méd. 1847, стр. 141.
West C. Lectures on the diseases of infancy and childhood. Small-pox. Lond. med. Gaz. 1848, N. S., т. 7, стр. 270.
Berchem H. van. Quelques réflexions sur la variole et la varioloïde. Mém. d. l'Acad. royale de méd. d. Belg. 1849, т. 2, стр. 506.
Объ оспѣ. Другъ Здравія. 1849, стр. 161.
Eichholz H. Variola und Vaccina. Med. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 9, 13.
Müller. Zur Statistik der Mortalität durch die Menschenpocken. Ibid., стр. 45.

Trousseau et **Lasègue** *Ch.* De la variole, de la varioloide, de la varicelle. Union méd. 1850, стр. 454, 478.
Carnot *H.* De la variole et de ses compensations. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 811.
Varioloïde sans prodromes caractéristiques. Gaz. d. hop. 1853, стр. 64.
Malichecq *J.* Observation d'un cas de variole grave sans éruption caractéristique et terminée par la mort;—quelque mots au sujet d'une épidémie varioleuse. Union méd. 1853, т. 7, стр. 58.
Mercier. Mémoire sur la variole pourprée. Ibid., стр. 97.
Trousseau *A.* Sur la varicelle, la varioloïde, la variole et sur quelques questions à l'ordre du jour, telles que la vaccination, la revaccination et l'inoculation varioleuse. Ibid., стр. 186, 193, 225, 237, 265.
Lange. Putride Pocken, hervorgerufen durch Varicellen. Deutsche Klinik. 1854, стр. 373.
Kissel. Das Varioloid und Herr Dr. Eimer in Laugenbrücken. Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1854, т. 4, стр. 253.
Petit. Leçon sur la variole. (Clin. de Piorry). Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 277, 317.
Blot. Variole chez un foetus de 6 mois et demi dont la mère avait eu récemment une varioloïde discrète. Compt. rend. d. séanc d. l. soc. d. Biologie. 1854, sér. 2, т. 1, стр. 96.
Cooper Dendy *W.* Influence of variola and vaccinia. Lancet, 1854, ч. 1, стр. 639.
Aulsebrook *R.* Small-pox occurring to the foetus in utero. Ibid., ч. 2, стр. 189.
Day *F.* On the diseases of Burmah. Med. Times a. Gaz. 1854, N. S., т. 8, стр. 231.
Röbbelen *A. H.* Varicellen und Variolen. Deutsche Klinik. 1855, стр. 308.
Borggreve. Einiges über Variola, Varioloid und Vaccine. Allg. med. Centr.-Zeit. 1855, стр. 353.
Eimer. Entgegnung auf Herrn Dr. Kissels Entgegnung: „Das Varioloid" u. s. w. Zeit. f. d. Staats-Arzneik. 1855, т. 5, стр. 182.
Berkowsky. Ueber die natürlichen Pocken im Astrachanschen Gouvernement. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 153.
Legrand du Saulle *H.* De la varioloïde et de la varicelle. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 269.
Bousquet et **Piorry.** Suite de la discussion sur la variole. Arch. génér. d. méd. 1855, sér. 5, т. 5, стр. 492, 619.
Archambault. De la varioloïde et de la varicelle. (Service de Trousseau). Union méd. 1855, т. 9, стр. 273.
Osborne *F. J.* Small-pox in utero. Lancet. 1855, ч. 1, стр. 510.
Block. Pocken beim Menschen durch Infection mit Maukestoff vom Pferde? Mag. f. d. gesam. Thierheilk. 1856, т. 22, стр. 56.
De l'identité des eaux aux jambes et du cow-pox. Bull. génér. d. thérap. 1856, т. 51, стр. 239.
Importance du gonflement des extrémités dans le cours de la variole. (Clin. de Trousseau). Gaz. d. hôp. 1856, стр. 3.
Thore. Observations de variole avec hallucinations. Ibid., стр. 310.
Des hallucinations dans la variole. Ann. med. psychol. 1856, sér. 3, т. 2, стр. 162.
Löschner. Ueber Variola haemorrhagica. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1857, т. 1, (53), 1. стр. 119.
Flecken. Schwarze Blatter. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 25.
Krebel *R.* Bemerkungen über Variola, Varioloiden, Varicellen und Kuhpocken. Med. Zeit. Russl. 1857, т. 14, стр. 361.
Вяжльскій *И.* Объ оспѣ. Воен.-Мед. Журн. 1857, ч. 69, отд. 3, стр. 37.
Mr. Menschenpocken. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 53, 58, 89, 104.
Innhauser. Mittheilungen aus der Praxis. Angeborne Blattern, beobachtet bei einem Neugebornen. Zeitschr. d. Wien Aerzte. 1858, стр. 453, 549, 611, 646, 792, 802.
Blachez. Snr une forme particulière de variole compliquée d'éruption purpurique, designée en Angleterre sons le nom de variolous rasch. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 145.
Duriau. Intoxication par le sulfuré de carbone.—Varioloïde intercurrente.—Guérison. Ibid., стр. 241.
Frommann *C.* Einige Fälle von Variola haemorragica. Deutsche Klinik. 1859, стр. 439, 452.
Marc d'Espine. Etude sur la variole, la vaccine et les revaccination. Arch. génér. d. méd. 1859, sér, 5, т. 13, стр. 691; т. 14, стр. 62.
Thore. Études sur l'étiologie de la variole et de la vaccine. Gaz. méd. d. Paris. 1859, sér. 3, т. 14, стр. 43, 56, 134, 149.
Cornil. Varioloïde hemorrhagique. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. 1859-63, т. 2, стр. 610.
Bärensprung. Die Dauer der Incubation bei den Pocken. Charité Ann. 1860, т. 9, тет. 1, стр. 103.
Tüngel. Statistische Notizen über die vom 1 December 1859 bis Juli 1861 im allge-

meinen Krankenhause behandelten Blatterkranken. Klin. Mittheil. von Tüngel. 1860, стр. 58.

Simpson *A. R.* Case of intra-uterine small-pox. Edinb. med. a. surg. journ. 1860-61, т. 6, стр. 448.

Левенталь. Случай varioloidis verrucosae scorbuticae. Прот. зас. Общ. русск. врач. 1860-61, стр. 204.

Stricker *W.* Pockenpoesie. Virchow's Archiv. 1861, т. 20, стр. 394.

Neumann. Ueber den Verlauf der Blattern auf den Schleimhäuten. Woohenbl. d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1861, т. 17, стр. 417.

Larrey. Desquamation variolique de la totalité de l'épiderme des deux pieds. Bull. d. l. soc. d. chir. d. Paris. 1861, sér. 2, т. 2, стр. 223.

Variole accompagnée d'accidents tétaniques chez un enfant nouveau-né. Bull. gén. d. thérap. 1862, т. 62, стр. 135.

Thore. Recherches sur quelques points de l'histoire de la variole. Gaz. méd. d. Paris. 1862, sér. 3, т. 17, стр. 144.

Ollivier *A.* De la variole des nouveau-nés. Union méd. 1862, N. S., т. 15, стр. 516.

The outbreak of small-pox among sheep in Wiltshire. Med. critic and psychological Journ. 1862, т. 2, стр. 684.

Mazaé Azéma. La variole à l'île de la Réunion. Arch. génér. d. méd. 1863, sér. 6, т. 1, стр. 417, 580, 700.

Gull. Case of variola. Death. Med. Times 1863, т. 1, стр. 371.

Городынскій. О неприлипчивости натуральной оспы. Прот. Общ. русск. вр. 1863-64, стр. 63.

Cases of small-pox at the metropolitan hospitals. Lancet, 1863, ч. 1, стр. 496.

Small-pox hospital. Ibid., стр. 497.

Ott *A.* Zwei Blatternfälle mit rasch auf einander gefolgtem zweimaligem Aufreten. Prager mediz. Wochenschr. 1864, стр. 279.

Küchenmeister's neueste Experimente zur Ergründung der Natur und Importation des Pockengiftes. Oesterr. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1864, т. 10, стр. 723.

Lehnerdt *O.* Variola bei einem Neugebornen. Ausbruch am 2-ten Lebenstage. Mutter gesund. Variolois der Wärterin. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 30.

Legros. Variole in utero. Compt. rend. des séanc. d. l. soc. d. Biologie. 1864, sér. 4, т. 1, стр. 68.

Embolie dissipée. (Gaz. méd. de Strasbourg), Union méd. 1864, стр. 143.

Klusemann. Die Pocken und die Ursache des jetzt so häufigen Auftretens derselben. Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, т. 34, стр. 893.

Limousin. Notes pour servir à l'histoire de la variole. Arch. gén. d. méd. 1865, sér. 6, т. 5, стр. 71.

Spiess. Varioloïde. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1865, стр. 143.

Proust *A.* Variole anomale. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 110.—Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. d. Paris. 1865-66, N. 8., т. 1, стр. 30.

Щегловъ. Отчетъ о больныхъ, пользованныхъ въ Александринской больницѣ отъ оспы, кори, скарлатины и сифилитическихъ сыпей. Прот. засѣд. Общ. русск. врач. 1865-66, стр. 384.

Murchison *Ch.* Further observations on the points of resemblance between cattle plague and small-pox. Lancet. 1866, ч. 1, стр. 31, 58, 119.

Frölich. Die Eigenwärme im Fieber der wahren Blattern. Arch. d. Heilk. 1867, стр. 420.

Popper. Ueber das Blatterngift. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1867, т. 13. стр. 765.

Higginbotham. Ein Fall von Variola haemorrhagica. SPb. medic. Zeitschr. 1867, т. 13, стр. 228.

Ferrand *A.* Variole maligne et varioloïde;—éléments du pronostic. Union méd. 1867, sér. 3, т. 4, стр. 286.

Ueber die Identität der Variole und Varicelle (Bibliothek of Laeger). Journ. f. Kinderkrankh. 1868, т. 51, стр. 251.

Stanski. Contribution à la question de la durée de l'incubation dans la variole. Gaz. d. hôp. 1868, стр. 326.

Laboulbène *A.* Sur l'incubation de la variole. Union méd. 1868, sér. 3, т. 5, стр. 671, 706.

Bernutz. Variole anomale. Le sixième jour de l'éruption—aphonie; le vingt-septième—oedème de la glotte; mort le trentième. A l'autopsie, gonflement oedémateux des replis arythénoépiglottiques; ulcération et perforation du larynx. Pelvi-péritonite suppurée. Ibid., стр. 921.

Laboulbène *A.* Sur l'incubation de la variole. Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1868, стр. 214.

Wolff. Variola. Varioloïs. Varicella. Deutsche Klinik. 1869, стр. 57.

Neumann *I.* Ueber Variola verrucosa. Wien. med. Presse. 1869, стр. 874.

Weiss *O.* Ein Betrag zur Lehre von der Va-

riola. Wien. mediz. Wochenchr. 1869, т. 19, стр. 565.

Pellarin *Ch*. Sur la durée de l'incubation variolique. Union méd. 1869. sér. 3, т. 7, стр. 697.

Isambert. Variole rash chez une femme enceinte, avortement, hemorrhagie, mort. Ibid., стр. 851.

Baréty *A*. Durée de l'incubation de la variole. Ibid. 1869, т. 8, стр. 535.

Jutils. Eruption varioleuse précédée d'une longue période prodromique (Clin. de Const. Paul). Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 281.

Isambert. Variole rash chez une femme enceinte; avortement, hemorrhagie, mort. Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1869, стр. 118.

Эпидемии оспы.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1747 observées à Paris. Hist. d. l'Acad. d. sc. Paris, 1747, стр. 563 (Mémoire).

— Histoire des maladies épidémiques de 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, observées à Paris, en même temps que les différentes températures de l'air. Ibid. 1749, стр. 113; 1750, стр. 311; 1751, стр. 137; 1752, стр. 117; 1753, стр. 35; 1754, стр. 495 (Mémoires).

Buxiere. Maladies épidémiques qui ont régné à Bois-Commun pendant les mois de fevrier et Mars de cette année (Осва, коклюшъ). Journ. gén. d. méd. chir. et pharm. 1758, т. 9, стр. 81.

Bucholtz *G. H. S*. Historia variolarum, quae Vinariae epidemice grassabantur a mense Julio 1767 usque ad finem februarii 1768. N. A. Acad. N. C., 1770, т. 4, стр. 172.

Houlston. Sur les ravages que la petite vérole a faits à Montpellier, l'été dernier, et sur quelques inoculations qui y ont été pratiquées. Journ. gén. d. méd., chir. et d. pharm. 1771. т. 35, ч. 1, стр. 131.

Lund *G*. Bemerkungen über Blutblattern bey der Blatternseuche in Stockholm 1760 und 1761. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1774 (1769), т. 32, стр. 31.

Bergius *P. J*. Anmerkungen bei Gelegenheit der letzten Blatternepidemie. Ibid. 1784, т. 5, стр. 135.

Rosenbach *P*. Von einer bösartigen Blatternepidemie, und zu selbiger Zeit geschehenen Inoculationen. Samml. med. Abhandl. a. d. Hann. Mag. 1786, т. 2, стр. 439.

Klärich *F. W*. Etwas über die Pockenepidemie und die Inoculation der Pocken 1777. Ibid. 1787, т. 3, стр. 202.

S. in *H. B*. Ueber eine Blatterepidemie. Baldinger's N. Mag. f. Aerzte. 1788, т. 10, стр. 33.

Mesa *C. J. T. de*. Descriptio variolarum epidemicarum anni 1786. Act. reg. soc. med. Hauniens. 1792, т. 3, стр. 62.

Rave *A*. Epidemischer Krankheitszustand in einem Theile des Münsterischen Amtes Ahaus. Hufeland's Journ. 1799, т. 7, тет. 3, стр. 43.

Schlegel *J. H. G*. Epidemische Constitution von Ilmenau, nebst einer allgemeinen Uebersicht von Michaelis 1796 bis Michaelis 1798 daselbst beobachteter Krankheiten. Hufeland's Journ. 1800, т. 9, тет. 1, стр. 84.

Winkler. Bemerkungen über die zu Orlamünde (im Fürstenthum Altenburg) im Jahr 1800 geherrschten Krankheiten (Pocken, Keichhusten, Scharlachfieber, Nervenfieber). Allg. mediz. Ann. 1801, стр. 5, 21.

Wockas. Nachricht von der Pockenepidemie zu Bautzen im Jahre 1800. Ibid., 1802, стр. 33.

Graffenauer. Observations sur l'épidémie variolique qui a régné à Strasbourg dans les années X et XI. Journ. gén. d. méd., chir. et de pharm. 1804, т. 20, стр. 129.

Zugenbuher. Die Blatternepidemie von 1801. Hufeland's Journ. 1806, т. 25, тет. 4, стр. 109.

Lichtenstein *H*. Beobachtung einer Blattern-Epidemie unter den Wilden des südlichen Africa, nebst Nachrichten über die Einführung und Ausbreitung der Schutzblattern-Impfung am Vorgebirge der guten Hoffnung. Ibid. 1810, т. 31, тет. 7, стр. 1.

Romer *J*. An inquiry into the nature and cause of the autumnal epidemic diseases which prevailed in North-America (оспа и тифъ). Med. repos. 1811, т. 2, стр. 238.

Remer *W*. Beschreibung einer bösartigen Kinderblatternepidemie zu Helmstadt, im Winter 1806-7. Hufeland's Journ. 1815, т. 40, тет. 4, стр. 32.

Bremer. Ueber die jetzt herrschenden Pocken, mit Hinsicht auf die Schutzpocken. Horn's Archiv 1815, т. 1, стр. 158.

Innes *J*. Short account of the varioloid epidemie which lately prevailed in the town of Wick and its neighbourhood. Edinb. med. a. surg. journ. 1822, т. 18, стр. 334.

Cohen. Ueber die jetzt in einigen Kreisen von Westpreussen herrschenden Menschenpocken. Horn's Arch. 1823, т. 2, стр. 371.

Rapport sur une épidémie de variole qui avait paru atteindre plusieurs personnes vaccinées. Rev. méd. 1823, т. 10, стр. 56.

Hufeland *C. W.* Die Pockenepidemie der Jahre 1823 und 1824 nebst ihren Resultaten, besonders in Beziehung auf modificirte Pocken. Hufeland's Journ. 1824, т. 59, тет. 4, стр. 3.

Urban *J.* Die Menschenpocken als Epidemie. Ibid., стр. 50.

Godefroy. Rapport sur une épidémie de variole. Ann. d. l. méd. physiol. 1825, т. 7, стр. 154.

Seiler *O.* Bemerkungen über den Ausbruch der natürlichen Pocken, im Frühjahre 1823 in Bruchhasen, und über die getroffenen Maasregeln zur Verhütung der weiteren Verbreitung derselben. Hufeland's Journ. 1826, т. 63, тет. 5, стр. 55.

Oegg *J.* Geschichtliche Darstellung der Blatternepidemie zu Randersoker, mit einigen Bemerkungen über die in Würzburg beobachteten Blattern und den darüber herrschenden Ansichten. Ibid., стр. 68; тет. 6, стр. 45.

Lebenheim *E. L. H.* Ueber die Pocken-Epidemie zu Deutschhammer, im Trebnitz'schen Kreise in Schlesien. Ein Beitrag zu den Verhandlungen über die neue Erscheinung der Menschenpocken und über die damit verwandten Exantheme, sowie über die Schutzkraft der Vaccine. Ibid., стр. 89.

Saint-Moro. Note sur les varioleux reçus dans l'hôpital civil de Milan depuis le 13 Avril 1825 jusqu'au 7 Janvier 1826. Rev. méd., 1826, ч. 2, стр. 485.

François. Aperçu comparatif de la mortalité causée par l'épidémie variolique de 1825, à Paris et à Londres. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1827, т. 98, стр. 364.

Raisin. Epidémies de Caen et de ses environs. Ibid. 1827, т. 100, стр. 100.

Busch. Kurze geschichtliche Darstellung der Pockenepidemie in Schweden in den Jahren 1823, 1824 u. 1825. Hufeland's Journ. 1828, т. 67, тет. 6, стр. 10.

Dufau. Épidémie de variole; varioloïdes, suites de contagion variolique. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1828, т. 102, стр. 111.

Gendrin *A. N.* Sur l'épidémie de variole qui règne à Marseille. Ibid. 1828, т. 104, стр. 197.

Sonderland. Die Menschenblattern im Kreise Elberfeld. Rust's Mag. 1829, т. 28, стр. 431.

Mitchell *J.* et **Bell** *J.* Histoire de la petite-vérole naturelle et modifiée, ou des maladies varioleuses et varioloïdales qui ont régné à Philadelphie dans les années 1823 et 1824. Journ. gén. d. méd., chirurg. et pharm. 1829, т. 106, стр. 195.

Biermann. Zur Geschichte der Epidemie der natürlichen Blattern, in ihrem Verhältniss zur Reaction der Schutzpocken. Beobachtungen und Erfahrungen, gesammelt in den Jahren 1824-1825. Hufeland's Journ. 1832, т. 75, тет. 6, стр. 53.

Forbes *J.* Report of a recent irruption of small-pox in Ceylon. Lond. med. Gaz. 1832, т. 10, стр. 17.

Die Pocken im Frankfurter Regirungs-Bezirk in der ersten Hälfte des J. 1832. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 594.

Tinelli. Epidémie de variole (Annal. univers. d. Medicina, т. 63). Rev. méd. 1833, ч. 1, стр. 122.

Rennes. Notice sur quelques accidens de la vaccine, ou esquisse historique d'une épidémie de variole, de varicelle et de varioloïde, dont le début a coïncidé avec les premières vaccinations de 1833. Arch. gén. d. méd. 1834, sér. 2, т. 6, стр. 457.

Malick *A. A.* Beschreibung der Blatternepidemie, welche im Jahre 1829 und der ersten Hälfte des Jahres 1830 in der Stadt und Herrschaft Jägerndorf herrschte. Hufeland's Journ. 1835, т. 81, тет. 3, стр. 98.

Simon. Haben sich die im sechsten Jahrhundert zuerst im Orient beobachteten und damals, oder wahrscheinlicher durch die Kreuzzüge, nach Europa verpflanzten Menschenpocken je bei uns spontan, aus rein epidemischen Ursachen, wiedererzeugt. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 163.

Hoppe. Einige Resultate aus der jetzt zu Copenhagen herrschenden Pocken-Epidemie. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 377.

De l'altération du vaccin et des épidémies varioliques. Bull. génér. d. thérap. 1835, т. 8, стр. 282.

Ronchi *S.* Sur l'épidémie de variole qui a régné à Naples et dans ses environs (Filiatre Sebezio di Napoli—Novemb. 1834). Rev. méd. 1835, ч. 1, стр. 238.

Ducros. Epidémie de petite-vérole exerçant ses ravages sur des filles vaccinées de l'hospice de la Charité, qui n'offraient qu'une ou deux cicatrices de boutons-vaccin. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 539.

Bell *B. J.* Account of a varioloid epidemic which occurred in George Watson's hosp.

in 1835. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 45, стр. 28.

Kilburn *J*. Epidemic small-pox in 1833. Protective power of vaccination. Lancet. 1836-37, ч. 2, стр. 927.

Schäffer. Die Pocken-Contagion des Jahres 1836 im Hirschberger Kreise. Rust's Mag. 1837, т. 49, стр. 303.

R. Considérations sur les varioles régnantes et sur leur traitement. Bull. génér. d. thérap. 1837, т. 13, стр. 197.

Lichtenstädt. Zur Lehre von den Menschenpocken in besonderer Beziehung auf die Schrift des Prof. Franz Heim über die Pockenseuchen im Königreiche Würtemberg vom Juli 1831 bis Juni 1836. Mediz. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 253, 257.

Guyon. Note sur la dernière épidémie de la variole qui a régné à la Martinique. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 344.

Gregory *G*. Notices of the occurrences at the small-pox hospital, London, during the year 1838. Med.-chir. trans. 1839, т. 22, стр. 95.

Омѣлянскій. Засѣданіе общества русскихъ врачей 16 января 1839 года. О характерѣ господствующихъ болѣзней около этого времени. Другъ Здрав. 1839, стр. 78.

V. Quelques réflexions puisées dans les faits d'une épidémie variolique, respectivement à l'action de la vaccine en tant que préservative de la variole. Gaz. méd. d. Paris. 1840, sér. 2, т. 8, стр. 381.

Heim. Ueber die Pockenkrankheit und die Revaccination im Wünteerbergischen Militär in 1839. Annal. d. Staatsarzn. 1841, т. 6, стр. 1.

Duplan *St*. Relation d'une épidémie de varioles et de varioloïdes à Stenay (Meuse) en 1841. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1841, т. 51, стр. 123.

Ringland. A brief history of the epidemic small-pox, which visited Dublin in the autumn and winter of 1839-40; a paper read before the Dublin obstetrical society, on the 7-th of January 1841. Dublin quart. journ. of med. sc. 1841, т. 19. стр. 429.

Грумъ. Въ какомъ порядкѣ произошли разные виды оспенныхъ сыпей отъ начала появленія въ Европѣ натуральной оспы до настоящаго времени? Другъ Здрав. 1841, стр. 209.

Varioles. — Fièvres typhoïdes.— Constitution médicale de l'hiver. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 45, 61, 97.

Woppisch. Variolen-Epidemie im Jahre 1841-42 in Zeitz. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 35, 51.

Fauconneau-Dufresne. Note sur l'épidémie variolique de Stains. Rev. méd. 1845, ч. 2, стр. 177.

Matice. Note sur la variole qui a régné en 1847. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 797.

Mouchet. Épidémie de variole qui a régné à Lyon pendant l'hiver de 1847-1848. Ibid. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 365.

Gregory *G*. Retrospect of the variolous epidemie of 1847-48 as it appeared in London. Med. Times. 1848, т. 19, стр. 637.

Ebel. Darstellung einer im Physikatsbezirke Waldmichelbach, im Jahre 1814, beobachteten Menschenblatternepidemie. Zeitschr. f. Staats-Arzneik. 1849, т. 6, стр. 363.

Verger. Epidémie de variole de la commune de Louisfert, près Chateaubriant, arretée en 15 jours par une vaccination en masse. Revue méd. 1849, ч. 1, стр. 198.

Gregory *G*. Brief notices of the variolous epidemie of 1844. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 71.

Ehrhardt. Ueber die Blattern-Epidemie im Amtsbezirke Breisach im Jahr 1848 u. 1849. Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1850, т. 7, стр. 15.

Simon *M*. Sur une épidémie de varioloïde. Bull. génér. d. thérap. 1850, т. 39, стр. 385.

Kersten. Mittheilungen über die bei der letzten Pocken-Epidemie auf dem Magdeburger Krankenhause Behandelten Deutsche Klinik. 1851, стр. 209.

Un mot sur la constitution médicale actuelle (Оспа, рожа, катарры). Bull. génér. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 31.

Ebel. Bemerkungen über eine abermalige im Physicatsbezirke Waldmichelbach im Jahre 1851 beobachtete Menschenblatternepidemie nebst Angabe der zweckmässigsten Mittel zur Verhütung des häufigen Vorkommens jener Krankheit in dieser Gegend insbesondere, Zeitschr. f. d. Staats-arzneik. 1852, т. 12, стр. 226.

Empis (*Hôtel-Dieu*). Sur l'épidémie de variole qui sévit à Paris en 1852. Arch. gén. d. méd. 1852, sér. 4, т. 28, стр. 440.

Houlès *B*. Quelques remarques sur une épidémie de variole avec des réflexions sur l'influence de la vaccine. Rev. méd. 1853, ч. 2, стр. 148.

Levy. Rapport sur les épidémies de 1850.

Mém. d.l'Acad. d. méd. Paris. 1853, т. 17, стр. 62.
Gaultier de **Claubry** *E*. Rapport sur les épidémies de 1851. Ibid., стр. 109.
Spencer Wells *T*. On an epidemie of variola at Corfu, in 1852. Med. Times a. Gaz. 1853, sér. 2, т. 7, стр. 32.
Fergusson *A*. Army medical reports. Cholera and small-pox in the island of Ceylon in 1852. Ibid., стр. 495.
Gaultier de **Claubry** *E*. Sur les maladies qui ont régné en France en 1852. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1854, т. 18, стр. 69.
Quincke. Ueber Menschenpocken, besonders über die Ausbreitung und das Verhalten derselben in Berlin während der 20 Jahre, 1834 bis 1853. Annal. d. Charité-Krankenh. 1855, т. 6, тет. 1, стр. 126.
Gaultier de **Claubry** *E*. Rapport sur les maladies qui ont régné en France en 1853. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1855, т. 19, стр. 41.
Barth. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854 (Suette variolique). Ibid. 1856, т. 20, стр. 122.
Robert. Epidémie de variole et de miliaire au Neuhof. Gaz. méd. d. Strasb. 1856, стр. 467.
Monteils-Pons *E*. Épidémie de variole développée dans trois communes de l'arrondissement de Florac (Lozère), dans des circonstances insolites. Union méd. 1856, т. 10, стр. 49, 62.
Corlieu. Quelques réflexions sur une épidémie de variole. Gaz. d. hôp. 1856, стр. 26.
Robert *A*. Epidémie de variole et de suette miliaire au Neuhof (banlieue de Strasbourg). Ibid. 1857, стр. 586.
— Histoire de l'épidémie de variole et de suette miliaire qui a régné au Neuhof en décembre 1856 et janvier 1857. Gaz. méd. d. Strasb. 1857, стр. 193.
Winter *J*. Ueber die Blattern-Epidemie im Brixner Kreise in Tirol, während der Jahre 1856 u. 1857. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1858, т. 4, стр. 625, 645.
Verlauf der Pockenkrankheit im Preussischen Staate im Jahre 1857, 1858. Med. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 20, 26, 31, 234, 240, 243. 247, 251, 257.
Etudes sur la variole, la vaccine et revaccination, d'après une enquête sur l'épidémie qui a régné à Genève et dans le bassin du Léman en 1858 et 1859. Bull. gén. d. thérap. 1859, т. 57, стр. 45.
Marc d'Espine. Résume d'une note sur une épidémie de variole dans le canton de Genève. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 254.
Trousseau. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France en 1857. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1859, т. 23, ч. 1, стр. 29.
Wood A. Small-pox in Scotland, as it is, was, and ought to be; with hints for its mitigation by legislative enactment. Edinb. med. a. surg. journ. 1859-60, т. 5, ч. 2, стр. 709.
Zur Statistik der Berliner Pocken-Epidemie in den Jahren 1857 bis 1859. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 45.
Jolly. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant 1859 et 1860. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1860, т. 25, стр. 61, 149.
Foucart *A*. Épidémie de variole à Paris. Gaz. d. hop. 1861, стр. 466.
—Epidémie de variole à Paris (France médicale). Rev. méd. 1861, ч. 2, стр. 151.
Gibson *W*. Small-pox and vaccination in Campbelton 1860-61. Edinb. med. a. surg. Journ. 1861-62, т. 7, ч, 2, стр. 725.
Borie. Epidémie de variole observée dans le canton de St. Germain (Lot.). Gaz. d. hopit. 1862, стр. 597.
Милютинъ *М*. Нѣсколько замѣчаній объ оспенной эпидеміи, бывшей въ Московскомъ воспитательномъ домѣ. Моск. мед. газ. 1862, стр. 257.
Stark *Th*. Beobachtung einer kleinen Pocken-Epidemie in der Klinik des Herrn Prof. Gerhardt zu Jena. Arch. d. Heilk. 1863, стр. 322.
Jolly. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1861. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1863, т. 26, стр. 81.
Kergaradec. Sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1862. Ibid., стр. 192.
Leo *R. R*. Bericht über das Auftreten der Pocken im Jacobs-Hospital zu Leipzig und Beobachtungen über die kleine Pocken-Epidemie daselbst im Jahre 1864. Arch. d. Heilk. 1864, стр. 481.
Pastau. Mittheilungen über die 1863-64 im städtischen Krankenhospital zu Allerheiligen in Breslau beobachtete Pocken-Epidemie. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 406, 419, 427, 435, 448.
Jacobi. Rapport sur la variole qui s'est déclarée au mois de janvier 1864 dans le canton de Schiltigheim, et sur les révaccinations. Gaz. méd. d. Strasb. 1864, стр. 128.

Müller. Die Menschenpocken-Epidemie in Berlin im Jahre 1864. Berl. klin. Wochensch. 1865, стр. 245.

Die Menschenpocken-Epidemie in Berlin während des Jahres 1864. Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, т. 34, стр. 405.

Gauster *M.* Die Epidemien in Krain im Jahre 1861. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Ges. d. Aerzte in Wien. 1865, т. 21, стр. 365, 380, 389.

Ziemssen *H.* Eine Pockenepidemie im Jahre 1861 in Greifswald beobachtet. Greifswald. medic. Beiträge, 1865, т. 3, стр. 166.

Hewan. Notes of smallpox and inoculation in Oldcalabar. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 10, ч. 2, стр. 855.

Kergaradec. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1863. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1865-66, т. 27, стр. 87.

Epidémies de variole.—Revaccination (Bucquoy). Gaz. d. hop. 1866, стр. 473.

Горбаневъ. Объ оспенныхъ эпидеміяхъ въ Харьковской губерніи, въ отношеніи къ состоянію у насъ оспопрививанія, и о мѣрахъ къ успѣшности его. Арх. Суд. Мед. 1866, кн. 1, Эпидеміол. отд., стр. 12, кн. 2, Прил. стр. 94.

Шилтовъ *А.* Эпидемія оспы и скарлатины въ м. Шадовѣ, Ковенской губерніи. Мед. вѣстн. 1866, стр. 92.

Körber. Bericht über die Pockenepidemie in der weiblichen Abtheilung des Kronstädter Marinehospitals während des Winterhalbjahrs 1865-66. SPb. medic. Zeitschr. 1867, т. 13, стр. 303.

Larivière. Compte—rendu d'une épidémie de fièvres éruptives, qui a régné dans la garnison de Bordeaux du mois d'octobre 1866 à la fin de janvier 1867. (Оспа и корь). Rec. d. mém. d. méd milit. 1867, sér. 3, т. 19, стр. 1.

Эдекауеръ *Н.* Отчетъ объ оспенной эпидеміи въ Царско-сельскомъ уѣздѣ въ 1866 г. Воен.-Мед. Журн. 1867, ч. 98, отд. 3, стр. 104.

Ѳейнгоринъ *І.* Эпидемія въ Каменцѣ-Подольскомъ. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 8.

Bergeron. Rapport général sur les épidémies. qui ont régné en France pendant l'année 1865. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1867-68, т. 28, стр. 52.

Briquet. Rapport général sur les épidemies, qui ont régné en France pendant l'année. 1866. Ibid., стр. 227.

Martin. Note relative à la dernière épidémie de variole. Gaz. d. hôp. 1868, стр. 407.

Sur les épidémies de variole, qui ont régné en France en 1866 et en 1867. Ibid., стр. 537.

Bouvet *P.* Note sur une épidémie de variole observée au lazaret de Saint-Denis. (Ile de la Réunion). Arch. d. méd. nav. 1868, т. 9, стр. 50.

Керберъ. Эпидемія оспы въ Кронштадтѣ въ 1865—1866 г. Медиц. прибавл. къ Морск. Сборн. 1868, вып. 7, стр. 279.

Passow *L.* Die Verbreitung der acuten Exantheme: Variola, Scarlatina, Morbilli, in Berlin während der Jahre 1863 bis 1867. Deutsche Klinik, 1869. стр. 36, 44, 57 (Beilage).

Ballard *E.* On the distribution of smallpox according to age during the epidemic of 1862-68 as it affected Islington. Med. Times a. Gaz. 1869, т. 1, стр. 599.

Осложнения оспы и отношения ея къ другимъ болѣзнямъ.

Bergius *P. J.* Erfahrung von Hebung des Fiebers durch die Pocken. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1756, т. 18, стр. 122.

Arnaud. Observation sur un dépôt critique, survenu à l'os sacrum, à la suite de la petite vérole. Journ. génér. d. méd., chirurg. et pharm. 1769, т. 31, 2, стр. 536.

Garn *A.* Beobachtungen des Blasenfiebers bey zween Blatterkranken. Hufeland's Journ. 1798, т. 6, тет. 2, стр. 359.

Desessarts. Mémoire et observations sur la petite vérole, et sur la complication de cette maladie avec la fièvre scarlatine, le millet et autres dépravations des humeurs. Mém. de l'Inst. d. sc. 1798, т. 1, стр. 405.

Struve *C. A.* Die Rettungsblattern sind ein Milderungsmittel des Scharlachfiebers. Allg. med. Ann. 1802, стр. 56.

Tracy *P.* Cases, to show that small-pox and measles may exist in the constitution at the same time, Med. repos. 1805; т. 3, стр. 105.

Gilder *S.* Case of vaccine disease and measles, existing at the same time in the same individual. Med. chir. transact. 1822-23, т. 12, стр. 186.

Broussais *C.* Gastro-entéro-colite chronique, variole, perte de la vue du côté gauche. Ann. d. l. méd. physiol. 1824, т. 5, стр. 520.

Latour. Variole confluente avec phlegmon gangréneux aux parois du thorax et pustules apparentes dans les intestins. Ibid. 1825, т. 7, стр. 161.

Broussais. Rougeole et variole successives; arachnitis subitement mortelle au milieu de la convalescence. Ibid. 1827, т. 12, стр. 441.

Delagarde. Case of the simultaneous occurrence of small-pox and measles, with remarks on measles as it prevailed epidemically at Exeter in 1824. Med. chir. transact. 1827, т. 13, стр. 163.

Lohmeyer. Blattern mit Cholera in Verbindung. Medic. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 21.

Diffenbach. Fall von Complication von Pocken und Syphilis. Ibid. 1833, стр. 45.

Des symptômes du croup dans la variole. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 141.

Guersent. Observation de variole compliquée de rougeole. Gaz. d. hôpit. 1834, стр. 34.

Thomson A. Small-pox and erysipelas, supervening on a neuralgic affection. Lancet. 1834-35, т. 2, стр. 103.

Haxthausen. Pocken und Masern in einem Individuo. Casper's Wochenschr. 1835, стр. 647.

Kelso J. J. Case of small-pox complicated with hysteria. Lancet. 1835-36, т. 1, стр. 741.

Mathieu. Observation relative à l'influence du virus variolique sur les plaies, pendant l'incubation et l'éruption. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 40, стр. 291.

Poirson. Eruption variolique précédée d'une péritonite intense. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 47.

Chomel. Variole compliquée de rougeole. Ibid. 1838, стр. 556.

Buttmann. Pocken, mit Scharlach verbunden. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 173.

Variole développée chez un sujet atteint d'impetigo. Bull. gén. d. thér. 1840, т. 18, стр. 390.

Rostan. Variole; méningo-encéphalite; typhus; délire consécutif. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 377.

Reinbold A. Th. Einige Beobachtungen nebst Bemerkungen über die Verbindung der Variola mit andern Exanthemen. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 165.

Krieg. Pocken als Heilmittel, nebst gelegentlichen Bemerkungen über den Keuchhusten. Ibid., стр. 829.

Brunzlow. Gleichzeitiges Vorhandensein von Variola, Varioloiden und Varicellen auf einem und demselben Individuum. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 97.

Sandel. Rückenmarkskrankheit durch Pockenausbruch geheilt. Ibid. 1841, стр. 251.

Jadelot. Varioles. Quelques considérations sur les complications et le traitement. Gaz. d. hôp. 1843, стр. 271.

Rostan. Varioles avec complications de méningo-encéphalite. Quelques réflexions sur la gravité et le traitement de cette complication. Ibid., стр. 354.

Monneret. Variole confluente. Mort survenue dans la période de suppuration; Carnification pulmonaire. Ibid. 1844, стр. 289.

Gerlach. Cessiren der Epilepsie während der bestehenden Varioloiden. Med. Zeit. in Preuss. 1845, стр. 7.

Barnes R. Remarks on the co-existence and concurrent progress of the poisons of variola and scarlatina. Lancet. 1845, т. 1, стр. 640.

Bogros. Variole hémorrhagique grave, avec infiltration sanguine de la glotte simulant un oedème de la glotte. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1847, стр. 141.

Marson J. F. Observations on the co-existence of variola and scarlatina, with remarks on the co-existence of other eruptive fevers. Med. chir. transact. 1847, т. 30, стр. 121.

Un mot sur l'orchite varioleuse. Bull. gén. d. thér. 1849, т. 36, стр. 229.

Collis M. H. Cases of small-pox complicated with purpura hemorrhagica. Dublin quart. journal of med. sc. 1850, N. S., т. 10, стр. 218.

Lange. Variolois, alte Tuberkulose der Lunge und Leber. Günsb. Zeitschr. f. klinische Medizin. 1851, т. 2, стр. 434.

Forget. Lettre sur le parallèle de la variole et de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 79.

Быстровъ. Оспенный процессъ, переродившійся въ тифозный. Воен.-Мед. Журн. 1853, ч. 62, отд. 2, стр. 5.

Variole suivie de gastro-entérite opiniâtre et de tuberculisation rapide (Clinique de Requin). Union méd. 1853, стр. 13.

Charcot. Eruption variolique confluente; grossesse de six mois; accouchement prématuré à six mois et demi de la grossesse, longtemps après la convalescence de la mère, foetus présentant de nombreuses pustules varioliques avec ulcération du derme; et deux petits ulcères de la membrane muqueuse de l'estomac. Comp. rend. d. l. soc. d. Biolog., 1853, т. 5, стр. 88.

— Variole confluente à 6 mois de gros-

sesse. Enfant mort-né offrant des traces nombreuses de variole. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 460.
Choléra et variole sévissant simultanément sur le même individu.—Influence qu'exercent ces deux maladies l'une sur l'autre. Ibid. 1854, стр. 297.
Semanas. Recherches pratiques sur quelques cas de variole confluente avec complication ataxodynamique. Gaz. hebdom. 1855, стр. 253, 268.
Bamberger. Bemerkungen über Blattern und ihre Verbindung mit anderen Krankheiten. Oesterr. Zeit. f. prakt. Heilk. 1858, т. 4, стр. 161.
— Ueber Combination von Blattern und Syphilis. Ibid., стр. 709.
Heyfelder O. Ueber Combination von Blattern mit anderen Krankheiten. Ibid., стр. 933.
Gallwey B. On a case of small-pox supervening on measles and another on scarlatina. Lancet. 1858, ч. 2, стр. 229.
Clinical records (Variola и purpura вмѣстѣ). Ibid. 1859, ч. 1, стр. 630.
Béraud B. Recherches sur l'orchite et l'ovarite varioleuses. Arch. génér. d. méd. 1859, sér. 5, т. 13, стр. 274, 557.
Ulmer L. Variola haemorrhagica, komplizirt durch Gangraena scroti, Peritonitis und Pleuritis. Wien. med.-Halle. 1861, стр. 405, 415, 434, 455.
Cornil. Varioloïde hémorrhagique.—Érysipèle secondaire pendant la convalescence.—Récidive de l'érysipèle.—Guérison. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. 1862, т. 2, стр. 610.
Hervieux. De la variole dans l'état puerpéral. Gaz. d. hopit. 1864, стр. 230, 241.
Bargioni G. De la variole et de la syphilis chez un enfant nouveau-né. Compt. rend. d. sc. d. l. soc. d. Biolog. 1864, sér. 4, т. 1, стр. 177.
Spencer Watson. Cases of onyx after small-pox. Med. Times. 1864, т. 1, стр. 365.
Stöhr. Ueber Kombination von Blattern und Syphilis. Deutsches Arch. f. klin. Medic. 1868, т. 4, стр. 487.
Durosiez P. De la fièvre continue dans ses rapports avec la variole. Gaz. d. hôp. 1869, стр. 134, 138.
Sanson A. Cow-pox et charbon. Gaz. hebdom. 1869, стр. 790.
Isambert. Variole rash chez une femme enceinte; avortement, hémorrhagie, mort. Bull. d. l. soc. méd. d. hop. d. Paris. 1869, sér. 2, т. 6, стр. 118.

Послѣдовательныя за оспою патологическія состоянія.

Rayger C. Von einer nach den Blattern erfolgten Lähmung aller Gliedmassen des Leibes. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1757, т. 4, стр. 20.
Ernius A. Von einem Knaben, der während der Blattern einen unschadhafften Blutfluss bekam. Ibid. 1765, т. 14, стр. 78.
Hecker. Etwas von der Wirkung des Pockengifts auf die Knochen. Hufeland's Journ. 1796, т. 1, тет. 3, стр. 358.
Evans M. Case of unusual affection of joints in small-pox Lancet. 1830-31, ч. 1, стр. 367.
Ancell H. Case of universal purulent deposition into the joints, with separation of the epiphyses, occurring as a sequel to small-pox. Med. chir. transact. 1838, т. 21, стр. 148.
Gregory G. Notes of a case of petechial cow-pox, with observations on the development of the haemorrhagic diathesis. Ibid. 1842, т. 25, стр. 253.
Florian J. F. Harn bei Hydrops anasarca nach Variola. Heller's Arch. 1845, т. 2, стр. 329.
Variole discrète. Abcès multiples du poumon. Bull. génér. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 228.
Bayard A. De la gastro-entérite varioleuse (Variolae sine variolis) avant et depuis la découverte de la vaccine. Gaz. d. hopit. 1851, стр. 90.
Barnes R. On the occurrence of a muco-purulent discharge from the vagina, as a consequence of small-pox. Lond. med. Gaz. 1851, N. S., т. 13, стр. 367.
B. Variole confluente chez une femme de 23 ans vaccinée. Paraplégie et paralysie du bras gauche survenues brusquement à la fin de la période de desquamation.—Mort.—Absence complète de lésions dans les centres nerveux. Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 93.
De la paraplégie variolique et de quelques autres espèces de paraplégies indépendantes d'une lésion persistante de la moëlle. Ibid., стр. 189.
Stummheit nach Variola; Wiedererlangung der Sprache nach 6 Jahren durch heftigen Schreck. Med. Zeit. Russl. 1858, № 29.
Dubno. De la fièvre intermittente chez les jeunes enfants. Nervosisme chronique suite de variole. (Clin. d. Bouchut), Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 245.

Variola confluens subsequente gangraena et hydrope; Heilung. Ungar. med. chir. Presse. 1866, стр. 261.

Durosiez. De l'endocardite varioleuse. Gaz. d. hôp. 1867, стр. 198.

Michel. Variole (guérie), péritonite consécutive, suite de perforation intestinale. — Mort. (Clin. de Desnouettes). Ibid. 1868, стр. 54.

Патолого-анатомическія и морфологическія изслѣдованія оспы.

Beusser *C. G.* et **Faber** *J. Th.* Historia morbi et sectio cadaveris variolis confluentibus Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 575.

Zwinger *Th.* Zergliederung eines an bösartigen Blattern verstorbenen Knaben. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1770, т. 19, стр. 349.

Wrisberg *A.* Commentatio de variolis quibus internae corporis humani partes contaminari dicuntur, observationibus anatomicis superstructa. Comment. soc. reg. sc. Goetting. 1800, т. 1, стр. 52.

Henning. Ein kleiner Beitrag zur Heimschen Pockennarbenlehre. Horn's Arch. 1810, т 11, стр. 163.

Deslandes *L.* Mémoire sur les boutons de la variole, précédé de quelques considérations sur les pores cutanés. Rev. méd. 1825, т. 3, стр. 329.

Broussais *C.* Petite-vérole; mort subite; fausse membrane tapissant les fosses nasales, le larynx et la trachée, le pharynx, l'oesophage et l'estomac. Ann. d. l. méd. phys. 1826, т. 9, стр. 535.

Damiron. Quelques faits de clinique et d'anatomie pathologique. Eruption varioleuse, gastroentérite, bronchite, encéphalite. Ibid. 1827, т. 11, стр. 245.

Lassaigue. Analyse des croutes varioliques avec ou sans complication. Journ. d. chim. méd. 1832, т. 8, стр. 735.

Thomson *A. T.* Post-mortem examination in a case of small-pox. Lancet. 1834-35, ч. 2, стр. 69.

Chomel. Variole confluente; mort; pas de lésion viscérale appréciable. Gaz. d. hop. 1837, стр. 157.

Judd *W. H.* On the structure of the small-pox pustule. Lancet. 1840-41, ч. 2, стр. 391.

Dotzauer. Pocken auf der Schleimhaut der innern Gebilde. Casper's Wochenschr. 1841, стр. 497.

Robert *M.* Variole. Symptômes d'infection purulente. Épanchement de pus dans les deux tuniques vaginales. (Clinique de Ricord). Gaz. d. hopit. 1847, стр. 57.

Variole discrète. — Abcès multiples du poumon. Bull. gén. d. thér. 1849, т. 36, стр. 228.

Schneider. Leichenbefund bei den an den Pocken Verstorbenen. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1851, т. 2, стр. 240.

Tüngel. Angeborene Variola. Thrombose der Sinus der harten Hirnhaut, der Cava superior, inferior und der Nabelgefässe. Harnsäureninfarct der Nieren. Virch. Arch. 1859, т. 16, стр. 361.

Auspitz *H.* und **Basch** *S.* Untersuchungen zur Anatomie des Blatternprozesses. Ibid. 1863, т. 28, стр. 337.

Wagner *E.* Lymphatische Neubildungen in der Leber und Milz bei Variola. Arch. f. Heilk. 1864, стр. 90.

Ebstein *W.* Ueber den fächrigen Bau der Pockenpusteln. Virchow's Arch. 1865, т. 34, стр. 598.

Hayem *G.* Note sur les altérations des muscles dans les fièvres et particulièrement dans la variole. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 21, стр. 698, 712.

Cornil *V.* Anatomie de la pustule de la variole et de la vésicule de la varicelle. Journ. d. l'Anatom. et de la phys. norm. et pathol. 1866, т. 3, стр. 207.

Schurtz. Beiträge zur Kenntniss der pflanzlichen Parasiten der Cholera, der Vaccine, des Scharlach's und der Intermittens. Arch. f. Heilk. 1868, стр. 64.

Erismann. Zur Anatomie der Variola haemorrhagica. Sitzungsb. d. Wien. Akad. 1868, т. 58, отд. 2, стр. 648.

Bernutz. Variole anormale. Le sixième jour de l'éruption; aphonie; le vingt-septième oedème de la glotte, mort le trentième. A l'autopsie—gonflement oedémateux des replis arythéno-epiglottiques, ulcération et perforation du larynx. Pelvi-péritonite suppuré. Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1868, стр. 269.

Chauveau. Determination expérimentale des éléments qui constituent le principe virulent dans les pus varioleux et le pus morveux. Gaz. hebdom. 1868, стр. 165.

Прививаніе оспы.

a) Vaccina.

Вліяніе оспопрививанія на настоящую оспу и другія болѣзни.

Laubender. Blattermässiger Ausschlag an einem zweijährigen Kinde, das vor einem halben Jahre mit Kuchpockenlymphe inokulirt worden war. Allg. med. Annal. 1802, стр. 112.

Hohnbaum. Ueber ein mit den Schutzpocken gleichzeitiges Exanthem. Ibid. 1803, стр. 137.

Unterricht über die Kuhblattern und ihre schützende Kraft gegen die Menschenblattern. Nord. Archiv f. Natur-u. Arzneiwiss. 1803, т. 3, тет. 3, стр. 128.

Kortum. Noch etwas von den Hautausschlägen nach der Vaccine, ihre Verhütung und von Benutzung der Vaccine zur Heilung der Hautkrankheiten. Hufeland's Journ. 1803, т. 16, тет. 3, стр. 60.

Bemerkungen über Schutzpocken, deren Verlauf mit den natürlichen Pocken und Masern, vom Stadt-und Amtsphysicus Perronon zu Pfullingen im Wirtembergischen. Ibid. 1804, т. 19, тет. 1, стр. 88.

M** Sur l'identité de la vaccine et de la petite vérole. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1804, т. 21, стр. 172.

Claussnitzer. Bemerkungen über einige Vortheile und Nachtheile, welche man der Schutzpockenimpfung beimisst. Allg. mediz. Annal. 1805, стр. 161.

Johnston *H*. Explanation of a supposed case of small-pox after vaccination. Edinb. med. a. surg. journ. 1806, т. 2, стр. 426.

Sédillot. Observations de petites véroles malignes, survenues pendant le développement de la vaccine. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1807, т. 28, стр. 3.

Duplan. Observations sur la petite-vérole survenue pendant le travail de la vaccine, et sur la marche simultanée de ces deux éruptions. Ibid., стр. 129.

Bouteille *E. M*. Tableau de la vaccine et de la petite vérole, en concurrence sur le même individu. Ibid. 1807, т. 29, стр. 393.

Heim. Ueber die Diagnostik der falschen Pocken mit Hinsicht auf die neuerlich behaupteten Fälle von echten Pocken nach vorhergegangener gelungener Vaccination. Horn's Archiv. 1809, т. 7, стр. 183.

Stieglitz. Vertheidigung der Beobachtungen einer besondern Art natürlicher Blattern nach Kuhpocken. Ibid. 1809, т. 8, стр. 187.

Mühry. Beobachtung einer nach vollkommener Vaccination erfolgter Blatterneruption, mit Vergleichung ähnlicher, schon früher in England gemachter, Erfahrungen und einigen Bemerkungen. Hufeland's Journ. 1809, т. 28, тет. 3, стр. 1.

— Beobachtung über die nach vollkommener Vaccination erfolgten Blattern, gegen die Einwürfe der Hrn. Dr. Heim. Ibid. 1810, т. 30, тет. 2, стр. 128.

Akerly *S*. Practical observations on vaccination, as a preventive of small-pox. Med. repos. 1811, т. 2, стр. 30.

Tuck Harris. A case where in cow-pox and small-pox occurred at the same time in the same patient. Ibid., стр. 116.

Bryce *J*. Cases of variolous inoculation after vaccination, with observations. Edinb. med. a. surg. journ. 1811, т. 7, стр. 410.

Montain. Quelques observations sur l'heureuse influence de la vaccine dans diverses affections, autres que la variole. (Vaccinatio in regionem epigastricam противъ коклюша). Journ. génér. d. méd., chirurg. et pharm. 1812, т. 45, стр. 384.

Haden *Th. Ch*. Observations on the occurence of small-pox after cow-pox. Edinb. med. a. surg. journ. 1812, т. 8, стр. 51.

Watt *R*. Observations on the influence of vaccination on other diseases, and on population in general. Ibid. 1814, т. 10, стр. 168.

Colville *G*. On the antivariolous power of vaccination. Ibid. 1818, т. 14, стр. 39.

Bryce *J*. Letter on the present opinions in regard to the antivariolous power of vaccination to Dr. Duncan, jun. Ibid., стр. 466.

Blane *J*. A statement of facts tending to establish an estimate of the true value and present state of vaccination. Med. chir. transact. 1819, т. 10, стр. 315.

Owen *T*. Cases of small-pox, after vaccination, which occurred in one family. Edinb. med. a. surg. journ. 1821, т. 17, стр. 69.

Gittermann *J. W*. Beobachtungen über die Schutzkraft der Vaccine gegen die Menschenblattern. Hufeland's Journ. 1821, т. 52, тет. 4, стр. 54.

Seiler *O*. Bemerkungen über die Schutzkraft der Kuhpocken gegen die Menschenpocken. Ibid. 1822, т. 54, тет. 4, стр. 94.

— Beobachtungen über den Nutzen der Kuhpockenimpfung ausser dem des Schutzes

gegen die Menschenblattern. Ibid., тет. 5, стр. 70.
— Bemerkungen über die Sicherstellung der Kuhpocken gegen Menschenblattern. Ibid., стр. 75.
Gregory *G.* Cursory remarks on small-pox, as it occurs subsequent to vaccination. Med.-chir. transact. 1822-23, т. 12, стр. 324.
Köhler. Vaccine gegen den Scharlach schützend. Rust's Mag. 1823, т. 14, стр. 375.
Menschenblattern nach der Vaccination. Ibid. 1823, т. 15, стр. 154.
Lasserre. Observation sur l'action curative de la vaccine. Gaz. d. santé. 1823, стр. 146.
Seiler *O.* Bemerkungen über die Kuhpocken-Impfung und den Einfluss der Kuhpocken-krankheit auf andere Krankheiten. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 2, стр. 80.
Tourtual. Beobachtung einer, nach der Vaccination entstandenen, Pockenkrankheit. Ibid. 1824, т. 59, тет. 4, стр. 36.
Miquel. Petite-vérole.—Vaccine.—Petite-vérole modifiée. Gaz. d. santé. 1824, стр. 193.
Stoker *W.* Letter to John Thomson, M. D. Edinburgh, containing observations on the occurrence of small-pox after small-pox and vaccination. Edinb. med. a. surg. journ. 1824, т. 21. стр. 84.
Cuchet *C.* Observation sur une petite vérole, dévéloppée chez un sujet qui, s'il faut en croire le rapport de ses parens, avait eu la vraie vaccine. Journ. gén. d. méd., chirurg. et pharm. 1825, т. 92, стр. 289.
Chantourelle. Observations et remarques sur la variole, la varicelle, les éruptions varioloïdes et la vaccine. Ibid., т. 93, стр. 53.
Legallois *E.* Tentatives d'inoculation variolique sur un sujet vacciné. Rev. méd. 1825, ч. 4, стр. 252.
Desgranges. Observation sur l'inoculation de la variole et des ourles en même-temps. Gaz. d santé. 1825, стр. 76.
Case of small-pox after vaccination (Bartholomews hospital). Lancet. 1825, т. 8, стр. 190.
Hinze. Aphorismen über natürliche, modificirte und Schutzblattern. Rust's Magaz. 1826, т. 21, стр. 129.
Grabner-Maraschin. Essai sur la variole modifiée par le vaccin. Rev. méd. 1826, т. 2, стр. 488.
Priou. Réflexions sur la petite vérole, sur l'inoculation de cette maladie et sur la vaccine. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1826, т. 94, стр. 303.
Hollard. Observation d'une variole légitime chez un sujet vacciné. Ibid., т. 97, стр. 339.
Seiler *O.* Schutz der Kuhpocken gegen die Menschenpocken. Hufeland's Journ. 1827, т. 65, тет. 5, стр. 21.
Husard. Variole après une fausse vaccine. Journ. gén. de méd., chir. et pharm. 1827, т. 98, стр. 127.
Bousquet. Variole épidèmique à Marseille. Sur la vaccine. Ibid. 1828, т. 104, стр. 390.
Rapport d'une commission nommée par la société de médecine de Philadelphie pour recueillir des faits sur la variole qui a régné recemment dans cette ville. Ibid. т. 105, стр. 365.
Bertrand. Note sur des vaccinations pratiquées en 1826, et sur des éruptions varioliques ou varioloïdales. Ibid. 1829, т. 108, стр. 299.
Husson. Eruptions varioloïdes, ou varioles modifiées chez des individus non vaccinés et vaccinés. Gaz. d. hôpit. 1829, т. 2, стр. 301.
Small-pox hospital. Cases of small-pox after presumed vaccination. Lond. med. Gaz. 1830, т. 6, стр. 90.
Hufeland *C. W.* Ueber die Ursache der zuweilen nicht schützenden Kraft der Vaccination. Hufeland's Journ. 1830, т. 71, тет. 6, стр. 3.
Wolde *C. J.* Ueber die Frage: Schützt die Vaccine gegen die natürlichen Menschenblattern auf Lebenszeit? Ueber zweimalige Impfung und über die Unzuverlässigkeit der Impfnarben. Ibid. 1831, т. 72, тет. 3, стр. 3.
Vorkommen von Schutzblattern nach überstandenen ächten Menschenpocken. Rust's Magaz. 1830, т. 30, стр. 462.
Günstiger Einfluss der Vaccination bei vorhandener Scrophulosis. Ibid. 1831, т. 33, стр. 395.
Griesselich. Heilkraft der Vaccine. Hydrocephalus acutus infantum. Ibid. 1831, т. 35, стр. 244.
Cuchet *C.* Observations sur des petites-véroles mitigées ou varioloïdes dévéloppées chez des sujets vaccinés, et sur la vaccine aussi développée chez des sujets qui en avaient déjà été atteints. Transact. med. 1831, т. 4, стр. 40.
Venables *R.* On vaccination as a preventive and modifier or small-pox, and on the nature and extent of its protecting influence. Lancet. 1831-32, т. 2, стр. 331, 374.

Chomel. Varioloïde chez un sujet qui a été vacciné. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 5, стр. 390.

Herpin. Mémoire sur l'influence réciproque de la variole et de la vaccine, et en particulier de la coïncidence de ces deux éruptions. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 847.

Caldwell *H. S.* The vaccine virus and small-pox, both existing in two children at the same time. Lancet. 1832-33, т. 1, стр. 490.

Munis *F. F.* Case of extensive scabley ulcerations, cured by vaccination. Ibid. 1832-33, т. 2, стр. 137.

Rust. Ein Wort über die Schutzkraft der Vaccine. Med. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 107.

Lieber. Ueber die Schutzkraft der Vaccine. Casper's Wochenschr. 1833, т. 2, стр. 1049.

Gravès *J.* Small-pox after inoculation. Dublin quart. journ. of med. sc. 1833, т. 3, стр. 172.

Ebers. Resultate über Menschen- und Schutzpokken. Rust's Mag. 1834, т. 41, стр. 371.

Fischer. Ueber die Schutzkraft der Vaccination. Ibid. 1834, т. 42, стр. 142.

Sabatier *J. C.* Existe-t-il des cas de variole fraiche chez des individus ayant été bien vaccinés. Rev. méd. 1834, т. 3, стр. 5.

Carganico. Beobachtungen von natürlichen Blattern bei Geimpften und Ungeimpften. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 197.

Klose *C. L.* **Heilkraft der Schutzpocken.** Ibid., стр. 243.

Fischer. Untersuchung über die Art, auf welche Impfung gelinderen Verlauf acutcontagiöser Krankheiten bewirkt, als zufällige Ansteckung. Ibid. 1835, стр. 105.

Taylor *T.* Mutual relation of small-pox and cow-pox; with illustrative cases. Lond. med. Gaz. 1835, т. 16, стр. 310.

Wansbrough *J. W.* Modified small-pox occurring twenty-two years after vaccination. Lancet. 1835-36, т. 1, стр. 375.

Biermann. Einige neuere Erfahrungen über das Verhältniss und die Dauer der Schutzkraft der Vaccine. Hufeland's Journ. 1836, т. 83, тет. 2, стр. 103.

Vaccine dans la coqueluche. Bull. gén. d. thérap. 1836, т. 2, стр. 359.

Bell *B. J.* Account of a varioloid epidemie which occurred in George Watson's hospital in the summer of 1835, with remarks in illustration of the antivariolous power of vaccination. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 45, стр. 28.

Grötzner, Hochgelanden, Zedler. Variola vera nach Variola vaccina. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 134.

Ritscher *J.* Zur Lehre von Variola und Vaccina. Ibid., стр. 134.

Roberton *J.* On the increasing prevalence of small-pox after vaccination. Lond. med. Gaz. 1839, т. 23, стр. 711.

Gibson *M. B.* Confluent small-pox after vaccination in infancy, occurring during pregnancy; labour produced, followed by gangrene of the genital organs and terminating in a recto-vaginal fistula. Lancet. 1839-40, ч. 1, стр. 432.

Weisse. Ob Krankheiten auf dem Wege der Vaccination mitgetheilt werden können. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1840, т. 13, стр. 391.

Stuart *J.* Observations on the protecting of vaccination against small-pox. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 54, стр. 381.

Evanson *H. B.* On the protective power of vaccination. Dubhn. quart. journ. of med. sc. 1840, т. 16, стр. 20.

Blennerhassett. Letter on small-pox after vaccination. Ibid. 1840, т. 18, стр. 299.

K... Variole secondaire chez un sujet vacciné et ayant déjà eu la petite-vérole. Etat adynamique. Pronostic grave. Emploi des toniques. Administration de l'esprit de Mindereus. Remarques à cet égard. (Service de Chomel). Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 36, 52.

Trousseau. Variole chez une femme vaccinée et qui avait déjà été atteinte de cette maladie. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 304.

Gregory *G.* Observations on vaccination and small-pox, more especially with reference to the theory of vaccine influence, and the relations subsisting between the cicatrix and the character of the consecutive variola. Med. chir. transact. 1841, т. 24, стр. 15.

Costilhes. Observation de variole; vaccination huit jours avant l'éruption; mort. Clinique d. hôpit. d. enfants. 1842, стр. 337.

Brooke *C.* Case exemplifying the simultaneous occurrence of variola and variola vaccina. Lancet. 1842-43, ч. 1, стр. 647.

Steinbeck. Zerstörung von Muttermälern durch Vaccination. Med. Zeit. in Preuss. 1843. стр. 50.

Bonorden. Complication von Roseola, vaccina und urticaria. Ibid., стр. 90.

Moos. Ueber den Einfluss der Vaccine auf Verhütung und Erzeugung von Krankheiten. Oesterreich. medicin. Wochenschr. 1843. Ausserordentliche Beilage zur № 43, стр. 1.

Töltenyi *v*. Bemerkungen über die Abhandlung des Dr. Moos: Einfluss der Vaccine auf Verhütung und Erzeugung von Krankheiten (vgl. ausserordentl. Beilage zu dieser Wochenschrift zu № 43). Ibid. Beilage zur № 48, стр. 1.

Schwabe *C*. Variola vera und vaccinica. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 126.

Debourge *J. B*. Nouvelle preuve de la vertu préservatrice de la vaccine. Journ. de méd. de Bruxelles. 1843, стр. 412.

Koch. Welche Gewissheit gewähren die in Wien vom Herrn Findelhauswundarzt Zöhrer gemachten Versuche, die Kraft der Schutzpocke zu prüfen? Annal. d. Staats-Arzneik. 1844, стр. 611.

Varioloïde survenue immédiatement après la vaccination.—Varioles confluentes sur des sujets vaccinés. Bull. génér. d. thérap. 1844, т. 27, стр. 238.

Corby. Observation d'un cas remarquable de variole après la vaccine. Rev. méd. 1844, т. 2, стр. 321.

Tardieu. De la modification de la variole par la vaccine. Arch. gén. d. méd. 1845, sér. 4, т. 9, стр. 340.

Y. Variole chez un sujet vacciné. Guérison. (Clin. de Vigla). Gaz. d. hôpit. 1845, стр. 474.

Rave. Von der schützenden Kraft der Vaccine und von den Bedingungen, unter welchen dieser Schutz hervorgebracht wird. Allg. med. Centr.-Zeit. 1847, стр. 633.

Variole et vaccine simultanées.—Développement régulier des deux éruptions. Bull. génér. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 71.

Pathson. Case of pustular disease, allied to variola, after vaccination. Med. Times. 1847, т. 16, стр. 472.

Bousquet. Si la vaccine adoucit la petite vérole quand les deux éruptions marchent ensemble. Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 342.

Hérard. Du développement simultané de la variole et de la vaccine. Union méd. 1848, стр. 428, 432, 436; 1849, стр. 171.

Laloy. De l'influence de la vaccine sur la variole concomitante. Ibid., стр. 255.

Fouquet. Die Revaccination als Heilmittel gegen secundäre Syphilis. Medic. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 95.

Steinmetz. Schützt die Impfung mit Kuhpockenlymphe in allen Fällen so sehr, dass, wenn gleichzeitig mit den Impfpusteln die Menschenpocken auftreten, letztere einen auffalend milden Charakter und Verlauf annehmen. Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1850, т. 7, стр. 5.

Prollius. Zu der Frage: Schützt die Impfung mit Kuhpockenlymphe in allen Fällen so sehr, dass, wenn gleichzeitig mit den Impfpusteln die Menschenpocken auftreten, letztere einen auffalend milden Charakter und Verlauf annehmen? Ibid., стр. 9.

Carnot. Lettre sur l'influence de la vaccine sur la population. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 550.

Ehmig. Ein Fall von Variola während regelmässigem Vaccina-Verlaufe. Vierteljahr. f. p. pract. Heilk. 1851, т. 4 (32) I, стр. 151.

S. Die Kuhpocken zugleich mit den natürlichen Blattern. Allg. med. Centr.-Zeit. 1851, стр. 705.

Bayard *A*. De la gastro-entérite varioleuse (variolae sine variolis) avant et depuis la découverte de la vaccine. Union méd. 1851, стр. 441.

Debourge *J. B*. Un mot en réponse aux propositions de Messieurs Bayard et Carnot, sur l'inoculation variolique, l'inoculation vaccinale, et sur le doublement de la mortalité de la jeunesse depuis cinquante ans. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1851, т. 13, стр. 404.

De la vaccination, comme moyen curatif des croutes laiteuses. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 42, стр. 337.

Dechambre *A*. Influence de la vaccine sur la population. Gaz. méd. d. Paris. 1852, sér. 3, т. 7, стр. 431.

Bayard *A*. Lettre sur l'influence de la vaccine sur la variole. Ibid., стр. 566.

Graham Balfour *T*. On the protection against small-pox afforded by vaccination, illustrated by the returns of the army, the navy and the royal military asylum. Med. chir. transact. 1852, т. 35, стр. 403.

Hinchliffe *M*. Small-pox after vaccinia. Lancet. 1852, т. 1, стр. 329.

Fowler *R*. Case of variola cotemporaneous with vaccinia, both modified. Ibid., стр. 444.

Beatty *T. C*. Report of an interesting case of vaccinia and variola in an infant. Ibid., т. 2, стр. 80.

Fowler *R*. Fatal case of variola cotemporaneous with vaccinia. Ibid., стр. 239.

Kirschstein *J*. Ein Fall von Variola unmittelbar nach der Impfung. Medic. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 203.

Bednar *A*. Ueber die Krankheiten der Impflinge. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1853, т. 1, стр. 31.

Kissel. Ist die Impfung mit der Kuhpockenlymphe auch gegen das Variolid schützend? Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1853, т. 1, стр. 24, 285; т. 2, стр. 48, 268.

Influence que la vaccine exerce sur la variole, quand ces deux éruptions marchent ensemble sur la même personne. Bull. gén. d. thérap. 1853, т. 45, стр. 132.

Les accusateurs de la vaccine devant l'académie de médecine. Ibid., стр. 282.

Hergott. De la vaccination comme traitement des naevi materni. Ibid., стр. 551.

Foucart. Développement simultané de la vaccine et de la variole chez un enfant de six mois. Gaz. d hôpit. 1853, стр. 297.

Barth. De la prétendue substitution de la fièvre typhoïde à la variole depuis l'introduction de la vaccine. Ibid., стр. 483.

Feulins *C. de*. De la mortalité comparée avant et depuis la vaccine. Rev. méd. 1853, ч. 2, стр. 473.

Cas de variole; pronostic de cette affection; vertu préservative de la vaccine; revaccination (Clinique de Valleix). Union méd. 1853, т. 7, стр. 61, 65.

Carnot *H*. Du déplacement de la mortalité sous l'influence de la vaccine. Ibid., стр. 313.

Schuermans. Influence de la vaccination au début de la variole sur la marche de cette maladie. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1853, т. 16, стр. 29.

Clarke *J*. Report of a case of vaccinia and variola, occurring simyltaneously. Lancet. 1853, ч. 1, стр. 492.

Marson *J. F.* On small-pox and vaccination: Analytical examination of all the cases admitted during sixteen years, at the small-pox and vaccination hospital, London; with a view to illustrate the pathology of small-pox, and the protective influence of vaccination, in degrees varying according as the vaccination has been perfectly or imperfectly performed. Med. chir. trans. 1853, т. 36, стр. 359.

Ancelon *E. A.* Influence de l'inoculation et de la vaccine sur les populations. Gaz. hebdom. 1853-54, стр. 691.

Rasi. Ueber den Einfluss der Vaccination auf den Milchschorf, Rhachitis und andere Krankheiten. Journ. f. Kinderkr, 1854, т. 22, стр. 273.

Kissel *C*. Ist die Impfung mit der Kuhpockenlymphe auch gegen das Varioloid schützend. Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1854, т. 3, стр. 78, 221.

Influence de la vaccine sur la santé publique Bull. génér. d. thérap. 1854, т. 44, стр. 563.

Mordret *A*. Etat de la question concernant la vaccine et ceux qui en récusent les bienfaits. Rev. méd 1854, ч. 1, стр. 65.

Druhen, *aîné*. La vaccine et la fièvre typhoïde. Union méd. 1854, т. 8, стр. 21, 25.

Smith *J*. Variola and Vaccination. Lancet. 1854. ч. 2, стр. 122.

Грумъ *К*. Предохранительная оспа (вакцина), какъ причина тифозныхъ страданій. Другъ Здравія, 1854, стр. 75.

Heureuse et subite influence de la vaccine en masse contre une épidémie de variole grave. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 139.

Bertillon. Conclusions statistiques contre les détracteurs de la vaccine, et reponse à une demande de M. le professeur Malgaigne. Union méd. 1855, т. 9, стр. 405, 433.

— La vaccine et ses accusateurs. Ibid., стр. 585; 1856, т. 10, стр. 5, 13, 35, 53.

Borggreve. Wann schützt die Vaccine? Allg. mediz. Centr.-Zeit. 1856, стр. 185.

Ritter *B*. Ist die Impfung mit Kuhpockenlymphe auch gegen das Varioloid schützend? Deutsch. Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1856, т. 8, стр. 265.

Enquête sur la valeur hygiénique de la vaccination. Bull. gén. d. thér. 1857, т. 52, стр. 139, 239.

Sée *G*. De l'action préservative de la vaccine, de l'identité des virus vaccinal et variolique; leur transmission aux animaux; analyse des travaux récemment publiés en Allemagne sur ce sujet. Ibid., стр. 191.

Epidémie de variole arrêtée dans sa marche par des vaccinations et des revaccinations générales. Gaz. d. hopit. 1857, стр. 321.

Мечъ. О прививаніи оспы для предотвращенія водобоязни. Прот. зас. общ. рус. вр. 1857—1858, стр. 34.

Bertillon. Influence de la vaccine sur la population. Gaz. hebdom. 1858, стр. 689.

Carnot *H*. Influence de la vaccine sur la population. Ibid., стр. 723.

Краузе и Вѣлявскій. Излеченіе воспаленія легкихъ прививаніемъ матеріи натуральной оспы. Моск. мед. газ. 1858, стр. 65.

Соколовъ. Нѣсколько словъ по поводу оспопрививанія въ тифѣ. Ibid., стр. 239, 295.

Marc d'Espine. Etudes sur la variole, la vaccine et les revaccinations. Nature et valeur des matériaux originaux et des documents étrangers qui servent de base à ce

travail. Arch. gén. d. méd. 1859, sér.. 5, т. 13, стр. 691.
Thore. Études sur l'étiologie de la variole et de la vaccine. Gaz. méd. d. Paris. 1859, sér. 3, т. 14, стр. 43, 56, 134, 149.
Guilhon *B*. Des saisons, des âges et de la gravité de la variole avant et après la pratique vaccinale. Ibid., стр. 204.
Babu. Identité de la variole et de la varioloïde; évolution simultanée de la variole et du vaccin. Union méd. 1859, N. S., т. 3, стр. 499.
Dupuis. Deux cas de varioloïde communiquée aux nourrissons par leur mère pendant l'allaitement.—Vaccination pendant la période d'incubation. Mort de deux enfants. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 54.
Jobert. Variole et vaccine marchant côté à coté ou simultanement. Ibid., стр. 222.
De la simultanéité de la variole et de la vaccine, et de leur influence réciproque. Ibid., стр. 281, 294.
Foucart. Développement simultané de la vaccine et de la variole chez un enfant. Ibid. 1860, стр. 423.
De la vaccination dans le traitement des tumeurs érectiles. Rev. méd. 1860, ч. 2, стр. 565.
Ельцинскій. Мѣстныя и общія явленія при оспопрививаніи какъ средствѣ противувенерическомъ. Моск. мед. газ. 1860, стр. 45.
Woodman. Case of variola with vaccinia in an infant. Med. Times. and Gaz. 1861, т. 1, стр. 602.
Varioloïde malgré deux vaccinations (Marmisse). Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 39.
Laplagne *G. de*. Note sur l'origine et l'identité du vacccin et de la variole. Ibid. 1864, стр. 139.
Joseph, Ueber Erysipelas post vaccinationem. Berl. klinische Wochenschr. 1864, стр. 63.
Bricheteau *F*. Vaccination pendant le cours d'une fièvre typhoïde; éruption varioliforme consécutive. Union méd. 1864, N. S., т. 24, стр. 82, 148.
Pellarin *Ch*. Deux cas de variole de provenance hospitalière, l'un chez un vacciné agé de neuf ans. Ibid., стр. 420.
Bousquet et **Auzias-Turenne**. La vaccine et la variole deviennent de plus en plus différentes. Rev. méd, 1864, ч. 1, стр. 129.
Widal. Éruptions consécutives à la vaccination observées en Algérie et simulant des éruptions syphilitiques. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864. sér. 3, т, 11, стр. 410.
Ploss. Die Vaccination und ihr Einfluss auf die Sterblichkeit an Pocken. Deutsche Klinik. 1865, стр. 77; 1866, стр. 1 (Beilage).
Lukomski J. Remarques sur la vaccination thérapeutique. Gaz. méd. d. Paris. 1865, sér. 3, т. 20, стр. 289, 305.
Chauveau. Relation entre la vaccine et la variole. Rev. méd. 1865. ч. 1, стр. 671, 681; т. 2, стр. 304, 363.
Guérin *J*. Rapports de la vaccine avec la variole. Union méd. 1865, N. S., т. 27, стр. 580.
Auzias-Turenne. La variole et la vaccine ne sont pas produites par un même principe virulent. Rec. d. trav. d. méd. Asllem. Paris. 1865, стр. 101.
Walter. Wie lange schützt die Vaccination gegen Pocken-Ansteckung? Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр. 441.
Schutzkraft der Vaccine. Wien. med. Wochenschr. 1866, т. 16, стр. 544.
Wilson. Cases of pyaemia after vaccination. Edinb. med. a. surg. journ. 1866, т. 11, ч. 2, стр. 1055.
Robin. Recherches récentes sur les virus vaccinal, variolique et morveux, Arch. gén. d. méd. 1868, sér. 6, т. 11, стр. 732.
Zur Vermeidung von Impfkrankheiten. Allg. med. Centr.-Zeit. 1869, стр. 94, 104.

Признаки, ходъ и дѣйствіе вакцины на организмъ, способы прививанія коровьей оспы.

Desbrest. Réflexions sur la pratique de l'inoculation, et sur le traitement de la petite vérole naturelle. Journ. génér. d. méd., d. chir. et d. pharm. 1770, т. 34, 2, стр. 503.
Girard. Sur l'établissement et les succès de l'inoculation dans le diocèse de Mende. Ibid. 1774, т. 42, ч. 2, стр. 526.
Zorn *L*. Geschichte der im Monate Mai 1780 in Wien vorgenommenen Pockeneinimpfung Mohrenheim's Beiträge zu pract. Arzneik. 1781, т. 1, стр. 98.
Vogel (**Ratzeburg**). Ein Beitrag zur guten Sache der Pockenimpfung. Baldinger's N. Magaz. 1781, т. 3, стр. 411, 481; 1782, т. 4, стр. 213.
Pockenimpfung während der Epidemie. Almanach f. Aerzte und Nichtärzte. 1783, стр. 189.
Hinze *D. A*. Ein kleiner Beitrag zum Beweise der Wirklichkeit der Wurmblattern. Hufeland's Journ. 1796, т. 2, тет. 1, стр. 151.

Ferro. Erfahrungen über das Einimpfen mit Kuhblattereyter. Mediz. Arch. v. Wien. 1799, стр. 128.

Loder *J. C.* Gutachten der medicinischen Facultät zu Jena über die Impfung der Kuhpocken. Loder's Journ. 1800, т. 3, стр. 575.

Hellwag *C. F.* Bericht über die blauen Kuhblattern, ein in Holstein durch Zufall und Gebrauch längst bewährtes Vorbauungsmittel gegen die Kinderblattern, und über ihre im Sommer 1800 in Eutin, und mit hiesiger Materie anderwärts angestellte, und in Lübeck durch Gegenproben bewährte Inoculation. Nord. Archiv. f. Natur-u. Arzneiw. 1800, т. 1, стр. 111, 383.

Dürr *F. G.* Einige bei der Inoculation der Pocken zu beobachtenden Vorsichtsregeln zur Verhütung der so schmerzhaften Drüsengeschwülste am Oberarm und unter den Achselhöhlen. Hufeland's Journ. 1800, т. 9, тет. 4, стр. 122.

Kortum *C. G. T.* Vollkommen gelungene Inoculation an 104 Kindern vom 20 Januar an bis 20 März 1800. Ibid. 1800, т. 10, тет. 2, стр. 44.

Ballhorn *G. F.* und **Stromeyer** *C. T.* Kuhpockenimpfung. Ibid., тет. 3, стр. 106.

Herz *M.* Ueber die Brutalimpfung und deren Vergleichung mit der humanen. Ibid. 1801, т. 12, тет. 1, стр. 3.

Hufeland. Aufforderung an alle Aerzte Teutschlands im Betreff der Kuhpocken. Ibid., тет. 2, стр. 146.

Michaelis. Ueber die Kuhpocken-Impfung betreffend. Ibid.. тет. 4, стр. 1.

Sachse *W.* Ueber Kuhpocken-Impfung. Ibid., стр. 164.

— Fortgesetzte Bemerkungen über Kuhpocken. Ibid., 1801, т. 13, тет. 1, стр. 106.

Remer *W.* Einige Bemerkungen zu des Hrn. M. Herz Aufsatze in diesem Journale XII Bd. I St: Ueber die Brutalimpfung im Vergleich mit der humanen. Ibid., тет. 2, стр. 138; тет. 3, стр. 5.

Oensbruch. Ein Beitrag zur Kuhppokenimpfung. Ibid., тет. 3, стр. 44.

Brückner *L.* Etwas über die Kuhpocken. Allg. med. Ann. 1801, стр. 85.

Kausch. Entdeckung der wahren Kuhpocken in Südpreussen. Ibid.. стр. 87.

Wurzer. Einige Beobachtungen über die Kuhpocken. Ibid., стр. 90.

Winkler. Bemerkungen über die Kuhpocken, Ibid., стр. 100.

Jördens. Kurze Uebersicht unserer diesjährigen Epidemie nebst einigen Beobachtungen über die Kuhpocken, стр. 105.

Wallich. Bemerkungen über die Imfung der Pocken und Kuhpocken in Koblenz. Ibid., стр. 113.

Reyland *Br.* Beobachtungen und Bemerkungen über die Kuhblattern. Ibid., стр. 129.

Neuhof. Bemerkungen über die Kuhpockenimpfung. Ibid., стр. 131.

Jördens. Ueber Menschen—und Kuhblattern. Ibid., стр. 135.

Winkler. Noch einige Bemerkungen über Kuhpocken. Ibid., стр. 139.

Otto. Einige Erfahrungen über die Kuhpocken. Ibid., стр. 145.

Zinke. Bemerkungen über die Kuhpocken und das Scharlachfieber. Ibid.. стр. 177.

Laubender. Bemerkungen über die Kuhpocken Ibid., стр. 183.

Martens *Fr. H.* Auch ein Wort über Kuhpocken und die Einimpfung derselben. Paradoxien. 1801, т. 1, тет. 2, стр. 26.

Jenisch. Zu frühe Abführungsmittel, bey Impfblattern, als eine wahrscheinliche Ursache der Metastasen. Mursinna's Journ. f. d. Chir. Arzneykun. u. Geb. 1801, т. 1, стр. 28.

Garro. Ueber das Einimpfen der Kuhpocken. Gesundheits-Taschenbuch. f. d. j. 1801, стр. 49.

Jawandt *C. H.* Einige Bemerkungen über die Kuhpocken. Hufeland's Journ. 1802, т. 14, тет. 1, стр. 66.

— Ueber die verunglückte Schutzblatternimpfung in Oebisfelde. Ibid., стр. 87.

Küster. Ueber die Unschädlichkeit des Kuhpockengiftes auf den menschlichen Körper. Ibid., тет. 3, стр. 110.

Schwarz *A.* Schutzpocken. Ibid., 1802, т. 15, тет. 2, стр. 133.

d'Outrepont und **Storch.** Schutzpockenimpfung in Salzburg. Med. chir. Zeit. 1802, т. 2, стр. 321, 337.

Knaus. Bemerkungen über Kuhpocken. Ibid 1802, т. 3. стр. 44.*

Gessner. Kuhpockenimpfung im Fürstenthume Ansbach. Ibid., стр. 250.

Kohlhaas *J. J.* Kuhpocken impfung in Regensburg. Allg. mediz. Annal. 1802, стр. 1.

Jördens. Einige Resultate der Schutzpockenimpfung. Ibid., стр. 19.

Lutheritz (*d. jung*). Nachricht von der Kuhpockenimpfung in Meissen nebst einigen Bemerkungen über die Kuhpocken überhaupt. Ibid., стр. 41.

Jördens. Verlauf meiner einigen Schutzblatterimpfung. Ibid., стр. 85.
Zinke. Vermischte Bemerkungen (Kuhblatter, Scharlachfieber). Ibid., стр. 118.
Laubender. Beobachtungen und Bemerkungen über Kuhpockeninokulation, die ich an mir selber vorgenommen habe. Ibid., стр 121.
Müller. Noch ein Versuch der Selbstimpfung der Kuhpocken. Ibid., стр. 124.
Wigand. Einige Bemerkungen über die Kuhpocken. Ibid., стр. 129.
Hinze. Auch ein Wort über die Kuhpocken und deren Impfung. Hinzes kleinere Schriften. 1802, т. 1, стр. 22 (Nachträge).
Briefe über Inoculation der Kuh-oder Schutzpocken. Gesundheitszeit. 1802, т. 1, стр. 17.
Waterhous *B.* Narrative of facts concerning the inoculation of the kine-pock. Med repos. 1802, т. 5, стр. 373.
Spence *J.* Observations on the inoculation of the kine-pock. Ibid., стр. 381.
Kuhpockenimpfung. Gesundheitzeitung. 1803, т. 3, стр. 358.
Ungerechte Beschuldigung der Kuhpockeninoculation. Ibid., стр. 369.
Kuhpockeninoculation in Schweden. Ibid., стр. 372.
J. G. Loy's Untersuchung über den Ursprung der Kuhpocken. Ibid., стр. 377.
Pockenimpfung in der Oberlausitz und in Königsberg. Ibid. 1803, т. 4, стр. 215.
Wurzer. Ein Beitrag zur Geschichte der Kuhpocken. Allg. mediz. Annal. 1803, стр. 87.
Greiner. Einige Bemerkungen über Kuhpocken und deren Einimpfung, Resultate von hundert Impfungen. Ibid., стр. 134.
Hohnbaum. Ueber ein mit den Schutzpocken gleichzeitiges Exanthem. Ibid., стр. 137.
Nissen *W.* Ueber die Gefahren der Kuhblatternimpfung von Menschen auf Menschen und den besten Mittel diesen Gefahren zuvorzukommen, nebst Beschreibung und Abbildung dreierlei verschiedener Arten von Kuhpocken an Kühen. Nord. Archiv f. Natur- u. Arzneiwiss. 1803, т. 3, тет. 2, стр. 1.
stoire générale de la vaccine, depuis sa lécouverte jusqu'à ce jour. Journ. génér. méd., chirurg. et pharm. 1803, т. 15, стр. 280.
›hütz. Kuhpockenimpfung. Hufeland's Journ. 1803, т. 16, тет. 3, стр. 29.
Michaelis *G. P.* Kuhpocken. Ibid. 1804, т. 18, тет. 3, стр. 29.
Heim. Nachtrag zu der Geschichte der Schutzpockenimpfung in Berlin. Ibid., т. 19 тет. 1, стр. 55.
Vogler. Etwas über die Schutzpocken. Ibid., стр. 100.
Schmidt *J. J.* Einimpfung der Mauke, als Ursache der Schutzpocken. Pandecten. 1804, т. 3, тет. 2, стр. 169.
Hallé. Rapport sur l'examen de la méthode de préserver de la petite vérole par l'inoculation de la vaccine. Mém. d. l'Inst. d. sc. Paris. 1804, т. 5, стр. 158.
Rogery *S.* Observations relatives à la vaccination. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1804, т. 21, стр. 139.
Coxe *J. R.* Remarks on vaccination. Med. repos. 1804, hex. 2, т. 1, стр. 114.
Löffler *A. F.* Bemerkungen über die Schutzpockenimpfung. Hufeland's Journ. 1805, т. 21, тет. 1, стр. 80.
Wilde *F. W. B.* Ueber die Schutzblattern im südöstlichen Pommern und ihre Verbreitung durch Prediger. Ibid., стр. 107.
Ritter. Bemerkungen über die Kuhpockenimpfung. Ibid., тет. 4, стр. 38.
Müller. Einiges Bemerkenswerthe von den Schutzpocken, besonders die nachfolgenden Hautausschläge und die Zeichen des normalen Verlaufs. Ibid. 1805, т. 22, тет. 2, стр. 97.
Hochreis. Chirurgische Bemerkungen über die Kuhpockenimpfung mit Dornspitzen, sammt einer Belehrung über den richtigen Gebrauch derselben. Medic. chir. Zeit. 1805, т. 1, стр. 174
Greiner. Fortgesetzte Nachricht von den in Eisenberg und der umliegenden Gegend geschehenen Kuhpocken-Impfungen. Allg. med. Annal. 1805. стр. 56.
Charroy. Observations sur la vaccine. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1805, т. 23, стр. 385.
Calignon. Précis d'un mémoire, ou journal de vaccinations faites sur un troupeau de moutons de M. Bonnet, propriétaire à Dijon, pendant les mois de thermidor, fructidor an 12, et celui de vendémiaire an 13. Ibid., стр. 391.
Rampont. Mémoire sur la vaccination par les croûtes de vaccin, contenant un nouveau procédé pour en obtenir des succès plus constans. Ibid., т. 24, стр. 384.
Hardege *jüng.* Ueber die Echtscheinenden falschen Schutzblattern. Hufeland's Journ. 1806, т. 23, тет. 2, стр. 108.
— Geschichte und Resultate der Schutzblat-

ternimpfung in der Grafschaft Stolberg-Wernigerode. Ibid., стр. 119.
Stütz. Secundäre Kuhpocken. Ibid. 1806, т. 24, тет. 1, стр. 72.
Dalcho *F.* A case, showing the impropriety of taking the whole of the virus out of a vaccine vesicle. Med. repos. 1806, hex. 2, т. 3, стр. 264.
Gillum *R.* The efficacy of inoculated smallpox in promoting the population of Great Britain. Edinb. med. a. surg. journ. 1806, т. 2, стр. 182.
Burns *J.* Observations on the cow-pox. Ibid. 1807, т. 3, стр. 157.
Hallé. Histoire de plusieurs vaccinations pratiquées à Lucques dans les mois de juin et juillet 1806. Mém. d. l'Inst. d. sc. Paris. 1807, т. 8, стр. 21.
Consbruch. Noch Etwas über Schutzblattern. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 1, стр. 91.
Kraft *F. G.* Vaccine. Auch bei auffallend schnellem Verlauf können die Schutzpocken ächt seyn. Ibid., тет. 3, стр. 144.
Fauchier. Observations sur la vaccine sans éruption. Journ. génér. d. méd., chirurg. et pharm. 1808, т. 31, стр. 281.
Fischer. Einige Bemerkungen über die Schutzpocken. Medic. chirurg. Zeit. 1808, т. 23, стр. 380.
Richrodt. Versuche über die Wirkung des übersauren salzsauren Gases auf das Contagium der Schutzpocken und auf das Contagium der venerischen Krankheit. Ibid. 1810, ч. 2, стр. 107.
Nolde *A. F.* Die Kuhpocken-Impfung im Oker-Departement. Hufeland's Journ. 1810, т. 30. тет. 3, стр. 80; тет. 4, стр. 59.
Kortum *G. T.* Vaccine. Ibid., т. 31, тет. 7, стр. 44.
Greiner. Bemerkungen über die Impfung der Kuhpocken mittelst des getrockneten Schorfs. Allg. mediz. Annal. 1811, стр. 412.
Исторія объ оспѣ и прививаніе ея. Всеоб. Журн. врачеб. науки. 1811, стр. 92.
Winiker *G. C.* Bemerkungen über die Schutzpocken. Allg. mediz. Annal. 1812, стр. 322.
Wesener *W.* Die sämtlichen Schutzpockenverhandlungen in meinem Physikatskreise. Hufeland's Journ. 1812, т 35, тет. 8, стр. 81; тет. 9, стр. 97.
Bremer. Die neu entdeckten Kuhpocken. Ibid., тет. 11, стр. 4.
Fischer *Ch. E.* Wahre Original Kuhpocken. Ibid., стр. 13.
Mende *L.* Schutzpocken bei den Kühen. Ibid., стр. 44.
Voorhis *van.* Reflexions and experiments upon the vaccine virus. Medic repos. 1812, т. 3, стр. 315.
Simmons *W.* On an anormaly in vaccination. Edinb. med. a. surg. journ. 1812, т. 8, стр. 156.
Siebert. Geschichte meiner im Zauchischen Kreise unternommenen allgemein Vaccination. Hufeland's Journ. 1813, т. 36, тет. 3, стр. 101.
Objections to vaccination, argued with great force and clearness. Med. repo.. 1813, т. 1, стр. 316.
Scot *W.* Report on the state of vaccination in certain districts of India, and in the Isles of France and Bourbon. Edinb. med. a. surg. journ. 1813, т. 9, стр. 257.
Rehmann. Nachricht von einem chinesischen Buche über die Kuhpocken. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk. 1815, т. 1, тет. 1, стр. 94.
Bremer. Bericht an die Hochlöbliche Medicinal-Section im Ministerio des Innern über den Fortgang der Schutzblattern-Impfung in Berlin im Jahre 1814. Hufeland's Journ. 1815, т. 40, тет. 5, стр. 89.
— Bericht über den Fortgang der Schutz-Jmpfung in Berlin. Ibid. 1818, т. 46, тет. 3, стр. 80.
Genouville *fils.* Observations sur la vaccine. Gaz. d. santé. 1818, стр. 182.
Fischer. Kurze Geschichte der Vaccination im Herzogthume Hildburghausen und der Impfung im Jahre 1818 in den Aemtern Hildburghausen und Eisfeld, mit einigen allgemeinen Bemerkungen über diese Krankheit. Allg. med. Annal. 1819. стр. 57.
Brown *T.* On the present state of vaccination. Edinb med. a. surg. journ. 1819, т. 15, стр. 63.
Dewar *H.* Reply to Mr. Brown (On cowpox). Ibid., стр. 373.
Beleuchtung eines in der Isis befindlichen Aufsatze: über Vaccination. Hufeland's Journ. 1820, т. 50, тет. 5, стр. 34.
H. Vaccination. Ibid., тет. 6, стр. 3.
Audemar. Observation sur une anomalie particulière de la vaccine. Journ. génér. d. méd., chirurg. et pharm. 1821, т. 76, стр. 56.
Vaccination. Hufeland's Journ. 1822, т. 54, тет. 1, стр. 64.
Hufeland *C. W.* Höchst merkwürdige Erscheinung von periodisch wiederkehrender

Schutzpockenreceptivität, zur fernern Prüfung ausgestellt. Ibid., т. 88.
Bericht des National-Impfinstituts an den Lord Viscount Lidmouth, ersten Staatsecretair im Departement des Innern, vom 12 April 1821. Ibid. 1822, т. 54, тет. 4, стр. 89.
Feier des Jennerfestes zu Berlin und Uebersicht der Vaccination vom Jahr 1820 in der Preussischen Monarchie. Ibid., тет. 6, стр. 61.
Husson. Note historique sur la vaccine. Rev. méd. 1822, т. 7, стр. 248.
Pelletan *fils*. Observations sur les effets de la vaccine. Ibid. 1822, т. 8, стр. 343.
Chantourelle, Deneux, Nacquart. Rapport de la commission de la vaccine. Journ. génér. d. méd., chir. et pharm. 1822, т. 80, стр. 159.
Harder. Modificirte Kuhpocken, theils durch Vaccination bei Personen, die schon natürliche Menschenpocken überstanden, theils durch Revaccination bei solchen, die die ächten Kuhblattern bereits gehabt hatten, hervorgebracht. Abhandl. a. d. Gebiete d. Heilk. Petersburg. 1823, т. 2, стр. 102.
Harder und Lerche. Die Vaccination, als Gelegenheitsursache einer sehr bösartigen wandernden Rose. Ibid., стр. 113, 126.
Feier des Jennerfestes in Berlin im Jahre 1823 und Uebersicht der Vaccination der Jahres 1821 in der ganzen Preussischen Monarchie. Hufeland's Journ. 1823, т. 57, тет. 1, стр. 78.
Ratier. Note sur la vaccine. Arch. gén. d. méd. 1823, т. 3, стр. 517.
Marshall *H*. Some account of the introduction of vaccination among the inhabitants of the interior of Ceylon, and of an epidemic small-pox which prevailed in the Kaudyan provinces in 1819. Edinb. med. a. surg. journ. 1823, т. 19, стр. 71.
Hufeland *C. W.* Feier des Jenner-oder Vaccinations-Festes zu Berlin im Jahre 1824, nebst Anzeige der im Jahre 1822 in der ganzen Preussischen Monarchie Vaccinirten. Hufeland's Journ., 1824, т. 58, тет. 5, стр. 112.
Lüders *A. F.* Bemerkungen über die Pocken der Kühe in Holstein. Ibid. 1824, т. 59, тет. 4, стр. 61.
Blume. Ueber die Fortschritte der Kuhpocken-Impfung auf der Insel Java. Ibid., стр. 77.
Ferrez *A*. Quelques réflexions sur les préparations nécessaires avant de vacciner. Ann. de la méd. physiol. 1824, т. 6, стр. 309.
Malvani. Histoire d'une inoculation du virus vaccin, pratiquée avec succès deux fois chez le même individu, à des époques différentes. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1824, т. 89, стр. 329.
David. Vaccine. Gaz. d. santé. 1824, стр. 33.
Maxwell *W*. Experiments on varioleus inoculation, with cases, Read before Dumfries Medical society, 5-th may 1823. Edinb. med. a. surg. journ. 1824, т. 22, стр. 9.
Vaccine pflanzt sich nicht fort. Rust's Magaz. 1825, т. 19, стр. 183.
Feier des Jenner-und Vaccinations-Festes in Berlin. Hufeland's Journ. 1825, т. 60, тет. 6, стр. 122.
Cribbe *I. I.* Ueber Menschenblattern und Vaccination in der Stadt Canbridge. Ibid., т. 61, тет. 4, стр 103.
Discussions qui ont eu lieu dans l'Académie royale de médecine, relativement à la variole et à la vaccine. Rev. méd. 1825, т. 4, стр. 166.
Jourdain. Observations médicales sur les vaccinations pratiquées, en 1822, dans les communes de Mugron et de Nerbis. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1825, т. 91, стр. 86.
Cautelen bei der Schutzpockenimpfung. Rust's Mag. 1826, т. 22, стр. 504.
Thilow. Einige Bemerkungen über die Vaccination. Allg. mediz. Annal. 1826, стр. 1433.
Gendrin *A. N.* Mémoire sur la nature et la contagion de la variole, de la vaccine et de la varioloïde. Journ. génér. d. méd., chirur. et pharm. 1827, т. 98, стр. 331; т. 99, стр. 154.
Bousquet. Action des ventouses sur le developpement de la vaccine. Ibid., т. 98, стр. 401.
Erdmann. Schutzpocken-Impfung. Benutzung trockner Schörfe bei derselben. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 3, стр. 59.
Hufeland. Nachricht über den Zustand der Vaccination in der Preussischen Monarchie im Jahre 1825, in Vergleichung zu den in diesem Jahre Geborenen. Ibid. 1827, т. 65, тет. 5, стр. 3.
Bidder *H*. Vaccination in Russland. Ueber die Schutzblattern-Impfung in Kurland, im Jahre 1826. Ibid., тет. 6.
Cramer *G*. Einige Bemerkungen über die Bildung der falschen Kuhpocken. Ibid. 1828, т. 66, тет. 2, стр. 109.
Hufeland *C. W.* Uebersicht der im Jahre 1826 in der Preussischen Monarchie Vaccinirten, in Vergleichung zu denen in diesem Jahre Gebornen. Ibid. 1828, т. 67, тет. 6, стр. 3.

Troschel. Bericht der Schutzpocken-Commission zu Paris über den Stand der Vaccination in Frankreich im Jahre 1826. Ibid., стр. 5.
Dubois. Rapport de la commission de vaccine sur les vaccinations pratiquées en France pendant l'année 1826. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm., 1828, т. 103, стр. 240.
Bousquet *J. B.* Conservation du vaccin. Ibid., т. 105, стр. 410.
— Des effets des ventouses sur les piqûres vaccinales. Gaz. d. santé. 1828, стр. 49.
Fausher *S.* Acceleration of the constitutional action of cow-pox. Lancet. 1828-29, ч. 2, стр. 417.
Laming *R.* On vaccination. Ibid., стр. 420.
Albers. Erfahrung über den Nutzen des sogenannten Nachimpfens mit Schutzblattern-Lymphe, und deren Aufbewahren in spindelförmigen Glasröhren. Hufeland's Journ. 1829, т. 69, тет. 6, стр. 93.
Pitschaft. Aphorismen zur Beherzigung für die Imfärzte. Rust's Magaz. 1829, т. 28, стр. 532.
Heilborn. Zur Characteristik der Kuhpockennarben und Diagnose der Pockenfähigkeit. Ibid., 1829, т. 29, стр. 3.
Cany. Réflexions sur la variole et la vaccine. Revue méd. 1829, т. 1, стр. 39.
Ligature for woevi-failure of vaccination. Lond. med. Gaz. 1829, т. 3, стр. 398.
Forsbroke, Valentine and M'Cormack. Remarks on vaccine lymph, with communications on the state of vaccination in the North of Irland. Lancet. 1829-30, ч. 2, стр. 557.
Weisse. Beobachtung einer durch die Vaccination hervogerufenen wandernden Rose. Abhandl. a. d. Gebiete d. Heilkunde Petersburg. 1830, т. 4, стр. 93.
Howison *W.* Remarks on vaccination. Lancet 1830-31, ч. 2, стр. 494.—Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 519.
Treluyer. Anomalies observées après l'inoculation vaccinale. Med. transact. 1831, т. 6, стр. 13.
Howison *W.* On vaccination. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 540.
Numann *A.* Das Verfahren des Hrn. Kreisphysikus Dr. Sonderland zu Barmen, zur Erzeugung von Kuhpocken, die natürlichen Blattern auf Kühe zu verpflanzen. Hufeland's Journ. 1832, т. 75, тет. 2, стр. 3.
Hildebrand. Ueber die Tikadars oder Impfärzte nebst einer Abhandlung über die Pockenkrankheit nach Hindostanischen Schriftstellern. (Von Baboo Rad'hakant Deb in Calcutta Transact. Vol. V). Walther's u. Gräfe's Journ. 1832, т. 18, стр. 474.
Bousquet. Qualités d'un bon vaccin. Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 1, стр. 24.
Y a-t-il plusieurs qualités de vaccin. Ibid., стр. 98.
Bousquet. Le virus vaccin a-t-il dégénéré. Ibid., стр. 253.
— Si la vaccine qui marche sur un sujet atteint de petite vérole a quelque influence sur elle. Ibid., стр. 387.
— A quel degré du développement des boutons la vaccine est-elle préservative? Ibid. 1832, т. 2, стр. 149.
— Est-il necessaire de conserver l'intégrité des boutons pour assurer à la vaccine la vertu préservative. Ibid., стр. 251.
— Du nombre des boutons considerées dans leurs rapports avec l'effet préservatif de la vaccine. Ibid. 1832, т. 3, стр. 21.
— Du degré d'importance des boutons-vaccins considerées dans leurs rapports avec l'effet préservatif de la vaccine. Ibid., стр. 148.
— Du renouvellement du virus vaccin. Ibid., стр. 371.
Howison *W.* Additional remarks upon vaccination. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 546.
Playne *G.* On the identity of cow-pox and small-pox. Edinb. med. a. surg. journ. 1832, т. 37, стр. 269.
Rave. Widerlegung der Meinung, dass der Vaccine-Stoff an Kraft verloren habe. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 5, стр. 49.
Arnheimer. Kuhpocken. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 533.
Bousquet. Des moyens de receuillir et de conserver le fluide vaccin. Bull. génér. d. thérap. 1833, т. 4, стр. 280.
— Sur l'économie des conséquences de la vaccine. Ibid., стр. 340.
Ferrier *J.* L'inoculation du virus vaccin peut produire quelque fois la varioloïde. Ibid. 1833, т. 5, стр. 94.
Fiard. Experiences sur la communication et l'origine du virus-vaccin. Gaz. d. hôp. 1833, стр. 472.
Опыты для показанія свойствъ оспенной матеріи, натуральной и предохранительной. Другъ Здравія. 1833, стр. 273.
Maunsell *H.* A practical view of the present state of vaccination. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1833, т. 4, стр. 371.
Albers. Ueber die Erzeugung der Pockenkrankheit bei Kühen durch Uebertragung

des Menschenblattern-Contagiums. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 47.
— Natürliche Kuhpocken. Ibid., стр. 252.
Zybel. Impfung einer Kuh mit Schutzpocken und Weiterimpfung der letztern. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 200.
Thär. Charakteristik der Kuhpocken bei den Kühen und Betrachtungen über die Frage, wird es durch frische Lymphe gelingen die Menschenpocken gänzlich zu vertilgen? Ibid., стр. 281.
Moreau. Vaccine. Arch. gén. d. méd. 1834, sér. 2, т. 5, стр. 147, 154.
Rapport de l'académie de médecine sur les vaccinations pratiquées pendant 1832. Bull. gén. d. thérap. 1834, т. 6, стр. 225.
Gérardin. De l'état et des progrès de la vaccine en France, durant l'année 1832. Gaz. méd. d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 213.
Aikin *C. R.* Miscellaneous remarks on vaccination. Lond. med. Gaz. 1834, т. 13, стр. 749.
L. Pseudoerysipelas in Folge der Vaccination. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 27.
Ebermaier. Die periodische Erneuerung der Kuhpocken-Lymphe. Ibid., стр. 43.
Reinhardt, Fietkow, Schmidt. Impfung mit erneuter Kuhpocken Lymphe. Ibid., стр. 113.
Meyer *C.* Ueber die Schutzkraft der Vaccine mit erneutem Impfstoff. Ibid., стр. 116.
Bopp. Antrag Dr. Ritgen's zu Giessen von 1835, wegen Verbesserung der Schutzpockenimpfung und der gegen die Verbreitung des Menschenblatterngifts zu ergreifenden Massregeln. Jahrbuch. d. ges. Staatsarzneik. 1835, т. 1, тет. 3, стр. 71; тет. 4, стр. 1; 1846, т. 2, тет. 3, стр. 364.
Ourdt. Wahrscheinliche Uebertragung der Kuhpocken von dem Menschen auf die Kühe. Magaz. f. d. gesam. Thierheilk. 1835, т. 1, стр. 336.
Gérardin. De l'état et des progrès de la vaccine en France durant l'année 1833. Gaz. méd. d. Paris. 1835, sér. 2, т. 3, стр. 289.
Ferrier *J.* Sur les causes du discrédit de la vaccine. Bull. génér. d. thérap. 1835, т. 8, стр. 313.
Murray *J.* On vaccination. Lond. med. Gaz. 1835, т. 16, стр. 615.
Новѣйшіе опыты Италіанскаго врача Санко касательно свойства варіолоидовъ и отношенія ихъ къ истинной оспѣ (Variola vera), а также касательно предохранительной силы коровьей оспы (V. Vaccina). Воен.-Медиц. Журн. 1835, ч. 25, № 3, стр. 464.
Hiley *J. S.* Observations on small-pox and the employment of vaccination. Lancet. 1835-36, т. 2, стр. 630.
Ziegler. Einfluss des Camphers auf die Kuhpocken-Lymphe. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 93.
Frank. Kuhpocken. Ibid., стр. 163.
Heidemann. Vaccination aus frischen Pocken am Kuheuter. Casper's Wochenschr. 1836, стр. 696.
Köhler *H.* Pockenhaus im Charité-Krankenhause zu Berlin vom Jahre 1833. Rust's Mag. 1836, т. 46, стр. 273.
Siemerling. Vorschlag zu der Wahl einer andern Impfstelle als der bisher bei der Kuhpocken-Impfung gebräuchlichen. Jahrbuch d. ges. Staatsarzneik. 1836, т. 2, тет. 2, стр. 215.
Decouverte de cow-pox à Chaillot. Rev. méd. 1836, ч. 2, стр. 146.
Rapport de M. Bousquet à l'académie sur la découverte de cow-pox. Ibid., стр. 148.
Vaccination avec le nouveau vaccin (Fiard). Ibid., стр. 304.
Nouveau vaccin. Vaccine comme moyen curatif de la variole (Flandin) Ibid., стр. 305.
Guyon. Note sur l'état de la vaccine dans les possessions françaises du nord de l'Afrique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 39, стр. 150.
Bousquet. Sur le cow-pox découvert à Passy le 22 Mars 1836. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1836, т. 5, ч. 2, стр. 600.
Fiard. Lettre sur le virus vaccin. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1836, т. 2, sem. 1, стр. 371.
Bernard *C.* Mémoire sur la nécessité de vacciner en plusieurs points du corps à la fois. Ibid., т. 3, sem. 2, стр. 369.
James. Note sur la vaccine. Ibid., стр. 444.
Meier. Merkwürdige Verspätung des Ausbruchs der Schutzpocken. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 198.
Emery. Rapport sur l'état de la vaccine en France pendant l'année 1835, fait au nom de la commission de vaccine à l'académie royale de médecine. Gaz. méd. d. Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 369.
Вишневскій. Оспа натуральная и предохранительная. Другъ Здравія. 1837, стр. 305.
Pelletier et Bousquet. Du virus vaccin au microscope. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1837-1838, т. 2, стр. 1046.

Neuermann. Vaccination in Indien. Ann. d. Staatsarzneik. 1838, т. 3, стр. 322.
Gibert. Note relative à la vaccine. Rev. méd. 1838, ч. 4, стр. 129.
Devilliers. Discussion sur la vaccine. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1838-1839, т. 3, стр. 6, 45, 65.
Marshall *W. B.* The alleged increase of small-pox.—Supposed failures of vaccination. Lancet. 1838-39, ч. 1, стр. 551.
Schäfer. Ueber Regeneration der Vaccine. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 205.
Steinbeck. Versuche an Menschen und Thieren über die Verwandschaft der Mauke und Kuhpocke. Casper's Wochenschr. 1839, стр. 325, 345.
De la vaccine et de médecins vaccinateurs. Bull. génér. d. thérap. 1839, т. 16, стр. 193.
Грумъ. Предохранительная оспа (вакцина). Другъ Здравія. 1839, стр. 1, 9.
О предохранительной оспѣ. Ibid., стр. 33.
Leese. On vaccination. Lancet, 1839-40, ч. 1, стр. 85.
Mühry. Ueber die in England gelungene Erzeugung wahrer Vaccine bei Kühen durch Einimpfung des Menschenpockenstoffes. Casper's Wochenschr. 1840, стр. 213.
— Weitere Mittheilungen über die Ceely'sche Variola-Vaccinelymphe. Ibid., стр. 605.
Schade. Variola-vaccinea bullosa bei Kühen. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 59.
Lohmeyer. Wiedererzeugung der Kuhpocken durch Impfungen an Kühen mittelst Vaccine-Lymphe und über die Erzeugung von Kuhpocken durch Impfungen an Kühen mittelst Menschenblattern-Lymphe. Ibid. 1841, стр. 19, 28.
Lichtenstein. Ueber die Quellen, welchen man bis jetzt Stoff zu Impfungen von Schutzblattern gegen Menschenblattern entnommen hat. Hufeland's Journ. 1841, т. 92, тет. 1, стр. 76.
Hedinger. Pockenhaus. Rust's Magaz. 1841, т. 57, стр. 439.
Mühry *A.* Notiz über die Darstellung der Vaccine durch Variolation der Kuh. Casper's Wochenschr. 1841, стр. 565.
Aubry *F.* Sur une éruption générale de vaccine, observée à l'hopital Cochin, dans le service de Blache. Arch. gén. d. méd. 1841, sér. 3, т. 12, стр. 130.
Bonney *F. A. B.* Vaccination. Lond. med. Gaz. 1841—1842, т. 2, стр. 125.
Trousseau. Vaccination; pustules multiples. Gaz. d. hôp. 1842, стр. 117.
Bremer. Neue Kuhpocken-Lymphe in der Köngl. Impfanstalt zu Berlin. Casper's Wochenschr. 1842, стр. 481.
Hulard. Des vaccinations.—Procédé auxiliaire au moyen de ventouses sèches pour faciliter leur reussite. Bull. gén. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 117.
Bousquet. De l'inoculation du vaccin à la vache et des effets de cette inoculation sur le vaccin. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1842—1843, т. 8, стр. 1188.
Gaultier de Claubry. Quelques mots sur la vaccine. Ibid., стр. 1199.
Drescher *C.* Pockenhaus. Rust's Mag. 1843, т. 60, стр. 525; 1844, т. 63, стр. 295.
Neuber *W.* Erzeugung künstlicher Vaccineblattern, Hufeland's Journ. 1843, т. 96, тет. 2, стр. 60.
— Kuhpocken-Epidemie. Ibid., стр. 62.
Weninger. Zweijährige Verspätung der Vaccine-Eruption. Oesterr. med. Wochenschr. 1843, стр. 536.
Kirchner. Ueber die Ursache des häufigen Vorkommens der wahren und modificirten Blattern und über die Möglichkeit der Vorbeugung derselben. Ibid., стр. 1350.
Lockhart *W.* A short treatise on the preservation of infants by inoculation. Dubl. quart. journ. of. med. sc. 1843, т. 23, стр. 41.
Bousquet. Des diverses manières de considerer la vaccine. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1843—1844, т. 9, стр. 20.
Gaultier de Claubry. Encore quelques mots sur la vaccine. Ibid., стр. 91.
Castel. Note sur la vaccine. Ibid., стр. 178.
Gaultier de Claubry. Note sur la vaccine. Ibid., стр. 230.
Fiard. Expériences comparatives ayant pour but de constater les caractères différentiels de développement, de marche et de durée éruptive du vaccin de 1836 et de celui de 1844. Ibid. 1843—1844, т. 10, стр. 139.
Chassaignac. Variole survenue chez un amputé. Les grandes opérations ont-elles pour résultat d'atténuer les effets d'une vaccination antérieur. Gaz. d. hôp. 1844, стр. 310.
Richelot *G.* Note pour servir à l'histoire de la vaccine et de la variole. Arch. gén. d. méd. 1844, sér. 4, т. 4, стр. 487.
Verheyen *S.* Mémoire sur la vaccine primitive. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Belg. 1844—1845, т. 4, стр. 125, 340.
Castel. Vaccination. Arch. gén d. méd. 1845, sér. 4, т 9, стр. 116.

Lewins *R*. On vaccination. Med. Times. 1845, т. 12, стр. 119.
Грумъ. Сохраненіе въ запасъ матеріи предохранительной осны. Другъ Здрав. 1845, стр. 68.
Fradeneck. Wiederholt gelungene Impfversuche mit originärem Kuhpockenstoffe in Kärnthen. Oesterreich. med. Wochenschr. 1846, стр. 38.
Duncan Stewart. Ueber die Pocken in Calcutta und die Vaccination in Bengalen vom Jahre 1827 bis 1844. Journ. f. Kinderkr. 1846, т. 7, стр. 93.
Zur Geschichte der Schutz—Pockenimpfung in Russland. Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 8.
Heine. Versuche über die Wirkung erhöhter Wärme auf de Kuhpocken - Materie. Ibid., стр. 310.
Die Pockenimpfung in Russland. Ibid. 1847, стр. 223.
Gregory *G*. Report of the physician of the small-pox and vaccination hospital, laid before the general court of governors, held at the hospital on friday, feb. 4, 1848. Med. Times, 1847-48, т. 17, стр. 331.
Verheyen. Mémoire sur la vaccine primitive. Mém. d. l'Acad. d. royale d. méd. d. Belg. 1848, т. 1, стр. 133.
Bernard *C*. Du degré d'imprégnation vaccinale. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1848, т. 6, стр. 395.
Rupprecht. Selbständiger Ausbruch von Schutzpocken. Med. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 208.
Raffalovitch *A*. (An d. Ministerium des Innern zu St.-Petersburg). Ueber die Wirkung einer künstlich erhöhten Temperatur auf die Kuhpocken-Lymphe. Ztschrft d. Gesellsch. d. Aerzte z. Wien. 1849, т. 5, 2, стр. 459.
Galiay. Faits divers sur la vaccine pour servir à son histoire. Union méd. 1849, т. 3, стр. 527.
Бурковъ *М*. Обозрѣніе нынѣшняго состоянія оспопрививанія. Другъ Здрав. 1849, стр. 73.
Papillaud *L*. Note sur la fausse vaccine, la vaccine et l'inoculation. Gaz. méd. d. Paris. 1850, sér. 3, т. 5, стр. 418.
Clark *R. O*. Case of genuine cow-pox vesicle rising at another part than the point of insertion. Lond. med. Gaz. 1850, N. S., т. 11, стр. 788.
Gardner *W. H*. On small pox and vaccination in the Mauritius. Ibid. 1851, т. 13, стр. 841.
Leese. On means for efficient vaccination. Lancet. 1851, т. 1, стр. 376.
Lewiseur. Verdünnung der Schutzpocken-Lymphe, um sie vervielfältigt aufzubewahren. Med. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 83, 116.
Wallmüller. Die Schutzblatternimpfungsanstalt zu Berlin. Deutsche Klinik. 1852, стр. 563.
Gregory *G*. Vaccination tested by the experience of half a century. Med. Times. a. Gaz. 1852, N. S., т. 4, стр. 633.—Gaz. d. hôp. 1852, стр. 510.
Trousseau. Leçons sur la vaccine. Ibid., 1853, стр. 203.
Bousquet. Sur les vaccinations. Arch. gén. d. méd. 1853, sér. 5, т. 2, стр. 218.
Conservation du vaccin en Amérique (въ видѣ струпа). (Presse médic. Belge). Rev. méd. 1853, ч. 1, стр. 122.
Hervieux *E*. De la vaccination prevéntive dans les hopitaux. Union méd. 1853, т. 7, стр. 473.
Pellarin *Ch*. Un mot sur la vaccination préventive. Ibid., стр. 501.
Fontès. Un mot à propos de la vaccination préventive. Ibid., стр. 509.
Morlanne. Sur l'inoculation de la vaccine; nouveau procédé confirmé par l'expérience. Ibid., стр. 598.
Отличительные признаки настоящей предохранительной осны отъ ненастоящей осны у коровъ. Зап. ветер. медиц. 1853, кн. 6, стр. 56.
Teissier. De la vaccination et de son influence prétendue sur la production de la fièvre typhoïde. Gaz. hebdomad. 1853-54, т. 1, стр. 188
Wertheim. Ueber den Gang der Pulsfrequenz und der Exsudations-Intensität während des Vaccineprocesses. Sitzungsberich. d. Wien. Akad. 1854, т. 11, стр. 692.
Schilling. Ergebnisse der Schutzpockenimpfung in der Königl.-Preuss. Armee. Casper's Arch. 1854, т. 6, стр. 216.
Inoculation lacto—variolique. Arch. gén. d. méd. 1854, sér. 5, т. 3, стр. 475.
Lavirotte. Essais d'inoculation lacto-variolique tentés comme moyen de suppléer au défaut ou à l'impuissance du vaccin. Bull. gén. d. ther. 1854, т. 46, стр. 167.
Sur l'inoculation lactovariolique Ibid., стр. 428.
Dauvergne. Résumé de quelques nouvelles expérimentations de l'inoculation lacto-variolique. Ibid., стр. 506.
Carnot *H*. La vaccine en France, à Paris et dans le departement de la Sarthe. Rev. méd. 1854, т. 1, стр. 140.
Bousquet. Résumé du rapport général sur

la vaccine fait à l'académie de médecine. Ibid. 1854, ч, 2, стр. 129.
Pudon. Ueber den praktischen Werth der Schutzimpfung. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 58.
Friedinger. Neue Methode den Kuhpockenstoff unverändert aufzubewahren. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1855, т. 1, стр. 33.
Bayard *A*. Un dernier mot sur un ouvrage de M. Mordret (de Mans) intitulé: État actuel de la vaccine. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 150.
Никитинъ *А*. Историческій очеркъ введенія, водворенія и развитія оспопрививанія въ разныхъ странахъ. Другъ Здравія. 1855, стр. 61, 67, 79, 93.
Haeser *H*. Die jüngsten Angriffe auf die Vaccination Deutsche Klinik. 1856, стр. 61.
Macher *M*· Andeutungen zu einem neuen Kuhpocken—Impf—Normale. Wien. med. Wochenschr. 1856, т. 6, стр. 643, 659, 675, 693,
Hamernik *J*. Ein Gutachten über die Vaccination. Ibid., стр. 777, 793.
Friedinger. Ueber humanisirte und originäre Kuhpockenlymphe im k. k. Schutzpocken Impfungs-Haupt-Institute in Wien. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte 1856, т. 2, стр. 754.
Letenneur. Relation d'un cas d'éruption vaccinale communiquée du cheval à l'homme. Gaz. d. hôpit. 1856, стр. 286.
Trpchetet. De la régénération du virus vaccin. Ibid., стр. 311.
Druhen *J*. Un mot sur la vaccine. Union méd. 1856, т. 10, стр. 25.
Ellis *R*. *W*. On a case of vaccinella. Lancet. 1856, ч. 1, стр. 653.
Грумъ, Взглядъ на заразительные яды; оспенный, скарлатинный, корьный и въ особенности вакцинный. Другъ Здравія. 1856, стр. 175.
Мечъ. Ланцетъ изъ золота и серебра для оспопрививанія. Проток. засѣд. общ. русск. врач. 1856—1857, стр. 111.
Starkel. Practische Bemerkungen über die Vaccina. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1857, т. 3, стр. 909.
Traxl. Die Kuhpockenimpfung und ihre Durchführung. Wien. med. Wochenschr. 1857, т. 7, стр. 7, 38, 79, 255, 281, 607, 647.
Krebel *R*. Bemerkungen über Variola, Varioloiden, Varicellen und Kuhpocken. Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 361.
Грумъ. Предохранительное оспопрививание. Другъ Здрав. 1857, стр. 40.
Гуревичъ. Отвѣты на четыре вопроса о вакцинаціи. Ibid., стр. 157.
Мечъ. О способѣ прививанія и сохраненія оспенной матеріи. Проток. Общ. Рус. вр. въ СПБ. 1857—1858, стр. 295.
Bodt. Ueber Vaccination. Allg. med. Centr.-Zeit. 1858, стр. 362.
Faber *v*. Die Schutzpocken-Impfung im Jahre 1858. Deutsch. Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1858, т. 12, стр. 276.
Vaccination des adultes. Gaz. d. hôp. 1858, стр. 81.
Грумъ. Современная вакцинація. Другъ Здрав. 1858, стр. 31, 39.
Предохранительное оспопрививаніе. Ibid., стр. 122.
Мечъ. Извлеченіе изъ записки объ оспопрививаніи. Моск. мед. газ. 1858, стр. 88.
Н—ій, Объ оспопрививаніи въ казенныхъ селеніяхъ. Ibid., стр. 401.
Thienemann *H*. Dr. Nittinger und die Vaccine. Med. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 125.
Friedinger. Ueber die Einführung einer neuen Genitur der Kuhpockenlymphe, so wie über den Werth und die Geschichte der Regenerirung. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1859, стр. 228, 244.
Creutzer. Amtlicher Bericht über die im Jahre 1859, im k. k. Polizei-Bezirke Landstrasse, mit der Kuhpockenlymphe des Herrn Mag. Chir. Alois Lowy vorgenommenen Impfungen. Ibid., стр. 662.
Schaller. Vaccination. Wien. mediz. Wochenschr. 1859. т. 9, Ausserordentliche Beilage zu № 22.
Lecoq. Accidents graves survenus à la suite de l'inoculation de la vaccine. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 598.
Dvornik *M*. Spontane Evolution einer Vaccine-Pustel während des Verlaufes von Varioloïden. Arch. f. d. Holländ. Beitr. zur Natur u. Heilk. 1860, т. 2, стр. 80.
Husband *W*. Appareil de conservation du virus-vaccin. Arch. génér. d. méd. 1860, sér. 5, т. 15, стр. 622.
Fontan *A*. Expériences nouvelles sur l'origine du cow-pox. Union méd. 1860, N. S., т. 6, стр. 385.
Hawkins *C*. Vaccination, followed by inflammation and abscess of the arm on the receisst of a blow upon the scab; fatal pyaemia, (St. George's hospital). Lancet. 1860, ч. 2, стр. 263.
Spratly *S*, A new form of instrument for vaccinating. Ibid., стр. 430.
Druitt *R*. Specimen of the effects of rec-

kless vaccination. Obstet. trans. 1860, т. 2, стр. 305.

Высотскій *Л.* По поводу вопроса объ оспопрививаніи. Москов. мед. газ. 1860, стр. 35.

Къ вопросу объ оспопрививаніи. Ibid., стр. 887.

Новѣйшія свѣдѣнія о прививаніи предохранительной оспы коровамъ и людямъ. Другъ Здрав. 1860, стр. 391.

Friedinger. Ueber die Haupt-Aufgabe des Schutzpocken-Impfungs-Haupt-Instituts und über die Veranlassuug der Besprechung derselben. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1861, т. 7, стр. 343.

Lowy. Relation des k. k. subv. Impf-Institutes zur Regeneration von Kuhpocken-Lymphe im Militärjahre 1860 vom Instituts-Inhaber Lowy erstattet an ein löbliches Polizei-Commissariat Mariahilf. Wien. mediz. Halle, 1861. Beilage zu № 9, стр. 89.

Sur la vaccinations des nouveau-nés. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 405, 430.

Vaccinations précoces (Godefroy). Ibid., стр. 466.

Soubie. Deux faits de vaccinations au moyen du lait de vaches préalablement vaccinées. Ibid., стр. 474.

De la vaccination des enfants dans les premiers jours de la naissance (Roché). Ibid., стр. 502.

Ragaine. De la vaccination chez les jeunes enfants. Union méd. 1861, N. S., т. 11, стр. 474.

Laforgue. Note sur les vaccinations prématurées. Ibid., стр. 563.

Слодковскій. Современное оспопрививаніе. Соврем. мед. 1861, стр. 609.

Грумъ. О прививаніи коровьей и предохранительной оспы. Другъ Здрав. 1861, стр. 369, 377.

Клементовскій *А.* Опыты надъ внутреннимъ употребленіемъ вакцины. Моск. мед. газ. 1861, стр. 89, 97.

Schaller. Zur Impffrage. Wien. mediz. Wochenschr. 1862, стр. 64.—Beilage (Spit.-Zeitung) zu № 6, 7, 8; 1863, стр. 78, 93.

Vaccinations. Arch. gén. d. méd. 1862, sér. 5, т. 19, стр. 365.

Bousquet. Rapport sur l'origine de la vaccine. Ibid. 1862, т. 20, стр. 102.

De la vaccination hâtive. Bull. génér. d. thérap. 1862, т. 62, стр. 286.

La vaccine et ses origines en discussion à l'Académie de médecine. Rapport de Bousquet. Rev. méd. 1862, ч. 1, стр. 641.

Auzias-Turenne. Jenner et la vaccine. Ibid., стр. 692.

Lexise. Un mot sur la saturation vaccinale et sur le nombre des piqures dans la vaccination. Union méd. 1862, N. S., т. 13, стр. 181.

Moynier *E.* Quelques réflexions sur le nombre des piqures dans la vaccine et sur la saturation vaccinale. Ibid., стр. 315.

Горбачевъ. О дѣйствіи употребляемой нынѣ вакцины и объ условіяхъ успѣшнаго предохранительнаго оспопрививанія. Другъ Здравія, 1862, стр. 329.

Zepuder *F.* Ueber das Impfen mit Vaccinkrustenpulver. Wien. med. Halle. 1863, стр. 51.

Dans quelle mesure doit-on, dans la pratique, tenir compte de la possibilité de la transmission de la syphilis par la vaccine. Bull. gén. d. thérap. 1863, т. 64, стр. 481.

Diday. Sur les moyens propres à empecher la transmission de la syphilis par la vaccination. Ibid., стр. 488.

De la meilleure manière de pratiquer la vaccination pour prévenir l'inoculation de la syphilis. Ibid., т. 65, стр. 465.

Montanier *H.* Quelques considérations sur la vaccine. La période d'incubation n'éxiste pas dans cette maladie. Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 5, 10.

Bousquet. L'origine de la vaccine. Arch. génér. d. méd. 1863, sér. 6, т. 1, стр. 617, 619.

Depaul. Sur l'inoculation de la vaccine. Discussion. Ibid. 1863, т. 2, стр. 759; 1864, т. 3, стр. 101, 235, 239, 241, 366, 368, 370, 371, 490, 491, 492, 620.

Pichot et Maunoury. Lettre sur l'origine de la vaccine. Gaz. méd. d. Paris. 1863, sér. 3, т. 18, стр. 835.

Depaul. Il n'y a plus de virus vaccin à l'Académie de médecine. Rev. méd. 1863, ч. 2, стр. 513, 577, 641.

Bousquet. Origine de la vaccine. Union méd. 1863, N. S., т. 18, стр. 121.

Depaul. Origine de la vaccine. Ibid., стр. 155.

Grailly Hewitt. Lectures on vaccination. Lancet. 1863, т. 1, стр. 653, 711.

Carter *R. B.* A case of probable vaccino-syphilitic inoculation. Med. Times. 1863, т. 1, стр. 532.

Godfrey *B.* Vaccination: its use and abuse. Ibid., т. 2, стр. 64.

Harley. Cases of bastard vaccina;—clinical remarks. Ibid., стр. 195.

Depaul. Discussion sur l'origine de la vaccine. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1863-1864, т. 29, стр. 125, 140. 189, 203, 218, 268, 297, 322, 359, 390, 423, 437, 456, 497, 575.

Щеглов *Н.* О пользѣ оспопрививанія. Прот. Общ. рус. Врач. въ СПБ. 1863-64, стр. 66.

Polak *J. E.* Ueber Blattern und Impfung. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1864, т. 10, стр. 635.

Zepuder *F.* Beobachtungen über das Impfen mit aufgelösten Vaccin-Krusten. Wien. mediz. Halle. 1864, стр. 292.

Hermann. Zur Impfrage. Wien. med. Wochenschr. 1864, стр. 737.

Sales-Girons. Discussion sur la variole et la vaccine à l'Académie de médecine. Rev. méd. 1864, ч. 1, стр. 5, 193, 257, 321, 385.

Des vaccinations précoces des nouveau-nés. (Sentex). Gaz. d. hôp. 1864, стр. 94.

Bouvier. Des nouveaux moyens de production du vaccin primitif. Bull. génér. d. thérap. 1864, т. 66, стр. 299, 337.

— Un dernier mot à propos du vaccin primitif. Ibid., стр. 457.

Споръ о происхожденіи коровьей оспы. Моск. медиц. газета. 1864, стр. 102, 124, 309, 439.

Оспопрививаніе; мѣры къ распространенію его между крестьянами. Мед. Вѣстн. 1864, № 47.

Chauveau. Note sur les dangers de l'inoculation du virus dit vaccino-variolique. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. Paris. 1864-1865, т. 30, стр. 1187.

Poppelauer. Notizen aus der städtischen Pockenheilanstalt zu Berlin Deutsche Klin. 1865, стр. 192.

Pissin. Ueber Impfung mit echter Kuhpocken-Lymphe. Ibid., стр. 281.

— Ueber Impfung mit Kuhpocken-Lymphe. Allg. mediz. Centr. Zeit. 1865, т. 34, стр. 733, 741.—Berl. klin. Wochenschr. 1865, стр. 358.

Giese. Notizen über die Methode der Sammlung und Aufbewahrung der Pocken-Lymphe. Ibid., стр. 439.

Müller. Die Füllung Bretonneau'scher Haarröhrchen mit Lymphe. Ibid., стр. 460.

Montanier. Note sur l'incubation de la vaccine. Gaz. d. hôp. 1865, стр. 94.

Chailly-Honoré. De l'utilité de ne faire qu'une seule inoculation vaccinale. Union méd. 1865, N. S., т. 25, стр. 122.

Ricord *Ph.* Discours sur la vaccine. Rev. méd. 1865, ч. 1, стр. 32, 99, 230.

Sales-Girons. Réflexions sur la vaccine au point de vue de l'effet moral que nos discussions ont sur cette pratique. Ibid., стр. 67.

Trousseau. Discours sur la vaccine. Ibid., стр. 118, 166.

Ancelon. La vaccine. Ibid., стр. 157.

Depaul. Discours sur la vaccine. Ibid., стр. 174, 178.

Devergie. Discours sur la vaccine. Ibid., стр. 233.

Bousquet. Discussion sur la vaccination animale. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1865-66, т. 31, стр. 510, 536, 568.

Chauveau. Production expérimentale de la vaccine naturelle improprement appelée vaccine spontanée. Ibid., стр. 558. — Rev. méd. ч. 1, стр. 583.

— Des conditions qui président au développement de la vaccine dite primitive. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1865-66, т. 31, стр. 1111.

Müller. Vermischung der Schutzblattern-Lymphe mit Glycerin. Berl. klin. Wochenschr. 1866, стр. 135.

Lion. Das Glycerin und der Impfstoff. Wien. med. Presse. 1866, стр. 379.

Regenerirung der Schutzpockenlymphe im Impfhauptinstitute (Fridinger). Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1866, т. 12, стр. 463.

Remy. Vermischung der Lymphe mit Glycerin. Allg. med. Centr.-Zeit. 1866, т. 35, стр. 504.

Pissin. Ueber den neuesten Fortschritt der echten Kuhpocken-Impfung, mit besonderer Rücksicht auf Glycerin. Ibid., стр. 573, 581.

Warlomont. Vaccination animale. Arch. gén. d. méd. 1866, sér. 6, т. 7, стр. 234.

Depaul. Rapport sur les vaccinations pratiquées en France pendant l'année 1864. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 26, стр. 142, 164.

Auzias-Turenne. Crise vaccinale. Gaz. d. hôp. 1866, стр. 87.

Huet-Després. Vaccination. Union méd. 1866, N. S., т. 29, стр. 9.

Mathieu. Des conditions qui président au développement de la vaccine dite primitive. Ibid. 1866, т. 31, стр. 602.

La vaccine à l'Académie de médecine. Rev. méd. 1866, ч. 1, стр. 69, 136, 449, 513.

Ozanam. Vaccine et cow-pox. Ibid., стр. 216.

Pinel de Golleville. L'utilité du retour à la vaccinaton de la bête à l'homme. Ibid., стр. 705.

Lanoix. La vaccination animale. Gaz. hebd. 1866, стр. 323.

Chauveau *A.* Des conditions qui président au développement de la vaccine. Ibid., 1866, стр. 612.

Martinenq. Communication relative à la vaccine. Bull. d. l'Acad. d. méd. de Belgique. 1866, sér. 2, т. 9, стр. 75.

Chauveau. Production expérimentale de la vaccine naturelle improprement appelée

vaccine spontanée. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1866, sem. 1, т. 62, стр. 1118.
Des vaccinations et revaccinations dans les hôpitaux de Paris. Bull. génér. d. thérap. 1866, т. 70, стр. 228.
Depaul. De la vaccination animale. Ibid., стр. 254.
Danet. Expériences sur la vaccine: Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1866-67, т. 32, стр. 450.
Depaul. Discussion sur la vaccination animale. Ibid., т. 32, стр. 945, 956, 968, 986, 1016, 1024; 1869, т. 34, стр. 728, 464, 495, 542, 564, 600, 649, 690, 716, 737, 843, 1019, 1173.
— Expériences faites à l'Académie impériale de médecine avec le cow-pox ou vaccine animale, depuis le 12 avril jusqu'à la fin de decembre de l'année 1866. Mém. d. l'Acad. royale d. méd. 1866, 1867, 1868, т. 28, стр. 1.—Gaz. méd. d. Paris. 1867, sér. 3, т. 22, стр. 412, 429, 443, 460, 480.
Müller *E.* Die Vermischung der Schutzblattern-Lymphe mit Glycerin. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 220.
Löffler. Pockenlymphe und Glycerin. Ibid., стр. 230.
Kipp. Mittheilungen aus der Praxis. Ibid., стр. 333.
Pröbsting. Kuhlymphe und ihre Aufbewahrung. Ibid., стр. 470.
Pissin. Neue Mittheilung zur Kuhpockenimpfung. Deutsche Klinik. 1867, стр. 98.
Guérin *J.* Discours sur la vaccine animale. Uuion méd. 1867, sér. 3, т. 3, стр. 325, 341, 394, 409.
Danet. Etude sur la vaccine. Rev. méd. 1867, ч. 1, стр. 212, 281.
Discussions sur la vaccination animale à l'Académie de médecine de Paris. Ibid. 1867, ч. 2, стр. 158, 172, 223, 257, 292, 302, 313; 1868, ч. 2, стр. 352.
Husson. De la vaccination animale. Gaz. hebdom. 1867, стр. 503.
Giard. Des vaccinations pratiquées dans le cercle de Lalla-Maghrnia en 1866. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1867, sér. 3, т. 18, стр. 191.
Müller *E.* Noch ein Wort über Glycerinlymphe. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 77.
— Ueber Glycerin-Lymphe. Wien. med. Wochenschr. 1868, стр. 493.
Warlomont. Lettre sur la vaccination animale. Gaz. méd. d. Paris. 1868, sér. 3, т. 23, стр. 558, 586.
Colin d'Alfort. Sur la partie active du liquide vaccinal. Rev. méd., 1868, ч. 2, стр. 113.
Colin *G.* Y a-t-il dans le fluide vaccinal des corpuscules spéciaux doués exclusivement des propriétés virulentes. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1868, т. 33, стр. 664.—Rec. d. méd. vétérin. 1868, sér. 5, т. 5, стр. 704.
Pétry. Note sur un cas de cowpox spontané. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Belg. 1868, sér. 3, т. 2, стр. 482.
Nature du virus vaccin. Journ. d. chim. méd. 1868, sér. 5, т. 4, стр. 270.
Chauveau *A.* Nature du virus vaccin. Determination expérimentale des éléments qui constituent le principe actif de la sérosité vaccinale virulente. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1868, sem. 1, т. 66, стр. 289, 317, 359.
Suckling. On the relative value of different methods of vaccination. Med. Times. 1868, т. 2, стр. 477.
Stone *W.* Animal vaccination. Lancet. 1868, ч. 1, стр. 684.
Эдехауеръ. Критическая оцѣнка способовъ оспопрививанія. Воен.-Мед. Журн. 1868, ч. 101, отд. 7, стр. 1.
Вермахъ. Прививаніе коровьей оспы, посредствомъ соскабливанія кожи, вмѣсто дѣлаемыхъ надрѣзовъ. Ibid. 1868, ч. 102, отд. 10, стр. 23.
Pissin. Ueber die Vaccination direct von der Kuh. Deutsche Klinik. 1869, стр. 190, 204.
Fröbelius. Eine geschichtliche Notiz über die Vaccination im St. Petersb. Findelhause. St. Petersb. medic. Zeitschr. 1869, т. 16, стр. 1.
Guérin *J.* De la vaccine et des opinions modernes sur sa pratique. Discours à l'Académie de médecine. Rev. méd. 1869. ч. 2, стр. 23, 91, 140, 223, 257, 371.
Bousquet. De la vaccine et des opinions modernes sur sa pratique. Discours à l'Académie de médecine. Ibid., стр. 269, 333.
Guérin, Depaul, Hérard, Bouchardat, Bousquet, Vernois, Ricord. Discussion sur la vaccination animale. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1869, т. 34, стр. 420, 428, 542, 564, 649, 690, 716, 730, 737, 747, 1019, 1173.
Pringle *R.* On small-pox and vaccination in India. Lancet. 1869, ч. 1, стр. 44, 81.
Squire *W.* Vaccination: its influence upon the health of infants, and temperature variations occasioned in its course. Ibid. 1869, ч. 2, стр. 228.

Обязательное оспопрививание.

Du Boueix. Histoire de l'établissement et des succès de l'inoculation dans la ville de Nantes. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1774, т. 42; ч. 1, стр. 54.

Tavandt *G. H.* Bekanntmachung des königl. Preuss. Ober-Collegii medici über die Resultate der im Preussischen Staate unternommenen und angezeigten Vaccinationen. Hufeland's Journ. 1802, т. 14, тет. 1, стр. 130.

Rengger. Vorschlag einer Polizeimaassregel zur Verbreitung der Schutzpockenimpfung. Ibid. 1804, т. 19, тет. 1, стр. 59.

Nachricht von der Amsterdamer Gesellschaft zur Beförderung der Schutzpockenimpfung für Unbemittelte. Ibid., стр. 71.

Harcke *W.* Einige Worte über die Nothwendigkeit die Ausrottung der Menschenpocken durch gesetzliche Vaccination ins Werk zu richten. Ibid. 1809, т. 28, тет. 1, стр. 16.

Malin *F.* Erfahrungen über Pocken, Kuhpocken, Varicellen, Varioloiden, und über das polizeiliche Verfahren gegen die Weiterverbreitung der ersten. Rust's Mag. 1833, т. 41, стр. 518.

Braun. Warum kann die Revaccination im Königreiche Bayern nicht Platz greifen und wie ist derselben Eingang zu verschaffen? Jahrbuch d. ges. Staatsarzneik. 1838, т. 4, тет. 1, стр. 42.

Müller. Ueber Revaccination und die gesetzliche Einführung derselben. Annalen der Staats-Arzneikunde. 1844, стр. 603.

Tengler *G.* Ueber die Nothwendigkeit von Zwangsmassregeln bei der Schutzpockenimpfung. Wien. med. Wochenschr. 1856, стр. 739.

Bericht des Doctoren-Collegium über die von der Königl. grossbritannischen Regierung rücksichtlich der Vaccination gestellten Fragen. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1857, т. 3, стр. 177, 191, 231, 247.

Gutachten des Prager med. Doctoren-Collegiums in Erwiderung der über die Kuhpocken-Impfung gestellten Anfragen der k. grossbritannischen Regierung. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1857, т. 2 (54) I, стр. 38.

Winternitz. Aus dem «Englischen Blaubuch für Vaccination». Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1858, т. 14, стр. 9, 28, 57, 69, 85, 105, 121, 134, 152, 185, 201, 211, 231, 263, 277, 294.

Winter *Ch. F. C.* Vaccination und Impfzwang. Deutsch. Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1858, т. 11, стр. 296.

— Verordnung, die Schutz-Massregeln gegen die Menschenblattern betreffend, und das Regulativ, die Impfung der Schutzpocken betreffend, im Herzogthum Anhalt-Dessau. Ibid. 1860, т. 16, стр. 213.

Miquel. Ueber Zwangsimpfung der Schutzblattern mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Hannover. Für und wider. Deutsche Klinik. 1862, стр. 165.

Вульмерингъ *М.* О законѣ оспопрививанія въ Баварскомъ королевствѣ, о послѣдствіяхъ его и значеніи для другихъ государствъ. Военно-Медиц. Журн. 1863, ч. 88, отд. 2, стр. 55, 177; 1865, ч. 94, отд. 7, стр. 1.

Schürmayer *J. H.* Bemerkungen und Vorschläge zu einer Schutzpocken-Impfordnung, mit vorzüglicher Berücksichtigung des Grossherzogthums Baden. Deutsch. Zeitschr. f. d. Staatsarzneik, 1863, т. 21, стр. 3.

Vorschrift über die Kuhpockenimpfung in Nieder-Oesterreich u. Wien, vom Jahre 1851. (Aus dem Nachlasse eines Wiener Medicinalbeamten). Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk, 1864, т. 10, стр. 651, 671.

Die öffentliche Impfung. (Aus den ämtl. Sanitäts-Berichten des königl. brittischen Geheimrathes für das Jahr 1863). Ibid., стр. 688.

Auspitz. Gutachten in Betreff des von dem hohen Landtage in Salzburg beantragten Impfzwanges. Ibid., стр. 820, 863, 880, 897.

Vorschlag zu einem Impfgesetze. Ibid., стр. 936.

Ein Wort gegen den Impfzwang. Wien. med. Wochenschr, 1864, т. 14, стр. 623.

Friedinger. Die Impffrage im Salzburger und im Oberösterreichischen Landtage. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1864, т. 20, стр. 257, 269, 281, 288, 293.

Lyell. Remarks on the compulsory vaccination act for Scotland. Edinb. med. a. surg. journ. 1864-65, т. 10, ч. 1, стр. 428.

Die Impffrage im böhmischen Landtage. Zeitschr. f. gericht. Medic. 1866, т. 1—2, стр. 63, 74.

Klein. Ein Ausflug in das Vaccinationsgebiet der öffentlichen Gesundheitspflege. Ibid., стр. 218, 244.

Die jüngsten Vaccinationsacte in Schottland und ihre Erfolge. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1866, т. 12, стр. 364.

Herz. Das neueste Impfgesetz Englands. Ibid. 1867, т. 13, стр. 713, 728, 749, 768.

Die Impfdiscussion im Reichsrathe. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1868, т. 24, стр. 305.

Schwalb. Die Impfung und unser Parlament. Zeitsch. f. gerichtl. Medic. 1868, стр. 275.

Revaccinatio.

Seiler. Versuche über wiederholte Kuhpockenimpfung. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 3, стр. 118.

Dornblüth. Beobachtungen von wiederholten Impfungen der Schutzblattern und Beleuchtung der Untersuchungen des Hrn. Dr. Wolfers über denselben Gegenstand. Als Anfang einer Uebersicht der Pockenepidemie zu Kregenstein in der Priegnitz von Mai bis September 1824. Ibid. 1824, т. 59, дополн. тетр., стр. 48.

Wolfers *Ph.* Beobachtungen von wiederholten Vaccinationen, besonders in Beziehung der Beleuchtung meiner früheren Untersuchungen über denselben Gegenstand von Hr. D. Dornblüth. Ibid. 1825, т. 61, тет. 2, стр. 101.

Dornblüth. Wiederholte Schutzblatternimpfungen. Ibid. 1826, т. 63, тет. 5, стр. 23.

Leo-Wolf *W.* Ueber die Nothwendigkeit, die Kuhpocken-Impfung zu wiederholen. Rust's Magaz. 1827, т. 23, стр. 91.

Heim. Erfahrungen und Beobachtungen über Vaccination und Revaccination. Ibid., 1832, т. 38, стр. 204.

Behr. Varioloiden. Die Pusteln-Revaccination. Med. Zeit. in Preuss. 1832, стр. 50.

Friedrich *O.* Bemerkungen über Vaccination, Revaccination, Varioloiden, und Menschenpocken. Hufeland's Journ. 1833, т. 76, тет. 3, стр. 41.

Wagner. Revaccinations-Resultat von 600 drei-bis vierzigjährigen Subjecten im Jahre 1833. Ibid. 1833, т. 77, тет. 6, стр. 63.

Grossheim. Vaccination und Revaccination. Med. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 44.

Lohmeyer. Ueber die Resultate der Revaccination in der Armee. Ibib., стр. 64.

Arnheimer. Revaccination. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 564.

Lucas. Zur Frage von der Revaccination. Ibid. 1833, т. 2, стр. 1126.

Tott. Ueber Vaccination, Revaccination und Menschenblattern im Winter 1834. Berl. med. Centr.-Zeit. 1834. стр. 446, 461.

Luroth. Note sur la revaccination. Gaz. méd d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 244.

Осповидная сыпь, названная варіолоидами, и вторичное прививаніе предохранительной (коровьей) оспы. Другъ Здрав. 1834, стр. 73.

Lohmeyer. Resultate der Revaccination in der Armee von Jahren 1833, 1834, 1835, 1836. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 115; 1835, стр. 81; 1836, стр. 91; 1837, стр. 97.

Wittcke. Ansichten über Vaccination und Revaccination und deren Schutzkraft gegen Menschenpocken. Ibid. 1835, стр. 148.

Friedreich *J. B.* Ueber Impfung, Revaccination und Pocken. Allg. med. Zeit. 1835, стр. 87.

Babington. Cases of small-pox which occurred in the deaf and dumb asylum; with an account of the revaccination of all the children in that establishment. Read before the physical society. Guy's hosp. Rep. 1836, т. 1, стр. 159.

Neuman. Einige Erfahrungen über Revaccination. Casper's Wochensch. 1837, стр. 549.

Вторичное прививаніе предохранительной оспы. Другъ Здравія. 1837, стр. 329.

Richter *A.* Welcher Lymphe gebührt der Vorzug zur Revaccination. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 103.

Lohmeyer. Resultate der Revaccination in der. K. Preussischen Armee im Jahre 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850. Ibid. 1838, стр. 131; 1839, стр. 97; 1840, стр. 79; 1841, стр. 73; 1842, стр. 83; 1843, стр. 61; 1844, стр. 61; 1845, стр. 67; 1846, стр. 69; 1847, стр. 67; 1848, стр. 67; 1849, стр. 95; 1850, стр. 89; 1851, стр. 121.

Lettre sur la question des revaccinations et de la propriété préservative de la vaccine. Rev. méd. 1883, т. 4, стр. 127.

Dezeimeris. De la revaccination (Expérience, Octob. 1838). Ibid., стр. 221.

Hardy. Apercu sur quelques points de l'histoire de la vaccine en Angleterre, pour servir'a l'histoire de la revaccination (Expérience, Novembre 1838). Rev. méd. 1838, т. 4, стр. 385.

Lichtenstädt. Ueber Revaccination in Russland. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 145.

Ueber Revaccination. Annal. d. Staatsarzneik. 1839, т. 4, стр. 98.

Finas. Observations pratiques sur les revaccinations et quelques autres faits ralatifs à la variole. Revue méd. 1839, т. 3, стр. 348.

Cape. A lecture on inoculation, vaccination and revaccination. Lond. med. Gaz. 1839, т. 2, стр. 284.

Спасскій Н. Вторичное прививаніе коровьей оспы. Воен.-Мед. Журн. 1839, ч. 33, № 3, стр. 441.—Другъ Здравія. 1839, стр. 103.—Труды Общ. СПБ. врачей. 1840, ч. 2, стр. 79.

Смѣльскій. О вторичномъ прививаніи коровьей оспы. Другъ Здравія. 1839, стр. 56.

Sédillot. Mémoire sur les revaccinations. Mém. d. l'Acad. royale de méd. d. Paris. 1840, т. 8, стр. 568.

Villeneuve. Document officiel propre à éclairer la question relative aux revaccinations. Ann. d'hyg. 1840, т. 24, стр. 291, 372.

Newnham *H.* Observations on revaccination. Med. Times. 1841, т. 4, стр. 271.

Meyer. Ueber die Revaccination und ihre Erfolge im Badischen Armee-Corprin 1840. Annal. d. Staatsarzneikunde. 1842, т. 7, стр. 1.

Trousseau. Nouvelle inoculation de la vaccine chez un enfant vacciné depuis six jours. Gaz. d. hôp. 1842, стр. 117.

Gröbenschütz. Resultate der in den Jahren 1839, 1840 und 1841 im Grünberger Kreise ausgeführten Revaccination. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 9.

Richter *A. L.* Resultate der Revaccination in der koniglich preussischen Armee während der Jahre 1833 bis 1842 und 1843—1844 nebst Bemerkungen. Allg. Zeitung f. Militär-Aerzte. 1843, стр. 281, 289; 1844, стр. 171; 1845, стр. 158.

Mühry. Resultate der Revaccination in der Konigl. hannoverschen Armee in den Jahren 1837, 1838 und 1839. Ibid. 1844, стр. 57.

Heim. Resultate der Revaccination in der königl. würtembergischen Armee in den Jahren 1837, 1838 und 1839. Ibid. стр. 65.

Speyer *A. F.* Die Revaccination der kurhessischen Garnison Hanau sowie über Vaccineformen und deren Schutzkraft ins Besondere. Ibid., стр. 451, 459, 469, 475.

Drejer. Ueber die Resultate der Vaccination und Revaccination in dem Königl. Vaccinationsinstitute in Kopenhagen, nebst Vorschlägen zu einer allgemeinen Gesetzgebung über Revaccination. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1844, т. 1, 1, стр. 169.

Schäffer. Zur Bestimmung der für die Ausführung der Revaccination geeignetsten Lebensalters. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 57.

Fritsch. Ueber die Revaccination und deren Nothwendigkeit. Ibid. 1845, стр. 21.

Rosenblüth *F.* Ueber Regenerirung der humanisirten Kuhpoke und die weitere Impfung und Revaccination. Vierteljahr. f. d. prakt. Heilk. 1845, т. 4, (8), I. стр. 186.

Biermann. Merkwürdiger Fall einer nach gehörigem Verlauf bei einem Kinde abermals eingetretenen Ausbildung neuer Vaccinepusteln an den frühern Impfstellen. Casper's Wochenschr. 1845, стр. 645.

Steinheim. Ueber Vaccination und Revaccination. N. Med. chir. Zeit. 1845, т. 1, стр. 257.

De la vaccine, de sa vertu préservative et de la necessité des revaccinations. Ann. d'hyg. 1845, т. 33, стр. 436.

Newnham *W.* Some remarks on the inefficacy of revaccination. Lond. med. Gaz. 1845, т. 1, стр. 1062.

Drejer. Bericht über die in der dänischen Armee vorgenommene Revaccination und ihre Resultate von 1835 bis 1844 inclusive. Zeitschr. d. Gesell. d. Wien. Aerzte. 1846, т. 3, 1, стр. 257.

Gradowiez *E.* Bemerkungen über die Vaccination und Revaccination. Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 214.

Kennedy *H.* A case of revaccination followed by untoward symptoms. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1846, N. S., т. 1, стр. 557.

Фе *Ѳ.* Наблюденіе надъ вторичнымъ прививаніемъ коровьей оспы. Моск. врач. Журн. 1848. т. 2, стр. 457.

Döderlein. Gangraena epidemica cum hemiplegia ex revaccinatione. Deutsche Klinik. 1851, стр. 343.

H. Resultate der Revaccination in der K. Preussischen Armee im Jahre 1851. Med. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 63.

Löwe. Vaccination und Revaccination. Ibid., стр. 129.

Jacobs. Vaccination und Revaccination. Ibid., стр. 174.

Hoppe. Revaccination in der K. Preussischen Armee im Jahre 1852. Ibid. 1853, стр. 69.

Jacobovics *M.* Andeutungen über Revaccination. (Vortrag). Zeitschr. d. Gesell. d. Wien. Aerzte. 1854, т, 10, I, стр. 494.

Mauthner. Einige Bemerkungen über Vaccination und Revaccination. Journ. f. Kinderkr. 1854, т. 22, стр. 247.

Hoppe. Resultate der Revaccination in der K. Preussischen Armee im Jahre 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 57; 1855, стр. 87; 1856, стр. 63; 1857, стр. 59; 1858, стр. 61; 1859, стр. 69.

Stammler. Ueber Revaccination. Zeitschr. f. d. Staats-Arzneik. 1854, т. 4, стр. 199.

Bayard. Recherches de la cause des insuccès dans les revaccinations. Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 550.

Bousquet. Etat des revaccinations en France en 1854. Ibid. 1856, стр. 294.

Marinus. De la vaccine et de la revaccination au point de vue de la préservation de la petite vérole et de leur influence sur la santé et la vie de l'homme. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1856-1857, т. 16, стр. 410.

Vleminckx. De la vaccination. Ibid. 1857-1858, sér. 2, т. 1, стр. 572.—1858-1859, т. 2, стр. 9.—Gaz. hebdom. 1858, стр. 784.

Marinus *J. K.* Note sur la revaccination. Bullet. d. l'Acad. d. méd. Belg. sér. 2, 1857 1858, ч. 1, стр. 628.

Larrey *H.* Note sur quelques accidents de revaccination. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1857-1858, т. 23, стр. 992.

Schaller. Vaccination und Revaccination. Wien. med. Wochenschr. 1858, стр. 425 (Beilage).

De quelques accidents de revaccination. Gaz. d. hôp. 1858, стр. 402.

Marinus *J. R.* Deuxième note sur la revaccination. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Belg. 1858-1859, sér. 2, т. 2, стр. 950.

Résultat de neuf cent trente-six revaccinations pratiquées dans le 30-e régiment de ligne (Renard). Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 238.

Lecoq. Revaccinations pratiquées dans le 1-er régiment d'infanterie de marine. Ibid., стр. 386.

Résultat de revaccinations operées en 1858 au 25-e régiment de ligne à Rome (Armieux). Ibid., стр. 494.

Vetter. Revaccinationsversuche zur Bestimmung des Eintritts der Allgemeininfection. Arch. f. Heilk. 1860, стр. 283.

Gauster. Beitrag zur Statistik der Revaccination. Zeitschr. d. Gesell. d. Wien. Aerzte. 1860, стр. 337.

Hoppe. Resultate der Revaccination in der K. preussischen Armee vom Jahre 1859. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 69.

Goupil *G.* De la revaccination et des conditions propres à assurer la réussite de cette opération. Bull. gén. d. thérap. 1860, т. 59, стр. 365.

Brown *W.* Notice of the revaccination of children of the Orphan-Hospital. Edinb. med. a. surg. journ. 1860-61, т. 6, стр. 35.

Angenstein. Erfahrungen über Revaccination. Casp. Vierteljahr. 1862, т. 21, стр. 323.

Commenge. Vaccination et revaccination. Union méd. 1862, N. S., т. 13, стр. 419.

Vleminckx *J. F.* Communication sur la revaccination. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1862, sér. 2, т. 5, стр. 307.

Wills. Vaccination and revaccination. Death. Med. Times. 1863, т. 1, стр. 570.

Ревакцинація нижнимъ чинамъ морскаго вѣдомства (въ Черноморской флотиліи) въ 1859 году. Медиц. прибавл. къ Морск. Сборн. 1863, вып. 3, стр. 392.

Вѣдомость о повторительномъ прививаніи оспы въ 4-хъ военныхъ портахъ (Revaccinatio) за 1860-1861 годъ. Ibid., стр. 393.

Vleminckx. Communication d'une nouvelle note relative à la revaccination. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1864, sér. 2 т. 7, стр. 757 .

Warlomont. De la vaccination animale et de l'utilité des revaccinations à tous les ages de la vie. Ibid. 1865, sér. 2, т. 8, стр. 482.

Dhéré. Du vaccin et des révaccinations. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 206.

Vaccine et revaccinations (Barnaud). Ibid. 1866, стр. 101.

Lunier. Note sur les revaccinations pratiquées à l'asile de Saint-Yon. Ibid., стр. 126.

Hervieux. Vaccinations et revaccinations. Union méd. 1866, N. S., т. 29, стр. 196.—Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1866, стр. 13.

Goupil *G.* Quelques considérations à l'occasion de 480 revaccinations pratiquées en 1865. Bull. génér. d. thérap. 1866, т. 70, стр. 309.

Badstübner. Kurzer Beitrag zur Vaccination und Revaccination mit Glycerin-Lymphe. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 415.

Prager. Die Revaccination und die Pockenerkrankung in der preussischen Armee im Jahre 1867. Ibid. 1868, стр. 266.

Inoculatio variolarum.

De la Condamine. Mémoire sur l'inoculation de la petite vérole. Hist. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1754, стр. 615 (Mémoires). 2-e mém. 1758, стр. 439.

d'Apples *J.* Observatio medico-chirurgica de insertione seu inoculatione variolarum. Acta Helvetica. 1755, т. 2, стр. 257.

Sur l'inoculation de la petite vérole. Rec. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1755, т. 2, стр. 67.

Rauiin. Sur l'inoculation de la petite vérole. Ibid. 1755, т. 3, стр. 208.

Morisot. Sur l'inoculation de la petite vérole. Ibid. 1756. т. 4, стр. 153.

Gaubius. Reflexions sur différens accidens qui ont accompagné l'inoculation de la petite vérole, faite sur un jeune homme d'une famille distinguée de Leyde. Ibid. 1757, т. 6, стр. 403.

Schulz *D*. Versuche von der Einpflanzung der Pocken. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1757, т. 19, стр. 190

Comte de Redern. Réponse à la Dissertation de M. le Comte Roncalli sur l'inoculation de la petite vérole. Hist. d. l'Acad. royale d. sc. Berlin. 1758, т. 14, стр. 71.

Robertus *M. E*. Specimen sistens famosam anglorum variolas per inoculationem excitandi methodum. Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 671.

Frewen *Th*. De insitione variolarum (1755). Ibid., стр. 683.

Hosty. D'une inoculation faite à Paris. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 51.

Petit. Lettre sur la petite vérole par inoculation. Ibid. 1759, т. 10. стр. 174.

Gaulard. Sur la petite vérole après l'inoculation. Ibid., стр. 257.

Lettre sur un enfant mort après avoir été inoculé. Ibid., стр. 560.

Bernoulli *D*. Essai d'une nouvelle analyse de la mortalité causée par la petite vérole et des avantages de l'inoculation pour la prévenir. Hist. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1760, стр. 1 (Mémoires).

Roncalli *F*. Dissertatio epistolaris in variolarum inoculationem. N. A. Acad. N. C. 1761, т. 2, стр. 135.

Sur l'inoculation de la petite vérole, et principalement sur les variations de la méthode. Hist. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1761, стр. 42 (Histoire).

Ponteau. Sur le retour de la petite vérole, après une insertion infructueuse. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1761, т. 15, стр. 161,

Baux. Quelques réflexions sur l'inoculation des adultes. Ibid., стр. 272.

Bornainville. Lettre sur l'inoculation. Ibid., стр. 369.

Le Cat. Lettre sur l'inoculation. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1762, т. 16, стр. 554.

Gontard et **Roux**. Réflexions sur l'inoculation. Remarques sur ces réfléxions. Ibid. 1762, т. 17, стр. 221, 233.

Petit. Histoire de l'inoculation de M. d'Andresel. Ibid. 1763, т. 22, стр. 72.

Condamine *de la*. De l'histoire de l'inoculation de la petite vérole depuis 1758 jusqu'en 1765. Hist. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1765, стр. 505 (Mémoires).

Pomme *fils*. Lettre sur l'inoculation de la petite vérole. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1765, т. 22, 2, стр. 461.

Razoux. Lettre sur l'inoculation. Ibid. 1765, т. 23, 2, стр. 512.

De Limbourg. Réflexions sur l'inoculation de la petite vérole. Ibid. 1766, т. 24, 2, стр. 504.

Gery. Lettre sur l'inoculation. Ibid. 1767, т. 26, 1, стр. 154.

d'Apples. Journal d'une inoculation de la petite vérole, faites au mois de Mai 1765 par lequel il est à peu près demontré, que pour cette opération on doit préférer l'incision aux deux bras à l'application d'une mouche de vesicatoire aux jambes. Acta Helvetica. 1767, т. 6, стр. 194.

Power. Lettre sur les progrès de la nouvelle méthode d'inoculer du sieur Sutton. Journ. de méd., chir. et pharm. 1768, т. 28, 1, стр. 273.

Schreiben von der Inoculation der Blattern. Arzt. 1769, т. 4, стр. 31.

Geschichte von den Mondbürgern; ein Gleichniss von den Schicksalen der Inoculation der Blattern. Ibid., т. 5, стр. 132.

Von der Inoculation der Blattern in der Türkey. Ibid., т. 6, стр. 325.

Guiot. Mémoire historique sur l'inoculation de la petite vérole, pratiquée à Genève, depnis le mois d'Octobre 1750 jusqu'au mois de Novembre 1752 inclusivement. Mém. d. l'Acad. royale d. chir. Paris. 1769, т. 2, стр. 552.

Baux *de*. Observation sur deux inoculations de petite vérole, dont l'une, après l'insertion faite, a été précédée, ét l'autre suivie immédiatement de la rougeole. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1770, т. 32, 2, стр. 314.

Goetz. Histoire de l'inoculation en Alsace. Ibid. 1770, т. 33, 1, стр. 247.

Bougourd. Sur les inoculations faites à Saint-Malo. Ibid. 1770, т. 34, 1, стр. 134.

Roncalli *F. C.* et **Triller** *D. W*. De variolarum insitione. N. A. Akad. N. C. 1770, т. 4, стр. 17.

Houlston. Sur un accident arrivé à Montpellier, à la suite d'une inoculation. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1771, т. 35, ч. 2, стр. 342.

Girod. Sur l'irrégularité d'une petite vérole inoculée. Ibid. 1771, т. 36, ч. 2, стр. 507.

d'Apples *J.* Journal d'une inoculation de la petite vérole, faite le 25 Avril 1768. Acta Helvetica. 1772, т. 7, стр. 9.

Hannes *C. R.* De insitione variolarum in urbe patria vesaliensi tentata. N. A. Acad. N. C. 1773, т. 5, стр. 307.

Störck *A.* Diatribe de insitione variolarum. Wasserberg. Dissert. 1775, тет. 1, стр. 1.

Baldinger. Etwas über die Einpfropfung der Blattern. Baldinger's Magaz. 1778, т. 2, стр. 911.

Roeskarl. Abhandlung über die natürlichen Blattern nebst einigen Anmerkungen und Beobachtungen über die Einimpfung der Blattern (Uebers. aus d. Engl.). Kleine medic. Abhandl. 1781, т. 2, стр. 123.

Man *M. J. de.* Cogitationes extemporales de tempestivo variolas inserendi tempore. N. A. Acad. N. C., 1783, т. 7, стр. 153.

Müller *D.* **(Halle).** Erfahrungen über die Einimpfung der Blattern. N. Baldinger's Mag. 1783, т. 5, стр. 107.

Ein Beitrag zur médicinischen Polizey in Rücksicht des Verbots der Pockeneinimpfung ausser einer Blatterepidemie. Arch. f. mediz. Polizei v. Scherf. 1784, т. 2, стр. 215.

Girod. Mémoire sur l'inoculation. Hist. d. l. soc. royale d. méd. Paris. (1780 et 1781). 1785, т. 4, стр. 231.

Horne (*de*). Mémoires sur quelques abus introduits dans la pratique de l'inoculation de la petite-vérole, et sur les précautions nécessaires pour tirer de cette opération le plus grand avantage possible. Ibid., стр. 414.

Wichmann. Neuigkeiten, die Einpfropfung der Blattern betreffend, an einen Arzt auf dem Lande. Samml. med. Abh. a. d. Hannöv. Mag. 1786, т. 2, стр. 35.

Von zweimaligen natürlichen Blattern, und gewisse Gedanken von einer nöthig scheinenden Einschränkung des Inoculations-gebrauchs. Ibid., стр. 59.

Klein. Von der Einpfropfung der Blattern. Ibid., стр. 91.

Wichmann. Fortsetzung der Neuigkeiten, die Einpfropfung der Blattern betreffend, an einen Provinzialarzt. Ibid., стр. 104.

Bolten *I. F.* Anmerkungen über das 39-ste Stück dieses Magazin, die Einimpfung der Blattern betreffend. Ibid., стр. 127.

Dunze A. Praktische Bemerkungen über die Einpfropfung der Blattern. Ibid., стр. 299.

Gravenhorst. Nachricht von der Einimpfung der Blattern an vier Kindern. Ibid., стр. 480.

Leporin. Erfahrungen von Einpfropfung der Blattern. Ibid., стр. 510.

Wichmann. Von der Wahl des Alters bei der Einpfropfung der Blattern. Ibid., стр. 534.

Murray *J. A.* Ob nach einem, ohne vorgängige bedenkliche Zufälle, erfolgten Ausbruch der Pocken nach der Einpfropfung weiter keine Gefahr zu befürchten sei? Ibid. 1787, т. 3, стр. 1.

Hansen. Nachricht von einer an vier Kinder verrichteten Inoculation der Blattern. Ibid., стр. 111.

Schäffer. Ueber die Einpfropfung der Blattern. Arch. f. mediz. Polizei v. Scherf. 1787, т. 9, стр. 168.

Fritze. Eine Blatterimpfung. Ibid., стр. 213.

Bericht der von Maitland zu London in Newgate an sechs Criminelgefangenen verrichteten Inokulation der Blattern, im Jahre 1721. Ibid. 1788, т. 10, стр. 271.

Krebs *F. C. C.* Aphorismen über Pockenkauten und Blatterimpfen. Ibid. 1790, т. 12, стр. 257.

Desgranges. Observations pratiques sur le danger d'inoculer, avec la petite vérole, d'autre maladies, et principalement la diarrhée; suivies de réflexions sur les metastases. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1790, т. 83, стр. 385; т. 84, стр. 169.

Stark *J. C.* Einige Bemerkungen über die Pockeninokulation. Stark's Arch. 1795, т. 6, ч. 2, стр. 282.

Hinze *A.* Ueber die Schädlichkeit der abführenden Methode, bey der Einimpfung der Blattern. Hufeland's Journ. 1797, т. 3, тет. 4, стр. 673.

Kortum *C. G. T.* Ueber die Einimpfung der Blattern nach eigenen Erfahrungen. Ibid. 1797, т. 4, тет. 2, стр. 272.

Neubeck. Ueber die Nothwendigkeit der Präparation vor der Einimpfung der Pocken. Ibid. 1798, т. 6, тет. 1, стр. 167.

Camperus *P.* Dissertatio de emolumentis, et optima methodo insitionis variolarum Petr. Camperi dissert. dec. 1798, т. 1, стр. 67.

Pfaff. Ueber Blatterninoculation. Nord. Arch. f. Natur-und. Arzneiwiss. 1799, т. 1, тет. 1, стр. 56.

Reymann. Beitrag zur Geschichte der Inoculation in Schlesien. Zadig u. Friese. Arch. d. pract. Heilk. 1800, т. 1, стр. 52.

Löffler. Ein Paar Einwürfe gegen die Verdünnung des Blattereiters zur Inokulation. Löffler's Aufsätze 1801, стр. 165.

— Die Inokulation der Pocken an den Füssen. Ibid., стр. 178.

Keck. Miscellen die Schutzblattern-und Blattern-Impfung betreffend, Hufeland's Journ. 1804, т. 19, тет. 1, стр. 78.
de Kergaradec. Expériences sur l'inoculation de la varioloïde. Journ d. méd. chir. et pharm. 1827, т. 98 стр. 239.
Hesse *C. G.* Ueber die Impfung der Varicellen. Allg. med. Annal. 1828, стр. 721, 1009.
Bousquet. Nouvelle inoculation du virus de la varioloïde. Rev. méd. 1830, ч. 1, стр. 253.
Guillou. Mémoire sur l'inoculation de la varioloïde. Trans. méd. 1830, т. 2, стр. 353; 1831, т. 3, стр. 197.
Briquet. De l'influence des préparations mercurielles sur les effets de l'inoculation du vaccin et de la variole. Arch. gén. d. méd. 1839, sér. 3, т. 6, стр. 24.
Watson. Small-pox. Inoculation. Vaccination. Their comparative advantages. Treatment of small-pox. Lond. med. Gaz. 1841–1842, т. 2, стр. 865.
Bousquet. De l'inoculation ou de la petite vérole artificielle. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1847-1848, т. 13, ч. 2, стр. 853.
Bayard. Parallèle entre l'inoculation et la vaccine. Gaz. d. hop. 1851, стр. 379.
Trousseau *A.* Sur la varicelle, la varioloïde, la variole, et sur quelques questions à l'ordre du jour, telles que la vaccination, la revaccination et l'inoculation varioleuse. Union méd. 1853, т. 7, стр. 186, 193, 225, 237, 265.
Bosseu. Découverte d'un procédé d'inoculation variolique suppléant au défaut et à l'impuissance du vaccin. Rev. méd. 1854, ч. 1, стр. 273.
Bulmerincq *v.* Blattern-Inoculationen im Findelhause zu Wien. Wien. mediz. Wochenschr. 1864, стр. 781.
Shortt *J.* Experiments connected with small-pox, inoculation and vaccination. Lancet. 1868, т. 1, стр. 10, 46, 126, 309.

Лечение оспы.

Rosen *N.* Eine Art schlimmen Pocken vorzukommen. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1751, т. 13, стр. 32.
Monro *A.* Von den Wirkungen der peruvianischen Rinde im kalten Brande, Geschwüren und Blattern. Vers. und. Bemerk. d. Gesellsch. in Edinburgh. 1752, т. 5, ч. 1, стр. 109.
Simson *T.* Anmerkungen über die Kur der Blattern. Ibid., ч. 2, стр. 756.
Buchard *F.* Von dem Nutzen des süssen Sublimats bei Blattern. Abhandl. d. Academie d. Naturf. 1756, т. 3, стр. 17.
Grassen *S.* Von dem Nutzen des Aderlassens bei blattern. Ibid., стр. 80.
— Von dem Quecksilber als einem dem Blatterngift wiederstehenden Mittel. Ibid., стр. 81.
Schultzen *S.* Von glücklicher Heilung der mit grausamen Zufällen verbundenen Kinderblattern. Ibid., стр. 347.
Varnier. Sur quelques moyens de soulagement dans les petites véroles le plus fâcheuses. Rec. périod. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1756, т. 5, стр. 134.
Raisin. Sur l'usage du mercure camphré pour guérir la vérole. Ibid., стр. 434.
Rosen *N.* et **Bergius** *P. S.* De variolis curandis. Upsala. 1754. Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 585.
Berger *J. G.* et **Neucranz** *J. Th.* De usu venae sectionis et clysterum in curatione variolarum. Vitembergue 1711, Ibid., стр. 603.
De Tharding *G. C.* et **Hilcken** *T. P.* De facie a variolarum insultibus praeservanda Rostochii 1754. Ibid., стр. 627.
Olivier. Eruption de la petite vérole procurée par les bains. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1760, т. 13, стр. 38.
Gontard. Observations et reflexions sur le traitement de la petite vérole. Ibid. 1762, т. 17, стр. 143.
Hazon. Observation sur les bons effets du quinquina dans une petite vérole gangréneuse. Ibid. 1763, т. 18, ч. 2, стр. 342.
Miollis. Observation sur la nécessité d'ouvrir promptement les dépots critiques de la petite vérole. Ibid. 1763, т. 20, 1, стр. 66.
Delius. Cur bösartiger Blattern. Fränkische Sammlungen. 1764, т. 7, стр. 318.
Marteau. Mémoire sur l'usage des bains dans la petite vérole. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1768, т. 28, 2, стр. 314.
Cur der Blattern nach Sydenhamischer Methode. Arzt. 1769, т. 6, стр. 16, 30, 45.
Cur der Blattern nach der Tissotischen Methode. Ibid., стр. 116, 157, 172.
Simson *T.* Aufsatz wider Sydenhams Methode, die Blattern zu curiren. Ibid., стр. 631.
Marechal de Rougères. Sur le traitement de la petite vérole. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1773, т. 39, ч. 1, стр. 240.
Tode. Etwas zur Geschichte des entkünstel-

ten Blatterbelzens. Medic. chir. Bibl. v. Tode. 1775, т. 1, тет. 2, стр. 213.
Brüning *G. F. H.* Circa usum camphorae externum in variolis. N. A. Academiae N. C. 1778, т. 6, стр. 342.
Tode. Das merkwürdigste aus der Geschichte des Blatterbelzens in der hochgräfl. Holsteinischen Familie zu Lethraburg. Medic. chir. Bibl. v. Tode. 1778, т. 5, стр. 407.
Lassone *de.* Mémoire sur quelques moyens aussi efficaces que prompts et faciles de rémedier à des accidents graves qui surviennent assez fréquemment dans les petites-véroles et les rougeoles de mauvais caractère (Леченіе молокомъ). Histoire d. l. soc. royale d. méd. (1779). 1782, т. 3, стр. 84.
Man *M. J. de.* Purgantium usus in variolarum statu desperatissimo. Salivatio in hoc morbo diutissime protracta, nec non febris variolosa intermittens. N. A. Academiae N. C. 1783, т. 7, стр. 152.
Sarcone *M.* Entwurf zur Ausrottung der Kinderblattern. Archiv f. med. Polizei v. Scherf. 1783, т. 1, стр. 283.
Schäfers *J. D.* Betrachtung des Nutzens blasenziehender Pflaster und des Schröpfens bei den Blattern. Samml. Hannöv. Abhandl. 1786, т. 1, стр. 234.
Nachricht von dem Versuch des angepriesenen Bewährungsmittels gegen die Kinderblattern. Ibid., стр. 454.
Evers. Vom Blatterbelzen. Ibid. 1786, т. 2, стр. 67.
Rüling *J. P.* Einige bei den Pocken zu beobachtende Vorschriften. Ibid. 1787, т. 3, стр. 231.
Sulzberger. Ueber Quecksilber bei Pocken. Baldinger N. Magazin. 1791, т. 13, стр. 401.
Zeviani *J. E.* Ueber den Gebrauch der Fieberrinde in den Pocken. Italienische med.-chir. Bibl. 1793, т. 1, ч. 1, стр. 140.
Klees *J. G.* Bemerkungen über den Nutzen des Opiums in der bösartigen Blatterkrankheit. Hufeland's Journ. 1797, т. 4, тет. 3, стр. 447.
Gramberg. Eine Pockenkur am Ende des 17-ten Jahrhunderts. Baldinger's N. Magaz. 1798, т. 20, стр. 17.
Desessarts. Observations sur la complication de la petite vérole avec des dartres, et sur la continuation des préparations mercurielles pendant tout le cours de la maladie. Mém. d. l'Inst. d. sc. Paris. 1799, т. 2, стр. 229.
Vogler. Erfahrungen über gefährliche innerliche Reizungen und Versetzungen in den Blattern und andern Ausschlagsfiebern der Kinder, desgleichen über die Schädlichkeit der Ausleerungsmittel in diesen Krakheiten. Hufeland's Journ. 1800, т. 10, тет. 3, стр. 3.
Desessarts. Second mémoire sur l'emploi des préparations mercurielles dans la petite vérole. Mém. d. l'Inst. des sc. Paris. 1801, т. 3, стр. 128.
— 3-ème mémoire sur l'utilité des préparations mercurielles dans le traitement de la petite vérole naturelle. Ibid., стр. 165.
Horn *E.* Typhöse Pocken glücklich geheilt. Horn's Arch. 1808, т. 5, стр. 372.
Serres. Méthode ectrotique de la variole, appliquée au traitement de la variole confluente. Arch. génér. d. méd. 1825, т. 8, стр. 220.
Velpeau. Note sur l'emploi des caustiques, comme moyen d'arreter l'éruption varioleuse. Ibid., стр. 427.
Meyraux. Mémoire sur la cautérisation dans la variole et dans quelques autres maladies éruptives. Ann. d. l. méd. physiol. 1825, т. 8, стр. 267.
Case of small-pox, in which lunar caustic was tried (Bartholomew's hospital). Lancet, 1825, т. 9, стр. 142.
Fosbroke. On cold affusion in small-pox. Ibid., стр. 255.
Damiron. La cautérisation des pustules varioliques de la face à l'aide du nitrate d'argent fondu. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1826, т. 18, стр. 276.
Velpeau *A.* Quelques remarques sur la variole, la varicelle, le zona etc. et sur l'emploi des caustiques dans le traitement de ces maladies. Revue méd. 1828, т. 4, стр. 425.
Stewart *A.* Observations on the treatment of small-pox. Lancet. 1828-29, т. 2, стр. 43.
— Small-pox. Some observations on the treatment of small-pox, by puncturing the pustules. Lond. med. Gaz. 1829, т. 3, стр. 535.
Emploi de la solution du chlore contre la varioloïde et la scarlatine. (Eisenmann). Journ. d. chim. méd. 1831, т. 7, стр. 185.
Serres. Variole confluente; avortement; pustules sur la conjonctive; emploi de la cautérisation avec le nitrate d'argent; guérison. Gaz. d. hôpit. 1832, т. 5, стр. 461.
— Variole confluente sur un sujet non vacciné; cautérisation des pustules des paupières et de la cornée; mort prompte; fausses membranes dans les première et deuxième bifurcations des bronches ob-

struant complètement leur orifice. Ibid. 1832, т. 6, стр. 21.

Robert. Observations sur l'huile d'olives employée en onction dans la petite vérole confluente. Ibid., стр. 307.—Ann. d. l. méd. physiol. 1832, т. 21, стр. 553.

Serres. Considérations nouvelles sur la variole et son traitement. Gaz. méd d. Paris. 1832, т 3, стр. 58, 77.

Bermond. Eruption variolique à la peau; répercursion; accidens graves survenus dans l'appareil respiratoire et au cerveau; emploi de la pommade stibiée; guérison. Gaz. d. hôp. 1833, т. 7, стр. 449.

Picton *J.* De l'exclusion de la lumière comme moyen de prevenir les marques de la petite-vérole. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 103.

George *H.* Remarks on the use of Calamine in confluent small-pox. Lond. med. Gaz. 1833, т. 12, стр. 671.

Ferrier *F.* De l'utilité des frictions mercurielles dans le gonflement des paupières chez les varioleux. Bull. gén. d. thér. 1833, т. 5, стр. 33.

Siebenhaar *F. J.* Vorsicht in der Anwendung der Abführmittel bei den Menschenblattern. Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 4, стр. 87.

Gariel. Nouvelles expériences sur la méthode ectrotique de la variole (Hôp. de la Pitié). Arch. gén. d. méd. 1835, sér. 2, т. 8, стр. 468.

De Vitis. Traitement de la petite vérole par les bains froids (Il filiatre Sebezio). Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 202.

Emplâtre de Vigo contre les cicatrices de la petite vérole. Bull. gén. d. thérap. 1837, т. 13, стр. 132.

Sandras. Bons effets de l'emplâtre de Vigo cum mercurio, appliqué sur la peau de la face pendant la variole. Ibid., стр. 362.

Dupré la Tour. De l'action de l'emplâtre de Vigo chez les enfants pour prévenir les cicatrices de la petite vérole. Ibid. 1838, т. 15, стр. 143.

Briquet. Mémoire sur l'emploi des topiques mercuriels dans le traitement des éruptions varioleuses. Arch. gén. d. méd. 1838, sér. 3, т. 3, стр. 5, 132.

Nonat. Sur l'emploi de l'emplâtre de Vigo cum mercurio dans le traitement de la variole. Bull. gén. d. thér. 1839, т. 17, стр. 91.

Briquet. De l'influence des préparations mercurielles sur le développement du vaccin et de la variole. Ibid., стр. 159.

Castéra. Lettre sur les moyens d'éteindre la petite vérole en France. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 678.

Pascal. Lettre sur les moyens d'éteindre la petite vérole et sur le traitement de la variole. Ibid., стр. 729.

— Des moyens propres à arrêter les epidémies de varioles. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1839, т. 46, стр. 197.

Emplâtre de Vigo contre les cicatrices de la variole, Journ. d. chim. méd. 1839, sér. 2, т. 5, стр. 174.—Bull. gén. d. thér. 1840, т, 19, стр. 129.

Пластырь Виго для предупрежденія развитія оспинъ. Другъ Здрав. 1839, стр. 93.

Burguet. Variole confluente; emploi des feuilles d'or. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 91.

O. Variole. Traitement par les topiques mercuriaux. Emplâtre de Vigo (Service de Chomel). Ibid., стр. 381.

Midavaine. De l'usage de la pommade sulfureuse dans le traitement de la variole. Ibid., стр. 527.

Chomel. Variole confluente. Emploi de l'emplâtre de Vigo. Ibid., стр. 602.

Olliffe *J. F.* Reflexions on the treatment of variola by the «ectrotic method». Lancet. 1840-41, ч. 1, стр. 672.

Goeden. Zur Behandlung der Pocken. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 68, 358.

Barbier. Recherches expérimentales sur les moyens de prévenir les cicatrices de la variole. Gaz. méd. d. Strasb. 1842, стр. 273.

Pommier. Rapport sur l'état sanitaire du 6 régiment de dragons, en garnison à Fontainebleau en 1841, et sur l'emploi de la pommade soufrée dans une épidémie de variole qui a sévi sur le régiment. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1842, т. 53, стр. 172.

Martin *W.* Report of cases treated in the royal naval hospital—Malta. Edinb. med. a. surg. journ. 1844, т. 61, стр. 350.

Киттеръ. Новое доказательство того, что можно предотвращать оспенные рубцы. Зап. по ч. врачеб. наукъ. 1844, к. 2, ч. 1, стр. 50.

Goblin. Mémoire sur l'efficacité des frictions mercurielles dans le traitement de la variole. Rev. méd. 1845, ч. 2, стр. 173.

Mazonn. Schutzmittel gegen Pockennarben. Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 23.

Philippow. Mittel gegen Pockennarben. Ibid., стр. 62.

Délire aigu dans la période d'éruption de la variole, cédant sous l'influence des émissions sanguines locales. Bull. gén. d. thér. 1846, т. 31, стр. 376.

Piorry. Recherches relatives au traitement de la dermite varioleuse (variole). Arch. gén. d. méd. 1846, sér. 4, т. 12, стр. 493.

Serres. Note sur la méthode ectrotique de la variole. Ibid., стр. 494.

Dupont. De l'emploi du vésicatoire dans la variole confluente. (Clin. d. Piorry). Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 402.

Sur le traitement abortif de la variole au moyen des préparations mercurielles employées sous la forme emplastique. Gaz. méd. d. Paris. 1846, sér. 3, т. 1, стр. 281.

Pagès. Note sur l'emploi du vésicatoire dans les varioles confluentes. Ibid., стр. 853.

Piorry. Recherches relatives au traitement de la dermite varioleuse. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1846, sem. 2, т. 23, стр. 924.

Du mercure comme agent abortif de l'éruption varioleuse. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 60.

Des purgatifs dans la variole. Ibid. 1847, т. 33, стр. 450.

Lesauvage. Considérations physiologiques sur la variole et sur son traitement. Arch. gén. d. méd. 1847, sér. 4, т. 14, стр. 125.— Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1847, sem. 1, т. 24, стр. 687.

Piorry. Vésicatoires dans la variole. Annuaire d. thérap. d. mat. méd. et de pharm. 1847, стр. 85.

Bouchardat. Mercuriaux comme abortifs de la variole. Ibid., стр. 205.

Emploi des topiques mercuriels dans le traitement des eruptions varioleuses. (Clinique de Briquet). Union méd. 1847, т. 1, стр. 196.

Coley *J. M.* Observations on the diseases of children, on the prevention of the marks on the face and the ophthalmy occasioned by small-pox in the natural form. Lond. med. Gaz. 1847, т. 4, стр. 542.

Serres. Traitement de la variole confluente typhoïde. Union méd. 1848, стр. 468.

Herpin *Th.* Du traitement de la variole confluente dans la période d'asphyxie. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 949.

Gariel. Traitement abortif de la variole par les mercuriaux. Annuaire d. thérap., d. mat. méd. et de pharm. 1848, стр. 176.

Champenois. Quelques mots sur les meilleurs moyens de prévenir le développement des pustules varioliques: nouvelle manière d'appliquer l'emplâtre de Vigo. Bull. gén. d. thér. 1849, т. 37, стр. 76.

Cramer. Chlorwasser als Gurgelwasser bei Pocken-Kranken und Anginösen. Casper's Wochenschr. 1850, стр. 127.

Vandezande *E.* Emploi du lait à l'intérieur et à l'extérieur dans la variole. (Annales de la société de méd. de la Flandre occidentale). Union méd. 1850, т. 4, стр. 434.

Variole confluente irrégulière chez un sujet vacciné.—Heureux effet de saignées répétées au début de la maladie. Bull. gén. d. thérap. 1850, т. 39, стр. 81.

Effets remarquables de l'application topique du collodion comme traitement abortif de la variole. Ibid., стр. 369.

Effets avantageux des bains tièdes et de l'opium dans la période de suppuration de la variole. Ibid. 1851, т. 40, стр. 82.

Grosvenor Pasquin *J.* On the treatment of small-pox. Lancet. 1851, т. 2, стр. 30.

Christen. Ueber die Anwendung des Collodiums bei Blattern und Rothlauf. Vierteljahr. f. prakt. Heilk. 1852, т. 4 (36) I, стр. 92.

Emploi topique de la solution de gutta-percha dans la variole, comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 43, стр. 274.

De la valeur des applications de gutta-percha sur la face dans la variole, comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie. Ibid., стр. 554.

Lecointe. Note sur l'emploi du sulfure noir de mercure dans la variole. Ibid. 1853, т. 44, стр. 505.

Emploi des corps gras contre l'eruption variolique. Rev. méd. 1853, т. 1, стр. 430.

Манцевичъ *К.* О наружномъ употребленіи коллодіоvа въ оспѣ. Другъ Здрав. 1853, стр. 111.

Растворъ сулемы, какъ средство предохраняющее отъ безобразія послѣ оспы. Труд. общ. рус. врач. 1854, т. 5, стр. 215.

Piorry. Discussion: du traitement de la variole ou plutôt des états pathologiques qui lui sont propres. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1854-1855, т. 20, стр. 478, 549, 567, 604, 619.

Bousquet. Du traitement de la variole. Bull. gén. d. thérap. 1855, т. 48, стр. 241.

Delioux *J.* Du traitement abortif des pustules varioliques, particulièrement par la pommade mercurielle et le collodion. Ibid., стр. 289.

Potion de belladone comme moyen prophylactique de la variole. Ibid. 1855, т. 49, стр. 26.

Piorry. Du traitement de la variole ou plutôt des états pathologiques qui lui sont propres. Arch. gén. d. méd. 1855, sér. 5, т. 5, стр. 355.—Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 81.—Union méd. 1855, т. 9, стр. 54, 59, 66, 80, 90, 94.

Bousquet. Remarques sur le mémoire de M. Piorry relatif au traitement de la variole. Ibid., стр. 78, 103.

Dumontpallier Am. Remarques sur la variole, et particulièrement sur la possibilité de faire avorter les pustules varioliques. (Clinique de Velpeau). Ibid., стр. 117.

Gigon. Observation curieuse de variole avortée sous l'influence de la saturation mercurielle. Ibid., стр. 169.

Gorlier J. Du traitement de la variole par les purgatifs. Ibid., стр. 359, 363.

Howard A. On the prevention of pitting in small-pox, by a strong solution of nitrate of silver. Med. Times a. Gaz. 1856, sér. 2, т. 13, стр. 591.

Fropo. Notes sur le traitement des varioles pendant le deuxième semèstre 1856, à l'hôpital militaire de Lille. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1857, sér. 2, т. 19, стр. 179.

Neuhold Fr. Campher als ein bewährtes Heilmittel für Blattern und zur Modificirung und Coupirung derselben. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1858, т. 4, стр. 145.

Mandeville E. W. T. Some observations on the treatment of small-pox. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1858. т. 26, стр. 49.

Eisenmann. Du traitement de la variole par les lotions chlorées. Bull. gén. d. thérap. 1859. т. 56, стр. 232.

Anselmier. De la protection du visage dans la variole. Union méd. 1859, N. S. т. 3, стр. 421.

Матвѣевъ Г. О леченіи безобразія отъ натуральной оспы. Приб. къ библ. мед. наукъ. 1859, стр. 365.

Ramond A. Behandlung der Variola. (Aus der Klinik des Prof. Piorry in Paris). Wien. mediz. Halle. 1860, стр. 53.

Statistische Notizen über die vom 1 December 1859 bis Juli 1861 im Allgemeinen Krankenhause behandelten Blatterkranken. Tüngel's klin. Mittheilungen. 1860, стр. 59.

Stokes W. On the prevention of pitting of the face in confluent small-pox. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1860, т. 29, стр. 111.—Bull. gén. d. thérap. 1860, т. 58, стр. 385.

Поверинъ. Наружное употребленіе глицерина при оспѣ. Совр. мед. 1860, стр. 31.

Фейгинъ. Опыты абортивнаго леченія оспенныхъ прыщей съ цѣлью предотвратить оспенное безобразіе. Другъ Здрав. 1861, стр. 385.

Prophylaxie des cicatrices à la variole. (Bichlorure de mercure et Collodion comme topique) Journ. d. chim. méd. 1862, sér. 4, т. 8, стр. 225.

Blaschko. Zur Behandlung der Pocken. Deutsche Klinik. 1862, стр. 103.

Schürmayer J. H. Die Pockenkrankheit als Gegenstand der Medicinal-Polizei. Deutsch. Ztschrft. f. d. Staatsarzneik. 1862, т. 20, стр. 3.

Martyn P. Small-pox: its present prevalence, prevention and treatment to mitigate and prevent pitting. Lancet. 1863. т. 1, стр. 519.

Marson J. F. Report of the trial of Sarracenia purpurea, or pitcher plant, in small-pox. Ibid. 1863, т. 2, стр. 6.

Dulongia acuminata gegen Blattern. Allg. med. Centr.-Zeit. 1864, т. 33, стр. 405.

Ableitung der Pustelbildung bei den Pocken vom Gesicht auf die vordere Thoraxwand. Ibid., стр. 601.

Vidal. Rapport sur les questions relatives à l'isolement des malades atteints d'affections contagieuses, spécialement des malades affectés de variole. Union méd. 1864, N. S., т. 23, стр. 438, 452, 470.

— Rapport sur les questions relatives à l'isolement des malades atteints d'affections contagieuses ou infectieuses, spécialement des malades affectés de variole. Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1864, стр. 173.

De l'isolement des malades varioleux dans les hôpitaux. Bull. génér. d. thérap. 1864, т. 67, стр. 328.

Warden T. On the prevention of smallpox. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 11, ч. 1, стр. 436.

Ollive. Guérison de la petite vérole par les purgatifs coup sur coup avec les sels neutres. Rev. méd. 1866, ч. 2, стр. 690.

Black C. How to prevent pitting of the face by small-pox in persons unprotected by vaccination. Lancet. 1867, т. 1, стр. 792.

Pringle R. On the possibility of stamping-out small-pox. Illustrated by three modes of procedure. Ibid. 1868, т. 2, стр. 597.

Simpson J. On stamping out small-pox. Med. Times. 1868, т. 1, стр. 5, 32.

Imray. Stamping out small-pox. Ibid., стр. 589.

Mockett. Proposal to stamp out small-pox. Ibid. 1868, т. 2, стр. 226.
Stamm *Th.* Die Ausrottungsmöglichkeit der Pocken. Deutsche Klinik. 1869, стр. 9. Beilage.
Gross. Blatternbehandlung in der VI mediz. Abtheilung des k. k. Wiedner Krankenhauses. Wien. med. Wochenschr. 1869, стр. 801.
Coze *R.* Note sur le traitement de la variole. Gaz. méd. d. Strasb. 1870, стр. 280.

20. Febris miliaris.

Признаки, течение и свойства потницы.

Zwinger *F.* Observatio de risu involuntario vehementi et convulsivo, quem febris purpura rubra et alba sequebantur. Acta Helvet. 1751, т. 1, ч. 1, стр. 47.
— Observatio de febri miliari sive purpura alba et rubra. Ibid. 1755, т. 2, стр. 20.
Salzmann *J. G.* Historia purpurae miliaris albae. Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 498.
Reinmann *J. C.* De febre purpurea alba maligna, insigni terrore exacerbata, tandem feliciter curata. N. A. Akad. N. C., 1761, т. 2, стр. 354.
Hildebrand *J. C.* De purpura alba, ab initio pleuritidem spuriam mentiente, die sexto lethali. Ibid., стр. 374.
Desbrest. Observations sur la fièvre miliaire. Journ. de méd., chir. et pharm. 1763, т. 18, 1, стр. 116.
Fischer *J. B. de.* De natura febris miliaris, comedonum et crinonum infantum. N. A. Akad. N. C. 1767, т. 3, стр. 210.
Fordyce *J.* Abhandlung von dem halbseitigen Kopfweh. (Historia febris miliaris). Baldinger's Magaz. 1778, т. 1, стр. 56.
Baraillon. Sur la fièvre miliaire. Hist. d. l. soc. royale d. méd. Paris. (1776). 1779, т. 1, стр. 193.
Meier. Ein bösartig Fieber mit einem Blasenfriesel von ausserordentlicher Grösse. Baldinger's N. Magaz. 1782, т. 4, стр. 511.
Gmelin *E.* Versuch über den Friesel. Ibid. 1783, т. 5, стр. 35.
Ackermann. Abhandlung über den Friesel. Ibid., стр. 289.
Krebs. Etwas vom Friesel. Ibid., стр. 505.
H—r. Weitere Bemerkungen über den Friesel nebst einer Rechtfertigung. Ibid. 1785, т. 7, стр. 106.
Aufauvre. Dissertation sur la question suivante: Existe-t-il véritablement une fièvre miliaire essentielle et distincte des autres fièvres exanthématiques, et dans quelle constitution doit-elle être rangée. Hist. d. l. soc. royale d. méd. Paris. (1780 et 1781). 1785. т. 4, стр. 147.
Van de Wimpersse. Dissertatio de morbo miliari infantum. Ibid. (1787-1788) 1790, т. 9, стр. 179.
Lentin *L. F. B.* De morbo miliari infantum. Ibid., стр. 313.
Englische Schweissucht. Anbey eine Bitte. Almanach f. Aerzte. 1795, стр. 119.
Gruner. Von der englischen Schweissucht. Med. chir. Zeit. 1802, т. 4, стр. 195.
Brefeld. Beiträge zur Pathogenie überhaupt und des Friesels insbesondere. Horn's Arch. 1806, т. 3, стр. 129, 438.
Rebentisch. Beobachtungen über den idiopathischen Friesel. Ibid. 1810, т. 9, стр. 497.
Wolthers *J. A.* Gedrängte geschichtliche Darstellung mehrerer schnell nach einander erfolgten metastatischer Erscheinungen (Sammt der allgemeinsten Angabe des Grundes der Metastasen und ihrer Bedeutung überhaupt). Hufeland's Journ. 1811, т. 32, тет. 2, стр. 71.
Stosch. Ueber das Friesel. Ibid. 1824, т. 59, тет. 2, стр. 58.
Dubun-Peyrelongue. Sur la coïncidence et les analogies de la suette epidémique et du choléra. Transact. méd. 1832, т. 9, стр. 197.
Chomel et Rochoux. Miliaris et Miliaria sudatoria. Meissner's Encyclop. 1832, т. 8, стр. 439.
Elliotson. Cutaneous diseases. Vesiculae. Miliaria. Herpes. Eczema. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 193.
Jahn *F.* Notiz über ein Schweissfieber. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 225.
Ducros. Nouvelles observations sur le rapprochement du choléra et de la suette miliaire et même de la miliaire ordinaire. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 531.
Hoffmann. Metastase von Frieselkrankheit auf die unteren Extremitäten. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 242.
Lever *J. C. W.* Case of hidrosis, or hidrotic fever, with remarks. Lond. med. Gaz. 1837, т. 20, стр. 862.
Brown *J.* Case of hidrotic fever. Ibid. 1838, т. 22, стр. 636.
Lehmann. Porzellanfriesel, nach dem Gebrauche des Balsamum Copaivae entstanden. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 159.

Lyncker *Fr.* Symptomatischer Wasserfriesel. Casper's Wochenschr. 1839, стр. 520.

Scharlau. Zur Febris miliaria. Ibid. 1840, стр. 532.

Popken. Febris miliaris vera. Ibid., стр. 583.

Marrotte. Note sur trois cas de suette. Gaz. d. hopit. 1842, стр. 475.

Humme. Purpura febrilis, innerhalb 48 Stunden tödtlich endend. Oesterr. med. Wochenschr. 1843, стр. 421.

Zeiske. Einige Fälle von essentiellem Friesel. Ibid. 1844, стр. 337, 370.

Heymann *L.* Fall eines wirklichen kritischen Friesels. Casper's Wochenschr. 1844, стр. 245.

Forget. Note sur la miliaire. Gaz. med. d. Strasb. 1844; стр. 76.

Müller *F.* Ueber die Miliarien. Vierteljahr. f. d. pr. Heilk. 1845, т. 2, I, стр. 82.

Gorup-Besanez. Harn bei Febris miliaris. Harn bei Diabetes insipidus. Heller's Arch. 1845, стр. 346.

Castelnau *H. de.* et **Ducrest** *M.* Abcès multiples dans la scarlatine, la rougeole. la fièvre miliaire, le cholera, le charbon, la pustule maligne et la syphilis. Mém. d. l'Acad. royale d. méd. d. Paris. 1846, т. 12, стр. 15.

Grynfeltt *C.* Observations sur la suette miliaire. Rev. méd. 1847, ч. 1, стр. 60.

La suette et le choléra. Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 37, стр. 131.

Liebert *A.* Febris miliaris. Deutsche Klinik. 1850, стр. 509.

Bonnet. Du mode de propagation de la suette. Union méd. 1851, стр. 479, 483.

Delasiauve. Cas douteux de suette miliaire rémittente. Rev. méd. 1852, ч. 2, стр. 719.

Hérard. Purpura hemorrhagica febrilis;—analyse du sang;—aucune trace de fibrine;—mort. Union méd. 1853, т. 7, стр. 2.

Mecklenburg. Der selbständige sporadische Friesel, eine noch nicht beschriebene Krankheitsform. Allg. med. Centr.-Zeit. 1856, стр. 679.

Hervieux. Mort subite dans un cas de suette miliaire, observéà l'hôpital Saint-Antoine. Union méd. 1857, S. N., т. 11, стр. 521.

Vallon. Zur Lehre vom Friesel. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1858, т. 4, стр. 49.

Hebra. Einiges über die Diagnose der Miliaria (Friesel). Wien. med. Wochenschr. 1861, стр. 505.

Martel *E.* De la roséole miliaire. Gaz. hebd. 1863, стр. 419.

Bierbaum *J.* Miliaria. Journ. f. Kinderkrankh. 1865, т. 45, стр. 219.

Розенталь *I.* Случай carcinosis acutae miliaris. Мед. вѣстн. 1866, стр. 4.

Ferber *R.* Sporadischer Fall von idiopathischem Friesel. Arch. f. Heilk. 1869, стр. 335.

Эпидеміи потницы.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1747, observées à Paris. Hist. d. l'acad. d. sc. Paris. 1747, стр. 563. (Mémoires).

Debrest. Description d'une fièvre miliaire épidémique. Rec. pér. d'observ. d. méd. chir. et pharm. 1756, т. 4, стр. 393, 468.

Vandermonde. Fièvre putride-maligne appellée Suette, qui a régné à Guise en 1759. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1760, т. 12, стр. 354.

Tessier. Mémoire sur la suette qui a régné à Hardivilliers, en Picardie, au mois de Mai 1773. Hist. d. l. soc. royale d. méd. (1777 et 1778) 1780, т. 2, стр. 46.

Varnier. Essai sur la fièvre miliaire qui règne souvent dans plusieurs cantons de Normandie. Ibid. (1779) 1782, т. 3, стр. 281.

Zwinger *R.* Historia purpurae albae et rubrae, seu Febris miliaris, apud nos observatae anno 1756. N. Acta Helv. 1787, стр. 108.

François. Notice sur la suette éruptive épidémique, observée pendant le mois d'août dernier, dans les départements de l'Oise et de Seine-et-Oise. Gaz. d. santé. 1821, стр. 206, 273.

— Aperçu sur la maladie épidémique qui a régné dans les départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise, depuis la fin d'avril jusqu'au commencement de septembre 1821. (Suette des Picards). Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1821, т. 77, стр. 204.

Speyer. Bemerkungen über eine Friesel-Epidemie. Hufeland's Journ. 1823, т. 57, тет. 5, стр. 60.

Legros. Note sur une épidémie de suette miliaire et cholérique. Gaz. d. hop. 1832, т. 6, стр. 287.

Menière *P.* Note sur l'épidémie de suette miliaire qui règne dans le département de l'Oise. Arch. génér. d. méd. 1832, т. 29, стр. 98.

Suette du département de l'Oise. Bull. génér. d. thérap. 1832, т. 2, стр. 361.

Bazin. Note sur l'épidémie de suette miliaire, qui règne à Garcelles, commune des envi-

rons de Montmorency. Gaz. méd. d. Paris. 1832, sér. 2, т. 3, стр. 445.
B. Epidemisches Frieselfieber. Medic. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 49.
Bodenmüller. Beschreibung des epidemischen Friesel-Fiebers, welches im Frühjahr 1831 und im Winter 18³¹/₃₂ in mehreren Amts-Orten des Ober-Amts-Bezirks Gmünd herrschte. Hufeland's Journ. 1835, т. 81, тет. 3, стр. 8.
Häser H. Aphoristische Bemerkungen über die Natur der unter dem Namen des englischen Schweisses bekannten Epidemien zu Ende des 15 u. zu Anfang des 16. Jahrhunderts. Mit Benutzung vieler bis jetzt unbekannter Quellen. Schmidt's Jahrb. 1838, т. 20, стр. 97.
Pratbernon F. Notice sur la suette miliaire épidemique à Vesoul, aux mois de Mars et Avril 1837. Rev. méd. 1838, ч. 3, стр. 194.
Piorry. Rapport de la commission des épidémies sur les maladies épidémiques qui ont régné en France en 1836, 1837 et 1838. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1838, т. 7, стр. 141.
Barthez. Guéneau de Mussy et Landouzy. Histoire de l'épidémie de suette miliaire qui a régné dans plusieurs communes de l'arondissement de Coulommiers, pendant les mois de Mai et Juin 1839. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 609, 641, 673.
Bourgeois. Lettre sur l'épidémie de suette miliaire qui a régné dans l'arrondissement de Coulommiers. Ibid. 1840, т. 8, стр. 9.
Bricheteau. Rapport de la Commission des épidémies pour 1839 et 1840. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris, 1840, т 9, стр. 31.
Geneuil J. Un mot sur une épidémie de suette miliaire. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 23, стр. 294.
Parrot H. Histoire de l'épidémie de suette miliaire qui a régné en 1841 dans le département de la Dordogne. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1843, т. 10, стр. 386.
Cabernon. Mémoire sur une épidémie appelée fièvre miliaire, caractérisée par des symptômes graves d'ataxie, la gangrène des cavités bucco nasales postérieures, l'inflammation des ganglions lymphatiques du cou, une éruption érythémo-vésiculaire de la peau et l'absence des sueurs. Gaz. méd. d. Paris. 1844, sér. 2, т. 12, стр. 19.
Fauconneau-Dufresne. Rapport sur une épidémie de suette miliaire, qui a regné dans l'arrondissement de Poitiers en 1845. Revue méd. 1846, ч. 2, стр. 412, 493.
Bouillod. Encore un mot sur la suette miliaire épidémique. Bull. génér. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 552.
Bourgeois. D'une épidémie particulière de suette, survenue concurrement avec celle de choléra en 1849, à Etampes (Seine-et-Oise) et dans ses environs. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 21, стр. 303.
Gaultier de Claubry E. Sur les épidemies qui ont regné en France de 1841 à 1846. Mém. d. l'Acad. méd. d. Paris. 1849, т. 14, стр. 1.
— Sur les épidémies qui ont eu lieu en 1848. Ibid. 1850, т. 15, стр. 1.
Guèrin J. Études sur la suette miliaire épidémique et en particulier sur l'épidémie de 1849. Gaz. méd. d. Paris. 1851, sér. 3, т. 6, стр. 578.
Morineau de. Lettres sur la suette, qui a régné à Poitiers en 1845. Rev. méd. 1851, ч. 1, стр. 705; ч. 2, стр. 7, 86, 273.
Dupouy. Notice sur la suette miliaire, qui a régné à Castandet (Landes). Union méd. 1851, стр. 305.
Чистовичъ Я. Потная горячка. Воен.-Мед. Журн. 1851, ч. 58, № 2, стр. 102.
Verneuil A. Note sur l'épidémie de suette observée, en 1849, dans le département de l'Oise. Gaz. méd. d. Paris. 1852, sér. 3, т. 7, стр. 134, 198.—Comp. rend. des mém. de la soc. de Biologie. 1852, т. 4, стр. 3.
Bucquoy. Notice sur une épidémie de suette miliaire qui a régné en 1851 dans plusieurs communes du canton de Roisel, et notamment dans celles de Lierramont, Sorel et Nurlu. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 450.
Foucart A. Lettre sur la suette miliaire épidémique. Ibid., стр. 468.
Guérin J. Rapport sur la suette miliaire. Mém. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1853, т. 17, стр. 1.
Levy. Rapports sur les épidémies de 1850. Ibid., стр. 62.
Gaultier de Claubry E. Rapport sur les épidémies de 1851. Ibid., стр. 109.
— Sur les maladies, qui ont regné en France en 1852. Ibid. 1854, т. 18, стр. 69.
Hirsch A. Der Friesel vom historisch und geographisch - pathologischen Standpunkte. Virchow's Archiv. 1855, т. 8, стр. 454; 1856, т. 9, стр. 126.
Taussig. Ueber den epidemischen Friesel in

Italien. Wien. med. Wochenschr. 1855, стр. 101, 115, 533, 557.
Gaultier de Claubry *E.* Rapport sur les maladies, qui ont regné en France en 1853. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1855, т. 19, стр. 41.
Barth. Rapport sur les épidémies, qui ont regné en France pendant l'année 1854. Ibid. 1856, т. 20, стр. 122.
Robert *A.* Epidémie de variole et de suette miliaire au Neuhof (banlieue de Strasbourg). Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 586.—Gaz. méd. d. Strassb. 1857, стр. 193.
Trousseau *A.* Rapport géneral sur les épidémies, qui ont regné en France pendant l'année 1856. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1858, т. 22, стр. 71.
Gibb *G.* Epidemic sudamina in a family of eight persons. Lancet. 1859, ч. 2, стр. 108.
Guerdan *A.* Rückblicke auf die exanthematischen Processe und atmosphärischen Seuchen namentlich auf eine im Main—Neckar—Jaxtkreise herrschende Frieselepidemie in den Jahren 1857-59. Henke Zeit. f. d. Staatarzn. 1860, т. 15, стр. 78.
Masarei. Die Frieselepidemie zu Ybbs im Jahre 1859. Wien. med. Wochenschr. 1860, т. 10, стр. 535.
Epidémies.—La suette miliaire et l'intermittente. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 317.
Briquet. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1866. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1867-68, т. 28, стр. 227.

Лечение потницы.

Hildebrand *J. C.* De egregio fumi sulphurei effectu in arcendo morbo maligno epidemice grassante (febris catarrhalis et purpura alba). N. A. Academiae N. C. 1761, т. 2, стр. 387.
Regiment für die New-krankheit englisch Schweissseucht genannt. Baldinger's N. Magaz. 1798, т. 20, стр. 341.
Hiltebrand. Einige Bemerkungen über Schutzmittel gegen ansteckende Seuchen. Horn's Archiv. 1831, т. 2, стр. 777.
Rösch. Ueber die Natur des Friesels und die ihr entsprechende Behandlung desselben. Allg. med. Annal. 1835, стр. 1033.
Taufflieb. Études pratiques sur la suette miliaire épidémique. Bull. gén. d. thérap. 1849, т. 36, стр. 441.
Bussy, Laffon de Ladébat, Magendie et Mélier. Instruction populaire sur la suette. Ibid., т. 37, стр. 41.
De la suette, du mode de traitement qu'il convient de lui opposer, et de la coexistence de cette maladie avec le choléra. Ibid., стр. 154.
Engel *J. J.* Vorschlag zu einer Normalbehandlung des Friesels. Allg. med. Centr.-Zeit. 1851, стр. 361, 369, 385.
Baudon. Quelques remarques pratiques sur la suette miliaire épidémique. Bull. gén. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 459.
Tott *C. A.* Friesel bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1853, т. 21, стр. 60.
Bonnet. Du traitement de la suette. Union méd. 1853, т. 7, стр. 17, 22, 26.
Daude *J.* Note sur l'emploi du perchlorure de fer dans la suette miliaire. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 186.

21. Urticaria.

Признаки, течение и свойства крапивницы.

Godart. Sur une fièvre urticaire de rare espèce. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1759, т. 10, стр. 346.
Planchon. Sur une fièvre urticaire, qui avait le type d'une fièvre tierce. Ibid. 1762, т. 17, стр. 75.
Treuner. Geschichte eines sehr hartnäckigen Nesselfiebers. Stark's Arch. 1797, т. 6, ч. 4, стр. 548.
Wichmann *J. E.* Urticatio und febris urticata stehen in eben dem Verhältnisse, wie Pemphigus und febris bullosa, oder die morbus maculosus und Petechien. Wichmann's Ideen zur Diagnostik. 1802, т. 3, стр. 132.
Rayer. Urticaire aiguë intermittente, suite d'une colère; insuccés des antiphlogistiques; guérison subite par le sulfate de quinine. Gaz. d. hôp. 1830, т. 2, стр. 346.
Elliotson *J.* (St. Thomas's hospital). Urticaria. Lancet. 1831-32, т. 1, стр. 432.
Rayer *P.* Urticaria. Meissner's Encyclop. 1833, т. 12, стр. 226.
Macfarlane *D.* Account of the prevalence of urticaria as an epidemic. Lancet. 1833-34, т. 1, стр. 677.
Singular production of urticaria. (St. Bartholomews hospit.). Lond. med. Gaz. 1838, т. 1, стр. 77.
Louis. Urticaire. Coloration rouge de l'érup.

tion. Symptômes généraux. Guérison rapide. Gaz. d. hopit. 1843, стр. 521.
Pluskal. Urticaria ephemera febrilis. Oesterreich. medic. Wochenschr. 1844, стр. 1374.
Hoffmann. Urticaria mit Odontalgia abwechselnd. Medic. Zeit. in Preuss. 1849, стр. 12.
Martin S. Un mot sur l'alcoolat de mélisse dans les cas d'urticaire. Bull. génér. d thérap. 1850, т. 38, стр. 410.
Giebens. Sur une variété peu commune d'urticaire. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 599.
Mosler Fr. Zur Aetiologie der Urticaria. Virch. Arch. 1862. т. 25, стр. 605.
Bierbaum J. Urticaria. Journ. f. Kinderkrankh. 1863, т. 41, стр. 208; 1865, т. 45, стр. 217.
Bourdon H. Note sur l'urticaire intermittente. Union méd. 1866, N. 8., т. 32, стр. 355.
Bierbaum J. Urticaria febrilis. Journ. f. Kinderkrankh. 1868, т. 50, стр. 45.
Farquharson R. On the early detection of infectious diseases. Lancet. 1869, т. 2, стр. 798.

Schadier P. G. et Steinfeld Th. De febre acuta exanthematica. (Lipsiae 1723). Halleri disput. 1758, т. 5, стр. 481.
Müller. Ueber den Gebrauch des Brechmittel in hitzigen Ausschlagskrankheiten. Allg. med. Annal. 1803, стр. 156.
Hosack D. Observations on contagion. Edinb. med. a. surg. journ. 1809, т. 5, стр. 427.
Hennen J. An account of the eruptive diseases which have lately appeared in the military hospitals of Edinburgh, both naturally and after inoculation; as they have affected children and adults. Ibid. 1818, т. 14, стр. 409.
Tweedie. Lecture on contagion. Lancet. 1826-27, т. 12, стр. 776.
Marchandt L. Irritations fébriles de la peau, gastro-encéphalites. Ann. d. l. méd. phys. 1829, т. 16, стр. 576.
Gregory G. On the recurrence of exanthematous fevers. Lond. med. Gaz. 1831. т. 8, стр. 490.
Eichmann. Ueber einige zu den Exanthemen gezählte Krankheitsformen. Walther's u. Gräfe's Journ. 1832. т. 18, стр. 219.
Tott. Bemerkungen gegen die Behauptung der Pathologen, dass auf vollständige Abschuppung der Haut bei acuten Ausschlägen derselben, gleichwie wenn gar keine Desquamation eintritt, Nachkrankheiten folgen. Allg. med. Centr.-Zeit. 1834, стр. 1415.
Stannius. Geringere Bedeutung von Petechien bei acuten Exanthemen. Casper's Wochenschr. 1834, стр. 118.
— Beobachtungen über acute Exantheme. Ibid., стр. 482.
Schreiber und Behn. Gegenseitiges Zurückweichen und Coëxistenz zweier Exantheme im demselben Individuum. Medic. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 88.
Badham. A course of lectures on the practice of medecine. Fevers.—Exanthemata. Lond. med. Gaz. 1835, т. 16, стр. 573.
Albers H. Ueber Exantheme und ihnen ähnliche Bildungen auf inneren Häuten. Rust's Magaz. 1836, т. 46, тет. 3, стр. 403.
Vetter. Einige Sätze über die Verbreitungsart der Krankheiten, besonders in Bezug auf Contagium, Ansteckung und Miasma. Ibid. 1837, т. 49, тет. 2, стр. 272.
Meinike. Rasches Aufeinanderfolgen verschiedener Exantheme bei einem Individuum. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 110.
Mühry A. Ueber die Lehre von den Exanthemen. Ammon's Monatschr. 1839, т. 2, стр. 365.
Eisenmann. Ueber Exantheme und Enantheme. Hufeland's Journ. 1840, т. 90, тет. 1, стр. 3.
Rösch C. Ueber die Natur und Heilung der exanthematischen Fieber. Ibid. 1840, т. 91, тет. 5, стр. 16.
Forget. Recherches cliniques sur le traitement des exanthèmes fébriles (fièvres éruptives). Bull. génér. d. thérap. 1841, т. 20, стр. 14.
Watson. Exanthemata. They are contagious; some times epidemic. Period of the eruption; period of incubation. Theory of contagious febrile diseases. Continued fever. Lond. med. Gaz. 1841-1842, т. 2, стр. 657.
Fouquier. Fièvre éruptive. Complication d'urticaire, de roséole et d'arthrite rhumatismale. Tendance de la roséole à passer à l'état chronique. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 57.
Bonorden. Complication von Roseola vaccina und Urticaria. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 90.
Kronenberg A. H. Ueber die epidemisch-kontagiösen Krankheiten der Kinder namentlich über die Exantheme und den Keuchhusten. Journ. f. Kinderkrankh. 1845, т. 4. стр. 241.
Шеотаковъ. Простое средство для предупрежденія болѣзней отъ повѣтрія. Другъ Здравія. 1847, стр. 355.

Acton *W.* Observations on a case supposed to prove that secondary symptoms are contagious and capable of transmission. Lancet. 1847, т. 1, стр. 508.

Trousseau *A.* Etudes cliniques sur les maladies des enfants, les maladies éruptives sans éruption. Union méd. 1849, т. 3, стр. 190, 216.

Parchappe *M.* Note sur les effets de la cautérisation dans l'inoculation toxique et virulente. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1849, sem. 1, т. 28, стр. 50.

Welch *J.* On the malignancy of the exanthemata. Lancet. 1849, т. 1, стр. 557.

Gregory *G.* On the relation which the exanthemata bear to each other. Med. Times. 1851, N. S., т. 2, стр. 62.

Laycock *T.* On a new epidemic exanthem. Ibid., стр. 253.

Zona accompagné de douleurs névralgiques très vives; guérison par la cautérisation transcurrente. (Clinique de Requin). Union méd. 1853, стр. 13.

Clemens *Th.* Physiologische Reflexionen und Untersuchungen über Miasma und Contagium. Arch. f. physiol. Heilk. 1854, стр. 39.

Lecadre. De l'affinité qui existe entre les différents exanthèmes. Union méd. 1856, стр. 233.

Barth. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854 (Zona). Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1856, т. 20, стр. 122.

Költsch *H.* Zwei Beiträge zu den Erscheinungen im Invasions-Stadium exanthematischer Krankheiten. Deutsche Klinik. 1858, стр. 337.

Pasch. Akute Exantheme in Verbindung mit traumatischen Verletzungen. Journ. f. Kinderkrankh. 1858, т. 30, стр. 203.

Hervieux. Note pour servir à l'histoire de la rétrocession des exanthèmes. Union méd. 1858, стр. 385.

Salter *S. J. A.* On the shedding of teeth and exfoliation of the alveolar processes, consequent upon the eruptive fevers. Guy's hospital reports. 1858, sér. 3, т. 4, стр. 269.

Bierbaum *J.* Zoster. Journ. f. Kinderkrankh. 1860, т. 35, стр. 96.

Bärensprung. Die Gürtelkrankheit. Charité-Ann. 1861, тет. 2, стр. 40; 1862, тет. 1, стр. 37; 1863, тет. 2, стр. 96.

Douillard. Zona. (Clin. d'Axenfeld). Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 225.

Baudon. Du traitement du zona par l'application topique de perchlorure de fer. Rev. méd. 1862, ч. 2, стр. 422.

Bierbaum *J.* Zoster. (Aus der Kinderpraxis). Journ. f. Kinderkr. 1863, т. 41, стр. 213.

Эпидемія лихорадочныхъ сыпей въ Петербургѣ. Мед. Вѣстн. 1863, стр. 268.

O'Connor *D. C.* Contagion wiewed practically. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1864, N. S., т. 38, стр. 56.

Hjaltelin *H.* On the treatment of virulent and zymotic diseases. Edinb. med. a. surg. journ. 1865-66, т. 11, ч. 2, стр. 612.

Kohn *M.* Ueber das gleichzeitige Vorkommen zweier akuten Exantheme an einem und demselben Individuum und über das Erythema variolosum. Wien. medic. Wochenschr. 1867, т. 17, стр. 644, 661, 677.

Monti. Ueber das gleichzeitige Vorkommen zweier akuter Exantheme an einem und demselben Individuum. Ibid., стр. 769, 788, 803.

Besnier. Ueber die Inkubationszeit bei eruptiven Krankheiten. Ibid. 1868, т. 18, стр. 967.

Kugelmann *L.* Die Behandlung der acuten Exantheme durch continuirliche Ventilation. Deutsche Klinik. 1869, стр. 156.

22. Erysipelas.

Признаки, виды, исходы и осложнения рожи.

Burg *J.* Von einem seltenen Rothlauf. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1764, т. 13, стр. 285.

Hannemann *J. L.* Von einem in Verschwärung gegangenen Rothlauf des Gesichts. Ibid. 1765, т. 14, стр. 98.

Renard. Sur un érysipèle d'ou suintait une eau verdâtre. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1765, т. 22, ч. 1, стр. 43.

Vogel. Ueber die Rose, besonders die brandige, und über ein äusserliches Mittel dagegen. Leder's Journ. 1798, т. 2, стр. 234.

Ueber Rothlauf. Gesundh. Zeit. 1803, т. 3, стр. 355.

Remer *W.* Erysipelas vagum. Hufeland's Journ. 1815, т. 40, тет. 4, стр. 50.

Mauricheau-Beaupré. Observation relative à un érysipèle compliqué et primitivement gangréneux. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1821, т. 10, стр. 288.

Sonderland. Eine eigne Art der Gesichtsrose. Rust's Mag. 1823, т. 14, стр. 546.

Broussais *C.* Érysipèle de la face, suivi

d'une gastro-entérite aiguë arrêtée à son début. Ann. d. l. méd. physiol. 1823, т. 3, стр. 347.

Dupuis. Erysipèle considérable de la face, avec symptômes de gastro-entérite. Ibid., стр. 350.

Periodicität einer Gesichtsrose. Rust's Mag. 1824, т. 16, стр. 181.

Broussais *C.* Erysipèle phlegmoneux du membre abdominal gauche. Ann. d. l. méd. phys. 1824, т. 6, стр. 240.

Wolff *H.* Beitrag zur Lehre von den rosenartigen Entzündungen. Walther's u. Gräfe's Journ. 1825, т. 8, стр. 143.

Leveillé. Croup compliqué d'érysipèle à la face chez un vieillard. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1827, т. 101, стр. 118.

Erysipelas. (St. Bartholomew's hospital). Lancet. 1827-28, т. 1, стр. 399.

Godier. Un érysipèle ambulant sur un enfant de six mois, guéri par des moyens externes seulement. Journ. génér. d. méd., chirurg. et pharm. 1828, т. 105, стр. 357.

Erysipelas. (St. Thomas's hospital.). Lond. med. Gaz. 1828, т. 1, стр. 95.

Oedematous erysipelas. (St. Bartholomew's hospital.). Ibid., стр. 258.

Erysipelatous inflammation over nearly the whole body. Ibid. 1828, т. 2. стр. 765.

Lawrence *W.* Observations on the nature and treatement of erysipelas, illustrated by cases. Med. chir. trans. 1828, т. 14, стр. 1, 81, 134, 198.

Hutchison *A. C.* Case of erysipelas, with some remarks. Ibid., стр. 213.

Rennes. Observations d'érysipèle ambulant étendu à toute la surface du corps, suivies de quelques reflexions. Arch. génér. d. méd. 1830, т. 24, стр. 533.

Erysipelas. (Westminster hospital). Lond. med. Gaz. 1830, т. 5, стр. 414.

Lawrence. Erysipelas. (St. Bartholomew's hospital). Lancet. 1830-31, ч. 1, стр. 164.

— Phlegmonous erysipelas. (St. Bartholomew's hospital). Ibid., стр. 198, 236.

— Simple erysipelas, followed by metastasis. Ibid., 236.

Gangrenous erysipelas. (Meath hospital). Ibid., стр. 268.

Elliotson. Erysipelas (St. Thomas's hosp.). Ibid., стр. 563.

— Erysipelas of the head. (St. Thomas's hosp.). Ibid. 1830-31, ч. 2, стр. 200.

Krüger. Wandernde Rose. Horn's Archiv. 1831, т. 2, стр. 627.

Rayer *P.* Erysipelas. Meissner's Encyclopädie. 1831, т. 4, стр. 284.

Louis. Observations sur l'érysipèle de la face. Gaz. d. hôpit. 1831, т. 4, стр. 339.

Coste. Erysipèle phlegmoneux occupant tout le membre inferieur gauche; embarras gastro-intestinal concommittant; symptômes cérébraux; terminaison de la maladie par résolution. Ibid. 1831, т. 5, стр. 99.

Elliotson. Erysipelas of the head. (St. Thomas's hospital). Lond med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 220.

— Erysipelas. (St. Thomas's hospital). Ibid., стр. 297.

Billing. Erysipelas phlyctaenoides; carbuncle. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 583, 722.

Elliotson. Erysipelas of the face. (St. Thomas's hosp.). Ibid., стр. 853.

Erysipelas. (London hospital). Ibid. 1832-33, ч. 1, стр. 29.

Chadwick *S. T.* Case of phlegmonous erysipelas. Absence of sleep for five weeks. Ibid., стр. 199.

Fever. Erysipelas. (St. Bartholomew's hospital). Ibid., стр. 383.

Elliotson *J.* Erysipelas of the face and head. Ibid., стр. 556.

Typhoid erysipelas. — Coma. — Sphacelus. — Death. (Westminster hospital). Ibid. 1832-33, ч. 2, стр. 546.

Ulrich. Ein Fall von Pseudoerysipelas. Medic. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 212.

Piorry. Mémoire sur les accidents cérébraux qui surviennent dans l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 281.

Elliotson. Erysipelas. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 132, 161.

Erysipelas of the head and face. Ulceration of the bladder and effusion of urine into the cavity of the abdomen. (St. Bartholomew's hospital). Ibid. 1833, т. 12, стр. 816.

Labatt *S. B.* A case of erysipelas terminating fatally, with symptoms of gastritis, ofter the use of a large quantity of „Morison's pills". Dublin quart. journ. of med. sc. 1833, т. 4, стр. 237.

Bonarden. Bemerkungen über das Pseudoerysipelas. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 87.

Arnott. Erysipelas. (Middlesex hosp.). Lond. med. Gaz. 1834, т. 14, стр. 218.

Erysipelas. (St. Bartholomew's hosp.). Lancet. 1834-35, т. 1, стр. 187.

Erysipelas, with diffuse cellular inflammation. (St. George's hospital). Ibid., стр. 934.

Thomson *A.* Small-pox and erysipelas, supervening on a neuralgic affection. Ibid. 1834-35, ч. 2, стр. 103.
Erysipelas of the face. (St. Bartholomew's hosp.). Ibid., стр. 653.
Graves *R. J.* Symmetrical erysipelas. Dublin quart. journ. of med. sc. 1835, т. 6, стр. 55.
M'Darvel *E.* Observations on erysipelas. Ibid., стр. 161.
Четыркинъ. Повсемѣстная рожа. (Erysipelas universale) Воен.-Мед. Журн. 1835, ч. 26, № 3, стр. 379.
Chomel. Erysipèle de la face; atteintes répétées de la même affection; diminution des accidents à mesure que la maladie se reproduit. Gaz. d. hôpit. 1836, стр. 94.
Lévy *M.* Erysipèle du derme chevelu et de la face, avec délire. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1836, т. 40, стр. 332.
Verrollot. Erysipèle à la face, sans cause externe, gastrite, constipation, délire, encéphalite. Ibid., стр. 340.
— Erysipèle à la face à la suite de chute, angine, toux, gastrite, constipation, délire, guérison. Ibid., стр. 343.
Chomel. Erysipèles. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 10.
— Erysipèle vague; teinte noirâtre des parties affectées. Ibid., стр. 54.
Blandin. Leçon sur l'érysipèle. Ibid., стр. 269.
Bullock *H.* Erysipelas, its nature and appropriate treatment. Lond. med. Gaz. 1837, т. 19, стр. 863.
Рожа. Другъ Здрав. 1837, стр. 195.
Buttmann. Erysipelas migrans. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 241.
Martini. Wandernde Rose bei einem gesunden, 17 wöchentlichen Kinde mit tödtlichem Ausgange. Zeitschr. f. d. gesam. Medic. 1838, т. 8, стр. 464.
Thomson *A. T.* Cases of erysipelas with clinical remarks. Lancet 1838-39, ч. 1, стр. 638.
Blum. Beobachtungen einiger seltener Fälle von Erysipelas bei Kindern und Erwachsenen. Zeitschr. f. d. ges. Medic. 1839, т. 12, стр. 427.
Bouillaud. Erysipèles de la face. Gaz. d. hop. 1839, стр. 265, 271.
Hayward *G.* Erysipelas. Lond. med. Gaz. 1839, т. 1, стр. 938.
Guthrie. On erysipelas phlegmonoides. Med. Times. 1839-1840, т. 1, стр. 124.
Eitner. Erysipelas retrogradum. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 71.
Chomel. Erysipèle du cuir chevelu. Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 578.
Trousseau. Erysipèle de la face. (Service des femmes). Ibid. 1841, стр. 330.
Davidson *W.* Erysipelas. Lond. med. Gaz. 1841, т. 1, стр. 426.
Advena. Zellgewebeverhärtung des Halses (Induratio telae cellulosae, auch Pseudo-Erysipelas subtendinosum colli Ludwigi, sive Angina externa genannt). Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 209.
Velpeau *A.* Sur la nature et la thérapeutique de l'érysipèle; et sur l'emploi d'un topique spécial dans cette maladie. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 164.
X. Erysipèle à la face à la suite de la cessation des règles. Bénignité de cet érysipèle. Sa cause. Absence d'engorgement des glandes du cou. Considérations sur l'inflammation des ganglions lymphatiques en général. (Clin. de Chomel). Gaz. d. hôp. 1842, стр. 43.
Chomel. Erysipèle de la face envahissant tout le cuir chevelu, accompagné des symptômes cérébraux très graves et d'une grande prostration. Diathèse érysipélateuse. Imminence de répercussion et d'épanchement intracrânien. Guérison. Ibid., стр. 161.
Rieseberg. Erysipelas serpens. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 62.
Wittzack. Erysipelas serpens. Ibid., стр. 63.
Schubert. Erysipelas totius corporis. Casper's Wochenschr. 1843, стр. 363.
Martin *E.* Ueber den Rothlauf bei kleinen Kindern. N. Zeitschr. f. Geburtsk. 1843, т. 13, стр. 402.
Fouquier. Erysipèle de la face avorté. Gaz. d. hôp. 1843, стр. 222.
Chomel. De l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. Quelques considérations sur l'érysipèle en général. Ibid., стр. 558, 566.
Tapron *A. J.* Erysipelas of the face, followed by scarlatina and an abundant minute vascular eruption. Lond. med. Gaz. 1843, т. 2, стр. 104.
Вржесинскій *Э.* Настоящія признаки сбрывленія рожи на голові. Другъ Здрав. 1843, стр. 378.
Pupke. Ein Fall von Pulslosigkeit. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 176.
Mayo *Th.* Erysipelas. Lond. med. Gaz. 1844, т. 1, стр. 720.
Stafford *R. A.* Two cases of phlegmonous erysipelas, from wounds poisoned by copper. (St. Marylebone Infirmary). Ibid., стр. 828.

Patselt. Eigenthümlicher Fall von Erysipelas. Oesterr. med. Wochenschr. 1845, стр. 225.
Melion. Erysipelas mammarum unter starken Congestionen gegen das Cerebral-und Pulmonalsystem. Ibid., стр. 1620.
Bouteiller. Erysipèle de la face compliqué d'un oedème considerable chez un sujet affecté de la maladie de Bright. (Clin. de Piorry). Gaz. d. hôpit. 1845, стр. 77.
Helfft. Vom Erysipelas serpens der Kinder mit Verhärtung des Zellgewebes. Journ. f. Kinderkrankh. 1846, т. 6, стр. 90.
Erysipèle de la face. Complication d'inflammation gastro-intestinale. Mort. (Clin. de Louis). Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 550.
Castelnau *H. de* et **Ducrest** *F. M.* Observation d'erysipèle. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris 1846, т. 12, стр. 17.
Munk *W.* On erysipelas, with cursory remarks on its treatment. Lancet. 1846, ч. 2, стр. 292.
Smith *H.* Observation on some of the more important points connected with erysipelas, and its treatment. Med. Times. 1846-47, т. 15, стр. 244, 262, 338.
Hervieux *E.* De l'érysipèle dans la convalescence ou la période ultime des maladies graves. Arch. gén. d. méd. 1847, ser. 4, т. 15, стр. 471.
Gerdy. Erysipèle phlegmoneux. Gaz. d. hôp. 1847, стр. 45.
Grisolle. Leçon clinique sur l'érysipèle du cuir chevelu. Union méd. 1847, т. 1, стр. 597.
Ford *A.* Case of mixed simple and phlegmonous erysipelas. Lancet. 1847, ч. 1, стр. 34.
Phlegmonous erysipelas. (Westminster hosp.). Lond. med. Gaz. 1847, N. S., т. 4, стр. 520.
Cooper *B. B.* Erysipelas. Ibid. 1847, т. 5, стр. 823.
Gastralgie chronique guérie sous l'influence d'un érysipèle de la face. Bull. génér. d. thérap. 1848, т. 35, стр. 557.
Chaboneau. Un mot sur un érysipèle idiopathique et une congestion cérébrale concomitante. Ibid. 1849, т. 37, стр. 319.
Erysipèle à marche saccadée. (Clin. de Clement Ollivier). Gaz. d. hôp. 1849, стр. 587.
Baillarger. De l'influence de l'érysipèle de la face et du cuir chevelu sur la production de la paralysie générale. Ibid., стр. 607. — Ann. med. psychol. 1849, ser. 2, т. 1, стр. 477.
Gallwey Broke *M.* An essay on unhealthy inflammations. Erysipelas. Lond. med. Gaz. 1850, N. S., т. 11, стр. 405, 494, 624, 706, 789, 1009, 1096; 1851, т. 12, стр. 102, 139; 453, 845, 1073.
Burrows *G.* Clinical lecture on erysipelas. Med. Times. 1850, N. S., т. 1, стр. 531.
Todd *R. B.* Clinical lecture on an erysipelatous affection of the throat, destroying or greatly impairing the power of deglutition. Ibid. 1852, т. 4, стр. 558.
Gallwey Broke *M.* Illustrations of unhealthy inflammation (alliances of erysipelas). Ibid., стр. 615.
Соколовъ. Замѣчанія о рожѣ. Другъ Здрав. 1852, стр. 109, 115.
Вещуновъ. Рожа лица, три раза появлявшаяся и наконецъ переместившая въ оперт-вѣнѣ. Ibid., стр. 126.
Erysipèle de la face terminé par délitescence au cinquième jour.—Pneumonie. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 231.
Jungnickel. Kriechende Rose. Medic. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 128.
Woppisch. Erysipelas des Zwerchfells. Ibid., стр. 157.
Skey *F. C.* Clinical lecture on erysipelas. (St. Bartholomew's hosp.). Lancet. 1855, т. 1, стр. 309.
Todd *R. B.* Clinical lecture on erysipelas. Med. Times. 1855. N. S., т. 11, стр. 27.
Stössel. Beschreibung eines über fast alle Körpertheile verbreiteten Rothlaufs. Wien. mediz. Wochenschr. 1856, т. 6, стр. 398.
Forget. Une leçon clinique sur l'érysipèle et son traitement. Bull. gén. d. thérap. 1857, т. 53, стр. 529.
Hoppe *J.* Zur Casuistik der Gürtelrose: circumscripte Neuralgie als Rest des Zoster. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 121.
Labbé *E.* Erysipèle interne. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1858, стр. 56.
Лаврентьевъ *А.* Періодическое появленіе личной рожи. Прнб. къ библ. мед. наукъ. 1860, стр. 578.
Bierbaum *J.* Erysipelas faciei. Journ. f. Kinderkr. 1861, т. 37, стр. 192.
Marrotte. Considérations sommaires sur l'érysipèle et son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1861, т. 61, стр. 289, 340.
Pirrie *W.* On erysipelas and its treatment by the perchloride of iron. Edinb. med. a. surg. journ. 1861-62, т. 7, ч. 1, стр. 28.
Erysipèle infantile (Clin. de Trousseau). Gaz. d. hôp. 1862, стр. 25.
Erysipelas faciei, Hyperaemia et Oedema cerebri (Clin. von Prof. Oppolzer). Wien. medic. Wochenschr. 1863, (Beilage zu № 20, 21).

Magnus *A.* Ein fall von Erysipelas. Allg. med. Centr.-Zeit. 1863, стр. 817.

Méningite cérébro-spinale. — Erysipèle intercurrent de la face.—Guérison. Bull. gén. d. thérap. 1863, т. 65, стр. 372.

Terminaison rapide par un érysipèle intercurrent et circonscrit d'une chorée très-intense qui avait résisté à un grand nombre de médications: tartre stibié, opium, arséniate de soude, oxalate de cerium, gymnastique, bains sulfureux etc. Ibid. 1864, т. 66, стр. 128.

Simon *J.* Erysipèle de la face, du cuir chevelu et du cou; erysipèle interne du pharynx, du larynx et des bronches, terminé par la mort. Union méd. 1864, т. 24, стр. 65.—Bull. d. l. soc. médic. d. Paris. 1864, стр. 199.

Erysipèle interne du pharynx, du larynx et des bronches. (Clin. de Simon). Gaz. d. hôp. 1864, стр. 505.

Dufour. Erysipèle de la face et du cuir chevelu, avec angine et coryza érysipelateux au début et bronchite consécutive. Ibid. 1865, стр. 6.

Radcliffe. Severe erysipelas of head and face, producing oedema of the larynx; tracheotomy; successful result. (Westminster hospital). Lancet. 1865, т. 1, стр. 536.

Guérsant *P.* De l'erysipèle chez les enfants. Bull. gén. d. thérap. 1866, т. 70, стр. 448.

Ward Cousins *J.* On erysipelas as related to diphtheria. Med. Times.a. Gaz. 1866, т. 2, стр. 443.

Meschede *F.* Erysipelas universale und ausgedehnte Diphthérie der Magen-und-Darm schleimhaut nach Beseitigung von Psoriasis. Virchow's Archiv. 1867, т. 40, стр. 285.

Erysipelas migrans consequente hydrope; Heilung. Ung. med. chir. Presse. 1867, стр. 207.

Guéneau de Mussy. Leçon sur la fièvre érysipélateuse. Gaz. d. hôp. 1867, стр. 38.

Simon et Colas. Erysipèle de pharynx et des fosses nasales, erysipèle de la face consécutive.—Guérison. Ibid., стр. 536.

Pozzi. Erysipèle du pharynx propagé à la face par les fosses nasales et voies lacrymales.—Forme gastrique.—Guérison. Ibid. 1868, стр. 185.

Fergusson. Case of phlegmonous erysipelas and gangrene. Med. Times. a. Gaz. 1868, т. 2, стр. 211.

Rigal. Erysipèle du pharynx. Propagation de l'erysipèle dans les fosses nasales, les sinus frontaux, à la muqueuse oculaire et à la peau de la face, symptômes de phlegmon orbitaire. Guérison. Gaz. d. hôp. 1869, стр. 77.

Mathis. Observation de deux cas d'érysipèle spontané de la face suivis de troubles graves du côté de la vision. Rec. d. mém. d. méd. milit., 1869, ser. 3, т. 22, стр. 412.

Champouillon. De l'érysipèle dit salutaire. Ibid., 1869, т. 23, стр. 330.

Colin. Erysipèle typhoïde. Resorption de collections purulentes.—Guérison. Gaz. hebdom. 1869, стр. 486.

Эпидемии рожи.

Malouin. Histoire des maladies épidémiques de 1753, observées à Paris en même temps que les différentes températures de l'air. Hist. d. l'acad. d. sc. Paris. 1753, стр. 35 (Mémoires).

— Histoire des maladies épidémiques de 1754 observées à Paris. Ibid. 1754, стр. 495 (Mémoires).

Schaeffer *J.* Die Zeit-und Volkskrankheiten der Jahre 1811, 1812, 1817 und 1818 in und um Regensburg beobachtet. Hufeland's Journ. 1812, т. 35, тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; тет. 10, стр. 67; 1813, т. 37, тет. 7, стр. 40; тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; 1818, т. 47, тет. 1, стр. 3; тет. 2, стр. 3; 1819, т. 48, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 19.

Mauche. Observation d'érysipèle général. Journ. gén. d. médec., chirurg. et pharm. 1826, т. 96, стр. 21.

Bauquier *B.* Bronchites et érysipèles épidémiques. Ibid. 1827, т. 100, стр. 346.

Bayle. Note sur l'épidémie qui règne à Paris (Sous-érysipèle). Rev. méd. 1828, т. 4, стр. 445.

Gooch *J.* Practical remarks on erysipelas, as it appeared on board H. M. ship Prince Regent in 1831-32. Lancet. 1831-32, т. 2, стр. 737.

Steinthal. Medizinische Beobachtungen aus der letzten Hälfte des Jahres 1833. Horn's Arch. 1834, т. 1, стр. 16.

Graves. Erysipelas in an epidemic form. Maculated fever and irish typhus. Treatment of fever. Lond. med. Gaz. 1837, т. 19, стр. 568.

Epidémie d'érysipèles et de phlébites. Bull. géner. d. thérap. 1840, т. 18, стр. 258.

Альмевскій. Объ эпидемической рожѣ, свирѣпствовавшей въ апрѣлѣ и маѣ 1841 г. Другъ Здрав. 1841, стр. 237.

Шперлъ. Эпидемическая пузырчатая рожа. Ibid., стр. 317.
Érysipèle épidémique. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 23, стр. 58.
Johnston J. B. Epidemic erysipelas, affecting the throat, face. Med. Times. 1842–43, т. 7, стр. 73.
Scarlatines et érysipèles. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 69.
Blandin. Epidémie d'érysipèles traumatiques. Ibid. 1845, стр. 213.
Epidémie d'érysipèles dans les hôpitaux de Paris. Bull. génér. d. thér. 1845, т. 28, стр. 292, 367.
De l'érysipèle épidémique; relation d'une épidémie d'érysipèle observée pendant les mois de Janvier et Février 1843, à Paris, à l'hôpital Beaujon. Arch. génér. d. méd. 1846, sér. 4, т. 12, стр. 414.
Michon. Constitution érysipélateuse.—Trois cas d'érysipèle traumatique serpigineux. Gaz. d. hôp. 1849, стр. 22.
Walsh A. J. On the constitutional origin of erysipelas and its treatment; illustrated by cases. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1850, N. 8., т. 10, стр. 36.
Un mot sur la constitution médicale actuellement régnante. Bull. génér. d. thérap. 1852, т. 42, стр. 469.
Barth. Rapport sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1856, т. 20, стр. 122.
La constitution médicale de 1861 et l'érysipèle épidémique de Paris. Rev. méd. 1861, т. 2, стр. 143.
De l'érysipèle dans les hôpitaux de Paris. Ibid. 1867, т. 2, стр. 211.

Заразительность рожи.

Contagious nature of erysipelas? (Guy's hospital). Lancet. 1826, т. 9, стр. 717.
Kilburn J. Epidemic erysipelas, its progress, contagion, character and treatment. Ibid. 1836–37, т. 2, стр. 295.
Wittcke. Uebertragung der Gesichtrose. Med. Zeit. in Preus. 1838, стр. 187.
Heinrich W. Einige Bemerkungen über Pseudoerysipelas, mit besonderer Rücksicht der ursächlichen Momente bei seinem häufigen Vorkommen unter den Matrosen der Flotte vom Schwarzen Meere. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 67.
Doig Ch. D. The causes and treatment of erysipelas. Med. Times a. Gaz. 1862, т. 2, стр. 320.
Contagion de l'érisypèle. (Clin. de Blin). Gaz. d. hôp. 1864, стр. 189.
Pihan-Dufeillay O. Note sur le rôle, la contagion et la thérapeutique générale de l'érysipèle. Bull. génér. d. thérap. 1868, т. 74, стр. 57.

Анатомическія и химическія изслѣдованія рожи.

Nonat. Erysipèle de la face; paralysie du mouvement à droite; excitation de la sensibilité du même côté; ramollissement du cerveau avec épanchement de sérosité dans le canal céphalo-rachidien et surtout dans les ventricules cérébraux. Gaz. d. hôp. 1831, т. 5, стр. 354.
Heller J. F. Blut bei Erysipelas faciei. Heller's Arch. 1844, т. 1, стр. 123.
Zimmermann. Ueber die erysipelatöse Krase des Blutes als Prüfstein der Erysipelaceen. Vierteljahrschr. f. d. pr. Heilk. 1846, т. 4, (12), I, стр. 29.
Gubler Ad. Erysipèle interne: observation d'érysipèle interne à forme typhoïde étendu plus tard au tégument externe; mort; autopsie. Comp. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biol. 1856, s. 2, т. 3, стр. 40.
Vidal. Erysipèle de la face; iritis double; érysipèle intestinal; évacuation de productions membraniformes et gélatiniformes résultant d'une desquammation épithéliale de l'intestin. Ibid. 1862, т. 4, стр. 49.
Duhamel. Érysipèle du cuir chevelu.—Méningite aigue.—Calculs biliaires. — Mort.—Autopsie. Gaz. hebdom. 1863, стр. 701.
Larcher O. Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle. Arch. génér. d. méd. 1864, sér. 6, т. 4, стр. 689.
Simon J. Érysipèle de la face, du cuir chevelu et du cou; érysipèle interne du pharynx, du larynx et des bronches, terminé par la mort.—Autopsie; lésions remarquables. Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1864, стр. 199.
Eulenburg A. Ueber prämortale und postmortale Steigerungen der Eigenwärme bei Erysipelas. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1866, стр. 65.
Volkmann R. und Steudener F. Zur pathologischen Anatomie des Erysipelas. Ibid. 1868, стр. 561.
Mettenheimer C. Zur Naturgeschichte des Erysipelas. Deutsches Arch. f. klin. Medic. 1868, т. 4, стр. 203.

Лѣченіе рожи.

Cur des Rothlaufs (Erysipelas). Arzt. 1769, т. 6, стр. 572.

Vogel. Ueber die Rose, besonders die brandige, und über ein äusserliches Mittel dagegen. Loder's Journal. 1798, т. 2, стр. 234.

Wie hat man bei dem Rothlauf oder der Rose zu verhalten, und durch welche Mittel kann man die Neigung zu dem Rothlauf unterdrücken? Gesundheits-Zeitung. 1802, т. 2, стр. 1.

Kuntsmann. Ueber das sogenannte Besprechen der Rose. Hufeland's Journ. 1810, т. 31, тет. 10, стр. 102.

Hutchison *A. C.* On the treatment of erysipelas by incision. Med.-chir. trans. 1814, т. 5, стр. 278.

Saint-Laurens *C. B.* Considérations sur le traitement de l'érysipèle. Rev. méd. 1821, стр. 192.

Conté. Mémoire sur une méthode de traitement de l'érysipèle, vulgairement employée à l'hopital général Saint-Joseph de la Grave de Toulouse, couronné en 1818 par la Société de Médecine de la même ville. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1821, т. 75, стр. 82.

Dickson *D. J. H.* Case of erysipelas of the face, where inflammation extended to the brain, removed by copious depletion. Edinb. med. a. surg. journ. 1821, т. 17, стр. 93.

Duncan *A.* Cases of erysipelas successfully treated, chifly by venesection. Ibid., стр. 537.

Rousseau *A. H. J.* Observations sur l'emploi du vésicatoire dans le traitement de l'érysipèle. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1822, т. 12, стр. 305.

Spiritus. Urtication in einer erysipelatösen Brustentzündung. Rust's Magaz. 1825, т 20, тет. 3, стр. 434.

Dubourg *J.* Du traitement antiphlogistique et révulsif dans les érysipèles de la face. Arch. génér. d. méd. 1826, т. 10, стр. 584.

Angelot. Differentes observations de médecine pratique. Ann. d. l. med. physiol. 1826, т. 9, стр. 145.

Lehmann. Glückliche Heilung eines in Eiterung übergegangenen, den linken Ober-und-Unterschenkel befallenen, sogenannten Pseudo-Erysipel. Walther's u. Graefe's Journ. 1827, т. 10, стр. 493.

Lawrence. On the treatment of phlegmonous erysipelas. Lancet. 1827-28, ч. 1, стр. 502.

Erysipelas of the leg and face; incisions. (St. George's hospital.) Lond. med. Gaz. 1828, т. 2, стр. 58.

Erysipelatous inflammation of lower extremity, successfully treated with quina. (St. Thomas's hospital.) Ibid., стр. 315.

Erysipelas of the face successfully treated with bleeding and calomel. Ibid., стр. 315.

Lawrence *W.* Observations on the nature and treatment of erysipelas, illustrated by cases. Med. chir. trans. 1828, т. 14, стр. 1, 81, 134, 198.

Dobson *R.* On the treatment of erysipelas by numerous punctures in the affected part. Ibid., стр. 206.

Piorry. Influence de l'observation des lois de la pesanteur dans le traitement de quelques maladies. Gaz. d. hôpit. 1829, т. 1, стр. 285.

Récamier. Erysipèle ambulant traité par les antiphlogistiques. — Phthisie pulmonaire.—Apoplexie. Ibid., стр. 361.

Cases of erysipelas, employment of lancet punctures. (St. George's hospital.) Lond. med. Gaz. 1829, т. 3, стр. 462.

Hodgson *J.* Case of phlegmonous erysipelas successfully treated by the nitrate of silver. Edinb. med. a. surg. journ. 1830, т. 34, стр. 111.

Lepecq *F.* Emploi de l'axonge dans le traitement de l'érysipèle. Gaz. d. hôpit. 1831, т. 5, стр. 217.

Broussais. Traitement des érysipèles par les onctions mercurielles. Ibid., стр. 273.

Birtwhistle *R.* Remarks on the treatment of erysipelas. Lancet. 1832-33, ч. 1, стр. 42.

Pneumonia combined with erysipelas; uselessness of the blue ointment and lotions. (Westminster hospital). Ibid., ч. 2, стр. 577.

Gouzée. Observations d'érysipèle de la face traité avec succès par des fomentations alcoholiques réfrigérantes. Arch. génér. d. méd. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 492.

Marloy-Vernois. Observations d'érysipèle traité par les onctions mercurielles (méthode de M. Ricord). Gaz. d. hôpit. 1833, стр. 27, 59, 193.

Нечаевъ *М.* Польза кровососныхъ рожковъ въ леченіи рожи. Другъ Здрав. 1833, стр. 300.

Simon *M.* De la limitation de l'érysipèle idiopathique par la cautérisation. Bull. gén. d. thérap. 1834, т. 7, стр. 253.

Guéroult *A.* Erysipèle général occasioné par une cause externe, traité et guéri en 48 heures par les onctions mercurielles. Ibid., стр. 276.

Barthes. Mémoire sur le traitement des érysipèles à l'aide des corps gras. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1834, т. 36, стр. 264.

Erysipelas, with sloughing of the scrotum.—Incisions cure. (North London hosp.). Lancet. 1834-35, ч. 2, стр. 396.

Sabatier. Observation d'érysipèles de la face, suivies de quelques refléxions sur deux sortes de traitement employées contre cette affection. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 329.

Baudens. Note sur le traitement de l'érysipèle à l'aide du cautère actuel. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1836, т. 39, стр. 149.

Kilburn *J.* Epidemic erysipelas, its progress, contagion, character and treatment. Lancet. 1836-37, т 2, стр. 295.

Kölle. Erysipelas repens durch Höllenstein begränzt. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 170.

Bullock *H.* Erysipelas; its nature and appropriate treatment. Lond. med. gaz. 1837, т. 19, стр. 863.

Davidson *J.* Report of surgical cases treated in the Glasgow royal infirmary during years 1836-37. Erysipelas. Edinb. med. a. surg. journ. 1838, т. 49, стр. 71.

Саренко *В.* Предосторожности въ леченіи рожи на лицѣ. Другъ Здрав. 1839, стр. 253.

Dassit. De l'emploi de la pommade de concombre dans le traitement des erysipèles. Bull. gén. d. thérap. 1840, т. 18, стр. 191.

Bons effets du coton cardé et des scarifications dans le traitement de l'érysipèle (Clin. de Baudens). Gaz. d. hôpit. 1840, стр. 441.

Velpeau *A.* Sur la nature et la thérapeutique de l'érysipèle; et sur l'emploi d'un topique spécial dans cette maladie. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 164.

Emploi de la pommade au nitrate d'argent dans l'érysipèle. Ibid. 1842, т. 23, стр. 63.

Fuster. Des avantages qu'ont présenté les émétocathartiques et les purgatifs dans le traitement des érysipèles bilieux qui on régné cet été. Ibid., стр. 251.

Williams *J. C. B.* Erysipelas of head and face. Albuminous urine. Pink deposit.—Pathology; treatment. Lond. med. Gaz. 1842, т. 1, стр. 474.

Reeves *W.* Treatment of erysipelas and acute articular rheumatism with the comp. iodine ointment. Lancet. 1842-43, т. 1, стр. 119.

Янковичъ. О рожѣ вообще и о пользѣ прикладыванія жира въ одномъ видѣ ея. Другъ Здрав. 1843, стр. 4.

Un mot sur l'emploi du sulfate de fer dans le traitement de l'érysipèle. Bull. géner. d. thérap. 1844, т. 27, стр. 285.

Smith *W.* Case of phlegmonous erysipelas treated by acetate of lead and opium. Lond. med. Gaz. 1844, т. 1, стр. 764.

Martin *W.* Report of cases treated in the royal naval hospital, Malta. Edinb. med. a. surg. journ. 1844, т. 61, стр. 350.

Unger. Nutzen der kalten Umschläge bei der Wanderrose. Med. Zeit. in Preuss. 1846. стр. 166.

Munk *W.* On erysipelas, with cursory remarks on its treatment. Lancet. 1846, т. 2, стр. 292.

Совентовичъ. О наружномъ употребленіи іода въ рожистыхъ воспаленіяхъ. Другъ Здрав. 1846, стр. 253.

Smith *H.* Observations on some of the more important points connected with erysipelas and its treatment. Med. Times. 1846-47, т. 15, стр. 244, 262, 338.

Traitement de l'erysipèle par des applications d'éther camphré. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 70.

Traitement de l'érysipèle par le vésicatoire circonscrit. Gaz. d. hôpit. 1847, стр. 40.

Traitement de l'érysipèle par les vésicatoires (Clinique de Piorry). Union. méd. 1847, ч. 1, стр. 249.

Higginbottom *J.* On the use of the nitrate of silver in the cure of erysipelas. Lond. med. Gaz. 1847, N. S., т. 5, стр. 544.—Edinb. med. a. surg. journ. 1847, т. 68, стр. 405.

Garlike *J. W.* On the treatment of erysipelas and other forms of cutaneous disease, by a strong solution of the nitrate of silver. Med. Times. 1847-48, т. 17, стр. 77.

Chenu. Observation d'érysipèle, et traitement de cette maladie par la pommade au nitrate d'argent. Gaz. d. hôpit. 1848, стр. 81, 176.

Doeringer. Beitrag zur Therapie des Erysipelas. Allg. medic. Centr.-Zeit. 1849, стр. 356.

Cruveilhier. Erysipèle ambulant, suite d'une angine.—Utilité du quinquina dans cette maladie. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 572.

Higginbottom *J.* On the use of the nitrate of silver in erysipelas. Lancet. 1849, ч. 2, стр. 558.

Arnott *J.* Erysipelas treated by severe cold or congelation with remarks on the superiority of this agent as a remedy of external inflammation. Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 8, стр. 405.

Spengler. Die abortive Behandlung des Erysipelas durch Collodium. Deutsche Klinik. 1850. стр. 395; 1852, стр. 95.

Bons effets de l'emploi topique du collodion dans le traitement de l'érysipèle. Bull. gén d. thérap. 1850, т. 38, стр. 322.

Bons résultats de l'emploi topique du collodion dans le traitement de l'érysipèle et du zona. Ibid. 1850, т. 39, стр. 226.

Walsh *A. J.* On the constitutional origin of erysipelas and its treatment; illustrated by cases. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1850, N. S., т. 10, стр. 36.

Spengler *L.* Collodium gegen Erysipelas. Deutsche Klinik. 1851, стр. 62.

Grossmann. Die abortive Behandlung des Erysipelas. Ibid., стр. 285.

Iwanitzky *K.* Aeuserlicher Gebrauch des Collodiums bei der Gesichtsrose. Med. Zeit. Russl. 1851, стр. 174.

Phlegmonous erysipelas; treatment by incision; cure. (Royal free hospital. Milton). Lond. med Gaz. 1851, N. S., т.13, стр. 904.

Иваницкій *К.* Рожистое воспаленіе лица, наружное употребленіе коллодіона. Другъ Здрав. 1851, стр. 59.

Baltz. Erysipelas anacardinum malignum, als üble Wirkung der Anwendung des Anacardiums als Heilmittel. Allg. med. Centr.-Zeit. 1852, стр. 381.

Spörer *C. H.* Der Kamfer, ein specifisches Mittel gegen das Erysipelas. Med. Zeit. Russl. 1852, стр. 185.

Piachaud. Mémoire sur quelques points de l'histoire de l'érysipèle, et en particulier sur son traitement par les applications de collodion. Arch. génér. d. médec. 1852, sér. 4, т. 30, стр. 5.

Mascarel *J.* Sur le traitement de quelques-unes des formes de l'érysipèle. Bull. gén. d. thérap. 1852, т. 42, стр. 458.

Helin. Considérations médicales sur les érysipèles des typhisés et des vieillards au point de vue de leur cause, et de moyens d'en prévenir le développement. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1852, т. 14, стр. 12.

Bell *C.* Emploi du perchlorure du fer contre l'érysipèle. Annuaire d. thérap., d. matière méd. et de pharm. 1852, стр. 169.

Litchfield *V.* On the treatment of erysipelas. Lancet. 1852, т. 2, стр. 517.

Norris *H.* On the external application of tincture of iodine in erysipelas, with suggestions for its use in puerperal fever. Med. Times. 1852, sér. 2, т. 5, стр. 590.

Balfour. Traitement de l'érysipèle par la teinture d'hydrochlorate de fer. Gaz. d. hôpit. 1853, стр. 264.

Erysipèle survenu pendant le cours d'une fièvre typhoïde et enrayé dans sa marche par l'application du collodion. Ibid. 1854, стр. 310.

Velpeau. Du proto-sulfate de fer en solution et en pommade dans le traitement de l'érysipèle. Bull. gén. d. thérap. 1855, т. 48, стр. 15.

Treatment of erysipelas and inflammation of absorbents. (St. Mary's hospital). Lancet. 1855, т. 1, стр. 455.

Hawkes *J.* On the treatment of simple erysipelas. Ibid. 1856, т. 1, стр. 151.

Balfour *G. W.* Notice of an epidemic of Rötheln—Rubeola? with a few remarks on the treatment of erysipelas and scarlatina. Edinb. med. a. surg. journ. 1856–1857, т. 2. стр. 717.

Herzog. Das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in Posen. Aerztlicher Bericht über den 26-jähr. Zeitraum von 1831–1856.—Erysipelas. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1857, т. 8, стр. 61, 90, 101, 256.

De la valeur et des indications du perchlorure de fer administré à l'intérieur dans le traitement de l'érysipèle. Bull. génér. d. thérap. 1857, т. 53, стр. 12.

Forget. Une leçon clinique sur l'érysipèle et son traitement. Ibid., стр. 529.

Praktische Mittheilungen aus den Civil-Hospitälern Russlands. Behandlungen: des Typhus, des Wechselfiebers, der Cholera, des Erysipelas, der Pleuritis und Pneumonie, des Keuchhustens. Med. Zeit. Russl. 1858, стр. 193.

Tournié. Du liniment oléo-calcaire dans le traitement de l'érysipèle. Union méd. 1858, стр. 317.

Иноземцевъ. О климатическомъ леченіи истинной рожи. Моск. мед. газ. 1858, стр. 5, 27, 61.

Marrottte. Considérations sommaires sur l'érysipèle et son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1861, т. 61, стр. 289, 340.

Le Coeur *J.* Du traitement de l'érysipèle par la teinture alcoolique de racine d'aconit Napel. Union méd. 1861, стр. 216.

Foucart *A.* Constitution médicale actuelle; érysipèles; nouveau mode de traitement topique par les alcooliques. Rev. méd. 1861, ч. 1, стр. 729.

Le Coeur *J.* Traitement de l'erysipèle par la teinture alcoolique d'aconit. Ibid., 1861, ч. 2, стр. 150.

Farre. Erysipelas of the face, with an impetiginous eruption and cynanche, cured by iron. (St. Bartholomew's hospital). Lancet. 1861, ч. 2, стр. 615.

Pirrie *W.* On erysipelas and its treatment by the perchloride of iron. Edinb. med. a. surg. journ. 1861–62, т. 7, ч. 1, стр. 28.

Doig *Ch. D.* The causes and treatment of erysipelas. Med. Times. a. Gaz. 1862, ч. 2, стр. 320.

Знеосерманъ. О предупрежденіи возвратовъ рожистаго воспаленія лица. *Другъ* Здравія, 1863, стр. 17, 25.

Кребель. Настойка солянокислаго железа въ часто возвращающейся рожѣ. Мед. Приб къ Морск. Сборн. 1863, т. 3, стр. 342.

Maigrot *A.* Emploi du collodion riciné dans trois cas graves de lymphangite érysipélateuse; insuccès complet. (Remarques de R. de Latour). Union méd. 1864, стр. 34, 51.

Корніевскій *П.* О леченіи рожи вообще и о леченіи ея холодомъ въ частности. Прот. зас. общ. рус. вр. въ Спб. 1864–65, стр. 82.

Cérat camphré contre l'erysipèle. (Bull. d. l. soc. d. méd. d. Bordeaux). Journ. d. chim. méd. 1865, sér. 5, т. 1, стр. 346.

Abelin *H.* Einiges über die Behandlung des Erysipelas ambulans bei Kindern mittelst heisser Wasserbäder (Hygiea). Journ.f. Kinderkr. 1867, т. 49, стр. 217.

Potion de Todd contre l'érysipèle. (Eau-de-vie, eau, sucre). Journ. d. chim. méd. 1867, sér. 5, т. 3, стр. 104.

Вюковъ *И.* Леченіе рожи водолечебнымъ способомъ. *Другъ* Здрав. 1867, стр. 89, 97.

Pihan-Dufeillay *O.* Note sur le rôle, la contagion et la thérapeutique générale de l'érysipèle. Bull. gén. d. thérap. 1868, т. 74, стр. 57.

Франковскій. Рожа, леченіе полуторохлористымъ желѣзомъ. *Другъ* Здрав. 1868, стр. 28.

Schwalbe *C.* Zur Therapie des Erysipelas. Deutsche Klinik. 1869, стр. 9.

Zur Therapie des Erysipelas. Allg. med. Centr.-Zeit. 1869, т. 38, стр. 56.

Schützenberger *C.* Du traitement abortif de l'érysipèle. Gaz. méd. d. Strasb. 1869, стр. 13.

Luroth. Note sur un procédé constituant un moyen abortif contre l'érysipèle. Ibid. 1869, стр. 75.

Miscellaneous cases. Lancet. 1869, ч. 1, стр. 528.

23. Denguis-febris.

Robert *L. J. M.* Mémoire sur l'identité de l'épidémie de Paris et de l'épidémie des Antilles, diversement connue, selon les localités, sous les noms de Dengué, del Colorado et de Girafe. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1829, т. 108, стр. 309.

Furlonge *J.* A few remarks on the Dandy which prevailed in the West Indies towards the close of 1827 and beginning of 1828. Edinb. med. a. surg. journ. 1830, т. 33, стр. 50.

Kingston *B. G.* Observations on the causes, nature and treatment of Hong-Kong fever. Dublin quart. journ. of med. sc. 1851, N. S., т. 12, стр. 335.

Hirsch. Das Dengue-Fieber. Deutsche Klin. 1852, стр. 541, 553.

Arnold *R. D.* On the dengue or break-bone fever as it appeared at Savannah in the summer and autumn of 1850. Edinb. med. a. surg. journ. 1852, т. 78, стр. 304.

Collas *A.* Note sur la maladie décrite sous le nom D'ainhum, observée chez les Hindous. Archives de médicine navale. 1867, т. 8, стр. 357.

Rey *H.* Étude sur la fièvre courbaturale, ou dengue. D'après le Dr. William Aitken. Ibid. 1868, т. 9, стр. 382.

24. Influenza. Grippe.

Признаки, ходъ и эпидемическое проявленіе гриппа.

Hermann *G. E.* Observatio.—De febre catarrhali maligna. Primit. phys. med. 1753, т. 3, стр. 62.

Juch *H. P.* et **Zuberbubler** *J. J.* De febre catarrhali epidemica (Erford. 1743). Halleri Disput. 1758, т. 5, стр. 295.

Razoux. Mémoire sur les rhumes épidémiques, qui ont régné à Nîmes, pendant l'été 1762. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1763, т. 18, 1, стр. 112, 215.

Housset. Des fièvres catarrhales-putrides qui ont régné à Auxerre depuis 1756 jusqu'en 1759. Ibid. 1766, т. 24, 1, стр. 38.

Darluc. Constitution épidémique de quelques endroits de la Provence, traitée selon les jours critiques des anciens, et la nouvelle doctrine du pouls. Ibid. 1769, т. 31, 2, стр. 310.

Weickard. Katarrh und Fieber (Influenza?). Baldinger N. Magaz. 1782, т. 4, стр. 241.
Ranöe. Symbola ad historiam catarrhi vere anni 1782 hic loci epidemice grassantis. Acta soc. Haun. 1783, т. 1, стр. 451.
Kant *J*. Beiträge zur Geschichte der Influenza von 1782. Baldinger's N. Magaz. 1783, т. 5. стр. 260.
Wolff. Bemerkungen über die Influenza zu Warschau im Jahre 1800. Hufeland's Journ. 1800, т. 9, тет. 4, стр. 92; т. 10, тет. 1, стр. 97.
Mezler. Noch ein Beitrag zur Geschichte der Influenza des Jahres 1800–1801. Ibid т. 13, тет. 1, стр. 125.
Klees *J. G*. Fragmente aus der Geschichte des epidemischen Catarrhalfiebers im Frühjahre 1803. Ibid. 1803, т. 16, тет. 4, стр. 71.
Gautieri. Die Grippe oder Beschreibung der gegenwärtig (1803 im Frühjahr) herrschenden catarrhalischen Krankheit, ihrer Heilung und Präservationskur. Ibid. 1803, т. 17, тет. 1, стр. 54.
Horst *jun*. *G*. Bemerkungen über die Influenza zu Köln am Rhein und in den umliegenden Gegenden im Jahre 1803. Ibid., стр. 68.
Double. Réflexions générales sur la maladie régnante. (Influenza). Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1803, т. 16, стр. 179, 291.
Mojon *B*. Mémoire sur l'épidémie catarrale qui a régné à Paris, dans l'hiver de l'an XI. Ann. d. chimie. 1804, т. 49, стр. 239
Webster *N*. Remarks on the connection between catarrh and malignant fevers; together with conjectures on the theory of fever. Med. repos. 1804, hex. 2, т, 1, стр. 134.
Schmäger. Beobachtung über einen, nach der Influenza entstandenen, merkwürdigen Krätzausschlag. Hufeland's Journ. 1805, т. 22, тет. 2, стр. 132.
Kercksig *Fr*. Bemerkungen über das epidemische Catarrhalfieber im Frühjahre 1805. Ibid. 1806, т. 24, тет. 2, стр. 110.
Hortet *M*. Histoire des fièvres catarrhales qui règnent à Planoles, dans le val de Ribas en Espagne. Journ. gén. d. med., chir. et pharm. 1806, т. 27, стр. 3.
Brower *J. V*. Observations on the epidemic disease which prevailed in the city of New-York in 1807. Med. repos. 1808, hex. 2, т. 5, стр. 238.
Willey *A. C*. Remarks on the influenza as it appeared on Block-Island, in 1807. Ibid., стр. 271.
Watkins *Th. G*. Description of the influenza in Tennessee. in the year 1807. Ibid. 1809, т. 6, стр. 5.
Ricketson *Sh*. A brief history of the influenza at New-York, in 1807. Ibid., стр. 12.
Powell *H*. An account of the diseases prevalent in Clinton county, New-York, 1807, Ibid., стр. 347.
Williamson *G*. Observations on the influenza of 1807, as it appeared in Maryland. Ibid. 1810; т. 1, стр. 145, 225.
Schaeffer *J*. Die Zeit- und Volkskrankheiten der Jahre 1811, 1812, 1817 und 1818 in und um Regensburg beobachtet. Hufeland's Journ. 1812, т. 35, тет. 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; тет. 10, стр. 67; 1813, т. 37, тет. 7, стр. 40; тет 8, стр. 3; тет. 9, стр. 3; 1818, т. 47, тет. 1, стр. 3; тет. 2, стр. 3; 1819, т. 48, тет. 4, стр. 3; тет. 5, стр. 19.
Observations on the weather and diseases of the summer and fall of 1812, in the city of New-York, and the diseases of the armies of the U. S. Med. repos. 1813. т. 1, стр. 197.
Waterhouse *H. S*. An account of the influenza, or catarrhal fever of Malon, Franklin county. Ibid. 1817, т. 3, стр. 222.
Реманъ. О повальномъ насморкѣ (influenza) въ Сибири. Воен.-Мед. Жур. 1826, ч. 8, стр. 283.
Воскресенскій. Influenza въ Сибири въ 1827 году. Ibid. 1827, ч. 9, стр. 379.
Erfahrungen am Krankenbette. Catharrhus inflammatorius mit später entstandenem Delirium tremens und Hydrops universalis. Rust's Magaz. 1830, т. 31, стр. 270.
Lebrecht. Das epidemische Katarrhalfieber (Febris catarrhalis epidemica, Influenza, la Grippe). Ibid. 1831, т. 35, стр. 195.
Chomel. Catarrhe pulmonaire (grippe). Gaz. d. hôp. 1831, т. 5, стр. 178.
Burne *J*. The present influenza. Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 430.
Bennett *G*. On the epidemic catarrh, or influenza. Ibid., стр. 522.
Venables *R*. Remarks on the influenza, or catarrhal epidemic of 1833. Lancet, 1832–33. ч. 2, стр. 200.
Fischer. Epidemische Constitution der Jahre 1829 und 1830 zu Lüneburg beobachtet. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 4, стр. 87; тет. 5, стр. 87; 1834, т. 79, тет. 4, стр. 42; тет. 6, стр. 52; 1835, т. 81, тет. 3, стр. 44, тет. 4, стр. 64; 1836, т. 83, тет. 3, стр. 24; 1840, т. 91, тет. 2, стр. 46.
Sinogowitz. Mittheilungen über das im

Frühjahr 1833 in Danzig herrschende epidemische Katarrhalfieber (Grippe). Rust's Magaz. 1833, т. 40, стр. 56.

Carganico. Die Influenza in Darkamenschen Kreise 1833. Ibid., стр. 403.

Dreyer. Einige Worte über das seit dem 20 May d. J. unter hiesigen k. k. Garnison ausgebrochene epidemische Katarrhalfieber (Influenza). Med. chir. Zeitung. 1833, т. 3, стр. 29.

Mayrhofer. Einige Worte über das im Monate May d. J. in Innsbruck ausgebrochene epidemische Katarrhalfieber. Ibid., стр. 110.

Unterberger. Ein paar Worte ueber das im Monathe May in Innsbruck ausgebrochene epidemische Katarrhalfieber. Ibid., стр. 174.

Krantz. Die Inflluenza in Memel und in der Umgegend (mit Nachtrag von Lohmeyer). Med. Zeit. in Preuss. 1833, стр. 58.

Wolff. Ueber die Influenza in Berlin. Ibid., стр. 85.

Boehr. Die Grippe in Berlin. Ibid., стр. 88.

Hecker. Influenzen. Ibid., стр. 167.

Stosch. Die Influenz-Epidemieen in Berlin in den Jahren 1831 und 1833. Casper's Wochenschr. 1833, т. 1, стр. 419, 449.

Cohen. Die Influenza, besonders ihre Verbreitung in Posen, im März und April 1833. Ibid. 1833, т. 2, стр. 609.

Recherches sur la grippe de l'Europe et celle de Paris. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 329.

Sur l'état de la grippe de Paris. Ibid., стр. 345.

Nouvelles remarques sur la grippe de Paris et son traitement. Ibid., стр. 377.

Lombard *H. C.* Quelques observations sur la grippe qui a régné à Genève en 1831. Ibid., стр. 729.

Gaudet *J.* Recherches anatomiques et pathologiques pour servir à l'histoire de la grippe épidémique de Paris en 1833. Ibid., стр. 873.

Elliotson. Influenza. Lond. med. Gaz. 1833, т. 12, стр. 69.

Colvan *J.* Observations on epidemic catarrh. Dublin quart. journ. of. med. sc. 1833, т. 4, стр. 183.

Эпидемическій насморкъ. Другъ Здравія. 1833, стр. 65, 73.

Busch. Die Influenza zu Bremen im Jahre 1833. Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 6, стр. 3.

Günther. Die Influenza in Köln. Ibid., стр. 25.

Blosfeld *G. J.* Einiges über die Witterung und Krankheits-Constitution von Riga und die Influenza im Jahr 1833. Ibid., стр. 27.

Krimer. Allgemeine practische Bemerkungen über die herrschenden Krankheiten in Aachen und seiner Umgebung, im Laufe des verflossenen Decenniums. Ibid. 1834, т. 79, тет. 2, стр. 3.

Chevalley. Note sur l'épidémie de grippe qui a régné à Naples en 1833. Gaz. méd. d. Paris. 1834, sér. 2, т. 2, стр. 252.

Пупаревъ. Опухоли суставовъ, происшедшія послѣ перенесеннаго эпидемическаго катарра (инфлюенца) и отчасти излеченныя ваннами изъ барды. Другъ Здравія. 1834, стр. 62.

Thomson *A. T.* Influenza. Lancet. 1834–35, ч. 1, стр. 799, 852.

Richelot *G.* Recherches sur les épidémies de grippe, et en particulier sur l'épidémie, qui a régné en 1833 à Paris. Arch. gén. d. méd. 1835, sér. 2, т. 7, стр. 328; т. 8, стр. 435.

Brown *W.* Notice of the late influenza in Edinburgh. Ednb. med. a. surg. journ. 1835, т. 43, стр. 26.

Clark *Ch.* Account of the influenza prevalent amongst horses, with proofs that it is fever. Lancet. 1836–37, ч. 1, стр. 523.

Stevens *R.* The influenza, its cause and treatment. Ibid., стр. 744.

Bedingfield *B. J.* Nature and treatment of influenza. Ibid. 1836–37, ч. 2, стр. 113.

Weld *Ph. W.* The influenza in Shropshire. Ibid., стр. 114.

Ero. Influenza and cholera. Ibid., стр. 115.

Heberden. On the late influenza. Lond. med. Gaz. 1836–37, т. 20, стр. 50.

Searle *H.* Treatment of inflammation, with some remarks on influenza. Ibid., стр. 78.

Assing *D. A.* Einige Worte über die letzte Grippe–Epidemie in Hamburg. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1837, т. 4, стр. 441.

Die Grippe-Epidemie in Paris. Ibid., стр. 448.

Die Grippe-Epidemie in London nach brieflichen Mittheilungen zusammengestelt. Ibid., стр. 450.

Otto. Die Influenza in Copenhagen im Winter 1836 bis 1837. Ibid. 1837, т. 5, стр. 180.

Sinogowitz. Ueber die Grippe in Danzig im Jahre 1837. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 79.

Schlesier *W.* Die Influenza des Jahres 1837 in Peitz. Ibid., стр. 99.

Krauss *G.* Ueber die Grippe in Paris. Ibid., стр. 119.

Feuchtersleben. Die Grippe in Wien 1837. Berl. mediz. Centr.-Zeit. 1837, стр. 265.
Staberoh *J.* Die diesjährige Grippe in Paris. Casper's Wochenschr. 1837, стр. 265.
Brämer. Die Grippe in Cassel. Allg. med. Centr.-Zeit. 1837, стр. 321.
Häeser *H.* Kurze Bemerkungen über einige Eigenthümlichkeiten der diesjährigen Influenza-Epidemie. Ibid., стр. 344.
Note sur l'épidémie régnante. Grippe. Bull. gén. d. thérap. 1837, т. 12, стр. 37.
Sandras *S.* Considérations sur la pneumonie qui a régné à Paris conjointement avec la grippe, et sur son traitement. Ibid. 1837, т. 13, стр. 133.
Gintrac. Notes relatives à l'épidémie catarrhale qui règne actuellement à Bordeaux sous le nom de grippe. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 177, 181.
Fabré-Palaprat. Observations de grippe portant quelques caractères du choléra. Ibid., стр. 183.
De la grippe de Paris et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 81, 97.
De la convalescence après la grippe. Ibid., стр. 129.
Montain. Note sur l'épidémie de grippe à Lyon. Ibid., стр. 160.
Mojon. Note sur la grippe qui a régné à Paris en 1803. Ibid., стр. 162.
Lombard. Note sur l'épidémie de grippe qui a régné à Genève en Février 1837. Ibid., стр. 214.
Pétrequin. Recherches pour servir à l'histoire générale de la grippe de 1837 en France et en Italie. Ibid., стр. 785.
Moreau. Grippe de Blaye (Bull. médic. d. Midi. Mars. 1827). Rev. méd. 1837, т. 2, стр. 145.
Graves. On the influenza. Lond. med. Gaz. 1837, т. 20, стр. 785.
Инфлюенца или гриппъ. Другъ Здравія. 1837, стр. 106.
M'Cabe *J.* Practical observations on the epidemic influenza, as it appeared in Cheltenham in the beginning of the year 1837. Lancet. 1837-38, ч. 1, стр. 50.
Kruber. Die Influenza in St.-Petersburgischen Gouvernement, Januar 1838. Berl. med. Centr.-Zeit. 1838, стр. 205.
Фигуринъ. Инфлюенца въ Охотскѣ. Другъ Здравія. 1838, стр. 361.
Schlesier. Influenza und Masern des Jahres 1839 in Peitz. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 238.
Caisergues. Mémoire sur l'épidémie connue vulgairement sous le nom de grippe qui a régné à Montpellier en 1837 (Journ. d. l. soc. d. méd. de Montpellier). Rev. méd. 1840, ч. 3, стр. 411.
Tott *C. A.* Epidemie von nervös-fieberhaftem Brust-Catarrh, den man nervöses Brustfieber nennen könnte. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1841, т. 17, стр. 474.
Schlesier. Die Influenza des Jahres 1841 in Peitz. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 181.
Watson. Influenza. Symptoms; cause. Treatment. Chronic bronchitis. Lond. med. Gaz. 1841, т. 2, стр. 929, 961.
Brady *Th.* Some cases observed at the fever hospital, Corkstreet, in March last, during the prevalence of influenza.—Double diaphragmatic pleurisy, latent. The influenza. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1841, т. 20, стр. 73.
Récamier et Tessier. Maladies régnantes. Grippe; ses caractères particuliers, forme nerveuse. Complication grave des maladies intercurrentes. Gaz. d. hôp. 1842. стр. 239.
Considérations sur la grippe régnante et sur son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 137.
Sur les phénomènes graves de paralysie qui ont accompagné certains cas de grippe. Ibid., стр. 257.
Волынскій. Краткій очеркъ инфлюенціи, свирѣпствовавшей въ Охотскомъ портѣ. Труды СПБ. Общ. Рус. вр. 1843, т. 3, стр. 205.
Ross *G.* Census of cases of influenza. Lancet. 1845, ч. 1. стр. 34.
Gradowicz. Febris catarrhosa cum intercurrente alienatione mentis. Med. Zeit. Russl. 1846, т. 3, стр. 254.
Lallemant. Nachricht von einer in Rio de Janeiro grassirenden Influenzepidemie seit October 1846. Casper's Wochenschr. f. gesam. Heilk. 1847, стр. 505.
Thielmann. Die Influenza in St. Petersburg im März und April 1847. Med. Zeit. Russl. 1847, стр. 147.
Toulmouche *A.* De la grippe épidémique qui a régné en 1837, étudiée sous le rapport des diverses variétés qu'elle a présentées, et sous celui de ses complications, de ses caractères anatomiques et des expériences cliniques dont elle a été l'objet dans la maison centrale de détention de Rennes. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 858.

Laycock *Th.* A lecture on epidemic catarrh or influenza. Lond. med. Gaz. 1847, т. 5, стр. 1080.

Churchill (*Fleetwood*). Observations on the recent epidemic influenza among children. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1847, N. S., т. 3, стр. 373.

Эккъ *В.* Описаніе инфлюэнцы или гриппа вообще и послѣдней эпидеміи этой болѣзни 1847 г., по наблюденіямъ, собраннымъ въ С.-Петербургѣ въ особенности. Зап. по ч. врач. наукъ. 1847, кн. 2, ч. 1, стр. 135.

Скандовскій *Н.* Объ эпидемическомъ катаррѣ въ Казани. Ibid., стр. 203.

Окончаніе гриппа въ Петербургѣ. Другъ Здравія. 1847, стр. 144.

Marc d'Espine. De la grippe à Genève en 1848, comparée aux épidémies de grippe qui ont visité cette ville précédemment. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 372.

Jenkins *C. E. J.* On the treatment of cholera by strychnia, and the anology between epidemic cholera and influenza. Lancet. 1848, ч. 2, стр. 263.

Spengler *L.* Influenza und Ozon. Zeitschr. f. rat. Med. 1849, т. 7, стр. 70.

Seitz. Zwei Vorträge über die Influenza. Deutsche Klinik. 1851, стр. 452, 462.

Un mot sur la constitution médicale régnante. (Grippe). Bull. gén. d. thérap. 1851, т. 40, стр. 223.

Guérin *J.* Quelques remarques sur la grippe actuelle. Gaz. méd. d. Paris. 1851, sér. 3, т. 6, стр. 199.

Guibout *E.* Quelques remarques sur la grippe chez les enfans. Union méd. 1851, т. 5, стр. 134.

Panum. Ueber das Verhalten einiger epidemischer Krankheiten auf Färö, Island und in Dänemark. Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. in Würzburg. 1852, т. 3, стр. 16.

Vergier. Observation d'un cas de grippe. Rev. méd. 1852, ч. 2, стр. 402.

Moll. Bericht über die Grippe-Epidemie in der Kinder-Bewahranstalt zu Nicolai (im Jahre 1853). Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 19.

Krebel. Kurze Beschreibung der Influenza-Epidemie zu St. Petersburg im Winter 1854 und 1855. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 401.

Шклярскій. Практическія наблюденія о гриппѣ въ 1855 году. Другъ Здрав. 1855, стр. 169.

Barth. Rapport sur les epidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1856, т. 20, стр. 122.

Boens *H.* Apperçu sur les épidémies de grippe de 1848 et de 1855. Bullet. d. l'Acad. royale d. méd. d. Belg. 1856-1857, т. 16, стр. 228.

Abel. Influenza-Epidemie. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 63.

Gairdner *W. T.* Clinical notes. Influenza. Edinb. med. a. surg. journ. 1857-1858, т. 3, стр. 626.

Un mot sur l'épidémie de grippe qui règne à Paris en ce moment. Bull. génér. d. thérap. 1858, т. 54, стр. 79.

Forget. Recherches cliniques sur la grippe. Gaz. méd. d. Strasbourg. 1858, стр. 3.

Schaller. De la grippe ou catarrhe paludéen et d'un nouveau mode de traitement de cette maladie. Ibib., стр. 42.

Господствующія болѣзни,—гриппъ. Моск. мед. газ. 1858, стр. 45.

Legrand *M.* Sur la grippe. Union méd. 1860, N. S., т. 5, стр. 499, 529.

Blanc *J.* De la nature contagieuse de la grippe. Ibid. 1860, т. 6, стр. 360.

Jolly. Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1859 et 1860. Mem. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1860, т. 25, стр. 61, 149.

Говорливый. Краткій отчетъ объ эпидеміи гриппа, господствовавшей въ Ново-Архангельскѣ въ сентябрѣ 1855 г. Приб. къ библ. мед. наукъ. 1861, стр. 109.

Hjaltelin *J.* On the epidemic influenzas of Iceland, especially the last one of 1862. Edinb. med. a. surg. journ. 1862-63, т. 8, ч. 2, стр. 696.

Kergaradec. Sur les épidémies, qui ont régné en France pendant l'année 1862 (Grippe). Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1863. т. 26, стр. 192.

Эпидемія гриппа въ Петербургѣ. Мед. Вѣстн. 1863, стр. 72.

Кашинъ. Гриппъ, эпидемически свирѣпствовавшій въ Приаргунскомъ краѣ въ ноябрѣ и декабрѣ 1857 г. Моск. мед. газ. 1865, № 38, 39.

Carrière *E.* De l'intermittence dans la grippe et du traitement rationnel de cette affection épidémique. Union méd. 1864, т. 21, стр. 20, 36.

— De l'intermittence dans la grippe et dans les maladies en général. Ibid. 1864, т. 22, стр. 55.

Liégey. Un mot sur l'intermittence de la grippe. Ibid. 1864, т. 23, стр. 41.

Кашинъ *Н.* Катарръ или грипnъ, повально распространившійся въ г. Иркутскѣ въ теченіи послѣдней четверти 1858 г. Москов. мед. газ. 1864, стр. 481, 499, 530, 545, 563, 576, 611, 628, 658, 690.

Gauster *M.* Die Epidemie in Krain im Jahre 1861. Blattern. Scharlach. Masern. Keuchhusten. Grippe. Ruhr. Typhöse Fieber. Milzbrandvergiftung. Wochenblatt. d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1865, т. 21, стр. 365, 380, 389.

Seitz. Die Aetiologie des Catarrhs und der Influenza. Deutsche Klinik. 1865, стр. 373, 385, 405, 413, 421.

Peacock *T. B.* Remarks on some of the forms of epidemic disease recently prevalent. Lancet. 1865, ч. 1, стр. 116, 144.

Widal. Études sur diverses épidémies et particulièrement sur une épidemie de catarrhe suffocant, qui ont régné exclusivement dans la garnison de Milianah (Algérie). Rec. d. mém. d. méd. milit. 1866, sér. 3, т. 16, стр. 97, 207.

Lolliot. L'épidémie de grippe à l'hôpital Beaujon. (Service de Moutard-Martin). Gaz. d. hôp. 1867, стр. 101, 113.

Petit *X.* Quelques mots sur la grippe. Ibid., стр. 147.

Bailly. Sur une épidémie de fièvres catarrhales. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1869, т. 34, стр. 62.

Леченіе гриппа.

Gautieri. Die Grippe od. Beschreibung der gegenwärtig (1803 im Frühjahre) herrschenden catarrhalischen Krankheit, ihrer Heilung und Praeservationscur. Hufeland's Journ. 1803, т. 17, тет. 1, стр. 54.

Nouvelles remarques sur la grippe de Paris et son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1833, sér. 2, т. 1, стр. 377.

Stevens *R.* The influenza, its cause and treatment. Lancet. 1836-37, ч. 1, стр. 744.

Bedingfield *B. J.* Nature and treatment of influenza. Ibid., ч. 2, стр. 113.

Searle *H.* Treatment of inflammation, with some remarks on influenza. Lond. med. Gaz. 1836-37, т. 20, стр. 78.

Sandras *S.* Considérations sur la pneumonie qui a régné à Paris conjointement avec la grippe et sur son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1837, т. 13, стр. 133.

De la grippe de Paris et de son traitement. Gaz. méd. d. Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 81, 97.

Watson. Influenza. Symptoms, cause. Treatment. — Chronic bronchitis. Lond. med. Gaz. 1841, т. 2, стр. 929, 961.

Considérations sur la grippe régnante et sur son traitement. Bull. gén. d. thér. 1842, т. 22, стр. 137.

Peebles. Eupatorium perfoliatum, son emploi contre la grippe. Annuaire d. thérap. 1846, стр. 74.

Toulmouche *A.* De la grippe épidémique qui a régné en 1837, étudiée sous le rapport des diverses variétés qu'elle a présentées et sous celui de ses complications, de ses caractères anatomiques, et des expériences cliniques dont elle a été l'objet dans la maison centrale de détention de Rennes. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 858.

Schaller. De la grippe ou catarrhe paludéen et d'un nouveau mode de traitement de cette maladie. Gaz. méd. d. Strasb. 1858, стр. 42.

Prescription de Graves contre la grippe (Emulsion d'amandes, Nitrate de potasse, Liqueur de chlorhydrate de morphine). Bull. gén. d. thérap. 1863, т. 64, стр. 123.

Truauld *Jos.* Du traitement de la grippe. Gaz. d. hôp. 1864, стр. 166.

Carrière *Ed.* De l'intermittence dans la grippe et du traitement rationel de cette affection épidémique. Union méd. 1864, т. 21, стр. 20, 36.

Chevallier *A.* Potion contre la grippe et les bronchites (Sirop de gomme, d'orgeat, diacode, eau de laurier-cerise, eau de laitue). Journ. d. chim. méd. 1867, sér. 5, т. 3, стр. 468.

25. Catarrhus aestivus.

Bostock *J.* Of the catarrhus aestivus, or summer catarrh. Med. chir. transact. 1828, т. 14, стр. 437.

Gordon *W.* Observations on the nature, cause and treatment of hay asthma. Lond. med. Gaz. 1829, т. 4, стр. 266.

Elliotson. Hay—fever. (St. Thomas's hosp.). Lancet. 1830-31, т. 2, стр. 370.—Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 411.

— Catarrhus aestivus or hay-fever. Ibid. 1833, т. 12, стр. 164.

Wilkinson King *T.* On summer asthma,

catarrhus aestivus, or hay-fever; its causes and treatment. Ibid. 1842-43, ч. 2, стр. 671.
Cheyne *R. R.* Case of hay-fever. Ibid. 1843, ч. 1, стр. 329.
Gream *G. T.* On the use of nux vomica as a remedy in hay-fever. Lancet. 1850, ч. 1, стр. 692.
Laforgue. Observation de catarrhe d'été. Union méd. 1859, N. S., т. 4, стр. 550.
Phöbus *P.* Heufieber. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 92.
— Rundfrage, betreffend das Heufieber. Deutsche Klinik. 1860, стр. 177.
Laforgue. Catarrhe d'été. Gaz. d. hôpit. 1860, стр. 44.
Hervier. Trois observations de catarrhe d'été sans fièvre de foin. Gaz. hebdom. 1862, стр. 169.
Abbotts Smith. Observations on hay fever, or summer catarrh. Med. Times. 1863, ч. 2, стр. 535.
Stricker *W.* Heufieber. Virch. Arch. 1867, т. 41, стр. 292.
Pirrie *W.* On «hay asthma», «hay fever», or summer Fever. Med. Times. 1867, ч. 2, стр. 2, 30.
Ferber *R. H.* Der typische Frühsommercatarrh. Arch. f. Heilk. 1868, стр. 556.
— Der Niesekrampf und dessen Beziehung zur Migräne, zum Bronchial-asthma und zum Heufieber. Ibid. 1869, стр. 567.
Kernig *W.* Ein Fall von Heufieber. St. Petersb. med. Zeitschr. 1869, т. 17, стр. 17.

26. Meningitis cerebro-spinalis epidemica.

Gervis *H.* Account of a singular and fatal disease occurring in several persons in the same hamlet. (Meningitis cerebrospinalis). Med. chir. transact. 1811, т. 2, стр. 236.
Reuss *J. J.* Vergleichende Blicke auf den Gang epidemischer Krankheiten (эпидемія ревматической горячки съ преимущественнымъ пораженіемъ оболочекъ головнаго и спиннаго мозга). Hufeland's Journ. 1824, т. 58, тет. 3, стр. 43.
Lamothe et **Lespès.** Maladie épidémique qui règne actuellement dans le departement de Landes (Изъ Journ. d. l. soc. d. médec. d. Bordeaux. 1838). Rev. méd. 1838, ч. 3, стр. 110.
Faure-Villar. Histoire de l'épidémie de méningite cérébro-spinale, observée à l'hopital militaire de Versailles, en 1839. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1840, т. 48, стр. 1.
Mistler. Notice sur la méningite épidémique qui s'est déclarée à Sélestat (Bas-Rhin). Gaz. méd. d. Strasb. 1841, стр. 121.
Tourdes *G.* Histoire de l'épidémie de méningite cérébrospinale qui a régné a Strasbourg en 1840 et 1841. Ibid. 1841, стр. 393; 1842, стр. 33, 58, 113, 356; 1843, стр. 42.
Blache. Epidémie de méningite encéphalo-rachidienne avec état typhoïde. Gaz. d. hôp. 1842, стр. 391.
Forget *C.* Relation de l'épidémie de méningite encéphalo-rachidienne, observée à la clinique médicale de la faculté de Strasbourg en 1841. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 225, 241, 257, 289, 305.
Chauffard. Mémoire sur des cérébro-spinites, qui ont regné en 1840 et 1841, pendant l'hiver. Rev. méd. 1842, т. 2, стр. 190.
Chauffard. Étude comparative des deux épidémies qui ont régné simultanément à Strasbourg et à Avignon. Ibid., стр. 229.
Cayol *J. B.* Réflexions sur l'épidémie de Strasbourg et d'Avignon. Ibid., стр. 237.
Gérard. Fièvre cérébrospinale observée à Avignon en 1840 et 1841. Ibid. 1842, ч. 4, стр. 112.
Broussais *C.* Histoire des méningites cérébro-spinales qui ont régné épidémiquement dans différentes garnisons de France depuis 1837 jusqu'en 1842. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1843, т. 54, стр. 1.
Rollet. De la méningite cérébro-rhachidienne et de l'encéphalo-méningite épidémiques. Mem. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1843, т. 10, стр. 291.
Gillkrest. Sketch of the meningitis which appeared at Gibraltar in the early part of 1844. Lond. med. Gaz. 1843-44, т. 2, стр. 455.
Magail. Rapport sur quelques cas de méningite cérébro-spinale, qui se sont déclarés à Douera en 1845. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1845, т. 59, стр. 115.
Guyon. Note relative à la méningite épidémique à Douéra et à Bathna. Ibid., стр. 177.
Frankl. Die Epidemie (Meningitis cerebrospinalis) zu Strassburg im Jahre 1840-41. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1846, 11, 2, стр. 61.
Michel *A.* Court aperçu sur une épidémie qui a régné à Avignon en décembre et janvier dernier et sa nature. Bull. gén. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 229.
Mouchet. Epidémie de méningite encéphalo-

rachidienne. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 271.
Falot *E*. Epidémie de méningite cérébrospinale. Gaz. d. hopit. 1848, стр. 236.
Corbin *E*. Méningite cérébro-spinale (MM. Faure-Villar, Gasté, Forget, Tourdes); cérébro-spinite (M. Chauffard) — invasion dans la garnison d'Orléans pendant l'hiver. 1847-1848. Gaz. méd. d. Paris. 1848, sér. 3, т. 3, стр. 435, 443.
Ferrus, Lionet et Petit *J. B*. Résumé des observations recueillies pendant l'épidémie de méningite cérébro-spinale qui a régné à Petit-Bourg (Seine-et-Oise), à la fin de l'année 1848 et au commencement de 1849. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1848-1849, т. 14, стр. 952.
Boudin. Du typhus cérébro-spinal, ou études sur la nature de la maladie décrite sous le nom de méningite cérébro-spinale épidémique et sur les rapports avec la maladie qui a régné, en 1814 dans une grande partie de l'Europe. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 19, стр. 385.
— Recherches sur les causes et la nature du typhus cérébro-spinal (méningite cérébrospinale épidémique). Ibid. 1849, т. 20, стр. 442; т. 21, стр. 154, 433.
Le choléra et la méningite cérébro-rachidienne. Bull. génér. d. thérap. 1849, т. 37, стр. 175.
Lionet, Petit et Ferrus. Histoire de l'épidémie de méningite cérébro-spinale qui a régné à Petit-Bourg (Seine-et-Oise) à la fin de l'année 1848 et au commencement de 1849. Gaz. d. hôp. 1849, стр. 412, 416.
Levy *M*. Histoire de la méningite cérébrospinale observée au Val-de-Grace en 1848 et 1849. Gaz. méd. d. Paris. 1849, sér. 3, т. 4, стр. 830, 850, 865, 884.
Claude de Lunéville *C. A*. Histoire raisonnée d'un cas isolé de fièvre nerveuse. (Méningite cérébro-spinale épidémique). Rev. méd. 1849, ч. 1, стр. 41.
Liégey. Le choléra actuel et la méningite encéphalo-rachidienne épidémique. Union méd. 1849, т. 3, стр. 178.
Levy *M*. La méningite cérébro-spinale observée au Val-de-Grace. Ibid., стр. 250.
Gaultier de Claubry *E*. Sur les épidémies qui ont régné en France de 1841 à 1846 (Meningitis cerebrospinalis). Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1849, т, 14, стр. 1.
Rinecker. Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Verhandl. d. physikal.-med. Gesellsch. in Würzb. 1850, т. 1, стр. 246.
Boudin. Opium à haute dose dans le traitement du typhus cérébro-spinal (méningite cérébro-spinale épidémique). Annuaire d. thérap. 1851, стр. 4.
— Résumé des documents sur la méningite cérébrospinale épidémique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1852, sér. 2, т. 9, стр. 1.
Meyer *A*. De la méningite cérébro-spinale épidémiqne. Gaz. méd. d. Strasb. 1852, стр. 309.
Rocha. De la méningite cérébro-spinale épidémique (Serv. d. Hérard). Gaz. d. hôp. 1861, стр. 412.
Wunderlich *C. A*. Ueber Fälle von epidemischer Cerebro-spinal-Meningitis in Leipzig. Arch. d. Heilk. 1864, стр. 417.
Hirsch *A*. Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 177.
Frentzel. Ueber eine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Ibid., стр. 213, 226.
Hanuschke. Einige Worte über die seit dem 21 November 1863 in Schlesien, im Neissethale, beobachtete «Meningitis cerebro-spinalis epidemica». Ibid., стр. 258.
Hirsch. Ueber die Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis während des Frühlings 1864 in Bromberg. Ibid., стр. 328.
— Ueber Encephalo-meningitis epidemica. Allg. med. Centr.-Zeit. 1864, т. 33, стр. 245, 253.
Klebs. Zur Pathologie der epidemischen Meningitis. Virch. Arch. 1865, т. 34. стр. 327.
Wunderlich *C. A*. Weitere Mittheilung über Fälle von epidemischer Cerebrospinalmeningitis in Leipzig. Arch. d. Heilk. 1865, стр. 268.
Zuelchaur. Meningitis cerebro-spinalis-epidemica. Berl. klin. Wochenschr. 1865, стр. 183.
Salomon *M*. Mittheilung über die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Deutsche Klinik. 1865, стр. 125.
Meschede *Fr*. Zur Kenntniss der epidemischen Cerebro-Spinal-Meningitis. Ibid., стр. 299.
Lehmann. Beitrag zur Kenntniss der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Ibid., стр. 441.
Winternitz. Meningitis cerebrospinalis epidemica. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1865, т. 11, стр. 501, 525.
Ullmann *I*. Typhus oder Meningitis cerebrospinalis epidemica? Wien. med. Presse. 1865, стр. 433.
Niemeyer *F*. Die epidemische Cerebro-Spinal-Meningitis. Wien. mediz. Wochenschr. 1865, стр. 783, 797.

Arrigter. Zur Kasuistik der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Allg. Militär. Zeit. Wien. 1865, т. 6, стр. 196, 201.

Chwostek *F*. Die neuesten Arbeiten über epidemische Cerebrospinal-Meningitis. (Auszug über die in der letzten Zeit publicirten Arbeiten über diesen Gegenstand). Wochenbl. d. Ztschrft. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien. 1865, стр. 285, 293, 301, 309, 321, 330.

Ziemssen. Meningitis cerebrospinalis epidemica, auch in Süddeutschland. (Vorl. Mitth.). Centralbl. f. med. Wissensch. 1865, стр. 17.

Litten. Ueber den epidemischen Genickkrampf oder die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Journ. f. Kinderkrankh. 1865, т. 44, стр. 333.

•**Remy**. Bericht über eine Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Allg. med. Centr.-Zeit. 1865, т. 34, стр. 401.

Vallin *E*. L'épidémie de méningite cérébro-spinale dans le Grand-Duché de Bade. Gaz. hebd. 1865, стр. 276, 308.

Heyfelder *M*. Notice sur la méningite cérébro-spinale épidémique. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belgiq. 1865, sér. 2, т. 8, стр. 620.

Wilks *S*. Epidemic cerebro-spinal meningitis. Lancet. 1865, ч. 1, стр. 388.

Фрерихсъ *Ф*. Эпидемическое воспаленіе оболочекъ головнаго и спиннаго мозга. Воен.-Мед. Журн. 1865, ч. 94, отд. 3, стр. 128. 173, 282.

Кричевскій *В*. Повальное воспаленіе оболочекъ головнаго и спиннаго мозга въ Калугѣ въ 1863 г. Арх. Суд. мед. 1865, кн. 2, Смѣсь, стр. 30.

Шалыгинъ. О повальномъ воспаленіи оболочекъ головнаго и спиннаго мозга. Прот. Общества Русскихъ Врачей. 1865–1866, стр. 242.

Brand *E*. Die Meningitis cerebro-spinalis, complicirt mit Febris recurrens. Berl. klin. Wochenschrift. 1866, стр. 356, 365.

Ziemssen und **Hess** *Fr*. Klinische Beobachtungen über Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Deut. Arch. f. klinik. Med. 1866, т. 1, стр. 72, 346.

Merkel *G*. Sechs Fälle von protrahirter Meningitis cerebro-spinalis epidemica nebst einigen Worten über die mögliche Entstehungsweise des Hydrocephalus in solchen Fällen. Ibid., стр. 519.

Ullmann *I*. Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Wien. med. Presse. 1866, стр. 856, 881, 896, 912.

Karg. Ueber Meningitis cerebro-spinalis und die Priorität ihrer Beobachtung im k. k. Waisenhause für Knaben in Wien im Jahre 1863. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1866, стр. 125, 140, 149, 162.

Ueber eine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Allg. med. Centr.-Zeit. 1866, т. 35, стр. 251.

Cohn. Eine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Ibid., стр. 405, 413.

Hack. Ein Fall von epidemischer Meningitis cerebro-spinalis als Object gerichtlicher Untersuchung. Deutsche Zeitschr. f. d. Staatsarzneikunde. 1866, тет. 1, стр. 173.

Meschede *F*. Meningitis cerebro-spinalis epidemica intermittens. Centralblatt. f. med. Wissen. 1866, стр. 883.

Hermann. Meningitis cerebro-spinalis epidemica. St. Petersb. medic. Zeitschr. 1866, т. 10, стр. 1.

Kering. Zur Casuistik der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Ibid., стр. 151.

Рудинскій *О*. Шесть случаевъ meningitis cerebro-spinalis, встрѣтившіеся въ Московскомъ военномъ госпиталѣ. Воен.-Мед. Журн. 1866, ч. 97, отд. 3, стр. 119.—Архивъ Судеб. мед. 1866, кн. 4, прилож. стр. 50.

Гейфельдеръ *I*. Повальное воспаленіе оболочекъ головнаго и спиннаго мозга въ Штетинѣ въ 1864-65 г. Арх. Суд. мед. 1866, кн. 2, прилож. стр. 92.

Крыловъ *В*. Случай воспаленія мягкой оболочки головнаго и спиннаго мозга. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 327.

Водарскій *Г*. Эпидемическое воспаленіе мозговыхъ оболочекъ (meningitis cerebro-spinalis epidemica). Ibid., стр. 527, 537, 555.

Вурцель *И*. Повальное гнойное воспаленіе мягкой мозговой оболочки головнаго и спиннаго мозга. Прот. Общ. Русск. Врач. 1866–67, стр. 323, 427.

Bauer. Fälle von Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Archiv f. wissensch. Heilk. N. F. 1867, т., 3 стр. 73.

Baxa *R*. Meningitis cerebro-spinalis epidemica in Pola. Wien. med. Presse. 1867, стр. 718; 1868, стр. 249.

Werber *A*. Bericht über eine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis in der Umgegend von Freiburg i. B. im Jahre 1866. Deutsche Klinik. 1867, стр. 6.

Rudnew *M*. Meningitis cerebro-spinalis epidemica in Russland. Centralblatt. f. med. Wissen. 1867, стр. 275.

Day *H*. On cerebro-spinal meningitis, or so-

called „spotted fever“. Lancet. 1867, ч. 1, стр. 731.

Lowe *G. M.* On an epidemic of cerebro-spinal meningitis. Ibid., стр. 790.

Gibbon *S.* Case of cerebro-spinal meningitis with purple spots. Med. Times a. Gaz. 1867, ч. 2, стр. 58.

Gordon. Cases of fever, with cerebro-spinal meningitis, with remarks. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1867, N. S., т. 43, стр. 408.

Руднев *М.* Повальное воспаленіе оболочекъ головнаго и спиннаго мозга въ Россіи. Арх. Суд. мед. 1867, кн. 3 отд. 6, стр. 86.

— По поводу заявленій о повальномъ воспаленіи мягкой оболочки головнаго и спиннаго мозга. Ibid., кн. 4, отд. 6, стр. 66.

Эпидемія meningitis cerebro-spinalis въ Петербургѣ. Медиц. Вѣстн. 1867, стр. 208, 272. Опроверженіе ея. М. Г. Шершевскаго, стр. 319.

Löwe *L.* Ueber den akuten Genickkrampf oder die sogenannte Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Journ. f. Kinderkr. 1868, т. 50. стр. 206.

Bonsaing. Meningitis cerebro-spinalis epidemica, beobachtet im Marine-Spitale zu Pola. Wien. med. Presse. 1868, стр. 449.

Baxa. Weitere Erfahrungen über Meningitis epidemica in Pola. Ibid., стр. 788.

Pimser *Fr.* Meningitis cerebro-spinalis epidemica in Pola. Wien. med. Wochenschr. 1868, стр. 479, 530, 824, 839.

Hörschelmann *C.* Meningitis cerebro-spinalis epidemica in der Krimm. St. Petersb. medic. Zeitschr. 1868, т. 15, тет. 5, 6, стр. 265.

Wyatt. A case of epidemic cerebro-spinalis meningitis; recovery. (Coldstream Guards hospital). Lancet. 1868, ч. 1, стр. 160.

Collins *Ed.* A report upon epidemic cerebro-spinal meningitis, or cerebro-spinal fever. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1868, N. S., т. 46, стр. 170.

Шершевскій *М.* Нѣсколько случаевъ воспаленія мозговыхъ оболочекъ въ 1-мъ Петерб. воен. госпиталѣ. Прот. Общ. Русск. Врачей 1868-69, стр. 287.—Архивъ Суд. мед. 1869, кн. 1, отд. 6, стр. 42.

Singer *I.* Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Wien. med. Presse. 1869, стр. 916, 947, 1014, 1064, 1083.

II. ИНФЕКЦІИ ЖИВОТНЫМИ ЯДАМИ.

27. Водобоязнь. Укушеніе бѣшеннымъ животнымъ.—Lyssa. Hydrophobia.

Признаки, теченіе и свойства.

Plummer *A.* Die Geschichte einer Wasserscheu von einem tollen Hundebiss. Versuche d. Gesellsch in Edinb. 1752, т. 5, ч. 2, стр. 772.

Darlue. Observation sur la rage. Rec. pér. d'observ. d. méd., chir. pharm. 1756, т. 4, стр. 258.

Kuhn *C. F.* Casus aliquot rariores rabiei caninae indeque ortae hydrophobiae. N. A. Acad. N. C. 1757, т. 1, стр. 219.

Lebenwaldt *A. von.* Von dem Bisse eines tollen Wolfes und dem daher entstandenen Wahnwitze. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1765, т. 14, стр. 139.

Buxtorf *J. L.* Hydrophobia. Act. Helvet. 1767, т. 6. стр. 230.

Bucholz *G. H.* Hydrophobiae historia. N. A. Acad. N. C. 1773, т. 5, стр. 201.

M. Die Geschichte der Krankheit eines Mannes nach dem Bisse eines tollen Hundes. Baldinger's N. Magaz. 1779, т. 1, стр. 357.

Odhelius *J. L.* Hydrophobie die innerhalb 48 Stunden tödtete. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1782 (1777), т. 39, стр. 221.

Plouoquet *G. G.* Historia a rabido cane morsi. N. A. Acad. N. C. 1783, т. 7, стр. 128.

Woeltge. Biss einer tollen Katze. Baldinger's N. Mag. 1784, т. 6, стр. 52.

Planck. Krankengeschichte einiger von einem wüthenden Hunde gebissener Personen. Ibid. 1785, т. 7, стр. 1.

Gaterau. Observation sur une hydrophobie. Journ. d. méd., chirurg. et pharm. 1790, т. 82, стр. 235.

Mangor *C. E.* Historia conjugum duorum hydrophobia demortuorum. Acta soc. Hauniensis. 1791, т. 2, стр. 408.

Villa *G.* Wasserscheu nach dem Bisse eines Hundes. Italien. med.-chir. Bibl. 1796, т. 2, ч. 2, стр. 213.
Strack. Tödtliche Wasserscheu bei einem Knaben. Loder's Journal. 1798, т. 2, стр. 180.
Justi. Krankheitsgeschichte des an den Folgen eines tollen Hundebisses gestorbenen D. Hennigs. Hufeland's Journ. 1799, т. 7, тет. 4, стр. 54.
Rademacher. Krankengeschichte eines angeblich von einem rasenden Hunde gebissenen Mädchens. Ibid. 1799, т. 8, тет. 2, стр. 117.
King *Al.* A case of canine madness, which terminated fatally, at Suffield in Connecticut, november 11, 1797. Med. repos. 1800, т. 1, стр. 327.
Jördens. Erfahrung über eine nach langen Jahren erst ausgebrochene Wuth. Allg. mediz. Annal. 1801, стр. 126.
Müller *C.* Eilf Menschen und zehn Thiere werden von einem tollen Wolfe gebissen. Hufeland's Journ. 1802, т. 14, тет. 3, стр. 69.
Physick *Ph. S.* Case of hydrophobia. Med. repos. 1802, т. 5, стр. 1.
Cox Redman *J.* A case of hydrophobia. Ibid., стр. 257.
Geschichte einer tödtlichen Wasserscheue, die auf den Biss eines tollen Hundes in sechs Wochen erfolgte. Hufeland's Journ. 1803, т. 16, тет. 4, стр. 90.
Hufeland und Fritze. Hydrophobie, ein Jahr nach dem Bisse. Ibid. 1806, т. 23, тет. 1, стр. 166.
Rogery *S.* Quelques observations sur la rage. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1806, т. 25, стр. 355.
Bertrand. Observation snr une hydrophobie. Ibid., 1806, т. 26, стр. 272.
Roziere. Rapport médical sur la maladie hydrophobique qui a enlevé l'enfant Foucault. Ibid. 1806, т. 27, стр. 32.
Fritze. Merkwürdiger Fall eines an Hydrophobie und Wuth gestorbenen Mannes. Horn's Arch. 1807, т. 2, стр. 140.
Massalien. Einige Beobachtungen über die Hundswuth. Ibid. 1811, т. 1, стр. 25.
Schosso. Geschichte einer erst 9 bis 10 Jahre nach dem Bisse eines tollen Hundes ausgebrochenen Hydrophobie. Allg. mediz. Annal. 1811, стр. 712.
Albrecht. Merkwürdiger Fall einer Hundswuth. Hufeland's Journ. 1813, т. 36, тет. 3, стр. 111.
Marshall *H.* Case of hydrophobia, which terminated fatally. Edinb. med. a. surg. journ. 1814, т. 10, стр. 26.
Olbers. Beobachtung einer Wasserscheu mit unglücklichem Ausgange. Hufeland's Journ. 1815, т. 41, тет. 7, стр. 28.
Ballingall *G.* Case of hydrophobia, which occurred in the regimental hospital of his Majesty's 1-st Foot, or royal Scots. Edinb. med. a. surg. journ. 1815, т. 11, стр. 74.
Barbantini. Sur un cas singulier d'hydrophobie. Journ. génér. d. méd., chir. et pharm. 1817, т. 61, стр. 362.
Bartlett *L.* Fatal cases of hydrophobia, which did not originate from the bite of rabid animals. Med. repos. 1817, т. 3, стр. 383.
Johnson *J.* Case of hydrophobia. Edinb. med. a. surg. journ. 1819, т. 15, стр. 212.
Hydrophobie. Hufeland's Journ. 1820, т. 51, тет. 2, стр. 74; 1821, т. 52, тет. 2, стр. 40.
Labonnardière. Observation d'un cas de tétanos avec hydrophobie, dont la terminaison a été heureuse. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1820, т. 70, стр. 56.
Hausbrand. Beobachtungen über den Tollenhundsbiss und die Wasserscheu. Hufeland's Journ. 1821, т. 52, тет. 2, стр. 40.
Hufeland *C. W.* Merkwürdiges Beispiel einer durch einen wüthenden Dachs erzeugten Hydrophobie. Ibid., стр. 77.
Hecker *C.* Ueber das früheste Vorkommen der Hydrophobie beim Menschen. Walther's u. Gräfe's Journ. 1821, т. 2, стр. 325.
R. Periodisches Krankheitsgefühl nach einem Wolfsbisse. Abhandl. aus d. Gebiete d. Heilk. Petersb. 1821, т. 1, стр. 233.
Bs. Langes Unwirksamseyn des Wuthgiftes. Ibid., стр. 234, 235.
Wf. et Hd. Merkwürdige Fälle von Hydrophobie. Ibid., стр. 234.
Strecker. Biss von einem muthmasslich tollen Hunde. Rust's Mag. 1823, т. 13, стр. 527.
Fall einer Hundswuth, die erst 12 Jahre nach dem Bisse ausbrach. Ibid. 1824, т. 16, стр. 421.
Bernstein. Beobachtungen über den Biss toller Hunde. Walther's u. Gräfe's Journ. 1824, т. 6, стр. 46.
Récamier. Observations d'hydrophobie. Rev. méd. 1824, т. 3, стр. 187.
Case of hydrophobia. Death. (Guy's hospital). Lancet. 1824, т. 6, стр. 285.
Fall einer ausgebrochenen Wasserscheu. Rust's Magaz. 1825, т. 18, стр. 457.
Fauconneau-Dufresne. Observation d'hy-

drophobie recueillie à l'hôpital de la charité. Arch. gén. d. méd. 1825, т. 7, стр. 82.

Lepine. Observation de rage. Rev. méd. 1825, т. 3, стр. 242.

Brandreth. Case of hydrophobia. Edinb. med. a. surg. journ. 1825, т. 23, стр. 76.

Campbell *D.* A case of hydrophobia. Ibid., стр. 238.

Pleindoux *E. jeune.* Observation d'hydrophobie rabienne. Rev. méd. 1826, т. 1, стр. 223.

Renwick. Hydrophobia. Lancet. 1825, т. 7, стр. 219.

Hydrophobia. (St. Bartholomews hosp.). Ibid. 1826, т. 10, стр. 508.

Case of hydrophobia, occurring seven weeks subsequently to the bite of a dog on the left hand. Amputation of the arm, after the accesion of the disease. Death. (Guy's hospital). Ibid. 1826-27, т. 12, стр. 155.

Cavell. Case of hydrophobia in a native.—(Transaction of the medical and physical society of Calcutta). Ibid., стр. 632.

Göldy. Zwei Beobachtungen ausgebrochener Wasserscheu bey Menschen. Verhandl. med. chir. Gesellsch. des Kant. Zürich. 1827, стр. 133.

Démaria A. Hydrophobie causée par une coupure au doigt sur une mule morte de la rage, et suivie de gastro-entérite aiguë, puis chronique. Ann. d. l. méd. physiol. 1827, т. 11, стр. 644.

Cloquet. Observation sur une hydrophobie. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1827, т. 101, стр. 135.

Godard. Observations d'hydrophobie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1827, т. 23, стр. 93.

Menière *P.* Observations d'hydrophobie confirmée. Arch. gén. d. méd. 1828, т. 18, стр. 526.

Foucart. Observation sur un cas de rage qui éclate après environ trois mois d'incubation. Ann. d. l. méd. physiol. 1828, т. 13, стр. 508.

Black *J.* Case of hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1828, ч. 1, стр. 53.

Hydrophobia from the bite of a cat. (St. Bartholomew's hospital). Ibid., стр. 517.

Brady *C.* Case of hydrophobia. Lancet. 1828-29, ч. 2, стр. 339.

Youatt *W.* Mr. Brady's case of hydrophobia. Ibid., стр. 374.

Hydrophobia (St. Bartholomew's hospital). Ibid., стр. 508.

Fuchs. Krankheitsgeschichte zweier an der Wasserscheu Verstorbener. Rust's Magaz. 1829, т. 28, стр. 514.

Villermé. Hydrophobie. Journ. génér. d. méd., chir. et pharm. 1829, т. 108, стр. 255.

Hydrophobia (St. Thomas's hospital). Lancet. 1829-30, ч. 2, стр. 255.

Crichton *J.* Observations on hydrophobia. Edinb. med. a. surg. journ. 1829, ч. 31, стр. 81.

Lawrence *W.* Hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1830, т. 5, стр. 577.

Godelle. Hydrophobie survenue six mois après la morsure d'un chien enragé. Rev. méd. 1831, ч. 3, стр. 374.

Cayol. Observation et réflexions sur le même sujet. Ibid., стр. 383.

Simpson *W.* Case of hydrophobia. Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 29.

Hydrophobia following the bite of a fox. (London hospital). Ibid., ч. 2, стр. 445.

Hydrophobia following the bite of a dog. (London hospital). Ibid., стр. 446.

Hydrophobia from the bite of a fox. (London hospital). Lond. med. Gaz. 1832, т. 10, стр. 367.

Case of hydrophobia. (London hospital). Ibid., стр. 399.

Elliotson. Hydrophobia. Ibid. 1833, т. 11, стр. 497.

Hydrophobia. (St. George's hosp.). Lancet. 1833-34, ч. 2, стр. 943.

Tilesius. Hydrophobie und Haematophobie. Berl. med. Centr.-Zeit. 1834, стр. 619.

Wolff *H.* Fall von Wasserscheu, welche am 55 Tage nachdem Bisse eines Hundes ausbrach. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1834, стр. 305.

Sur deux cas d'hydrophobie, observés à l'Hôtel-Dieu. Bull. gén. d. thérap. 1835, т. 9, стр. 70.

Wolff. Hydrophobie. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 233.

Rehmann *J.* Einige Fälle von Hydrophobie. Allg. med. Zeitung. 1836, стр. 1025.

Curling *T.* Case of hydrophobia, with observations. Lond. med. Gaz. 1836, т. 18, стр. 736.

Syme *J.* Hydrophobia. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 45, стр. 26.

Long *R.* Case of hydrophobia. Dubl. quart. journ. of. med. sc. 1836, т. 10, стр. 447.

Davey *J. G.* Case of hydrophobia. Lancet. 1836-37, ч. 1, стр. 739.

Schramm. Fall von Wasserscheu. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1837, стр. 81.

Würth. Ueber einen interressanten Fall von Wasserscheu (Hundswurth). Ann. d. gesammt. Staatsarzn. 1837, т. 2, стр. 151.

Encore deux cas de rage. Bull. génér. d. thérap. 1837, т. 12, стр. 327.

Frank. Hydrophobie. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 172.

Hydrophobie sept ans après la morsure. (H. Thomson). Bull. génér. d. thérap. 1838, т. 14, стр. 258.

Hydrophobia. (Guy's hospital). Lond. med. Gaz. 1838, ч. 1, стр. 73.

Hawkins *F.* Hydrophobia. Ibid., стр. 205.

Варжанскій. Исторія смертельной водобоязни отъ укушенія волкомъ. Другъ Здрав. 1838, стр. 313.

Barry *M.* On rabies in the dog, and the absence of hydrophobia. Lancet. 1838-39, ч. 1, стр. 616.

Jansen. Biss von einer tollen Katze. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1839, стр. 618.

Bouillod. Sur un cas remarquable d'hydrophobie. Bull. génér. d. thérap. 1839, т. 17, стр. 376.

Lawrence *W.* Hydrophobia. Med. Times. 1839, т. 1, стр. 177.

Case of hydrophobia. (St. Bartholomew's hosp.). Lond. med. Gaz. 1839, т. 1, стр. 62.

Félix *A.* Observations d'hydrophobie. Gaz. d. hôp. 1840, стр. 525.

Jouffroy. Encore quelques observations remarquables d'hydrophobie. Bull. génér. d. thérap. 1840, т. 18, стр. 120.

Kilgour *A.* Hydrophobia, or rabies. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 340.

Watson. Hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1841, т. 2, стр. 245, 289.

Fadd. Cas d'hydrophobie. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 486.

Robert *P. G.* Observation d'un cas de rage. Clinique d. hôp. d. enfants. 1842, стр. 164.

Booth *W. H.* Case of hydrophobia. Med. Times. 1842-43, т. 7, стр. 332.

Eitner. Hydrophobie. Hufeland's Journ. 1843, т. 96, тет. 1, стр. 63.

Aubanel. Observation d'hydrophobie. Gaz. méd. d. Paris. 1843, sér. 2, т. 2, стр. 124.

Bellanger. Sur quelques observations authentiques de la rage humaine. Bull. génér. d. thér. 1844, т. 27, стр. 374.

Bouillod. Sur un cas remarquable de rage survenu sept ans après l'inoculation. Ibid. 1845, т. 29, стр. 124.

Chereau *A.* Observation d'un cas de rage chez l'homme. Gaz. méd. d. Paris. 1844, sér. 2, т. 12, стр. 514.

Foley *W.* Case of hydrophobia. Med. Times. 1844, т. 10, стр. 170.

Berghes. Folgen eines Hundebisses. Med. Zeit. in Preuss. 1845, стр. 143.

Герарди. Водобоязнь. Труды Общ. рус. врачей. 1845, т. 4, стр. 78.

Laeger. Rage chez le cheval. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1846, т. 60, стр. 233.

Wilczewski. Tod in Folge eines Hundebisses. Med. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 94.

Sticker. Fall von Wasserscheu nach dem Biss eines tollen Hundes. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1847, стр. 548.

Blatin. Observation d'un cas de rage. Union méd. 1847, стр. 487.

Zizzi. Cas d'hydrophobie. (Gazetta medica di Milano). Annal. méd. psychol. 1847, т. 9, стр. 290.

Cooper *B. B.* Hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1847, N. S., т. 5, стр. 133.

Dawson *C.* Tho cases of hydrophobia; with remarks. Ibid. 1849; т. 8, стр. 928.

Красногладовъ. Случай гидрофобіи. Другъ Здравія. 1850, стр. 153, 177.

Middeldorf. Fall von Hundswuth. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1851, т. 2, стр. 471.

Spangenberg. Wasserscheu nach einem Bisse eines gereizten Hundes. Med. Zeit. in Preuss. 1851, стр. 4.

Pirogoff. Hydrophobie. Abhandl. aus d. Gebiete d. Heilkunde zu St. Petersburg. 1852, т. 8, стр. 325.

Rivière. Hydrophobie. Gaz. d. hôp. 1852, стр. 346.

Monchet. Cas d'hydrophobie. Revue méd. 1852, ч. 2, стр. 83.

Guyon. Observation de rage. Union Méd. 1852, т. 6, стр. 19.

Clot-Bey. Hydrophobie. Ibid., стр. 377.

Heath *G. J.* Hydrophobia. Med. Times and Gaz. 1852, sér. 2, т. 5, стр. 296.

Wolff. Ein Fall von Hydrophobie. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 169.

Niepce. Hydrophobie survenue chez un cretin, à la suite de la morsure d'un chien enragé: développement remarquable de l'intelligence durant les accès. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1853, sem. 2, т. 37, стр. 615.

Stadthagen. Betrachtungen über einen Fall von sogenannter Hundswuth. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1854, т. 5, стр. 102.

Menke *K.* Ein Fall von Hundswuth. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 33.

Lessmann. Ein Fall von Hydrophobie. Ibid., стр. 79.

Hydrophobia. Death. (Guy's hospital). Lancet. 1854, ч. 1, стр. 535.

Cases of hydrophobia. (King's College and

Charing-cross hospital). Ibid., ч. 2, стр. 211, 274.

Addition to the case of hydrophobia. (Charing-cross hospital). Ibid., стр. 316.

Ольшевскій. Случай водобоязни, бывшій въ лазаретѣ Финляндскаго линейнаго баталіона № 3. Воен.-Мед. Журн. 1854, ч. 63, отд. 9, стр. 25.

Heer. Hundswuth-Vergiftung. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 206.

Rapp *J. A.* Wasserscheue und darnach erfolgter Tod in Folge eines Bisses durch einen wuthverdächtigen Hund. Ver. deut. Zeit. für die Staatsarzn. 1855, т. 5, стр. 310.

Norden *A.* Hydrophobia, durch Lecken eines wuthkranken Hundes entstanden. Med. Zeit. Russ. 1855, стр. 41, 49.

Garrett *C.* On a case of hydrophobia. Lancet. 1855, ч. 2, стр. 124.

Оконовскій *Н.* Два случая водобоязни. Воен.-Мед. Журн. 1855, ч. 65, отд. 2. стр. 8.— Прот. засѣд. Общ. Русск. Врачей 1858-1859, стр. 385.

Wagner A. Drei Fälle von Hydrophobie bei Menschen. Deutsche Klinik. 1856, стр. 271, 283.

Sabatier. Observation d'un cas d'hydrophobie. Union méd. 1856, т. 10, стр. 115.

Fraigniaud *L.* Observation d'hydrophobie rabique développée après une incubation de neuf mois. Ibid., стр. 286.

Constantin. Observation d'hydrophobie, après quatre mois d'incubation chez un ouvrier mordu en même temps que plusieurs de ses camarades non encore envahis par la maladie. Ibid., стр. 303.

Valentin. Hydrophobie rabique, incubation de dix-huit mois, incidents pénibles, mort. Ibid., стр. 432.

Tellier. Observation d'un cas de rage. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 17, стр. 114.

Pujade-Anjon. Observation d'hydrophobie. Ibid., стр. 118.

Pelletier. Observation de rage. Ibid., стр. 120.

Lelouis. Cas d'hydrophobie chez une femme mordue par un chien enragé. Mort. Ibid., стр. 133.

Dissez. Observation d'un cas de rage. Ibid., стр. 136.

Dussourt. Hydrophobie rabique. communiquée à une négresse et à une française par un chien et un chat. Ibid., стр. 138. — Observation de rage. Ibid., стр. 143.

Meilhan. Observation de rage. Ibid., стр. 162.

Catteloup. Observation d'un cas d'hydrophobie. Ibid., стр. 165.

Mouchet. Observation de rage. Ibid., стр. 169.

Guipon. Observation d'hydrophobie rabique, declarée après 130 jours d'incubation chez un enfant; autopsie; lesions ordinaires de l'asphyxie. Ibid., стр. 181.

Morelle. Observation de rage observée à l'hôpital de Ténès. Ibid., стр. 171.

Judas. Observation d'un cas de rage, développée soixante-huit ou soixante dix jours après une morsure faite par un chien arabe suspect; hydrophobie; mort. Ibid., стр. 175.

Teale *Th. P.* Case of hydrophobia. Med. Times a. Gaz. 1856, sér. 2, т. 13, стр. 241.

Слонецкій-Михайловскій. Водобоязнь, случаи ея. Прот. засѣд. Общ. Русск. Врачей. 1856-1857, стр. 28.

Landgraf *E.* Beobachtungen an Personen, die von einem tollen Hunde gebissen wurden. Med. Zeit. Russ. 1858, стр. 357.—Моск. Мед. Газ. 1858, стр. 305.

Busch *G. von dem.* Traurige Folgen eines Hundsbisses bei einem kleinen Mädchen (Rabies) (aus d. schwedischen). Journ. f. Kinderkrankh. 1858, т. 30, стр. 173.

Bursian *R.* Die Wuthkrankheit. (Rabies canina). Med. Zeit. Russ. 1858, стр. 281, 292.

Michalski. Wasserscheu. Med. Seit. in Preuss. 1859, стр. 114.

Frank. Ein Fall von Tollwuthvergiftung. Ibid., стр. 201.

Hémard. Le développement de la rage, peut-il avoir lieu aprés deux ans et cinq mois d'incubation? Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, sér. 3, т. 1, стр. 230.

Wright et Hornsby *J. C.* Report of a case of hydrophobia. Lancet. 1859, ч. 1, стр. 532.

Schrader. Ein Fall von Hydrophobie 4½ Monate nach erfolgtem Bisse. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 229.

French Allen. Case of bydrophobia. Dublin quart. journ. of med. sc. 1860, N. S., т. 30, стр. 241.

Онацевичъ А. Шанкръ и укушеніе бѣшеною собакою. Приб. къ Библ. мед. наукъ. 1860, стр. 573.

Legrand du Saulle. Cas d'hydrophobie. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 45.

Hydrophobie rabique communiquée par un chien enragé. Quarante-trois jours d'incubation. Mort après trois jours de maladie confirmée. (Bricheteau). Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 451.

Проворовъ *Г.* Случай водобоязни, наблю-

даемий у человѣка. Прот. засѣд. Общ. русск. врачей. 1861-62, стр 318.

Zsigmondi. Ein Fall von Hydrophobie. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1862, т. 8, стр. 913, 931, 942.

Demme *R.* Ein Fall von Wuthkrankheit beim Menschen. Schweiz. Zeitschr. 1862, т. 1, стр. 351.

Toussaint. Observation de rage. Rec. d. mém. d. méd. milit 1862, т. 8, стр. 125.

Casta. Observation de rage. Ibid., стр. 132.

Козловскій *К.* Случай водобоязни. Прот. засѣд. Общества русскихъ врачей 1862-63, стр. 189.

Кашинъ *Н.* Водобоязнь, появившаяся спустя три мѣсяца послѣ укушенія бѣшеною собакою. Ibid., стр. 287.

Le Viseur. Ein Fall von Lyssa bei einem fünfjährigen Knaben. Deutsche Klinik. 1863, стр. 386.—Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1863, т. 9, стр. 785, 801.

Ein Fall von Hydrophobie. (Allgm. Krankenhaus in Wien). Wien. med. Halle. 1863, стр. 111.

Pillwax. Ueber den Verlauf und die Symptome der Hundswuth. Wochenbl. d. Zeitschr. d. Gesell. d. Wien. Aerzte. 1863, т. 19, стр. 6.

Finger. Einige Fälle von Lyssa. Ibid., стр. 33, 41, 49.

Exposé du diagnostic de la rage sur les animaux de l'espèce canine Rev. méd. 1863, ч. 1, стр. 719; ч. 2, стр. 25, 86.

Senfft *A.* Ein Fall von Hydrophobie. Würzburger. med. Zeitschrift. 1864, т. 5, стр. 58.

Essroger *P.* 22 Fälle von Lyssa humana durch die Verwundung eines tollen Wolfes. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1864, т. 10, стр. 41, 141.

Pundschu (in Venedig). Zur Casuistik der Hydrophobie. Wien. mediz. Wochenschr. 1864, стр. 769.

Carrière. Hydrophobie rabique. (Hygier). Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 461.

Durand. Hydrophobie rabique. Ibid., стр. 550.

Rodet *H.* Rage chez un homme (Gaz. méd. de Lyon). Revue méd. 1864, ч. 2, стр. 421.

Rage communiquée par un singe. Journ. d. chim. méd. 1864, sér. 4, т. 10, стр. 192.

Worms. Observation d'un cas de rage. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1864, sér 3, т. 12, стр. 235.

Weinberger *R.* Hundswuth und Wasserscheu (Hydrophobie). Wien. med. Presse. 1865, стр. 621.

Lorinser *Fr. W.* Hundswuth und Wasserscheu (Hydrophobie). Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 317, 333, 349.

Renard. Rapport sur plusieurs cas de rage observés à Batna, province de Constantine, pendant l'été de 1864. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1865. sér. 3, т. 13, стр. 38.

Owen Rees. Case of Hydrophobia. Death. Med. Times. 1865, ч. 1. стр. 61.

Peyronny. Rapport sur un cas d'hydrophobie à Guillos. Trav. d. Cons. d'hygiéne de Bordeaux. 1865-66, т. 9, стр. 401.

Spanner. Ein Fall von Hydrophobie. Wien. med. Wochenschr. 1866, т. 16, стр. 205.

Hutchinson. Case of hydrophobia, with remarks (London hospital). Lancet. 1866, ч. 1, стр. 511.

Holthouse. Case of hydrophobia; — rapid death. Med. Times. 1866, ч. 2, стр. 499.

Peiser. Ein Fall von Hydrophobie. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 294.

Nesemann. Drei Fälle von Wasserscheu. Deut. Arch. f. klin. Med. 1867, т. 3, стр. 411.

Watzek. Sechs Fälle von Hydrophobie. Allg. militär.-ärztl. Wien. Zeit. 1867, т. 8, стр. 147.

Heyss. Wasserscheu. Wien. med. Wochenschr. 1867, стр. 1303.

Block. Tollwuth bei einem Hunde und Ansteckung bei einem Menschen. Magaz. f. d. gesam. Thierheilk. 1867, т. 33, стр. 110.

Le Diberder. Hydrophobie rabique. (Guibout). Gaz. d. hôp. 1867, стр. 269.

Аренскій *С.* Обзоръ главнѣйшихъ случаевъ, бывшихъ въ Новгородской земской больницѣ въ 1866 г. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 301.

Breuer. Zwei Fälle von Hydrophobie. Wien. med. Wochenschr. 1868, стр. 178, 210.

Klein. Ein eklatanter Fall von Hydrophobie. Blätter f. Staats-Arzneik. 1868, № 5.

Revellout *V.* Hydrophobie.—Cancroïde de la lèvre inférieure. Gaz. d. hôp. 1868, стр. 26.

Legée. Cas de rage. (U. Trélat). Ibid., стр. 88.

Rigaud *E.* Rage. (Clinique de Peter). Union méd. 1868, т. 5, стр. 693 —Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1868, стр. 114.

Machenaud *C.* Observation d'un cas de rage. Union méd. 1868, т. 6, стр, 781.

Arnould *J.* Observation d'un cas de rage chez l'homme. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1868, sér. 3, т. 21, стр. 414.

Andersen *R.* Two cases of hydrophobia.

Edinb. med. a. surg. journ. 1868-69, т. 14, ч. 2, стр. 231.

Wydler *F.* Zur Casuistik der Lyssa. Virchow's Archiv. 1869, т. 47, стр. 155.

Wiesner. Ein Fall von Lyssa humana. Berl. klin. Wochenschr. 1869, стр. 137, 151, 162.

Haschek. Drei Fälle von Lyssa bei Menschen. Wen. med. Presse. 1869, стр. 721, 745, 771, 893.

Aerztlicher Bericht des k. k. allg. Krankenhauses zu Wien vom Solarjahre 1868. 1. Typhus. 2. Wuthgift (Lyssa). 3. Vergiftungen. Wien. med. Wochenschr. 1869, стр. 1142, 1157, 1174, 1190, 1206, 1387.

Bazin *C.* Observation de rage. Lysses sublinguales. Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 78.

Mathieu. Cas de rage. (Delpech). Ibid., стр. 203.

Millard. Observation d'hydrophobie rabique. Bull. d. l. soc. méd. d. hôp. d. Paris. 1869, стр. 38 — Union méd. 1869, т. 7, стр. 643.

Alling *E.* Quelques mots sur la difficulté du diagnostic de la rage. Union méd. 1869, т. 7, стр. 718.

Malherbe. Observation de rage chez l'homme. (Clinique de Guibout). Ibid. 1869, т. 8, стр. 502.

Сущность, причины и распространение водобоязни.

Sur la rage ou hydrophobie. Hist. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1699, стр. 46. (Histoire).

Plummer *A.* A history of the rabies canina. Med. essays. 1752, т. 5, ч. 2, стр. 97.

Misse. Sur la rage. Rec. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1754, т. 1, стр. 167.

Bruce *A.* Dissert. de Hydrophobia. (1755). A. Halleri. disput. ad morb. hist. et curat. spect. 1757, т. 1, стр. 595.

Skrupel *C.* Schreiben von der Inoculation der Wuth. Arzt. 1769, т. 2, стр. 447.

Gelbsucht vom Bisse verschiedener Thiere. Ibid. 1769, т. 6, стр. 579.

Mangoldi. De hydrophobia a morsu animalium rabidorum et ab aliis causis. Mangoldi Opuscula Medico-Physica. 1769, стр. 179.

Andry. Recherches sur la rage. Hist. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. (1776). 1779, т. 1, стр. 104, 146; 1780, т. 2, стр. 456, 560.

Le Roux. Dissertation sur la rage. Ibid. (1783). 1784, т. 6, стр. 1.

W. Ueber die Hundswuth. Baldinger's N. Magaz. 1786, т. 8, стр. 444.

Höpfner *F.* Beitrag zur Wasserscheu. Ibid., стр. 534.

Hofrath *M.* Vom tollen Hundsbisse. Ibid., 1787, т. 9, стр. 176.

Sabatier. Observations sur des morsures faites à des hommes par des chiens enragés. Mém. d. l'Instit. d. France. 1799, т. 2, стр. 249.

Selig, Portal. Ueber die Hundswuth. Gesundheits Zeitung. 1802, т. 2, стр. 49, 65.

Hürth. Warnung vor einigen schädlichen Irrthümern, welche bei Bestimmung der Hundswuth und der Gefährlichkeit der Bisse von tollen Hunden fast allgemein zu herrschen pflegen. Gesundheits-Taschenbuch. 1802, стр. 117.

Mease *J.* Observations on the arguments of Pr. Rush, in favour to the inflammatory nature of the disease produced by the bite of a mad dog. Med. Repos. 1802, т. 5, стр. 50.

— Observations upon the disease produced by the bite of mad dog. Ibid., стр. 292.

Wendelstadt. Ein Paar Worte über den Biss des tollen Hundes. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 1, стр. 130.

Girard. Sur la nonexistence de la rage communiquée. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1815, т 52, стр. 13.

Matthey. Nouvelles recherches sur la rage. Ibid., 1815, т. 54, стр. 275.

Bouvier. Rapport sur un manuscrit de M. Morelat: Observations sur l'hydrophobie. Ibid. 1818, т. 64, стр. 186.

Ritter. Ueber die Hundswuth. Rust's Magaz. 1821, т. 9, стр. 525.

Marochetti. Eine neue Ansicht von der Hundswuth. Abhandl. aus d. Gebiete d. Heilkunde Petersburg. 1821, т. 1, стр. 219.

Ziegler. Auseinandersetzung seiner Ansichten über die Hundswuth. Med. chir. Zeit. 1822, т. 1, стр. 93, 108.

Zur Geschichte der Wasserscheu. Rust's Magaz. 1823, т. 14, стр. 102.

Marochetti'sche Bläschen. Ibid. 1823, т. 15, стр. 149; 1825, т. 18, стр. 120, 360; т. 19, стр. 294; т. 20, стр. 560; 1826, т. 22, стр. 508.

Magistel. Sur les pustules sublinguales qui surviennent pendant le cours de la rage. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1823, т. 84, стр. 355.

Xanthos. Die Wuthbläschen unter der Zunge, in Griechenland schon längst bekannt und daselbst Lysses genannt. Hufeland's Journ. 1824. т. 58, тет. 3, стр. 3.

Marochetti *M*. Bemerkungen über die Hundswuth. Ibid., стр. 11.

Amelung *F*. Geschichtliche Beobachtung der Wuthbläschen (Lysses), nebst analogen Andeutungen auf die Wichtigkeit der Speicheldrüsen bei dieser Krankheit. Ibid. 1824, т. 59, тет. 6, стр. 88.

Marochetti'sche Bläschen in der Wasserscheu. Rust's Mag. 1824, т. 16, стр. 109.

Rust. Ueber Marochetti's Entdeckung in Bezug auf die Natur der Wasserscheu. Ibid., стр. 311.

Récamier. Observations d'hydrophobie, communiquées et suivies de réflexions. Rev. méd. 1824, т. 3, стр. 187.

Balencie *F*. Considérations sur la rage chez l'homme et chez divers animaux. Ibid. 1824, т. 4, стр. 359.

О водобоязни. Воен.-Мед. Журн. 1824, ч. 4, стр. 427.

Baup. Beobachtung eines Falles von tollem Hundsbiss, mit nachfolgenden Bläschen unter der Zunge. Hufeland's Journ. 1826, т, 62, тет. 5, стр. 13.

Hausleutner. Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Wuthgifts in der zweiten Generation. Ibid., стр. 24.

Wetzler. Beitrag zur Kenntniss der Ursachen der Hundswuth. Allg. med. Ann. 1826, стр. 569.

Pleindoux *E. fils*. Observation d'hydrophobie rabienne, suivie de quelques réflexions sur la nature et le siège de cette maladie. Rev. méd. 1826, ч. 1, стр. 223.

Betti. De la noncontagion de la rage à la seconde génération. Ibid. 1826, т. 2, стр. 497.

Hydrophobia.—Inoculation of a dog and of a rabbit. (Guy's hospital). Lancet. 1826–27, ч. 12, стр. 318.

Hertwig. Ueber die Hundswuth. Walther's u. Gräfe's Journal. 1827, т. 10, стр. 564.

Faneau-Delacour. Observations et expériences sur la morsure des animaux enragés et venimeux, confirmatives de la doctrine physiologique.(Extrait). Ann. d. méd. physiol. 1827, т. 11, стр. 432.

Leveillé. Hydrophobies communiquées par la morsure des chiens chez lesquels elle s'était spontanément développée. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1827, т. 98, стр. 401.

Chantourelle et Despiney. Sur le siége et sur la nature de la rage. Ibid. 1827, т. 101, стр. 104.

Gregory *G*. Notes of a case of hydrophobia, with some remarks on the pathology of that disease. Med. chir. transact. 1827, т. 13, стр. 254.

Hewitt *M*. Account of the effects of the bite of a wild jackal in a rabid state, as the same occurred in the district of Kattywar in the East Indies, in 1822. Ibid., стр. 264.

Marochettische Bläschen. Rust's Magaz. 1828, т. 25, стр. 127.

Zur Wasserscheu. Ibid., стр. 385.

Mangel der Marochetti'schen Bläschen beim tollen Hundbiss. Ibid., стр. 580.

Despiney. Siège et nature de la rage. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1828, т. 103, стр. 86.

Robertson *H*. On hydrophobia. Lancet. 1828-29, ч. 2, стр. 741.

Schönemann, Noch ein Paar Worte über die Hundswuth. Horn's Archiv. 1829, т. 1, стр. 230.

Elliotson. On hydrophobia. Lancet, 1829-30, ч. 2, стр. 284.

Rochoux. Hundswuth. Encycl. d. medic. Wissensch. v. Meissner. 1831, т. 6, стр. 247.

Chomel. Hydrophobia. Ibid., стр. 322.

Hawkins *C*. Note on hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 237.

Bird *F*. Ueber die Wasserscheu. Walther's u. Gräfe's journ. 1833, т. 20, стр. 462.

Cappello. Sur l'absence de contagion de la rage communiquée. Arch. gén. d. méd. 1834, sér. 2, т. 5, стр. 442.

Buisson. Mémoire sur l'hydrophobie. Ann. d. l. méd. physiol. 1834, т. 26, стр. 594.

Sur l'absence de contagion de la rage communiquée. Bull. d. thér. 1835, т. 9, стр. 106.

Keir *J*. Cases illustrative of the pathology of purpura hemorrhagica, rabies and chorea. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 43, стр. 69.

Zitterland. Geschichte der Hundswuth im Regierungsbezirk Aachen von 1816 bis 1836. Rust's Magaz 1836, т. 47, стр. 479.

Lisfranc Morsure à la main par un chien enragé. Quelques considérations sur la rage. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 73.

Bellanger. Memoire sur la rage. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1837–38, т. 2, стр. 431.

Eagle *F*. On the nature and extermination of hydrophobia. Lancet. 1837–38, ч. 1, стр. 151.

Hawkins *F*. On hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1837-38, т. 21, стр. 205.
Каменскій. Наблюденія о водобоязни и о пузырькахъ подъ языкомъ у людей, укушенныхъ бѣшеными животными. Другъ Здрав. 1838, стр. 385
Hull *R*. On hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1839, т. 24, стр. 466.
Пеликанъ *В*. Замѣчанія о водобоязни. Воен.-Медиц. Журн. 1839, ч. 34, стр. 71.
Bellenger. Nouvelles recherches sur la rage humaine. Bull. d. thérap. 1840, т. 18, стр. 52, 308.
Audouard. De l'infection et de la contagion morbifiques. Rev. méd. 1840, ч. 2, стр. 15.
Breschet *G*. Recherches expérimentales concernant la nature de la rage. Comp. rend. d l'Acad. d. sc. d. Paris. 1840, т. 11, sem. 2, стр. 485.
Foville. Observation sur la rage. Bullet. d. l'Acad. d. méd d. Paris. 1840-41, т. 6, стр. 428.
Passaguay Ludger. Sur quelques faits remarquables d'hydrophobie. Bull. gén. d. thérap. 1841, т. 20, стр. 62.
Expériences sur la rage. Ibid., стр. 67.
Amelung *F*. Giebt es eine Krankheit, welche wir mit Recht als Hundswuth (rabies canina) bezeichnen? Hufeland's Journ. 1843, т. 96, тет. 3, стр. 78.
Guyon. Note sur l'hydrophobie dans le nord de l'Afrique. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1843, т. 16, sem. 1, стр. 461.
Hawkins *C*. On hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1843-44, ч. 2, стр. 417.
Герарди. Водобоязнь. Труды Общ. рус. вр. 1845, т. 4, стр. 78.
Putegnat. Mémoire sur un point de l'étiologie de la rage. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1847, стр. 929.
Рейпольскій. Ядовитость слюны у раздраженныхъ животныхъ. Другъ Здрав. 1849, стр. 11.
Dawson *C*. Ueber Hydrophobie. Med. Zeit. Russl. 1850, стр. 398.
Santlus. Zur Lehre von der Hundswuth. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1851, стр. 801.
Bruckmüller. Beiträge zur Lehre von der Hundswuth. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1852, т. 2, (34), I, стр. 1.
Renault. Note sur la rage, la morve et les maladies charbonneuses. Rec. d. méd. vétér. 1852, sér. 3, т. 9, стр. 699.
Gemet. Einige Mittheilungen über die Hundswuth-Epizotie in Hamburg 1851-53. Casper's Arch. 1854, т. 5, стр. 148.
Tardieu. Enquête sur les cas de rage observés en France pendant les années 1850, 1851 et 1852. Ann. d'hyg. 1854, N. S., т. 1, стр. 217.
Mankiewicz. Ein Beitrag zur Hydrophobie. Deutsche Klinik. 1855, стр. 420.
Wald. Zur Frage von der Contagiosität der Hundswuth. Casper's Viertelj. 1855, т. 8, стр. 133.
Cramer *Th*. Zur Lehre von der Hundswuth. Schmidt's Jahrb. 1855, т, 85, стр. 369.
Raoux *L*. De la rage. Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 329.
Un mot sur la rage (Festal). Ibid., стр. 349.
Radcliffe *J. N*. Materials towards the formation of a better knowledge of hydrophobia. Lancet. 1855, т. 1, стр. 153, 258; 1856, т. 1, стр. 683; 1856, т. 2, стр. 217, 271.
Kemp *T. L*. On rabies and the hydrophobia. Edinb. med. a. surg. journ. 1855, т. 82, стр. 1.
Voltolini. Ueber Hydrophobie. Deutsche Klinik. 1857, стр. 176, 186, 196.
Landgraf. Beobachtungen an Personen, die von einem tollen Hunde gebissen wurden. Med. Zeit. Russl. 1858, стр. 45.—Моск. мед. газ. 1858, стр. 305.
Wittcke. Zur Hundswuth und Wasserscheu. Med. Zeit. in Preuss. 1859, стр. 101.
Thamhayn *O*. Zur Lehre von der Hundswuth und Wasserscheu. Schmidt's Jahrb. 1859, т. 101, стр. 336.
Féréol. Mémoire sur l'hydrophobie rabique. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. 1859-63, т. 2, стр. 1.
Skakowsky. Ueber Hydrophobie. Med. Zeit. Russl. 1860, стр. 321.
Tardieu. Rapport faits au Comité consultatif d'hygiène publique sur les cas de rage observés en France pendant les années 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 et 1858. Ann. d'hyg. publ. 1860, sér. 2, т. 13, стр. 194.
Poland. Animal poisons. Holme's System of Surg. 1860, т. 1, стр. 618.
Щепіовскій. Объ укушенія бѣшенными животными и водобоязни. Военно-мед. журн. 1860, ч. 79. Смѣсь, стр. 1,
Арендтъ. Водобоязнь, песье бѣшенство. Другъ Здрав. 1860, стр. 1, 9, 17.
Zur Statistik der Wuthkrankheit in verschiedenen Ländern Europas, insbesondere in Oberitalien. Monatsbl. f. medic. Statist. u. öffentl. Gesundheitspfl. (Beilage z. Deutsch. Klinik), 1861, стр. 47.

Couturier H. Question de la rage. Union méd. 1861, N. S., т. 9, стр. 38.

Boudin. Études sur la rage dans les différents Etats de l'Europe. Ann. d'hyg. publ. 1861, sér. 2, т. 15, стр. 188.

Glatter. Die Hundswuth in Wien im Jahre 1862. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1862. т. 8, стр. 914 (№ 46), стр. 907, (№ 47). (Нагнанія не вѣрны).

Oppolzer. Klinische Vorträge über Hydrophobie. Wien. mediz. Halle 1862, стр. 423, 432, 439.

Ueber Hydrophobie. (Aus den klinischen Vorträgen von Prof. Schuh). Wien. med. Wochenschr. 1862. Beilage (Spit.-Zeit.) zu № 47, 48.

Ziegler A. Notizen über Wuth-Krankheit im Kanton Bern. Schweiz. Zeitschr. 1862, т. 1, стр. 164.

Bergeron J. De la rage. Observation et réflexions. Arch. gén. d. méd. 1862, sér. 5, т. 19, стр. 137, 317, 551.

Rage. Ibid., стр. 754.

Boudin. Documents pour servir à l'histoire de la rage chez l'homme et chez les animaux. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1862, sér. 3, т. 8, стр. 81.

Discussion sur la rage. Arch. génér. d. méd. 1863, sér. 6, т. 2, стр. 623, 626, 628, 629, 756.

Boudin. Lettres médicales sur la rage chez l'homme et les animaux. Gaz. méd. d. Paris. 1863, sér. 3, т. 18, стр. 708.

Jolly. Question de la rage. Union méd. 1863, N. S., т. 20, стр. 369.

Bouley H. Rapport sur la rage. Ann. d'hyg. publ. 1863, sér. 2, т. 20, стр. 168.

Tardieu A. Rapport sur l'enquête concernant les cas de rage. Ibid., стр. 449.

Beau. Discussion sur la rage. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris, 1863-1864, т. 29, стр. 8, 41, 56, 82.

Faber. Die Wuthkrankheit. Deutsch. Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1864, стр. 25.

Mahieux Ch. Note sur une série de cas de rage qui s'est produite dans le canton de Liancourt. Gaz. d. hôp. 1864, стр. 547.

Bergeron J. De la rage.—Observations et réflexions. Act. d. soc. méd. d. hop. d. Paris. 1864, тот. 6, стр. 150.

Boudin. Nombre des victimes de la rage en France et dans quelques autres pays de l'Europe. Ann. d'hyg. publ. 1864, sér. 2, т. 21, стр. 198.

Die Hundesfrage und ihre Lösung. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1865, стр. 89, 111, 131.

Künz. Ein Beitrag zur Wuthkrankheit (Hydrophobie). Wien. mediz. Wochenschr. 1865, стр. 1008, 1038.

Scheiber J. H. in Bukarest. Beitrag zur Lehre von der Hydrophobie. Ibid. 1866, стр. 905, 921, 937.

Zahnschmerz als Ursache der primigenea Hundswuth. Zahnarzt. 1866, стр. 177.

Rocher C. De la rage en Algérie. Ann. d'hyg. publ. 1866, sér. 2, т. 25, стр. 72, 290.

Forster J. C. On Hydrophobia. Guy's Hosp. Reports. 1866. sér. 3, т. 12, стр. 1.

Dagand. Observations pour servir à l'histoire de la rage. Gaz. d. hôp. 1868, стр. 57.

Deroy. Note pour servir à l'histoire de la rage. Ibid., стр. 278.

Peter M. Réflexions, à propos d'un cas de rage, sur la contracture du diaphragme comme cause de mort et sur les températures ultimes. Comment l'asphyxie élève la température des mourants. Union méd. 1868, т. 5, стр. 707.—Bull. d. l. soc. méd. d. Paris. 1868, стр. 119.

Sur la rage. Journ. d. chim. méd. 1868, sér. 5, т. 4, стр. 315.

Faber W. E. v. Wuthkrankheit und Tetanus Deutsch. Zeitschr. f. d. Staats-arzneik. 1869, стр. 310.

Niemeyer. Ueber Lyssa humana. Ungar. med. chir. Presse. 1869, стр. 603.

Christian J. Rage et hydrophobie dans leurs rapports avec l'aliénation mentale. Gaz. méd. d. Strasb. 1869, стр. 116. Gaz. d. hôp. 1869, стр. 193.

Патологоанатомическія изслѣдованія водобоязни.

Innes J. An inflammation of the stomach, with hydrophobia and other uncommon symptoms. Med. essays a. observ. Edinb. 1752, т. 1, стр. 227.

Ferriar J. A case of hydrophobia, with the appearances on dissection. Med. facts. 1791, т. 1, стр. 1.

Gorey M. P. C. Case of hydrophobia with dissection. Edinb. med. a. surg. journ. 1807, т. 3, стр. 414.

Oldknow H. Case of hydrophobia; with an account of the appearances on dissection. Ibid. 1809, т. 5, стр. 277.

Horn. Beobachtung einer in ihrer Entstehung höchst merkwürdigen Wasserscheue, die nach einer zwölfstündigen Behandlung im Charité-Krankenhause tödtlich wurde, nebst

Sectionsbericht. Hufeland's Journ. 1814, т. 39, тет. 4, стр. 30.
— Tödtlicher Fall einer Wasserscheu durch den Biss einer wahrscheinlich tollen Katze verursacht, nebst Obductionsbericht und einigen Anmerkungen. Horn's Arch. 1815, т. 1, стр. 529.
Geschichte und Section eines Wasserscheuen. Rust's Mag. 1825, т. 20, стр. 162.
Rossi. Observations anatomico-pathologiques sur la rage. (Изъ Repert. medico-chirurg. di Torino. Dec. 1824), Rev. méd. 1825, т. 1, стр. 300.
Sorlin. Méningo-encéphalite aiguë, terminée par la mort à son sixième jour, chez un garçon de sept ans, originairement disposé à l'idiotisme (За два года мальчикъ былъ укушенъ бѣшеной собакой). Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1825, т. 92, стр. 356.
Brandreth *W.* Case of hydrophobia, with the appearances on dissectian. Edinb. med. a. surg. journ. 1825, т. 23, стр. 229.
Thomson *T.* Case of hydrophobia and the appearance of the body on dissection, fourteen hours after death, with some remarks on the nature and treatment of the disease. Med.-chir. trans. 1827, т. 13, стр. 298.
Caillard. Hydrophobie confirmée; mort; nécropsie. Gaz. d. hop. 1829, т. 2, стр. 281.
Hesse. Das Exanthem auf der Milz wasserscheuer Hunde. Allg. med. Centr.-Zeit, 1834, стр. 113.
Perrochaud et Pigné. Histoire détaillée d'un cas d'hydrophobie observé sur un jeune garçon de 12 ans, avec autopsie cadavérique. Gaz. méd. d. Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 257.
Cas remarquable d'hydrophobie, suivi d'autopsie. Réflexions du traducteur (Hôpitaux de Londres). Gaz. d. hôp. 1838, стр. 613, 617.
Favell *C. F.* Hydrophobia.—Post-mortem appearances. Lancet. 1838-39, ч. 2, стр. 283.
Kilgour *A.* Hydrophobia, or Rabies. Edinb. med. a. surg. journ. 1840, т. 53, стр. 340.
Hattinger. Fall von Wasserscheu mit Section. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1844, стр. 281.
Settegast. Zwei Sectionen nach tödtlicher Wasserscheu. Ibid. 1845, стр. 635.
Fife *G.* Report of a case of hydrophobia, and post-mortem examination. Lancet. 1849, ч. 1, стр. 335.
Sonrier *E.* Cas d'hydrophobie.—Mort.—Autopsie. Gaz. d. hôp. 1856, стр. 15.
Tellier. Observation d'un cas de rage. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 17, стр. 114.
Pujade-Anjon. Observation d'hydrophobie. Ibid., стр. 118.
Pelletier. Observation de rage. Ibid., стр. 120.
Dussourt. Hydrophobie rabique communiquée à une negresse et à une française par un chien et un chat. Ibid., стр. 138.
— Observation de rage. Ibid., стр. 143.
Meilhan. Observation de rage. Ibid., стр. 162.
Catteloup. Observation d'un cas d'hydrophobie. Ibid., стр. 165.
Mouchet. Observation de rage. Ibid., стр. 169.
Judas. Observation d'un cas de rage, developpée 68 ou 70 jours après une morsure faite par un chien arabe suspect; hydrophobie; mort. Ibid., стр. 175.
Guipon. Observation d'hydrophobie rabique, déclarée après cent trente jours d'incubation, chez un énfant;—autopsie: lesions ordinaires de l'asphyxie. Ibid., стр. 181.
Maugra *N.* Observation sur une hydrophobie spontanée suivie de la rage. Ibid., стр. 194.
Ungefug. Ein Fall von Wuthkrankheit nebst Leichenbefund. Casp. Vierteljahr. 1861, т. 20, стр. 284.
Bricheteau *F.* Hydrophobie rabique communiqueé par un chien enragé; quarante trois jours d'incubation; mort après trois jours de maladie confirmée; autopsie. Comp. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biol. 1861, sér. 3, т. 3, стр. 75.
Fall von Hydrophobie. Tod. Sektion. Harn-Analyse. (Aus dem k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien). Wien. mediz. Wochenschr. 1862 Beilage (Spit.-Zeit.) zu № 46.
Texier. Observation d'un cas de rage causée par la morsure d'un chat; autopsie du chat; rage confirmée au trente sixième jour; mort; autopsie. Gaz. méd. d. Paris. 1862, sér. 3, т. 17, стр. 600.
Petit *R.* Hydrophobie rabique.—Autopsie. (Boulay). Gaz. d. hôp. 1866, стр. 570.
Charlton Bastian *H.* On the state of the brain in a case of hydrophobia. Lancet. 1866, ч. 2, стр. 63.

Водобоязнь безъ предшествовавшаго укушенія бѣшенымъ животнымъ.

Klein *L. G*, Morsus hominis summe irati et alterius in necem intenti periculosus. N. A. Academiae N. C. 1757, т. 1, стр. 85.

Trecourt. Observation sur une hydrophobie à la suite d'une chûte avec commotion. Rec. périod. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1757, т. 6, стр. 139.

Laurens. Sur un paysan devenu tout-à-coup hydrophobe, après avoir éprouvé une chaleur excessive, et sans avoir été mordu par aucun animal enragé. Ibid. 1757, т. 7, стр. 1.

Lavirotte. Sur une hydrophobie spontanée suivie de la rage. Ibid., стр. 81.

Razoux. Sur une hydrophobie communiquée par la respiration. Ibid., стр. 413.

Lebeau. Sur une hydrophobie communiquée par l'atmosphère. Journ d. méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 316.

Brieu *fils*. Sur une hydrophobie spontanée. Ibid. 1761, т. 14, стр. 315.

Mazars de **Cazeles.** Sur une hydrophobie spontanée très-singulière. Ibid. 1762, т. 16, стр. 33.

Von einer Wasserscheu nach dem Genuss gerösteter Buchackern. Fränk. Samml. 1763, т. 7, стр. 44.

Marrigues. Observation sur une hydrophobie spontanée, causée par un excès de chaleur. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1767, т. 27, ч. 2, стр. 470.

Ein merkwürdiger Wasserabscheu. Arzt. 1769, т. 5, стр. 441.

Theden *J. C. A*. De hydrophobia cum morte terminata, absque morsu rabidi animalis orta. N. A. Academiae N. C. 1778, т. 6, стр. 110.

Gallet du Plessis, Martin de la **Caze** et **Séganville.** Observations sur la rage ou hydrophobie spontanée. Hist. d. l. soc. royale d. méd. (1783). 1784, т. 6, стр. 57, 72.

Geschichte einer Wasserscheu, welche durch den Bisz eines dem äuszirlichen Anschein nach nicht völlig tollen Hundes verursacht worden. Scherf. Arch. f. mediz. Polizei. 1786, т. 5, стр. 101.

Babache de Coroy. Observation sur l'hydrophobie spontanée. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1789, т. 80, стр. 353.

Penada *J*. Beobachtung einer durch den Stich eines fliegenden Insects verursachten Wasserscheu. Italien. med. chirurg. Bibliothek. 1797, т. 3, ч. 2, стр. 72.

Palletta *J. B*. Tödliche Wasserscheu ohne Bisswunde. Ibid. 1798, т. 4, ч. 1, стр. 187.

Wendelstadt. Menschenbiss. Hufeland's Journ. 1808, т. 27, тет. 1, стр. 124.

Henning. Menschenbiss. Ibid. 1810, т. 31, тет. 8, стр. 62.

Ballingall *G*. Case of hydrophobia originating without any obvious cause. Edinb. med. a. surg. journ. 1820, т. 16, стр. 209.

Gasté. Geschichte einer von selbst, ohne Uebertragung des Gifts, entstandenen Hydrophobie. Rust's Magaz. 1821, т. 11, стр. 308.

Machcewitz *A*. Casus hydrophobiae, sponte natura absque rabidi animalis morsu exortae. Comm. soc. phys. med. Mosquen. 1821, т. 2, ч. 2, стр. 387.

Hydrophobia spontanea. Rust's Magaz. 1825, т. 18, стр. 96.

Rehman. Seltene Entstehungsweise der Hydrophobie. (Зараженіе при сдираніи кожи съ околѣвшей отъ водобоязни коровы). Abhandl. aus d. Heilkunde St. Petersburg. 1825, т. 3, стр. 253.

Laennec A. Observation d'hydrophobie traumatique, avec pustule sublinguale ou lyssès. Rev. méd. 1825, т. 1, стр. 257.

Laschke. Hydrophobia spontanea vor Schreck. Hufeland's Journ. 1826, т. 63, тет. 1, стр. 38.

Extraordinary case of hydrophobia (supposed). (Guy's hospital). Lancet. 1826, ч. [illegible], стр. 750.

Jäger. Hydrophobia spontanea mit Hirnentzündung und den fürchterlichsten Ausbrüchen. Walther's und Graefe's Journ. 18[illegible], т. 11, стр. 152.

Barth. Ein Fall von Hydrophobia spontanea, nach unterdrückten Fusschweissen entstanden. Rust's Magaz. 1828, т. 27, стр. 187.

Wittke. Folgen des Bisses eines erzürnten Menschen. Ibid. 1829, т. 28, стр. 93.

Ducasse. Hydrophobie présumée. Gaz. d. santé. 1829, стр. 155.

Strahl *M. H*. Tödlicher Fall von Hydrophobie nach dem Bise eines ganz gesunden Hundes. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 6, стр. 36.

Velpeau. Hydrophobie communiquée par un chien non enragé. Gaz. d. hôpit. 1835, стр. 308.

M'Carthy *J. L*. Case, frequently simulating hydrophobia. Lancet. 1835-36, ч. 1, стр. 25.

Basedow. Hydrophobia spontanea. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1836, стр. 369.

Balckow u. **Pfeiffer**. Folgen des Bisses gereizter Thiere. Medic. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 59.
Wittcke. Fall von Hydrophobia spontanea. Ibid. 1838, стр. 108.
Blumenthal. Fall von Hydrophobia spontanea. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1839, стр. 373.
Dassit. Un mot sur un cas curieux d'hystérie hydrophobique. Bull. génér. d. thérap. 1839, т. 17, стр. 373.
Treyden. Hyprophobia spontanea. Casper's Wochenschrift. f. Heilk. 1840, стр. 505.
Burkhardt. Hydrophobie ohne vorausgegangene Verletzung durch einen der Wuth verdächtigen Hund. Ibid. 1841, стр. 789.
Kimbell *J*. Case of idiopathic hydrophobia. Lancet. 1841–42, ч. 1, стр. 505.
Burkhardt. Hydrophobie ohne vorangegangene Verletzung durch einen der Wuth verdächtigen Hund. Med. Zeit. in Preus. 1842, стр. 39.
Hirz. Hydrophobia spuria e scabie regressa. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1842, стр. 564.
Jeitteles. Hydrophobia spuria e scabie retrogressa. Oesterreich. med. Wochenschr. 1843, стр. 1009.
Flögel. Hydrophobie entstanden durch den Biss eines gesunden Pferdes. Ibid. 1844, стр. 287.
Schweitzer. Hydrophobia idiopathica. Med. Zeit. in Preuss. 1846, стр. 70.
Mombert *M*. Hydrophobia spontanea. Journ. d. Chir. u. Augenheilk. 1848, N. F. т. 8 (38) стр. 304.
Rapp *J. A*. Wasserscheu in Folge von passiver Hirn-Congestion. Deutsche Klinik. 1850, стр. 125.
Walter. Spontane Wasserscheu. Med. Zeit. Russl. 1852 стр. 36.
Liegéy. Un mot sur les maladies qui simulent la rage. Union méd. 1852, т. 6, стр. 360.
Brochin. Hydrophobie spontanée. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 462.
Ольшевскій. Водобоязнь развившаяся безъ укушенія бѣшенными животными. Другъ Здравія. 1854, № 20.
S. Hydrophobie, durch Lecken eines wuthkranken Hundes entstanden. Med. Zeit. in Preus 1855, стр. 105.
Posner *E. W*. Erscheinungen der Hundswuth von psychischer Einwirkung. Ibid., стр. 146.
Maugra *N*. Observation sur une hydrophobie spontanée, suivie de la rage. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 17, стр. 194.
Bachmeier *I*. Aerztlicher Bericht über einen Fall von spontaner Wasserscheu. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1857, т. 3, стр. 161.
Jacquier. Remarques pratiques sur deux cas de rage spontanée chez l'homme. Bull. gén. d. thérap. 1857, т. 53, стр. 548.
Rolland *L*. Observation d'hydrophobie rabiforme symptomatique. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 75.
Putégnat. Sur la rage spontanée. Gaz. hebdom. 1860, стр. 377.
Beerel. Fall von Hydrophobie nach dem Biss (ob auch in Folge desselben?) eines gesunden und gesund gebliebenen Hundes. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 435.
Müller. Spontane Entwickelung der Hydrophobie bei einem Menschen. Blätter. f. Staats-Arzneik. 1868, № 6.

Лѣченіе водобоязни.

Molinard. Sur la rage et sur la manière de la guérir. Rec. périod. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1755, т. 3, стр. 182.
Du Choisel. Sur la rage et la manière de la guérir. Ibid. 1756, т. 5, стр. 184.
Bonnecken *J. W. F*. Von dem Biss eines tollen Hundes und der Art, wie denen daher entstehenden Folgen eiligst und kräftigst vorgebeugt worden. Fränkische Sammlungen. 1756, т. 1, стр. 475.
— Bestätigte Wirkung des Baumöls in Heilung der Bisse giftiger Thiere. Ibid, 1757, т. 2, стр. 242.
Thebesius *D. G*. Annotationes pathologico-practicae in hydrophobiam, eiusque curationem, cum regia societate scientiarum Londinensi a medicis Anglis communicatam. N. A. Academiae N. C. 1757. т. 1, стр. 175.
Joyant. Remède souverain contre la rage, qui a été éprouvé pendant près de trente ans sur environ cinq ou six cent personnes mordues par des animaux enragés. Rec. périod. d'observ. d. méd., chir. et pharm. 1757, т. 6, стр. 151.
Darluc. Sur l'usage de l'alcali volatil dans la rage. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1761, т. 14, стр. 299.
Hildebrand *J. C*. De hydrophobia symptomatica, post sphacelum per metastasin obortum, sponte sublata. N. A. Academiae N. C. 1767, т. 3, стр. 39.
Saulquin. Observations sur l'efficacité du mercure dans le traitement de la rage. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1769, т, 30, 1, стр. 152.

Bons *C. G.* Casus hydrophobiae curatae. N. A. Academiae N. C. 1770, т. 4, стр. 46.
Mareschal de **Rougères.** Sur quelques remèdes pour la rage, Journ. d. méd., chir. et pharm. 1772, т. 38, ч. 2, стр. 341.
André le Joyant. Remède contre la rage. Ibid., стр. 525.
Nahuys *A. P.* De morsibus felis rabidae feliciter, absque insequente hydrophobia, curatis. N. A. Academiae N. C. 1773, т. 5, стр. 12.
Rueff *J. C.* De morsu canis rabidi, feliciter in aliquibus curato, lethali, ob negligentiam chirurgi, in alio. Ibid., стр. 280.
Münch zu **Klötze.** Beobachtungen über den Gebrauch der Belladonna bei dem tollen Hundsbisse. Richter's chirurg. Bibliothek. 1779, т. 5, стр. 386, 557.
Stützer *W.* Bericht von einem Bisse eines tollen Hundes, der ohne schlimme Folgen ist geheilt worden. Abhandl. d. Schwed. Akad. 1782 (1777), т. 39, стр. 253.
Roure, Séganville, Révillon, Gallé, Fanrot, Doumil, Normande, Beauvais de **Préau, Faure, Thiesset, Achard, Gallet** du **Plessis** et **Mignot** de **Genety.** Observations sur la rage communiquée. Traitement préservatif employé avec succès. Histoire d. l. soc. royale d. méd. (1783) 1784, т. 6, стр. 5, 56.
Baudot. Mémoire sur le traitement de la rage. Ibid., стр. 89.
Bouteille. Mémoire sur la nature et le traitement de la rage, avec un examen critique des remèdes vantés pour sa guérison. Ibid., стр. 129.
Bonel de la **Brageresse.** Mémoire sur le meilleur traitement de la rage. (Втираніе ртутной мази). Ibid., стр. 255.
Mathieu. Essai sur la question proposée par la société royale de médecine, quel est le meilleur traitement de la rage (Втираніе сѣрой ртутной мази). Ibid., стр. 295.
Metzler. Dissertatio de rabie seu hydrophobia, ejusque curatione. Ibid., стр. 329.
Mederer. Von einem neuen Mittel gegen den tollen Hundsbiss. Richter's chirurg. Bibliothek. 1785, т. 8, стр. 67.
Warnungen an das Landvolk in Absicht auf die Wuth der Hunde mit einem Unterricht von der Heilart der durch wüthende Hunde verletzten Menschen. Scherf. Archiv f. med. Polizei. 1785, т. 3, стр. 121.
Mittel wider die Raserei von dem Biss toller Hunde verursacht. (Уксусъ внутрь). Samml. med. Abh. a. d. Hannöv. Mag. 1786, т. 2, стр. 30, 31.
Wichmann. Ueber ein ehemals angezeigtes untrügliches Mittel wider die Wasserscheu. Ibid., стр. 124.
Mederer. Vom tollen Hundsbiss (und seine Heilung). Baldinger's N. Mag. 1787, т. 9, стр. 385.
Medizinal-Unterricht zur Vorbeugung der Tollheit der Hunde und Verhütung der gefährlichen Folgen derselben. Scherf's Beitr. 1791, т. 3, стр. 1.
Loftie *W.* Some observations on the prevention and treatment of hydrophobia. Medic. facts. 1791, т. 1, стр. 11.
Foot *J.* Facts relative to the prevention of hydrophobia. Ibid. 1792, т. 3, стр. 33.
Gherardini *M.* Practische Beobachtungen über die Kur der Wasserscheu im grossen Hospitale zu Mailand gesammelt. Italien. medicin.-chirurg. Bibliothek. 1793, т. 1, ч. 2, стр. 68.
Bucholtz. Wirkung der Belladonnawurzel bei einem tollen Hundsbisse. Richter's chirurg. Bibliothek. 1793, т. 13, стр. 263.
Witting *E. F.* Vom tollen Hundsbiss und dem Gebrauch der Belladonna dabei. Ibid. 1796, т. 15, стр. 605.
Palletta *J. B.* Behandlungsart vier von einem Hunde gebissener Personen. Italien. med.-chir. Bibliothek. 1797, т. 3, ч. 2, стр. 21.
Hildebrand *von.* Ueber eine neue Heilart der Hundswuth und Wasserscheu. Hufeland's Journ. 1799, т. 8, тет. 4, стр. 30.
Sauter *J. N.* Heilung der schon ausgebrochenen Hydrophobie durch Belladonna. Ibid. 1800, т. 11, тет. 1, стр. 111.
Schröder. Von der glüklichen Heilung mehrerer Personen die ein toller Hund gebissen hatte. Mursinna's Journ. 1801, т. 1, стр. 393.
Bosquillon *E. F. M.* Mémoire sur les causes de l'hydrophobie, vulgairement connue sous le nom de rage, et sur les moyens d'anéantir cette maladie. Mém. d. l. soc. méd. d'émulation. 1801, стр. 1.
Weidinger. Krankengeschichte einer geheilten Wasserscheu. Wiener's Med. Arch. 1802, стр. 89.
Boissière. Observations et reflexions sur les symptômes et le traitement de la rage. Journ. gén. d. médec., chirurg. et pharm. 1804, т. 18, стр. 291.
Rush *B.* Examination of the body of a boy who died of hydrophobia, intended to show the probable success of Dr. Physik's

proposal for preventing death by tracheotomy. Med. repos. 1804, hex. 2, т. 1, стр. 105.

Burton R. An account of a case of hydrophobia successfully treated by copious bleeding and the use of quicksilver. Ibid. 1805, hex. 2, т. 2, стр. 15.

Jonas. Bemerkungen über die Natur und Behandlung der Hundswuth. Horn's Arch. 1805, т. 1, стр. 315; т. 2, стр. 38.

Westell Willoughby W. A case of hydrophobia, successfully treated by quicksilver. Med. repos. 1809, т. 6, стр. 135.

Henning. Geschichte eines von einem tollen Jagdhunde gebissenen Zimmergesellen, und dessen Heilung. Hufeland's Journ. 1810, т. 31, тет. 8, стр. 66.

Westell Willoughby. Hydrophobie guérie par le mercure. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm., 1810, т. 37, стр. 121.

Rust. Glückliche Heilung einer Wasserscheu. Med. chir. Zeit. 1811, ч. 3, стр. 410.

Horn. Die neue Heilungsart der Wasserscheue. Beobachtung einer in ihrer Entstehung höchst merkwürdigen Wasserscheue, die nach einer zweistündigen Behandlung im Charité-Krankenhause tödtlich wurde, nebst Sectionsbericht. Hufeland's Journ. 1811, т. 33, тет. 10, стр. 28.

Goeden H. A. Erfahrungen über die Heilkraft der Blutausleerungen als Prophylacticum und Curativum gegen die Hydrophobie. Ibid., стр. 40.

Bowne R. Exhibition of facts to show the efficacy of the plant Scutellaria, or scullcap, in preventing the disease consequent upon the bite of a mad dog, or other rabid animal. Med. repos. 1811, т. 2. стр. 232.

Енегольмъ. Практическія замѣчанія о водобоязни. Всеоб. журн. врачеб. науки. 1811, № 1, стр. 70.

Brückmann. Meine Behandlung der vom tollen Hunde Gebissenen. Horn's Archiv. 1812, т. 1, стр. 498.

Elser. Die Wirksamkeit der Aetzlauge als Verhütungsmittel gegen die Hundswuth. Medic. chir. Zeitung. 1812, ч. 3, стр. 29.

Berry A. Cases of hydrophobia, treated, one of them successfully, by Mr. F. Tymon, with observations. Edinb. med. a. surg. journ. 1813, т. 9, стр. 22.

Schoolbred J. Case of hydrophobia, successfully treated. Ibid., стр. 30.

Kraus A. Eine glücklich durch Aderlass geheilte Wasserscheu nach dem Bisse eines tollen Hundes (Schoolbred). Hufeland's Journ. 1814, т. 39, тет. 1, стр. 84.

Tymon. Zwei Beobachtungen über die Wasserscheu mit einer glücklichen Kur. Ibid., тет. 2, стр. 32.

Goeden H. A. Erfahrungen über die Heilkraft der Blutausleerungen als Prophylacticum und Curativum gegen die Hydrophobie. Ibid., тет. 4, стр. 40.

Siebert. Verhütung der Hydrophobie. Ibid., тет. 6, стр. 97.

Schoolbred J. Cas d'hydrophobie guérie par la saignée. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1814, т. 51, стр. 368.

H. Die neue Heilungsart der Wasserscheu. Hufeland's Journ. 1815, т. 41, тет. 7, стр. 3.

Vogelsang. Anwendung der Tymonschen Heilmethode bei dem höchsten Grade der Hundswuth mit sehr schnellem und glücklichen Erfolge. Ibid., стр. 8.

Girard. La rage n'est point incurable. Journ. génér. d. méd., chir. et pharm. 1815, т. 52, стр. 345.

Information respecting the cure of hydrophobia, by blood-letting. Med. repos. 1815, т. 11, стр. 19.

Albers. A case of hydrophobia, unsuccessfully treated by copious bleeding. Edinb. med. a. surg. journ. 1815, т. 11, стр. 413.

H. Die neue Heilart der Hydrophobie. Hufeland's Journ. 1816, т. 43, тет. 1, стр. 64; 1817, т. 44, тет. 1, стр. 84.

Rust. Ueber die durch den Biss eines Hundes veranlasste Wasserscheu und ihre Behandlung. Einige Beobachtungen und Reflexionen über diesen Gegenstand. Rust's Mag. 1816, т. 1, тет, 1, стр. 97.

Загорскій П. О спасительномъ дѣйствіи кровопусканія въ бѣшенствѣ, отъ укушенія бѣшенной собаки. Всеобщ. журн. врачебн. науки. 1816, № 1, стр. 68.

Листовъ. Нѣчто о леченіи водобоязни. (Hydrophobia). Ibid., № 3, стр. 346.

О полезномъ дѣйствіи водяного пильника противъ угрызеній бѣшенныхъ собакъ. Ibid., № 6, стр. 735.

Rittmeister W. Ueber die Wasserchen und das Blut als ein Heilmittel derselben. (Кровь взятая отъ бѣшеннаго животнаго дается пострадавшему внутрь). Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk. 1817, т. 2, тет. 2, стр. 192.

Brugnatelli. Observations sur l'efficacité de l'hydro-chlore pour prévenir et guérir l'hydrophobie. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1817, т. 59, стр. 303.

Rehmann. Ueber die Wasserscheu und die russischen Volksmittel dagegen. Med.-chir. Zeit. 1818, т. 1, стр. 77.

Mittermayer. Beobachtung über die Anwendung des Wasserweyrichs (Alisma plantago) gegen die Hundswuth. Ibid., т. 3, стр. 413.

Brugnatelli. Nouveaux faits prouvant l'efficacité de l'hydrochlore pour prévenir le funeste paroxysme de l'hydrophobie. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1818, т. 62, стр. 281.

Reymond. Remarques sur l'emploi de l'Alisma plantago contre l'hydrophobie. Gaz. d. santé. 1818, стр. 274.

Rust. Bekanntmachung eines bewährten und bisher geheim gehaltenen Vorbeugungsmittels gegen die Wasserscheu. Rust's Magaz. 1819, т. 6, стр. 67.

Obermayer. Vorschlag der Blausäure gegen Hundswuth und andere Krankheiten. Med. chir. Zeit. 1819, т. 1, стр. 399.

Cuchet *C.* Observation sur les bons effets du mercure, comme moyen prophylactique de l'hydrophobie. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1819, т. 68, стр. 328.

Hinze. Ein altes Heilmittel gegen den tollen Hundsbiss. Hufeland's Journ. 1821, т. 52, тет. 2, стр. 81.

Rittmeister. Bestätigter Nutzen des frischgetrunknen Bluts gegen die Wasserscheu. Ibid., стр. 83.

Prieger. Beschreibung einer glücklich geheilten Hydrophobie. Walther's u. Gräfe's Journ. 1821, т. 2, стр. 702.

Spalding. Geschichte der Einführung und des Gebrauchs der Scutellaria lateriflora, als eines Mittels zur Verhütung und Heilung der durch den Biss wüthender Thiere veranlassten Wasserscheu. Rust's Mag. 1821, т. 9, стр. 80.

Person. Beitrag zu den Mitteln zur Verhütung der Hundswuth. Med, chir. Zeit. 1821, т. 3. стр. 190.

Harder. Heilung der schon ausgebrochenen Hydrophobie. Abhandl. a. d. Gebiete d. Heilk. Petersb. 1821, т. 1,. стр. 170.

Rittmeister *W.* Nachrichten vom Gebrauche des Blutes wieder die Wasserscheue. Comm soc. phys. med. Mosquen. 1821, т. 2, ч. 2, стр. 402.

— Beiträge zu diesen Nachrichten. Ibid., стр. 414.

Karasin *B.* Nachricht von einigen im südlichen Russland üblichen Mitteln zur Abwendung der Wasserscheue nach dem Biss wüthiger Thiere, namentlich der Serratula tinctoria und Genista tinctoria. Ibid., стр. 421.

Reuss *F. F.* Nachschrift über den grossen Werth der vorhergehenden Forschungen, aus verschiedenen Gründen, besonders aber aus der Geschichte der Scutellaria lateriflora, einem neuen in America entdeckten Mittel gegen den Biss wüthender Thiere erwiesen. Ibid., стр. 427.

Marochetti *M.* Observations sur les indices certains de l'existence du venin hydrophobique dans un individu, et moyens d'en prévenir le developpement en détruisant le germe. Ibid., стр. 446.

— Supplément aux observations sur la rage, contenant la spécification des cas de guérison, par l'ouverture des tumeurs sous la langue. Ibid., стр. 454.

Gorcy. Recherches historiques et pratiques sur l'hydrophobie. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1821, т. 9, стр. 1; т. 10, стр. 1.

Hausleutner. Kritische Beleuchtung der Beobachtungen über die Hundswuth, nebst erneuerter Empfehlung der Maywürmer als prophylactisches Gegenmittel. Hufeland's Journ. 1823, т. 56, тет. 3, стр. 3.

Mayer. Bestätigung eines in der Ukraine gebräuchlichen Heilverfahrens gegen die Hundswuth. Abhandl. a. d. Gebiete d. Heilk. Petersb. 1823, т. 2, стр. 88.

Marochetti *M.* Supplément aux observations sur les indices certains de l'existance de venin hydrophobique dans un individu, et moyen d'en prévenir le développement en détruisant le germe. Comm. soc. Phys.-med. Mosq. 1823, т. 3, стр. 50.

Rittmeister *W.* Beobachtung eines von tollen Hunde gebissenen Knaben, der beym Gebrauch von Hühnerblut vollkommen gesund geblieben. Ibid., стр. 94.

Observation du malade de l'Hôtel-Dieu dans les veines duquel il a été injecté de l'eau tiède. Arch. génér. d. méd. 1823, т. 3, стр. 367.

Marocchetti *M.* Indices pour reconnaître l'existence du virus hydrophobique et moyen d'en prévenir le développement (Ens Annal. univers. di medicina Milano 1823). Rev. méd. 1823, т. 12, стр. 212.

Gaspard *B.* Trial of the injection of warm water into the veins, in a case of hydrophobia. Lancet 1823-24, т. 2, стр. 367.

Hydrophobia [application of Magendie's remedy. (Death)] (Guy's hospital). Ibid., стр. 666.

О водобоязни (hydrophobia). Воен.-Мед. Жур. 1823, ч. 1, № 3, стр. 436.

Hinze. Einige kurze medizinische und medizinisch-polizeiliche Bemerkungen über die Hundswuth, und über die Wasserscheu. Hufeland's Journ. 1824, т. 58, тет. 3, стр. 21.

Berndt. Neue Erfahrungen und Impfversuche zur Aufklärung der Wuthkrankheit, besonders über ihre mögliche Fortpflanzung in der zweiten Generation. Ibid., 1824, т. 59, тет. 5, стр. 39.

Muhr *A*. Bericht über die diesjährige Krankheit der Hunde in Stockholm, und die Behandlung der von ihnen gebissenen Menschen. Ibid., стр. 88.

Rust. Sieber's Arcanum gegen die Hundswuth betreffend. Rust's Magaz. 1824, т. 16, стр. 352.

Koreff. Fall einer spontanen Hydrophobie, die im Hôtel-Dieu in Paris durch Einspritzungen in die Venen des Kranken behandelt wurde. Ibid., стр. 478.

Emiliani. Remarkable case of hydrophobia, followed bei cure. Lancet. 1824, ч. 5, стр. 344.

Fayerman *A. T*. Hydrophobia rabies; recovery. (Use of the liquor plumbi super—acetatis, vulgo Goulard's extract of lead). Ibid., ч. 6, стр. 343.

Pearson *R*. Further remarks on the treatment of hydrophobia, by injection of narcotics into the vein. Edinb. med. a. surg. journ. 1824, т. 21, стр. 335.

Impfversuche mit dem Contagium der Hundswuth. Rust's Magaz. 1825, т. 18, стр. 114.

Michaelis. Infusion verschiedener Arzeneimittel in die Venen von Menschen. Walther's u. Gräfe's Journ. 1825, т. 7, стр. 496.

Fayerman. Heilung einer völlig ausgebildeten Hydrophobie durch Acetum lithargyri. Med. chir. Zeit. 1825, т. 4, стр. 110.

Marochetti. Observations sur l'hydrophobie, sur les indices certains pour reconnaître l'existence du virus hydrophobique, et sur les moyens de prévenir le développement de la maladie en détruisant le germe. Arch. gén. d. méd. 1825, т. 9, стр. 80, 247.

Rossi. Sur la guérison d'un individu dans lequel s'étaient déjà manifestés des signes avantcoureurs d'hydrophobie rabique. Rev. méd. 1825, т. 3, стр. 308.

Marcq. Cure de la rage par la cautérisation des pustules. Gaz. d. santé. 1825, стр. 203.

Oppert. Ein Fall vom tollen Hundsbiss, mit nachfolgenden Wuthbläschen, und glücklicher Behandlung desselben. Hufeland's Journ. 1826. т. 62, тет. 5, стр. 3.

Marcq. Heilung der Hundswuth durch Cauterisirung der Wuthbläschen. Ibid., стр. 9.

Hewitt. Heilung der schon ausgebrochenen Hydrophobie durch Mercurialspeichelfluss. Ibid., стр. 20.

Urban. Behandlungsart der von tollen Hunden Gebissenen. Ibid., 1826. т. 63, тет. 1, стр. 3.

Levestamm *G*. Verwundung von drei und zwanzig Menschen durch einen Wüthenden Wolf nebst der Behandlung und den Erfolg. Ibid., тет. 6, стр. 20.

Pommer *C. F. v*. Einige Ideen über die prophylactische Behandlung der Wasserscheu bei Menschen und Thieren. Rust's Mag. 1826, т. 22, стр. 66.

Niox. Sur l'utilité du moyen antiphlogistique dans le traitement de la rage. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1826, т. 18, стр. 68.

Grapengiesser *H. H. C. C*. Wasserscheu, aufhörend bei und nach dem Aderlass. Hufeland's Journ. 1827, т. 64, тет. 6, стр. 108.

Berndt. Merkwürdige Impfungsversuche mit dem hydrophobischen Gifte. Ibid., стр. 112.

Pout *H*. Case of hydrophobia, in which the birling mixture was administered without benefit. Lancet. 1827-28, т. 2, стр. 328.

Hydrophobia. 1) Case of hydrophobia treated with the superacetate of lead. 2) Case of hydrophobia in which bloodletting was employed with apparent benefit. Ibid., стр. 461.

Mayer *C*. Russische Volksmittel gegen Wasserscheu. Ein Beitrag zur Verhütung und Behandlung dieser furchtbaren Krankheit. Hufelands Journ. 1828, т. 67, тет. 1, стр. 42.

Andrejewsky *E*. Ueber die Wurzel der Euphorbia villosa gegen die Hundswuth. Walther's u. Gräfe's Journ. 1828, т. 12, стр. 353.

Krügelstein. Ueber den Gebrauch des Blutes, als Verhütungsmittel der Wasserscheu, und über das Ochsenblut, als ein Gift. Allg. med. Annal. 1828, стр. 1441.

Pennock. Cupping - glasses to poisoned wounds (of Philadelphia). Lancet. 1828-29, ч. 1, стр. 17.

Circular-Verfügung, betreffend die öffentliche Bekanntmachung der Vorschriften über die Verhütung u. Behandlung der Wasserscheu. Rust's Magaz. 1830, т. 31, стр. 153.

Allgemein fassliche Belehrung über die Kennzeichen und die Verhütung der Hundswuth, und über das nothwendige Verfahren bei

Menschen, die von tollen Hunden gebissen worden sind. Ibid., стр. 157.

Rau. Bestätigung einer prophylactischen Kur-Methode zur Verhütung der Wasserscheu. Walther's u. Gräfe's Journ. 1830, т. 14, стр. 137.

Caillard. Hydrophobie confirmée, saignées, sangsues, injections d'eau dans les veines; mort. Gaz. d. hôpit. 1830, т. 3, стр. 282.

Marc. D'un mode d'expérimenter l'efficacité du chlore contre la rage. Annal. d'hyg. publ 1830, т. 3, стр. 346.

Dittmar. Ueber die Behandlung der Hydrophobie im Allgemeinen und die Heilmethode derselben bei den Mexikanern. Rust's Magaz. 1831, т. 34, стр. 314.

Bonnet. Observation de rage traitée sans succès par l'acide hydrocyanique et le cyanure de potassium. Arch. génér. d. méd. 1831, т. 27, стр. 64.

Leviez et Kergaradec. De l'hydrophobie et des moyens d'en prévenir le developpement chez les personnes mordues par les animaux enragés. Trans. méd. 1831, т. 3, стр. 10.

Elliotson. Case of hydrophobia. Trial of the sub-carbonate of iron (St. Thomas's hospital). Lancet. 1831-32, ч. 1, стр. 162.

Schmidtmann *H.* Geschichte einer glücklich geheilten Wuth nach dem Biss eines Hundes. Hufeland's Journ. 1832, т. 74, тет. 3, стр. 46.

Dittmar. Der Same von Veratrum Sabadilla, als ein von den Mexikanern gebrauchtes Heilmittel gegen die Hundswuth. Annal. der pharm. 1832, т. 1, стр. 251.

Injection d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie. Bull. gén. d. thérap. 1832, т. 1, стр. 60.

Meyer. Darstellung eines Falles von Hydrophobie, welcher glücklich sich endete. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 1, стр. 92.

Hydrophobia.—Inhalation of nit. oxide gas. (Guy's hospital). Lancet. 1833-34, ч. 2, стр. 703.

Иванченко. Счастливое излеченіе водобоязни. (Hydrophobia). *Другъ Здравія.* 1836, стр. 315.

Tucker *Geo.* Case of hydrophobia, treated ineffectually by late excision, bleeding and musk enema. Lancet. 1836-37, ч. 2, стр. 217.

Haxthausen. Wasserscheu und Pfuscher. Medic. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 135.

Hydrophobie. Nouveau traitement (Béranger). Gaz. d. hopit. 1837, стр. 571.

Expériences sur l'hydrophobie. (Укушеніе змѣи противъ водобоязни. Sormani въ Миланѣ). Bull. gén. d. thérap. 1837, т. 12, стр. 294.

Eeagle *F.* On the nature and extermination of hydrophobia. Lancet. 1837-38, ч. 1, стр. 151.

Schlegel. Weinessig, mit glücklichem Erfolg bei einer von einer tollen Katze gebissenen Frau angewendet. Casper's Wochenschr. 1838, стр. 336.

Asmus. Nachricht, ein bisher als Arcanum bewährtes Mittel gegen die Hydrophobie betreffend. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 236.

Burne *J.* Hydrophobia. Remarkable effect of morphium administered endermically. (Westminster hospital). Lond. med. Gaz. 1838, ч. 2, стр. 100.

Мировъ. Способъ леченія русскими банями отъ укушенія бѣшеною собакою или бѣшенымъ животнымъ. *Другъ Здравія.* 1838, стр. 18.

Шорштейнъ. Бѣшенство отъ укушенія бѣшенымъ животнымъ и средства къ его предупрежденію. Ibid., стр. 103.

Воржанскій. Исторія водобоязни отъ укушенія бѣшеною собакой и излеченіе этой болѣзни при помощи коровьяго молока. Ibid., стр. 297.

Heilung der Hundswuth durch Schweissbeförderung. Nordisch. Centralb. f. die Pharmacie. 1839, т. 1, стр. 97.

Langhans. Medicago prostrata gegen Hydrophobie. Ibid., стр. 304.

M. S. Quelques faits relatifs à l'histoire pathologique de la rage et à son traitement. Bull. génér. d. thérap. 1839, т. 17, стр. 329.

Героцій. Новое средство противъ бѣшенства: Hieracium pilosella (сокольникъ волосатый). *Другъ Здрав.* 1839, стр. 266.

Маронетти. Предохранительное леченіе отъ водобоязни. Ibid., 1840, стр. 31.

Шорштейнъ. Предохранительное леченіе водобоязни. Ibid., стр. 367.

Burchardt *A. W.* Oeffentliche Mittheilung eines bisher geheim gehaltenen Mittels gegen die Hundswuth mit Wasserscheu. Berl. med. Centr.-Zeit. 1841, стр. 457.

Sur les morsures d'animaux enragés et sur la cautérisation dans ces cas. Bull. gén. d. thérap. 1841, т. 21, стр. 193.

Foulhioux. Observation relative à l'efficacité de Veratrum Sebadilla dans le traitement de la rage. Rev. méd. 1841, т. 4, стр. 381.

Лейхтфельдъ. Русская баня для предупрежденія у людей водобоязни, послѣ укушенія ихъ бѣшеными животными. Другъ Здрав. 1841, стр. 44.

Будбергъ *Л.* Народное средство противу бѣшенства. Ibid., стр. 164.

Case of hydrophobia. Treatment at first by prussic acid, and subsequently by the application of ice to the spine. (King's College hospital). Lancet. 1841-42, ч. 1, стр. 583.

Emploi de la cévadille dans la rage. Bull. gén. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 196.

Allier *fils*. Rage. Traitement par la compression des carotides. Clinique d. hopit. d. enfants. 1842, стр. 203.

Калліопинъ. Погруженіе въ холодную воду противъ водобоязни (Hydrophobia) происходящей отъ укушенія бѣшеными животными. Другъ Здрав. 1842, стр. 65.

Верлейнъ. Наблюденія и опыты надъ водобоязнію или бѣшенствомъ собакъ и предохранительное леченіе сей болѣзни по методѣ д-ра Урбана. Ibid., стр. 267.

Philipp. Belladonnaklystiere gegen Hydrophohie und Tetanus. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1843, стр. 162.

Fouilhoux. Cévadille, son emploi contre la rage. Ann. d. thérap. 1843, стр. 42.

Freund *C.* Sicheres Mittel die Hydrophobie nach stattgefundenem Bisse vorzubeugen. Allg. med. Centr.-Zeit. 1844, стр. 2.

Grattan *N.* Remedy for hydrophobia. Med. Times. 1844, т. 10, стр. 290.

Lalic. Anweisung über die Heilmethode gegen die Hundeswuth bei Menschen und Thieren. Vierteljahrsschr. f. d. pr. Heilk. 1845, т. 3, 2, стр. 248.

Fourcault. Sur les moyens de prévenir le développement de la rage. Compt. rend. d. séanc. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1845, sem. 1, т. 20, стр. 969.

Hooper *J.* Observations on hydrophobia; with a case of successful treatment. Med. Times. 1845, т. 12, стр. 138.

Maly *J. F. W.* Sieber's Ansichten über die Entstehung der Wasserscheu (rabies canina) und ihre Behandlung. Oesterreich. med. Wochenschr. 1846, стр. 353.

Ohonsky. Ueber den Nutzen der Fieberrinde in der Wasserscheu. Medic. Zeit. Russl. 1846, т. 3, стр. 196.

Ергольскій *И.* Объ употребленіи растенія дикая бузина [таволга, лодбзникъ, медунижникъ (spirea ulmaria)] въ предохраненіи отъ водобоязни послѣ укушенія бѣшеными животными. Другъ Здравія. 1846, стр. 82.

Braun. Zur Lehre von der medicinisch-polizeilichen Behandlung der Wasserscheu nach dem Bisse von Thieren. Vereint. Zeitschr. f. d. Staats-Arzneikunde. 1847, т. 2, стр. 783.

Heinrich *W.* Limatura Cupri, als angeblich neues Mittel gegen Hydrophobie. Medic. Zeit. Russl. 1847, стр. 288.

Bujalsky *El.* Russische Badstube gegen Wasserscheu (Hydrophobia). Ibid., стр. 397.

Haines *W. F.* A case of hydrophobia cured by mercury. Lancet. 1847, ч. 1, стр. 668.

Allan *R.* The spasms of hydrophobia temporarily relieved by the inhalation of the vapour of sulphuric ether. Ibid., ч. 2, стр. 409.

Spencer Wells. Case of hydrophobia following the bite of a cat, employment of ether vapour and belladonna. Lond. med. Gaz. 1847, т. 5, стр. 112.

Ильинскій *И.* О предохранительномъ леченіи противу водобоязни. (Hydrophobia). Другъ Здрав. 1847, стр. 156.

Замѣчанія относительно употребленія мѣди и свинца для предупрежденія водобоязни. Ibid., стр. 180.

Буяльскій *И.* Русская баня противъ водобоязни. (Hydrophobia). Ibid., стр. 361.

Welch *B. J. W.* Case of tetanus and hydrophobia combined, in which the chloroform was unsuccessfully applied. (London hospital). Lancet. 1848, ч. 1, стр. 259.

Cobbe *Ch.* On hydrophobia, and means suggested for its treatment. Ibid., стр. 688.

Marshal Hall. Suggestions for the treatment of hydrophobia. Ibid., ч. 2, стр. 151.

Кларинъ. Новое средство противъ укушенія бѣшеными животными. (Micropus erectus). Воен.-Мед. Журн. 1848, ч. 51, № 2, Смѣсь, стр. 1.

Буяльскій *И.* Еще о русской банѣ противъ водобоязни. (Hydrophobia). Другъ Здрав. 1848, стр. 73.

Remède contre l'hydrophobie (Cortex Celtis australis). Journ. d. chim. méd. 1849, ser. 3, т. 5, стр. 567.

Denton *J. B.* Chloroform in a case of hydrophobia. Lond. med. Gaz. 1849, N. S., т. 9, стр. 837.

Merat. Remède contre la rage. Bull. d. l'Acad. d. méd. 1849-1850, т. 15, стр. 242.

Schibajew. Noch ein Mittel gegen die Wasserscheu. Med. Zeit. Russl. 1850, стр. 404.

Rochet d'Héricourt. Note sur une racine employée dans le nord de l'Abyssinie con-

tre la rage. Journ. d. chim. méd. 1850, sér. 3, т. 6, стр. 45.—Annuaire d. thérap., d. mat. méd. et de pharm. 1850, стр. 141.

Genth. Biss eines tollwuthverdächtigen Hundes, Bläschen am Frenulum linguae. Behandlung mit Canthariden. Heilung. Deutsche Klinik. 1851, стр. 65.

Verschiedene Mittel gegen die Hundeswuth. Medic. Zeit. Russl. 1851, стр. 218.

Traitement des morsures des animaux enragés. (Chabanon). Gaz. d. hôp. 1851, стр. 275.

Sanderet *Ed.* Cas de rage;—traitement par la racine apportée d'Abyssinie par m. Rochet d'Héricourt. Union méd. 1851, стр. 65.

Renault. Quelques expériences sur la valeur de la racine du Cucumis Abyssinica comme moyen curatif de la rage. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris 1851, sem. 2, т. 33, стр. 230.

Dezanneau. Traitement de la rage (frictions mercurielles). Gaz. d. hôp. 1852, стр. 23, 27, 30.

Hydrophobie.—Traitement par la poudre de cédrons et les inhalations de chloroforme.—Insuccès. (Masson). Ibid., стр. 323

Formule contre la rage (Folia populi dilatati, Pulegii vulgaris et Saturega hortensis). Rev. méd. 1852, ч. 1, стр. 308.

Borelli *J. B.* Cas d'hydrophobie traité par l'éthérisation. Ibid., ч. 2, стр. 465.

Moreau *J.* Observation de phénomènes d'hydrophobie suivis de guérison. Union méd. 1852, т. 6, стр. 341.

Mignot *A.* Observation d'un cas de rage, traitée par le chloroforme, suivi de réflexions. Ibid., стр. 359.

Morisseau *L.* Observation d'un cas d'hydrophobie rabique (?) guérie par la saignée et les douches froides. Ibid., стр. 360.

Chabanon. Du caustique à employer contre la rage. Annuaire d. thérap., de mat. méd. et d. pharm. 1852, стр. 195.

Kranefuss. Beschreibung einer durch Belladonna geheilten Krankheit, die Hydrophobia zu sein schien. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 161, 165.

Potion préventive et curative de la rage, (Alcali). Rev. méd. 1853, ч. 1, стр. 246.

Nouveau traitement de la rage, proposé aux écoles vétérinaires par Garnier, pharmacien à Lorient. Ibid., ч. 2, стр. 620.

Brodhurst *B. E.* On the use of mercury in hydrophobia. Med. Times a. Gaz. 1853, N. S., т. 6, стр. 185.

Marshall Hall. Hints for the treatment of hydrophobia. Lancet. 1853, ч. 1, стр. 152.

Chairétès *A.* Cases of hydrophobia treated by Asparagus officinalis. Ibid., ч. 2, стр. 186.

Guisan *Ch.* Guérison d'un cas d'hydrophobie déclairée (rabies canina) par l'arséniate de soude. Gaz. d. hôp. 1854, стр. 126.

Cas de rage. Affusions froides. Amélioration momentanée après chaque affusion. Mort le quatrième jour de la période d'invasion (Clinique de Monod). Union méd. 1854, т. 8, стр. 26.

Калліопинъ. Польза дербенника противъ развитія водобоязни. Труды. общ. русск. врач. 1854, ч. 5, стр. 271.

Gröbenschütz. Hydrophobie und Chloroform. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 63.

Kosloff *N.* Heilmittel gegen den Biss toller Thiere. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 233.

Новое лекарство отъ водобоязни. Воен.-мед. Журн. 1855, ч. 66, отд. 9, стр. 18.

О способѣ леченія укушенныхъ бѣшеными животными посредствомъ внутренняго употребленія Xanthii spinosi. Моск. врач. журн. 1855, кн. 1, стр. 205.

Aliès *B.* Des mesures à prendre pour diminuer, autant que possible, les cas de rage. Union méd. 1856, т. 10, стр. 349, 357.

Pudon. Hydrophobie durch Lecken eines wuthkranken Hundes entstanden.—Heilung. Med. Zeit. in Preuss. 1856, стр. 35.

Wittcke. Ueber die Wasserscheu des Menscuen und deren Behandlung. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 125, 129.

Flögel *J.* Prophylaxis gegen die Hundswuth. Oesterreich. Zeitschr. f. d. pr. Heilk. 1857, стр. 893.

Illinsky. Zur Prophylaxis der Hydrophobie. Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 348.

Fonssagrives. Hydrophobie spontanée ou rabiforme terminée par un délire lypémaniaque; emploi de l'opium à hautes doses; — guérison. Union méd. 1857, т. 11, стр. 97.

Ильинскій *И.* О предохранительномъ леченіи водобоязни. Другъ Здрав. 1857, стр. 149.

Мечъ. О прививаніи осны для предотвращенія водобоязни. Прот. засѣд. Спб. Общ. русск. вр. 1857-1858, стр. 34.

Уксусъ для предотвращенія водобоязни. Ibid., стр. 95, 106, 111, 383.

Пѣтуховъ *Д.* Уксусъ и его кислота при укушеніи бѣшеными животными. Ibid., стр. 106.

Журковскій *Ф.* О лѣченіи водобоязни свѣжею кровью. Ibid., стр. 112, 117, 130.

Завадскій-Краснопольскій *С.* О полез-

номъ дѣйствіи внутренняго употребленія свѣжей теплой крови животныхъ при опасеніи развитія водобоязни. Ibid., стр. 117.

Eulenberg *H.* Ueber ein Heilmittel gegen Hydrophobie. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 5.

Lustig. Die Scrophularia nodosa, ein Verhütungsmittel der Wasserscheu. Ibid., стр. 118.

Vogler. Das weissglühende Eisen, das beste Verhütungsmittel der Hundswuth. Ibid., стр. 135.

H. Ein in Polen gebräuchliches Mittel gegen Hydrophobie. Med. Zeit. Russl. 1858, стр. 21.

Мечъ. Укушеніе бѣшеными собаками; леченіе. Моск. мед. газ. 1858, стр. 23.

Арендтъ *А.* Водобоязнь и успѣшное ея леченіе. Проток. засѣд. общ. Спб. русск. врач. 1858—1859, стр. 574.

Nouveau remède contre l'hydrophobie (Ecailles d'huitres, rac. d. gentiane, Bol d'Arménie, Myrrhe). Rev. méd. 1859, ч. 1, стр. 245.

Bazin. Reponse à une lettre du commandant la subdivision de Tlemcen, sur les mesures à prendre pour prévenir ou arrêter le développement de la rage. Rec. d. mém. d. méd. mil. 1859, sér. 3, т. 1, стр. 236.

Scriven *J. B.* On laryngotomy in hydrophobia. Lancet. 1859, т. 1, стр. 409.

Chèdevergue. Rage, traitement par le curare. Mort. Autopsie. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. 1859—63, т. 2, стр. 667.

Arendt. Die Hydrophobie und ihre erfolgreiche Behandlung. Med. Zeit. Russl. 1860, стр. 273, 281, 289.

Ковалевскій. Желтый буркунъ (Medicago falcata) какъ средство противъ водобоязни. Моск. мед. газ. 1860, стр. 117.

Водобоязнь, излеченная корнемъ молочайника. Другъ Здрав. 1861, стр. 169.

Brefeld. Zur Prophylaxis der Hydrophobie. Charité Ann. 1862, т. 10, тет. 2, стр. 118.

Instruction sur les moyens à prendre en cas de morsure par des chiens enragés. Ann. d'hyg. publ. 1862, т. 17, стр. 205.

Померанцевъ. Купена—лупена какъ средство отъ укушенія бѣшеныхъ животныхъ. Зап. вет. мед. 1862, стр. 155.

Stabel. Ein Fall von Lyssa mit Ausgang in Genesung. Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 379.

Curabilité de la rage. Revue méd. 1864, ч. 1, стр. 159, 170.

Decroix. Cas de guérison de la rage. Ibid., стр. 224.

Lassani. Hydrophobie, guérison par l'électromagnétisme. Ibid., ч. 2, стр. 119.

Бѣляевъ *С.* О Пехлецкомъ средствѣ противъ водобоязни. Моск. мед. газ. 1864, стр. 568.

Бертенсонъ *Г.* Новое средство противъ укушенія бѣшеными животными. Военн. мед. Журн. 1865, т. 93, отд. 6, стр. 27.

Die prophylactische Behandlung der von wüthenden oder wuthverdächtigen Thieren Gebissenen. Zeitschr. d. gericht. Med. 1866, т. 1—2, стр. 129.

Ein Volksmittel gegen die Wasserscheu (Hydrophobie). Pharm. Zeitschr. f. Russl. 1866, стр. 480.

Прозоровъ *Г.* Успѣхи медицины въ предохранительномъ леченіи травматическаго или производнаго собачьяго бѣшенства. Военн. мед. журн. 1866, т. 95, отд. 5, стр. 11.

Maygrier *A.* Les remèdes contre la rage. Rev. méd. 1867, ч. 2, стр. 563.—Journ. d. chim. méd. 1867, sér. 5, т. 3, стр. 368.

Prophylaxie de la rage. Ibid.

De l'Alisma plantago contre la rage. Ibid., стр. 478.

Nathaniel Alcock. Hydrophobia.—Application of ice to the spine. Med. Times. 1867, т. 2, стр. 203.

Аренскій *С.* Обзоръ главнѣйшихъ случаевъ, бывшихъ въ Новгородской губернской земской больницѣ въ 1866 г. (5 случаевъ укушенія бѣшенымъ волкомъ). Мед. Вѣстн. 1867, стр. 309, 316.

Papillaud *L.* Sur la préservation de la rage (Abeille médicale). Rev. méd. 1868, ч. 1, стр. 611.

Letellier. Cas de rage chez l'homme, traitement par le chlorhydrate de morphine et le bromure de potassium. Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 217.

Vernois. Mesures prophylactiques contre la rage. Ann. d'hygiène publ. 1869, т. 31, стр. 287.

Ménécier *Ch.* De l'influence de l'alimentation sur l'incubation de la rage chez les animaux. (Sud médical) Journ. d. chim. méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 130.

Шмидтъ *Г.* Нѣсколько словъ о паровыхъ ваннахъ въ водобоязни. Воен.-Мед. Журн. 1869, ч. 105, отд. 10, стр. 12.

28. Сапъ и лихой. Malleus humidus, Maliasmus. Cachexia farciminosa.

Признаки, течение и исходы.

Elliotson. Glanders (St. Thomas's hosp.). Lancet. 1830–31, ч. 1, стр. 689.

Hart *B.* On supposed glanders in the human subject. Ibid., ч. 2, стр. 12.

Levison *J. L.* Case of glanders (?) in the human subject. Ibid., стр. 805.

Elliotson *J.* On the glanders in the human subject. Med.-chir. transact 1830, т. 16, стр. 171.—Lond. med. Gaz. 1831, т. 7, стр. 655.

— De la morve chez l'homme. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 15.

Glanders in the human subject (St. Thomas's hospital). Lancet. 1832–33. ч. 1, стр. 728.

Clinical remarks on the late case of glanders in man. Ibid., стр. 761.

Elliotson. Glanders. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 338.

— Additional facts respecting glanders in the human subject. Med.-chir. trans. 1833, т. 18, стр. 201.

Wolff. Ueber die durch Uebertragung des Rotzcontagiums der Pferde auf Menschen erzeugte Krankheit. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 1, 7.

Massey *J.* Case of glanders in the human subject. Lancet. 1835–36, ч. 2, стр. 591.

Alexander *F.* Observations de la diathèse purulente, de la morve communiquée à l'homme. Arch. gén. d. méd. 1836, sér. 2, т. 12, стр. 389.

Rayer. Morve aiguë transmise du cheval à l'homme. Bullet. d. l'Acad. d. méd. 1836-37, т. 1, стр. 430.

Brunzlow. Fall einer durch Rotzgift erzeugten Krankheit (mit Nachschrift von Eck). Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 161.

Morve aïgue chez l'homme. Bull. génér. d. thérap. 1837, т. 12, стр. 162.

Brown. Observation d'un cas extraordinaire d'affection morveuse chez l'homme. Gaz. d. hôpit. 1837, стр. 277.

Eck. Deux faits importans de morve observés chez l'homme. Ibid., стр. 594.

Graves. Glanders and buttonfarcy in the human subject. Lond. med. Gaz. 1837, т. 19, стр. 939.

Brown A. The history of a very extraordinary and unusually violent case (supposed to have been engendered by glanders), which terminated fatally. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1837, т. 11, стр. 218.

Шарковъ. Сапъ (Malleus equorum), сообщенный человѣку черезъ зараженныхъ лошадей. Другъ Здравія. 1837, стр. 118.

Burgess *T. H.* Glanders, produced in a mare, by the inoculation of matter taken from the bullae and pustules of the manprost. Lancet. 1837–38, ч. 1, стр. 414.

Husson. Observation de morve chez l'homme. Gaz. d. hôp. 1838, стр. 491.

Nivet. Observation de morve aiguë chez l'homme. Gaz. méd. d. Paris. 1838, sér. 3, т. 6, стр. 729.

Husson. Observation de morve aiguë chez l'homme. Bullet. d. l'Acad. d. méd. 1838–1839, т. 3, стр. 117.

Morve aiguë chez l'homme. (Deville). Gaz. d. hôp. 1839, стр. 571, 583.

Becquerel A. Histoire d'un cas de morve aiguë chez l'homme. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 97.

Alexander *F. J.* Beobachtung von Uebertragung des Rotzes der Pferde auf den Menschen. Hufeland's Journ. 1840, т. 91, тет. 2, стр. 3.

Costilhes *H.* Observation de farcin chronique terminé par une morve aiguë. Bullet. d. l. soc. anatom. d. Paris. 1840, стр. 243.

Barham. A case of glanders in the human being. Veterinarian. 1840, стр. 445.

Плаховъ. Сапъ у человѣка. Другъ Здравія. 1840, стр. 180.

Ebers. Infection durch Rotzgift. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 117.

Andry *F.* Morve aiguë chez l'homme. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 351.

Lhommau et Rocher. Farcin chronique, terminé par la morve aiguë. Ibid., стр. 555.

Bouillaud. Nouveau cas de morve aiguë chez l'homme. Ibid., стр. 563.

Deville *J. J.* Farcin chronique chez l'homme suivi de morve aigue. Revue méd. 1841, ч. 2, стр. 35.

Григоровичъ. Случай сапа у солдата. Другъ Здравія. 1841, стр. 215.

Bouillaud. Exposition d'un nouveau cas de morve aiguë chez l'homme. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1841-1842, т. 7, стр. 226.

Baraduc *H.* Observation de farcin chronique suivi de morve aiguë. Ibid., стр. 338.

Köhler *C.* Zwei Fälle von Uebertragung des Rotzgiftes auf den Menschen. Medic. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 60.

Krieg. Chronischer Verlauf der auf den Men-

schen übertragenen Rotzkrankheit. Ibid., стр. 185.

Lefebure et **Branche**. Observation de morve aiguë. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 105.

Andral. Farcin communiqué du cheval à l'homme. Ibid., стр. 350.

Rayer. Farcin aigu développé chez un tueur de chevaux. Ibid., стр. 463.

Krieg. Chronischer Verlauf und Heilung zweier Fälle von Rotzkrankheit. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 23.

Jadioux. Observation de morve aiguë et de farcin aigu. Gaz. d. hôpit. 1843, стр. 593.

Guyon. Sur un cas de morve, précédé de farcin observé à Alger. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1843, sem. 2, т. 17, стр. 217.

Craigie *D*. Case in which the symptoms of acute farcy appeared in the human subject. Edinb. med. a. surg. journ. 1843, т. 59, стр. 127.

Hamerton *C*. Cases of acute glanders in the human subject, terminating fatally. Dublin quart. journ. of med. sc. 1843, т. 23, стр. 400.

Hughes *H. M*. A case of glanders in the human subject. Guy's hospital reports. 1843, sér. 2, т. 1, стр. 117.

Ritter *B*. Allgemeines Bild und Verlauf der Rotz und Wurmkrankheit. Hufeland's Journ. 1844, т. 98, тет. 4, стр. 26; тет. 5, стр. 45; тет. 6, стр. 70.

Bourgeois. Nouveau cas de morve aigue communiquée du cheval à l'homme. Bull. génér. d thérap. 1844, т. 26, стр. 49.

Pooley. Case of supposed modified glanders in the human subject, communicated by inoculation from a glandered horse. Lancet. 1845, ч. 2, стр. 504.

Вейсъ. Сапъ у человѣка. Труды Общ. рус. вр. 1845, т. 4, стр. 322.

Engorgement farcineux du génou: fait curieux. Bull. génér. d. thérap. 1846, т. 30, стр. 134.

Villemin. Cas de farcin aigu. Du diagnostic de l'engorgement farcineux des membres. (Serv. d. Rayer). Gaz. d. hôpit. 1846, стр. 89.

Gaede *H*. Transmission par infection de la morve du cheval à l'espèce humaine. Journ. d. méd. d. Bruxelles. 1846, стр. 416.

Monneret *E*. Nouvelles observations pour servir à l'histoire de la morve chez l'homme. Arch. génér. d. méd. 1847, sér. 4, т. 15, стр. 181.

Mouton. Morve aiguë. Gaz. d. hôpit. 1847, стр. 107.

Vigla. Observation de morve aiguë. Ibid., стр. 154.

Morve aiguë développée chez une matelassière (Duclos). Ibid., стр. 449.

Jacques de Lure *P*. Histoire de deux cas de maladie, présentant les symptômes de la morve aiguë. (Bull. de la societé d. méd. d. Besançon). Rev. méd. 1847, т. 2, стр. 554.

Sédillot. Observation de farcin chronique. Gaz. méd. d. Strasbourg. 1847, стр. 219.

Geisler. Fall von Rotzkrankheit bei einem Menschen. Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 236.

Graves *H*. Two cases of acute glanders in man. Dublin. quart. journ. of med. sc. 1848, N. S., т. 6, стр. 469.

Левковичъ. Сапъ и мыхой у человѣка. Воен.-Мед. Журн. 1848, ч. 52, № 1, 1, стр. 1.

Павлюцъ *Е*. Три случая сапа у человѣка. Зап. по Врач. Наук. 1848, кн. 2, ч. 1, стр. 232.

Pawlutz *E*. Drei Fälle von Uebertragung der Rotzkrankheit auf den Menschen. Med. Zeit. Russl. 1848, стр. 401. 409.

Левковичъ. Сапное страданіе у человѣка. Зап. по Врач. Наук. 1848, кн. 3, ч. 1, стр. 35.

Falke. Krankheitserscheinungen bei Menschen nach Uebertragung des Rotz- und Wurmcontagiums. Magaz. für die gesam. Thierheilk. 1849, т. 15, стр. 1.

Kelly Dillon. Case of acute glanders from infection. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1849, N. S., т. 8, стр. 442.

Rotz-Vergiftung. Med. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 86.

Ochwadt. Uebertragung des Rotz-und Wurmgiftes auf einen Menschen. Ibid., стр. 177, 183.

Gressent. Observation de farcin chronique terminé par la morve aiguë. Gaz. d. hôp. 1850, стр. 374.

Gintrac *H*. Observation de morve aiguë (Journ. d. méd. d. Bordeaux). Rev. méd. 1850, ч. 1, стр. 85.

Tholozan. Sur un cas douteux de farcin chronique. Comptes rend. des mém. de la soc. de Biologie. 1850, т. 2, стр. 159. (Mémoires).

Ballard *E*. Case of acute farcy-glanders. Lancet. 1850, ч. 1, стр. 51.

Wachsmuth *A*. Ein Fall von wahrscheinlicher Rotzvergiftung. Deutsche Klinik. 1851, стр. 287.

Narbonne. Observation de morve aiguë communiquée du cheval à l'homme. Gaz. d. hopit. 1851, стр. 282.

Tholozan. Sur un cas douteux de farcin

chronique. Gaz. méd. d. Paris. 1851, sér. 3, т. 6, стр. 375.

Chereau *A*. Observation de morve chez l'homme, suivie de guérison. Union méd. 1851, стр. 598.

Уточкинъ. Примѣръ остраго сапнаго страданія у человѣка (malleus humidus acutus). Воен.-Мед. Журн. 1851, ч. 58, № 7, Госп. кл. и каз. 1.

Bernartzik. Drei Fälle von acutem Rotz beim Menschen. Vierteljahr. f. d. pr. Heilk. 1852, т. 3, (35), 1, стр. 145.

Stahl. Ein Fall von Cachexia lymphatica farciminosa auf den Menschen übertragen. Deutsche Klinik. 1852, стр. 395.

Valleix. Leçons cliniques sur un cas de morve terminé d'une manière insolite. Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 581.

Marchant. Diagnostic de la morve aigue. Union méd. 1852, т. 6, стр. 11.

Lafont-Gouzi. Nouvel exemple de transmission de la morve aigue du cheval à l'homme. Ibid., стр. 307.

Wallace *J*. Case of glanders in the human subject. Med. Times a. Gaz. 1852, sér. 2, т. 5, стр. 613.

Nicholson *R*. Glanders in the human subject. Veterinarian. 1852, стр. 515.

Lüdden. Rotz-Vergiftung. Med. Zeit. in Preuss. 1853, стр. 24.

Biton. Observation de morve chez l'homme. Mort. Gaz. d. hôp. 1853, стр. 53.

Bernatzig (sic). Trois cas de morve aiguë chez l'homme. Ibid., стр. 469.

Breithaupt. Akuter Rotz beim Menschen. Med. Zeit. in Preuss 1854, стр. 211.

Eichmann. Rotz-Ansteckung (?). Allg. medic. Centr.-Zeit. 1854, стр. 265.

Cox. Cas de morve chez l'homme. Guérison. Gaz. d. hôpit. 1854, стр. 179.

Lebel *O*. Contagion de la morve à l'homme, Recueil de médec. vétérin. 1854, sér. 4. т. 1, стр. 672.

Петрусевичъ *Л*. Острый сапъ у человѣка (malleus humidus et farciminosus, morve aigue, Rotz). Воен.-Мед. Журн. 1854, ч. 64, отд. 2, стр. 1.

Petrussewitsch *L*. Acuter Rotz beim Menschen (Malleus humidus et farciminosus, Morve aigue). Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 105, 113.

Verheyen. Rapport sur un cas de transmission de farcin du cheval à l'homme. Bullet. d. l'Acad. d. méd. Belg. 1855-1856, т. 15, стр. 148.

Glück. Rotzkrankheit beim Menschen. Allg. med. Centr.-Zeit. 1856, стр. 799.

Demarquay et **Dufour** *Ch*. Observation de morve chronique. Gaz. hebd. 1856, стр. 627.

Cabasse. Observation d'abcès multiples; affection farcino-morveuse. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1856, sér. 2, т. 18, стр. 273.

Bréant. Farcin chronique compliqué de morve aiguë. Ibid., стр. 279.

Browne *S*. On acute farcy, glanders. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1856, N. S., т. 21, стр. 316.

Wolff. Zwei Fälle von Rotzkrankheit. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 45.

Pochhammer. Akute Rotzvergiftung. Ibid., стр. 210.

Cas de morve farcineuse chronique terminée par la guérison. Bull. génér. d. thérap. 1857, т. 53, стр. 517.

Visaguet. Morve aiguë chez un phthisique. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 31.

Lacronique. Observation de morve aiguë. Ibid., стр. 325.

Bourdon *H*. Morve farcineuse chronique terminée par la guérison;—considérations sur le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette maladie. Ibid., стр. 577.— Union. méd. 1857, т. 11, стр. 599. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1857, т. 21.

Lacronique *J*. Observation de farcin chronique. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1857, sér. 2, т. 19, стр. 62.

Heyfelder *F*. Uebertragung von Rotzgift. Deutsche Klinik. 1858, стр. 450.

Lebert. Klinische Ergebnisse aus dem Züricher Spital 1857. Blutkrankheiten. Pyämie. Rotzkrankheit. Wien. med. Wochenschr. 1858, стр. 604, 655, 668, 700.

Audubert. Observation de morve aigue. Gaz. d. hôpit. 1858, стр. 427.

Verheyen. Rapport de la commission relative au diagnostic de la morve. Bull. d. l'Acad. d. méd. Belg. 1858-1859, sér. 2, т. 2, Suppl. стр. 94.

— Rapport sur la question relative au diagnostic de la morve. Ibid., стр. 357.

Boudet. Cas de morve aiguë développée au bout d'un mois de séjour dans la salle chez un malade du service.—Réflexions sur la période d'incubation de la maladie. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 194.

Gubler. Observation de morve aiguë. Rev. méd. 1859, ч. 2, стр. 349.

Bamberger *H*. Ein Fall von Rotzkrankheit. Würzburger med. Zeitschrift. 1860, т. 1, стр. 139.
Цитовичъ. Malleus farciminosus acutus. Современная Медицина. 1860, стр. 841.
Bourdon. Morve farcineuse chronique chez l'homme. Contagion. (Bouley). Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 295.
Morve aiguë chez l'homme suivie de mort. Ibid., стр. 338.
Nouveaux faits de morve chevaline et de morve humaine, suivis de guérison (Lesur). Ibid., стр. 350.
Cazin. Farcin chez l'homme; guérison. Union méd. 1861, N. S. т. 11, стр. 542.
— Farcin chronique chez l'homme; guérison. Ibid., т. 12, стр. 106.
Bourdon *H*. Morve farcineuse chronique terminée par la guérison. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1861, т. 25, стр. 297.
Lippe *E*. Ein Fall von subacut verlaufender Rotzkrankheit beim Menschen. Wien. med. Halle. 1862, стр. 454.
Samter. Zwei Rotzerkrankungen beim Menschen. Königsberger med. Jahrbüchr. 1862, т. 3, стр. 20.
Pissling *W*. (Aus d. medizin. Klinik in Olmütz). Ein Fall von akuter Rotzvergiftung. Wien. medic. Wochenschr. 1863. Beilage zu №№ 29, 30, 31 (Spit.-Zeitung).
Skey. Case of glanders. Death. Med. Times. 1863; ч. 1, стр. 160.
Savory. Case of farcy. Recovery. Ibid., стр. 161.
Glanders and farcy in the human subject. Edinb. Veter. Rev. 1863, т. 5, стр. 140.
Sommerbrodt *J*. Ein Fall von Rotzkrankheit beim Menschen. Virchow's Archiv. 1864, т. 31, стр. 463.
Pribram *A*. Fall von Erysip. gangr. faciei (Malleus humidus?) Pyaemia. Prager. med. Wochenschr. 1864, стр. 296, 304.
Lemariez. Observation de farcin aigu terminé par la mort. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 455.
Dubarry. Morve chez l'homme, durée deux mois; mort. Union méd. 1864, N. S., т. 21, стр. 594.
Spencer. Observation de morve. Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 123.
Habershon. Case of glanders;—difficulty in diagnosis;—death;—clinical remarks. Med. Times. 1865, ч. 1, стр. 224.
Johnson. Case of glanders;—death;—clinical remarks. Ibid., стр. 441.
Lippe. Rotzvergiftung. Heilung. Wien. med. Presse. 1866, стр. 264.
Mahue *L*. Relation symptomatique d'un cas de farcin aigu. Union méd. 1866, N. S., т. 31, стр. 172.
Carville. Morve aiguë. (Hérard). Gaz. d. hôpit. 1868, стр. 393.
— Observation de morve aiguë chez l'homme. Recueil d. méd. vétér. 1868, sér. 5, т. 15, стр. 923.
Dickinson. Case of acute glanders. (St. George's hospital). Lancet. 1869, ч. 1, стр. 397.

Сущность, причины и способы распространения сапа.

Chabert. Mémoire sur la morve. Hist. d. l. soc. royale de méd. (1779). 1782, т. 3, стр. 361.
Tarozzi. Beschreibung einer pestartigen Krankheit, welche sich unter mehreren Menschen entwickelte die in einen Stall, worin ein rotziges Pferd stand, gekommen waren. Rust's Magaz. 1823, т. 14, стр. 487.
Turck *L*. Notice sur la morve, suivie d'une observation sur un catarrhe bronchique et d'une notice sur les contusions. Ann. d. l. méd. phys. 1823, т. 3, стр. 219.
Philippe. L'hérédité de la morve, transmission de cette maladie par le lait d'une jument à son poulain. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1824, т. 89, стр. 82.
Hart *B*. Remarks on supposed glanders in the human subject. Lancet. 1830-31, ч. 2, стр. 12.
Alexander *Fr. S*. Beobachtungen von wahrscheinlicher Uebertragung des Rotzes der Pferde auf den Menschen. Hufeland's Journ. 1835, т. 81, тет. 2, стр. 99.
Krüger-Hansen. Ueber Rotzcontagium. Walther's u. Gräfe's Journ. 1835, т. 23, стр. 58.
Eck *W*. Beitrag zu den Erfahrungen über die schädliche Einwirkung des Rotzgifts auf Menschen. Med. Zeit. in Preuss. 1837, стр. 85.
Alibert *Baron*. Quelques considérations sur le farcin (ganglite chronique). Rev. méd. 1837, ч. 1, стр. 74.
Rayer. De la morve et du farcin chez l'homme. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1837, т. 6, стр. 625.
Eck *W*. Contributions to the pathology of glanders in the human subject. Dublin quart. journ. of med. sc. 1838, т. 12, стр. 73.
Husson. Discussion sur la morve. Bullet. d l'Acad. d. méd. d. Paris. 1838-1839, т. 3, стр. 126.

Deville. Rapport sur les Recherches sur la morve aigue, par Mrs. Nonat et Bouley. Rev. méd. 1839, ч. 4, стр. 19.
Bérard. Morve. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1839-1840, т. 4, стр. 601.
Quelques mots sur la morve aiguë chez l'homme. Bull. gén. d. thérap. 1840, т. 18, стр. 215.
Audouard. De l'infection et de là contagion morbifiques. Rev. méd. 1840, ч. 2, стр. 15.
Breschet et **Rayer.** De la morve chez les solipèdes et quelques autres mammifères. Gaz. méd. d. Paris. 1840, sér. 2, т. 8, стр. 113.—Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1840, sem. 1, т. 10, стр. 209.
Leblanc. Observation relative à la contagion de la morve chronique. Ibid., стр. 302.
Ritter *B.* Zur Geschichte der Krankheiten welche sich von den Thieren auf den Menschen überpflanzen lassen. (Rotz, Wurm, Wuthkrankheit, Hundestaupe, Klauenseuche, Vaccine, Mauke, Karbunkelkrankheit, Räude, Flechten, Maulseuche, Dasselbeulen). Hufeland's Journ. 1841, т. 93, тет. 3, стр. 3, тет. 4, стр. 22, тет. 5, стр. 38, тет. 6, стр. 3.
La morve aigue est contagieuse de l'homme à l'homme. Bull. gén. d. thérap. 1841, т. 21, стр. 323.
Berard. Sur la transmission de la morve aigue de l'homme à l'homme et de l'homme au cheval. Compt. rend. d. séanc. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1841, sem. 2, т. 13, стр. 952.
Hamont. Des causes premières de la morve et du farcin. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1841-1842, т. 7, стр. 489.
Puisaye *Ch. d.* Observations de morve aigue sans éruption cutanée. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 711.
Заблоцкій *П.* Заразительность сапа и переносъ этой болѣзни отъ человѣка къ человѣку. Воен.-Мед. Журн. 1842, ч. 39, № 1, стр. 3.
Rainard. Mémoire sur la morve (Journ. d. méd. de Lyon). Rev. méd. 1843, ч. 1, стр. 251.
Landouzy. Morve aiguë communiquée du cheval à l'homme par morsure. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1843-1844, т. 9, стр. 961.
Chatelain. Morve aigue développée chez un detenu cinq mois et demi après son incarcération. Gaz. d. hôpit. 1845, стр. 382.
Audouard *F. M.* De la morve et du farcin, maladies contractées par l'homme auprès des chevaux atteints de ces mêmes maladies. Revue méd. 1845, ч. 3, стр. 36.
De la contagion de la morve à l'homme. Recueil de méd. vétérin. 1845, sér. 3, т. 2, стр. 93.
Marchant. De l'affection farcino-morveuse chez l'homme. Ibid., стр. 95, 380; 1846, т. 3, стр. 124.
Бейсъ. Сапъ у человѣка. Труды СПБ. Общ. рус. врачей. 1845, ч. 4, стр. 322.
Bouvier. Morve farcineuse aiguë spontanée chez l'homme. Gaz. d. hôpit. 1848, стр. 208.
Левковичъ. Сапное страданіе у человѣка. Записки по Врач. Наук. 1848, кн. 3, ч. 1, стр. 35.
Curdt. Uebertragung der Rotzkrankheit auf den Menschen. Mag. f. d. ges. Thierheilk. 1850, т. 16, стр. 30.
Brachet. Leçons sur la morve. Revue méd. 1851, ч. 2, стр. 710.
Santlus. Zur Uebertragung des Pferderotzes auf den Menschen. Medic. Jahrb. f. d. Herzogthum Nassau. 1852, тет. 10, стр. 645.
Teissier *B.* Mémoire sur un cas de morve aiguë, développée spontanément. Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 426. — Gaz. méd. d. Paris. 1852, sér. 8, т. 7, стр. 496. — Union méd. 1852, т. 6, стр. 351.
Christen *L.* Ein Beitrag zur Kenntniss der Rotzkrankheit beim Menschen, mit Berücksichtigung des ursprünglichen Processes beim Pferde. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1853, т. 3. (39) I, стр. 134.
Miltenberger. Observation d'un nouveau cas de morve aigue développée spontanément. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 50.
Spitzer *C.* Ueber acute Rotzinfection bei Menschen. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1858, стр. 765.
Morve aiguë. Questions rélatives aux difficultés que peut présenter dans certains cas le diagnostic de cette affection et à son étiologie. (Serv. d. Gubler). Gaz. d. hôp. 1859, стр. 457.
Poland. Animal poisons. Holmes System of surgery. 1860, т. 1, стр. 618.
Guérin. Sur la contagion de la morve du cheval à l'homme. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1860-1861, т. 26, стр. 878.
Leblanc. Observations présentées dans la discussion sur la morve. Gaz. méd. d. Paris. 1861, sér. 3, т. 16, стр. 535.
Rayer. La question de la morve à l'Académie de médecine. Union méd. 1861, N. S., т. 11, стр. 481.
Guillon. La morve et le farcin ne sont-ils

pas de même nature que la variole? Inoculation a tenter. Ibid. 1861, т. 12, стр. 15.

Zimmermann *G.* Vier Fälle von Rotzinfection durch flüchtiges Contagium. Zugleich als Beitrag zur Lehre von dem Verlaufe der entzündlich febrilen Prozesse. Virchow's Archiv. 1862, т. 23, стр. 209.

Spitzner *G.* Bericht über muthmassliche Uebertragung der Rotzkrankheit der Pferde auf Menschen, deren eigenthümlichen Verlauf, nebst kurzen Bemerkungen über deren Wesen. Oesterr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1862, стр. 912.

Mayr *Th.* Die Gefährlichkeit des Rotzgiftes für den Menschen. Wochenschr. f. Thierheilk. u. Viehz. 1862. стр. 276.

Asché *H.* Zusammenstellung der neuern Leistungen über Rotz vom menschenärztlichen Standpunkte aus. Schmidt's Jahrb. 1864, т. 121, тет. 2, стр. 241.

Brodie. On inoculation of glanders. Brodie's Works. 1865, т. 3, стр. 640.

Küttner *C.* Beitrag zur Frage über den Rotz beim Menschen. Virchow's Archiv. 1867, т. 39, стр. 548.

Gerlach *A. C.* Die Rotzkrankheit. Jahresbericht d. Kön. Thierarzneischule zu Hannover. 1869, т. 1, стр. 75.

Патолого-анатомическія изслѣдованія.

Guéneau de Mussy. Farcin chronique communiqué du cheval à l'homme. Mort. Autopsie. Inoculations sur des chevaux, suivies du développement de la même maladie. Gaz. d. hôpit. 1842, стр. 723.

Lacronique. Observation de morve aiguë recueillie à l'hôpital militaire de Lille. Rec. d. mém. d. méd. mil 1856, sér. 2, т. 18, стр. 289.

Gull. Fatal case of glanders, with post-mortem appearances (Guy's hospital). Lancet. 1868, ч. 1, стр. 357.

Римеръ *А.* О сапныхъ новообразованіяхъ. Прот. засѣд. Общ. СПб. рус. врачей. 1866-67, стр. 347.

Лѣченіе сапа.

Chronic glanders, treated with creosote. (North London hosp.). Lancet. 1834-35, ч. 2, стр. 398.

Jions. Emploi de la créosote dans un cas de morve chez l'homme. Journ. d. chim. méd. 1839, sér. 2, т. 5, стр. 503.

Précautions contre la morve. Bull. gén. d. thérap. 1840, т. 18, стр. 260.

Рклицкій. Опыты излеченія сапа по способу, предложенному Нелюбинымъ. Другъ Здравія. 1840, № 23.

Lesser. Heilung einer von Ansteckung durch Rotzgift entstandenen Krankheit. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 22.

Delaharpe *J.* Quelques idées sur la morve chez l'homme et sur le traitement qu'elle réclame. Rev. médic. 1841, ч. 1, стр. 227, 321.

Fourcault. Causes de la morve et du farcin; moyens de prévenir le développement de ces maladies. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1841-1842, т. 7, стр. 524.

Lüdicke. Heilkraft des Jods in einem Falle von Uebertragung des Rotzgiftes auf den Menschen. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 37.

— Affection farcineuse chez l'homme; heureux effets de l'iode. Rev. médic. 1845, ч. 1, стр. 427.

Прозоровъ *Гр.* Сапъ въ началѣ, какъ излеченная болѣзнь, въ нозологическомъ и терапевтическомъ отношеніи. Воен.-Мед. Журн. 1846, ч. 47, № 1, стр. 24.

Павлюцъ *Е.* Три случая сапа у человѣка. Зап. по Врач Наук. 1848, кн. 2, ч. 1, стр. 232.

Brogniez. Note sur la possibilité de la guérison de la morve. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1848-1849, т. 8, стр. 46.

Hamoir. Deux cas de farcin chronique, traités par l'extrait d'aconit. Gaz. d. hôpit. 1852, стр. 589.—Union méd. 1853, т. 7, стр. 67.

Busse *L.* Heilung des Rotzes. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 156.

Poljansky *P.* Cachexia lymphatica farciminosa und eine neue Behandlungsart dieser Krankheit. Ibid., стр. 297, 305.

Cazin. Guérison d'un cas de farcin chronique chez l'homme. (Gaz. méd. de Lyon, 1856). Union méd. 1836, т. 10, стр. 235.

— Farcin chronique; traitement (Gaz. médic. d. Lyon). Rev. médic. 1856, ч. 2, стр. 55.

Bourdon *H.* Morve farcineuse chronique terminée par la guérison.—Considérations sur le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette maladie. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 577.—Union méd. 1857, т. 11, стр. 599.

Bernier. De la morve et du farcin, communiqués par infection médiate ou immédiate du cheval à l'homme de guerre, et des moyens pratiques propres à en diminuer la fréquence dans l'armée. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1857, sér. 2, т. 19, стр. 1.

De la morve chronique chez le cheval et chez l'homme et de sa curabilité. Gaz. d. hôpit. 1861, стр. 326.
Eiselt. Allgemeine Krankheiten.—Rotzinfecfection. Oesterr. med. Jahrb. 1864, т. 20, 1 u. 2, стр. 1.

29. Сибирская язва;—злокачественный прыщъ.—Anthrax.

Признаки, діагностика и теченіе злокачественнаго прыща на человѣкѣ.

Morand. Histoire d'une maladie très singulière, arrivée à deux bouchers de l'Hôtel royal des invalides. Hist. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1766, стр. 315. (Mémoires).
Beschreibung einiger in Schweden, Russland, Sibirien und den daran grenzenden Wüsteneyen bemerkten tödtlichen Krankheiten, die man füglich unter dem Namen der Brandbeulen zusammenfassen kann. N. Nord. Beitr. 1781, т. 1, стр. 113.
Birnstiel. Ueber Ansteckung thierischer Krankheiten bey Menschen. Baldinger's N. Magaz. 1788, т. 10, стр. 409.
Serrières. Observation sur une pustule maligne à la paupière inférieure du côté droit. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1805, т. 10, стр. 139.
Remer *W.* Auswahl einiger merkwürdigen Fälle, welche im klinischen Institute zu Königsberg beobachtet sind.—6. Ansteckung zweier Menschen durch den Milzbrand. Hufeland's Journ. 1814, т. 38, тет. 1, стр. 25.
Kattmann *L.* Die schwarze Blatter oder der Milzbrand-Karbunkel bei Menschen. Ibid. 1815, т. 41, тет. 11, стр. 88.
Lohmeyer. Ein Beitrag zur schwarzen Blatter als Folge des Milzbrandes. Ibid. 1818, т. 46, тет. 4, стр. 68.
Schilling. Merkwürdige Krankheits-und Sections - Geschichte einer wahrscheinlich durch Uebertragung eines thierischen Giftes erzeugten schwarzen Blatter. Rust's Mag. 1821, т. 11, тет. 3, стр. 480. — Hufeland's Journ. 1822, т. 54, тет. 3, стр. 67.
Remer *W.* Ein Beitrag zu den bisherigen Beobachtungen von Krankheiten der Thiere, welche sich dem Menschen mitgetheilt haben. Ibid., 1822, т. 54, тет. 3, стр. 58.
Meier. Tödtliche Uebertragung des Milzbrandes auf Menschen. Ibid., стр. 89.
Gärtner. Ungewöhnlich schnelle Zerstörung eines Knochens durch aufgesogenes Milzbrandgift. Walther's u. Gräfe's Journ. 1822, т. 4, стр. 400.
Schwarze Blatter. Rust's Magaz. 1823, т. 15, стр. 134, 327.
Milzbrand-Contagium. Ibid, стр. 177.
Schwarze Blatter und Milzbrand-Contagium. Ibid. 1824, т. 16, стр. 437.
Carbunkel, schwarze Blatter und Milzbrand-contagium. Ibid., т. 17, стр. 131.
Milzbrandcontagium. Ibid., стр. 327.
Schwarze Blatter. Ibid., стр. 581.
Maunoury. Observations sur la pustule maligne. Gaz. d. santé. 1824, стр. 121.
Basedow. Die schwarze Pocke. Walther's u. Graefe's Journ. 1825, т. 7, стр. 185.
Schwarze Blatter und Karbunkel. Rust's Mag 1825, т. 18, стр. 100, 329.
Carbunculus malignus. Ibid., стр. 453.
Milzbrand-Contagium. Ibid., стр. 471.
Schwarze Blatter. Ibid. 1825, т. 19, стр. 512.
Ansteckung durch Milzbrandcontagium. Ibid., т. 20, стр. 180.
Hoffmann. Fragmente über den Milzbrand-Carbunkel oder die schwarze Blatter, Carbunculus contagiosus, polonicus, Anthrax, Czarna, Krostel. Ibid. 1826, т. 21, стр. 70.
Milzbrand-Carbunkel. Ibid., т. 22, стр. 501.
Schwarze Blatter und Milzbrandcontagium. Ibid., т. 25, стр. 105.
Schwarze Blatter. Ibid., т. 26, стр. 270.
Perroud. Deux observations de pustule maligne. Ann. d. l. méd. physiol. 1826, т. 10, стр. 238.
Case of carbuncle (St. Thomas hospital). Lancet. 1826, т. 9, стр. 620.
Basedow. Beobachtungen über die Pustula maligna und das Verhalten derselben zur unumschriebenen geimpften Zellgewebe-Entzündung. Walther's u. Gräfe's Journ. 1828, т. 12, стр. 549.
Schroeder *C. F.* Ueber die schwarze Blatter. Rust's Magaz. 1829, т. 29, стр. 236.
Diseases of the external parts of the head. (Carbuncle, malignant disease). (Edinburgh royal infirmary). Lond. med. Gaz. 1830, т. 5, стр. 842.
Fritsch. Diagnose der Pustula maligna. Hufeland's Journ. 1832, т. 75, тет. 3, стр. 116.
Thär. Ueber Milzbrand. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1833, т. 1, стр. 270.
Elliotson. Malignant pustule. Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 337.
Ewen *H.* Complicated case of carbuncle. Ibid., т. 12, стр. 251.
Schmidt *J.* Uebertragung einer Thierkrank-

heit auf mehrere Menschen. Hufeland's Journ. 1834, т. 78, тет. 6, стр. 80.
Rau. Ein Fall von Anthrax. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 23.
Heyfelder. Pustula maligna auf der Zunge. Ibid., стр. 86.
Бонцевичъ. О болѣзни называемой: febris pustulosa-maligna. Воен.-Медиц. Журн. 1834, т. 24, стр. 399.
Kühnel, Meyer. Milzbrand-Carbunkel. Med. Zeit in Preuss. 1835, стр. 154.
Benedict. Der Brand, vom Milzbrand-contagium entstanden. Rust's Magaz. 1836, т. 44, стр. 344.
Wagner. Anthrax am Auge in Folge zufälliger Impfung mit Milzbrandgift. Hufeland's Journ. 1836, т. 82, тет. 3, стр. 96.
Maier, Hausbrand. Uebertragung des Anthrax-Contagium auf Menschen. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 145.
Wittcke, Liman, Koschny. Ein Fall von Uebertragung des Anthrax-Contagium auf Menschen. Ibid. стр. 146.
Katerbau. Ansteckung mehrerer Menschen durch Milzbrand. Ibid., 1838, стр. 206.
Lavergne. De la transmission de quelques maladies des animaux à l'homme. Journ. d. vétér. du Midi. 1838, стр. 52.
Seidler. Ein Beitrag zur Geschichte des Milzbrand-Carbunkels (Carbunculus contagiosus, Pustula maligna). Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 51, 55.
Karsten. Ein Fall von Pustula maligna. Ibid. 1842, стр. 180.
Chevers *N.* On the occurrence of inflammation of serous and other tissues in cases of anthrax. Lond. med. Gaz. 1842, т. 1, стр. 82, 105.
Weisspfennig. Pustula maligna. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 156.
Martenot. Observation de charbon, compliqué d'erysipèle phlégmoneux. Gaz. d. hôpit. 1843, т. 119.
Прозоровъ *Г.* Отношеніе человѣка къ природѣ вообще, значеніе заразы, вліяніе на человѣка заразительныхъ болѣзней, свойственныхъ животнымъ. Записки по части врачебн. наукъ. 1843, кн. 3, стр. 18.
Ludwig. Ueber den Milzbrand-Karbunkel bei Menschen. Med. Zeit. in Preuss. 1846, стр. 191.
Müller. Ueber Milzbrandvergiftung bei Menschen. Ibid. 1847, стр. 141, 151.
Gascon *J.* Pustule maligne (Anales de Cirujia numeros des 18 et 25 avril, 2 et 9 mai 1847). Union méd. 1847, т. 1, стр. 320.
Del Saz y Lopez *T.* De la pustule maligne et du charbon. (Anales de Cirujia [numeros des 1, 13, 20, 27, juin et 4, 11 juillet] journ. espagn). Ibid., стр. 475.
Krebel. Carbunculus malignus contagiosus. Med. Zeit. Russl. 1849, № 29—32.
Eulenberg *H.* Ueber den Milzbrand beim Menschen. Med. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 75.
Kontny *G.* Beobachtungen über die Milzbrandkrankheit. Günsb. Zeitschr. f. klin. Med. 1850, т. 1, стр. 333.
Landsberg. Ueber die schwarze Blatter, insbesondere den Milzbrandcarbunkel. Schmidt's Jahrb. 1850, т. 66, стр. 119.
Papillaud Histoire d'une pustule maligne et de ses effets secondaires chez une femme enceinte. Gaz. méd. d. Paris. 1850. sér. 3, т. 5, стр. 204.
Penike. Auf Menschen übertragene Thierkrankheit. Deutsche Klin. 1851, стр. 439.
Trenerby *C.* Observations on pustule maligne. Lancet. 1851, ч. 2, стр. 268.
Wolff. Milzbrand. Med. Zeit. in Preuss. 1852, стр. 252.
Ludlow *H.* On carbuncular inflammation of the lips and other parts of the face. Med. Times a. Gaz. 1852, sér. 2, т. 5, стр. 287, 332.
Фанъ-Путеренъ. Злокачественный прыщъ или сибирская язва, pustula maligna. Моск. Врач. Журн. 1852, кн. 1 и 2, стр. 51.
Ancelon *A.* Note pour servir à l'histoire du charbon. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Belg. 1855-1856, т. 15, стр. 230.
Gibson *W.* Case of carbunkle. Edinb. med. a. surg. journ. 1856-1857, т. 2, стр. 438.
Weber *F.* Ueber carbunkelartige Entzündungen am Gesichte. Virch. Arch. 1857, т. 11, стр. 201.
Pichot. Observation de pustule maligne. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 487.
Suffert. Der Milzbrand-Karfunkel. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 186.
Schubert *A.* Zur Diagnose und Behandlung der Pustula maligna. Ibid., стр. 216.
Sondermann. Uebertragung des Milzbrandgiftes auf Menschen. Wochenschr. f. Thierheilk. u. Viehz. 1858, стр. 73.
Marggraff. Uebertragung des Milzbrandgiftes auf Menschen. Ibid., стр. 241.
Малиновскій *А.* Anthrax. Прот. засѣд. Общ. СПБ. рус. врачей. 1859-60, стр. 553.
Носъ. Четыре случая злокачественнаго прыща или сибирской язвы (pustula maligna). Моск. Мед. Газ. 1860, стр. 357.

Zur Statistik des Milzbrandes bei Menschen. Deutsche Klinik. 1861, Beilage стр. 8.

Gauster. Milzbrandvergiftung beim Menschen. Wochenblatt d. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1861, стр. 364, 369.

Сибирская язва на людяхъ и животныхъ. Мед. Вѣстн. 1861, стр. 160.

Paget. Acute carbuncular inflammation of the face—Pyaemia. Death. Med. Times, 1862, ч. 2, стр. 195.

Furneaux Jordan. Case of malignant pustule in the arm. Amputation. Death. Ibid., стр. 323.

Anthrax charbonneux de la lèvre supérieure. Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 370.

Edmunds *J.* Case of malignant pustule. Med. Times. 1863, ч. 1, стр. 107.

Pribram *A.* Fall von Erysipelas gangraenosum faciei (Pustula maligna?); Infarct-Pneumon. et Gangraena pulm. Pleuritis. Prager med. Wochenschr. 1864, стр. 296, 304.

Талько. Случай злокачественнаго прыща верхней губы. Воен.-Мед. Журн. 1864, ч. 89, отд. 2, стр. 179.

Сибирская язва. Мед. Вѣстн. 1864, стр. 327, 360.

Ропелевскій *Ю.* О сибирской язвѣ у человѣка. Воен.-Мед. Журн. 1865, ч. 93, отд. 3, стр. 1, 127.

Рабининъ. Злокачественный прыщъ. Ibid., отд. 10, стр. 49.

Block. Milzbrandansteckung beim Menschen. Magaz. für die gesam. Thierheilk. 1866, т. 32, стр. 372; 1867, т. 33, стр. 376.

Ritter *B.* Die Rinderpest (Typhus boum contagiosus) eine neue Krankheitsquelle für den Menschen. Deutsch. Zeitschr. f. d. Staatsarzn. 1868, т. 26, стр. 40.

Broca. Deux cas de pustule maligne. Rev. méd. 1868, ч. 1, стр. 495, 555; ч. 2, стр. 146, 168.

Colin. Maladies charbonneuses. Ibid., ч. 2, 98, 353.

Gallart. Maladies charbonneuses dans l'espèce humaine. Ann. d'hygiène publ. 1868, т. 29, стр. 4.

Tugendhat. Milzbrandvergiftung zweier Personen mit lethalem Ausgange. Wien. med. Presse. 1869, стр. 777.

Neumann *J.* Ueber Pustula maligna. Ungar. medic. chir. Presse. 1869, стр. 365.

Эпидемии сибирской язвы.

Odhelius *J. L.* Bericht von der Viehseuche in Finnland 1774, die auch Menschen ansteckte. Abhandl. d. Schwed. Akad. (1775), 1781, т. 37, стр. 151.

Barrera. Epizootie qui a régné dans les Pyrénés orientales en 1811. (Angine charbonneuse et pustuleuse). Journ. gén. d. méd, chir. et pharm. 1812, т. 43, стр. 196.

Bares. Berichte über die in dem Sommer dieses Jahres an einigen Orten Teutschlands beobachteten schwarzen Blattern oder bösartigen Karbunkeln. Hufeland's Journ. 1822, т. 55, тет. 6, стр. 95.

Richter. Die Karbunkel oder die schwarze Blatter in Polen. Ibid., стр. 108.

Martius *E. v.*. Ueber die hie und da in Teutschland beobachtete schwarze Blatter oder sibirische Brandbeule. Ibid. 1824, т. 59, тет. 4, стр. 101.

Neumann. Ueber die im Winter 1831-32 im Strasburger Kreise in Westpreussen herrschende Rinderpest. Rust's Mag. 1832, т. 37, тет. 2, стр. 302.

Скотская чума. Другъ Здрав. 1833, стр. 89.

Wagner. Histoire d'une épidémie charbonneuse; propagation du charbon par le contact des animaux infectés et par l'emploi de leur chair comme aliment. Gaz. méd. d. Paris. 1835, sér. 2, т. 3, стр. 131.

Гейслеръ. Наблюденіе надъ чумою рогатаго скота въ степяхъ Херсонской губерніи. Воен.-Мед. Журн. 1845, ч. 46, № 1, стр 84; № 2, стр. 208.

Dreyer *G. K.* Die sibirische Pest (Pestis sibirica). Med. Zeit. Russl. 1846, стр. 287; 1847, стр. 333.

Trenerby *C.* Observations on pustule maligne, as communicated to the austrian, portuguese and danish governments. Lancet. 1851, ч. 2, стр. 268.

Nassilow *K.* Die sibirische Blatter in den Gouvernements von Nowgorod, Twer und Jarosslaw. Med. Zeit. Russlands. 1852, стр. 5, 13.

Epidemie of carbuncular inflammation of the lip. (St. Bartholomew's hospital). Lancet. 1852, ч. 2, стр. 174.

Gaultier de Claubry *E.* Sur les maladies qui ont régné en France en 1852. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1854, т. 18, стр. 69.

Панасевичъ. Случаи злокачественнаго прыща или сибирской язвы въ Валахіи, въ 1853 г. Воен.-Мед. Журн. 1855, ч. 66, отд. 9, стр. 11.

Делоне. Замѣтка о ходѣ сибирской язвы въ Бѣжецкомъ уѣздѣ Тверской губерніи. Прот. общ. рус. врачей. 1859-60, стр. 539.

Kergaradec. Rapport général sur les épidémies qui ont regné en France pendant

l'année 1863. Mém. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1865-66, т. 27, стр. 87.

Филиппов Ф. О сибирской язвѣ въ Новгородской губерніи. Арх. Суд. Мед. 1867, № 3, отд. 6, стр. 83.

Голодъ и сибирская язва въ Новгородской губерніи. Медиц. Вѣстн. 1867, стр. 280.

Сущность заразы; анатомическія и микроскопическія изслѣдованія надъ зараженными сибирскою язвою.

Schilling. Merkwürdige Krankheits-und Sections-Geschichte einer wahrscheinlich durch Uebertragung eines thierischen Giftes erzeugten schwarzen Blätter. Rust's Magaz. 1821, т. 11, тет. 3, стр. 480.—Hufeland's Journ. 1822, т. 54, тет. 3, стр. 67.

Endemisches Vorkommen des bösartigen Karbunkels. Rust's Magaz. 1823, т. 14, тет. 1, стр. 100.

Marjolin. Anthrax. Meissner Encyclop. d. medic. Wissensch. 1830, т. 1, стр. 405.

— Carbunculus. Ibid., т. 2, стр. 465.

Nicolai. Zur Lehre vom Milzbrand-Carbunkel. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1833, т. 1, стр. 268.

Rochoux. Pustula maligna. Meissner Encyclop. d. medic. Wissensch. 1833, т. 10, стр. 167.

Wagner. Uebertragung des Milzbrandgiftes auf Menschen und Thiere, sowohl durch Berührung, als durch Genuss des Fleisches. Hufeland's Journ. 1834, т. 79, тет. 4, стр. 3.

Bares. Schwarze Blatter ohne Milzbrandansteckung entstanden. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1836, стр. 33.

Meyer. Section einer an Milzbrand-Carbunkel verstorbenen Frau. Rust's Magaz. 1841, т. 58, стр. 280.

Manoury. Inoculation de la pustule maligne de l'homme aux animaux. Recherches expérimentales. (Abeille). Gaz. méd. d. Paris. 1855, т. 10, стр. 351.—Rév. méd. 1855, ч. 2, стр. 168.

Krause *A.* Die Uebertragung des Milzbrandes von Thieren auf Menschen und vom Menschen auf Thiere. Deutsche Klinik. 1856, стр. 253.

Gubler *A.* Note sur la composition des gaz qui infiltroient le tissu cellulaire dans un cas d'affection charbonneuse chez l'homme et sur leur analogie avec les gaz des marais. Gaz. méd. d. Paris. 1856, sér. 3, т. 11, стр. 173.

Brauell. Versuche und Untersuchungen betreffend den Milzbrand des Menschen und der Thiere. Virch. Arch. 1857, т. 11, стр. 132.

Beigel *H.* Zwei Fälle von Milzbrand; Heilung. (Ist gekochtes Fleisch, das von Thieren herrührt, die dem Milzbrande erlegen sind, ansteckungsfähig?) Deutsche Klinik. 1859, стр. 143.

Goujot. Observations de pustule maligne suivies de quelques considérations sur l'origine, la nature, les symptomes, la marche et le traitement de cette affection. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1859, т. 1, стр. 245.

Davaine *C.* Recherches sur les infusoires du sang dans la maladie connue sous le nom de sang de rate. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1863, sem. 2, т. 57, стр. 220. 351, 386; 1864, sem. 2, т. 59, стр. 393.—Arch. génér. d. méd. 1863, sér. 6, т. 2, стр. 373, 378.

Gallard. La pustule maligne peut-elle se développer spontanément dans l'espèce humaine. Bullet. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1863-64, т. 29, стр. 346.—Rev. méd. 1864, ч. 1, стр. 115.

Gosselin. Spontanéité de la pustule maligne.—Présence des bactéridies. Arch. génér. d. méd. 1864, sér. 6, т. 4, стр. 240, 244, 360, 365, 366, 368, 488, 490, 493, 498.

Mellier. Pustule maligne spontanée. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 338.

Davaine *C.* Nouvelles recherches sur la maladie du sang de rate, considérée au point de vue de sa nature. Gaz. méd. d. Paris. 1864, sér. 3, т. 19, стр. 452.

Teissier. Lettre sur la génération spontanée de la pustule maligne. Ibid., стр. 576.

Devers. Mémoire sur la pustule maligne de cause interne et spontanée. Union méd. 1864, N. S., т. 21, стр. 372, 390.

Gallard *T.* Sur l'étiologie de la pustule maligne. Ibid. 1864, т. 23, стр. 209.

Pustule maligne spontanée. Rev. méd. 1864, ч. 2, стр. 104, 105, 111, 129, 177, 231, 257, 296, 304, 358.

Davaigne et Raimbert. Sur la présence des bactéridies dans la pustule maligne chez l'homme. Ibid., 1864, ч. 2, стр. 304.—Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1864, sem. 2, т. 59, стр. 429.

Davaine *Ch.* Sur la nature de la maladie charbonneuse, connue sous le nom de sang de rate. Rév. méd. 1864, т. 2, стр. 332.

Gallard *T.* La pustule maligne peut-elle se dévélopper spontanément dans l'éspèce humaine. Rec. d. méd. vétérin. 1864, sér. 5, т. 1, стр. 507, 641, 804.

Meissner *H.* Ueber das Wesen und den Zusammenhang des Milzbrandes und der Pustula maligna. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1865, т. 2, (86) I, стр. 113.

Davaine *C.* Recherches sur la nature et la constitution anatomique de la pustule maligne. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1865, sem. 1, т. 60, стр. 1296.

Leplat et **Jaillard.** Au sujet d'expériences prouvant que le charbon de la vache, inoculé aux lapins, les tue avec tous les phénomènes du sang de rate, sans que leur sang contienne aucune trace de bactéridies. Ibid. 1865, sem. 2, т. 61, стр. 298.

Davaine. Note en réponse à une communication de mm. Leplat et Jaillard sur la maladie charbonneuse. Ibid., стр. 523.

Coze et **Feltz.** Recherches expérimentales sur la présence des infusoires et l'état du sang dans les maladies infectieuses. Gaz. méd. d. Strasbourg. 1866, стр. 61, 115, 208, 225; 1867, стр. 217; 1869, стр. 1, 27, 38.— Mém. d. l. soc. d. méd. d. Strasbourg. 1866, т. 5, стр. 107; 1867, т. 6, стр. 198.

Brochard. Observation de pustule maligne d'origine animale, simulant une pustule maligne d'origine spontanée. Mém. et bullet. d. l. soc. d. hôpit. d. Bordeaux. 1866, т. 1, стр. 209.

Colin *G.* Etudes experiméntales sur les maladies charbonneuses. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1868, т. 33, стр. 620.

Савостицкій *Г.* Случай зараженія злокачественнымъ прыщемъ (pustula maligna) отъ человѣческаго трупа. Моск. Мед. Газ. 1868, стр. 55.

Pouchet *G.* Les mouches charbonneuses. Journ. d. chimie méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 587.

Davaine *C.* Recherches sur la septicémie et sur les caractères qui la distinguent de la maladie charbonneuse. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1869, sem 1, т. 68, стр. 193.

Raimbert. Expériences d'inoculation, démontrant que le tissu d'une pustule maligne et le sang d'un animal charbonneux ne perdent pas, par la déssication, leur propriété virulente. Ibid., стр. 269.

Davaine *C.* Remarques relatives aux recherches de M. Sanson sur les maladies charbonneuses. Ibid., стр. 271.

Luton. Sur la virulence du sang des animaux affectés de maladies charbonneuses. Ibid., стр. 273.

Sanson *A.* Sus les conditions de la virulence charbonneuse. Ibid., стр. 340.

Леченіе злокачественнаго прыща.

Hosack *D.* A case of anthrax, successfully treated. Med. repos. 1810, т. 1, стр. 112.

Mitchell *Th.* Anthrax, successfully treated. Ibid. 1815, т. 2, стр. 64.

Carron *J.* Observations sur l'utilité d'application de la pierre à cautère pour arrêter les progrès du furoncle malin, appelé par les italiens vespasio. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1819, т. 69, стр. 289.

Perrez *A.* Observation d'un anthrax, ou charbon malin, traité physiologiquement et guéri. Ann. d. l. méd. physiol. 1825, т. 7, стр. 583.

Nötige Vorsicht beim Milzbrande. Rust's Mag. 1828, т. 27, стр. 299.

Ferramosca. Anthrax guéri par les frictions mercurielles (Giornale medico di Napoli). Rev. méd. 1828, т. 3, стр. 451.

Oelze. Uebertragung des Milzbrandes auf Menschen und glückliche Heilung desselben. Hufeland's Journ. 1833, т. 77, тет. 1, стр. 51.

Pustule maligne avec symptômes ataxiques, traiteé et guérie par le cautère actuel et le tartre stibié. Bull. d. thérap. 1834, т. 7, стр. 243.

Wendroth. Ein Beitrag zur Erkennung und Heilung der Milzbrandblatter. Hufeland's Journ. 1836, т. 82, тет. 2, стр. 52; тет. 3, стр. 11.

Müller. Ueber Milzbrandkarbunkel und dessen Behandlung. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1841, стр. 583.

Michel *A.* Cas de pustule maligne très-grave, guéri par l'emploi de quinquina à haute dose, à l'intérieur et à l'extérieur. Bull. gén. d. thérap. 1842, т. 22, стр. 183.

Cas de pustule maligne.—Marche insidieuse.— Mode de cautérisation. Ibid., стр. 259.

Покровскій *К.* О сибирской язвѣ и объ употребленіи въ ней полыни. Зап. по части врач. наукъ. 1843, кн. 4, стр. 90.

Lesaing. De la necessité de recourir promptement à la cautérisation dans le traitement de la pustule maligne. Gaz. méd. d. Strasb. 1846, стр. 44.

Hammer. Behandlung des Milzbrand-Carbunkels. Med. Zeit. in Preuss. 1847, стр. 243.

Marati. Traitement mercuriel de la pustule maligne et du charbon. (Journ. de pharm). Union méd. 1847, т. 1, стр. 536.

Limauge. Traitement de l'anthrax. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 357.

Aran. Pustule maligne.—Guérison rapide par des applications topiques d'encens. Ibid. 1853, стр. 556.
Thielmann. Zur Therapie der Pustula maligna und des Carbunkels. Med. Zeit. Russl. 1855, стр. 1.
La pustule maligne et les feuilles de noyer. Gaz. d. hôp 1857, стр. 486.
Salmon et Maunoury. Mémoire sur l'inoculation de la pustule maligne comme moyen nécessaire de diagnostic de la véritable charbonneuse, à propos de son traitement par les feuilles fraiches de noyer. Gaz. méd. d. Paris. 1857, sér. 3, т. 12, стр. 685.
Schubert *A.* Zur Diagnose und Behandlung der Pustula maligna. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 216.
Beigel *H.* Zwei Fälle von Milzbrand; Heilung. Deutsche Klinik. 1859, стр. 143.
Sorbets. De la pustule maligne. Cautère actuel et encens commun. Gaz. d. hôp. 1859, стр. 430.
Мединцовъ. Лечение сибирской язвы у людей. Моск. мед. газ. 1859, стр. 301.
Creutzer. Praktische Bemerkungen über Anthrax. Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1860, т. 16, стр. 375.
Bergson *J.* Erfolgreiche Behandlung des Milzbrand-Carbunkels (Pustula maligna) bei Menschen und Thieren. Allg. med. Centr.-Zeit. 1862, стр. 1.
Любимовъ *Н.* Лечение сибирской язвы, Прот. зас. общ. русск. врач. 1862-63, стр. 126.
Mauvezin. Coup-d'oeil sur les divers traitements de la pustule maligne et exposé d'une nouvelle méthode du traitement de cette affection. Arch. gén. d. méd. 1864, sér. 6, т. 3, стр. 257.
Corlieu *A.* Pustule maligne. Son traitement par le sublimé en topique. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 314.
Guipon. De la valeur de la cautérisation dans le traitement de la maladie charbonneuse de l'homme. Bull. génér. d. thérap. 1867, т. 73, стр. 256.
Vanzetti. Pustule charbonneuse du membre supérieur. Compression digitale.—Guérison. Gaz. d. hôp. 1867, стр. 557.
Минхъ *Г.* Новые случаи сибирской язвы. Ученные опыты прививания. Белая желчь. Моск. мед. газ. 1868, стр. 225.
Кузнецовъ. Пластырь отъ сибирской язвы. Ibid. 1869, стр. 155.

30. Ящуро-копытная зараза Aphtae epizooticae.

Krieg. Das Analogon des Klauenwehs bei Menschen. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 89.
Lange. Eigenthümliche Krankheit von Einwirkung der Hufkrebs-Jauche auf den Menschen. Ibid., стр. 100.
Brunzlow. Einige Worte über die Ursachen der sogenannten Mundfäule und über die Uebertragbarkeit der Maulseuche der Thiere auf Menschen in Form jener Krankheit. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1840, стр. 409.
Wolff. Stomatitis, wahrscheinlich nach dem Genusse der Milch von Kühen entstanden, die an der Maulseuche litten. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 78.
Laycock *T.* On a new epidemic exanthem. Lond. med. Gaz. 1851, N. S., т. 12, стр. 417.
Schutt. Infection eines Menschen durch die Maulfäule eines Pferdes. Magaz. für die gesam. Thierheilk. 1852, т. 18, стр. 491.
Burrows *G.* On a vesicular disease contracted fromsheep. Med. Times a. Gaz. 1856, т. 12, стр. 589.
Regnault. Die Uebertragung der Maul-und Klauen-Seuche auf Menschen. Wochenschr. f. Thierheilk. u. Viehz. 1859, стр. 9.
Adam *Th.* Uebertragung der Aphtenseuche vom Rinde auf den Menschen. Ibid. 1862, № 1, стр. 3.
Hislop *J. B.* Two cases of murrain (Aphtha epizootica) in man. Edinb. med. a. surg. journ. 1862-63, т. 8, ч. 2, стр. 704.
— Two cases of murrain (Aphtha epizootica) in the human subject. Edinb. Veter. Rev. 1863, т. 5, стр. 81.
Чернопятовъ *И.* Заразительность ящура для людей. Москов. медиц. газета. 1869, стр. 117.

31. Укушения пресмыкающихся и гадовъ.

Grimm *J. F.* Historia symptomatum a morsu aspidis productorum et medelæ. N. A. Academiae N. C. 1767, т. 3, стр. 64.
Schuchmann *C.* Heilung eines Schlangenbisses. Abhandl. d. Akad. d. Naturf. 1768, т. 17, стр. 250.
— Von der Heilung eines Otternbisses. Ibid. 1769, т. 18, стр. 426.
Laborde. Observation sur la guérison d'un chien, par le moyen de l'eau de Luce, qui

depuis 60 heures avoit été mordu par un serpent à sonnettes. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1774, т. 41, 2, стр. 533.

Münch zu Clötze. Beobachtungen über die Wirkung der Belladonna bei dem Biss der Natter. Richter's chirurg. Bibliothek. 1782, т. 6, стр. 169.

Monti *J.* Beobachtung über den Gebrauch der Erde gegen Flechtenausschlag und Vipernbiss. Italien. medicinisch-chirurg. Bibliothek. 1796, т. 3, ч. 1, стр. 205.

Einige Bemerkungen über die schnelle Tödtlichkeit des Giftes vom Bisse der Klapperschlangen. Voigt's Magazin der Naturkunde. 1804, т. 8, стр. 330.

Remer *W.* Folgen des Bisses einer giftigen Schlange. Hufeland's Journ. 1814, т. 38, тет. 1, стр. 25.

Mangili. Mémoire sur le venin de la vipère. Ann. d. chim. et de phys. 1817, sér. 2, т. 4, стр. 169.

Pelletier. Note sur le venin des crapauds. Journ. d. méd., chir. et pharm. 1817, т. 40, стр. 75.

Meischner. Wirkungen des Naternbisses. Allg. med. Ann. 1819, стр. 803.

Morelot. Observations sur l'efficacité des moyens topiques pour s'opposer à des maladies qui, locales d'abord, s'accompagnent de phénomènes généraux. Piqure de vipère. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1819, т. 67, стр. 69.

Wolff. Folgen von Schlangenbissen. Horn's Archiv. 1821, т. 2, стр. 42.

Mangili. Ueber die dauernde Wirksamkeit des Viperngiftes (aus den Nuovi commentari Marzo 1820). Walther's u. Gräfe's Journ. 1821, т. 2, стр. 735.

Heusinger. Ueber die Wirkung des Klapperschlangenbisses. Rust's Magaz. 1822, т. 12, тет. 3, стр. 443.

Prinà *G.* Case of poisoning by the bite of a viper cured by the affusion of cold water (from the Annali Universali of Omodei december 1823). Lancet. 1823-24, ч. 1, стр. 733.—Gaz. d. santé. 1824, стр. 149.

Cooks *T.* Case of viper bite. Lancet. 1826-27, ч. 12, стр. 201.

Breton *P.* Transaction of the medical and physical society of Calcutta.—Account of experiments with three species of indian serpents, with a view to as certain the comparative virulence of the poison. Ibid., стр. 597.

Extraordinary instance of recovery from the bite of a viper, inflicted on the tongue of a boy. (Guy's hospital.) Ibid., стр. 732.

Jones. Bite of an adder (Warwickshire). Ibid., 1828-29, ч. 2, стр. 78.

Bite of viper (Coluber berus) in the right hand. (Guy's hospital). Ibid., стр. 507.

Wagner *F. A.* Beobachtungen über Lebensart und Biss der gemeinen Otter. Hufeland's Journ. 1829, т. 68, тет. 3, стр. 111.

Case of injury from the bite of a viper, treated by application of the cuppingglass and the linimentum camphora, with remarks. (Winchester county hospital). Lond. med. Gaz. 1829, т. 4, стр. 382.

Hancock. Treatment of snake bites. Lancet. 1829-30, ч. 1, стр. 800.

Lawrence *W.* Bites of poisonous serpents. Lond. med. Gaz. 1830, т. 5, стр. 609.

Henderson *P. B.* Contributions to pathology and the practice of physic.—Case of poisoning from the bonito (Scomber pelamis). Edinb. med. a. surg. journ. 1830, т. 34, стр. 317.

Gistl. Schlangen des Alterthums, ihr Gift und dessen Gegenmittel. Berl. med. Centr.-Zeit. 1832, стр. 529, 545, 561.

Tainton a. Williams. Bite of the viper. Lond. med. Gaz. 1832-33, т. 12, стр. 464.

Schmidt. Folgen des Schlangenbisses. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 13.

Morsure d'une vipère. Bull. géner. d. thérap. 1834, т. 7, стр. 307.

Lorinser. Ammonium gegen den Schlangenbiss. Med. Zeit. in Preuss. 1835, стр. 157.

Lugeol *F.* Le venin d'une seule vipère peut entrainer la mort. Bull. géner. d. thérap. 1835, т. 8, стр. 86.

Koch. Geiss und **Schumacher.** Ein Fall von Vipernbiss. Med. Zeit. in Preuss. 1836, стр. 105.

Dubedat *fils.* Mort spontanée produite par la morsure d'une vipère. Bull. géuer. d. thérap. 1836, т. 10, стр. 198.

Colliere *R.* Case of snake bite, successfully treated with opium, sulphuric ether. Lancet. 1836-37, ч. 2, стр. 582.

Turner *G.* Bite of the adder. Lond. med. Gaz. 1836-37, т. 20, стр. 472.

Maclure *W.* Bite of the tarraraca. Ibid., стр. 554.

Dempster. Case of death from the bite of a poisonous snake. Edinb. med. a. surg. journ. 1837, ч. 47, стр. 165.

Corbyn *F.* Bite of a rattlesnake. Lancet. 1838-39, ч. 2, стр. 929.

Hancock *J.* Remarks on snake poisons and

their remedies. Med. Times. 1839-40, т. 1, стр. 132.

Lawrence *W*. Bites of poisonous serpents.— Dissecting wounds. Ibid., стр. 189.

Eitner. Otternbiss. Med. Zeit. in Preuss. 1840, стр. 129.

Owen *G. K*. Bite of a viper. Lond. med. Gaz. 1840, т. 26, стр. 337.

Леченіе отъ ужаленія змѣи. Другъ Здравія. 1840, № 39.

Результаты опытовъ, произведенныхъ съ змѣинымъ ядомъ. Ibid.

Ehrenreich. Schlangenbiss. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 53.

Frank *B*. Chlor gegen Viperngift. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1847, стр. 527.

Maugras. Notice sur la vipère à cornes. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1847, т. 3, стр. 324.

Lustig. Schlangenbiss. Med. Zeit. in Preuss. 1848, стр. 206.

Bland *W*. Report of a case of snake-bite, with observations on the treatment in such instances. Lancet. 1848, ч. 1, стр. 71.

Sur un cas de morsure par une vipère. Gaz. d. hôpit. 1849, стр. 443.

Beardmore *F. J*. Report of a case of snake-bite and recovery. Lancet. 1849, ч. 2, стр. 288.

Baillie *A*. Bite of a rattle-snake. Med. Times. 1849, т. 20, стр. 179.

Heimbrod. Schlangenbiss. Med. Zeit. in Preuss. 1850, стр. 155.

Yomard. Graine employée dans l'Amérique tropicale comme remède contre les effets de la morsure des serpents. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1850, sem. 2, т. 31, стр. 141.

Bite of the face by the common adder, followed by vomiting, diarrhoea and extreme general prostration; reaction induced by large doses of ammonia and brandy; diffuse cellular inflammation; recovery. (General hospital. Birmingham). Lancet. 1851, ч. 2, стр. 157.

Lambert *G*. Poisoning by the bite of an adder. Ibid., стр. 437.

Gratiolet *P*. et **Cloez** *S*. Note sur les propriétés vénéneuses de l'humeur lactescente que sécrètent les pustules cutanées de la salamandre terrestre et du crapaud commun. Comt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1851, sem. 1, т. 32, стр. 592.

— Nouvelles observations sur le venin contenu dans les pustules cutanées des batraciens. Ibid. 1852, sem. 1, т. 34, стр. 729.

Mort par suite de la morsure d'un serpent. (Burder). Gaz. d. hôp. 1852, стр. 543.

Case of bite from a viper; severe symptoms; recovery. (Royal free hospital). Lancet. 1852, ч. 1, стр. 612.

Bite from the hooded snake, rapid death. (University college hospital). Ibid., ч. 2, стр. 397.

Brainard *D*. Expériences sur le venin des serpents à sonnettes, effets de ce venin et moyen de neutraliser son absorption. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1853, sem. 2, т. 37, стр. 811.

Creutzer. Krankheitserscheinungen nach einem Schlangenbisse (der Vipera Chersea). An sich selbst beobachtet. Zeitschr. d. Gesell. d. Wien. Aerzte. 1853, т. 9, 1, стр. 40.

Morsures de serpent. (Woodruff). Gaz. d. hôp. 1853, стр. 329.

Menschel, Reche, Michalsky. Schlangenbiss. Med. Zeit. in Preuss. 1854, стр. 178.

Brainard *D*. Expériences sur l'empoisonement par le venin du serpent et sur les moyens de le commbattre. Gaz. méd. d. Paris. 1854, sér. 3, т. 9, стр. 365.

Hussa *F*. Vergiftung durch Viperbiss. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1855, т. 4, (48) III, стр. 11.

Yörs. Vipern-Biss. Med. Zeit. in Preuss. 1855, стр. 145.

Morsure des serpents venimeux. (Tixier). Gaz. d. hôpit. 1855, стр. 304.

Vulpian *M*. Etude physiologique des venins du crapaud, du triton et de la salamandre terrestre. Compt. rend. d. l. soc. de Biolog. 1856, sér. 2, стр. 125.

Canton. Bite of the thumb from the common viper (Coluber berus); extensive swelling of the entire arm, with constitutional symptoms; recovery. (Charing-cross hospital). Lancet. 1857, ч. 2, стр. 138.

Gaulejac *de*. Morsure de vipère. (Serv. de Jarjavay). Gaz. d. hôp. 1861, стр. 358.

Guyon. Le venin des serpents exerce-t-il sur euxmêmes l'action qu'il exerce sur les autres animaux. Comp. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1861, sem. 2, т. 53, стр. 12.

— Morsure de ceráste ou vipère cornue, suivie de la paralysie du mouvement, avec exagération de la sensibilité, de la moitié du corps opposée à celle de la morsure. Ibid., стр. 1241.

Maisch. Ueber die in Nordamerika gebräuchlichen Heilmittel gegen den Schlangenbiss. N. Report. f. d. Pharm. 1862, 4-е R, т. 11, стр. 352.

Emanuel *L.* A fatal case of snake-bite. Med. Times. 1863, т. 1, стр. 449.

Hamilton *J. B.* Observations on the endemic diseases of Britisch Honduras. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1863, N. S., т. 36, стр. 105.

Ulmer. Tod durch Stich eines Trachinus draco. Allg. Militär. Wien. Zeit. 1865, т. 6, стр. 329.

Heinzel. Zur Pathologie und Therapie der Vergiftung durch Viperabiss. Wochenbl. d. Zeitschrift. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1866, т. 22, стр. 169, 181, 193, 205, 217, 229, 240.

— Ein Todesfall durch Viperabiss. Ibid. 1867, т. 23, стр. 121, 133.

Venin des crapauds et des serpents. Revue méd. 1867, ч. 2, стр. 699.

Bullen *F. D.* Snake-bite. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1867, т. 44, стр. 492.

Viaud-Grand-Marais. De la léthalité de la morsure des vipères. Gaz. d. hôpit. 1868, стр. 245, 258.

Gage *L.* Venin des crapauds et des serpents. Journ. d. chim. méd. 1868, sér. 5, т. 4, стр. 178.

Chéron et Goujon. Sur l'action du venin de la vipère. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1868, sém. 2, т. 67, стр. 962.

Hood *P.* On the treatment of poisoning by the cobra. Lancet. 1868, ч. 1, стр. 221.

Shortt *J.* Experiments with the poison of the cobra di capella. Ibid., стр. 556, 615.

Ogle *W.* Loss of speech from the bite of venomous snakes. St.-Georges hospital reports. 1868, стр. 167.

Fayrer *J.* On the action of the cobra-poison. Edinb. med. a. surg. journ. 1868-69, т. 14, ч. 2, стр. 522.

Viaud-Grand-Marais. Description de la maladie produite par l'inoculation du venin de la vipère. Gaz. d. hôp. 1869, стр. 186, 190, 210.

Le venin de la vipère. Rev. méd. 1869, ч. 2, стр. 380.

Du venin de la vipère. Journ. d. chim. méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 201.

Mitchell *S. W.* The venom of serpents. Med. Times. a. Gaz. 1869, ч. 1, стр. 137.

32. Укушеніе насѣкомыхъ и паукообразныхъ.

Fritze. Ein Beitrag zur der Volksarzneikunde. Ein Mittel gegen den Wespenstich. Scherf's Archiv. 1783, т. 1, стр. 321.

Comstock *J.* A case of very singular nervous affections, supposed to have been occasioned by the bite of a tarantula. Med. Repos. 1804, 2 hex. т. 1, стр. 1.

Moraud. Observation sur une affection nerveuse générale produite par la piqûre d'une abeille. Gaz. de santé. 1819, стр. 350.

Доброславскій. Леченіе отъ укушенія міасскихъ клоповъ. Другъ Здрав. 1840, № 38.

Guyon. Note sur la piqûre des scorpions de l'Algérie. Compt. rend. d. seanc. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1842, sém. 1, т. 14, стр. 232.

Karsten. Pustula maligna, nach einem Insectenstiche. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 25.

Bittner. Pathologische Erscheinungen in Folge eines Bienenstiches. Wochenbl. d. Zeitschrift. d. Gesellsch. d. Wien. Aerzte. 1855, 1, стр. 609.

Hoppe *J.* Eine Bemerkung in Bezug auf die tödtlichen Folgen der Mücken- und Fliegenstiche. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 181.

H. Volksmittel gegen den Biss und Stich von Skorpionen und Taranteln. Med. Zeit. Russ. 1858, стр. 302.

Hanbury *C.* Fatal effects of a bee-sting. Med. Times a. Gaz. 1860, т 1, стр. 232.

Beauperthuy. Sur une variété de forme de la pustule maligne due à la piqûre d'un insecte de la famille des acariens. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1861, sem. 1, т. 52, стр. 1076.

Santi. Sur la morsure de la tarantule. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1863, т. 9, стр. 297.

Guyon. Sur les accidents produits sur les animaux à sang chaud, mammifères et oiseaux par le venin des scorpions. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1865, sem. 1, т. 60, стр. 16.

Steffen. Infection durch Insektenstich. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1867, т. 2, стр. 192.

Guyon. Sur un phénomène produit par la piqûre du scorpion. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1867, sem. 1, т. 64, стр. 1001.

Faure. Piqûres de mouches. Gaz. d. hôpit. 1868, стр. 267.

Hewelka. Infection durch einen Wespenstich. Wien. med. Presse. 1869, стр. 758.

Pouchet *G.* Les mouches charbonneuses. Journ. d. chim. méd. 1869, sér. 5, т. 5, стр. 587.

Raimbert *A.* Recherches expérimentales sur la transmission du charbon par les mouches. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1869, sem. 2, т. 69, стр. 805.

33. Менѣе опредѣленныя по существу и происхожденію инфекціи.

Busch *J. D.* Kurze Geschichte einer von verrekten Schweinen einem Menschen mitgetheilten giftigen Ansteckung. Baldinger's N. Magaz. 1788, т. 10, стр. 230.

Puel *A.* Mémoire sur les accidens qui peuvent résulter de la fréquentation trop assidue des amphithéatres et la pratique des dissections. Rec.d. mém. d. méd. milit. 1827, т. 23, стр. 63.

Hoffmann. Infection eines Menschen durch eine an sogenannter Stiersucht, Franzosenkrankheit, Monathreuterey, Perlsucht, Hirsesucht u. s. w. leidenden und geschlachteten Kuh. Rust's Magaz. 1831, т. 35, тет. 2, стр. 336.

M'Divitt *J.* Observations on the deleterious effects occasionally produced by pork. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 46, стр. 293.

Stafford *R. A.* On the treatment of injuries received in dissection. Med. chir. Transact. 1837, т. 20, стр. 50.

Heinrich. Carbunkel, wahrscheinlich durch Contact mit einem maulräudigen Thiere entstanden. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1840, стр. 304.

L. Infection durch Leichengift vermittelst einer bereits vernarbten Wunde. Med. Zeit. in Preuss. 1842, стр. 29.

Clemens. Furunkel - Epidemie, entstanden durch den Genuss von hydrothionsaurem Brunnenwasser. Henle's Zeitschrift für rat. Medicin. 1849, т. 8, стр. 215.

Forster *J. C.* On the lately prevailing furunculoid epidemie. Lancet. 1851, ч. 1, стр. 479.

Hunt *Th.* On carbuncles and boils, with especial reference to their prevalence as an epidemic. Ibid. 1852, ч. 2, стр. 149, 190, 236, 350.

Reid *J.* On the furunculoid epidemie. Ibid. 1855, ч. 2, стр. 2.

Laycock *T.* On the patholoy and treatment of the contagious furnnculoid. Edinb. med. a. surg. journ. 1856-57, т. 2, стр. 385.

Wakley *T.* and **Cooke**. The prevalence of boils and carbuncles in an epidemic form; five cases, one of them fatal. (Royal free hospital). Lancet 1857, ч. 1, стр. 649.

Berend *H. W.* Zur Epidemiologie der äusseren Krankheiten im J. 1858. Allg. med. Centr.-Zeit. 1858, стр. 369.

III. БОЛѢЗНИ ОТЪ ПРОНИКАНІЯ ЖИВОТНЫХЪ ПАРАЗИТОВЪ ВЪ ТКАНИ.

34. Acephalocystis. — Echinococcus.— Hydatides.

Morand. Observations sur des sacs membraneux pleins d'hydatides sans nombre attachés à plusieurs viscères du bas ventre et découverts par l'ouverture d'un cadavre. Hist. d. l'Acad. d. sc. d. Paris. 1722, стр. 158.

Maloet. Observations de deux hydropisies enkistées des poumons, accompagnées de celle du foye. Ibid. 1732, стр. 260.

Brehm *G. C. B.* De hydatidibus. Halleri disput. ad morb. hist. 1758, т. 4, стр. 253.

Geoffroy. Sur une maladie singulière. (Гидатиды выдѣлялись низомъ и со рвотою). Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1758, т. 8, стр. 244.

Causse. Sur un vomissement d'un kiste, dans lequel a été trouvée une vingtaine de petits vers en vie. Ibid., т. 9, стр. 446.

Delabrousse. Observation sur des hydatides. Ibid. 1766, т. 24, 2, стр. 368.

Tode. Abgang vieler Wasserblasen aus den Gedärmen bei einem Gelbsüchtigen. Tode's medic. chir. Bibl. 1775, т. 2, тет. 3, стр. 198.

Foart *S. S.* Ein sonderbarer Fall von Hydatiden. Medic. Beitr. 1785, ч. 1, стр. 104.

Zeller. Ein nicht häufig vorkommender Fall vom Abgange von Hydatiden und geleeartigen, wie pure Materie aussehenden, Stuecken aus der Mutter und zum Theil aus dem Hintern. Baldinger's N. Magaz. 1788, т. 10, стр. 345.

Berthelot. Observation sur des teniae hydatigenae, ou hydatides. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1790, т. 84, стр. 48.

Veit. Einige Bemerkungen über die Entstehung der Hydatiden. Reil's Arch. 1797, т. 2, стр. 486.
Lallement. Observations sur quelques affections de l'utérus (hydatide, hernie inguinale). Mémoires d. l. soc. médicale d'émulaion. 1799, стр. 321.
Schweikert. Beobachtung eines Hydrops hydatidosus nebst der Leichenöffnung. Loder's Journ. 1806, т. 4, стр. 448.
Morrah M. A case of hydatid in the brain. Med. chir. transact. 1811, т. 2, стр. 262.
Préteau. Opération de l'empyème, suivie de la sortie de plus de 500 hydatides. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1812, т. 43. стр. 121.
Remer W. Krankheitsgeschichten: Hydrops hydatidosus. Hufeland's Journ. 1815, т. 40, тет. 4, стр. 3.
Aulagnier. Histoire de dix-sept hydatides rénales, rendues par le canal de l'urètre, à la suite d'un traitement anti-syphilitique. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1816, т. 56, стр. 168.
Hay D. Case of diseased peritonaeum, with hydatids and tubercles. Edinb. med. a. surg. journ. 1818, т. 14, стр. 623.
G. M. Case of hydatids. Ibid. 1819, т. 15, стр. 50.
Bremser. Etwas über Echinococcus hominis. Meckel's Deutsch. Arch. 1820, т. 6, стр. 292.
Price D. Case of sudden death, in which a hydatid was found in the substance of the heart. Med. chir. transact. 1820-21, т. 11, стр. 274.
Moreau. Sur des hydatides dans le rein droit. Gaz. d. santé. 1821, стр. 26.
Baird J. Case of encysted hydatids, occurring in muscular structure. Edinb. med. a. surg. journ. 1821, т. 17, стр. 417.
Rendtorf C. Beobachtung einer merkwürdigen durch Hydatiden des Gehirns verursachten chronischen Nervenkrankheit. Hufeland's Journ. 1823, т. 57, тет. 6, стр. 46.
Sundelin. Geschichte einer Unterleibskrankheit mit einer enormen Hydatide. Horn's Archiv. 1823, т. 2, стр. 528.
Sherwin H. C. Case of very large abscess containing hydatids, connected with the liver, which terminated favourably. Edinb. med. a. surg. journ. 1823, т. 19, стр. 228.
Greeehow T. M. Case in which hydatids were discharged in considerable quantities from the intestines. Ibid., стр. 574.—Lancet. 1823-24, Edition 3, .т. 1, стр. 17.
Mélier. Observation d'une paraplégie produite par des hydatides (acéphalocystes dans le canal vertébral. Journ. gén. d. méd., chir. et pharm. 1825, т. 92, стр. 33.
Guerard A. Examen d'une substance trouvée dans un kyste hydatique du foie chez un hypochondriaque. Journ. d. chim. méd. 1825, т. 1, стр. 399.
Thilow. Beschreibung einer grossen, hinter der rechten Muttertrompete gelegenen Hydatide und rechten in Spekmasse verwandelten Lunge. Allg. med. Annal. 1826, стр. 705.
Thuillier. Grossesse, compliquée d'hydatides. Journ. gén. de méd., chir. et pharm. 1826, т. 95, стр. 145.
Pinault. Hydatides développées dans le foie, dans l'epiploon gastro-hépatique, gastro-colique, et dans le grand épiploon, avec tumeur située sur les cartilages des côtes asternales droites; pleurésie chronique, avec épanchement dans la plèvre du côté droit. Bull. d. l. soc. anatom d. Paris. 1826, стр. 19.
Case in which a large quantity of hydatids was discharged from a tumor in the right side. (Guy's hosp.). Lancet. 1826, т. 11, стр. 265.
Crowther C. Case of hydatids in the peritoneum. Edinb. med. a. surg. journ. 1826, т. 25, стр. 49.
Colson A. Deux tumeurs contenant des kystes hydatiformes; l'une située entre la vessie et le rectum, accompagnée d'accidents graves; l'autre située dans le grand épiploon, et ne donnant lieu à aucun accident. Revue méd. 1827, т. 4, стр. 33.
Collard de Martigny. Analyse d'hydatides trouvées dans l'abdomen d'une femme. Journ. d. chim. méd. 1827, т. 3, стр. 375.
Barré. Kyste hydatique énorme développé dans le bassin. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1828, стр. 168.
Barret. Acéphalocystes de la rate et du bassin (Rapport de M. Bose). Ibid., стр. 228.
Hydatid tumour of the abdomen. (Hôtel Dieu). Lancet. 1828-29, ч. 1, стр. 91.
Epps J. Hydatids and dropsy of the uterus. Ibid., ч. 2, стр. 739.
Collard de Martigny. Observations sur la composition et sur la nature des hydatides. Journ. d. chim. méd. 1829, т. 5, стр. 118.
Young J. Case of very large abscess containing hydatids imbedded in the liver, which terminated favourably. Edinb. med. a. surg. journ. 1829, т. 31, стр. 309.

Wedekind. Harnblasenwürmer. Rust's Mag. 1830, т. 32, стр. 567.
Bégin *L. J.* Sur un kyste hydatique developpé dans la région épigastrique et ouvert à l'aide de l'instrument tranchant. Rec. d. mém. d. méd. milit. 1830, т. 28, стр. 306.
Rankine *J.* Case. in which hydatids were contained in the synovial sheaths of the flexor tendons of the hand. Edinb. med. a. surg. journ. 1830, т. 33, стр. 40.
Brachet *J. L.* Observation sur une émission d'hydatides avec les urines. Trans. méd. 1831, т. 5, стр. 304.
Pleuro-pneumonia of the inferior part of the right lung. Hydatids in the lung (?) (Meath hospital and County of Dublin Infermary). Lond. med. Gaz. 1831, т. 8, стр. 861.
Dagleish *G.* Case of hydatid found in the fourth ventricle of the brain. Lancet. 1831-32, ч. 2, стр. 168.
Lesson. Kyste rempli d'acéphalocystes dévéloppés dans le foie, ouverture dans la cavité droite de la poitrine; suffocation; nécropsie trente heures après la mort. Gaz. d. hôp. 1832, т. 6, стр. 30.
Bérard. Acéphalocystes rendues par le canal de l'urètre en très grande quantité. Ibid., стр. 297.
Kuhn. Recherches sur les acephalocystes et sur la manière dont ces productions parasites peuvent donner lieu à des tubercules. Gaz. méd. d. Paris. 1832, т. 3, стр. 887.
Boys de Loury. Kyste hydatique de l'ovaire; ponction; injection iodée; guérison. Union méd. 1832, т. 6, стр. 437.
Blackmore *E.* A history of a remarkable case of icterus, with hydatids in the liver. Lond. med. Gaz. 1832, т. 9, стр. 464.
Evans *H. R.* Case in which a cyst containing hydatids was found in the substance of the heart. Med. chir. trans. 1832, т. 17, стр. 507.
Choisy. Kyste hydatique intra-crânien, comprimant les nerfs hypoglosse, glosso-pharyngien, pneumo-gastrique et spinal; atrophie d'une moitié de la langue qui avait conservé sa sensibilité, etc. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1833, стр. 6.
Cazeaux. Kyste hydatique du cerveau. Ibid., стр. 106.
Pelletier. Kystes hydatidaires multiples de l'épiploon. Ibid., стр. 134.
Abdominal tumor (hydatid)—phthisis. Death. (St. Bartholomew's hosp.). Lond. med. Gaz. 1833, т. 11, стр. 718.
Abscess of the liver, with hydatids. Operation. (St. Bartholomew's hosp.). Lancet. 1833-34, ч. 1, стр. 189.
Heyfelder. Hydatiden in der Leber und Milz. Med. Zeit. in Preuss. 1834, стр. 60.
Rayer et Bérard. Hydatides rénales rendues par l'urètre; faits analogues. Gaz. d. hôpit. 1834, стр. 605.
Ripault. Acéphalocystes developpées dans le rein chez un sujet tuberculeux. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1834, стр. 79.
Guérard. Acéphalocyste du cerveau. Ibid., 1835, стр. 4.
Ramsbotham *F. H.* Hydatids of the uterus. Lond. med. Gaz 1835, т. 16, стр. 612.
Howship *J.* Some account of a case, with the appearances on dissection, demonstrative of the manner in which hydatids are first generated in the human body. Edinb. med. a. surg. journ. 1835, т. 43, стр. 13.
Kunde. Fall von Leberabscess mit Hydatiden, der sich durch die rechte Lunge nach aussen entleerte. Casper's Wochenschr. f. Heilk. 1836, стр. 337.
Hemmer *F. W.* Hydatiden im Unterleibe eines Fötus hindern die Ausschliessung desselben nach bereits gebornem Kopfe und gebornen Armen. Neue Zeitschr. f. Geburtskunde. 1836, т. 4, стр. 35.
Chomel. Hydatides du cerveau. Gaz. d. hôp. 1836, стр. 619.
Constant *T.* Acéphalocystes de l'encéphale. (Hôpital des enfants malades). Gaz. méd. d. Paris. 1836, sér. 2, т. 4, стр. 105.
Portal. Grossesse hydatique: expulsion de 6070 hydatides. (Filiatre Sebezio). Rev. méd. 1836, ч. 4, стр. 249.
Moret *S.* Acéphalocyste dans le lobe supérieur du poumon droit. Pleurésie bornée. Mort par le choléra morbus. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1836, стр. 36.
Mirambeau. Masses d'hydatides developpées dans l'utérus. Ibid., стр. 46.
Nivet. Kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 110.
Hardy. Hydatides du foie. Ibid., стр. 304.
Ridge *J.* Case of hydatids discharged from the lung. Guy's hospit. rep. 1836, т. 1, стр. 507.
Houston *J.* An account of hydatids found in the omentum of in axis deer, with observations on their pathological changes. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1836, т. 8, стр. 268.
Ward *T. O.* Hydatids and their origin. Lond. med. Gaz. 1836-37, т. 19, стр. 856.
Kirmsse. Ein Fall von enormer Grösse einer

durch zwei Scheidewände in drei Fächer getheilten Hydatide am linken Eierstocke einer Wahnsinnigen. Allg. med. Zeitung. 1837, стр. 1313.

Becquerel. Kyste hydatique développé dans le cerveau; perte de l'intelligence; accès épileptiformes et tétaniques généraux, avec abolition de la vue, mort. Gaz. méd. d. Paris. 1837, sér. 2, т. 5, стр. 406.

Séguin. Hydatides du cerveau, du foie et du poumon. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1837, стр. 37.

Lebert. Hydatides du cerveau. Ibid., стр. 38.

Mazet. Acéphalocystes dans le canal vertébral. Ibid, стр. 226.

Bright. Observations on abdominal tumors and intumescence; illustrated by some cases of acephalocyst hydatids. Guy's hosp. rep.. 1837, т. 2, стр. 432.

Barrett *H.* Cases of hydatids. Lond. med. Gaz. 1837-38, т. 21, стр. 801.

Bree *C. R.* Case in which an hydatid cyst, containing ten ounces of fluid, occupied the left hemisphere of the brain. Lancet. 1837–38, ч. 1, стр. 53.

Fricke. Hydatiden in den Beckenknochen. Zeitschr. f. d. ges. Med. 1838, т. 7, стр. 383.

Vigla, Hardy et Valleix. Hydatides des reins. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1838, стр. 3.

Mercier *L. A.* Perforation présumée hydatique du poumon droit. Hydatides dans la plèvre droite et dans le foie. Ibid., стр. 71.

Barrett *H.* Cases of hydatids. Lond. med. Gaz. 1838, т. 1, стр. 801.

Travers Cox *W.* Case of hydatid cyst of the liver successfully tapped. Med. chirurg. transact. 1838, т. 21, стр. 331.

Hydatids, simulating ovarian disease—fatal. (Univ. college hosp.). Lancet, 1838-39, ч. 2, стр. 878.

Gerlach *O.* Hydatides intestinorum. Med. Zeit. in Preuss. 1839, стр. 77.

Herzog. Hydatide im Gehirn. Casper's Wochenschrift f. Heilk. 1839, стр. 816.

Landouzy. Hydatides de l'utérus; avortement. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1839, стр. 69.

Ingleby *J. T.* On uterine hydatids. Lancet. 1839-40, ч. 2, стр. 75.

Waller *M.* Hydatids of the uterus. Ibid., стр. 391.

Schindler *H. B.* Ueber die Bildung der Balggeschwülste und insbesondere der Hydatiden. Walther's u. Gräfe's Journ. 1840, т. 30, стр. 1.

Sadler. Leberabscess durch die Lungen geöffnet und 74 Hydatiden an der Milz bei einem und demselben Subjecte. Zeitschr. f. d. ges. Med 1840, т. 13, стр. 94.

Oesterlen *F.* Ausserordentliche Vergrösserung der Nieren mit Hydatidenbildung bei einem Neugeborenen. Neue Zeitschr. f. Geburtskunde. 1840. т. 8, стр. 384.

Michéa *F.* Observations d'acéphalocystes du cerveau. Gaz. méd. d. Paris. 1840, sér. 2, т. 8, стр. 746.

Poumier. Hydatides de la rate. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1840, стр. 171.

Trochon. Hydatides du poumon. Ibid., стр. 211.

Wilton *W.* Case of hydatids terminating in death by haemorrhage. Lond. med. Gaz. 1840, т. 1, стр. 814.

Curling *T. B.* Case of a rare species of hydatid, the echinococcus hominis, found in the human liver. Med. chir. Transact. 1840, т. 23, стр. 385.

Pelletan *J.* Kyste hydatique du foie, ouvert dans la plèvre, et de là communiquant avec les bronches. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1840–41, т. 6, стр. 580.

Keber. Acephalokyst in der vierten Hirnhöhle. Med. Zeit. in Preuss. 1841, стр. 103.

Aran *F.* Mémoire sur les hydatides ou vers vésiculaires de l'encéphale. Arch. gén. d. méd. 1841, sér. 3, т. 12, стр. 76.

Portal *P.* Cas rare d'abcès hydatique au foie, contenant 40 livres de pus; guérison. Gaz. d. hôpit. 1841, стр. 112.

C. *P.* Kyste hydatique du foie. Deux applications de caustique; ponction; vésicatoires. Suppuration. Sortie des hydatides. Mort. (Service de Cruveilhier). Ibid. 1842, стр. 317.

Neucourt. Hydatides dans divers organes. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1842, стр. 235.

Caron. Hydatides du foie. Ibid., стр. 247.

Watson. Worms. Hydatids. Trichina spiralis. Lond. med. Gaz. 1842, т. 2, стр. 199, 225.

Boyd. Pathological contributions and vital statistics (гидатиды). Edinb. med. a. surg. journ. 1842, т. 58, стр. 72.

Bouvier. Hydatide pulmonaire. Bull. d. l'Acad. d. méd. d. Paris. 1842-43, т. 8, стр. 1244.

Lebert *H.* Einige Bemerkungen über Blasenwürmer in der Leber des Menschen. Müller's Arch. 1843. стр. 217.

Nicolai. Hydatiden der Leber. Med. Zeit. in Preuss. 1843, стр. 107.

— Hydatiden der Leber und Beckenhöhle. Ibid., стр. 107.

Mayor. Note sur l'échinocoque de l'homme. Arch. gén. d. méd. 1843, sér. 4, т. 2, стр. 320.

Kyste hydatique du foie vidé au moyen de la potasse caustique et du bistouri (Robert). Bull. gén. d. thérap. 1843, т. 25, стр. 379.

Miloent. Kyste hydatique du cerveau. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1843, стр. 9.

Karsten u. Thümen. Hydatiden der Gebärmutter. Med. Zeit. in Preuss. 1844, стр. 230.

Kyste hydatique du foie, ouvert avec l'instrument tranchant par la méthode en deux temps. Bull. génér. d. thérap. 1844. т. 26, стр. 58.

Gros. Kyste hydatique du foie; perforation du diaphragme et du poumon. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1844, стр. 133.

Beauvais *de*. Observation d'une pleurésie purulente déterminée, chez un tuberculeux, par la rupture dans la cavité pleurale droite d'un kyste hydatique situé entre le diaphragme et le foie. Ibid., стр. 147.

Griffith *J. W.* Case of hydatids of the liver and abdomen. Analysis of the hydatic fluid. Lond. med. Gaz. 1844, т. 2, стр. 585.

Gairdner *J.* Cases and observations illustrating the history and pathological relations of two kinds of hydatids hither to undescribed. Case of abdominal disease in which the substance of various viscera was destroyed by an entozoon, not hitherto described. Edinb. med. a. surg. journ. 1844, т. 62, стр. 269.

Somerville Scott Alison. Case of hydatid tumor of the liver; with remarks. Lond. med. Gaz. 1844–45, т. 1, стр. 18.

Stanley. Subcutaneous encysted tumor, containing the acephalocyst hydatid, echinococcus. Ibid., стр. 101.

Nélaton. Tumeur de la région epigastrique. Hydatides. Gaz. d. hôp. 1845, стр. 118.

Bouchacourt *A.* Mémoire sur la dégénérescence hydatique et hydatiforme des reins chez le foetus. Gaz. méd. d. Paris. 1845, sér. 2, т. 13, стр. 65.

Baron. Notes sur les hydatides du poumon et sur l'apoplexie pulmonaire. Mém. d. l'Acad. d. méd. 1845, т. 11, стр. 421.

Walter *C.* **Freer.** Hydatids of the liver. (Birmingham hospital). Lancet. 1845, ч. 1, стр. 427.

Thomas *A.* A case of extensive suppurative hydatid cyst of the liver treated successfully. Lond. med. Gaz. 1845, т. 1, стр. 1456.

Wilson *E.* On the classification, structure and development of the echinococcus hominis, showing reasons for regarding it as a species of cysticercus. Med. chir. Transact. 1845, т. 28, стр. 21.

Falloord *E. L.* Case of hepatitis followed by abscess containing hydatids. Med. Times. 1845–46, т. 13, стр. 294.

Griesinger *W.* Ueber Acephalocysten am Herzen. Arch. für physiol. Heilk. 1846, стр. 280.

Kyste hydatique situé entre la dure-mère et les os du crane et comprimant le cervelet. Annal. méd. psychol. 1846, т. 8, стр. 468.

Daginoourt. Kyste hydatique suppuré du foie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1846, стр. 319.

Berncastle *J.* Instance of hydatid cyst of the brain, causing amaurosis and death. Lancet. 1846, ч. 2, стр. 635.

Chambers, *T. K.* Case of hydatid cyst of the liver, with remarks. Lond. med. Gaz. 1846, т. 3, стр. 363.

Lowdell *G.* Hydatid cyst, either originating in or pressing upon the prostate gland. Med. chir. Trans. 1846, т. 29, стр. 253.

Edwards *Ch.* On the causes, symptoms and treatment of uterine hydatids. Lancet. 1847, ч. 1, стр. 276.

Epilepsie déterminée par un kyste hydatique du cerveau. Bull. génér. d. thérap. 1847, т. 32, стр. 237.

Hydatides du foie.—Leur issue spontanée par l'intestin. Ibid. 1847, т. 33, стр. 155.

Guillemin *V.* Note sur un bruit particulier produit par les acéphalocystes au moment de leur expulsion du sac qui les contient, dans la cavité intestinale. Gaz. méd. d. Paris. 1847, sér. 3, т. 2, стр. 770.

Perrin *Th.* Coliques hépatiques; hydatides. (Journal de médecine de Lyon). Union méd. 1847, ч. 1, стр. 85.

Kystes hydatiques du foie, leur diagnostic et leur traitement. (Clinique de Chomel). Ibid., стр. 630.

Lunier. Hydatides du poumon. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1847, стр. 237.

Cruveilhier. Kyste acéphalocyste de l'aisselle. Ibid., стр. 278.

Dumoulin *A.* Hydatides du canal rachidien. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1847, стр. 321.

Dubois. Kyste hydatique dans la colonne vertébrale. Ibid. 1848, стр. 95.

Faton. Kyste hydatifère du cerveau. Hernie diaphragmatique. Ibid., стр. 344.
Cruveilhier. Kyste acéphalocyste du foie. Ibid., стр. 358.
Genth. Hydatidenschwangerschaft. Neue Zeitsch. f. Geburtskunde. 1848, т. 24, стр. 75.
Wilson *E.* Report of a case of intra-cranial hydatids. Lancet. 1848, т. 2, стр. 143.
Turner *J. W.* A case of acephalocyst hydatids. Med. Times. 1848, т. 18, стр. 154.
Owen Rees *G.* Case of hydatid disease of the liver, cured by operation. Guy's hospital reports. 1848, sér. 2, т. 6, стр. 17.
Константиновичъ. Гидатиды между оболочками мочеваго пузыря. Воен.-Мед. Журн. 1848, ч. 51, № 2, отд. 2, стр. 48.
Gregory *G.* Observations on intra-cranial hydatids. Med. Times. 1848-49, т. 19, стр. 353.
Guersant. Austreibung von Hydatiden aus einer in der Lebergegend gemachten Oeffnung. Journ. f. Kinderkrankh. 1849, т. 13, стр. 307.
Owen Rees *G.* Observation de kyste hydatique du foie, traité avec succès par des ponctions successives. Arch. gén. d. méd. 1849, sér. 4, т. 20, стр. 346.
Bouteiller. Kyste hydatique du foie. Bull. d. l. soc. anat. de Paris. 1849, стр. 82.
Thompson *R.* Hydatid tumour of the liver discharged through the intestinal canal. Lancet. 1849, ч. 1, стр. 232.
Owen Rees *G.* Clinical lecture on hydatid disease of the liver. Lond. med. gaz. 1849, N. S. т. 8, стр. 1101.
Nega *J.* Ueber Echinococcus hominis. Günsb. Zeitschr. f. klin. Mediz. 1850, т. 1, стр. 309.
Hennig. Echinococcus hepatis. Deutsche Klinik. 1850, стр. 7.
Obenaus. Ascites, echinococcus hepatis, tuberculosis pulmonum et glandularum colli. Ibid., стр. 306.
Rinecker. Ueber einen Fall von Echinococcus hominis. Verhandl. d. Physikal. med. Gesellsch. in Würzburg. 1850, т. 1, стр. 315.
Kyste hydatique de la rate; ouverture du kyste par ponction, après cautérisation de la partie correspondante de la paroi abdominale; mort par infection purulente. (Clinique de Legroux). Union méd. 1850, т. 4, стр. 405.
Fauconneau-Dufresne. De l'ouverture par les bronches des abcès et des kystes acéphalocystes suppurés du foie. Ibid., стр. 502, 506.
Degaille. Kyste hydatique de la rate ouvert en plusieurs temps. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1850, стр. 112.
Hérard. Acéphalocyste akystique du poumon. Ibid., стр. 343.
Lebret. Tumeurs hydatiques du foie. Ibid., стр. 366.
Peacock *T. B.* Case in which hydatids were expectorated, and one of suppuration in a hydatid cyst of the liver, communicating with the lungs. Edinb. med. a. surg. journ. 1850, т. 74, стр. 33, 37.
Günsburg *F.* Blasenwürmer des Gehirns. Günsb. Zeitschr. f. klinische Medizin. 1851, т. 2, стр. 274.
Lange. Blasenwürmer des Gehirns. Ibid., стр. 418.
Foucart *A.* Kyste hydatique du foie ouvert dans la plèvre. Pleurésie avec épanchement. Gaz. d. hôp. 1851, стр. 397.
Gaudineau. Acéphalocyste du poids de 224 grammes développée dans l'hémisphère droit du cerveau (Arch. d. l. soc. d. méd. d. Marseille). Rev. méd. 1851, т. 2, стр. 21.
Hérard. Hydatide solitaire du poumon. Union méd. 1851, стр. 42.
Morisseau. Observation d'un kyste acéphalocyste du foie, ouvert au moyen de la potasse caustique et de l'incision; sortie de plus de soixante vessies et d'une grande quantité de bile; guérison. Ibid., стр. 193.
Piorry. Déviation de l'aorte abdominale et hypertrophie du coeur, produites par un kyste hydatifère du foie. Ibid., стр. 368.
Kinsburg. Kyste hydatique du foie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1851, стр. 47.
Blin. Kyste hydatique du cervelet. Ibid., стр. 158.
Mesnet. Kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 400.
Dixon *J.* Account of a case in which a larg cyst containing hydatid was developped at the root of the neck, death ensuing from rupture of the left subclavian artery. Med. chir. Trans. 1851, т. 34, стр. 345.
Fussell *S.* On a case of hydatid disease of the kidneys. Lancet. 1851, ч. 1, стр. 377.
Kirkes Senhouse and Coote Holmes. Hydatid cyst in the pleura. Med. Times. 1851, N. S., т. 2, стр. 10.
Pavy *F. W.* Hydatids of the liver expectorated through the lung. Ibid., т. 3, стр. 585.
Birkett *J.* Hydatid cysts voided during the

act of micturition. Guy's hospit. reports. 1851, sér. 2. т. 7, стр. 300.
Küchenmeister. Ein am lebenden, übrigens gesunden Menschen, diagnosticirter Fall einer im Harnapparate, wahrscheinlich in einer Niere, wohnhaften Echinococcus-Colonie. Deutsche Klinik. 1852, стр. 281.
Tumeur hydatique du foie.—Traitement. (Service de Valleix). Gaz. d. hôp. 1852, стр. 525.
Stanski. Observation relative à un kyste hydatique du foie, opéré avec succès. Gaz. méd. d. Paris, 1852, sér. 3, т. 7, стр. 689.
Gintrac *H.* Observation d'hydatides rendues par les voies urinaires. Union méd. 1852, т. 6, стр. 566, 571.
Barth. Hydatide du cerveau. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1852, стр. 108.
Voisin. Kyste hydatique de la rate et du foie. Ibid. 1852, стр. 166.
Broca. Kyste hydatique de la rate. Ibid., стр. 273.
Caron. Hydatide de la plèvre. Ibid., стр. 455.
Leudet. Cysticerques du coeur. Ibid., стр. 469.
Gaillet. Kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 519.
Caron *Ed.* et **Soubeiran** *J. L.* Observation de kystes hydatiques de la plèvre droite et du foie. Compt. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biologie. 1852, S. 1, т. 4, стр. 171.
Todd *R. B.* Case of hydatid of the right lung, with recovery after expulsion of the hydatid. Med. Times a. Gaz. 1852, N. S., т. 4, стр. 1.
Cases of abscess depending on the presence of hydatids. (St. Bartholom. hosp.). Ibid. 1852, т. 5, стр. 166.
Expectoration of hydatids. Recovery. (St. Thomas's hosp.). Ibid., стр. 167.
Alfter. Plötzlicher Tod durch die Ruptur eines grossen Acephalocystenbalges in der Lunge. Deutsche Klinik. 1853, стр. 425.
Mesnet et Boinet. Considérations sur les kystes hydatiques du foie, suivies de la description d'une maladie inédite des voies biliaires. Rev. méd. 1853, т. 1, стр. 127.
Dupont. Énorme développement d'un kyste hydatique du foie; guérison. Gaz. méd. d. Paris. 1853, sér. 3, т. 8, стр. 66.
Boussin. Tumeur hydatique du foie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1853, стр. 43.
Pize. Kyste hydatique du foie et des organes du bassin. Ibid., стр. 76.
Leudet. Kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 185.
Gaube. Insuffisance aortique et auriculo-ventriculaire gauche; kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 188.
Leudet. Kystes hydatiques du foie. Ibid., стр. 397.
Maurice-Constant Perrin. Kyste hydatique du petit bassin, ayant déterminé une hernie de la vessie. Ibid., стр. 412.
Sieveking *E. H.* A case in which hydatids were discharged from the kidney during life. Lancet. 1853, ч. 2, стр. 238.
Simon *J.* Discharge of hydatids in the urine. Ibid., стр. 281.
Höring. Beschreibung einer in der Brusthöhle liegenden Kindskopf-grossen Cyste mit Acephalocysten und Tuberkelmasse angefüllt. Arch. f. physiol. Heilk. 1854, стр. 414.
Aran *F. A.* Note sur le traitement des kystes hydatiques du foie par la ponction avec le troicart capillaire et l'injection iodée. Bull. gén. d. thér. 1854, т. 47, стр. 218.
Bernard *Ch.* Kyste hydatique de l'ovaire droit. (Clinique de Legendre). Union méd. 1854, т. 8, стр. 105.
Cruveilhier. Kyste hydatique du foie, ouvert dans l'estomac. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1854, стр 17.
Aubré. Hydatides des poumons. Ibid., стр. 241.
Rombeau. Kyste hydatique de la rate. Jamais d'accidents fébriles intermittents; ponction du kyste. Mort subite. Ibid., стр. 341.
Pinaut. Hydatides solitaires du foie, de la rate et des poumons. Ibid., стр. 406.
Holmes Coote. Hydatid cyst imbedded in the anterior wall of the left ventricle of the heart. Med. Times. a. Gaz. 1854, N. S., т. 8, стр. 156.
Griffin *R.* Hydatids in the uterus. Ibid., стр. 433.
Иноевсъ. Гидатиды въ печени въ окостенѣвшемъ мѣшкѣ. Труды СПБ. Общ. Рус. вр. 1854, т. 5, стр. 249.
Nicolai. Hydatiden der Leber. Allg. med. Centr.-Zeit. 1855, стр. 113.
Vigla. Des hydatides de la cavité-thoracique. Arch. gén. d. méd. 1855, sér. 5, т. 6, стр. 280, 523.
Richard *A.* Guérison d'un kyste hydatique du foie par l'injection alcoolique à faible dose, abandonnée dans la poche du kyste. Bull. gén. d. thérap. 1855, т. 48, стр. 413.
Remarques sur un cas de kyste hydatique intra-thoracique, guéri par la ponction

suivie d'une injection jodée. Ibid. 1855, т. 49, стр. 157.
Marcé *L. V.* Kyste hydatique développé dans la paroi postérieure du thorax. Ponction exploratrice. Incision. Guérison. Gaz. d. hôp. 1855, стр. 181.
Goyrand *G.* (*d'Aix*). Note sur deux cas remarquables de kystes hydatiques de l'abdomen. Gaz. méd. d. Paris. 1855, sér. 3, т. 10, стр. 5.
Cadet Gassicourt. Kyste hydatique développé sur le trajet du canal cholédoque. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1855, стр. 214.
Lhonneur. Kyste hydatique ouvert dans la veine cave inférieure. Ibid., стр. 253.
Hydatid tumour in the thigh. (St. Bartholomew's hospital). Lancet. 1855, ч. 1, стр. 65.
Hydatid tumour in the femur. (Guy's hospital). Ibid., стр. 65.
Babington and Cook. Very large hydatid tumour in the abdomen.—Repeated punctures.—Permanent opening.—Recovery. Med. Times a. Gaz. 1855, N. S., т. 10, стр. 57.
Filliter. Rupture of an hydatid tumour of the spleen into the abdominal cavity.—Death from peritonitis. Ibid., стр. 59.
Cohen and Le Gros Clarke. Hydatid tumour connected with the liver. Puncture. Recovery without removal of the cysts. Ibid., стр. 59.
Burrows. 1) Symptoms of abdominal effusion. Pericarditis. 2) Death from cardiac disease. Hydatid cyst in the liver. 3) Large hydatid cyst in the pleura etc. Ibid., стр. 111.
Partridge. Large hydatid cyst in the liver existing without symptoms, and only discovered after death. Ibid., стр. 113.
Hawkins. 1) Large hydatid cyst in the liver. 2) Death from acute phthisis. 3) Hepatic tumour, probably hydatid. Ibid., стр. 258.
Hayden *Th.* Some observations on «hydatids» in the human body. Dubl. quart. journ. of med. sc. 1855, N. S., т. 19, стр. 101.
Кашинъ *Н.* Два случая гидатидъ въ печени и селезенкѣ. Воен.-Мед. Журн. 1855, ч. 65, отд. 9, стр. 24.
Luschka *H.* Zur Lehre von der Echinokokkenkrankheit der menschlichen Leber. Virch. Arch. 1856, т. 10, стр. 206.
Oehlschläger. Fall von Echinococcen der Leber. Deutsche Klinik. 1856, стр. 503.
Virchow *R.* Die multiloculäre, ulcerirende Echinokokkengeschwulst der Leber. Verhandl. d. physik. med. Gesellsch. in Würzburg. 1856, т. 6, стр. 84.
Buhl. Ueber die zusammengesetzte Echinokokkengeschwulst der Leber. Ibid., стр. 428.
Lala. Tumeur hydatique du pubis gauche. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1856, стр. 119.
Dubouée. Kyste hydatique de la rate. Ibid., стр. 155.
Lala. Kyste hydatique du foie, injection iodée; mort. Ibid., стр. 196.
Pillon *A.* Kyste hydatique du poumon gauche (lobe supérieur), suppuration, vomique; hémorrhagie interne; mort. Ibid., стр. 309.
Sénac. Kystes hydatiques multiples; examen microscopique; échinocoques. Ibid., стр. 357.
Chassaignac. Kyste hydatique du foie traité par l'injection iodée. Bullet. d. l. soc. d. chir. d. Paris. 1856—57, т. 7, стр. 380.
Guérault. Note sur la maladie hydatique du foie en Islande et l'emploi de l'électropuncture à la destruction des acéphalocystes. Ibid., стр. 432.
Gairdner *W. T.* Tumour of right lung; expectoration of portions of hydatid membrane; gangrenous suppuration; death. A large solitary hydatid in the upper lobe. Edinb. med. a. surg. journ. 1856-57, т. 2, ч. 2, стр. 581.
Klinger *C.* Echinococcus der Leber. Virchow's Archiv. 1857, т. 12, стр. 563.
Brehme Echinococcus der Leber; Operation; Heilung; Tuberculose der Lungen. Tod durch Pneumothorax. Deutsche Klinik. 1857, стр. 377, 386.
Ordelin. Blasenwürmer in der Leber. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 192.
Roser. Ein Fall von Leber-Hydatiden. Wien. mediz. Wochenschr. 1857, т. 7, стр. 198.
Abrahmson *B.* Echinoccocus hepatis. (Aus Prof. Oppolzer's Klinik in Wien von dem Jahre 1856). Med. Zeit. Russl. 1857, стр. 209, 217.
Hermann *F.* Hydatide der Leber durch Punction geheilt. Ibid., стр. 409.
Bourgeois *J.* Note sur un cas d'affection hydatique du foie suivie d'un abcès ouvert dans le poumon. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 395.
Genouville. Kyste hydatique de la plèvre. Bullet. d. l. soc. anat. d. Paris. 1857, стр. 56.
Dolbeau. Kystes hydatiques en grand nombre dans le foie. Ibid., стр. 116.
Lejuge. Kyste hydatique du foie ayant présenté pendant la vie tous les symptômes de coliques hépatiques. Ibid., стр. 122.
Hubert *L. J.* Mémoire sur les moles hyda-

tiques ou hydatides utérines. Mem. d. l'Acad. d. méd. d. Belgique. 1857, т. 4, стр. 149.

Caron *E.* Kystes hydatiques de la plèvre droite et du foie. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observation. 1857-58, т. 1, стр. 210.

Schiess. Zur Lehre von der multiloculären, ulcerirenden Echinococcengeschwulst der Leber. Virch. Arch. 1858, т. 14, стр. 371.

Wunderlich *C. A.* Fall von zahllozen Echinococcen in der Leber, der Milz, dem Peritoneum, dem Netze, Mesenterium, dem Retroperitonealraume, der Lungenarterie; Perforation des Herzbeutels. Arch. für physiol. Heilk. 1858, стр. 283.

Berger. Hydatiden in der Leber. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 24.

Dissmann. Hydatiden-Mole. Ibid., стр. 66.

Charcot et Davaine. Note sur un cas de kystes hydatiques multiples du foie. Gaz. méd. d. Paris. 1858, sér. 3, т. 13, стр. 67.

Bourguignon *H.* Tumeur située dans le canal vertébral à l'origine de la région dorsale; kyste hydatique du foie. Gaz. d. hôp. 1858, стр. 181.

Siredey. Kyste hydatique du foie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1858, стр. 230.

— Kyste hydatique du poumon. Ibid., стр. 391.

Clinical records. (Гидатиды печени). Lancet. 1858, ч. 1, стр. 387.

Clinical records. (Всасываніе гидатидной влаги при употребленіи іодистаго калія). Ibid. 1858, ч. 2, стр. 398.

Budd *G.* On hydatid tumour in the apex of the right ventricle of the heart and free hydatids in the branches of the pulmonary artery. Med. Times a. Gaz. 1858, т. 38, стр. 54.

Coulson *W.* Case of hydatids of the tibia. Med. chir. Transact. 1858, т. 41, стр. 307.

Цитовичъ. Бугорчатое перерожденіе лимфатическихъ желѣзъ съ разсѣянными бугорками въ легкихъ. Личинки солитера въ мозгу. Московск. медиц. Газета. 1858, стр.389.

Соколовъ *М.* Четыре мѣшка въ печени съ эхинококками. Прот. засѣд. Общ. СПБ. рус. врач. 1858-59 стр. 523.

Wagner *E.* Eitrige Peritonitis durch Perforation eines Geschwürs im untern Ileum.- Echinococcus der Leber. Arch. f. physiot. Heilk. 1859, стр. 419.

Moissenet *J.* De la ponction avec le trois-quarts capillaire appliquée au traitement des kystes hydatiques du foie. Archiv. gén. d. médec. 1859, sér. 5, т. 13, стр. 144, 322, 451; т. 14, стр. 40.

Bouchut. Des échinocoques du foie. Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 86, 97.

Gillette. Rapport sur un mémoire de Leudet, intitulé: Du traitement des kystes hydatiques du foie. Union méd. 1859, N. S., т. 3, стр. 197.

Lemaire. Acéphalocystes du foie au nombre de plus de quatre-cents, en ne tenant compte que de celles dont le volume égalait au moins un grain de raisin assez fort; expulsion par une ouverture artificielle. Ibid., стр. 251.

Raynaud. Kyste hydatique du rein. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1859, стр. 274.

Barth. Hydatide du foie. — Augmentation énorme du volume du foie. Rate volumineuse.—Kyste hydatique etc. Rec. d. trav. d. l. soc. méd. d'observ. 1859 63, т. 2, стр. 758.

Moissenet *J.* De la ponction avec le trois-quarts capillaire, appliquée au traitement des kystes hydatiques du foie. Actes d. l. soc. med. d. hôp. Paris. 1859, тет. 5, стр. 1.

Leudet *E.* Mémoire sur le traitement des kystes hydatiques du foie. Ibid., стр. 185.

Budd. Enormous hydatid tumour of the omentum, attached to the liver, proving fatal; interesting autopsy. (King's College hospital). Lancet. 1859, ч. 1, стр. 6.

Gulland *A. D.* Case of hydatid tumour and abscess of the liver. Edinb. med. a. surg. journ. 1859 60, т. 5, ч. 2, стр. 841.

Virchow *R.* Helminthologische Notizen. Traubenhydatiden der weichen Hirnhaut. Virchow's Archiv. 1860, т. 18, стр. 528.

Griesinger *W.* Zur klinischen Geschichte der vielfächrigen Echinococcus-Geschwulst der Leber. Arch. d. Heilk. 1860, стр. 547.

Munk *P.* Fall von Echinococcus in der Leber. Deutsche Klinik. 1860, стр. 68.

Leudet *E.* Mémoire sur le traitement des kystes hydatiques du foie. Arch. génér. gener. d. méd. 1860, sér. 5, т. 15, стр. 62, 195.

Legrand *A.* Tumeurs hydatiques renfermant des échinocoques, heureusement enlevées à l'aide de la cautérisation linéaire. Bull. génér. d. thérap. 1860, т. 58, стр. 70.

Moussaud. Kyste hydatique suppuré du foie. Ouverture par les caustiques. Guérison rapide. Gaz. d. hôp. 1860, стр. 473.

Boinet. Note sur le traitement des kystes hydatiques du foie par les ponctions capillaires, la potasse caustique et les injections iodées. Gaz. méd. d. Paris. 1860, sér. 3, т. 15, стр. 697.

Fritz. Kyste hydatique du foie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1860, стр. 171.

Potain. Kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 353.

Pihan. Hydatides de l'os iliaque. Ibid., стр. 363.

Boinet. Kyste hydatique du foie. Bull. d. l. soc. d. chir. d. Paris. 1860, sér. 2, т. 1, стр. 467.

Jacquart *H.* Poche hydatique expulsée de l'utérus d'une femme de 34 ans. Compt. rend. des séanc. d. l. soc. d. Biologie. 1860, sér. 3, т. 2, стр. 205.

Clinical records. (Случай гидатидъ печени, проникшихъ чрезъ печеночный протокъ въ кишечный каналъ). Lancet. 1860, ч. 1, стр. 195.

Garrod. Hydatid tumour of the liver; puncture of the cyst, followed by suppuration. (University college hospital). Ibid. 1860, ч. 2, стр. 210.

Goolden. Suppurating hydatid tumour of the liver, simulating an empyema; evacuation of matter by the trocar; recovery. (St. Thomas's hospital). Ibid., стр. 211.

Budd *G.* On the treatment of hydatid tumours of the liver. Med. Times a. Gaz. 1860, ч. 1, стр. 494.

Ley. A case of hydatids of the uterus simulating pregnancy and natural labour. Ibid., ч. 2, стр. 662.

Habershon *J. O.* Some cases of hydatid disease. Guy's hospit. reports. 1860, sér. 3, т. 6, стр. 174.

Происхожденіе эхинококковъ. Другъ Здравія. 1860, стр. 63.

Крыжиновскій. Большая гидатидная киста въ легкихъ, вскрывшаяся въ дыхательное горло и повлекшая за собою смертельное воспаленіе легкаго. Ibid., стр. 265.

Boinet. Note sur le traitement des kystes hydatiques du foie par les ponctions capillaires, la potasse caustique et les injections iodées. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1860-61, т. 26, стр. 72.

Meissner *H.* Krebs des Oesophagus mit Perforation in das Mediastinum posticum und den rechten oberen Lungenlappen. Echinococcus der Leber und der Milz. Arch. d. Heilk. 1861, стр. 365.

Heschl (*in Krakau*). Echinococcus scolicipariens (Küchenmeister) der Leber und des Bauchfelles. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heik. 1861, т. 7, стр. 65.

Quiqueres. Ein Fall von Echinococcus renis. Ibid., стр. 469.

Ulmer *L.* Fall eines Echinococcus zwischen den Gesässmuskeln. Wien. med. Halle. 1861, стр. 364.

Tomowitz *in Verona.* Echinococcus-Blasen in der linken Niere und Abgang derselben mit dem Harne. Wien. med. Wochenschr. 1861, стр. 525.

Wallmann. Drei Fälle von Acephalocysten-Säcken. Wochenblatt d. Zeitschr. d. Gesel. d. Wien. Aerzte. 1861, т. 17, стр. 197, 205.

Baillarger. Acéphalocyste du cerveau; manie avec délire des grandeurs; transformation de la manie en délire aigu à l'époque des règles. Gaz. d. hôp. 1861, стр. 21.

Roger. Hydatides du poumon et de la plèvre chez les enfants. Ibid., стр. 545.

Chereau. Observation remarquable d'hydatide du foie; symptomes insolites; guérison spontanée. Union méd. 1861, N. 8., т. 10, стр. 584.

Roger *H.* Quelques considérations sur le diagnostic et le traitement des hydatides du poumon et de la plèvre chez les enfants;—deux observations. Ibid., т. 12, стр. 308, 328.

Ferrant. Hydatides du corps thyroïde, du foie, de l'utérus. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1861, стр. 241.

Olivier. Kyste hydatique du foie et du poumon. Ibid., стр. 278.

Descroizilles. Kyste hydatique du foie. Etat fébrile continu à forme typhoïde; mort. Ibid., стр. 533.

Davaine *C.* Hydatides développées dans le poumon et suivies de guérison. Compt. rend. d. séanc. d. l. sc. d. Biologie. 1861, sér. 3, т. 3, стр. 271.

Charcot et Davaine. Hydatides du cerveau et du coeur. Ibid., стр. 273.

Hyghes. Large hydatid tumour of the pelvis, situated between the bladder and the rectum; death; autopsy. Med. Times a. Gaz. 1861, т. 2, стр. 323.

Hall Davis *J.* A case of hydatid mole expelled from the uterus immediately after a living foetus and its placenta. Obstetr. Trans. 1861, т. 3, стр. 177.

Ильинскій *Т.* Животные паразиты: echinococcus печени, cysticercus cellulosae въ мягкой мозговой оболочкѣ. Мед. Вѣстн. 1861, стр. 387.

Knoch *I.* Vorläufige Mittheilungen über den Botriocephalus latus, die Entwickelung desselben, die Wanderung und endliche Uebertragung seines Embryo's in den Menschen. Virchow's Archiv. 1862, т. 24, стр. 453.

Wagner *E.* Bewegliche Echinococcusgeschwulst des grossen Netzes. Arch. d. Heilk. 1862, стр. 89.

Förster. Echinococcus der Leber.—Perforation nach der Bauchhöhle. Punction der letztern. Verlöthung eines Echinococcussackes mit der Bauchwand. Punction derselben und spontane Perforation nach aussen. Echinococcus des Netzes. Ibid., стр. 185.
— Echinococcus der Leber. Perforation des einen Sackes nach dem Magen. Vernarbung dieser Fistel. Rascher Tod. Eigenthümliche (cadaveröse) Erweichung der Leber. Ibid., стр. 277.

Clemens. Eine Echinococcus-Colonie durch Operation aus einem lebenden Menschen entfernt. Allg. med. Centr.-Zeit. 1862, стр. 249.

Zinkeisen. Abgang von Echinococcusblasen aus der rechten Niere mit dem Harne. Wien. med. Wochenschr. 1862, стр. 84.

Eiselt. Krankheiten der Harnorgane: Albuminurie. Entzündung des Nierenbeckens u. der Nierenkelche. Oxalurie. Abgang von Echinococcusblasen mit dem Harn.—Morbus Brightii. Cystitis. Echinococcus der Niere. Urämie. Medicinische Jahrbücher. Wien. 1862, т. 18. (Berichte) стр. 67, т. 18, 2, стр. 45.

Frenger *A.* Plötzlicher Tod bei gymnastischen Uebungen durch Ruptur eines Acephalocystenbalges in der Leber. Preussische Militär. ärztliche Zeitung. 1862, т. 3, стр. 33.

Hydatides du cerveau, du coeur et de la rate. (Charcot et Davaine). Gaz. d. hôpit. 1862, стр. 286.

Dubuc *A.* Kyste hydatique du foie, frémissement hydatique.—Kyste séreux du mésentère; frémissement hydatique sans hydatides. Ponction et guérison. (Clinique de Bouchut). Ibid., стр. 353.

Legrand du Saulle. Des kystes hydatiques du foie. Ibid., стр. 593.

Trousseau. Kystes hydatiques du poumon. Union méd. 1862, N. S., т. 13, стр. 468, 484.

Caudmont. Hydatide et débris membraneux d'une poche hydatifère trouvés dans les urines d'un jeune homme de 16 ans. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1862, стр. 106.

Flurin. Tumeur hydatique de l'abdomen développée dans la capsule graisseuse péri-néphrétique. Ibid., стр. 418.

Risdon Bennett. On a case of ecchinococcus in the brain. Med. Times a. Gaz. 1862, т. 1, стр. 80.

Burton. Case of hydatid in the brain. Death. Ibid., стр. 158.

Newman *W.* Enormous development of hydatids in omentum, etc., simulating an ovarian tumour. Obstetr. Trans. 1862, т. 4, стр. 169.

Bouchut. Hydatidenbalg in der Leber; Hydatidengeräusch (Frémissement hydatique) behufs der Diagnose, seröse Kyste des Mesenteriums und Hydatidengeräusch ohne Hydatide; Punction und Heilung. Journ. f. Kinderkrankh. 1863, т. 40, стр. 256.

Risdon Bennet. Ueber Echinococcen im Gehirne. Ibid., стр. 394.

Krabbe *H.* Die isländischen Echinococcen. Virchow's Archiv. 1863, т. 27, стр. 225.

Zur Kenntniss und Diagnose der Leber-Hydatiden am Krankenbette. (Aus der Klinik des Dr. Trousseau (Spital Hôtel-Dieu zu Paris). Wien. med. Wochenschr. 1863. Beilage (Spit.-Zeitung) zu № 4, 5.

Hydatiden-Cyste im subperitonäalen Zellgewebe zwischen Blase und Uterus; vollständige Harnverhaltung; Expulsion; Genesung. (Royal Free-Hospital in London). Ibid. Beilage zu № 23.

Knoch. Ueber den Bothriocephalus latus, die Entwickelung desselben, die Wanderungen und endliche Uebertragung seines Embryo's in den Menschen. Allg. med. Centr.-Zeit. 1863, стр. 209.

Ebermann. Tuberculosis der Lendenwirbel. Congestionsabscesse beider Oberschenkel. Echinococcus - Säcke in der Leber und zwisch. d. Windungen des Dünndarms und der Flexura coli dextra. St. Petersb. med Zeitschr. 1863, т. 5, стр. 181.

Michel *P.* Kyste hydatique du foie ouvert successivement dans les voies biliaires, au-dessous du diaphragme et dans la plèvre. Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 553.

Gallard *J.* Kystes hydatiques de la plèvre droite; dégénérescence particulière des ganglions péri-hépatiques. Union méd. 1863, N. S., т. 17, стр. 375.

Billard *G.* Observation d'hydatides des reins. Ibid., т. 20, стр. 8.

Lemattre. Cirrhose; kyste hydatique du foie. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1863, стр. 108.

Gaulejac *de.* Kystes hydatiques du foie; perforation de l'oesophage. Ibid., стр. 133.

Lemaire. Double kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 411.

Michel. Kyste multiloculaire de la face inférieure du foie. Injections iodées. Expulsion au bout de deux ans par vomissement des parois du kyste. Gaz. hebd. 1863, стр. 585.

Warkley. Hydatid cyst developed in the

sub-peritoneal areolar tissue between the bladder and uterus, causing complete retention of urine; expulsion; recovery. (Royal free hospital). Lancet. 1863, ч. 1, стр. 521.

Ourling. Hydatids passed by the urethra. Recovery. Med. Times. 1863, ч. 2, стр. 161.

Эберманъ. Двѣ кисты, наполненныя echynococcis. Конгестивные нарывы на бедрахъ, происходящіе отъ размягченныхъ бугорковъ поясничныхъ позвонковъ. Смерть отъ истощенія. Воен.-Мед. Журн. 1863, ч. 86, отд. 6, стр. 160.

Залѣсскій. Многочисленныя гидатидныя опухоли, разсѣянныя по всей брюшной полости. Совр. мед. 1863, стр. 110, 123.

Meschede. Ein Fall von Trichinose und Leberechinococcen aus dem Jahre 1858. Virch. Arch. 1864, стр. 30, стр. 471.

Echinococcus in Herz und Lungen. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1864, т. 33, стр. 601.

Boinet. Nouveau cas de guérison d'un vaste kyste hydatique du foie par les ponctions, la sonde à demeure, l'incision et les injections iodées. Nouveau procédé pour déterminer la formation des adhérences entre le kyste et la paroi abdominale, et éviter un épanchement dans le péritoine. Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 102.

Heurtaux. Kyste hydatique du foie.—Ponction unique avec un trocart capillaire. Guérison. Ibid., стр. 138.

Expulsion spontanée d'hydatides des conduits hépatiques. (Recueil des trav. de la soc. méd. d'Indre-et-Loire). Union méd. 1864, N. 8., т. 22, стр. 143.

Besnier *J.* Acéphalocystes du foie et du poumon droit. Double pleurésie. Péricardite. Mort. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1864, стр. 315.

Lacrousille. Kyste hydatique du rein. Ibid., стр. 459.

Duplay. Kyste hydatique des parois abdominales. Ibid., стр. 501.

Boinet. Vaste kyste hydatique du foie guéri par les ponctions, les injections iodées et les sondesà demeure. Gaz. hebdom. 1864, стр. 84, 97.

Adams *A. L.* Report of a case of hydatid (Echinococcus hominis) affecting the kidneys. Lancet. 1864, ч. 2, стр. 375.

Page. A large abscess formed by a suppurating hydatid cyst in the liver, and bursting into the peritoneum. Ibid., стр. 572.

Sadler *M. T.* Case of caesarian section. Birth obstructed by enormous hydatid cyst of liver. Med. Times a. Gaz. 1864, ч. 2, стр. 141.

Миллiотъ *В.* Случай присутствія мѣшковъ пузырчатой многоглавой глисты (Echinococcus hominis) въ полости малаго таза. Воен.-Мед. Журн. 1864, ч. 89, отд. 2, стр. 133.

Кашинъ *Н.* Четыре скопища акефалокистовъ (hydatides) въ печени. Прот. засѣд. Общ. СПб. рус. врачей. 1864-65, стр. 107.

Акинфьевъ *Н.* О пузырчатыхъ глистахъ печени у дѣтей. Ibid., стр. 121.

Ferber *R. H.* Verhalten sich die Blasenwürmer in den Muskeln des Menschen völlig symptomlos? Virchow's Archiv. 1865, т. 32, стр. 249.

Boeck *O.* Spontaner Aufbruch eines Echinococcussackes im subcutanen Zellgewebe. Deutsche Klinik. 1865, стр. 254.

Löwenhardt *E.* Fall von Echinococcen im Herzmuskel. Zeitschrift f. Psychiatrie. 1865, стр. 125.

Krabbe *H.* Die Echinococcen der Isländer. Troschel's Arch. f. Naturgesch. 1865, т. 1, стр. 110.

Vigier. Kyste hydatique du rein. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1865, стр. 56.

Sanné. Kyste hydatique développée dans le tissu musculaire de la cuisse gauche. Ibid., стр. 214.

Bordier. Kyste hydatique du cerveau. Ibid., стр. 298.

Gouguenheim. Kyste hydatique du foie. Ibid., стр. 485.

Font-Réaulx. Kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires. Ibid., стр. 646.

Damaschino. Observations d'acephalocystes du foie, de cysticerque du cervelet et de kyste hydatique du cerveau. — Des vers vésiculeux de l'encéphale. (Service de Roger). Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 345, 349.

Besnier. Acéphalocystes du foie et du poumon droit.—Double pleurésie.—Péricardite.—Mort.—Autopsie (Service de Lorain). Ibid., стр. 473.

Voillemier. Thérapeutique des kystes hydatiques du foie. Bullet. d. l. soc. d. chir. d. Paris. 1865, sér. 2, т. 5, стр. 63.

Heurtaux. Kyste hydatique du foie. Ponction avec un trocart capillaire. Guérison. Ibid., стр. 80.

Damaschino. Kyste cérébral biloculaire, probablement hydatique. Bullet. d. l. soc. d. méd. d. hôpit. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 99.

Bryant *T.* On a case of hydatid cyst, developed in the pelvis, causing retention of urine and constipation. Successful removal

of upwards of three quarts of hydatids. Lancet. 1865, ч. 2, стр. 589.

Sadler *M.* Hydatids passed by the urethra, probably from the kidney. Med. Times. 1865, т. 1, стр 305.

Murchison *C.* Hydatid tumours of the liver: their dangers, their diagnosis and their treatment. Edinb. med. a. surg. journ. 1865, т. 11, ч. 1, стр. 493.

Смоленскій *И.* Echinococcus въ легкомъ съ образованіемъ pneumothoracis. Медиц. Вѣстн. 1865. стр. 119.

Кашинъ *Н.* Три случая гидатидъ въ печени. Прот. засѣд. СПБ. Общ. рус. врачей. 1865–66, стр. 48.

Sommerbrodt *J.* Ueber zwölf in einer menschlichen Leber beobachtete Echinococcen im Zustande der reinen Scolexproduction. Virchow's Archiv. 1866, т. 36, стр. 272.

Kussmaul *A.* und **Maier** *R.* Aneurysma verminosum hominis. Deut. Arch. für klin. medic. 1866, стр. 125.

Huber. Zur diagnose des Echinococcus multilocularis. Ibid., стр. 539.

Chvostek *F.* (aus der Klinik von Prof. Duchek). Echinococcus der Lunge. Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1866, т. 12, стр. 699.

— Echinococcus des Peritonäum. Ibid., стр. 717.

Roger. Ueber Hydatiden der Leber und des Gehirnes bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1866, т. 46, стр. 83.

Seidel. Zur Casuistik der Entozoën. Nachträge zu Echinococcen. Jenaisch. Zeitsch. 1866, ч. 2, стр. 356.

Friedreich. Sur les kystes hydatiques multiloculaires du foie. Arch. génér. d. méd. 1866, sér. 6, т. 7, стр. 423, 551.

Darbez *Ed.* Hydatides volumineuses du foie et du poumon observées chez une jeune fille de 14 ans; mort; autopsie. Union méd. 1866, N. S., т. 32, стр. 18.

Paul. Nouveau mode de traitement des kystes hydatiques du foie. Ibid., стр. 101, 148.

Richards *C. C.* On a case of hydatids of the liver. Lancet. 1866, ч. 2, стр. 261.

Serrailler. Kyste hydatique du poumon. Bullet. d. l. soc. anat. d. Paris. 1866, стр. 161.

Harley *J.* On a case of hydatid disease of the liver and remarks on the treatment of similar tumours. Med. Times a. Gazt 1866, т. 1, стр. 482.—Med. Chir. Trans. 1866, т. 49, стр. 79.

Pavy. On hydatid of the liver, treated successfully by the injection of the extract of male fern into the cyst. Ibid., 1866, ч. 2, стр. 354.

Ельцинскій и **Богословскій.** Отчетъ о больныхъ, пользованныхъ въ терапевтическомъ отдѣленіи госпитальной клиники Московскаго университета за сентябрскую треть 1865 г. Моск. мед. газ. 1866, стр. 41, 57, 200, 204, 239, 247, 255, 265, 271, 279.

Schraube *O.* Kurze Notiz über einen Fall von Echinococcus - Krankheit. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 7.

Ott *Ed.* Beiträge zur Lehre vom multiloculären Leberechinococcus. Ibid., стр. 299, 311, 327, 339.

Kussmaul. Ungewöhnlich grosse vereiterte Echinococcengeschwulst der Leber durch Punction geheilt mit Zurücklassung einer Fistel. Ibid., стр. 543.

Schrötter. Echinococcus der Lunge. Wien. med. Jahrb. 1867, стр. 13.

Englisch. Echinococcuscyste unter dem Musculus cucullaris. Wien. med. Presse. 1867, т. 8, стр. 790.

Quillé. Kyste hydatique du poumon. Arch. génér. d. méd. 1867, sér. 6, т. 10, стр. 739.

Bourdillat. Kystes hydatiques du foie; mort à la suite de pleuro-pneumonie pendant le cours du traitement;—autopsie. Union méd. 1867, sér. 3, т. 4, стр. 614.

Féréol. Hydatides infiltrées dans le foie et le poumon. Ibid. 1867, т. 3, стр. 498. — Bullet. d. l. soc. méd. d. Paris. 1867, стр. 236.

Birkett *J.* Clinical lecture on true hydatid cysts developed in the mammary gland. Lancet. 1867, ч. 1, стр. 263.

Holmes. Hydatid cyst confined entirely to the abdominal wall. (St. George's hospital). Ibid., стр. 391.

Гиршманъ *Г.* Случай эхинококковъ въ брюшныхъ органахъ (въ печени, сальникѣ и полости живота, между прямою кишкою и мочевымъ пузыремъ). Совр. Мед. 1867, стр. 247, 281.

Hjaltelin *J.* On the treatment now used against the hydatid disease in Iceland. Edinb. med. a. surg. journ. 1867–68, т. 13, 1, стр. 137.

Oesterlen *O.* Ueber Echinococcus im Herzen. Virch. Arch. 1868, т. 42, стр. 404.

Uterhart *C.* Ueber die Incision nach Doppelpunction zur Heilung Echinococcencysten des Unterleibes nebst Beschreibung zweier weiterer Operationsfälle, welche in der chirurgischen Klinik des Rostocker Krankenhauses vorkamen. Berl. klin. Wochenschrift. 1868, стр. 154, 173, 186.

Schrötter. Zwei Fälle von geheilter Echinococcus-Erkrankung. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1868, т. 14, стр. 219.

Hofmokl. Echinococcus im linken Leberlappen. Schwierige Differential-Diagnose. Inzision mit nachfolgender Punktion. Wien. med. Presse. 1868, стр. 937.

Gumtau *H*. Vorkommen von Echinococcusbälgen in der Tiefe des Leberparenchyms. Deutsche Klinik. 1868, стр. 362.

Parrot *J*. Sur un cas d'hydatide du cerveau observé à l'hôspice des enfants assistés. Arch. d. physiol. norm. et pathol 1868, т. 1, стр. 450.

Harley *J*. Kyste hydatique du foie. Archiv. gén. d. méd. 1868, sér. 6, т. 11, стр. 224.

Bertin. Observation de kystes hydatiques du foie. Union méd. 1868, sér. 3, т. 5, стр. 240.

Parrot *J*. Hydatide du lobe gauche du cerveau avec convulsions épileptiformes. Bull. et mém. d. hôpit. d. Paris. 1868, т. 5, стр. 56.

Brook *C*. Hydatid tumour of liver; puncture of cyst; recovery. (Lincoln county hospital). Lancet. 1868, ч. 1, стр. 162.

Morris *F. H*. Contributions to practical medicine and surgery. (**Случай гидатидъ въ маткѣ**). Ibid., стр. 313.

Murchison. Hydatid tumours of the liver. (Middlesex hospital). Ibid., 1868, ч. 2, стр. 75.

Sibson. Hydatid tumours of the liver. (Royal infirmary for children, Waterlooroad). Ibid., стр. 75.

Fage *H*. and **Durham**. Hydatid tumours of the liver. (St. Mary's hospital). Ibid., стр. 75.

Hamilton. Large hydatid tumour in the abdomen. Dublin quart. journ. of med. sc. 1868, т. 46, стр. 236.

Годзѣвскій *А*. **Гидатиды въ брюшной полости**. Мед. Сборн. 1868, № 6, Смѣсь, стр. 7.

Scherenberg *H*. Enormer Echinococcus des Netzes. Verwechslung mit Hydrops ovarii. Virch. Arch. 1869, т. 46, стр. 392.

Kappeler *O*. Zur Casuistik der multiloculären Echinococcusgeschwulst der Leber. Arch. d. Heilk. 1869, т. 10, стр. 400.

Uterhart *C*. Ein Milzechinococcus und seine Behandlung. Berl. klin. Wochenschr. 1869, стр. 35, 46.

Bartels. Ein Fall von Echinococcus innerhalb des Sackes der Duramater spinalis. Deut. Arch. für klin. Med. 1869, т. 5, стр. 108.

Huber. Echinococcus multilocularis der Nebenniere. Ibid., стр. 139.

Fiedler *A*. Echinococcus hepatis. Ibid. 1869, т. 6, стр. 607.

Finsen. Les échinocoques en Islande. Arch. gén. d. méd. 1869, sér. 6, т. 13, стр. 23, 191.

Sevestre. Hydatides de l'humerus. (Serv. d. Demarquay). Gaz. d. hôpit. 1869, стр. 74.

Duffin. Hydatid tumour of the liver treated by simple puncture. (King's College hospital). Lancet. 1869, ч. 1, стр. 158.

Miscellaneous cases. (St. George's hospital). (**Случай гидатидъ въ печени**). Ibid., стр. 566.

Sieveking. A case of hydatid cyst of the liver, suppuration; evacuation of pus and hydatids; exhaustion; death. (St. Mary's hospital). Ibid., стр. 637.

Bradley *L. C*. Case of larval tapeworms in in the human brain. Med. Times a. Gaz. 1869, т. 1, стр. 87.

Bryant *T*. Case of hydatid tumour of the abdomen, simulating ovarian disease treated successfully by operation; with remarks. Guy's hospit. reports. 1869, sér. 3, т. 14, стр. 235.

Годзѣвскій. **Гидатиды въ брюшной полости**. Моск. сборн. Кавк. мед. общ. 1869, № 6, отд. 4, стр. 7.

Минхъ *Н*. **Случай эхинококковъ печени**. Моск. мед. газ. 1869, стр. 189.

Graily Hewitt. Hydatid of the uterus. Obstet. Trans. 1870, т. 12, стр. 237.

85. Cysticercus cellulosae.

Knox *R*. On the cysticercus cellulosae inhabiting the human muscles. Lancet. 1837-38, ч. 2, стр. 395.

Kirby *J*. The cysticercus cellulosae in human muscles. Ibid., стр. 590.

Siebold *v*. Ein Cysticercus cellulosae am menschlichen Auge. Med. Zeit. in Preuss. 1838, стр. 81.

Berthold. Ueber die Verkalkung, als Heilbestreben der Natur zur Beseitigung der ausserhalb des Darmkanals im thierischen Organismus lebenden Entozoen. Ammon's Monatsschrift f. Augenheilk. u. Chir. 1838, т. 1, стр. 183.

Nivet. Observations de cysticerques ladriques dn cerveau. Arch. génér. d. méd. 1839, sér. 3, т. 6, стр. 478.

Gulliver *G*. Observations on the structure of the entozoa belonging to the genus cysticercus. Med. chir. Transact. 1841, т. 24, стр. 1.

Ottley *D*. Account of a case of cysticercus cellulosae of the brain. Ibid. 1844, т. 27, стр. 12.

Demarquay. Observations de cysticerques recueillis sur l'homme. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1845, стр. 112.

Mackenzie. Case of cysticercus cellulosae in the anterior chamber of the human eye. Med. chir. Transact. 1849, т. 32, стр. 41.

Krauss. Krankheitsgeschichte des Conrands Dürr, Webers in Dusslingen, und Cysticercus cellulosae im Gehirn einer Selbstmörderin. Allg. Zeitschr. f. Psychiat. 1853, т. 10, стр. 287.

Leudet *E.* Observation de cysticerques du cerveau et des muscles chez l'homme. Comp. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biologie. 1853, т. 5, стр. 24.

— Cysticerques du cerveau et des muscles. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1853, стр. 91.

Graefe *A.* Cysticercus cellulosae in der vorderen Kammer. Graefe's Arch. 1854, т. 1, отд. 1, стр. 453.

— Fälle von Cysticercus auf der Netzhaut. Ibid., стр. 457.

— Cysticercus in retina. Ibid. 1855, т. 1, отд. 2, стр. 326.

Liebreich. Cysticercus im Glaskörper. Ibid., стр. 343.

Graefe *A.* Fälle von Cysticercus im Innern des Auges. Ibid. 1855, т. 2, отд. 1, стр. 259.

Green *J.* On filamentous (entozoon) worms in the living human body. Lancet. 1856, ч. 1, стр. 41.

Graefe *A.* Zwei Fälle von Cysticercus in den tieferen Theilen des Auges. Graefe's Arch. 1856, т. 2, отд. 2, стр. 334.

— Cysticercus unter der Conjunctiva. Ibid. 1857, т. 3, отд. 2, стр. 308.

— Ein Fall von Cysticercus im Glaskörper extrahirt. Ibid., стр. 312.

— Cysticercen im Augenhintergrunde. Ibid., стр. 318.

Bouchut. Des cysticerques du cerveau chez les enfants. Gaz. d. hôpit. 1857, стр. 77, 81.

Busch *W.* Cysticercus im Glaskörper. Graefe's Arch. 1858, т. 4, отд. 2, стр. 99.

Hirschler. Cysticercus cellulosae in der vorderen Augenkammer. Ibid., стр. 113.

Nagel *A.* Ein neuer Fall von Cysticercus auf der Netzhaut. Med. Zeit. in Preuss. 1858, стр. 139.

— Cysticercus auf der Netzhaut. Graefe's Arch. 1859, т. 5, отд. 2, стр. 183.

Bouchut. Von den Cysticercen im Gehirne bei Kindern. Journ. f. Kinderkr. 1859, т. 33, стр. 271.

Brittan. Cas d'entozoaire du cerveau (cysticerque). Gaz. d. hôpit. 1859, стр. 371.

Molland. Cysticerques dans le coeur, le cerveau et la plupart des muscles. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1859, стр. 59.

Joire. Observation de cysticerques multiples développés dans le cerveau. Conservation de la vue malgré la destruction des tubercules quadrijumeaux. Rev. méd. 1860, т. 1, стр. 155.

Roser *W.* Cysticercus in der Lunge. Arch. d. Heilk. 1861, стр. 370.

Snell. Cysticercen im Gehirn. Allg. Zeitschr. f. Psychiatr. 1861, т. 18, стр. 66.

Dolbeau. Cysticerque de la région frontale. Bull. d. l. soc. anat. d. Paris. 1861, стр. 324.

Bellagamba (*à Gênes*). Observation de cysticerques dans l'encéphale (Gazzetta degli ospedali). Ann. méd. psychol. 1861, sér. 3, т. 7, стр. 85.

Иллинскій *Т.* Животные паразиты: echinococcus печени; cysticercus cellulosae въ мягкой мозговой оболочкѣ. Мед. Вѣстн. 1861, стр. 387.

Rodust *G.* Ueber Entozoen im menschlichen Gehirn. Cysticercus cellulosae. Zeitschrift f. rat. Med. Dritte Reihe. 1862, т. 15, стр. 283.

Griesinger *W.* Cysticerken mit Diagnose. Arch. d. Heilk. 1862, стр. 207.

Ferber *R. H.* Zur Casuistik der Parasiten, vorzugsweise der Cysticerken im menschlichen Gehirn. Ibid., стр. 530.

Voppel. Cysticercus cellulosae cerebri. Zeitschrift f. Psychiatr. 1862, стр. 221.

Fiedler. Fall von Cysticerken in den Mesenterialdrüsen im Gehirn und in der Lunge. Archiv d. Heilkunde. 1863, стр. 268.

Cysticerques dans le cerveau. (Gaz. med. ital. prov. Venete). Gaz. d. hôpit. 1863, стр. 511.

Delore *X.* Observation de généralisation de cysticerques chez l'homme. Comp. rend. d. séanc. d. l. soc. d. Biologie. 1863, sér. 3, т. 5, стр. 62.

Иллинскій *Т.* Патолого-анатомическія замѣтки. Цистицеркъ въ сердцѣ. Мед. Вѣстн. 1863, стр. 457, 485.

— Цистицеркъ въ мозгу. Ibid. стр. 487, 513.

Westphal *C.* Cysticerken des Gehirns und Rückenmarks. Berl. klin. Wochenschr. 1865, стр. 425.

Küchenmeister. Ueber die Cysticercen des Gehirnes. Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1865, т. 11, стр. 1043, 1083, 1107, 1121, 1145; 1866, т. 12, стр. 51, 71, 87, 111, 155, 175, 195, 211, 244, 293, 333, 381, 413, 473, 540, 572, 602.

Cysticerques chez l'homme.—Mort. (Calmus). Gaz. d. hôpit. 1865, стр. 237, 257.

Damaschino. Observations d'acephalocystes du foie, de cysticerque du cervelet et de kyste hydatique du cerveau. Des vers vésiculeux de l'encéphale. (Service de Roger). Ibid., стр. 345, 349.

— Cysticerque du quatrième ventricule. Bull. d. l. soc. d. méd. d. hôpit. d. Paris. 1865, т. 2, стр. 103.

Voigtel. Cysticerci cellulosae des Gehirns Berl. klin. Wochenschrift. 1866, стр. 222.

Merkel *G.* und *W.* Ein Fall von Cysticercus im Kleinhirn. Deut. Arch. für klin. Med. 1867, т. 3, стр. 294.

Merkel *G.* Freier Cysticercus im Aditus ad infundibulum. Hydrocephalus internus. Ibid., стр. 297.

Klob *J.* Cysticercus cellulosae im Gehirn. Wien. medic. Wochenschr. 1867, т. 17, стр. 115, 129.—Allg. Zeitsch. f. Psych. 1867, т. 24, стр. 752.

Arndt *A.* Cysticercen in der Schädelhöhle. Zeitschrift. f. Psychiatrie. 1867, стр. 752.

Harley *J.* A case of cysticercus cellulosae of the brain; and a case of dermoid cyst of the ovary. Med. Times. 1867, т. 1, стр. 565.

Wendt. Cysticercen im Gehirn. Allg. Zeitschr. f. Psychiatr. 1868, т. 25, стр. 274.

Paulicki. Cysticerci cerebri. Wien. med. Presse. 1869, стр. 705.

Lafitte. Cysticerque de la paume de la main. Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1869, sem. 1, т. 68, стр. 1167.

36. Trichina spiralis [1]).

Kratky. Eine räthselhafte Krankheitsgeschichte (рвота копченымъ мясомъ) (?). Allg. med. Annal. 1815, стр. 57.

Lichtenstein. Trichina spiralis, ein neu entdeckter Parasit in der Muskelsubstanz des Menschen. Med, Zeit. in Preuss. 1835, стр. 109.

Wood *H.* Observations on the Trichina spiralis. With a case. Lond. med. Gaz. 1835, т. 16, стр. 190.

Watson. Worms. Hydatids. Trichina spiralis. Ibid. 1842, т. 2, стр. 199, 225.

Henle *J.* Ein Fall von Trichina spiralis. Zeitsch. f. rat. Medic. 1855, N. F., т. 6, стр. 247.

[1]) См. также часть II, т. 2, стр. 839—841 и 1017—1019.

Virchow *R.* Helminthologische Notizen: über Trichina spiralis. Virchow's Archiv. 1860, т. 18, стр. 330.

Zenker *F. A.* Ueber die Trichinen-Krankheit des Menschen. Ibid., стр. 561.

E—g. Die Trichinenkrankheit des Menschen. Wien. med. Wochenschr. 1860, стр. 326.

Virchow. Sur le trichina spiralis. Arch. gén. d. méd. 1860, sér. 5, т. 16, стр. 233.

Turner *W.* Observations on the Trichina spiralis. Edinb. med. a. surg. journ. 1860–61, т. 6, ч. 1, стр. 209.

Welcker *H.* Zur Diagnose der Muskeltrichina beim lebenden Menschen und über das Vorkommen der Harnsarcina. Virch. Arch. 1861, т. 21, стр. 453.

Wunderlich *C. A.* Zur Wahrscheinlichkeits-Diagnose der Trichinenkrankheit. Arch. d. Heilk. 1861, N. F. т. 2. стр. 269.

Engelsberg. Zur Diagnose und Therapie der Trichinenkrankheit. Wien. med. Wochenschrift. 1861, стр. 38.

Küchenmeister. Was hat die Praxis bei frischer Trichinenkrankheit zu thun? Deutsche Klin. 1861, стр. 12.

— Ueber Trichinen. Ibid., стр. 367.

Friedreich *N.* Ein Beitrag zur Pathologie der Trichinenkrankheit beim Menschen. Virchow's Archiv. 1862, т. 25, стр. 399.

Knoch. Einige Bemerkungen über die auffallende Aehnlichkeit der in Plauen im Frühling 1862 vorgekommenen Trichinenkrankheit mit den fünf in Magdeburg in den Jahren 1858–62 von Dr. Sendler beobachteten, unter dem Namen «acutes Oedem des Zellgewebes und der Muskeln» beschriebenen Epidemien. Zeitschrift z. wissenschaftl Zoologie. 1862, т. 12, стр. 255.

А. Д. О Trichina spiralis въ анатомическомъ и клиническомъ отношеніяхъ. Медиц. Вѣстн. 1862, стр. 405, 440, 451, 459, 468.

Fiedler. Versuche über die Einwirkung des Natrum und Kali picronitricum auf Trichinen. Virchow's Archiv. 1863, т. 26, стр. 573.

Tüngel *C.* Ein tödtlich verlaufender Fall von Trichinenkrankheit beim Menschen. Ibid., т. 27, стр. 421.

— Eine Schinkenvergiftung, welcher höchst wahrscheinlich eine Infection mit Trichinen zum Grunde lag. Ibid., т. 28, стр. 391.

Landois *L.* Zwei neue Endemien durch Ansteckung mit Trichina spiralis. Deutsche Klinik. 1863, стр. 29.

Behrens. Ein Fall von Trichiniasis. Ibid., стр. 298.

Königsdörffer. Ueber Trichiniasis. Ibid., стр. 460.
Davaine *C.* Faits et considérations sur la trichine. Gaz. méd. d. Paris. 1863, sér. 3, т. 18, стр. 58, 75, 130, 174.
Samter *Y.* Erkrankungen nach dem Genuss von Schweinefleisch (Trichinen?). Virchow's Archiv. 1864, т. 29, стр. 216.
Tüngel *C.* Zwei Fälle von Trichinenkrankheit beim Menschen. Ibid., стр. 224.
Leuckart. Das Benzin als Gegenmittel gegen die Trichinen. Ibid., стр. 467.
Groth. Ein Fall von geheilter Trichinenkrankheit. Ibid., стр. 602.
Probstmayr. Zur Trichinenfrage. Ibid. 1864, т. 30, стр. 265.
Timm. Trichinen im Carcinom. Ibid., стр. 447.
Fiedler. Ueber die Kernwucherung in den Muskeln bei der Trichinenkrankheit. Ibid., стр. 461.—Berl. klin. Wochenschr. 1864, стр. 67.
Vogel *J.* Die Trichinenkrankheit und deren Bekämpfung (Anhang von R. Leuckart). Vogel's Archiv. 1864, N. F., т 1, стр. 13.
Fischer *H.* Ein Beitrag zur Lehre von der Trichiniasis. Berliner klin. Wochenschrift. 1864, стр. 35.
Zur Trichinenfrage. Ibid., стр. 43.
Möllendorff. Fünf Fälle von Erkrankungen nach dem Genusse von trichinehaltigem Schweinefleische. Ibid., стр. 364.
Wagner *E.* Eine Trichinenepidemie in Leipzig. Arch. d. Heilk. 1864, т. 5, стр. 183, 466.
Fiedler *A.* Ueber die Wirkung des Benzin auf Trichinen. Ibid., стр. 337.
— Weitere Mittheilungen über Trichinen. Ibid., стр. 466.
Knoch. Beiträge zur Therapie und Prophylaxis der Trichinenkrankheit. Deutsche Klinik. 1864, стр. 7, 13, 34.
Wolff. Die Trichinen-Epidemie in Quedlinburg. Ibid., стр. 151, 172.
Colberg *A.* Zur Trichinenkrankheit. Ibid., стр. 188.
Scholz. Zur Trichinenkrankheit in Blankenburg am Harz. Ibid., стр. 387.
Merbach. Geschichte einer Trichinenerkrankung im K. Sachsen aus dem Jahre 1837. Ibid., стр. 436.
Meissner *H.* Bericht über die neuern Beiträge zur Trichinenfrage. Schmidt's Jahrb. 1864, т. 122, стр. 313; 1866, т. 130, стр. 105; 1868, т. 138, стр. 89.
Amtliche Erhebungen über die Trichinenkrankheit. Allg. Med. Centr.-Zeit. 1864, т. 33, стр. 765.
Hauber (*K.*). Ueber die Trichinen, mit besonderer Berücksichtigung der Schutzmittel gegen die Trichinenkrankheit beim Menschen. Magaz. für die gesam. Thierheilk. 1864, т. 30, стр. 129.
Probstmayr *W.* Trichina spiralis. Wochenschrift f. Thierh. u. Viehz. 1864, стр. 73, 82, 89, 101, 109.
Des trichines. (Serv. d. Lasègue). Gaz. d. hôpit. 1864, стр. 281.
Sur la pathologie de la trichinose chez l'homme. (Friedreich). Ibid., стр. 491.
Kestner *H.* Étude sur le trichina spiralis. Gaz. méd. d. Strasb. 1864, стр. 33, 56, 86, 109.
Rodet *H.* Note pour servir à la therapeutique de la trichinose. Congr. méd. en France. 1864. т. 2, стр. 462.
Fürstenberg. On trichina spiralis. Edinb. veter. rev. 1864, т. 6, стр. 513.
Julius Althaus. On trichina disease: its prevention and cure. Med. Times. 1864, т. 1, стр. 362, 390.
Константиновскій *И.* Trichina spiralis. Моск. Мед. Газ. 1864, стр. 273.
Левенталь *А.* Трихинная эпидемія въ Кведлинбургѣ. Ibid., стр. 329.
Трихины въ Германіи. Совр. Мед. 1864, стр. 142.
Блохъ *А.* О трихинной болѣзни. Ibid., стр. 262, 296.
Бензинъ противъ трихины. Ibid., стр. 421.
Boudin. Des épidémies de Trichina, observées en Allemagne. Journ. d. méd. vétér. milit. 1864-65, т. 3, стр. 124, 193.
Virchow *R.* Zur Trichinen-Lehre. Virchow Archiv. 1865, т. 32, стр. 332.
Fürstenberg. Ueber die Verkalkung der Trichinenkapseln. Ibid., стр. 551.
Virchow *R.* Ueber das natürliche Vorkommen der Trichinen. Ibid., стр. 554; 1866, т. 35, стр. 201.
Mosler *F.* Ueber eine Trichinen-Epidemie aus dem Jahre 1849 (im Wegeleben). Ibid. 1865, т. 33, стр. 414.
— Zur Entstehung von Trichinenendemien. Ibid., стр. 422.
Cohnheim *J.* Tödtliche Trichinose mit parenchymatöser Degeneration von Leber, Herz und Nieren. Ibid., стр. 447.
Wolff *C.* Eine Trichinen-Epidemie in Westpreussen. Ibid. 1865, т. 34, стр. 230.
Vogel *J.* und **Leuckart** *R.* Die Trichinenkrankheit und deren Bekämpfung. Vogel's Archiv. 1865, N. F. т. 1, стр. 13; 1866, т. 2, стр. 383.
— Zur Trichinen-Angelegenheit. Ibid. 1865, т. 1, стр. 173.

Cohberg. Zur pathologischen Anatomie der Trichinen-Krankheit. Ibid., стр. 174.
Rupprecht. Ein Besuch in Hedersleben. Berl. klin. Wochenschr. 1865, стр. 503.
Bensler. Zur Trichinenfrage. Ibid., стр. 507.
Kratz. Vorläufiger Bericht über die Trichinen Epidemie in Hedersleben. Ibid., стр. 509.
Fiedler *A.* Eine Trichinenendemie in Dresden mit besonderer Berücksichtigung des Verlaufs der Körpertemperatur bei Trichiniasis. Arch. d. Heilk. 1865, т. 6, стр. 503
N... Grossartige Trichinen-Epidemie in Hedersleben. Wien. med. Presse. 1865, стр. 1195, 1227.
X... X.... (Korrespondenz.) Schmerzensschrei eines mit Trichinen-Fleisch behafteten. Von ihm selbst niedergeschrieben. Ibid., стр. 1273.
Voigtel. Ein Fall von Trichiniasis mit tödtlichem Ausgange. Wien. med. Wochenschr. 1865, стр. 837, 853.
Kratz. Die Trichinen-Epidemie zu Hedersleben. Ibid., стр. 1816.
Cobbold *S.* On the discovery of trichina. Lancet. 1865, ч. 1, стр. 224.
Le Roy de Méricourt. Note tendant à démontrer l'identité probable de l'acrodynie et de la trichinose. Bull. d. l'Acad. d. méd. Paris. 1865-66, т. 31, стр. 53.—Gaz. hebd. 1865, стр. 692.
Кнохъ. Объ эпидеміяхъ трихинной болѣзни. Воен.-Медиц. Журн. 1865, ч. 92, отд. 2, стр. 22.
— О леченіи трихинной болѣзни. Ibid., стр. 112.
— О трихинахъ въ гигіеническомъ и профилактическомъ отношеніи. Архивъ Суд. Медиц. 1865, кн. 4, отд. 3, стр. 84.
О трихинной болѣзни. Натур. 1865, стр. 413.
Delpech. Rapport sur les trichines et la trichinose chez l'homme et chez les animaux. Bull. d. l'Acad. d. méd. 1865–66, т. 31, стр. 659.
Илинскій *Т.* Еще одинъ случай трихинъ. Прот. Общ. русск. Врач. 1865-66, стр. 217.
Rudnew *M.* Ueber das Vorkommen der Trichinen in Russland. Virchow's Archiv. 1866, т. 35, стр. 600.
Klopsch. Fall von Trichinen-Erkrankung im Jahre 1842. Vollkommene Genesung. Entdeckung eingekapselter lebender Muskeltrichinen 24 Jahre nach der Invasion. Ibid., стр. 609.
Cohnheim. Zur pathologischen Anatomie der Trichinenkrankheit. Ibid. 1866, т. 36, стр. 161.
Müller *O.* Ueber die Absbertung und Verkalkung der Trichinen. Ibid., т. 37, стр. 253.
Leuckart *R.* Helminthologische Mittheilungen. Vogels Arch. 1866, N. F., т. 2, стр. 57.
Pagenstecher *A.* Zur Trichinenlehre (Erwiderung an Herrn Prof. Zenker). Ibid., стр. 251.
Vogel *J.* Zur Trichinenfrage. Ibid., стр. 383.
Fiedler *A.* Zur Trichinenlehre. Deutsches Archiv f. klin. Med. 1866, т. 1, стр. 67.
Zenker *F. A.* Beiträge zur Lehre von der Trichinenkrankheit. Ibid., стр. 90.
Fiedler *A.* Statistische Mittheilungen über sämmtliche vom Jahre 1860 bis 1865 in Sachsen beobachteten Trichinen-Endemien u. Einzelfälle. Arch. d. Heilkunde. 1866, стр. 445.
Knoll *Ph.* Ein Fall von Trichinose. Vierteljahr. f. d. pract. Heilk. 1866, т. 3, (91) I, стр. 144.
Grohe und Mosler. Ueber die gegenwärtig in Greifswald herrschende Trichinenkrankheit. Berl. klin. Wochenschrift. 1866, стр. 473.
Clemens *Th.* Zur Therapie der Trichinenkrankheit. Deutsche Klinik. 1866, стр. 214.
Waldenburg *L.* Ein Beitrag zur Trichiniasis. Allg. med. Centr.-Zeit. 1866, т. 35, стр. 181.
Wedl. Der gegenwärtige Stand der Lehre von den Trichinen. Wien. med. Presse. 1866, стр. 135.
Die Trichinen in Prag. Ibid., стр. 144.
Die Trichinen in Brünn. Ibid., стр. 145.
Die Trichinenkrankheit in Schlesien. Ibid., стр. 146, 170.
Pleischl. Ein Vorschlag zur Behandlung der Trichinosis. Ibid., стр. 181.
Klob. Bericht über die Trichinen-Epidemie in der Lausitz und in Hedersleben. Ibid., стр. 191.
Ebstein *W.* Ueber die Komplikation der Trichinose mit dem korrosiven Magen-und Duodenal-geschwür. Ibid., стр. 305, 342.
Zur Trichinen Frage. Wien. med. Wochenschr. 1866, стр. 67.
Klob. Sectionsbefund des letzten Falles von Trichinose in Brünn. Ibid., стр. 176, 249.
Witlacil. Die Lösung der Trichinenfrage. Ibid., стр. 211.
Die Trichinen und die Trichinen-Krankheit, von naturwissenschaftlichem, pathologisch-therapeutischem und sanitäts-polizeilichem Standpunkte. Ibid., стр. 237, 254, 279, 286, 318, 334, 400, 432, 448.
Einige Details aus der Trichinen-Epidemie in Hedersleben. (Rupprecht). Ibid., стр. 290.
Maydell. Die Trichinen in St. Petersburg.

St. Petersburg. medic. Zeitschr. 1866, т. 10, стр. 81.
Erichsen. Ein Fall von Trichiniasis. Ibid., стр. 162.
La trichine et les trichinoses. Bull. génér. d. thérap. 1866, т. 70, стр. 236.
Des trichines et de la trichinose.—Epidémies de trichinose en Allemagne. (Kestner). Les trichines.—Symptomatologie. Pronostic et traitement. Gaz. d. hôpit. 1866, стр. 53, 65, 89.
De la trichinose. (Bouley). Ibid., стр. 114.
Lebert *F.* Lettre sur les trichines et la trichinose. Gaz. méd. d. Paris. 1866, sér. 3, т. 21, стр. 181.
— Lettres sur la maladie provoquée par les trichines. Ibid., стр. 195, 254, 294.
— Sur les trichines et la trichinose. Rev. méd. 1866, ч. 1, стр. 360.
Pennetier *G.* La trichinose. Union méd. 1866, N. 8., т. 29, стр. 369.
Oorput van den. La trichine et la trichinose. Bullet. d. l'Acad. d. méd. Belg. 1866, sér. 2, т. 9, стр. 745.
Instruction sur l'origine et le traitement de la maladie occasionnée chez l'homme par les trichines. Rec. d. méd. vétér. 1866, sér. 5, т. 3, стр. 314.
Spencer Cobbold *T.* On the discovery of trichina. Lancet. 1866, ч. 1, стр. 224.
Трихинная эпидемія въ Гадерслебенѣ, въ Прусской Саксоніи. Воен.-Мед. Журн. 1866, ч. 96, отд. 3, стр. 211.
Кнохъ. Вскрытіе тѣла больной, умершей отъ трихинной болѣзни. Арх. Суд. Медиц. 1866, кн. 1, отд. 5, стр. 17.
Крыловъ *В.* Къ вопросу о трихинахъ въ Россіи. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 488.
Козловскій *К.* Трихины. Кавказскій Мед. Сбор. 1866, № 1, Смѣсь. стр. 21.
Буяльскій. Леченіе отъ трихинъ. Другъ Здравія. 1866, стр. 41.
Рудневъ *М.* Трихины живыя въ Петербургѣ; о трихинахъ въ Россіи. Мед. Вѣстн. 1866, стр. 124, 193, 204, 213, 225, 237.
Uhde. Die Trichinen-Untersuchungen in Braunschweig. Virchow's Arch. 1867, т. 38, стр. 428.
Ebstein *W.* Einige Bemerkungen über die Complication der Trichinose mit Magen-Affectionen, insbesondere dem corrosiven Magen-u. Duodenal-Geschwür. Ibid. 1867, т. 40, стр. 289.
Hoffmann *F. W.* Fünf Fälle von Trichiniasis. Berl. klin. Wochenschr. 1867, стр. 547.
Flamm. Zur Trichinose in Wien. Wien. med. Wochenschr. 1867, стр. 1171, 1380, 1494, 1571; 1868, стр. 139, 730.
Peyritsch *J.* Ein Fall von Trichinose. Wochenblatt d. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 1867, т. 23, стр. 293, 301.
Bockendahl. Zur Trichinenfrage. Deutsche Klinik. 1867, стр. 88.
Lies *H.* Ueber die Trichinen. Wochenschr. f. Thierh. u. Viehz. 1867, № 9, стр. 78.
Gaillard *G.* Cas d'infection trichineuse à l'hôpital civil d'Alger. Rev. méd. 1867, ч. 2, стр. 472.
Trichiniasis. Americ. Journ. of dental. sc. 1867, т. 1, стр. 62.
Талько *I.* Къ вопросу о трихинахъ. Мед. Вѣстн. 1867, стр. 176.
Petri *A.* Uebersicht über die Trichinenuntersuchungen in Rostock. Virchow's Archiv. 1868, т. 44, стр. 136.
Linstow *O.* Ueber das Vorkommen von Trichina spiralis in einem Scirrhus der weiblichen Brust und in den Muskeln des Iltis. Ibid., стр. 379.
Braun. Zur Casuistik der Trichinose. Berl. klin. Wochenschr. 1868, стр. 434.
Flamm *J. H.* Ueber die Trichinen-Endemie in Schönebeck (bei Magdeburg). Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1868, т. 14, стр. 863.—Wien. mediz. Wochenschr. 1868, стр. 1536, 1551, 1565, 1583.
Dyes *A.* Beobachtungen über die Trichinitis-Epidemie in Hildesheim. Deutsche Klinik. 1868, стр. 167, 192.
Müller. Die Verbreitung der Trichinenkrankheit im Winter 1865-66. Magaz. f. d. gesam. Thierheilk. 1868, т. 34, стр. 30.
Niemeyer *P.* Notiz über Trichinen. Ibid., 1868, т. 34, стр. 372.
Petri *A.* Ergebnisse der Trichinenschau in Rostock. Virchow's Archiv. 1869, т. 45, стр. 523.
Zangger *R.* Eine Trichinen-Epidemie in der Schweiz. Wochenschr. f. Thierheilk. u. Viehz., 1869, № 7, стр. 55.

37. Strongylus gigas. — Distomum. — Pentastomum.

Owen Rees. Ein microscopischer Binnenwurm in den menschlichen Muskeln. Müller's Arch. 1835, стр. 526.—Compt. rend. d. l'Acad. d. sc. Paris. 1836, sem. 1, т. 2, стр. 119.
Knox. Remarks on the lately discovered microscopic entozoa, infesting the muscles

of the human body. Edinb. med. a. surg. journ. 1836, т. 46, стр. 89.

Valentin *G.* Distomeneier in der Rückenmarkshöhle eines Fötus. Müller's Arch. 1840, стр. 317.

Duval. Note sur un cas de présence du distôme hépatique (douve du foie) dans la veine porte chez l'homme. Gaz. méd. d. Paris. 1842, sér. 2, т. 10, стр. 769.

Artaud. Strongles géants. Arch. gén. d. méd. 1846, sér. 4, т. 10, стр. 213.

Strongles géants des voies urinaires. Rev. méd. 1846, ч. 1, стр. 300.

Aubinais. Observation d'un strongle géant trouvé vivant dans le rein droit d'un homme. (Journ. d. l. soc. acad. d. l. Loire-Inférieure). Ibid. 1846, ч. 3, стр. 569.

Fredault. Note sur un nouveau ver vésiculaire trouvé dans le cerveau. Gaz. méd. d. Paris 1847, sér. 3, т. 2, стр. 311.

Бобровскій. Присутствіе глистъ въ существѣ почекъ. Воен.-Мед. Журн. 1849, ч. 53, отд. 2, стр. 1.

Wagner *E.* Pentastomum denticulatum in der Niere. Archiv f. physiol. Heilk. 1856, стр. 581.

Bilharz (*in Kairo*). Distomum Haematobium, und sein Verhältniss zu gewissen pathologischen Veränderungen der menschlichen Harnorgane. Wien. med. Wochenschr. 1856, стр. 49, 65.

Lehmann. Ein Parasit im Gehirn. Med. Zeit. in Preuss. 1857, стр. 157.

Lecoq. Du strongle géant dans les voies urinaires de l'homme. Arch. génér. d. méd. 1859, sér. 5, т. 13, стр. 666.

Rodust *G.* Ueber Entozöen im menschlichen Gehirn. Zeitschr. f. rat. Med. 1862, 3-te R., т. 15, стр. 283.

Wagner *E.* Pentastomum denticulatum der Milz. Arch. d. Heilk. 1862, стр. 478.

Wyss. Ein Fall von Distomum hepaticum beim Menschen. Ibid., 1862, стр. 172.

Kühne *W.* Eine lebende Nematode in einer lebenden Muskelfaser beobachtet. Virch. Arch. 1863, т. 26, стр. 222.

Biermer. Distomum hepaticum beim Menschen. Schweiz. Zeitschr. 1863, стр. 381.

38. Filaria medinensis [1].

Bruce *N.* Remarks on the dracunculus or guinea worm, as it appears in the peninsula of India. Edinb. med. a. surg. journ. 1806, ч. 2, стр. 145.

Paton. Case of guinea worm, with observations. Ibid., стр. 151.

Guyon. Nouvelles observations sur le ver macague. Gaz. méd. d. Paris. 1839, sér. 2, т. 7, стр. 315.

Maisonneuve. Sur un dragonneau observé à Paris et présenté à la société de chirurgie. Arch. génér. d. méd. 1844, sér. 4, т. 6, стр. 472.

Berncastle *J.* On the dracunculus, or Guinea worm in India. Lancet. 1851, ч. 1, стр. 457.

Schwarz. Ueber den Guineawurm (Filaria medinensis). Zeitsch. d. Wien. Aerzte. 1858, стр. 481, 499.

Passauer *O.* Ein Fall von Filaria medinensis. Virchow's Archiv. 1860, т. 19, стр. 432.

Menschel. Filaria medinensis. Med. Zeit. in Preuss. 1860, стр. 219.

Lang *G.* Ein Fall von Filaria medinensis. Wien. med. Wochenschr. 1864, стр. 772, 789, 806.

Пропущенныя статьи.

Къ стр. 15, столб. 1. **Harrison** *F.* Febrile distemper in the state of Ohio, in 1804. Med. repos. 1807, т. 4, стр. 6.

Къ стр. 19, столб. 2. **Geary** *W. J.* Report of St. John's fever and lock hospitals, Limerick. Dublin quart. journ. of. med. sc. 1837, т. 11, стр. 378.

Къ стр. 73, столб. 1. **Reclam** *C.* Beiträge zur Therapie. Allg. medic. Centr.-Zeit. 1848, стр. 353, 361, 501.


Къ стр. 79, столб. 2. Considérations sur la pathogénie et le traitement rationnel de la fièvre typhoïde. Bull. génér. d. thérap. 1867, т. 73, стр. 270.

Къ стр. 162, столб. 2. Question de la peste et des quarantaines à l'Académie de médecine. Bull. génér. d. thérap. 1846, т. 30, стр. 323, 399; 1846, т. 31, стр. 476.

Къ стр. 342, столб. 1. **Bremer.** Nachricht von den zu Berlin mit dem Stoffe der Mauke oder Grease angestellten Impfungsversuchen. Hufeland's Journ. 1804, т. 19, тет. 1, стр. 44.

Къ стр. 342, столб. 2. **Arnsberg.** Uebertragung des Schafpocken-Contagiums auf Menschen. Allgem. Med. Zeit. 1840, стр. 4.

[1] Смотри также часть II, т. 2, стр. 1017—1019.


3 2044 036 475 333



